

目录

七、符合特定资格条件的有关证明材料	1
1、取得省级或以上行政审批部门颁发的特种设备检验检测机构核准证（核准范围覆盖流动式起重机、塔式起重机、施工升降机）	1
2、具备省级或以上质量技术监督部门或市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书，资质认定证书附表内容须满足采购范围的要求	3
3、资格承诺函	25
3.1、失信被执行人查询截图	26
3.2、重大税收违法失信主体查询截图	28
3.3、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图	29
3.4、中国政府采购网查询截图	30
4、企业变更通知书	31
5、中小企业声明函	32

七、符合特定资格条件的有关证明材料

- 1、取得省级或以上行政审批部门颁发的特种设备检验检测机构核准证(核准范围覆盖流动式起重机、塔式起重机、施工升降机)

中华人民共和国 特种设备检验检测机构核准证 Approval Certificate on Special Equipment Inspection and Testing Agencies of the People's Republic of China (检验机构)	
编号: TS7III36003-2029	
机构名称: 江西蓝光检测有限公司	
机构类别: 甲类检验机构 B1 级	
住 所: 江西省南昌市红谷滩区上饶大街 209 号滨江荟小区 7#商业 办公楼 1301 室	
办公地址: 江西省南昌市红谷滩区上饶大街 209 号滨江荟小区 7#商业 办公楼 1301 室	
统一社会信用代码: 91360125674996182L	
经审查, 获准在下列项目及范围内从事特种设备检验工作:	
核准项目代码	QD2
备注	限塔式起重机、流动式起重机、升降机、额定起重量小于 10t (不含 10t) 的桥式起重机和门式起重机
发证机关: 江西省市场监督管理局	
有效期至: 2029 年 1 月 18 日	
发证日期: 2025 年 1 月 9 日	

核准项目 代码	核准项目
GJ1	监督检验：锅炉制造(含境内外设计文件鉴定)、安装(含重大修理、改造)和化学清洗
GJ2	监督检验：锅炉制造(含境内设计文件鉴定)；热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于 22Mpa 的蒸汽锅炉安装(含重大修理、改造)和化学清洗
RJ1	监督检验：压力容器(含气瓶)制造(含氧舱设计文件鉴定)、重大修理、改造；压力容器安装
RJ2	监督检验：超高压容器和大型高压容器之外的压力容器制造(含氧舱设计文件鉴定)、重大修理、改造；压力容器安装
DJ1	监督检验：压力管道元件制造
DJ2	监督检验：长输管道安装(含重大修理、改造)
DJ3	监督检验：公用管道、工业管道安装(含重大修理、改造)
TJ1	监督检验：电梯安装(含重大修理、改造)
QJ1	监督检验：起重机械安装(含重大修理、改造)
SJ1	监督检验：客运索道安装(含重大修理、改造)
SJ2	监督检验：客运拖牵索道安装(含重大修理、改造)
YJ1	监督检验：大型游乐设施安装(含重大修理、改造)
YJ2	监督检验：B 级大型游乐设施安装(含重大修理、改造)
GD1	定期检验及相应水(介)质检验：锅炉
GD2	定期检验及相应水(介)质检验：热水锅炉；有机热载体锅炉；额定工作压力小于 22MPa 的蒸汽锅炉
GD3	定期检验及相应水(介)质检验：热水锅炉；有机热载体锅炉；额定工作压力小于或者等于 2.5MPa 的蒸汽锅炉
RD1	定期检验：固定式压力容器、氧舱
RD2	定期检验：第一、二、三类固定式压力容器(不含超高压容器、大型高压容器、球形储罐)
RD3	定期检验：第一、二类固定式压力容器(不含球形储罐)
RD4	定期检验：移动式压力容器(限长管拖车、管束式集装箱)
RD5	定期检验：移动式压力容器(限汽车罐车、罐式集装箱和铁路罐车)
RD6	定期检验：气瓶
DD1	定期检验：长输管道
DD2	定期检验：公用管道
DD3	定期检验：工业管道
TD1	定期检验：电梯
QD1	定期检验：起重机械
QD2	定期检验：塔式起重机、流动式起重机、门座式起重机、升降机、缆索式起重机、桅杆式起重机、额定起重量小于 10t(不含 10t)的桥式起重机和门式起重机
QD3	定期检验：流动式起重机、塔式起重机、升降机
SD1	定期检验：客运索道
SD2	定期检验：客运拖牵索道 定期检验中的年度检验：客运缆车、往复式客运架空索道和循环式单线固定抱索器客运架空索道
YD1	定期检验：大型游乐设施
YD2	定期检验：B 级大型游乐设施
ND1	定期检验：场(厂)内专用机动车辆
RBI	定期检验：压力容器和压力管道基于风险的检验
BJ	I.监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于 9.8Mpa 的蒸汽锅炉制造、安装(含重大修理、改造)和化学清洗；II.监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于 2.5Mpa 的蒸汽锅炉制造、安装(含重大修理、改造)和化学清洗；III.监督检验：除超高压容器、大型高压容器之外的固定式压力容器制造；IV.监督检验：压力容器安装、重大修理、改造；V.监督检验：气瓶制造；VI.监督检验：压力管道元件制造；VII.监督检验：公用管道、工业管道安装(含重大修理、改造)；VIII.监督检验：电梯安装(含重大修理、改造)；IX.监督检验：起重机械安装(含重大修理、改造)
BD	I.定期检验及相应水(介)质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于 9.8Mpa 的蒸汽锅炉；II.定期检验及相应水(介)质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于 2.5Mpa 的蒸汽锅炉；III.定期检验：第一、二、三类固定式压力容器(不含超高压容器、大型高压容器、球形储罐)、氧舱；IV.定期检验：第一、二类固定式压力容器(不含球形储罐)；V.定期检验：汽车罐车、罐式集装箱；VI.定期检验：工业管道；VII.定期检验：电梯；VIII.定期检验：起重机械；IX.定期检验：场(厂)内专用机动车辆

2206300063

- 2、具备省级或以上质量技术监督部门或市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书，资质认定证书附表内容须满足采购范围的要求

	
检验检测机构 资质认定证书	
证书编号: 151408340046	
名称: 江西蓝光检测有限公司	
地址: 江西省南昌市红谷滩新区丽景路388号汇龙铭都西雅图3栋1318室	
经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。 检验检测能力及授权签字人见证书附表。	
许可使用标志	发证日期: 2023年04月07日
	有效期至: 2027年07月22日
151408340046	发证机关: 江西省市场监督管理局
(请在有效期届满3个月前提出复查申请)	
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。	

检验检测机构 资质认定证书附表



151408340046

检验检测机构名称：江西蓝光检测有限公司

批准日期：2023年04月07日

有效期至：2027年07月22日



批准部门：江西省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA 标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。
5. 本资质认定证书附表通过的项目仅针对其利用仪器设备出具数据的能力，不对机构开展检查活动的资质负责。

一、批准江西蓝光检测有限公司授权签字人及领域表

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北



序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	邓海金	同等能力	本次批准的相关项目参数检验检测报告。	
2	彭正贵	技术负责人/高级工程师	本次批准的相关项目参数检验检测报告。	
3	夏龙强	工程师	本次批准的相关项目参数检验检测报告。	

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
一	密目式安全立网					
		1	材料	《安全网》GB5725-2009 5.1.1		
		2	质量	《安全网》GB5725-2009 5.1.2		
		3	绳结构	《安全网》GB5725-2009 5.1.3、6.1.1		
		4	节点	《安全网》GB5725-2009 5.1.4、6.1.1		
		5	网目形状 及边长	《安全网》GB5725-2009 5.1.5、6.1.1、6.1.3		
		6	规格尺寸	《安全网》GB5725-2009 5.1.6、6.1.4		
		7	系绳间距 及长度	《安全网》GB5725-2009 5.1.7		
		8	筋绳间距	《安全网》GB5725-2009 5.1.8		
		9	一般要求	《安全网》GB5725-2009		
		9.1	缝线	《安全网》GB5725-2009 5.2.1.1		
		9.2	缝接	《安全网》GB5725-2009 5.2.1.2		
		9.3	网体	《安全网》GB5725-2009 5.2.1.3		
		9.4	开眼环扣	《安全网》GB5725-2009 5.2.1.4、5.2.1.7		
		9.5	网目	《安全网》GB5725-2009 5.2.1.6、6.2.2		
		9.6	宽度、长度	《安全网》GB5725-2009 5.2.1.5、5.2.1.6		
		9.7	网眼孔径	《安全网》GB5725-2009 5.2.1.8、6.2.3		
		10	断裂强力/	《安全网》GB5725-2009		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
			断裂伸力	5.2.2.1、6.2.4		
		11	接缝部位 抗拉强力	《安全网》GB5725-2009 5.2.2.2、6.2.5		
		12	梯形法撕 裂强力	《安全网》GB5725-2009 5.2.2.3、5.2.6		
		13	开眼环扣 强力	《安全网》GB5725-2009 5.2.2.4、6.2.7		
		14	系绳断裂 强力	《安全网》GB5725-2009 5.2.2.5、6.2.8		
		15	耐贯穿性 能	《安全网》GB5725-2009 5.2.2.6、6.2.9		
		16	耐冲击性 能	《安全网》GB5725-2009 5.2.2.7、6.2.10、附录 A		
		17	耐腐蚀性 能	《安全网》GB5725-2009 5.2.2.8、6.2.11		
		18	阻燃性能	《安全网》GB5725-2009 5.2.2.9、6.2.12		
		19	耐候性能	《安全网》GB5725-2009 5.2.2.10、6.2.12、 6.2.13、附录B	仅做A法、B法	
二	安全平(立) 网					扩项
		1	材料	《安全网》GB5725-2009 5.1.1		
		2	质量	《安全网》GB5725-2009 5.1.2		
		3	绳结构	《安全网》GB5725-2009 5.1.3、6.1.1		
		4	节点	《安全网》GB5725-2009 5.1.4、6.1.1		
		5	网目形状 及边长	《安全网》GB5725-2009 5.1.5、6.1.1、6.1.3		
		6	规格尺寸	《安全网》GB5725-2009		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
				5.1.6、6.1.4		
		7	系绳间距 及长度	《安全网》GB5725-2009 5.1.7		
		8	筋绳间距	《安全网》GB5725-2009 5.1.8		
		9	绳断裂 强力	《安全网》GB5725-2009 5.1.9		
		10	耐冲击 性能	《安全网》GB5725-2009 5.1.10		
		11	耐候性	《安全网》GB5725-2009 5.1.11		
		12	阻燃性能	《安全网》GB5725-2009 5.2.2.9、6.2.12		
		13	密目网 密度	《安全网》GB5725-2009 6.2.2		
		14	密目密度	《安全网》GB5725-2009 6.2.3		
三	安全帽					
		1	质量	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.6		
		2	帽舌	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.7		
		3	帽箍	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.1		
		4	系带	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.2		
		5	标识	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 7		
		6	帽沿	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.8		
		7	佩戴高度	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.9 《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 4.1		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
		8	垂直间距	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.10 《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 4.2		
		9	水平间距	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.11		
		10	突出物	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.12		
		11	通气孔	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.13		
		12	冲击吸收性能	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.16 《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 4.3	预处理 不做疝气 (B法)	
		13	耐穿刺性能	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.17 《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 4.4		
		14	下颊带强度	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.2.14 《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 4.5		
		15	防静电性能	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.3.6 《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 4.6		
		16	电绝缘性能	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.3.5 《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 4.7		
		17	侧向刚性	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.3.2 《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 4.8		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
		18	阻燃性能	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.3.1 《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 4.9		
		19	耐低温性能	《头部防护安全帽》 GB2811-2019 5.3.3 《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 4.3、4.4		
四	钢管脚手架扣件					
		1	外观与附件质量	《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 5.3、5.8		
		2	尺寸	《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 5.7		
		3	T型螺栓实物拉力	《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 6.6 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T3098.1-2010 7、9.2、9.3、9.6		
		4	抗滑性能	《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 5.4、6.2.1、6.3.1		
		5	抗破坏性能	《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 5.4、6.2.2、6.3.2		
		6	扭转刚度性能	《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 5.4、6.2.3		
		7	抗拉	《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 5.4、6.4		
		8	底座抗压性能	《钢管脚手架扣件》 GB15831-2006 5.4、6.5		
五	钢管脚手架 钢管					扩项

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
		1	尺寸	《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 4.1 《直缝电焊钢管》GB/T13793-2016 5.1		
		2	力学性能	《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 5.4		
		3	表面质量	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8.1.1		
		4	外径、壁厚、端面偏差	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8.1.1、8.1.8		
		5	外表面锈蚀深度	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8.1.8		
		6	拉伸	《直缝电焊钢管》GB/T13793-2016 6.4.1		
六	施工升降机安全防坠器					
		1	强度	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 5.2.2		
		2	齿轮灵活性	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 5.2.2、7.4.5		
		3	安全开关及其动作	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》GB/T 34025-2017 5.2.3		
		4	制动加力弹簧压缩	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
			量指示装置	GB/T 34025-2017 5.2.6		
		5	防调整措施	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》 GB/T 34025-2017 5.2.9		
		6	动作速度	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》 GB/T 34025-2017 5.2.11、7.4.3、7.4.4		
		7	超载制动试验	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》 GB/T 34025-2017 5.2.12、7.4.3、7.4.4		
		8	额定制动载荷下的制动距离	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》 GB/T 34025-2017 5.2.12、7.4.3、7.4.4		
		9	标牌	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》 GB/T 34025-2017 9.1		
		10	生产日期标记	《施工升降机用齿轮渐进式防坠安全器》 GB/T 34025-2017 9.2.1		
七	漏电保护器					
		1.1	包装、外观质量、外形尺寸、标志及装配的零部件	《剩余电流动作继电器》GB/T 22387-2016 9.3.3.1		
		1.2	操作机构	《剩余电流动作继电器》GB/T 22387-2016 9.3.3.1		
		2.1	额定剩余动作电流	《剩余电流动作继电器》GB/T 22387-2016		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
				9.3.3.2		
		2.2	剩余电流 继电器的 动作时间	《剩余电流动作继电器》GB/T 22387-2016 9.3.3.2		
八	碗扣式钢管脚手架构件					
		1	焊缝质量	《碗扣式钢管脚手架构件》GB 24911-2010 5.3.5、5.3.6		
		2	外观质量	《碗扣式钢管脚手架构件》GB 24911-2010 6.2.1		
		3	尺寸测量	《碗扣式钢管脚手架构件》GB 24911-2010 6.2.2		
		4	上碗扣强度	《碗扣式钢管脚手架构件》GB 24911-2010 6.2.3		
		5	下碗扣焊接强度	《碗扣式钢管脚手架构件》GB 24911-2010 6.2.4		
		6	横杆接头强度	《碗扣式钢管脚手架构件》GB 24911-2010 6.2.5		
		7	横杆接头焊接强度	《碗扣式钢管脚手架构件》GB 24911-2010 6.2.6		
		8	可调支座抗压强度	《碗扣式钢管脚手架构件》GB 24911-2010 6.2.7		
九	安全带					
		1	模拟人穿戴测试	《安全带》GB6095-2009 5.1.1.4		
		2	主带静态	《安全带》GB6095-2009		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
			负荷测试	5.1.1.6		
		3	安全绳静态负荷测试	《安全带》GB 6095-2009 5.1.1.6		
		4	盐雾试验	《安全带》GB 6095-2009 5.1.2.6		
		5	抗腐蚀性能	《安全带》GB 6095-2009 5.3.2 《坠落防护安全带系统性能测试方法》GB/T 6096-2020 5.8		
		6	阻燃性能	《安全带》GB 6095-2009 5.3.3 《坠落防护安全带系统性能测试方法》GB/T 6096-2020 5.5		
		7	适合特殊环境	《安全带》GB 6095-2009 5.3.4		
		8.1	整体静态负荷测试	《安全带》GB 6095-2009 5.2.1.1 《坠落防护安全带系统性能测试方法》GB/T 6096-2020 5.2		
		8.2	整体滑落测试	《安全带》GB 6095-2009 5.2.1.2 《坠落防护安全带系统性能测试方法》GB/T 6096-2020 5.2		
		9.1	整体静态负荷测试	《安全带》GB 6095-2009 5.2.2 《坠落防护安全带系统性能测试方法》GB/T 6096-2020 5.2		
		10.1	整体静态	《安全带》GB6095-2009		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
			负荷测试	5.2.3.1 《坠落防护安全带系 统性能测试方法》 GB/T 6096-2020 5.3		
		10.2	整体动态 负荷测试	《安全带》GB 6095- 2009 5.2.3.2 《坠落防护安全带系 统性能测试方法》 GB/T 6096-2020 5.3		
		11.1	零部件静 态负荷测 试	《安全带》GB 6095- 2009 5.2.4.1		
		11.2	零部件动 态负荷测 试	《安全带》GB 6095- 2009 5.2.4.2		
		11.3	零部件机 械性能测 试	《安全带》GB 6095- 2009 5.2.4.3		
十	高处作业吊篮 防坠落装置 功能试验					
		1	下降距离	《高处作业吊篮》 GB/T19155-2017 (8.8.2、附录B.1.4)		
		2	安全钢丝 绳最大牵 引力	《高处作业吊篮》 GB/T19155-2017 (8.8.2、附录B.1.4)		
		3	冲击载 荷系数	《高处作业吊篮》 GB/T19155-2017 (8.8.2、附录B.1.4)		
十一	高处作业吊篮					
		1	结构件	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ 305-2013 5.2.1		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
		2	悬吊平台	《建筑施工升降设备设施检验标准》 JGJ 305-2013 5.2.2		
		3	钢丝绳	《建筑施工升降设备设施检验标准》 JGJ 305-2013 5.2.3		
		4	标牌标注	《建筑施工升降设备设施检验标准》 JGJ 305-2013 5.2.4		
		5	悬挂机构	《建筑施工升降设备设施检验标准》 JGJ 305-2013 5.2.5		
		6	配重	《建筑施工升降设备设施检验标准》 JGJ 305-2013 5.2.6		
		7	安全装置	《建筑施工升降设备设施检验标准》 JGJ 305-2013 5.2.7		
		8	安全锁	《建筑施工升降设备设施检验标准》 JGJ 305-2013 5.2.8		
		9	电气系统	《建筑施工升降设备设施检验标准》 JGJ 305-2013 5.2.9		
十二	附着式升降脚手架					
		1.1	主要承力构件外观检查	《建筑施工升降设备设施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.1		
		1.2	架体总高度	《建筑施工升降设备设施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.1		
		1.3	架体宽度	《建筑施工升降设备设施检验标准》		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
				JGJ305-2013 4.2.1		
		1.4	架体支承 跨度	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.1		
		1.5	架体的水 平悬挑长 度	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.1		
		1.6	架体全高 与支承跨 度的乘积 符合要求	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.1		
		1.7	相邻提升 机位间的 高度差、整 体架最大 升降差	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.1		
		2.1	竖向主框 架高度、结 构、连接方 式	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.2		
		2.2	主框架的 强度和刚 度	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.2		
		2.3	主框架内 侧导轨	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.2		
		2.4	竖向主框 架内侧的 垂直度	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.2		
		3.1	水平支承 桁架杆件 轴向、节 点连接方式	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.3		
		4.1	架体构架	《建筑施工升降设备设		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
			相邻立杆 连接接头 连接方式	《施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.4		
		4.2	架体外立 面沿全高 设置的剪 刀撑	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.4		
		4.3	架体采取 加强的构 造措施	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.4		
		4.4	各扣件、连 接螺栓齐 全、紧固	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.4		
		4.5	架体悬挑 端	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.4		
		4.6	在升降和 使用工况 下架体悬 臂高度	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.4		
		4.7	物料平台不 与脚手架各 部位和各结 构构件相连 或干涉,其 载荷应直 接传递给建 筑工程结构	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.4		
		5.1	附墙支座 的设置	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.5		
		5.2	附墙支座	《建筑施工升降设备设		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
			锚固处的 混凝土强 度	《设施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.5		
		5.3	附墙支座 锚固螺栓 孔	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.5		
		5.4	附墙支座 锚固螺栓	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.5		
		5.5	附墙支座 锚固螺栓 垫板规格	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.5		
		5.6	附墙支座 锚固处应 采用两根 或以上的 附着锚固 螺栓	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.5		
		6.1	防倾装置 的设置	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.6		
		6.2	防倾装置 的连接	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.6		
		6.3	在升降工 况下最上 和最下两 个导向件 之间的最 小间距	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.6		
		7.1	附着固定 装置的设 置	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.7		
		8.1	防坠装置	《建筑施工升降设备设		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
			的设置	《施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.8		
		8.2	安装时的 检验记录	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.8		
		8.3	防坠装置 与提升设 备严禁设 置在同一 个附着墙 支承结构 上	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.9		
		9.1	架体外侧 应用密目 式安全网 等进行全 封闭	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.10		
		9.2	架体底层 的脚手板 的铺设严 密、兜底与 封闭	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.10		
		9.3	作业层外 侧防护栏 杆和挡脚 板的设置	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.10		
		9.4	整体式附 着升降脚 手架断开 处的封闭 和加设防 护栏杆	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.10		
		9.5	使用工况 下架体与	《建筑施工升降设备设 施检验标准》		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北

序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	说明
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
			工程结构 表面采取的 防护措施	JGJ305-2013 4.2.10		
		10.1	同步控制 系统的设 置	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.11		
		10.2	限制荷载 自控系统 的功能检 查	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.11		
		10.3	水平高差 同步控制 系统的功 能检查	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.11		
		11.1	点控群控 功能的检 查	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.12		
		11.2	显示各机 位即时荷 载值及状 态的功能 的检查	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.12		
		11.3	升降的控 制装置应 放置在露 面上	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.12		
		12.1	提升设备 应与各建 筑结构和 架体的连 接	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.13		
		12.2	吊钩外观 检查	《建筑施工升降设备设 施检验标准》		

二、批准江西蓝光检测有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 151408340046

地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏大道以北



序号	类别(产品/ 项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)	限制范围	
		序号	名称	名称及编号(含年号)		
				JGJ305-2013 4.2.13		
		12.3	液压提升 装置管路 检查	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.13		
		12.4	钢丝绳检 查	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.13		
		13.1	供电系统 检查	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.14		
		13.2	专用开关 箱设置	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.14		
		13.3	绝缘电阻 检测	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.14		
		14.1	防火措施 检查	《建筑施工升降设备设 施检验标准》 JGJ305-2013 4.2.15		
--以下空白--						

核准项目 代码	核准项目
GJ1	监督检验：锅炉制造(含境内外设计文件鉴定)、安装(含重大修理、改造)和化学清洗
GJ2	监督检验：锅炉制造(含境内设计文件鉴定)；热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于 22Mpa 的蒸汽锅炉安装(含重大修理、改造)和化学清洗
RJ1	监督检验：压力容器(含气瓶)制造(含氧舱设计文件鉴定)、重大修理、改造；压力容器安装
RJ2	监督检验：超高压容器和大型高压容器之外的压力容器制造(含氧舱设计文件鉴定)、重大修理、改造；压力容器安装
DJ1	监督检验：压力管道元件制造
DJ2	监督检验：长输管道安装(含重大修理、改造)
DJ3	监督检验：公用管道、工业管道安装(含重大修理、改造)
TJ1	监督检验：电梯安装(含重大修理、改造)
QJ1	监督检验：起重机械安装(含重大修理、改造)
SJ1	监督检验：客运索道安装(含重大修理、改造)
SJ2	监督检验：客运拖牵索道安装(含重大修理、改造)
YJ1	监督检验：大型游乐设施安装(含重大修理、改造)
YJ2	监督检验：B 级大型游乐设施安装(含重大修理、改造)
GD1	定期检验及相应水(介)质检验：锅炉
GD2	定期检验及相应水(介)质检验：热水锅炉；有机热载体锅炉；额定工作压力小于 22MPa 的蒸汽锅炉
GD3	定期检验及相应水(介)质检验：热水锅炉；有机热载体锅炉；额定工作压力小于或者等于 2.5MPa 的蒸汽锅炉
RD1	定期检验：固定式压力容器、氧舱
RD2	定期检验：第一、二、三类固定式压力容器(不含超高压容器、大型高压容器、球形储罐)
RD3	定期检验：第一、二类固定式压力容器(不含球形储罐)
RD4	定期检验：移动式压力容器(限长管拖车、管束式集装箱)
RD5	定期检验：移动式压力容器(限汽车罐车、罐式集装箱和铁路罐车)
RD6	定期检验：气瓶
DD1	定期检验：长输管道
DD2	定期检验：公用管道
DD3	定期检验：工业管道
TD1	定期检验：电梯
QD1	定期检验：起重机械
QD2	定期检验：塔式起重机、流动式起重机、门座式起重机、升降机、缆索式起重机、桅杆式起重机、额定起重量小于 10t(不含 10t)的桥式起重机和门式起重机
QD3	定期检验：流动式起重机、塔式起重机、升降机
SD1	定期检验：客运索道
SD2	定期检验：客运拖牵索道 定期检验中的年度检验：客运缆车、往复式客运架空索道和循环式单线固定抱索器客运架空索道
YD1	定期检验：大型游乐设施
YD2	定期检验：B 级大型游乐设施
ND1	定期检验：场(厂)内专用机动车辆
RBI	定期检验：压力容器和压力管道基于风险的检验
BJ	I.监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于 9.8Mpa 的蒸汽锅炉制造、安装(含重大修理、改造)和化学清洗；II.监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于 2.5Mpa 的蒸汽锅炉制造、安装(含重大修理、改造)和化学清洗；III.监督检验：除超高压容器、大型高压容器之外的固定式压力容器制造；IV.监督检验：压力容器安装、重大修理、改造；V.监督检验：气瓶制造；VI.监督检验：压力管道元件制造；VII.监督检验：公用管道、工业管道安装(含重大修理、改造)；VIII.监督检验：电梯安装(含重大修理、改造)；IX.监督检验：起重机械安装(含重大修理、改造)
BD	I.定期检验及相应水(介)质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于 9.8Mpa 的蒸汽锅炉；II.定期检验及相应水(介)质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于 2.5Mpa 的蒸汽锅炉；III.定期检验：第一、二、三类固定式压力容器(不含超高压容器、大型高压容器、球形储罐)、氧舱；IV.定期检验：第一、二类固定式压力容器(不含球形储罐)；V.定期检验：汽车罐车、罐式集装箱；VI.定期检验：工业管道；VII.定期检验：电梯；VIII.定期检验：起重机械；IX.定期检验：场(厂)内专用机动车辆

2206300063

投标人名称(电子签章)：江西蓝光检测有限公司

日期：2026 年 09 月 07 日

3、资格承诺函

致：南宁市建筑质量安全管理中心

我方愿意参加贵方组织的 2026 年建设工程质量监督抽测项目（项目编号：NNZC2026-G3-990690-NNSJ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）取得省级或以上行政审批部门颁发的特种设备检验检测机构核准证（核准范围覆盖流动式起重机、塔式起重机、施工升降机）。

（3）我公司单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不属于本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商。

（4）我公司不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商名单里。

特此承诺！

投标人名称(电子签章)：江西蓝光检测有限公司

日期： 2026 年 09 月 07 日

3.1、失信被执行人查询截图

2026/09/03 18:15

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(./shouye/index.html)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
吕凤娟	1502031964****1226
苟小红	6204231970****3324
宋连祥	6201211974****6018
刘东园	3508231982****4927
付经琴	3601231985****1945
冀兰荣	1101011965****1047

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
重庆市馨藏机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨藏机械制造有限公司	9150010167****654U
上海宏马金属材料有限公司	736669487
上海景跃(集团)有限公司	729461485
上海庆跃金属材料有限公司	749574559
襄阳襄阳御宝调味品有限公司	9142060767****824J

查询条件

被执行人姓名/名称:

江西蓝光检测有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91360125674996182L

省份:

-----全部-----

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91360125674996182L 江西蓝光检测有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/2

26

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G 字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院


2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114


中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

3.2、重大税收违法失信主体查询截图



3.3、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图



3.4、中国政府采购网查询截图

2026/09/03 18:16

政府采购严重违法失信行为记录名单_中国政府采购网

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

网站服务热线: 400-810-1996 | 网站服务投诉: 010-63819289



中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页

政采法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录
HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN

企业名称: 江西蓝光检测有限公司

统一社会信用代码 (或组织机构代码):

执法单位:

重置

查找

查询前, 请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果: 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 查询内容: 企业名称: 江西蓝光检测有限公司 查询时间: 2026年09月03日 18时16分									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部



政府网站
找错



政府网站
找错

主办单位: 中华人民共和国财政部国库司

网站标识码: bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

4、企业变更通知书

公司变更通知书

江西蓝光检测有限公司经我局办理变更登记，其注册号/统一社会信用代码为 91360125674996182L，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
名称变更	江西蓝光建筑机械设备检测有限公司	江西蓝光检测有限公司	2023-03-30

登记机关：南昌市红谷滩区市场监督管理局

2023 年 03 月 30 日

投标人名称(电子签章)：江西蓝光检测有限公司

日期：2026 年 09 月 07 日

5、中小企业声明函

说明：

- 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
- 2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市建筑质量安全管理中心的2026年建设工程质量监督抽测项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 南宁市建筑质量安全管理中心建设工程质量监督抽测服务（起重机械设备类，涉及分标3的回避检测）（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为江西蓝光检测有限公司（企业名称），从业人员65人，营业收入为183.237017万元，资产总额为2106.093018万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：江西蓝光检测有限公司

日期：2026 年 09 月 07 日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。