



广西机电设备招标有限公司

GUANGXI MACHINERY & ELECTRIC EQUIPMENT TENDERING CO.,LTD.

采购文件

项目名称:	广西百色干部学院 2026 年客房、餐厅、物业等易耗品采购
项目编号:	GXZC2026-J1-002461-JDZB
联系电话:	0771-2808950
采购方式	竞争性谈判

采购人： 广西百色干部学院

采购代理机构： 广西机电设备招标有限公司

2026 年 8 月

目 录

第一章	竞争性谈判公告	1
第二章	采购需求	3
第三章	供应商须知	84
第四章	评审方法及标准	104
第五章	合同主要条款格式	108
第六章	响应文件格式	119

第一章 竞争性谈判公告

广西机电设备招标有限公司关于广西百色干部学院 2026 年客房、餐厅、物业等易耗品采购(GXZC2026-J1-002461-JDZB)竞争性谈判公告

项目概况：广西百色干部学院 2026 年客房、餐厅、物业等易耗品采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取采购文件，并于 2026 年 9 月 11 日 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-002461-JDZB

项目名称：广西百色干部学院 2026 年客房、餐厅、物业等易耗品采购

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1182736.00

采购需求：

标项名称：广西百色干部学院 2026 年客房、餐厅、物业等易耗品采购

数量：1

预算金额（元）：1182736.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西百色干部学院 2026 年客房、餐厅、物业等易耗品采购，具体详见谈判文件。

最高限价（如有）：1182736.00

合同履行期限：自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止，具体供货（服务）时间按采购方要求执行。合同期限到期或供货达到采购金额额度，本项目合同将终止。合同期限到期后上述货物还未供货完毕的，不论双方因素，（未供货的部分，乙方无需再供货，双方据实结算），由此产生的后果由双方自行承担。

本项目（否）接受联合体。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不允许分公司参与响应。

（6）按照谈判公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交谈判保证金。

三、获取采购文件

时间：2026 年 8 月 27 日起至 2026 年 9 月 1 日，每天上午 00:00 至 11:59，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取

采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年9月11日9:30（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用 CA 认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

五、开启

开启时间：2026年9月11日9:30（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网
- 2.需落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见采购文件。
- 3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集。
- 4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计 7 日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线 95763

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西百色干部学院

地址：百色市百东新区聚贤路1号

项目联系人：周雅琪

项目联系方式：0776-3883137

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层

项目联系人：江庭姣、陆贞馥、银海妮、梁泰毓

项目联系方式：0771-2808950

广西机电设备招标有限公司

2026年8月27日

第二章 采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应无效。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准

2.是否接受进口产品：否

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与响应，否则响应按无效响应处理。

（2）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（3）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的相关规定为准。

3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求

4.一般说明

（1）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

（2）实质性参数要求提交证明材料的，应按要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。

5.核心产品

本项目为货物采购项目，核心产品为：本项目为易耗品采购，不设核心产品。

6.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

序号	名称	技术参数	单位	数量	预算单价 (元)	预算金额 (元)	类别	用途	所属行业
(一) 厨房用品									
1	不锈钢餐盘	1. 材质: 304 不锈钢 2. 餐盘尺寸: 五格餐盘, 34.5*26.5cm 3. 供货时需向采购人提供样板。 4. ▲产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准, 响应文件中提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章, 其中感官要求、理化指标、化学成分达到上述国标要求。	个	200	25.00	5000.00	餐具	12 号楼食堂使用	工业
2	碗碟收集车	1. 尺寸: 105*55*95cm 2. 材质: 不锈钢车架+PVC 塑料 3. 万向静音轮+垃圾桶+收纳盆	辆	5	450.00	2250.00	其他厨卫用具	3 号楼自助餐厅回收餐具使用	工业
3	白色瓷勺	1. 材质: 与第 5 项白色瓷碗同材质 (即高温精制高岭土陶瓷), 通体纯白素面, 釉面光洁细腻; 2. 结构: 勺头深浅适中, 手柄一体成型无拼接, 边缘打磨光滑, 手持不易打滑; 3. 性能: 耐高温、耐酸碱清洗, 可长期洗碗机、高温消毒使用, 不易开裂脱釉; 4. 安全: 食品级陶瓷材质, 各项卫生指标达标, 满足集体食堂就餐使用要求。 5. 规格: 约长 13.6cm*宽 4.2cm*深 1.2cm*, 容量 10ml (供货时需向采购人提供样板)	个	400	3.50	1400.00	餐具	3 号楼、5 号楼、8 号楼餐厅使用	工业
4	不锈钢短款平底汤勺	1. 规格: 勺长 140mm, 最大宽度 40mm, 勺身容量适中, 短柄结构, 适合食堂餐台、保温汤桶配套使用 (供货时需向采购人提供样板); 2. 款式: 短柄、平底汤勺, 勺	个	200	4.00	800.00	餐具	12 号楼食堂使用	工业

		头平底设计，舀取汤汁不易倾倒； 3. 结构：一体冲压成型，无焊接缝隙，不易藏污纳垢；手柄防滑设计，边缘光滑无毛刺； 4. 性能：耐腐蚀、耐高温，可反复高温清洗消毒，不易变形、不易生锈； 5. 外观：表面哑光抛光处理，无划痕、毛刺、尖锐边角； 6. 供货要求：交付产品附带食品接触材料相关质量证明文件。 7. ▲产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中感官要求、理化指标、化学成分达到上述国标要求。							
5	白色瓷碗	1. 材质：高温精制高岭土陶瓷，通体纯白色无杂色、无印花、无彩绘，内外釉面均匀光滑； 2. 工艺：高温一体烧制，釉面致密不渗水、不易挂油污，耐日常高温蒸煮、消毒柜高温消毒； 3. 结构：碗型规整，碗口圆润无毛刺、无缺口、无变形，底部防滑平整； 4. 安全标准：符合国家食品接触用陶瓷制品安全标准，无铅镉析出，适用于食堂、后厨日常餐饮使用； 5. 规格（约）：直径 115mm，高：55mm（供货时需向采购人提供样板）。	个	300	10.00	3000.00	餐具	3 号楼、5 号楼、8 号楼餐厅使用	工业
6	长筷子	1. 规格：约长 42cm，适配食堂大锅翻炒、捞取食材操作；筷身粗细均匀，不易打滑； 2. 材质：天然红檀木实木，无拼接、无空心，不含腐坏、虫蛀木料； 3. 工艺：整木车削一体成型，无金属镶件、无胶水拼接；表	双	5	3.00	15.00	餐具	自助餐厅夹青菜汤锅里的菜使用	工业

		面打磨光滑，无毛刺、无裂纹、无尖锐边角； 4. 处理：采用食品级环保木蜡油处理，无刺鼻油漆、有害染色剂，符合餐饮器具使用安全要求； 5. 性能：木质密度适中，耐高温，不易开裂、不易变形，正常使用不易掉屑； 6. 交付要求：供货提供产品质量相关证明，成品无明显色差、破损。							
7	2 号片刀	1. 40Cr13 钢材 430 不锈钢刀柄 2. 规格：约全长 335mm 宽 110mm，标准 2 号片刀，刀身厚薄均匀，刃口平整锋利，开刃均匀，无卷刃、崩口缺陷。 3. 材质：刀身采用食品级不锈钢，刀柄牢固耐用，握持舒适； 4. ▲执行 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。检测项目：感官要求（表面状态、浸泡液异臭）；杂质元素迁移量：砷、镉、铅、锑；合金元素迁移量：铬、锰、钼、镍（按刀具基材牌号增减合金元素）；不锈钢制品完成三次迁移试验并采用第三次试验结果判定。 5. 工艺：刀身与刀柄连接牢固，无松动、无裂缝；打磨光滑，无毛刺、无尖锐凸起。 6. 性能：防锈耐腐蚀，韧性良好，适合食堂日常肉类、蔬菜切片加工；可常规清洗消毒。 7. 外观：刀身表面平整，无明显砂眼、划痕、锈点。	把	10	80.00	800.00	其他 厨卫 用具	3 号 楼、 12 号 楼厨房 使用	工业
8	2 号砍刀	1. 40Cr13 钢材 430 不锈钢刀柄 2. 规格：约全长 335mm 宽 120mm，标准 2 号砍刀，刀身为食品接触不锈钢。 3. ▲执行 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的	把	2	100.00	200.00	其他 厨卫 用具	3 号 楼、 12 号 楼厨房 使用	工业

		检测报告复印件并加盖供应商公章。 检测项目包含：感官要求（表面状态、浸泡液异臭）；杂质元素迁移量：砷、镉、铅、锑；合金元素迁移量：铬、锰、钼、镍（根据砍刀基材牌号增减合金元素）；不锈钢制品需完成三次迁移试验并采用第三次试验结果判定。 4. 刃口均匀锋利，无崩口卷刃，刀身刀柄连接稳固；韧性佳、防锈耐腐蚀，用于食堂骨肉斩切加工。							
9	1号斩切刀	1. 40Cr13 钢材 430 不锈钢刀柄 2. 规格：约全长 335mm 宽 150mm，标准 1 号斩切刀，兼顾斩骨与切配功能；刀身厚薄均衡，刃口打磨平整、开刃均匀，无崩口、卷刃。 3. 材质：刀身为食品接触不锈钢，刀柄结实稳固，握持舒适。 4. ▲符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。检测项目包含：感官要求（表面状态、浸泡液异臭）；杂质元素迁移量：砷、镉、铅、锑；合金元素迁移量：铬、锰、钼、镍（根据砍刀基材牌号增减合金元素）；不锈钢制品需完成三次迁移试验并采用第三次试验结果判定。 5. 工艺：刀身与刀柄连接紧固，无松动、缝隙；整体打磨光滑，无毛刺、尖锐棱角。 6. 性能：钢材硬度与韧性适配食堂日常使用，防锈耐腐蚀，可常规清洗消毒，适合肉类、蔬菜切配及小型骨头斩剁。 7. 外观：刀身表面平整，无砂眼、锈点、严重划痕。	把	18	80.00	1440.00	其他厨卫用具	3 号楼、12 号楼厨房使用	工业
10	铁木砧板	1. 规格：约直径 40cm，高 5cm； 2. 材质：正宗铁木实木整板，无拼接、无夹层、无修补，不	块	12	185.00	2220.00	其他厨卫用具	加工食材使用	工业

		含腐烂、虫蛀、空心木料，加钢圈手提把； 3. 工艺：整块原木打磨成型，板面平整，厚度均匀，四周打磨圆滑无毛刺、无尖锐棱角； 4. 性能：木质致密坚硬，不易掉渣、不易开裂、不易起木屑；耐剁砍，吸水率低，不易滋生细菌； 5. 外观：板面纹理自然，无明显裂纹、孔洞、黑斑；板材无化学浸泡染色处理； 6. 使用要求：适配食堂后厨肉类、蔬菜切配、斩剁作业； 7. 供货要求：供货提供产品相关质量说明，成品无破损、严重变形。							
11	食品雕刻刀	1. 钼钢材质刀身 ABS 树脂刀柄 2. 规格：刀刃长 7CM 手柄 10.2CM 刀背厚度 1.2MM	把	2	35.00	70.00	其他厨卫用具	加工食材使用	工业
12	不锈钢剥皮刀	1. 材质：锌合金、刀片不锈钢、防滑 ABC;塑料把手 2. 规格：总长 15cm, 刃长 6cm 3. 供货时需向采购人提供样板。	把	120	7.00	840.00	其他厨卫用具	3 号厨房、12 号楼厨房初加工使用	工业
13	磨刀石	1. 120 目或 400 目 粗磨石 2. 规格：总长 20cm 高 5cm 3. 供货时需向采购人提供样板。	块	4	20.00	80.00	其他厨卫用具	3 号厨房、12 号楼厨房初加工使用	工业
14	刨丝板	1. ABS 材质+不锈钢。 2. 尺寸：100*265mm。	把	5	12.00	60.00	其他厨卫用具	刨菜	工业
15	不锈钢托盘	1. 加厚 304 不锈钢 2. 60cm*40cm 3. ▲产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中感官要求、理化指标、化学成分达到	个	200	45.00	9000.00	餐具	厨房装菜使用	工业

		上述国标要求。							
16	特厚拉面碗	AM3176-10（10英寸/橙白）直径：24.4cm 高度：10cm	个	30	20.00	600.00	餐具	厨房装菜使用	工业
17	不锈钢加厚蒸笼片	304 不锈钢材质、特厚，直径 47 公分	片	50	25.00	1250.00	其他厨卫用具	厨房装菜使用	工业
18	加厚食品级硅胶蒸笼垫	食品级纳米硅胶材质、加厚，直径 47 公分	片	50	7.00	350.00	其他厨卫用具	厨房装菜使用	工业
19	加厚食品级硅胶蒸笼垫	食品级纳米硅胶材质、加厚，直径 26 公分	片	50	3.00	150.00	其他厨卫用具	厨房装菜使用	工业
20	打蛋球（配件）	10L 打蛋机使用、孔径 20MM/总长 260MM/ 宽度 150MM 304 不锈钢材质	个	4	200.00	800.00	其他厨卫用具	加工包子用	工业
21	不锈钢粉筛	304 不锈钢材质，圆径：100*220mm 40 目 带黑色塑料柄	个	2	15.00	30.00	其他厨卫用具	加工包子用	工业
22	不锈钢锯刀	1. 规格：总长 435MM，刀刃长 300MM，黑色刀柄，标准食品锯刀，锯齿均匀规整，齿口打磨平滑，无毛刺、无歪齿，切割不易卡顿。 2. 材质：刀身采用食品接触用不锈钢，刀柄坚固防滑，握持稳定。 3. ▲符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。 检测项目包含：感官要求（表面状态、浸泡液异臭）；杂质元素迁移量：砷、镉、铅、锑；合金元素迁移量：铬、锰、钼、镍（根据不锈钢锯刀基材牌号增减合金元素）；不锈钢制品需完成三次迁移试验并采用第三次试验结果判定。	把	2	50.00	100.00	其他厨卫用具	加工包子用	工业

		4. 工艺：刀身与刀柄连接牢固，无松动、开裂；整体无尖锐突出边角。 5. 性能：钢材韧性优良，防锈耐腐蚀，适用于冷冻肉类、冻品分割作业，支持常规清洗消毒。 6. 外观：刀身平整，无砂眼、锈斑、明显划痕，锯齿无崩缺。							
23	镀铝不粘烤盘	1. 规格：长 60cm. 宽 40cm. 高 5cm 食品级 5A 材质； 2. 基材：特级镀铝不粘烤盘，加厚镀铝钢板基材，材质稳定，导热均匀； 3. 涂层：食品级不粘涂层，符合食品接触器具安全相关要求，涂层附着力强，不易脱落； 4. 工艺：一体冲压成型，盘体边缘卷边处理，无毛刺、无尖锐棱角；盘面平整，厚度均匀； 5. 性能：耐高温、导热性能优良，不易变形；适用于烤箱烘烤食材，易清洁；禁止涂层含有害物质； 6. 外观：盘面涂层均匀，无掉漆、气泡、划痕、露底等缺陷； 7. 供货要求：供货时提供产品质量、涂层安全相关合格证明文件	个	10	75.00	750.00	其他厨卫用具	加工包子用	工业
24	松木砧板	1. 规格：高 15-18cm，直径 50cm； 2. 材质：天然松木实木，无拼接、无夹层、无虫蛀、无腐烂、空心木料； 3. 工艺：整块木料打磨成型，板面平整，板材厚薄均匀，四周圆角打磨，无毛刺、尖锐棱角； 4. 性能：质地软硬适中，不易损伤刀具；板面不易大量起木屑，吸水率适中，便于清洗晾干； 5. 处理方式：无工业化学染色、无有害防腐药剂浸泡，符合餐饮使用安全要求； 6. 适用场景：食堂蔬菜、熟食切配加工使用；	块	10	180.00	1800.00	其他厨卫用具	切肉用	工业

		7. 供货要求：供货附带产品质量相关说明，成品无明显开裂、变形、大面积黑斑。							
25	铁柄平底不粘锅	不锈钢复合平底、不粘锅材质、铁柄把手，直径 36cm	个	5	150.00	750.00	其他厨卫用具	加工面包用	工业
26	不粘锅用食品级硅胶铲	食用级硅胶材质、耐高温，整体长 32CM	把	10	12.00	120.00	其他厨卫用具	加工面包用	工业
27	不锈钢果汁鼎	1. 规格：容量 12L 高 52cm，宽 28cm； 2. 款式：PC 桶身，使用：电热板加热 3. ▲材质：食品接触用不锈钢+PC 透明款， 4. ▲符合 GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。检测项目：①不锈钢部分：感官要求（表面状态、浸泡液异臭）；杂质元素迁移量：砷、镉、铅、锑；合金元素迁移量：铬、锰、钼、镍（按基材牌号增减）；不锈钢制品完成三次迁移试验并采用第三次试验结果判定；②PC 塑料部分：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、铅镉重金属迁移量、双酚 A（BPA）特定迁移量、芳香族伯胺迁移总量； 5. 结构：分体式结构，内胆可拆卸清洗；配备食品级出水龙头，出水顺畅、密封良好，无滴漏；顶盖开合顺畅；底座稳固防滑； 6. 工艺：一体成型内胆，焊缝抛光平整光滑，无毛刺、无死角，不易藏污纳垢； 7. 性能：耐腐蚀，可盛装冷饮、果汁、茶饮等饮品；保温保冷效果良好，便于食堂、餐台自助取餐使用	个	3	500.00	1500.00	其他厨卫用具	体育中心使用	工业

		8. 外观：表面抛光均匀，无砂眼、凹陷、划痕、锈点；配件齐全，安装简易；							
28	圆形布菲炉内胆（菜胆）	1. 产品尺寸： 390mm*390mm*65mm 2. 直径：390mm 3. 容量：6L 4. 工艺：一体拉伸成型，焊缝精细抛光，内壁光滑无毛刺、无卫生死角；边缘卷边圆滑，无锐边； 规格：适配标准布菲炉壳体，尺寸匹配，放置贴合稳固； 5. 性能：耐高温、耐腐蚀，不易变形，可反复清洗、高温消毒；适合盛装热菜； 6. 外观：表面抛光均匀，无砂眼、凹陷、划痕、锈点； 7. ▲产品材质符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准， 响应文件中提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 ，其中感官要求、理化指标、化学成分达到上述国标要求。	个	30	75.00	2250.00	其他厨卫用具	厨房装菜使用	工业
29	方形布菲炉内胆（菜胆）	1. 产品尺寸： 325mm*350mm*70mm 2. 容量：约 5.5L 3. 材质：304 加厚不锈钢，可直接接触食品 4. 工艺：一体拉伸成型，焊缝精细抛光，内壁光滑无毛刺、无卫生死角；边缘卷边圆滑，无锐边； 规格：适配标准布菲炉壳体，尺寸匹配，放置贴合稳固； 5. 性能：耐高温、耐腐蚀，不易变形，可反复清洗、高温消毒；适合盛装热菜； 6. 外观：表面抛光均匀，无砂眼、凹陷、划痕、锈点； 7. ▲产品材质符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准， 响应文件中提供具备 CMA 资质的第三方检测机	个	30	60.00	1800.00	其他厨卫用具	厨房装菜使用	工业

		构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中感官要求、理化指标、化学成分达到上述国标要求。							
30	糕点展示托盘（带盖）	1. 材质：食品级密胺耐高温材料，透明双开盖 2. 尺寸：底盘：33cm*26cm*2cm；盖高 17cm	个	4	65.00	260.00	其他厨卫用具	3 号楼自助餐台装糕点用	工业
31	雪克杯套装	1. 材质：食品级塑料透明 2. 雪克杯 700ML、捣汁锤 30cm、双头量杯，吧勺、防溅盖	套	2	17.00	34.00	其他厨卫用具	12 号楼食堂使用	工业
32	冰球模具	1. 材质：食品接触级硅胶，符合食品接触相关安全标准，无毒无味； 2. 规格：33 格材质； 3. 工艺：一体成型，模具内壁光滑，拼接处密封严实，注水不易渗漏；拆分便捷，脱模轻松； 4. 结构：标准球形腔体，成型冰球圆润；模具配有透气注水口，盖子贴合紧密；堆叠稳固，不易倾倒漏水； 5. 性能：耐高低温，可放置冰箱冷冻，不易硬化开裂、不易变形；韧性良好，可反复循环使用； 6. 外观：模具无毛刺、毛边，无异味，无破损、缺料； 7. 供货要求：供货随附产品材质安全相关合格证明文件。 8. 供货时需向采购人提供样板。	套	30	13.00	390.00	其他厨卫用具	12 号楼食堂使用	工业
(二) 公共用品									工业
33	抽纸	1, 规格：4 层，纯原木浆软抽型，约 190mm*132mm，120 抽/包，3 包/提，16 提/件（48 包/件） 2. ▲执行标准：GB/T 20808-2022《纸巾》，卫生指标符合 GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生标准》；成交后随货提供具备 CMA 资质的第三方机构出具的检测报告，其中细	件	150	250.00	37500.00	日常用品类	配客房使用	工业
				150	250.00	37500.00	日常用品类	餐厅使用	工业
				2	250.00	500.00	日常用品类	1 号 4 号楼大堂办公	工业

		菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌达到上述国标要求。到货可随机抽检，不合格全额退货并追究违约责任。 3. ▲质量等级：优等品，严禁合格品、等外品； 4. ▲原料：100%原生木浆，严禁掺入回收废纸浆、草浆、竹浆等非木浆原料； 5. ▲不得添加可迁移性荧光增白剂、工业荧光漂白剂；无刺鼻香精、无尘粉添加； 6. 供货为原厂全新未拆封正品，禁止分装、贴牌、临期库存（保质期剩余不得少于8个月）。						区教职工及学员使用	
				10	250.00	2500.00	日常用品类	体育中心使用	工业
34	小卷纸	1. ▲执行标准：GB/T 20810-2022《卫生纸》，卫生标准 GB 15979-2024；等级优等品；成交后随货提供具备 CMA 资质的第三方机构出具的检测报告，其中细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌达到上述国标要求。到货可随机抽检，不合格全额退货并追究违约责任。 2. ▲原料：100%原生木浆，无回收浆；无荧光增白剂； 3. 规格：，100%纯原木浆小卷纸，约 138mm*100mm/节，净含量：145 克/卷、12 卷/提、10 提/件； 4. ▲层数：4 层，单层定量≥16g/m²； 5. ▲湿韧性：沾水撕扯不易断裂，擦拭不掉粉掉渣；打孔断点整齐易撕扯，不会一扯一大段； 6. 包装：单卷独立防潮包装，标注克重、执行标准、优等品标识； 7. 适配：可通用市面常规纸架，无卡纸、断纸严重问题。	件	100	250.00	25000.00	日常用品类	2 号楼、客房卫生间使用	工业
				80	250.00	20000.00	日常用品类	各楼栋卫生间学员和教职工用	工业
				10	250.00	2500.00	日常用品类	厨房，餐厅使用	工业
35	厕所擦手纸	1. ▲优等品，100%原生木浆，无荧光剂、回收浆； 2. 尺寸：展开尺寸≥230mm×240mm，折叠式抽取，约 200 抽/包、20 包/件；	件	30	150.00	4500.00	日常用品类	8 号楼、2 号楼卫生间使用	工业

		3. ▲单层克重 $\geq 22\text{g/m}^2$ ，加厚款，单层即可快速吸水； 4. ▲干手性能：吸水性强，吸干手部水渍后不易破碎、残留纸屑；挺度适中，不易软烂； 5. 整包足量：单大包数量不虚标，纸张无残缺、孔洞、霉点； 6. 适配常规壁挂式擦手纸架，抽取顺畅不卡纸、不连带抽出多张。		12	150.00	1800.00	日常用品类	3号楼卫生间使用	工业
				150	150.00	22500.00	日常用品类	卫生间使用	工业
36	一次性纸杯	1. 定制，带学院 LOGO； 2. 容量 300ML，加厚，2000 个/件； 3. 供货时需向采购人提供样板。 4. 食品安全级材质，原生木浆 PE 淋膜纸 5. ▲产品符合 GB/T 27590-2022《纸杯》、GB 4806.8-2022《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》检测标准； 响应文件中提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 ，其中感官指标、容量偏差、渗漏性能、杯身挺度、铅 $\leq 3.0\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 1.0\text{mg/kg}$ 、甲醛 $\leq 1.0\text{mg/dm}^2$ 、荧光性物质为阴性、大肠菌群不得检出、沙门氏菌不得检出、霉菌 $\leq 50\text{CFU/g}$ 达到上述国标要求。	件	40	255.00	10200.00	日常用品类	会务使用	工业
				20	255.00	5100.00	日常用品类	体育中心使用	工业
37	洗手液	1. ▲微生物安全符合《化妆品安全技术规范》，重金属、甲醇、甲醛含量全部低于国标限值；不得检出大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌等致病菌； 2. ▲产品须完成国家消毒产品备案/化妆品备案，响应文件中提供备案凭证截图，无备案视为无效响应； 3. 供货为原厂全新正品，未拆封原装，保质期剩余 ≥ 12 个月；拒绝临期、分装、灌装、贴牌产品；	件	20	190.00	3800.00	日常用品类	卫生间使用	工业
				7	190.00	1330.00	日常用品类	3号楼厕所洗手台使用	工业
				20	190.00	3800.00	日常用品类	用于1、4、6、7、12号楼卫生间	工业

	4. ▲总有效物含量：抑菌型$\geq 9\%$，普通清洁型$\geq 7\%$；低含量劣质洗手液直接淘汰； 5. ▲pH 值（1:10 水溶液）： 4.0~7.0，弱酸性亲肤配方，洗手后不干燥紧绷，不伤手部皮脂层； 6. ▲游离甲醛$\leq 500\text{mg/kg}$，甲醇、重金属（铅、汞、砷）含量符合国标最高安全限值；无违禁刺激性防腐剂； 7. 泡沫：发泡饱满细腻，易冲洗，无滑腻残留； 8. 添加保湿护肤成分：芦荟提取物、甘油、维生素 E 至少含一种，长效滋润；无刺鼻工业香精。 9. ▲作用 2min 条件下，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99.9\%$；白色念珠菌、铜绿假单胞菌有效抑制； 10. 不含违规强效消毒成分，日常长期使用温和无刺激。 11. 单瓶净含量$\geq 500\text{mL}$，12 瓶/件，配备原装防漏按压泵头，倒置不渗漏； 12. 瓶身印刷清晰，完整标注执行标准、备案号、抑菌数值、成分、生产日期、保质期； 13. 泵头按压顺畅，出液量均匀，不会一次过量出液、卡顿不出液； 14. 适配公共卫生间、办公楼洗手台常规摆放，外观整洁大方。 15. ▲产品符合 GB/T34855-2017《洗手液》、GB15979-2024《一次性使用卫生用品卫生标准》、GB/T13173-2021《表面活性剂洗涤剂试验方法》检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。检测项目包含：感官指标（外观、气味）、理化指标（pH 值、总活性物含量、耐热稳定性、耐寒稳定性）；微生物指标：菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌；杀 / 抑菌	10	190.00	1900.00	日常用品类	体育中心使用	工业
--	---	----	--------	---------	-------	--------	----

		指标（按产品宣称：杀菌率、抑菌率、长效抑菌率）；有害物质：汞、铅、砷、镉、甲醇、二噁烷。							
38	梳子	1. 规格：折叠，长度：15cm(含)-20cm(不含)带学院 logo 包装纸盒，供货时需向采购人提供样板。 2. ▲产品符合 GB/T24453-2009《酒店客房用易耗塑料制品》检测标准；响应文件中提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中外观、梳齿承受力 $\geq 5N$ 达到上述国标要求。	把	1500 0	1.00	15000.0 0	日常用品类	房务部使用	工业
				1000	1.00	1000.00	日常用品类	淋浴间使用	工业
39	百洁布	规格：约 14cm *7.2cm *3.5cm 材质：天然植物纤维或尼龙纤维、聚氨酯、氧化铝金刚砂，去油吸水，强力去污高效清洁。	张	1000	3.00	3000.00	日常用品类	日常清洁使用	工业
				300	3.00	900.00	日常用品类	用于日常清洁使用	工业
40	洁厕剂	1. 功能：除垢； 2. 规格：3.8L/桶，4桶/箱 3. 货号：DFF018 4. 成分：非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、磷酸等复合酸、松油、香精、不含磷。	箱	2	200.00	400.00	日常用品类	洗手间清洁卫生使用	工业
				5	200.00	1000.00	日常用品类	各楼栋卫生间使用	工业
41	沐浴露	1. 规格：720ml / 瓶，原厂全新瓶装； 2. ▲执行标准：符合 GB/T 34857-2017《沐浴剂》、《化妆品安全技术规范（2015 版）》；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章；检测项目包含：感官指标（外观、气味）；理化指标（耐热稳定性、耐寒稳定性、总有效物、pH 值）；微生物指标（菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌）；有害物质（汞、铅、砷、镉、甲醇、二噁烷）。	瓶	500	32.00	16000.0 0	日常用品类	配置客房	工业
				90	32.00	2880.00	日常用品类	淋浴间使用	工业

		3. 性能要求：温和洁净肌肤，泡沫适中，冲洗轻松、不假滑；润肤保湿，气味清新；PH 值适配人体皮肤，适合日常长期使用； 4. 安全指标：原料合规，刺激性低，有害物质含量满足国家标准； 5. 保质期：交货当日剩余有效期不少于 12 个月；包装无渗漏、胀瓶； 6. 资质：随货提供产品备案凭证、有效质量检验材料 7. 成分：去离子水、月桂醇聚醚硫酸酯钠、椰油酰胺丙基甜菜碱、甘油等突破性香氛科技，独特引力香分子，蕴含凝萃恒香精油，持久留香。 8. 供货时需向采购人提供样板。							
42	洗发水	1. 规格：750ml /瓶，原厂全新瓶装，密封完好； 2. ▲执行标准：符合 GB/T 29679-2013《洗发液、洗发膏》、《化妆品安全技术规范（2015 版）》；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章；检测项目包含：感官指标（外观、色泽、香气）；理化指标（耐热稳定性、耐寒稳定性、pH 值、有效物含量、泡沫）；微生物指标（菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌）；有害物质（汞、铅、砷、镉、甲醇、二噁烷）。 3. 性能要求：男女通用去屑（滋润、清爽）配方，有效减少头屑、舒缓头皮；泡沫丰富细腻，易冲洗、洗完清爽不油腻、不拔干；产品质地均匀，无分层、无异味； 4. 安全指标：重金属、微生物限值符合国标，无违规违禁添加； 5. 保质期：货物送达采购人现场之日，剩余保质期不少于 12	瓶	500	44.00	22000.00	日常用品类	配置客房	工业
				90	44.00	3960.00	日常用品类	淋浴间使用	工业

		个月；不得提供临期、破损、假冒产品； 6. 成分：去离子水、SLES + 两性甜菜碱复配、瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵、甘油等 4D 玻尿酸+美发，2 陪顺滑，轻松打理，配方立体水润，持久顺滑；采用多种氨基酸类表面活性剂复配、金桂、桃花类的天然植物提取物，搭配半胱氨酸这类抗氧化保湿成分。							
43	一次性马桶垫纸	1. 产品材质：木浆纸，隔菌隔污，溶水冲走，柔和亲肤 2. 平张尺寸：36*42.5cm 3. 产品规格：20 盒/件，每盒 250 张，共 5000 张	件	1	280.00	280.00	日常用品类	3 号楼公共厕所使用	工业
				2	280.00	560.00	日常用品类	2 号楼公共厕所使用	工业
				25	280.00	7000.00	日常用品类	1、4、5、6、7 号楼公共厕所使用	工业
44	马桶坐垫纸巾架	1. 产品材质：环保源生 ABS 材料 2. 产品尺寸：42*27.7*5.6cm 3. 使用方式：上开口抽纸	个	16	30.00	480.00	日常用品类	3 号楼公共厕所使用	工业
				27	30.00	810.00	日常用品类	2 号楼公共厕所使用	工业
				110	30.00	3300.00	日常用品类	1、4、5、6、7 号楼公共厕所使用	工业

45	起蜡水	1. 规格: 3.8 升/瓶 4 瓶/箱 2. 成分: 非离子表面活性剂、氢氧化钠、二氧化铵、不含磷。 产品类型: 地面专用强力起蜡水, 水溶性配方; 3. 性能: 可快速清除各类地板旧蜡层、积蜡、老化蜡膜, 去污力强; 低泡沫, 易漂洗, 无残留; 4. 安全性: 按规范使用对硬质地面 (PVC、水磨石、瓷砖等) 无腐蚀损伤; 不含违禁强腐蚀性成分; 5. 使用特性: 稀释使用, 操作便捷, 气味温和, 适合食堂、后勤公共区域地面保洁作业; 6. 包装: 标准密封桶装, 包装完好, 标识清晰, 具备产品名称、使用说明、安全警示、生产信息; 7. 供货要求: 供货提供产品合格证、安全技术说明书 (MSDS)。	箱	10	150.00	1500.00	日常用品类	1#4#6#7#11#12 号楼保洁清洁使用	工业
				6	150.00	900.00	日常用品类	体育中心使用	工业
46	扫把	塑料材质, 中等硬度毛刷, 扫把头宽 35cm, 实木柄总长 96cm (供货时需向采购人提供样板)	把	30	12.00	360.00	保洁用品类	1、4、6、7、12 号楼地板卫生用	工业
				10	12.00	120.00	保洁用品类	体育中心使用	工业
				50	12.00	600.00	保洁用品类	灶台、卫生清洁	工业
				10	12.00	120.00	保洁用品类	车队车内清洁使用	工业
47	洗洁精	1. 规格: 【约 1Kg*12 瓶/件, 按需调整】原厂全新密封瓶装; 2. ▲执行标准: GB/T 9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》, 符合洗涤用品安全相关规范; 响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测	件	250	125.00	31250.00	保洁用品类	清洗餐具厨具使用	工业
				30	125.00	3750.00	保洁用品类	1#4#6#11#12 号楼保	工业

		机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。检测项目包含：感官指标（外观、气味）；理化性能指标（耐热稳定性、耐寒稳定性、总有效物含量、pH 值、去污力）；安全卫生指标（重金属（以铅计）、砷、甲醇、甲醛、菌落总数、大肠菌群）。 3. 技术要求：液体均匀稳定、无分层、无沉淀、无刺鼻异味；强效去除餐具油污，易漂洗、低残留；可用于餐具、果蔬清洗；温和不伤手； 4. 保质期：货物送达采购人现场当日，剩余保质期不少于 12 个月；无渗漏、胀瓶； 5. 供货资料：产品渠道正规，为原厂正品。						洁清洁使用	
			2	125.00	250.00	保洁用品类	车队洗车使用	工业	
48	洗衣粉	1. ▲产品符合 GB/T 13171.1-2022《洗衣粉 第 1 部分：技术要求》检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中外观、表观密度≥0.30 g/cm³、总活性物含量≥11 %、总五氧化二磷含量、游离碱(以 NaOH 计)含量≤10.5 %、污布的去污力达到上述国标要求。	件	40	120.00	4800.00	保洁用品类	清洁地板使用	工业
				60	120.00	7200.00	保洁用品类	室内卫生地板清洁用	工业
49	洗衣液	1. 规格：500g/ 瓶，带泵头，原厂瓶装 2. ▲执行标准：QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》。 3. 技术要求：液体均匀不分层，去污效果优良；适用于各类日常衣物洗涤；泡沫适中，容易漂洗；性质温和，护色护衣；无异常刺鼻气味； 4. 保质期：到货当日剩余保质期不少于 12 个月，包装无漏液； 5. 供货资料：可提供产品质检相关证明材料。 6. 成分：主打非离子表面活性剂，比如脂肪醇聚氧乙烯醚，添加水软化剂（比如柠檬酸钠），可以避免硬水影响清洁效果，部分款还会加入少量酶	瓶	500	15.00	7500.00	保洁用品类	客房使用	工业
				80	15.00	1200.00	保洁用品类	淋浴间使用	工业

		制剂，针对性分解蛋白类污渍（如血渍）。高效洁净因子，深层清洁；去污增效因子，防污渍再附着；清新花香，淡雅舒缓。							
50	小垃圾袋	1. 材质：PE 环保新料、韧性十足 2. 规格：黑色塑料袋，带手提，40 扎/件，约 22 个/扎，规格约 56*36cm	件	12	210.00	2520.00	日常用品类	餐厅装垃圾用	工业
				80	210.00	16800.00	日常用品类	室内外清洁卫生使用	工业
51	自动喷香机芯	1. 规格：圆形高 14cm，直径 6.3cm，320ml/瓶，12 瓶/箱； 2. 香型：柠檬、薰衣草、古龙香 3. 供电方式：电池供电，运行稳定、能耗低，适配通用香罐； 4. 控制功能：内置智能定时程序，喷香间隔时间可调，支持多档位定时设置；具备自动启停功能； 5. 雾化性能：雾化均匀，喷雾细腻，出雾稳定，无滴漏、无积液； 6. 结构工艺：机芯外壳密封性良好，耐腐蚀，内部组件装配牢固，拆装香罐便捷； 7. 适用环境：适配室内公共区域，可长时间连续循环工作，运行噪音低； 8. 安全要求：工作无明火，电路稳定，具备防渗漏设计； 9. 供货要求：供货附带产品合格证、使用说明书。	箱	15	120.00	1800.00	日常用品类	1、4、6、7 号楼卫生间卫生间除味用	工业
				10	120.00	1200.00	日常用品类	体育中心使用	工业
(三) 客房用品									工业
52	电池	7 号碱性干电池 1. 规格：7 号 AAA LR03 1.5V，， 原厂标准商超包装； 2. ▲执行标准：GB/T 8897.1-2021、GB/T 8897.2-2021《原电池 第 1、2 部分：总则、外形尺寸和电性能》；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章；检测项目包含：外形尺寸、极端（端子）结构及抗接	粒	500	2.50	1250.00	日常用品类	客房使用	工业

		触压力、开路电压、放电性能（最小平均放电时间）、外观、贮存后放电性能、产品标志核查。 3. 技术性能：碱性锌锰电池，标称电压 1.5V；无汞、无镉环保配方；密封工艺优良，具备防漏液结构；放电稳定、续航持久，适用于遥控器、玩具、小型办公设备；外观壳体完整，无变形、锈蚀。 4. 保质期：货物送达采购人现场之日，剩余有效期不少于 5 年；严禁供应积压老旧库存、鼓包漏液产品。 5. 资质要求：原厂正品，货源正规可溯源。							
53	电池	1 号碱性电池 1. 规格：原厂标准商超包装； 2. ▲执行标准：GB/T 8897.1-2021、GB/T 8897.2-2021《原电池 第 1、2 部分：总则、外形尺寸和电性能》；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章；检测项目包含：外形尺寸、极端（端子）结构及抗接触压力、开路电压、放电性能（最小平均放电时间）、外观、贮存后放电性能、产品标志核查。 3. 技术性能：碱性锌锰电池，标称电压 1.5V；无汞、无镉环保配方；密封工艺优良，具备防漏液结构；放电稳定、续航持久，适用于遥控器、玩具、小型办公设备；外观壳体完整，无变形、锈蚀。 4. 保质期：货物送达采购人现场之日，剩余有效期不少于 5 年；严禁供应积压老旧库存、鼓包漏液产品。 5. 资质要求：原厂正品，货源正规可溯源。	粒	50	10.00	500.00	日常用品类	客房使用	工业
54	米醋（除垢用）	1. 规格：350 克/袋，食用级米醋，酸度适中，适用于设备、容器水垢清除； 2. 主要成份：水、谷物使用酒精、大米、白砂糖、食用盐产品；酿造米醋，无违规工业添	袋	900	3.00	2700.00	日常用品类	清洗热水壶污垢	工业

		添加剂，无刺激性有害化工成分； 3. 性能：能够有效溶解水垢、水碱，除垢效果良好；易冲洗，残液清理简便； 4. 适用范围：食堂开水器、蒸饭设备、不锈钢容器等水垢清洁； 5. 包装：密封，包装标识完整，标注产品名称、成分、生产厂家、生产日期、保质期； 6. 供货要求：供货提供产品合格证。							
55	纸杯杯托	1. 定制，带学院 LOGO，树脂加厚； 2. 供货时需向采购人提供样板。 3. 成分：ABS 环保材质，聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE）材质，耐高温阻燃，不易变形，安全干净；加厚隔热，加粗手柄。	个	500	8.00	4000.00	日常用品类	会务使用	工业
56	洗衣机槽清洁泡腾片	1. 主要成份：过碳酸钠、有机酸、表面活性物、 2. 规格：20g*12/盒，清洁杀菌、消除异味	盒	50	25.00	1250.00	日常用品类	洗衣机清洁用	工业
57	一次性拖鞋袋	规格：25*30cm 封口方式：粘胶封口 材质（外层）：opp 厚度 8 丝加厚材质。	个	10000	0.25	2500.00	日常用品类	配置客房	工业
58	通用洗衣粉	1. 主要成分：表面活性剂、合成碱、增白剂 2. 规格：20kg/袋，原厂全新编织袋 / 内膜袋密封包装 3. ▲执行标准：QB/T 4529《工业洗衣用洗涤剂》，同时满足相关洗涤用品安全规范。 4. 技术要求：粉体松散均匀、无受潮结块；无磷环保配方；溶解性良好，适配常规水质；适用于棉麻织物日常洗涤，去除日常灰尘、轻度油污；泡沫适中，易于漂洗，织物洗涤后不易发硬；无异常刺激性气味。 5. 保质期：货物送达采购人现场之日，剩余保质期不少于 12 个月；包装完好无破损、漏粉。	桶	30	240.00	7200.00	日常用品类	洗衣房洗布草使用	工业

59	强力洗衣粉	1. 规格：20kg/袋，原厂双层密封袋装 2. 主要成分：表面活性剂、合成碱、水质调节剂 3. ▲执行标准：QB/T 4529《工业洗衣用洗涤剂》。 4. 技术要求：颗粒均匀松散、不易板结；重污去污配方，有效分解油渍、蛋白渍、黄斑等顽固污渍；适用于台布、工服、床单等重度脏污织物机洗；溶解速度快，漂洗残余少；符合环保无磷要求；不得添加有害违禁助剂。 5. 保质期：到货当日剩余保质期不少于 12 个月；包装袋牢固不漏粉。	桶	20	240.00	4800.00	日常用品类	洗衣房洗布草使用	工业
60	乳化剂	1. 主要成分：复合表面活性剂、分散剂 2. 规格：20kg/桶，原厂密封塑料桶包装 3. ▲执行标准：QB/T 4528《工业洗衣用乳化剂》，符合 GB/T 26396 洗涤用品安全规范；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章；检测项目包含：感官指标（外观、气味）；理化指标（耐寒耐热稳定性、总活性物含量、pH 值、净含量）；安全指标（铅、砷、汞、镉、游离甲醛、表面活性剂初级生物降解度、禁限用物质核查）。 4. 技术要求：液体均匀透明、不分层、无沉淀、无刺激性异味；总活性物含量≥30%；强力乳化分解动植物油、矿物油；低温条件下稳定性良好；低泡沫，适配工业水洗设备；适用于工服、台布、重油污布草预处理与主洗；无磷环保配方。 5. 保质期：货物送达现场当日，剩余保质期不少于 12 个月，无渗漏。	桶	20	270.00	5400.00	日常用品类	洗衣房洗布草使用	工业
61	氯漂粉	1. 主要成分：高效活性有机氯、有机助剂 2. 规格：20kg/袋，双层内膜密封袋装	桶	25	265.00	6625.00	日常用品类	洗衣房洗布草使用	工业

		3.▲执行标准：符合工业洗涤漂白剂相关技术规范、GB/T 13173-2021《表面活性剂、洗涤剂试验方法》、GB/T 26396《洗涤用品安全技术规范》（C类工业洗涤产品）；响应文件中提供或者验收时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章；检测项目包含：感官指标（外观、气味）；理化指标（有效氯含量、游离碱含量、水分及挥发物含量、高低温稳定性、pH值、表观密度）；安全指标（铅、砷、汞、镉、烷基酚聚氧乙烯醚、表面活性剂初级生物降解度）。 4.技术要求：粉体松散、不易吸潮结块；有效氯含量≥15%；具备漂白、去黄斑、辅助抑菌效果；适用于白色棉织物；配方稳定，有效成分衰减慢；禁止与酸性药剂混放。 5.保质期：到货剩余保质期≥12个月，包装完整不漏粉。							
62	增白洗衣粉	1.主要成分：表面活性剂、合成碱、水质调节剂 2.规格：20kg/桶，原厂密封装 3.▲执行标准：QB/T 4529《工业洗衣用洗涤剂》。 4.技术要求：颗粒松散均匀，不易板结；无磷配方；含有增白组分，持续提升白色布草白度，防止织物发灰变暗；去污力优良，溶解速度快，泡沫适中易漂洗；适用于床单、毛巾、白色工服日常洗涤。 5.保质期：交货剩余保质期不少于12个月。	桶	40	240.00	9600.00	日常用品类	洗衣房洗布草使用	工业
63	氧漂粉	1.主要成分：固体过氧化氢 2.规格：20kg/桶，密封包装 3.▲执行标准：满足工业织物氧漂白剂通用技术要求、GB/T 13173-2021《表面活性剂、洗涤剂试验方法》、GB/T 26396《洗涤用品安全技术规范》（C类工业洗涤产品）；响应文件中提供或者验收时提供具备CMA资质的第三方检测机	桶	35	285.00	9975.00	日常用品类	洗衣房洗布草使用	工业

		构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，检测项目包含：感官指标（外观、气味）；理化指标（活性氧含量、水分及挥发物含量、高温稳定性、pH 值、表观密度、总五氧化二磷含量、总活性物含量）；安全指标（铅、砷、汞、镉、烷基酚聚氧乙烯醚、表面活性剂初级生物降解度、游离甲醛）。 4. 技术要求：颗粒干爽松散、不易受潮；活性氧含量达标；温和漂白，不损伤纤维；可去除茶渍、果汁、汗渍、轻微黄斑；白色、彩色织物均可使用；不含氯，可配合主洗使用。 5. 保质期：到货剩余保质期≥12 个月。							
64	增白酸粉	1. 主要成分：复合有机酸、增白剂 2. 规格：20kg/桶，密封桶装 3. 执行标准：符合工业洗衣中和剂通用技术要求； 4. 技术要求：粉体均匀松散；用于洗涤终段中和织物残留碱、脱除余氯；改善布草手感，抑制布草发黄、发灰；具备增白提亮效果；低腐蚀性，合理使用不损伤织物纤维；无磷配方。 5. 保质期：交货剩余保质期≥12 个月。 6. 供货资料：可提供产品检验材料。	桶	10	230.00	2300.00	日常用品类	洗衣房洗布草使用	工业
65	除锈酸剂	1. 规格：20kg/桶，密封桶装 2. 执行标准：工业织物除锈助剂通用技术要求； 3. 技术要求：均匀液体，无杂质沉淀；有效清除布草铁锈渍、水斑；适用于布草锈斑局部处理与机洗除锈；合理稀释使用，避免长时间高浓度浸泡损伤织物；产品附带安全使用说明。 4. 保质期：到货剩余保质期≥12 个月，无漏液。 5. 供货资料：提供 MSDS 安全技术说明书、质检资料。	桶	10	230.00	2300.00	日常用品类	洗衣房洗布草使用	工业

		6. 主要成分：非离子表面活性剂、除锈剂；主要用于清除水质中的铁、钙离子在织物上生成的锈斑。其独特的除锈配方，能迅速高效地螯合铁、镁、钙离子，适用于棉、麻、化纤、混纺或其它合成织物。							
66	牙刷	1. 约 15cm 防滑刷柄，带学院 logo 包装纸盒； 2. 材质：采用优质超柔软细毛刷丝、细齿洁、弹力护龈、防滑刷柄设计，顶端磨圆处理，不伤牙龈； 3. 供货时需向采购人提供样板。 4. ▲产品符合 GB39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》、GB/T19342-2024《手动牙刷一般要求和检测方法》检测标准； 响应文件中提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 ，其中邻苯二甲酸酯增塑剂不得检出超标、8 种可溶性重金属有害元素不得检出超标，感官质量、毛束强度、耐温性能达到上述国标要求。	支	1500 0	1.00	15000.0 0	日常用品类	客房使用	工业
67	牙膏	1. 25 克，带学院 logo 包装纸盒 2. 成份：碳酸钙、水、山梨醇、水合硅石，纤维素胶等，合规日化原料，气味清新温和，无刺激性异味，符合日化用品相关安全要求； 3. 特点：清爽薄荷型，美白去渍不含氟，膏体细腻，易于挤出，泡沫适中，清洁效果好； 4. 包装：软管独立封装，封口严密，不易渗漏；管身印刷清晰，标注产品信息、保质期； 5. 外观：软管无破损、漏膏、变形，批次统一，在有效期内； 6. 供货时需向采购人提供样板。 7. ▲产品符合 GB/T 8372-2017《牙膏》检测标准； 响应文件中提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 ，其中 pH	支	1600 0	1.00	16000.0 0	日常用品类	客房使用	工业

		值范围 5.5~10.5、菌落总数≤500CFU/g、霉菌与酵母菌总数≤100 CFU/g、耐热大肠菌群不得检出、铜绿假单胞菌不得检出、金黄色葡萄球菌不得检出，达到上述国标要求。							
68	一次性 牙具	1. 软毛牙刷，8 克牙膏，带学院 logo 包装纸盒 2. 超细软毛，公称丝径 0.18mm，细齿洁，弹力护龈 3. ▲产品符合 GB39669-2020《牙刷及口腔器具安全通用技术要求》、GB/T19342-2024《手动牙刷一般要求和检测方法》检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中邻苯二甲酸酯增塑剂不得检出超标、8 种可溶性重金属有害元素不得检出超标，感官质量、毛束强度、耐温性能达到上述国标要求。 4. ▲产品符合 GB/T 8372-2017《牙膏》检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中 pH 值范围 5.5~10.5、菌落总数≤500CFU/g、霉菌与酵母菌总数≤100 CFU/g、耐热大肠菌群不得检出、铜绿假单胞菌不得检出、金黄色葡萄球菌不得检出，达到上述国标要求。 5. 供货时需向采购人提供样板。	支	3000	1.00	3000.00	日常用品类	客房使用	工业
69	浴巾	1. 规格：印有采购人 LOGO，红标、80*150cm、800 克 2. 抗菌功能：抗菌 3. 材质成分：棉 100% 4. 供货时需向采购人提供样板。 5. ▲产品符合 GB/T22864-2020《毛巾》，GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》，GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B 类检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报	条	500	100.00	50000.00	日常用品类	客房使用	工业

		告复印件并加盖供应商公章，其中 pH 值范围：4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉 100%、断裂强力≥180N，达到上述国标要求。							
70	浴巾	1. 规格：印有采购人 LOGO，蓝标、80*150cm、800 克 2. 抗菌功能：抗菌 3. 材质成分：棉 100% 4. 供货时需向采购人提供样板。 5. ▲产品符合 GB/T22864-2020《毛巾》，GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》，GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B 类检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中 pH 值范围：4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉 100%、断裂强力≥180N，达到上述国标要求。	条	500	100.00	50000.00	日常用品类	客房使用	工业
71	脸巾	1. 规格：印有采购人 LOGO，40*75cm、180 克红标； 2. 抗菌功能：抗菌 3. 材质成分：棉 100% 4. 供货时需向采购人提供样板。 5. ▲产品符合 GB/T22864-2020《毛巾》，GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》，GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B 类检测标准； 响应文件中提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 ，其中 pH 值范围：4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉 100%、断裂强力≥180N，达到上述国标要求。	条	300	18.00	5400.00	日常用品类	客房使用	工业
72	脸巾	1. 规格：印有采购人 LOGO，40*75cm、180 克蓝标； 2. 抗菌功能：抗菌 3. 材质成分：棉 100% 4. 供货时需向采购人提供样板。 5. ▲产品符合 GB/T22864-2020《毛巾》，GB/T29862-2013《纺	条	300	18.00	5400.00	日常用品类	客房使用	工业

		织品纤维含量的标识》,GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B类检测标准;响应文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章,其中pH值范围:4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉100%、断裂强力≥180N,达到上述国标要求。							
73	方巾	1. 规格:印有采购人LOGO,蓝标、35*35cm、70克 2. 抗菌功能:抗菌 3. 材质成分:棉100% 4. 供货时需向采购人提供样板。 5. ▲产品符合GB/T22864-2020《毛巾》,GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》,GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B类检测标准;响应文件中提供或者验收时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章,其中pH值范围:4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉100%、断裂强力≥180N,达到上述国标要求。	条	300	10.00	3000.00	日常用品类	客房使用	工业
74	方巾	1. 规格:印有采购人LOGO,红标、35*35cm、70克 2. 抗菌功能:抗菌 3. 材质成分:棉100% 4. 供货时需向采购人提供样板。 5. ▲产品符合GB/T22864-2020《毛巾》,GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》,GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B类检测标准;响应文件中提供或者验收时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章,其中pH值范围:4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉100%、断裂强力≥180N,达到上述国标要求。	条	300	10.00	3000.00	日常用品类	客房使用	工业

75	地巾	1. 印有采购人 LOGO; 80cm*50cm、400 克 2. 抗菌功能: 抗菌 3. 材质成分: 棉 100% 4. 供货时需向采购人提供样板。 5. ▲产品符合 GB/T22864-2020《毛巾》,GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》,GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B 类检测标准; 响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章, 其中 pH 值范围: 4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉 100%、断裂强力≥180N, 达到上述国标要求。	张	200	35.00	7000.00	日常用品类	客房使用	工业
76	漱口杯	1. 规格: 高;8.5cm*口径 7.2cm, 230ml; 2. 材质要求: 钢化玻璃杯, 符合日用玻璃制品安全要求; 杯身通透, 无气泡、结石、划痕、裂纹等缺陷, 规格统一;	个	1000	8.00	8000.00	日常用品类	配客房补损坏	工业
77	工业盐	1. 规格: 50KG/袋; 2. 品质要求: 软水处理不含腆, 用于再生离子交换树脂, 晶体颗粒均匀, 杂质含量低, 无大量泥沙、结块杂物; 3. 性能: 溶解速度快, 适用于水处理软化、融雪、设备再生等工况; 4. 包装: 编织袋密封包装, 包装标识清晰, 标注品名、警示信息、生产厂家; 5. 安全提示: 包装印有非食用警示标语; 6. 供货要求: 货品干燥无严重潮解结块, 供货提供产品质量检验相关证明。	袋	30	180.00	5400.00	日常用品类	锅炉房软水处理	工业
78	一次性马桶坐垫套	1. 材质: 双层加厚, 无菌消毒, 独立包装, 原生无纺布材质+PE 双层膜, 轻薄柔韧, 无刺鼻异味, 防水隔水; 2. 工艺: 一体裁切成型, 边缘平整无毛刺, 尺寸适配常规坐便器; 展开便捷, 铺设不易移位; 3. 性能: 遇水不易快速破损, 有效隔离卫生接触面, 使用便捷; 4. 外观: 单片完整无	片	1000	1.00	1000.00	日常用品类	客房使用	工业

		破洞、无缺损，货品整齐，不易受潮； 5. 适用场景：公共卫生间、接待区域马桶配套使用； 6. 供货要求：包装密封完好，供货提供产品质量相关证明。							
79	一次性浴缸套	1. 材质：HDPE 透明材质，隔脏隔污、安全卫生、柔韧耐扯，加厚耐高温，无菌消毒，独立包装； 2. 工艺：一体成型，裁切整齐，拉伸性能优良，不易撕裂；尺寸适配常规浴缸； 3. 性能：防尘防水，铺展简易，包裹贴合浴缸内壁，浸泡不易破损； 4. 外观：膜体平整，无破洞、晶点、穿孔，单片独立 / 整卷包装，货品无粘连； 5. 适用场景：接待客房浴缸一次性隔离防护使用； 6. 供货要求：包装完好防潮，供货提供产品质量相关证明文件	片	1000	6.00	6000.00	日常用品类	客房使用	工业
80	电子秤	电源：4 节 7 号电池 尺寸：35cm，圆形 秤面 8mm 钢化玻璃	个	50	200.00	10000.00	日常用品类	配客房补损坏	工业
81	纸杯盖	1. 定制带 LOGO 直径 8cm； 2. 材质：原生环保纸质原料（铜版纸、艺术纸、牛皮纸），食品接触安全标准，无刺鼻异味，防水防油涂层均匀； 3. 工艺：一体模切压制成型，边缘裁切整齐无毛刺，卡扣结构规整； 4. 性能：与常规纸杯杯口紧密匹配，扣合牢固不易松脱；具备良好防水性能，遇热水不易快速软化渗漏；预留饮用口，使用便捷； 外观：杯盖平整，无受潮起皱、破洞、缺边、变形，尺寸规格统一； 5. 适用场景：茶水间、公共区域冷热饮品纸杯配套使用；	个	30000	1.00	30000.00	日常用品类	客房使用	工业

		供货要求：货品干燥无受潮压损，供货提供产品质量相关证明。 6. 供货时需向采购人提供样板。							
82	墙体除霉剂	1. 规格：650ml/瓶 2. 功效：去除霉菌、预防霉滋生 3. 主要成分：纯水、酸性活性剂、除菌剂、次氯酸钠、氢氧化钠、稳定剂、去离子水等。 4. 使用范围：所有墙体表面，瓷砖表面，大理石表面等	瓶	40	45.00	1800.00	日常用品类	去除客房房间霉菌	工业
83	橡胶筋	产品重量：50 克，产品宽度：2mm 产品长度：65mm，根数约：165 根	桶	20	10.00	200.00	日常用品类	服务总台分房卡使用	工业
84	滚筒粘毛器	粘毛滚尺寸：26*16cm， 材质：塑料+胶纸+不锈钢	个	20	15.00	300.00	日常用品类	洗衣房使用	工业
85	卧室无火香薰	1. 无火香薰 2. 规格：350G*24 瓶/箱 PH：3.0-5.0，原厂整套包装（玻璃瓶 + 香薰液 + 纤维扩香藤条） 3. 执行与安全标准：符合日用香薰制品通用安全规范；有害物质限值满足相关消费品安全要求，不含苯、过量甲醇，低刺激配方；标签标识完整规范，符合消费品标签管理规定； 4. 技术要求： ① 香薰液体清澈均匀，无分层、无沉淀、无浑浊，气味清新柔和，适配卧室环境，香味不刺鼻； ② 配套高密度纤维扩香藤条，毛细扩散稳定，散香均匀持久； ③ 玻璃瓶密封性良好，正常摆放不易渗漏；瓶身外观完好，无裂纹、缺损； ④ 具备除异味效果，适合室内卧室日常空间香氛使用； ⑤ 香型以淡雅白茶、茶香、自然花香类淡香为主（香型可按需约定）。	个	50	38.00	1900.00	日常用品类	客房使用	工业

		5. 保质期：货物送达采购人现场当日，剩余保质期不少于 12 个月；包装完整无破损漏液。 6. 供货资料：可提供第三方产品安全检测报告，产品为原厂全新正品。							
86	包线管	1. 材质：优质 PVC 材质，原生料生产，柔韧性佳，耐老化、不易脆化开裂； 2. 规格：40mm/5 米长 3. 用途：电脑线网络线整理	根	300	3.00	900.00	日常用品类	客房包电视、电脑电源线网线	工业
87	排插	1. 规格：新国标，4 位插，5 米线 2. 线外壳：阻燃 PC 原生塑料，耐高温，抗冲击，一体成型，无刺鼻异味； 3. 铜件：高导电磷青铜，弹性良好，插拔紧实不松动，不易发热；插孔带安全防护门，防止误触触电； 4. 线材：国标铜芯电源线，线径达标，绝缘层厚实耐磨； 5. 功能：配备独立总控开关，开关通断灵敏；具备过载保护功能，过载自动断电； 6. 工艺：装配严实，无毛刺、开裂、虚位，插孔间距合理，可同时使用多个插头互不干涉； 7. 安全标准：符合国家 3C 强制认证要求； 8. 供货要求：货品完好，供货提供 3C 认证证书、产品合格证。	个	30	80.00	2400.00	日常用品类	客房，会务使用	工业
88	高泡地毯清洁剂	1. 规格：3.8L/箱，4 瓶/箱 2. 去污类型：水垢, 油渍, 茶渍, 咖啡渍 3. 产品特点：强效去污、杀菌消毒 主要成分：非离子活性物，阴离子活性物，丙烯酸聚合物，熏衣草香，不含磷。	箱	20	120.00	2400.00	日常用品类	客房清洗地毯使用	工业
89	针织钢丝垫	1. 规格：17 寸 2. 主要成分：优质钢丝棉，铁丝，手感细腻不易断，柔韧性。 3. 适用范围：石材地面晶面抛光	片	100	30.00	3000.00	日常用品类	客房晶面保养使用	工业

90	四氯干洗油	1. 规格: 50KG/桶, 颜色透明 2. 包装: 铁桶 3. 适用范围: 干洗机专用 4. 安全级别: 国家安全标准 5. 主要成分: 四氯乙烯	桶	2	600.00	1200.00	日常用品类	更换洗衣房干洗机油	工业
91	强持久定型发胶	1. 规格: 50ml/瓶 2. 主要成分: 水、乙醇、氢化蓖麻油、PEG-6 辛酸/癩酸甘油酯、脱乙酰壳多糖、肌酸	瓶	50	20.00	1000.00	日常用品类	配师资使用	工业
92	电蚊香补充液	1. 规格: 电蚊香补充液, 33ml/瓶, 6 瓶/盒 2. ▲产品符合 GB 24330-2020 《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》; GB/T 13917.6-2009 《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价 第 6 部分: 电热蚊香液》; GB/T 18418-2017 《家用卫生杀虫用品 电热蚊香液》标准, 响应文件中提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 , 其中有效成分使用要求、感官、有效成分含量及允许波动范围、挥发速率、药效KT50(圆筒法)达到上述国标要求。	盒	150	48.00	7200.00	日常用品类	客房使用	工业
93	塑料储物箱	1. 规格: 白色加厚, 带轮子、长 70*宽 50*高 45cm 2. 材质: 全新食品级 PP 原生塑料, 壁厚均匀, 无回收杂料, 无刺鼻异味, 透明;	个	20	68.00	1360.00	日常用品类	洗衣房装布草使用	工业
94	杀虫喷雾剂	1. 规格: 600ml/瓶 2. 主要成分: 总有效成分含量: 0.5% 、富右旋反式烯丙菊酯含量: 0.15% 、高效氯氰菊酯含量: 0.1% 、右旋胺菊酯含量: 0.25% 3. ▲产品符合 GB/T 18419-2017 《家用卫生杀虫用品 杀虫气雾剂》检测标准; 响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章, 其中有效成分使用要求、外观和感官、杀虫气雾剂内压、雾化率、杀虫气雾剂净含量、酸度、水分、有效成分含量及允许波动范围、药效达到上述国标要求。	瓶	480	15.00	7200.00	日常用品类	客房使用	工业

95	塑料桶	PP 材质加厚, 规格: 高 32. 底直径 25. 5. 口外直径 34. 5	个	100	15. 00	1500. 00	日常用品类	客房使用	工业
96	布艺家居清洁剂	1. 容量: 500ml/瓶 2. 使用范围: 布艺沙发、布衣、布柜等 3. 产品成分: 辅酶 Q1Q、表面活性剂、助剂、乳化剂、去离子水等	瓶	50	25. 00	1250. 00	日常用品类	客房使用	工业
97	A6 皮革清洁剂	容量: 500ml/瓶 功能: 清洁、养护、高效去污	瓶	20	45. 00	900. 00	日常用品类	客房使用	工业
98	工业壁扇	额定功率: 350W 额定频率: 50Hz 产品规格: 750mm*680mm, 铝叶+加密网	台	4	210. 00	840. 00	电器类	更换洗衣房已坏墙壁扇	工业
99	医用小药袋	1. 材料: 全新 PE 料 (食品接触材料); 2. 款式: 正面可书写, 背面透明; 加粗封条, 防潮防尘; 3. 规格: 8*12cm。	个	2000	0. 07	140. 00	日常用品类	医务室使用	工业
(四) 餐饮用品									工业
100	一次性点心叉 (独立包装)	透明, 长 8. 6cm, 200 支/包 材质: 食品级 PP 材质	包	4	10. 00	40. 00	日常用品	5#茶歇使用	工业
101	一次性牙签 (独立包装)	1. 包装: 独立包装, 高档纸包, 2 支/包*500 包/盒 2. 材质: 竹质 3. 双头	盒	5	30. 00	150. 00	日常用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼、12 号楼送餐、打包使用	工业
102	一次性牙签	1. 规格: 单头, 100 只/包, 长度约 64mm; 2. 材质: 天然竹木原料, 原料洁净无霉变、无虫蛀; 3. 工艺: 两端打磨圆润光滑, 无毛刺、无尖劈、无碎渣; 裁切长短统一; 4. 性能: 质地紧实, 不易弯折断裂, 无刺鼻异味;	包	500	3. 00	1500. 00	日常用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼、12 号楼餐	工业

		5. 外观：色泽自然均匀，无发黑、发霉、焦斑； 6. 包装：密封包装，防潮防尘，包装标识清晰； 7. 适用场景：食堂、接待区域配套使用； 8. 供货要求：货品干燥无受潮霉变，供货提供产品质量相关证明。						厅使用	
103	扁线护理牙线棒（独立包装）	1. 材质：手柄-PS（聚苯乙烯）、线材-顺线-高分子量聚乙烯纤维 2. 规格：独立包装，50 只/盒，长度约 75mm 3. ▲执行标准：符合 GB/T 41426《牙科学 一体式手柄牙线》、QB/T 4749《牙线棒》，原料满足口腔接触安全要求，有害物质限值符合规范；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章； 4. 技术要求：① 手柄材质安全无异味，表面光滑、无毛刺、无尖锐棱角，防止划伤口腔；② 牙线材为高分子纤维，细滑柔韧、拉力强，不易起毛、不易断裂，顺滑入缝不伤牙龈；③ 线体与手柄连接处牢固，正常使用不脱线；尾部可兼作牙签使用；④ 产品洁净无污染、无杂质，包装密封防尘防潮；⑤ 通用无香配方，适合日常人群口腔清洁使用。 5. 保质期：货物送达采购人现场当日，剩余保质期不少于 24 个月；包装完好不漏、不破损。	盒	150	5.00	750.00	日常用品类	3 号楼、5 号楼包厢宴请、学员餐厅使用	工业
104	食品专用打包袋	1. 规格：小号，约 20*32cm、25 个/扎 2. 材质：全新食品接触级 PE 材质，均匀加厚，无回收废料，无刺鼻异味，符合食品包装相关安全标准； 3. 工艺：热压封边牢固，不易崩裂；手提部位加固处理，承重性能良好；裁切整齐，无破洞、穿孔；	扎	500	3.00	1500.00	日常用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼、12 号楼送餐、打包使用	工业

		4. 性能：韧性强，拉伸不易撕裂，防渗漏，适用于餐食打包盛装； 5. 外观：袋体平整，色泽均匀，尺寸规范统一； 6. 适用场景：食堂餐品外带打包使用； 7. 供货要求：货品无粘连、无破损，供货提供食品接触材料相关质量证明文件。							
105	食品专用打包袋	1. 规格：中号，约 24*38cm、25 个/扎 2. 材质：全新食品接触级 PE 材质，均匀加厚，无回收废料，无刺鼻异味，符合食品包装相关安全标准； 3. 工艺：热压封边牢固，不易崩裂；手提部位加固处理，承重性能良好；裁切整齐，无破洞、穿孔； 4. 性能：韧性强，拉伸不易撕裂，防渗漏，适用于餐食打包盛装； 5. 外观：袋体平整，色泽均匀，尺寸规范统一； 6. 适用场景：食堂餐品外带打包使用； 7. 供货要求：货品无粘连、无破损，供货提供食品接触材料相关质量证明文件。	扎	500	6.00	3000.00	日常用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼、12 号楼送餐、打包使用	工业
106	食品专用打包袋	1. 规格：大号，约 30*42cm、25 个/扎 2. 材质：全新食品接触级 PE 材质，均匀加厚，无回收废料，无刺鼻异味，符合食品包装相关安全标准； 3. 工艺：热压封边牢固，不易崩裂；手提部位加固处理，承重性能良好；裁切整齐，无破洞、穿孔； 4. 性能：韧性强，拉伸不易撕裂，防渗漏，适用于餐食打包盛装； 5. 外观：袋体平整，色泽均匀，尺寸规范统一； 6. 适用场景：食堂餐品外带打包使用； 7. 供货要求：货品无粘连、无破损，供货提供食品接触材料相关质量证明文件。	扎	500	8.00	4000.00	日常用品类	3 号楼、8 号楼、12 号楼送餐、打包使用	工业

107	食品保鲜袋(背心型)	1. 材质: 全新食品接触级 PE 原料, 无回收废料, 厚薄均匀, 无刺鼻异味, 符合食品接触制品安全相关要求; 2. 规格: 背心型保鲜袋, 100 个/卷, 约长 29cm*宽 16cm; 3. 性能: 拉伸韧性良好, 不易撕裂, 防水防渗漏, 耐低温, 适用于食材分装、保鲜存放;	卷	400	15.00	6000.00	日常用品类	12 号楼使用	工业
108	长方形打包饭盒	1. 规格: 300 套/件, 容量约 1000ml; 2. 材质: 全新食品接触级 PP 塑料, 无回收废料, 厚薄均匀, 无刺鼻异味, 符合食品接触材料安全标准; 3. 工艺: 一体注塑成型, 盒身边缘光滑无毛刺, 配套盒盖扣合紧密, 密封效果良好; 4. 性能: 耐冷热, 可适配冷热餐食盛装, 承压不易变形, 防渗漏, 不易碎裂; 5. 外观: 无缺料、气泡、裂纹、破洞, 尺寸规格统一; 6. 适用场景: 食堂餐食分装、外带打包使用; 7. 供货要求: 货品无挤压破损, 供货提供食品接触材料质量证明文件。 8. 供货时需向采购人提供样板。	件	30	150.00	4500.00	日常用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼、12 号楼日常打包用	工业
109	圆形打包饭盒	1. 规格: 300 套/件, 容量约 1000ml; 2. 材质: 全新食品接触级 PP 塑料, 无回收废料, 厚薄均匀, 无刺鼻异味, 符合食品接触材料安全标准; 3. 工艺: 一体注塑成型, 盒身边缘光滑无毛刺, 配套盒盖扣合紧密, 密封效果良好; 4. 性能: 耐冷热, 可适配冷热餐食盛装, 承压不易变形, 防渗漏, 不易碎裂; 5. 外观: 无缺料、气泡、裂纹、破洞, 尺寸规格统一; 6. 适用场景: 食堂餐食分装、外带打包使用; 7. 供货要求: 货品无挤压破损, 供货提供食品接触材料质量证明文件。 8. 供货时需向采购人提供样板。	件	5	300.00	1500.00	日常用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼、12 号楼日常打包用	工业

110	2500 圆盆打包盒	1. 规格: 90 套/件, 带盖, 容量约 2500ml; 2. 材质: 全新食品接触级 PP 塑料, 无回收废料, 厚薄均匀, 无刺鼻异味, 符合食品接触材料安全标准; 3. 工艺: 一体注塑成型, 盒身边缘光滑无毛刺, 配套盒盖扣合紧密, 密封效果良好; 4. 性能: 耐冷热, 可适配冷热餐食盛装, 承压不易变形, 防渗漏, 不易碎裂; 5 外观: 无缺料、气泡、裂纹、破洞, 尺寸规格统一; 6. 适用场景: 食堂餐食分装、外带打包使用; 7. 供货要求: 货品无挤压破损, 供货提供食品接触材料质量证明文件。 8. 供货时需向采购人提供样板。	件	6	125.00	750.00	日常用品类	厨房装外卖菜使用	工业
111	加厚 PP 奶茶杯不带盖	1. 容量: 500ml 2. 上口径: 90mm, 下口径约 56mm 3. 杯高约 136mm 4. 规格: 500 只/箱 5. 食品级 PP 材质 6. 供货时需向采购人提供样板。	箱	5	100.00	500.00	日常用品类	12 号楼盛装饮品使用	工业
112	加厚 PP 奶茶杯不带盖	1. 容量: 350ml 2. 上口径: 90mm, 下口径约 56mm 3. 规格: 500 只/箱 4. 食品级 PP 材质 5. 供货时需向采购人提供样板。	箱	6	80.00	480.00	日常用品类	12 号楼盛装豆浆使用	工业
113	奶茶杯封口膜	1. 适用口径 90mm 杯子 2. 约 2000 张/卷 3. 耐冷耐热材质、9 丝纸膜、纸塑两用 4. 供货时需向采购人提供样板。	卷	2	70.00	140.00	日常用品类	奶茶杯封口使用	工业
114	标签打印纸	三防热敏标签纸 1. 材质: 三防热敏不干胶纸 2. 规格: 约 40mm*30mm 横版单排, 800 张/卷 3. 标签边距: 1.5~2mm, 边角: R 角 1.5mm	卷	6	5.00	30.00	日常用品类	饮品标签打印使用	工业

115	奶茶专用手提袋	1. 单杯袋：约 296mmX165mm，适用 90mm 口径，容量 500ml 杯型 2. 500 只/箱 3. 食品 PE 材料 4. 厚度：双面 12 丝 5. 颜色：透明/磨砂 6. 供货时需向采购人提供样板。	箱	3	60.00	180.00	日常用品类	饮品打包使用	工业
116	一次性 PE 围裙（独立包装）	1. 尺寸：460mmX750mm 2. 材质：PE 塑料，防水防油污 3. 颜色：白色，无图案 4. 使用方法：套脖/背部系带 5. 供货时需向采购人提供样板。	个	800	0.30	240.00	日常用品类	学员餐厅学员使用	工业
117	簸箕	1. 尺寸：直径约 44cm 2. 材质：竹质，可直接接触食品，边框厚实，坚固耐用	个	20	40.00	800.00	日常用品类	3 号楼厨房装菜品使用	工业
118	吸管	1. 直径：6mm, 长度 190mm 2. 独立包装透明款 3. 100 只/包；1000 只/箱 4. 材质：全新食品接触级原料（塑料 / 纸吸管按需选用），无回收废料，无刺鼻异味，满足食品接触安全相关标准；	箱	2	60.00	120.00	日常用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼、12 号楼、奶茶日常打包用	工业
119	吸管	1. 直径：12mm, 长度 190mm 2. 独立包装透明款 3. 100 只/包；1000 只/箱 4. 材质：全新食品接触级原料（塑料 / 纸吸管按需选用），无回收废料，无刺鼻异味，满足食品接触安全相关标准；	箱	5	60.00	300.00	日常用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼、12 号楼、奶茶日常打包用	工业
120	咖啡机清洁片	规格：直径：50mm、厚度：2.5mm 6 粒/盒 主要成份：过碳酸钠、碳酸钠、无水柠檬酸等	盒	6	120.00	720.00	保洁用品类	餐饮部餐厅用，延长机器寿命，	工业

								保证咖啡质量，方便使用	
121	咖啡机除垢片	规格：3.6 克/片、9 片/盒 主要成份：过碳酸钠、碳酸钠、无水柠檬酸等	盒	6	195.00	1170.00	保洁用品类	餐饮部餐厅用，延长机器寿命，保证咖啡质量，方便使用	工业
122	扁圆形小蜡烛	规格：约直径 4cm 、厚度 1cm 4 小时无烟蜡烛，100 支/盒	盒	60	35.00	2100.00	日常用品类	餐饮部自助餐厅、厨房使用	工业
123	固体酒精	1. 材质：醇、高分子固化剂、稳定助剂，合规工业固体酒精配方，燃烧稳定，热值充足； 2. 规格：48 条/件； 3. 性能：点火容易，火焰均匀，燃烧持续时间达标；不易自行挥发渗漏，正常存放不易软化流淌；充分燃烧后残渣较少； 4. 包装：独立密封金属 / 塑料容器封装，封口严实，标识清晰，标注品名、防火警示、使用注意事项、保质期； 5. 安全要求：不易自燃，远离高温可稳定存放；严禁食用； 6. 适用场景：食堂小火锅、保温加热配套使用； 7. 供货要求：货品无渗漏、无胀罐破损，供货提供产品质量相关证明。	件	350	115.00	40250.00	日常用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼布菲炉使用	工业
124	水管	材质：内层与外层 PVC，中层涤纶线 尺寸：1 寸（25X30mm）	米	50	6.00	300.00	日常用品类	3 号楼日常卫生冲洗地	工业

								板楼 梯使 用	
125	磨砂玻 璃窗贴 纸	规格：静电免胶白磨砂 尺寸：宽 90cmX5m	卷	4	40.00	160.00	日常 用品 类	3 号 楼大 堂楼 梯窗 户贴 膜	工业
126	烟灰缸 垃圾桶	尺寸：约 22X28X74cm 需提供样板给采购方选择 桶身材质：不锈钢 桶内材质：不锈钢、塑料、金 属铁	个	10	140.00	1400.00	保洁 用品 类	3 号 楼吸 烟区 使用	工业
127	玻璃清 洁剂	1. 规格：3.8L/瓶，4 瓶/箱 2. 主要成份：非离子表面活性 剂、溶剂、香精，不含磷	箱	2	100.00	200.00	保洁 用品 类	3 号 楼、5 号 楼、8 号楼 清洁 玻璃 使用	工业
128	煲汤袋	名称：抽线无纺布袋 材质：食品级无纺布 规格：12 只/板，20cm*30cm	板	50	8.00	400.00	日常 用品 类	厨房 煲汤 使用	工业
129	留样碗	1. 材质：全新食品接触级 PP 塑料，无回收废料，无异味， 符合食品接触制品安全标准； 耐高低温，可适配冷藏存放； 2. 规格：容量 500cc，300 套/ 箱；3. 工艺：一体注塑成型， 壁厚均匀，边缘圆滑无毛刺； 配套密封盖子，扣合紧密，防 渗防串味。 4. 性能：质地坚韧，不易开裂 变形；可重复清洗使用，便于 标识留样信息。 5. 外观：容器无气泡、裂纹、 缺料，规格统一，透明度良 好，便于观察样品状态。 6. 使用场景：食堂食品样品留 存专用。 7. 供货要求：货品完好无破 损，供货须提供食品接触材料 质量证明文件。	件	150	295.00	44250.0 0	日常 用品 类	食品 留样	工业
130	洗碗机 催干光 亮剂 （蓝 桶）	1. 净含量 20L/桶 2. 商用快速催干，适用于商用 洗碗机，加速餐具表面水分快 速挥发，减少水斑、水渍，提 升餐具光洁度；具备一定防腐	桶	16	300.00	4800.00	保洁 用品 类	3 号 楼、5 号 楼、8 号	工业

		蚀性能，不损伤常规不锈钢、陶瓷、密胺餐具； 3. 主要成分：表面活性剂、柠檬酸、软化水、低泡非离子、有机酸、助溶剂等 4. 包装：密封桶装，桶身印刷完整标识，包含产品名称、使用说明、警示标识、生产厂家、保质期； 5. 供货要求：货品无渗漏，供货提供产品合格证、安全技术说明书（MSDS）。						楼、12 号楼厨房洗碗机使用	
131	洗碗机清洁剂（白桶）	1. 净含量 20L/桶 2. 商用强力去污，适用于商用洗碗机，加速餐具表面水分快速挥发，减少水斑、水渍，提升餐具光洁度；具备一定防腐蚀性能，不损伤常规不锈钢、陶瓷、密胺餐具； 3. 主要成分：表面活性剂、柠檬酸、软化水、碱性助洗剂、螯合剂、活性氧漂白剂等 4. 包装：密封桶装，桶身印刷完整标识，包含产品名称、使用说明、警示标识、生产厂家、保质期； 5. 供货要求：货品无渗漏，供货提供产品合格证、安全技术说明书（MSDS）。	桶	10	300.00	3000.00	保洁用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼、12 号楼厨房洗碗机使用	工业
132	厨房油污净	1. 规格：500ml 2. 主要成分：氢氧化钠、碱性助剂、表面活性剂、有机溶剂，特添全能解油污因子，专为重油污而设计能迅速渗入厚重油污内部，使顽固油渍和污垢分解成易清除的液体，油腻污渍不粘手轻松擦拭清洁。轻轻一喷，瓦解厨具表面污垢，恢复洁净亮泽。	瓶	50	30.00	1500.00	保洁用品类	祛除厨房污垢	工业
133	白毛巾	1. 规格：约 35*75cm 2. 材质：纯棉 3. 面料克重 250 柔软亲肤 4. 丰富毛圈、细致包边 5. ▲产品符合 GB/T22864-2020《毛巾》，GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》，GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B 类检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报	条	250	8.00	2000.00	保洁用品类	卫生清洁使用	工业

		告复印件并加盖供应商公章，其中 pH 值范围：4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉 100%、断裂强力≥180N，达到上述国标要求。							
134	酒精消毒液	乙醇浓度 75%，500ml/瓶，带喷头	瓶	100	15.00	1500.00	日常用品类	餐厅、厨房卫生消毒喷洒使用	工业
135	烘焙加厚反复使用咖啡色加厚裱花袋	规格：约 L. 25CMX39.5CM，42.5cm；加厚、耐用、防爆，100 个装	包	10	20.00	200.00	日常用品类	加工面包用	工业
136	保鲜盒	食品级 PP 保鲜盒 透明加厚（带盖）8L 容量（长 37cm*宽 24.9cm*高 11cm）	个	50	15.00	750.00	日常用品类	厨房装菜使用	工业
137	保鲜盒	食品级 PP 保鲜盒 透明加厚（带盖）6L 容量（长 32.3cm*宽 22.1cm*高 10.9cm）	个	50	15.00	750.00	日常用品类	厨房装菜使用	工业
138	不锈钢烘焙厨房电子克称	1. 台面面板：不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁，平整防滑； 2. 计量性能：高精度传感，单位支持克、千克等常用计量单位；具备去皮清零功能；响应灵敏，读数稳定； 3. 供电方式：支持充电 / 电池双模式（3kg/0.5g 充电版），续航持久； 4. 显示屏：高清液晶显示屏，数字清晰，背光可视，便于后厨光线环境读取； 5. 结构工艺：机身稳固，底部配备防滑脚垫；操作按键灵敏耐用；机身防水防泼溅，适配厨房使用环境； 6. 适用场景：食堂食材称量、面点烘焙配料称重； 7. 供货要求：设备配件齐全，出厂校准合格，供货提供产品合格证。	台	5	85.00	425.00	日常用品类	加工面包用	工业

139	30KG 高精度电子秤	1. 量程与精度：最大称量 30kg，分度值精准，称重稳定；具备自动去皮、置零功能，整体尺寸 33*33.5*11cm，电池 4000 毫安 量程 100g-30kg； 2. 秤台：不锈钢秤盘，耐腐蚀、防锈，易于清洁；结构坚固承重稳定； 3. 显示：高清液晶显示屏，带背光，数字清晰，适应后厨明暗环境； 4. 功能：支持多种重量单位切换；具备超载报警保护；抗干扰，称重数据不漂移； 5. 供电：交直流两用，可外接电源供电，内置充电电池，断电可持续使用； 6. 机身：底部防滑脚垫，放置稳固；机身具备防泼溅设计，适配食堂后厨环境； 7. 适用场景：食堂大宗食材入库、原料称重核算； 8. 供货要求：出厂校准完毕，配件齐全，供货提供产品合格证。	台	6	300.00	1800.00	日常用品类	加工面包用	工业
140	空气炸锅专用纸碗	1. 食品级材质 硅油纸 2. 规格：上直径 20cm，下直径 16cm，高 4.5cm 3. 供货时需向采购人提供样板。	张	1000	0.15	150.00	日常用品类	厨房装菜使用	工业
141	空气炸锅专用纸碗	1. 食品级材质 硅油纸 2. 规格：上直径 24cm，下直径 20cm，高 4.5cm 3. 供货时需向采购人提供样板。	张	1000	0.17	170.00	日常用品类	加工包子用	工业
142	烘焙彩带	宽 2.5cm 长 50 码 浅粉金边丝带（绸缎），货时需向采购人提供样板。	卷	2	12.00	24.00	日常用品类	做生日蛋糕用	工业
143	生日蛋糕硬围边	透明加厚 PET 环保料，硬围边，高 10cm，1 公斤	卷	2	25.00	50.00	日常用品类	做生日蛋糕用	工业
144	生日蛋糕硬围边	透明加厚 PET 环保料，硬围边，高 8cm，1 公斤	卷	2	25.00	50.00	日常用品类	做生日蛋糕用	工业
145	圆托盘防滑垫	1. 材质：硅胶防滑，耐高温可水洗，重复使用折叠不变形。 2. 规格：直径 40cm 3. 供货时需向采购人提供样板。	个	30	30.00	900.00	日常用品类	垫托盘用	工业

146	打火枪	厨房专用，电子点火，加厚，全长 27cm	个	100	6.00	600.00	日常用品类	点火用	工业
147	不锈钢垃圾铲	201 不锈钢材质小号垃圾铲，标厚 0.8，总高 65cm，长 28cm，宽 25cm	个	30	20.00	600.00	日常用品类	铲垃圾	工业
148	塑料垃圾铲	加厚塑料小号垃圾铲，带杆总高 60cm，长 26.5cm 宽 26cm	袋	10	10.00	100.00	日常用品类	搞卫生除垢	工业
149	烧碱	1. 高纯度工业碱 2. 50 斤一袋	袋	10	150.00	1500.00	日常用品类	搞卫生除垢	工业
150	万能蒸烤箱清洁片	1. 烤箱专用 德国乐信 2. 100 片一桶	桶	2	700.00	1400.00	日常用品类	清洁烤箱	工业
151	挂钟	挂墙，静音时钟，20 英寸（直径 50.5 厘米），白色表盘，深棕色边框。	个	3	120.00	360.00	日常用品类	3 号楼、12 号楼厨房使用	工业
152	地刷	保洁专用塑料长柄硬毛地刷，总长 130cm，刷头板长 40cm 宽 7.5cm 加粗加硬刷毛，不锈钢杆可伸缩	把	10	28.00	280.00	日常用品类	刷地板	工业
153	汉堡盒	免折叠汉堡盒，尺寸 11.6cm*11.4cm*8.8cm 白/牛卡纸，食品级纸张材质（供货时需向采购人提供样板。）	个	800	1.00	800.00	日常用品类	包汉堡	工业
154	汉堡垫纸	食品级硅油纸，印花防油，尺寸 30*30cm（供货时需向采购人提供样板。）	个	800	0.20	160.00	日常用品类	包汉堡	工业
155	洗杯刷	百洁布材质杯刷头（白色）总长 30cm	个	100	5.00	500.00	日常用品类	厨房洗杯子	工业
156	尘推	规格：加厚 80cm 整套，360 度旋转，总长约 117cm	套	35	70.00	2450.00	保洁用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼、12 号楼餐厅地板卫生用	工业

157	除垢剂	1. 主要成分：氨基酸类酸、表面膨松剂等； 2. 重量 500G/袋，40 袋/件； 3. 食品级配方，安全不残留；	件	1	280.00	280.00	日常用品类	洗厨具	工业
158	透明菜卡套	1. 材质：PVC 透明材质，耐摔、耐高温 2. 尺寸：105mm*80mm 3. 规格：三角形立牌 4. 需定做，供货时需向采购人提供样板	个	150	7.50	1125.00	日常用品类	自助餐厅摆放菜卡使用	工业
159	粘钩	正方形透明无痕塑料强力粘胶挂钩，承重 5kg	个	50	1.00	50.00	日常用品类	餐厅或厨房挂物品使用	工业
160	一次性不粘锅蒸笼纸	1. 不粘油性材料纸 2. 圆形 直径 27CM 100 张/包	包	80	8.00	640.00	日常用品类	厨房使用	工业
161	一次性筷子	竹制一次性圆筷独立包装长度 24cm 粗 6mm 300 双/包	包	20	25.00	500.00	日常用品类	职工食堂、学员餐厅使用	工业
162	蓝毛巾	1. 规格:约 35*75cm 2. 材质:纯棉 3. 面料克重 250 柔软亲肤 4. 丰富毛圈、细致包边 5. ▲产品符合 GB/T22864-2020《毛巾》,GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》,GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B 类检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中 pH 值范围：4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉 100%、断裂强力≥180N，达到上述国标要求。	条	200	8.00	1600.00	保洁用品类	卫生清洁使用	工业
163	PVC 硬塑板	1. 材质：PP 硬塑料 2. 尺寸：长 113cm 宽 49cm 3. 供货时需向采购人提供样板。	张	28	30.00	840.00	日常用品类	12 号楼食堂仓库使用	工业
164	金刚砂百洁布	1. 规格：长度 12cm 宽度 10cm 厚度 1.7cm 3M 粗硬厚（供货时需向采购人提供样板。）	个	4000	4.00	16000.00	日常用品类	洗碗	工业

		2. 材质：高密度纤维基材复合金刚砂研磨层，砂粒附着牢固，不易大面积脱落； 3. 工艺：织造紧密，厚度均匀，边缘裁切整齐，无松散掉边现象； 4. 性能：去污打磨能力强，可清除厨具表面油污、焦垢；柔韧适中，合理使用不易划伤不锈钢、陶瓷器具；耐水洗，可重复使用； 5. 外观：色泽均匀，无缺砂、破损，单片规格统一； 6. 适用场景：食堂后厨锅具、操作台、厨具清洁除垢； 7. 供货要求：货品包装完整，供货提供产品质量相关证明文件。							
165	工业落地电风扇	1. 规格：整机高度 145cm，网罩直径 78cm 2. 双滚珠轴承纯铜高电机 3 档调节 可转头	台	3	210.00	630.00	电器类	快速风干食材、木质厨具	工业
166	玻璃水杯（学员用）	1. 规格（约）：220ml、直径 6.5cm*高 12cm 2. 样式规格与学院现有使用品一致 3. 材质：钢化玻璃	个	100	20.00	2000.00	日常用品类	3 号楼、5 号楼、8 号楼餐厅使用	工业
167	剪刀	1. 材质：不锈钢、防滑；厨用剪刀 3. 规格：总长 20cm	把	20	15.00	300.00	日常用品类	3 号楼厨房、12 号楼厨房初加工使用	工业
168	温湿度计	1. 高精度 测量范围-50℃至 70℃ 2. 规格：86*78*20mm	个	5	30.00	150.00	日常用品类	食堂仓库记录温湿度使用	工业
169	单挂钩	1. 不锈钢材质 2. 规格：尖钩粗款中号可挂 10~15 斤肉	个	100	2.00	200.00	日常用品类	挂烧鸭	工业

170	地板风干机	1. 1100W 商用级 2. 全铜芯电机, 3 档调速	台	4	350.00	1400.00	保洁用品类	吹地板	工业
171	刀柄套	1. 热缩材质 耐高温不溶胶不脱落 2. 长 12*5.8cm (宽度要最大尺寸), 红黄绿蓝各 10 个	个	40	3.00	120.00	日常用品类	套刀柄	工业
172	木柄羊毛刷	1. 总长 230mm 宽 25mm 毛刷长 35mm 2. 木柄羊毛材质 (小号)	把	10	7.00	70.00	日常用品类	加工包子用	工业
173	木柄羊毛刷	1. 总长 230mm 宽 50mm 毛刷长 35mm 2. 木柄羊毛材质 (中号)	把	10	11.00	110.00	日常用品类	加工包子用	工业
174	木柄羊毛刷	1. 总长 230mm 宽 75mm 毛刷长 35mm 2. 木柄羊毛材质 (大号)	把	10	13.00	130.00	日常用品类	加工面包用	工业
175	收纳箱	35 升食品级透明塑料, 长 48.5cm, 宽 35cm, 高 29cm	个	50	35.00	1750.00	日常用品类	收纳用	工业
176	白色塑料桶 (带盖)	1、PE 材质特厚 2、高 56CM、直径 52CM、100 升	个	10	56.00	560.00	日常用品类	3 号楼自助餐厅使用	工业
177	白色塑料桶 (带盖)	1、PE 材质特厚 2、高 82CM、直径 65CM、190 升	个	3	135.00	405.00	日常用品类	3 号楼厨房使用	工业
(五) 安保用品									工业
178	灭火器	1. 消防认证 ABC 型干粉灭火器 (≥4 公斤装) 2. ▲响应文件中提供该产品的《中国国家强制性产品认证证书》。	个	800	55.00	44000.00	安保用品	更换 1、2、3、5、6、7、8 号楼已过期的灭火器	工业
179	手提式二氧化碳灭火器	1. 消防认证 MT/2 型, 2 公斤装 2. ▲响应文件中提供该产品的《中国国家强制性产品认证证书》。	个	20	100.00	2000.00	安保用品	过期更换	工业
180	捕蛇器	加厚不锈钢杆、灵活控制手柄, 锯齿防滑胶垫、适合于高度处取物。规格: 长度 150cm 夹口 8.2cm 握把 6cm	把	10	95.00	950.00	安保用品	防蛇	工业

181	雨伞	1. 颜色: 黑色, 藏青色; 2. 规格: 约宽 120cm*高 92cm, 免费打印学院 logo 3. 伞面: 高密度防水面料, 防水性能优良, 不易渗水; 面料抗撕裂, 不易老化; 4. 伞骨: 直柄十骨加粗加厚中杆, 金属骨架, 韧性强, 抗风不易弯折断裂; 伞骨连接处做工牢固; 5. 伞柄与伞杆: 金属伞杆, 表面防锈处理; 握持手柄防滑, 手感舒适	把	50	80.00	4000.00	安保用品	办公楼及教学楼岗配置	工业
182	围栏网	1. 规格: 1.8 米高*3 米长, 网孔 75*150mm, 丝径 3.5mm, 边框 20*30mm, 立柱 50*50mm; 2. 材质: 优质低碳加粗钢丝材质, 面热浸镀锌 / 浸塑防腐处理 (二选一, 按需选用), 防锈防腐, 户外长期使用不易生锈脱落, 浸塑处理防腐防锈, 网孔均匀网面平整, 颜色艳丽防风防撞; 3. 工艺: 焊接点牢固无虚焊、漏焊, 网丝间距均匀; 网片平整无扭曲变形, 切口光滑无毛刺; 4. 配套构件: 配套立柱、连接件、固定卡扣, 配件防腐标准与网体一致; 安装便捷, 连接牢固; 5. 性能: 结构强度高, 抗冲击, 不易变形; 防护隔离效果稳定; 6. 外观: 涂层均匀, 无漏镀、起皮、鼓包、掉塑现象; 规格尺寸统一	套	50	220	11000.00	安保用品	学院外围栏损坏更换	工业
(六) 绿化用品									工业
183	PE 25 管	PE 25 ϕ , 压力 ≥ 1.6 MPa, 100 米/捆, 耐水压、抗老化, 耐腐蚀, 柔韧性良好, 低温环境不易脆裂; 热熔连接性能稳定	卷	3	400.00	1200.00	园林绿化类	安装自动喷淋用	工业
184	PE 32 管	PE 32 ϕ , 压力 ≥ 1.6 MPa, 100 米/捆, 耐水压、抗老化, 耐腐蚀, 柔韧性良好, 低温环境不易脆裂; 热熔连接性能稳定	卷	2	550.00	1100.00	园林绿化类	安装自动喷淋用	工业
185	PE 50 管	PE 50 ϕ , 压力 ≥ 1.6 MPa, 100 米/捆, 耐水压、抗老化, 耐腐蚀, 柔韧性良好, 低温环境不易脆裂; 热熔连接性能稳定	卷	3	1000.00	3000.00	园林绿化类	安装自动喷淋用	工业

186	PVC 6 分管卡	PVC 鞍型管卡, 规格: 管卡内径 25mm	个	50	0.50	25.00	园林绿化类	安装自动喷淋用	工业
187	胶水	PVC 管专用, 100 毫升/瓶	瓶	5	5.00	25.00	园林绿化类	安装自动喷淋用	工业
188	PE 50 直通	PE 热熔外径 50mm(1.5 寸) 直接	个	100	3.50	350.00	园林绿化类	自动喷淋头损坏更换	工业
189	PE 25 内牙头	PE25*1/2 (4 分) 内丝直	个	50	10.00	500.00	园林绿化类	自动喷淋头损坏更换	工业
190	塑料可调摇臂喷头	4 分外丝黑色双喷 连接: 外丝螺纹 规格: 4 分 DN15 压力: 2.5-5.5 公斤 流量: 0.8-1.5 立方米/时 射程: 8-20 米	个	50	10.00	500.00	园林绿化类	自动喷淋头损坏更换	工业
191	PE 32 变 25 直通	PE 热熔 32*25 异径直接	个	50	2.00	100.00	园林绿化类	自动喷淋头损坏更换	工业
192	PE 32 变 25 三通	PE 热熔 32*25 变径三通	个	50	2.50	125.00	园林绿化类	自动喷淋头损坏更换	工业
193	PVC 6 分管	PVC 管径: 25mm(6 分) 壁厚: 2.0mm 压力: 1.6mpa 白色 4 米/根	根	20	18.00	360.00	园林绿化类	自动喷淋头损坏更换	工业
194	PVC 6 分直通	白色 PVC 直接 内径: 25mm(6 分)	个	20	1.50	30.00	园林绿化类	自动喷淋头损坏更换	工业
195	PVC 6 分 90° 弯头	白色 PVC 90° 弯头 内径: 25mm(6 分)	个	20	3.00	60.00	园林绿化类	自动喷淋头损坏更换	工业
196	PVC 三通	白色 PVC 等径三通 内径: 25mm(6 分)	个	20	3.00	60.00	园林绿化类	自动喷淋头损坏	工业

								坏更 换	
197	PVC 6 分 阀门	白色 PVC 给水球阀 内径： 25mm(6 分)	个	10	6.00	60.00	园林 绿化 类	自动 喷淋 头损 坏更 换	工业
198	镀锌钢 管	1. 规格：DN40#，6 米/根，管材 外径、壁厚符合国家标准，同 批次尺寸统一； 2. 基材：优质国标热镀锌钢 管，管材内外壁平整，无砂 眼、裂纹、凹陷、扭曲； 3. 防腐工艺：热镀锌工艺，镀 锌层均匀饱满，附着力强，不 易起皮、脱落；端口无毛刺； 4. 性能：抗压强度高，防锈耐 腐蚀，焊接、丝扣加工性能良 好； 5. 配套：按需配套镀锌管件 （弯头、直接、三通等，可自 行增删），管件镀锌标准与管 材一致； 6. 适用场景：给排水、管线防 护架设使用； 7. 供货要求：管材无锈蚀、变 形，供货提供产品合格证。	根	50	220.00	11000.0 0	园林 绿化 类	乔木 支撑 用	工业
199	PE 滴灌 管	PE 外径 25mm/壁厚 2.0mm 无孔 喷滴灌用 500m/卷 耐压：6 公斤	卷	1	700.00	700.00	园林 绿化 类	果树 滴灌 用	工业
200	滴灌 8 升稳流 器	8 升压力补偿滴头（黑长嘴）	个	200	0.50	100.00	园林 绿化 类	果树 滴灌 用	工业
201	滴灌毛 管	全新料 47 毛管黑色 100 米	捆	5	50.00	250.00	园林 绿化 类	果树 滴灌 用	工业
202	滴灌用 涌泉地 插	18.5cm 可调全圆散射短地插； 净重：6.70g	个	500	1.50	750.00	园林 绿化 类	果树 滴灌 用	工业
203	软包线	透明包胶铝丝 规格：2.0mm 120 米/卷	捆	50	35.00	1750.00	园林 绿化 类	三角 梅/竹 子牵 引绑 扎用	工业
204	铁线	防锈镀锌硬铁丝家用铁线细盘 铁丝线 1 斤约 110 米长，5 斤/ 捆 型号：12#，1.6mm	捆	5	28.00	140.00	园林 绿化 类	加固 树木	工业

205	铁线	防锈镀锌硬铁丝家用铁线细盘 铁丝线 1 斤约 70 米长, 5 斤/捆 规格: 14#, 2.2mm	捆	5	25.00	125.00	园林绿化类	加固 树木	工业
206	磁力起 动器	TGS51B-4/H 电磁启动器 Pe(kW):11 20 额定控制电源 电压: 380V 50Hz 整定电流 (A): 28-45 白色 PVC 等径 三通 内径: 25mm(6 分)	个	6	450.00	2700.00	园林绿化类	水泵 控制 器	工业
207	草石隔 离带	全新 PE 聚乙烯原料, 添加抗 老化助剂, 无回收杂料, 韧性 优良; 挤出成型, 厚薄均匀, 表面平整, 切口整齐, 无裂 口、孔洞; 配套专用固定卡 扣; 宽 10cm, 绿色。	米	2000	3.50	7000.00	园林绿化类	绿篱 隔离	工业
208	陶粒	园艺专用轻质陶粒 (陶土烧制 颗粒) 规格: 中号 (0.8- 1.1cm)	袋	15	30.00	450.00	园林绿化类	盆栽 铺面 用	工业
209	太阳能 户外诱 虫灯	高度: 3 米, 灯杆口径: 60mm, 灯杆材质: 国际 q235 钢材, 灯 杆颜色: 白色, 杀虫灯头尺 寸: 330*330*880, 光源功率: 20W, 光伏板: 50W 多晶硅太阳 能板, 锂电池: 40ah 电池	套	5	800.00	4000.00	园林绿化类	誓言 广 场、 农耕 区、 苗圃	工业
210	防草布	全新料无纺布材质 绿黑色, 长 100 米 宽 1.6 米 加厚, 带黑 色塑料地钉	捆	10	400.00	4000.00	园林绿化类	苗圃 露天 育苗 场地 更换	工业
211	遮阳网	黑色全新料, 平针网遮阳率 75%, 规格: 10*50 米/捆	捆	10	800.00	8000.00	园林绿化类	苗圃 遮阳 网损 坏更 换、 种植 遮阳	工业
212	美植袋 (大)	白色优质无纺布面料, 双手提 80*60cm	个	50	15.00	750.00	园林绿化类	苗圃 育 苗、 苗木 移植	工业
213	美植袋 (中)	白色优质无纺布面料, 双手提 60*40cm	个	200	12.00	2400.00	园林绿化类	苗圃 育 苗、 苗木 移植	工业
214	美植袋 (小)	白色优质无纺布面料, 双手提 45*40cm	个	200	10.00	2000.00	园林绿化类	苗圃 育 苗、	工业

								苗木移植	
215	睡莲盆	J380#浅龙纹盆（内径 33cm、外径 37.5cm、高度 21cm），无孔，加厚树脂，浅绿色	个	100	25.00	2500.00	园林绿化类	苗圃育苗使用	工业
216	龙缸盆	500#（内径 43cm、外径 50cm、高度 29cm），有孔，加厚树脂，军绿色	个	100	28.00	2800.00	园林绿化类	苗圃育苗使用	工业
217	浅龙硬盆	F400#（内径 34cm、外径 39cm、高度 22cm），有孔，加厚树脂，军绿色	个	100	20.00	2000.00	园林绿化类	苗圃育苗使用	工业
218	加仑盆	军绿色，高款 3 号树脂加仑盆（口径 24cm，高 25.5cm，底径 19.5cm），带托盘。	个	200	8.00	1600.00	园林绿化类	苗圃育苗使用	工业
219	素颜花盆 6 号 180#	颜色：象牙白，材质：PP，容量：2L（高度 14cm、直径 17cm、底径 13.5cm）带底托。	个	50	8.00	400.00	园林绿化类	苗圃育苗使用	工业
220	素颜花盆 7 号 200#	颜色：象牙白，材质：PP，容量：3L（高度 16.4cm、直径 20.2cm、底径 15.8cm）带底托。	个	50	10.00	500.00	园林绿化类	苗圃育苗使用	工业
221	花盆托盘 260#	加厚花盆托盘，全新树脂，砖红色，260#（外直径 26cm、内直径 22cm、高 2.7cm）	个	50	2.50	125.00	园林绿化类	盆栽接水用	工业
222	花盆托盘 300#	加厚花盆托盘，全新树脂，砖红色，300#（外直径 30cm、内直径 26cm、高 3.1cm）	个	50	3.00	150.00	园林绿化类	盆栽接水用	工业
223	花盆托盘 360#	加厚花盆托盘，全新树脂，砖红色，360#（外直径 36cm、内直径 31cm、高 3.5cm）	个	50	3.50	175.00	园林绿化类	盆栽接水用	工业
224	花盆托盘 380#	加厚花盆托盘，全新树脂，砖红色，380#（外直径 38cm、内直径 33cm、高 3.6cm）	个	50	6.00	300.00	园林绿化类	盆栽接水用	工业
225	花盆托盘 400#	加厚花盆托盘，全新树脂，砖红色，400#（外直径 40cm、内直径 34.5cm、高 3.9cm）	个	50	3.50	175.00	园林绿化类	盆栽接水用	工业
226	花盆托盘 450#	加厚花盆托盘，全新树脂，砖红色，450#（外直径 45cm、内直径 38cm、高 4.5cm）	个	30	9.50	285.00	园林绿化类	盆栽接水用	工业
227	花盆托盘 500#	加厚花盆托盘，全新树脂，砖红色，500#（外直径 50cm、内直径 43cm、高 5.2cm）	个	30	10.00	300.00	园林绿化类	盆栽接水用	工业
228	花盆托盘 600#	加厚花盆托盘，全新树脂，砖红色，600#（外直径 60cm、内直径 52cm、高 5.2cm）	个	30	11.00	330.00	园林绿化类	盆栽接水用	工业
（七）保洁用品									工业

229	尘推	尘推拖把整把拖把加不锈钢杆，拖布头，平板地拖把尘推头替换布，棉线墩布地拖。布宽约 15 到 20cm 布长约 60cm	套	50	50.00	2500.00	保洁用品	1、4、6、7、12 号楼地板卫生用	工业
230	尘推	尘推拖把整把拖把加不锈钢杆，拖布头，平板地拖把尘推头替换布，棉线墩布地拖。布宽约 15 到 20cm 布长约 110cm	套	60	70.00	4200.00	保洁用品	1、4、6、7、12 号楼地板卫生用	工业
231	全能清洁剂	1. 3.8L/瓶，4 瓶/箱，保质期 2 年 2. 瓶高 30cm，直径 18cm 3. 主要成分：非离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、助洗剂、溶剂、松油。	箱	12	128.00	1536.00	保洁用品	1#4#6#7#12 号楼清洁卫生使用	工业
232	封地底蜡	1. 3.8L/瓶，4 瓶/箱，保质期 2 年，地面封闭打底使用，有效封堵地面毛细孔隙，防止地面材质吸收面蜡，节省面蜡用量；增强面层蜡附着力，杜绝起鼓、脱落；具备防渗、防尘效果； 2. 主要成分：非离子表面活性、氢氧化钠、二氧化氮，不含磷 3. 包装：密封桶装，标识完整，标注品名使用方法、保质期、生产信息；	箱	84	278.00	23352.00	保洁用品	1#4#6#7 号楼每月打蜡使用	工业
233	连体防水裤	下水裤连体雨衣，带雨鞋，半身防水衣服，加厚防穿刺。规格：绿色 大码	套	4	75.00	300.00	保洁用品	学院水景打捞杂物用	工业
234	大喷壶	1. 规格：2L 塑料喷壶 2. 样式/材质：全新 PP+PE 材质，按摩式开关，舒适性握柄，全铜喷嘴，白色透明。	个	20	25.00	500.00	保洁用品	用于室内如卫生间电梯间消毒用	工业
235	青苔清除片	1. 2 克*500 片/罐 2. 主要成分：青苔清除剂、稳定剂等 3. 无香型、弱碱性	罐	120	50.00	6000.00	保洁用品	1#2#4#5#石阶与水景	工业

								除青苔使用	
236	石米	1. 白色, 约 0.2-0.4cm/粒 2. 30 斤/袋, 石英沙粗沙, 灭烟盆灭烟用	袋	4	60.00	240.00	保洁用品	用于 1、4、6、7 号楼烟灰收集箱	工业
237	酸性清洁剂	1. 3.8L/瓶, 4 瓶/箱, 保质期 2 年 2. 瓶高 30cm, 直径 18cm 3. 主要成分: 非离子表面活性剂、盐酸复合物	箱	15	150.00	2250.00	保洁用品	用于 1、4、6、7、12 号楼卫生间瓷砖马桶水泥除锈清洗剂尿槽清洁装修水泥除臭去污	工业
238	大垃圾袋	1. 尺寸 60*90cm, 黑色平口 2. 强化特厚 5 丝 3. PE (聚乙烯) 新料 4. 约 30 个/扎, 10 扎/袋	袋	60	130.00	7800.00	保洁用品	主干道垃圾桶更换	工业
239	电池	5 号碱性电池 1. 规格: 原厂标准商超包装; 2. ▲执行标准: GB/T 8897.1-2021、GB/T 8897.2-2021《原电池 第 1、2 部分: 总则、外形尺寸和电性能》; 响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章; 检测项目包含: 外形尺寸、极端 (端子) 结构及抗接触压力、开路电压、放电性能 (最小平均放电时间)、外观、贮存后放电性能、产品标志核查。	粒	2000	2.50	5000.00	保洁用品	公寓楼燃气表、卫生间感应阀使用	工业

		3. 技术性能：碱性锌锰电池，标称电压 1.5V；无汞、无镉环保配方；密封工艺优良，具备防漏液结构；放电稳定、续航持久，适用于遥控器、玩具、小型办公设备；外观壳体完整，无变形、锈蚀。 4. 保质期：货物送达采购人现场之日，剩余有效期不少于 5 年；严禁供应积压老旧库存、鼓包漏液产品。 5. 资质要求：原厂正品，货源正规可溯源。							
240	小喷壶	1. 规格：500ml 塑料喷壶 2. 样式/材质：全新 PP+PE 材质，手压式开关，舒适性握柄，环保耐用喷嘴，白色透明。	个	150	10.00	1500.00	保洁用品	用于室内如卫生间电梯间消毒用	工业
241	户外环卫垃圾兜	1. 户外环卫便捷收集袋垃圾斗垃圾兜，垃圾铲防风布兜， 2. 规格：总长 90cm，袋口径宽 34cm，高 25cm，袋长 52cm 杆长 65cm	个	70	13.00	910.00	保洁用品	户外清扫	工业
242	柠檬家私蜡	1. 3.8L/瓶，4 瓶/箱，保质期 2 年 2. 瓶高 30cm，直径 18cm 3. 主要成分：乳化异链烷烃、二甲基硅氧烷	箱	10	280.00	2800.00	保洁用品	用于 1、4、6、7 号楼教室等木质门保养	工业
243	杀虫气雾剂（茉莉花香）	1. 规格：500ml/瓶 2. 主要成分：总有效成分含量 0.45%；高效氯氰菊酯含量 0.1%；右旋胺菊酯含量 0.25%；右旋苯醚氰菊酯含量 0.1%。 3. 质保期 3 年	瓶	96	15.00	1440.00	保洁用品	各楼栋杀虫使用	工业
244	两用无死角厕刷	腰型管道扫 黑色：柄长 32cm 材质：刷毛：PET 塑料胶丝，不锈钢弯折骨，PP 塑料手柄	个	30	8.00	240.00	保洁用品	各楼栋卫生间使用	工业
245	粘钩	6*6cm，单个承重 30KG	个	300	2.00	600.00	保洁用品	1#4#6#10#11#12 号楼区挂保洁工具使用	工业

246	空调遥控器	1. 原装遥控器 2. 适配格力空调，多种机型通用 3. 须适配采购人现有空调（品牌：格力，型号：Q 力）	个	10	30.00	300.00	保洁用品	用于教职工公寓更换损坏遥控器	工业
247	蚊香	1. 檀香型精品线香，保质期 3 年 2. 40 圈/盒 3. 主要成分：氟氯醚菊酯 0.08%	盒	100	25.00	2500.00	保洁用品	各楼栋杀虫使用	工业
248	消毒粉	1. 400g/袋（20g*20 小包），30 袋/件 2. 主要有效成分：二氯异氰尿酸钠，有效成分含量：9.5%-11.5% 3. 有效期 12 个月	件	2	320.00	640.00	保洁用品	各楼栋杀虫使用	工业
249	打捞网	加厚白色加密深水网 游泳池捞网 打捞伸缩杆 加强深水网水池捞叶网 清洁工具捞网，规格：杆 5 米，网兜长 480*宽 280mm	个	10	100.00	1000.00	保洁用品	1、2、4、5 号楼水景池使用	工业
250	特光超级蜡水	1. 3.8L/瓶，4 瓶/箱，保质期 2 年 2. 瓶高 30cm，直径 18cm 3. 主要成分：金属交联聚合物、不含磷	箱	50	177.00	8850.00	保洁用品	1#4#6#7#11#12 号楼保洁清洁使用	工业
251	竹扫把	规格：手柄长 1.4 米，宽 80cm	把	150	18.00	2700.00	保洁用品	打扫公共区域道路	工业
252	树耙	规格：24 齿耙，塑料耙，总长 145cm	把	50	30.00	1500.00	保洁用品	打扫公共区域道路	工业
253	硅胶魔术扫把	三合一魔术扫把，50cm 大号，杆长 117cm	把	20	28.00	560.00	保洁用品	打扫公共区域使用	工业
254	钢丝地刷	规格：20cm 不锈钢丝；1.3m 加厚不锈钢杆	把	15	35.00	525.00	保洁用品	清刷青苔用	工业

255	三氯异氰尿酸缓溶粉	1. 含量大于等于 90%缓溶型, 粉状 2. 尺寸: 60cm*40cm, 保质期 2 年 3. 50kg/桶, 1kg/袋共 50 袋 4. 主要有效成分: 三氯异氰尿酸, 有效氯含量为 50% 5. ▲产品符合《消毒技术规范》(2002 年版)检测标准。	桶	6	780.00	4680.00	保洁用品	1、2、4、5、8 号楼水景池水质消毒净化使用	工业
256	多功能粘胶去除剂	规格: 450 毫升/瓶 12 瓶/箱 保质期 3 年, 多用于去除不干胶标签及其它粘贴物等	箱	5	164.00	820.00	保洁用品	1#4#6#7#10#11# 号楼保洁清洁胶水使用	工业
257	推水器胶条	1.5 米*1.34 米*0.8 米, 黑色, 材质 EVA	个	2	25.00	50.00	保洁用品	下雨推水	工业
258	K2 大理石晶面剂	1. 重量: 6 公斤/桶 2. 粉色液体, 保质期 2 年 3. 适用范围: 大理石、花岗岩瓷砖等地面 4. 主要成分: 氟硅酸盐、温和有机酸、有机硅聚合物、非离子表面活性剂、pH 缓冲剂, 一种极硬的高份子聚合物, 利用磨擦热力产生的化学作用, 在石面形成热处理保护层。不仅修补石材表面的花痕, 而且增加其光亮度, 同时亦有防滑作用。	桶	8	280.00	2240.00	保洁用品	1#4#6#7# 号楼保洁保养大理石地面	工业
259	铲刀片	清洁刀开荒保洁专用地面清洁工具铲子美缝除胶清缝专用刀片, 规格: 10cm, 样式: 高精度硬质不锈钢加厚刀片, 锋利耐用, 长 10cm*宽 1.5cm, 内孔距 5cm, 厚度 0.4mm	片	240	0.50	120.00	保洁用品	1#4#6#7#11#12# 号楼保洁清洁使用	工业
260	钢丝棉垫	0#钢丝垫, 规格: 17 寸 20 片/箱	箱	10	210.00	2100.00	保洁用品	保养地面	工业
261	香薰润肤油	500ml/瓶, 无色, 保质期 3 年 主要成分: 茶籽油、矿油、植物油、复合香精等, 天然植物基底油脂调配, 添加合规香薰精油, 无劣质矿物油, 气味清新温润, 无刺鼻异味;	瓶	80	24.00	1920.00	保洁用品	学院雕塑、铜像、	工业

								景石 保养	
262	塑料网	镂空防滑塑料网，加厚型，规格：0.8 厘米孔、高 1.2 米、长 50 米/卷，材质：PVC，绿色	卷	11	500.00	5500.00	学院排水渠使用	排水渠需更换	工业
263	瓷砖金属划痕清除剂	净含量 120g，主要成分：表面活性剂、酸性溶解剂、去离子水、植物酸等。	瓶	12	12.00	144.00	保洁用品	1#4#6#7#11#12# 号楼保洁清洁使用	工业
264	移动电缆卷线盘	3 芯 2.5 平方线 310A 铁盘 50 米，盘直径 350mm 宽度 160mm 深度 80mm，线盘规格：220V32A、10A 五孔插座*3、16A 三孔插座*1、漏电保护、保险丝、可伸缩手拉杆、双驱滚轮、LED 指示灯、ABS 工程塑料盘身	卷	6	550.00	3300.00	保洁用品	各班组外围区域拉线	工业
265	枕头芯	规格：长：74cm, 宽：45cm, 羽绒枕芯 材质：磨毛面料全棉防羽布外套，内充纤维如天然羽绒柔软感，纤维细，透气性佳。	个	10	35.00	350.00	日常用品类	补充破损	工业
266	强效管道通剂（杀菌款）	规格：300G/瓶，强力疏通、杀菌除臭 适用范围：厨房水槽、台盆、浴池及马桶等多种排水管	瓶	100	13.00	1300.00	保洁用品	10、11 号公寓楼厨房、卫生间使用	工业
（八）体育中心用品									工业
267	网球	规格：3 个/筒； 材质：天然橡胶+混纺毛	筒	15	40.00	600.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
268	篮球	规格：7 号球，表皮：PU，缠纱：高密度尼龙，周围：749-780mm，球压标准：7-9PSL，中胎：优质橡胶，内胆：丁基橡胶内胆，重量：567-665g	个	10	150.00	1500.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
269	气排球网	新国标气排球网长 7m*高 0.8m，钢绳：长 10 米（直径 3 毫米），重量约 2 公斤，材质：聚乙烯高强度尼龙绳，绳粗：直径 3.5 毫米，网孔：8 厘	张	2	250.00	500.00	体育中心用品	体育中心使用	工业

		米*8 厘米，工艺：四面加厚防水布包边							
270	气排球记分牌	盒式记分牌，白底，红蓝字	个	2	80.00	160.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
271	羽毛球	1. 规格：鹅毛材质，3 号羽毛球，12 只/筒 2. ▲产品符合 GB/T11881-2006《羽毛球》检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中球口外径、球头直径、球头高度、毛片插长、线距离、质量、毛片数量、外观、主要材料、球头硬度、球口不变形受压次数、毛片与球头粘合牢度、球筒，达到上述国标要求。	筒	50	245.00	12250.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
272	羽毛球	1. 羽毛：东北鹅大毛拉直，球头：苔纤复合软木，胶水：特制胶水，12 只/筒 2. ▲产品符合 GB/T11881-2006《羽毛球》检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中球口外径、球头直径、球头高度、毛片插长、线距离、质量、毛片数量、外观、主要材料、球头硬度、球口不变形受压次数、毛片与球头粘合牢度、球筒，达到上述国标要求。	筒	80	115.00	9200.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
273	羽毛球	1. 12 只/筒，重量：5.0-5.2g，球头：双拼复合软木/苔纤+碎木，毛片：水鸭大驼，球速：77 速 2. ▲产品符合 GB/T11881-2006《羽毛球》检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中球口外径、球头直径、球头高度、毛片插长、线距离、质量、毛片数量、外观、主要材料、球头硬度、球	筒	80	120.00	9600.00	体育中心用品	体育中心使用	工业

		口不变形受压次数、毛片与球头粘合牢度、球筒，达到上述国标要求。							
274	羽毛球拍	拍框材质：高弹性碳素 钨纳米网状树脂 NEO，拍杆材质：高弹性碳素 纳米网状树脂 NEO，击球手感：硬，长度：10mm 加长，球拍规格：4U（约 83 克）建议磅数：26-28	支	10	500.00	5000.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
275	乒乓球	1. 材质：ABS 新材料 规格：3 星级 D40+ 白色 10 只装； 2. ▲产品符合 GB/T 20045-2005 《40mm 乒乓球》检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中物理性能、外观，达到上述国标要求。	盒	100	40.00	4000.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
276	乒乓球直拍	1. 直拍，6 星级，底板：厚芯 5 层纯木，反胶套胶：高粘+高弹 2. ▲产品符合 GB/T23115-2008 《乒乓球拍》检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中通用要求、球拍的底板构成、海绵及胶粒片，达到上述国标要求。	支	20	398.00	7960.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
277	乒乓球横拍	1. 横拍，6 星级，底板：厚芯 5 层纯木，反胶套胶：高粘+高弹 2. ▲产品符合 GB/T23115-2008 《乒乓球拍》检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中通用要求、球拍的底板构成、海绵及胶粒片，达到上述国标要求。	支	20	398.00	7960.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
278	瑜伽砖	长 23CM×宽 15CM×高 7.5MM 材质：EVA	个	20	40.00	800.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
279	瑜伽柱	规格：长 45cm，直径 13.5cm 材质：EVA	个	20	55.00	1100.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
280	白色胶带	宽 25mm*长 20m 材 质：聚乙烯、纱布	卷	10	10.00	100.00	体育中心用品	体育中心使用	工业

281	更衣柜锁体	ABS 材质，不锈钢锁舌，锁体尺寸 103*55*24mm	个	10	29.00	290.00	体育中心用品	储物柜更换使用	工业
282	瑜伽带	1.8 米/10 磅 180*15*0.025cm 材质：天然乳胶	条	15	18.00	270.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
283	棉签	规格：双头，1000 支/盒	盒	20	12.00	240.00	体育中心用品	淋浴间使用	工业
284	电吹风	规格：1600W，折叠手柄，三档恒温 材质：尼龙外壳	个	2	188.00	376.00	体育中心用品	淋浴间使用	工业
285	木衣架	实木 长约 44.5cm 厚约 1.2cm	个	10	8.00	80.00	体育中心用品	淋浴间使用	工业
286	须刨套装	注胶防滑手柄 2 层不锈钢刀片 10 克剃须膏	个	200	3.50	700.00	体育中心用品	淋浴间使用	工业
287	运动场专用地板蜡	规格：20L/桶 主要成分：天然植物提取物、去污剂、光亮剂等	桶	2	1000.00	2000.00	体育中心用品	场地维护管理使用	工业
288	润肤乳	1. 规格：300ml 带泵头 2. 主要成分：甘油、人参、黄芪，合规护肤配方，质地乳状均匀，无结块、分层现象；气味清淡温和，无浓烈刺激性异味； 性能：延展性好，易于涂抹吸收，保湿滋润效果良好；涂抹后不厚重黏腻； 3. 安全特性：配方温和，正常肌肤使用无刺激性；在保质期内不变质、油水分离； 4. 包装：密封包装，封口严实；包装印刷完整，标注品名、成分、使用方式、保质期、生产厂家 5. 产品持有有效《国产普通化妆品备案凭证》，响应文件中或货验收时提供由 CMA 认证机构出具的检测报告。执行标准：符合 GB/T 29665《护肤乳液》； 安全性：pH 值 4.0 - 7.0，无激素、抗生素、荧光增白剂检出； 包装：密封完好，标签符合《化妆品监督管理条例》，大容量装（≥200ml）需防漏设	瓶	10	38.00	380.00	日常用品	淋浴间使用	工业

		计。检测项目包含：感官指标（外观、香气）；理化指标（pH 值、耐热稳定性、耐寒稳定性、离心稳定性）；微生物指标（菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌）；重金属（汞、铅、砷、镉）；风险有害物质（甲醇、二噁烷、游离甲醛，含滑石粉产品增加石棉）；化妆品禁用组分筛查。							
289	洗地机 红色清 洁垫	17 寸，5 片/件 主要成分：涤纶	件	15	100.00	1500.00	体育 中心 用品	体育 中心 使用	工业
290	三氯异 氰尿酸 速溶片	1. 规格：53%-55%氯含量，50 袋/桶(1kg/袋) 主要成分：高活性氯 2. ▲产品符合《消毒技术规范》(2002 年版)检测标准。	桶	8	800.00	6400.00	体育 中心 用品	泳池 水质 保养 使用	工业
291	PH 降低 剂	规格：4 袋/桶(5kg/袋) 主要成分：硫酸氢钠	桶	4	350.00	1400.00	体育 中心 用品	泳池 水质 保养 使用	工业
292	除藻剂	规格：950ml/瓶 主要成分：季铵盐	瓶	12	120.00	1440.00	体育 中心 用品	泳池 水质 保养 使用	工业
293	酵素澄 清剂	12 瓶/箱 950ML/瓶 主要成分：阳离子聚合物、纯净水	瓶	12	130.00	1560.00	体育 中心 用品	泳池 水质 保养 使用	工业

294	脸巾	1. 规格：印有采购人 LOGO，40*75cm、180 克黄标； 2. 抗菌功能：抗菌 3. 材质成分：棉 100% 4. 供货时需向采购人提供样板。 5. ▲产品符合 GB/T22864-2020《毛巾》，GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》，GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B 类检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中 pH 值范围：4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉 100%、断裂强力≥180N，达到上述国标要求。	条	80	18.00	1440.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
295	护发素	1. 规格：约 100ml/瓶 2. 主要成分：去离子水、高级脂肪醇、氨端聚二甲基硅氧烷、甘油、丙二醇、丁二醇阳离子表面活性剂、油脂润肤剂、增稠乳化剂、香精等； 3. ▲符合 QB/T 1975-2013《护发素》（行业标准，规定感官、理化及稳定性要求）；同时必须符合《化妆品安全技术规范》（2015/2022 年版）强制性微生物与有害物质限量。所有产品均需满足《化妆品安全技术规范》中关于菌落总数（≤1000 CFU/g）、重金属（铅≤10mg/kg、汞≤1mg/kg）及防腐剂限量等强制要求。 4. 感官质地：膏体乳液均匀细腻，无油水分离、结块、异味；流动性适中，易涂抹、易冲洗，无厚重假滑残留； 5. 使用性能：滋养发丝，改善干枯毛躁，梳理顺滑；香型清新自然； 6. 包装规格：原装正品瓶装，泵头密封严实，不漏液；瓶身印刷完整，标注品名、净含量、成分、保质期、生产企业、备案号； 供货时需向采购人提供样板。	瓶	100	7.00	700.00	体育中心用品	淋浴间使用	工业

296	壶铃	4kg, 精钢把手, 铸铁浇筑一体成型, 表面橡胶全包覆, 涂层紧密不易开裂、脱落;	个	1	105	105.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
297	壶铃	6kg 精钢把手, 铸铁浇筑一体成型, 表面橡胶全包覆, 涂层紧密不易开裂、脱落;	个	1	115	115.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
298	壶铃	8kg 精钢把手, 铸铁浇筑一体成型, 表面橡胶全包覆, 涂层紧密不易开裂、脱落;	个	1	145	145.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
299	壶铃	10kg 精钢把手, 铸铁浇筑一体成型, 表面橡胶全包覆, 涂层紧密不易开裂、脱落;	个	1	175	175.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
300	壶铃	12kg 精钢把手, 铸铁浇筑一体成型, 表面橡胶全包覆, 涂层紧密不易开裂、脱落;	个	1	185	185.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
301	匹克球拍	匹克球拍+球+手提包 1. 材质: 表面碳纤维+芳纶夹心, 2. 参数 393mm+206mm+10.5mm, 3. 重量: 220±7g, 4. 拍面参数: 268mm*206mm, 5. 手柄长度: 125mm	副	4	250	1000.00	体育中心用品	体育中心使用	工业
(九) 其它用品									工业
302	铝合金人字梯	七步梯, 银色 铝合金人字梯家用梯子折叠梯加厚加粗登高梯工程专用人字梯子 1. 材质: 高强度铝合金型材, 型材壁厚达标, 质地轻盈且承重能力强; 表面氧化处理, 防锈耐腐蚀; 2. 工艺: 梯杆、踏板焊接牢固, 无虚焊、脱焊; 踏板纹路防滑, 踩踏平稳; 结构配置: 配备加固金属安全锁扣, 开合限位可靠, 防止使用中意外收拢; 底部加装防滑橡胶脚垫; 3. 性能: 承重稳定, 抗弯折; 适用于室内外检修、保洁登高作业; 外观: 型材无变形、裂纹, 边角钝化无尖锐毛刺, 同批次规格统一; 4. 供货要求: 梯子无变形破损, 配件完好; 供货提供产品合格证。	个	1	250.00	250.00	日常用品类	12 号楼仓库搬运装卸使用	工业
303	铝合金人字梯	六步梯, 银色 铝合金人字梯家用梯子折叠梯	个	2	220.00	440.00	日常用品类	1 号楼 3 号仓	工业

		加厚加粗登高梯工程专用人字梯子 1. 材质：高强度铝合金型材，型材壁厚达标，质地轻盈且承重能力强；表面氧化处理，防锈耐腐蚀； 2. 工艺：梯杆、踏板焊接牢固，无虚焊、脱焊；踏板纹路防滑，踩踏平稳； 结构配置：配备加固金属安全锁扣，开合限位可靠，防止使用中意外收拢；底部加装防滑橡胶脚垫； 3. 性能：承重稳定，抗弯折；适用于室内外检修、保洁登高作业； 外观：型材无变形、裂纹，边角钝化无尖锐毛刺，同批次规格统一； 4. 供货要求：梯子无变形破损，配件完好；供货提供产品合格证						库、12号楼仓库搬运装卸使用	
304	干燥剂	900ML/盒 主要成分：氯化钙	盒	24	30.00	720.00	日常用品类	学院仓库除湿使用	工业
305	洗车伸缩式拖把	规格：1.8m 长，伸缩式。材质：线丝编制/不锈钢 白色刷头	个	20	25.00	500.00	日常用品类	车队洗车使用	工业
306	擦车毛巾	1. 规格：30*70cm，蓝色 2. 材质：纯棉 3. 面料柔软亲肤 4. 丰富毛圈、细致包边 5. ▲产品符合 GB/T22864-2020《毛巾》，GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》，GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B 类检测标准；响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，其中 pH 值范围：4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉 100%、断裂强力≥180N，达到上述国标要求。	张	50	8.00	400.00	日常用品类	车队洗车使用	工业
307	擦车毛巾	1. 规格：200*60cm，蓝色 2. 材质：纯棉 3. 面料克重柔软亲肤 4. 丰富毛圈、细致包边	张	10	25.00	250.00	日常用品类	车队洗车使用	工业

		5.▲产品符合 GB/T22864-2020《毛巾》,GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》,GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》-B类检测标准;响应文件中提供或者验收时提供具备 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章,其中 pH 值范围:4.0~8.5、吸水性≤30s、脱毛率≤2.0%、纤维含量棉 100%、断裂强力≥180N,达到上述国标要求。							
308	洗车蜡水	规格:18L/桶; 1:100 浓缩,清洁污渍,不留水痕,绵密泡沫,快速有效。	桶	10	130.00	1300.00	日常用品类	车队洗车使用	工业
▲响应报价不能超出上表中的预算单价和预算金额,否则其响应被否决。									

三、商务要求

(一) 合同签订期限

自采购人确定成交供应商之日起 25 日内完成合同签订。

(二) 合同（供货）期限

自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止,具体供货（服务）时间按采购人要求执行。合同期限到期或供货达到采购金额额度,本项目合同将终止。合同期限到期后上述货物还未供货完毕的,不论双方因素,（未供货的部分,乙方无需再供货,双方据实结算）,由此产生的后果由双方自行承担。

(三) 付款方式

1. 当实际采购数量与合同数量不一致时, 供应商应根据采购人需求的实际采购数量供货, 合同的最终结算金额按实际采购数量乘以成交单价进行计算。
2. 供应商按采购人要求分批次交货, 在每一批货物交货验收合格后 5 个工作日内, 供应商按每批货物金额开具相应的发票及付款材料给采购人, 采购人对发票和付款材料审核无误后, 及时按发票金

额支付该批货物合同款。

3. 供应商未及时出具发票和付款材料的，采购人有权延迟付款，付款期限自收到有效付款材料起顺延，由此产生的后果由供应商负责，且供应商应按照协议约定履行义务，不得擅自中止协议履行。

（四）报价要求

本次报价须为人民币报价，报价包含完成本项目所需的全部费用，包括：产品价(含备品备件、专用工具)、运输费(含装卸费)、保险费、安装费(如有)、调试费、检验费、技术服务费、培训费、竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务费用、产品质保期内维护费及税费等。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

（五）交货（服务）地点

百色市百东新区聚贤路1号院内。

（六）供货（服务）要求

1. 为保障采购人的权利及供货产品质量，签订合同后，供应商可到采购人观看考察采购人现有产品的质量及标准备货，或供应商供货前按货物产品提供所有货物的样品实物供采购人检验，经采购人检验合格同意后，按样品实物进行供货。

2. 供应商所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与响应文件承诺相一致。

3. 供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到响应文件承诺的质量要求。

4. 采购人有权对供应商提供的产品进行抽样送检，抽样送检样品数不超过3个，检测费用由供应商承担（每个样品约500元）。

5. 供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，随货物出具包括有货

物名称、生产厂家、数量、批号（有效期）等信息的验收单，一式三份，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

6. 采购人对供应商提交的货物进行现场验收，对不符合要求的，采购人有权拒绝接收。

7. 采购人对供应商提供的货物在使用前进行调试时，供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

（七）质保及售后服务要求

1. 供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞标文件和合同所附的服务承诺，为采购人提供售后服务。

2. 供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：双方协商定价。

（3）退货处理：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的贷款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人通知后在 24 小时内到达采购人现场。

4. 在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题、侵权问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期 1 年（合同约定的质保期与产品厂家提供的质保期不一致的，以时间长者为准），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

（八）履约保证金

1. 供应商在签订合同后 10 个工作日内，向采购人指定账户转入合同总价 2% 的履约保证金。质保期满（1 年），且全部供货产品无质量问题的，供应商向采购人书面申请退还履约保证金，采购人按规定退还成交供应商履约保证金（无息）。

2. 缴纳履约保证金的指定账户

开户名称：广西百色干部学院

开户银行：农行百色市右江支行

银行账号：2060 7001 0400 17290

附件 1:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明: 上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号), 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限, 否则下划一档; 微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件 2:

附

金融业企业划型标准

行业		类别	类型	资产总额
货币金融服务	货币银行服务	银行业存款类金融机构	中型	5000 亿元（含）至 40000 亿元
			小型	50 亿元（含）至 5000 亿元
			微型	50 亿元以下
	非货币银行服务	银行业非存款类金融机构	中型	200 亿元（含）至 1000 亿元
			小型	50 亿元（含）至 200 亿元
			微型	50 亿元以下
		贷款公司、小额贷款公司及典当行	中型	200 亿元（含）至 1000 亿元
			小型	50 亿元（含）至 200 亿元
			微型	50 亿元以下
资本市场服务		证券业金融机构	中型	100 亿元（含）至 1000 亿元
			小型	10 亿元（含）至 100 亿元
			微型	10 亿元以下
保险业		保险业金融机构	中型	400 亿元（含）至 5000 亿元
			小型	20 亿元（含）至 400 亿元
			微型	20 亿元以下
其他金融业	金融信托与管理服务	信托公司	中型	400 亿元（含）至 1000 亿元
			小型	20 亿元（含）至 400 亿元
			微型	20 亿元以下
	控股公司服务	金融控股公司	中型	5000 亿元（含）至 40000 亿元
			小型	50 亿元（含）至 5000 亿元
			微型	50 亿元以下
	其他未包括的金融业	除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构	中型	200 亿元（含）至 1000 亿元
			小型	50 亿元（含）至 200 亿元
			微型	50 亿元以下

附件 3:

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★ A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★ A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★ A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机（制冷量>14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T 7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件 4:

环境标志产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计 算 机 设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输 入 输 出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多 功 能 一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设 备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽 车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘 用 车 （轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专 用 车 辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制 冷 空 调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生 活 用 电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷 (片) 材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙 面 涂 料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防 水 涂 料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其 他 建 筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料（建 筑涂料除外）			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密 封 用 填料及类似 品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑 料 制 品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	要点	内容、要求
1.3.1	项目基本信息	项目名称：广西百色干部学院 2026 年客房、餐厅、物业等易耗品采购 项目编号：GXZC2026-J1-002461-JDZB 采购计划号：广西政采[2026]15307 号-001、广西政采[2026]15307 号-002、广西政采[2026]15307 号-003
1.3.2	采购方式	竞争性谈判。
1.4	促进中小企业发展措施	本项目非专门面向中小微企业采购。
1.5.1	供应商资格条件	详见谈判公告。
1.5.3	联合体	是否接受联合体详见谈判公告
1.6	踏勘	不组织
1.9	对本国产品的支持政策	适用
2.3	采购文件澄清、修改	在谈判公告发布媒介发布。
2.3	确认收到澄清、修改发布的方式	澄清、修改文件自谈判公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注谈判公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。
3.4.1	响应有效期	响应截止之日起 90 天。
3.5	谈判保证金	谈判保证金金额：人民币壹万壹仟元整（¥11,000.00）。 1、缴纳方式一： （1）供应商应于响应截止时间前将谈判保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所缴纳的谈判保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目谈判保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户银行：平安银行南宁分行营业部 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户账户：30210485793788 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证谈判保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的响应，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳谈判保证金。 （2）谈判保证金币种应与响应报价币种相同。谈判保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在响应文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在响应截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 （3）除采购文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间

		内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加响应活动或谈判保证金缴纳错误而导致谈判保证金无法及时退还的责任。 2、缴纳方式二： 供应商可于响应截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在响应文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章响应文件格式，在响应截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）响应保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见谈判公告。 3、响应保证金有下列情形之一的，视为保证金无效： （1）保证金在响应截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的； （2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的； （3）保函有效期低于响应有效期的； （4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。 4、财务部联系电话：0771-2821398 注：为保证谈判保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交谈判保证金。
3.6	响应文件的编制	响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端上传。
3.7	响应文件递交截止时间及截标时间	见谈判公告要求。
4.2	备份响应文件	本项目接受备份响应文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。
4.3	演示	否
4.4	样品	否
5.3.1	信用查询规则	谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 （1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。 （2）信用查询截止时点：资格审查结束前 （3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个

		联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
6.3.5	异常低价审查	评审中出现下列情形之一的,评审委员会应当启动异常低价响应审查程序: (1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 65%的,即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%; (2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 65%的,即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%; (3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 65%的,即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%; (4) 评审委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.3.6	相同品牌推荐方式	采购人委托谈判小组确定
6.5.1	结果公告	采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后 2 个工作日内在谈判公告发布的媒体上发布结果公告。
6.5.2	成交通知书	采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。 成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起,视为成交供应商已收到,成交供应商自行承担未及时查收的后果。
8.1	质疑	(1) 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商,并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本,并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 (2) 本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料,供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至谈判公告中采购代理机构信息中的联系人。
9.1	代理服务费	(1) 代理服务费 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534 号)的规定采用差额定率累进法计算(单个项目不足陆仟元的按陆仟元计算)。具体费率如下: ①成交金额在 100 万元以下的: 货物 1.5%; 服务招标 1.5%; 工程招标 1.0%; ②成交金额在 100-500 万元之间: 货物 1.1%; 服务招标 0.8%; 工程招标 0.7%; ③成交金额在 500-1000 万元之间: 货物 0.8%; 服务招标 0.45%; 工程招标 0.55%; ④成交金额在 1000-5000 万元之间: 货物 0.5%; 服务招标 0.25%; 工程招标 0.35%;

		差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为 300 万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100 万元×1.5%=1.5 万元 （300—100）万元×1.1%=2.2 万元 合计收费=1.5+2.2=3.7 万元 （2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的谈判保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入谈判保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路 57 号文德大厦 1 楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398）
9.3	附件	☒ 无 ☐ 有，详见：_____
9.3	图纸	☒ 无 ☐ 有，详见：_____
9.4	其他事项	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、谈判公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

1. 总则

1.1 适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

1.2 定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3 本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.4 本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6 本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，**不满足该指标项将导致响应被否决**，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“☑”表示本条款所选择的方式。

1.2.8“电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。

1.3 项目信息

1.3.1 项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2 采购方式：详见供应商须知前附表

1.4 促进中小企业发展政策

1.4.1 本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小微企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2 中小企业定义

1.4.2.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定

的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3 本项目的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。

1.4.2.4 视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

1.5 供应商资格要求

1.5.1 供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2 按照谈判公告的规定获得采购文件。

1.5.3 本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(4) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(6) 联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。

(7) 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

(8) 联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

1.6 现场踏勘及响应费用

1.6.1 前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2 供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

1.7 转包与分包

1.7.1 如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2 本项目是否允许分包详见供应商须知前附表，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.8 特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3 供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

1.9 对本国产品的支持政策

1.9.1 本国产品标准

“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。

本国产品标准的产品应当符合以下条件：

(1) 在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：

- ① 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
- ② 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
- ③ 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
- ④ 简单的上漆、磨光和分装；
- ⑤ 其他不属于属性改变的情形；

(2) 中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

① 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组

件成本/产品总成本 $\geq$ 规定比例；

②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；

③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。

①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；

②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

1.9.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。**本项目是否适用对本国产品的支持政策详见供应商须知前附表。**

中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

1.9.3 价格评审优惠

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。

1.9.4 政策执行要求

1.9.4.1 产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

《中国境内生产的组件成本核算基本规则》

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

1.9.4.2 证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。**医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。**出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证

明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。

澄清补正应当按照“6.3.3 澄清、说明或补正”的规定提交。

1.9.4.3 成本核算与承诺

供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。

1.9.5 争议处理

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

2. 采购文件

2.1 采购文件的构成

第一章 谈判公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 响应文件格式

2.2 供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

2.3 采购文件的澄清与修改

2.3.1 任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2 采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3 采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

3.2 响应文件的语言及计量

3.2.1 响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2 计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.3 响应报价

3.3.1 响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2 响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4 采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3.4 响应有效期

3.4.1 如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起 90 天。在响应有效期内响应文件应保持有效。**有效期不足的响应文件将被否决。**

3.4.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3 供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其谈判保证金。

3.5 谈判保证金

3.5.1 供应商须按须知前附表规定提交谈判保证金，**否则其响应将被否决。**除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的谈判保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致谈判保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2 谈判保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3 未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。成交供应商的谈判保证金在合同签订后 5 个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4 供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

- （1） 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；
- （2） 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，但采取竞争性谈判方式采购且在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；
- （3） 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- （4） 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- (5) 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
- (6) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (7) 拒绝履行合同义务的；
- (8) 其他严重扰乱招投标程序的。

3.6 响应文件的编制要求

3.6.1 供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或 CA 登录客户端制作响应文件。

3.6.2 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，**否则作无效响应处理。**

3.7 响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2 未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4 在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.5 在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足 3 家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

3.7.6 同一供应商不得提交两个或以上不同的响应文件，否则其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供选择性响应参数或方案的，属于未对采购文件作出明确、唯一的实质性响应，其响应无效。

4. 截标

4.1 截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的

时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

4.2 截标程序

4.2.1 供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2 解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3 广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4 解密异常情况处理：详见本章 9.2 电子交易活动的中止。

4.2.5 截标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

4.3 演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2 未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为 0 分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4 样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2 未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为 0 分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3 样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

5. 资格审查

5.1 截标后，谈判小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

5.2 资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

5.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1 不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的；（注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2 响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的

评审内容的。

6. 评审

6.1 组建谈判小组

6.1.1 本项目评审工作由谈判小组负责，谈判小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。谈判小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2 谈判小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商确定，协商不一致的，由全体谈判小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4 本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

6.2 评审方法及依据

6.2.1 本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2 谈判小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

6.3 评审程序

6.3.1 符合性审查

资格审查结束后，谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2 强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围内属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。“网络安全专用产品”内“产品类别”共 34 类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB 移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。

6.3.3 澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位电子签章后提交至谈判小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4 报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3 澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的最后报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的最后报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如谈判过程中有多轮报价的，谈判小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

6.3.5 异常低价审查

本项目异常低价审查情形见“供应商须知前附表”规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

书面证明应当按照上述“6.3.3 澄清、说明或补正”的规定提交。

6.3.6 相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。

提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.7 谈判

（1）谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由谈判小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传 PDF 格式，使用电子签章后提交至谈判小组。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加谈判，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。谈判过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

6.3.8 最后报价

（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(2) 最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

(3) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件无效。退出谈判的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。谈判小组在评审报告中注明退出谈判的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

(4) 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出谈判。

(5) 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.3.9 串通投标认定

谈判小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

(1) 根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

(2) 根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

(3) 根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.10 响应无效认定

(1) 在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

(2) 根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，谈判小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.11 比较与评价

(1) 谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐3名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，由采购人自行确定。

(2) 谈判小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，谈判小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，谈判小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、价格计算错误。

6.4 确定成交供应商

6.4.1 采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

6.5 结果公告

6.5.1 自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

6.5.2 在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

6.6 废标

6.6.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2 废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

7. 合同

7.1 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收谈判保证金。

7.2 签订合同

7.2.1 如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其谈判保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5 采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。

7.3 合同公告

7.3.1 如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后 1 个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

7.4 履行合同

7.4.1 采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5 履约验收

7.5.1 采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认

可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2 验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3 采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存 15 年。

7.5.4 本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205 号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22 号）的规定执行。

8. 质疑和投诉

8.1 质疑

8.1.1 质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2 质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1） 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2） 质疑项目的名称、编号；
- （3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4） 事实依据；
- （5） 必要的法律依据；
- （6） 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.2 投诉

8.2.1 供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后 15 个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2 投诉书应使用财政部发布的政府采购投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

9. 其他事项

9.1 代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3 本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4 本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

10. 其他说明

10.1 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

10.2 本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

第四章 评审方法及标准

1.评审方法

本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

审查因素	审查内容	说明
供应商应符合的基本资格要求	（1）具有独立承担民事责任的能力	审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 ②审查 2025 年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足 1 年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	①审查响应截止时间前 6 个月内，供应商任意 1 个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查响应截止时间前 6 个月内，供应商任意 1 个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足 1 个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。
	（6）具备法律、行政法规规定的其他要求	无。
采购政策	落实政府采购政策需满足的资格要求	无
供应商应符合的特定资格要求	（1）资质要求	须符合“谈判公告”的要求
	（2）业绩要求	须符合“谈判公告”的要求
	（3）供应商不得参加响应的情形	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。

	(4) 诚信要求	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	(5) 分公司	允许分公司参与响应的, 供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。
	(6) 分包	须符合“谈判公告”的要求
	(7) 联合体	须符合“谈判公告”的要求
	(8) 其他要求	按照谈判公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳谈判保证金。

3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

审查因素	审查内容	说明
商务资信	法定代表人身份证明及授权委托书	授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章响应文件格式要求
	实质性条款响应	采购文件实质性要求响应均无负偏离
	串通投标	不属于供应商须知正文第 6.3.9 规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求
技术	节能产品（如有）	采购需求如果包括政府强制采购节能产品，响应产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章响应文件格式要求
	网络 安全专用产品（如有）	采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，响应提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章响应文件格式要求。
报价	有效报价	报价未超出采购预算金额，也未超出最高限价（如有）
	漏项报价	未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；
	响应报价唯一性	不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）
	过低报价合理性	供应商的报价存在异常低价问题的情形，评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
	响应有效期	满足采购文件规定

注：涉及政府采购价格评审优惠政策叠加的，按照相关政策要求统一从对应报价的基础上进行价格扣除，用响应总价减去扣除金额之和的价格参加评审。

政策性扣除计算方法：

1) 小微企业的价格扣除计算: 供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

独立响应	供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企	价格扣除响应报价的 10%
------	-------------------------	---------------

	业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业)	
	小微企业制造商承担的金额比例为 100%	价格扣除响应报价的 10%
注：未提供《中小企业声明函》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。		

2) 本国产品的价格扣除计算：供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

采购项目或者采购包中为单一产品	若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商所提供符合本国产品标准的产品	价格扣除全部产品报价的20%
采购项目或者采购包中含有多种产品	若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商提供符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时。供应商须在响应文件提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，无须填写《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。	

注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。

3) 评审报价计算示例：

- a. 供应商若符合中小企业支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价=响应总报价*（1-10%）
- b. 供应商若符合本国产品支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价=响应总报价*（1-20%）
- c. 供应商若同时符合中小企业、本国产品扶持政策的要求，计算公式具体为：评审报价=响应总报价*（1-10%-20%）

备注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

1.1 偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围 3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围 2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围 4V-6V”。

(7) 对于区间任意值参数，例“ $5\text{mm} \leq \text{间距} \leq 10\text{mm}$ ”或“间距 $7.5 \pm 2.5\text{mm}$ ”，若间距响应值为 5mm - 10mm 中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“ $6\text{mm} \leq \text{间距} \leq 8\text{mm}$ ”、“ $8 \pm 2\text{mm}$ ”、“ 8mm ”。超过区间范围视为负偏离，例：“ $3\text{mm} \leq \text{间距} \leq 12\text{mm}$ ”、“ $8 \pm 4\text{mm}$ ”、“ 3 - 12mm ”、“ 3mm ”。此类参数不存在正偏离。

(8) 对于单边任意参数的要求，例“长度 $\geq 50\text{cm}$ ”，若响应为 50cm 及 50cm 以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于 50cm ，视为负偏离。此类参数无正偏离。

(9) 对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

(10) 如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

第五章 合同主要条款格式

采购合同书

合同名称：广西百色干部学院 **2026** 年客房、餐厅、物业等易耗
品采购

合同编号：

需方（甲方）：广西百色干部学院

供方（乙方）：

签订合同地点：广西百色干部学院

2026 年 月

采购单位（甲方）：广西百色干部学院 合同编号：_____

供应商（乙方）：_____ 项目编号：_____

签订地点：广西百色干部学院 签订时间：2026年 月 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货物品明细表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
人民币合计金额（大写） 元整 （小写）¥00.00							

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、装卸、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费（合同履行期国家税率如有调整的，不影响本合同约定的费用）。

3. 乙方按甲方实际需求的品种与数量进行分批供货。

第二条 质量保证及售后

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞标文件和合同所附的服务承诺，为甲方提供售后服务。

2. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：双方协商定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的贷款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题、侵权问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质

量保修期 1 年（合同约定的质保期与产品厂家提供的质保期不一致的，以时间长者为准），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第三条 交货时间、地点和验收

1、交货时间：自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止，具体供货（服务）时间按甲方要求执行。合同期限到期或供货达到采购金额额度，本项目合同将终止。合同期限到期后上述货物还未供货完毕的，不论双方因素，（未供货的部分，乙方无需再供货，双方据实结算），由此产生的后果由双方自行承担。

2、地点：百色市百东新区聚贤路 1 号院内。

3、验收：

（1）为保障甲方的权利及供货产品质量，签订合同后，乙方可到甲方观看考察甲方现有产品的质量及标准备货，或乙方供货前按货物产品提供所有货物的样品实物供甲方检验，经甲方检验合格同意后，按样品实物进行供货。

（2）乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与响应文件承诺相一致。

（3）乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到响应文件承诺的质量要求。

（4）甲方有权对乙方提供的产品进行抽样送检，抽样送检样品数不超过 3 个，检测费用由乙方承担（每个样品约 500 元）。

（5）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，随货物出具包括有货物名称、生产厂家、数量、批号（有效期）等信息的验收单，一式三份，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（6）甲方对乙方提交的货物进行现场验收，对不符合要求的，甲方有权拒绝接收。

（7）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（8）乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

（9）货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

（10）乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

（11）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

（12）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（13）甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待

违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

（14）甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。未能按期解决的，乙方承担逾期交付的违约责任。

（10）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，货物送达时乙方需同时通知甲方货物已送达；乙方未履行通知送达义务的，不视为交付。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3、货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

4、货物的运输方式：由乙方自行安排安全、快捷的运输方式。

5、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方应当按照竞标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训，乙方对甲方有关使用人员进行实践操作和维护等免费培训。培训时间：乙方提出培训时间申请，双方自行确定时间；培训地点：广西百色干部学院甲方指定地点。

第六条 合同价款及支付

1.当实际采购数量与合同数量不一致时，乙方应根据甲方需求的实际采购数量供货，合同的最终结算金额按实际采购数量乘以成交单价进行计算。

2.乙方按甲方要求分批次交货，在每一批货物交货验收合格后 5 个工作日内，乙方按每批货物金额开具相应的发票及付款材料给甲方，甲方对发票和付款材料审核无误后，及时按发票金额支付该批货物合同款。

3.乙方未及时出具发票和付款材料的，甲方有权延迟付款，付款期限自收到有效付款材料起顺延，由此产生的后果由乙方负责，且乙方应按照协议约定履行义务，不得擅自中止协议履行。

4.履约保证金：供应商在签订合同后 10 个工作日内，向采购人指定账户转入合同总价 2%的履约保证金。质保期满（1 年），且全部供货产品无质量问题的，供应商向采购人书面申请退还履约保证金，采购人按规定退还成交供应商履约保证金（无息）。

5.缴纳履约保证金的指定账户信息：

开户名称：广西百色干部学院

开户银行：农行百色市右江支行

银行账号：2060 7001 0400 17290

6.税费:本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条 违约责任

1、合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 **10%**违约金并赔偿甲方经济损失。

3、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，由乙方承担所有损失。

5、乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付延迟交付违约金。延迟交付违约金按交付货物合同金额每日 **1%**计算，延迟交付违约金的总额不得超过未按时交付货物合同金额的 **10%**。延迟交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如延迟交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

6、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，超过 **30**天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

7、乙方未按本合同和竞标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本预算总金额的 **5%**向甲方支付违约金。

8、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿责任并承担全部责任。

9、因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

10、甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 **10%**，违约内容涉及货款额的 **10%**不足以赔偿经济损失的，按实际赔偿。

11、甲、乙双方任何一方违反本合同义务，应承担违约责任，并应赔偿另一方因此而遭受的损失，包括但不限于另一方（守约方）遭受的经济损失、商誉（声誉）损失、向第三方支付罚款或赔偿款、为追索债权支付的律师费、诉讼费、保全费及保全保险费、公告费、鉴定费、公证费、评估费、调查费、差旅费等，且另一方有权终止合同。

12、乙方所提供的产品经甲方组织抽样检验结果不合格的，乙方需负责收回所有不合格批次的产品，并向甲方重新提供经第三方检验合格的全新产品（附第三方检验报告），由此产生的费用由乙方承担。每出现抽检不合格一批，扣减本合同履约保证金的 **10%**。由此造成甲方损失和人员伤害的，乙方须赔偿甲方损失（包括但不限于甲方遭受的直接经济损失、赔偿款或罚款、为追索债权支付的合理费用以及其他损失）及甲方人员、学员因伤害所产生的医疗费用和其他人身损害赔偿、为索赔支付的合理费用以及其他损失，依法承担相应法律责任。本条提及的合理费用，是指律师费、诉讼费、保

全费及保全保险费、公告费、鉴定费、评估费、公证费、调查费、交通费、差旅费等费用。

13、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方每违约一次应按本合同履约保证金的 10%向甲方支付违约金，乙方承担因此给甲方造成经济损失，费用从履约保证金中扣除，不足另补。如因此导致履约保证金金额减少的，乙方应按甲方要求补足履约保证金。

14、本合同提及的经济损失，包括但不限于守约方遭受的直接经济损失、向第三方支付赔偿款或罚款、为追索债权支付的律师费、诉讼费、保全费及保全保险费、公告费、鉴定费、评估费、公证费、调查费、交通费、差旅费等。不论任何时候，也不论本合同是否有任何相反约定，乙方的营业收入、可得利润等间接损失，均不属于赔偿范围。

15、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。

第八条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条 合同争议解决

1、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 （2） 方式解决：

1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

2）向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 合同的变更、中止或者终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2、采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十一条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1、成交通知书；

2、响应文件；

3、采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

4、标准、规范及有关技术文件；

5、双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十二条 知识产权和保密要求

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

2、如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

3、未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十三条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，代理机构执壹份，具有同等法律效力。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：百色市百东新区聚贤路 1 号	单位地址：
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：0776-3883137	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：农行百色右江支行	开户银行：
账号：20607001040017290	账号：
经办人：	经办人：
邮政编码：533000	邮政编码：

合同附件 1（仅供参考）

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满,请将履约保证金 _____ (大写)¥_____ (小写)退付到达以下账户。 单位名称: 开户银行: 账 号: 联系人及电话: 供应商公章: 年 月 日
采 购 单 位 意 见	退付意见: 是否同意退付履约保证金及退付金额: 联系人及电话: 采购单位公章 年 月 日
财 务 部 门 意 见	此表于_____年____月____日收到。 会计审核: 财务负责人审核: 单位负责人签字: 出纳办理转账日期:

注: 供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

合同附件 2（仅供参考）

履约验收方案

1. 履约验收工作参加人员

1.1 履约验收主体单位

采购人（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2 履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2. 履约验收时间

20XX 年 XX 月 XX 日

3. 履约验收地点

XX 市 XX 区 XX 路 XX 号

4. 履约验收方式

采购人自行验收

5. 履约验收程序

5.1 成立验收小组

5.2 量化验收标准

5.3 组织验收

5.4 出具验收报告

5.5 验收结果公告

5.6 验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存 15 年。

6. 履约验收内容

6.1 商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2 技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7. 履约验收标准

验收标准:

(1) 中标(成交)供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等,并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下:

服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致,性能或指标达到规定的标准。否则,以实际服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较,按如下情况处理:

- ① 供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数,在验收时实际不满足技术参数要求的,视为供应商违约,采购人有权终止合同拒收服务成果,并追究供应商责任,同时报财政部门备案。
- ② 供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数,在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的,视为供应商违约,采购人有权终止合同拒收服务成果,并追究供应商责任,同时报财政部门备案。
- ③ 供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数,在验收时实际满足技术参数的要求,以满足技术参数的要求验收。
- ④ 供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数,在验收时实际优于技术参数的要求,以满足技术参数的要求验收。
- ⑤ 供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数,在验收时实际也优于技术参数的要求,但没有达到响应表或证明材料中优于的程度,由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

(1) 在测试或试运行期间所出现的问题得到解决,并运行或工作正常。

(2) 在规定时间内完成交付及验收,并经采购人确认。

(3) 服务在安装调试并试运行符合要求后,才作为最终验收。

(4) 成交供应商提供的服务未达到采购文件规定要求,且对采购人造成损失的,由成交供应商承担一切责任,并赔偿所造成的损失。

(5) 政府采购合同约定的其他要求及响应文件响应的其他标准。

8. 履约验收其他事项

无

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：GXZC20XX-XX-XXXXX-JDZB）的约定，我单位对（XXXX采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商 XX 公司（填写供应商名称）提供的服务（或工程、货物）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名 称	服务内容、标准等	数 量	金 额
1	XXXX 设备		1 套	¥0.00 元
合 计				¥0.00 元
合计大写金额：人民币元整				
实际交付日期	20 年 月 日	合同交付验收日期	20 年 月 日	
验收具体内容	中标人所提供服务的内容满足采购合同约定的要求、标准。			
验收小组意见	验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收			
	有异议的意见和说明理由： 签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		
采购人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日				

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

第六章 响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）

1.响应文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子响应文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

目录
(需有页码)

第一部分 资格证明文件

1. 响应声明书格式:

响应声明书

致: (采购人名称):

(供应商名称)系中华人民共和国合法企业, (经营地址)。

我(姓名)系(供应商名称)的法定代表人,我方愿意参加贵方组织的(项目名称)项目的谈判,为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务,我方就本次谈判有关事项郑重声明如下:

(1) 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

(2) 我方不是采购人的附属机构;也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

(3) 我方承诺在参加本政府采购项目活动前,没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单,我方具有良好的商业信誉。

(4) 我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实,则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

(5) 我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

(6) 我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单,如我方提供的声明不实,则接受本次响应作为否决响应的处理,并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

(7) 我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳,贵方可不退还我方提交的谈判保证金,并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章): _____

年 月 日

2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。
3. 财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足 1 年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准”“资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。
4. 依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足 1 个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准”“资格性检查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。
5. 具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准”“资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）
6. 落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准”“资格审查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7. 满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准”“资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7.1 供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

7.2 供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

8. 谈判保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。响应保函参考如下格式开具：

响应保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于_____年_月____日就_____（以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）_____元（¥_____）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

- （1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的；
- （2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件规定的时间内与采购人签订合同；
- （3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；
- （4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；
- （5）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的5日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

- (1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
- (2) 载明要求支付的金额;
- (3) 载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款;
- (4) 声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形;
- (5) 书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址

是：_____。

受益人发出的书面付款通知应为其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：_____（公章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间：_____年_____月_____日

9. 供应商认为应当要提交的资格证明材料。

2.响应文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子响应文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

目录
(需有页码)

第二部分 商务技术文件

1. 法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____；性别：_____

年龄：_____；职务：_____；身份证：_____

系_____（ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：_____

年 月 日

附件：法定代表人身份证复印件

1. 法定代表授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致： （采购人名称）

我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名） 以我方的名义参加 （项目名称） 项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章： _____

法定代表人签名或签章： _____

职务： _____

职务： _____

被授权人身份证号码： _____

授权人身份证号码： _____

被授权人手机号码及邮箱： _____

供应商名称（电子签章）： _____

年 月 日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第二部分 技术商务文件

(本商务技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写)

1. 对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

序号	采购文件要求 (注明章节及条款号)	响应文件响应内容	偏离说明
.....			

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：_____

日 期：_____

2. 货物或产品配置清单格式：

序号	货物或产品名称	品牌或制造商	规格型号	单位及数量	性能及指标	产地

供应商名称(电子签章)：_____

日 期：_____

3. 响应货物或产品的质量保证金说明

4. 质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

序号	备品备件、专用耗材名称	适用于何种响应货物 (产品) 名称及规格型号	优惠内容	优惠单价
----	-------------	---------------------------	------	------

1				
2				
3				

供应商名称(电子签章): _____

日 期: _____

5. 对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表:

序号	采购文件要求（注明章节及条款号）	响应文件响应内容	偏离说明
.....			

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章): _____

日 期: _____

6. 实施方案。（如有，自行编写）

7. 供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件要求编写）

8. 近年供应商类似成功案例的业绩证明

类似成功案例业绩一览表

序号	采购单位名称	项目名称或服务内容	服务数量或年限	单价(元)	合同总价(元)	采购单位联系人及联系电话

注：

- (1) 未附证明材料的业绩无效，证明材料以成交通知书或合同复印件为准。
- (2) 类似项目的定义：_____。
- (3) 本表可拓展。

供应商名称(电子签章): _____

年 月 日

9. 提供响应产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

10. 符合政府采购政策的证明材料。

10.1 列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。投标文件中同时提供所投标产品的节能产品及环境标志认证证书扫描件

节能产品及环境标志产品清单

序号	类别	品目	品牌	规格型号	生产者（制造商）	证书编号及证书到期日期	备注
1							
2							
.....							

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如 A02010104 台式计算机。

10.2 中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

10.3 监狱企业须提供最新一期《XX 省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

10.4 残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章):

日 期:

10.5 供应商如选择以合同分包形式参与响应，按以下格式提供分包意向协议书。

分包意向协议书

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（项目名称）的采购项目响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为响应方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以响应供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向供应商分别与（甲公司全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责连带的和各自的法律责任；

2.如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

3.如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

三、合同份额声明：

四、本意向协议自签署之日起生效。

响应供应商（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：（签字或签章）

分包供应商（盖公章或电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：（签字或签章）

……

年 月 日

10.6 如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 - 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 - 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 - 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 - 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

10.7 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考）

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到 80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

11. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

- 1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- 4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5.不同供应商的响应文件相互混装；
- 6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

- 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
- 2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
- 3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- 5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章):

日期： 年 月 日

12. 代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的谈判项目编号为()的响应，并递交了谈判保证金(¥)，在此我方说明如下：

1. 我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第 种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从谈判保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2. 如我单位谈判保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

收款户名	
账 号	
开户银行	
银行行号	

3. 如果我单位未遵守有关采购文件关于谈判保证金的规定，贵方可以没收我单位谈判保证金。

4. 我单位选择第 种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称 ； 2.纳税人识别号 ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下： 1.公司名称 ； 2.纳税人识别号 ； 3.税局登记地址 ； 4.税局登记电话 ； 5.开户银行 ； 6.银行账户 。

供应商名称(电子签章)： _____

供应商地址： _____

日期： 年 月 日

说明：

(1) 为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

(2) 如因未按要求缴纳谈判保证金，导致谈判保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

(3) 如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

3.响应文件封面参考格式（报价文件）：

电子响应文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

第三部分 报价文件

1. 响应函格式:

响应函

致：（采购人名称）

我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

(1) 供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

(2) 供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受采购文件的各项规定和要求, 对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

(3) 我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。

(4)如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

(5) 供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

(6) 与本项目有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

传真: _____

供应商代表姓名 职务: 邮箱:

供应商名称(电子签章): _____

日期：_____年____月____日

2.谈判报价明细表格式:

谈判报价明细表

金额单位: 人民币(元)

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价(元)	金额(元)
1							
2							

人民币合计金额(大写) 元整 (小写)¥00.00

报价要求:

1. 响应报价不能超出“第二章 采购需求”中的预算单价和预算金额, 否则其响应被否决。

2. 本次报价须为人民币报价, 报价包含完成本项目所需的全部费用, 包括: 产品价(含备品备件、专用工具)、运输费(含装卸费)、保险费、安装费(如有)、调试费、检验费、技术服务费、培训费、竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务费用、产品质保期内维护费及税费等。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务, 供应商应分别报价。对于本文件中未列明, 而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

注: 本表如与广西政府采购云平台不一致的, 以广西政府采购云平台为准。

供应商名称(电子签章): _____

日期: _____年____月____日

3. 过低报价合理性的说明。（如有）

评审委员会认为的报价存在异常低价问题的情形，供应商将被要求以书面方式提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效响应，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

产品成本测算表（参考格式）

序号	名称	品牌规格型号	单位	报价单价（元）	成本项目	具体明细	单位产品用量	单位成本（元）	成本合计（元）	备注（测算依据/证明材料）
1					原材料成本	原材料 1				
						...				
					人工成本	生产工人工资				
						...				
					制造费用	设备折旧费				
						...				
					其他成本					
2										
...										

说明：项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等

供应商名称（电子签章）：_____

日期：_____年__月__日

4.开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。