

开标一览表

项目名称： 2026 年国产实验室检测试剂及医用耗材采购（重）

项目编号： GXZC2026-G1-003020-YZLZ

投标人名称： 广西汉生生化医药有限公司

单位： 元

分标： 分标 3

序号	标的名称	品牌	规格或型号	数量及单位①	单价②	投标报价③=①×②
1	木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂 (XLD)	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	450	450
2	亚碲酸钾血琼脂平板	赛微生物	90mm/皿，10皿/包	5 包	75	375
3	巧克力平板培养基（双抗）	广东环凯	9cm/个，20个/盒。	10 盒	160	1600
4	血培养瓶	安图生物	20 瓶/箱。	1 箱	390	390
5	百日咳鲍特菌平板	赛微生物	90mm/皿，10 皿/包	5 包	330	1650
6	阿氏异染颗粒染色液	贝索生物	内含 A 液和 B 液。	1 盒	150	150
7	CIN-1 培养基基础配套试剂	青岛海博	1mL×5 支/套。	2 套	45	90
8	EMB 伊红美兰琼脂（颗粒）	青岛海博	250g/瓶。	2 瓶	190	380
9	万古霉素（B）	青岛海博	1mL×5 支/套。	10 套	43	430
10	改良 Karmali 选择性平板	中创汇科	90mm/个×5 块/包。	20 包	130	2600
11	血琼脂平板	安图生物	70mm; 5 块/包 (2~8℃)	100 块	19	1900
12	哥伦比亚血琼脂平板	北京陆桥	90mm/皿，20 皿/盒。	10 盒	130	1300
13	50%卵黄液	青岛海博	5mL×10 支/盒。	20 盒	60	1200

14	多粘菌素 B	青岛海博	10000IU/支。		25 支	36 900
15	亚碲酸钾卵黄溶液	北京陆桥	5mL/ 支 × 10 支 / 盒。		5 盒	87 435
16	Baird-Parker 琼脂	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	230 230
17	月桂基硫酸盐胰蛋白胨 (LST) 肉汤瓶装颗粒培养基	北京陆桥	250g/瓶。		2 瓶	150 300
18	改良山梨醇麦康凯琼脂基础 (SMAC)	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	124 124
19	甘露醇氯化钠琼脂	北京陆桥	250g/瓶。		1 瓶	120 120
20	沙门显色培养基	海美迪	1000mL/瓶。		13 瓶	400 5200
21	沙门诱导琼脂	赛微生物	10 支/盒, 5mL/支。		50 盒	100 5000
22	0.1%煌绿	青岛海博	1mL/支, 20 支/盒。		2 盒	35 70
23	PALCAM 琼脂基础	广东环凯	250g/瓶。		2 瓶	500 1000
24	PALCAM 琼脂冻干配套试剂	广东环凯	10 支/盒。		5 盒	65 325
25	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂	青岛海博	250g/瓶。		2 瓶	110 220
26	改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E (mCPC) 琼脂基础 冻干配套试剂	青岛海博	1mL × 5 支/盒。		5 盒	86 430
27	纤维二糖多粘菌素 E (CC) 琼脂基础冻干配	青岛海博	1mL × 5 支/盒。		5 盒	44 220

	套试剂					
28	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E (PNCC) 增菌液配套试剂	北京陆桥	2.0mL, 10 支/盒。		5 盒	146 730
29	孟加拉红培养基	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	160 160
30	半胱氨酸盐酸盐溶液	青岛海博	0.1g×10 支/盒。		5 盒	70 350
31	莫匹罗星锂盐	青岛海博	5mg/支×5 支/盒。		10 盒	54 540
32	亚硒酸盐增菌液 (SF 增菌液)	广东环凯	250g/瓶。		2 瓶	133 266
33	三糖铁琼脂	北京陆桥	250g/瓶。		1 瓶	118 118
34	亚硫酸铋琼脂 (BS 琼脂)	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	165 165
35	十六烷三甲基溴化铵琼脂	北京陆桥	250g/瓶。		1 瓶	120 120
36	GN 增菌液	青岛海博	250g/瓶。用于志贺氏菌的增菌培养, 亦可用于沙门氏菌增菌培养。		1 瓶	100 100
37	乳糖蛋白胨培养液	青岛海博	250g/瓶。		2 瓶	80 160
38	H 抗原相位诱导培养基	赛微生物	20 支/盒。		3 盒	210 630
39	肠道菌筛选双糖管	赛微生物	3mL/支, 20 支/盒, 含配套试纸。		3 盒	275 825
40	庆大琼脂基础粉	青岛海博	250g/瓶。		2 瓶	146 292
41	庆大霉素琼脂	青岛海博	250g/瓶。		2 瓶	146 292

42	碱胨水	北京陆桥	250g/瓶。		2 瓶	110	220
43	室温保菌管	赛微生物	5mL×10 支/盒。		3 盒	380	1140
44	哥伦比亚血平板	北京陆桥	20 个/盒，直径90mm。		20 盒	127	2540
45	血平板	赛微生物	20 个/盒，直径90mm。		35 盒	96	3360
46	巧克力平板	赛微生物	20 个/盒，直径90mm。		10 盒	126	1260
47	无菌脱纤维马血	酶研生物	100mL/瓶。		7 瓶	650	4550
48	冻干血浆	青岛海博	0.5mL/支×10 支/盒。		10 盒	80	800
49	半固体琼脂	北京陆桥	250g/瓶。		2 瓶	118	236
50	ss 琼脂	青岛海博	250g/瓶，颗粒型。		1 瓶	180	180
51	营养琼脂	青岛海博	250g/瓶。		10 瓶	126	1260
52	BCYE-Cys 琼脂平板	北京陆桥	90mm/皿，20 皿/盒。		3 盒	250	750
53	GVPC 琼脂平板	北京陆桥	90mm/皿，20 皿/盒。		5 盒	300	1500
54	TCBS 琼脂	北京陆桥	250g/瓶。		2 瓶	136	272
55	弧菌显色培养基干粉	海美迪	74.7g/瓶(1L)。		10 瓶	620	6200
56	弧菌显色琼脂平板	赛微生物	90mm/皿，10 块/包。		10 包	240	2400
57	无盐胰胨水	北京陆桥	20 支/盒。		3 盒	38	114
58	3%NaCl 胰胨水	北京陆桥	20 支/盒。		3 盒	38	114
59	6%NaCl 胰胨水	北京陆桥	20 支/盒。		3 盒	38	114
60	8%NaCl 胰胨水	北京陆桥	20 支/盒。		3 盒	38	114

61	10%NaCl 胰胨水	北京陆桥	20 支/盒。		3 盒	38	114
62	结晶紫中性胆盐琼脂 (VRBA) 颗粒	青岛海博	250g/瓶。		2 瓶	160	320
63	EC-MUG 培养基	青岛海博	100g/瓶。		2 瓶	340	680
64	沙门氏菌生化鉴定套装	北京陆桥	10 种×10 套/盒		4 盒	306	1224
65	胰蛋白胨大豆琼脂 TSA	青岛海博	250g/瓶。		2 瓶	120	240
66	沙氏琼脂	北京陆桥	250g/瓶。		2 瓶	120	240
67	缓冲蛋白胨水 (BPW)	青岛海博	250g 瓶。		5 瓶	70	350
68	巧克力琼脂平板	广东环凯	9cm, 20 个/盒。		4 盒	130	520
69	M-H 血琼脂平板	北京陆桥	9cm, 20 个/盒。		10 盒	127	1270
70	胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂 (TSA-YE) 培养基 0.6%含量	青岛海博	250g/瓶。		2 瓶	120	240
71	碘液	青岛海博	2mL/支, 20 支/盒, TT 培养基添加剂。		2 盒	35	70
72	金黄色葡萄球菌显色培养基	海美迪	1000mL/瓶。		5 瓶	710	3550
73	7.5%氯化钠肉汤	青岛海博	250g/瓶。		2 瓶	95	190
74	革兰氏染液	北京陆桥	10mL/瓶, 4 瓶/套。		4 套	60	240
75	煌绿乳糖胆盐肉汤 BGLB 瓶装颗粒培养基	青岛海博	250g/瓶。		2 瓶	225	450
76	亚碲酸钾 (SMAC 配套试剂)	广东环凯	10 只/盒		5 盒	40	200

77	改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E(mCPC) 琼脂基础培养基	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	100	100
78	纤维二糖多粘菌素 E(CC) 琼脂基础培养基	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	110	110
79	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E(PNCC) 增菌液基础培养基	北京陆桥	250g/瓶。		2 瓶	120	240
80	弧菌科细菌生化鉴定盒	广东环凯	16 种×5 次/盒。		5 盒	198	990
81	CN 培养基	青岛海博	250g/瓶		1 瓶	252	252
82	BCYE 琼脂平板	北京陆桥	90mm/皿, 20, 皿/盒。		5 盒	250	1250
83	酸性/中性罗氏培养基	贝索生物	培养基颜色一致, 每管培养基分装量为 7 毫升, 有效期至少 3 个月。		3000 支	6.7	20100
84	含药罗氏培养基	贝索生物	18 支/套, 每套包含: 对照中性罗氏培养基(CON)2 支, 对硝基苯甲酸 1 支: 500 μg/mL, 噻吩-2-羧酸肼 1 支: 5 μg/mL, 含药培养基各 2 支, 药物终浓度为: 异烟肼: 0.2 μg/mL, 利福平: 40 μg/mL, 乙胺丁醇: 2 μg/mL, 阿米卡星: 30 μg/mL, 左氧氟沙星: 4 μg/mL, 卡那霉素:		60 套	183	10980

			30 μg/mL, 莫西沙星 1 μg/mL。			
85	含药罗氏培养基	贝索生物	22 支/套, 每套包含: 对照中性罗氏培养基(CON)2 支, 对硝基苯甲酸 1 支: 500 μg/mL, 噻吩-2-羧酸肼 1 支: 5 μg/mL, 含药培养基各 2 支, 药物终浓度为: 异烟肼: 0.2 μg/mL, 链霉素: 4 μg/mL, 利福平: 40 μg/mL, 乙胺丁醇: 2 μg/mL, 阿米卡星: 30 μg/mL, 卷曲霉素: 40 μg/mL, 丙硫异烟胺: 40 μg/mL, 对氨基水杨酸钠: 1 μg/mL, 左氧氟沙星: 2 μg/mL。	50 套	225	11250
86	李斯特菌显色培养基	海美迪	1000mL/瓶。	3 瓶	750	2250
87	单增李斯特菌显色培养基	北京陆桥	1000mL/瓶。	3 瓶	800	2400
88	MEM 细胞培养基	思科捷	500mL/ 瓶 ; 含 2.00mM/L 谷氨酰胺, 含平衡缓冲液。	60 瓶	42	2520
89	RPMI 1640 培养基	普诺赛	500ml/瓶, 适用于多种哺乳动物细胞, 包括 HeLa 细胞、Jurkat 细胞、MCF-7 细胞、PC12 细胞、PBMC 细胞、星形胶质细胞和癌细胞, 含有还原剂谷胱甘肽和高	10 瓶	90	900

			浓度的维生素，含有生物素、维生素B12 以及 PABA 成分。			
90	SBG 增菌液	北京陆桥	250g/瓶。适用于临床诊断。	1 瓶	400	400
91	麦康凯琼脂	北京陆桥	250g/瓶，颗粒型。	2 瓶	156	312
92	CIN-1 培养基基础	青岛海博	250g/瓶，颗粒型。	1 瓶	160	160
93	EC 肉汤	青岛海博	250g/瓶。	2 瓶	110	220
94	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP）	北京陆桥	250g/瓶，颗粒型。	2 瓶	178	356
95	TPGYT 培养基基础	北京陆桥	250g/瓶。	1 瓶	195	195
96	10%纤维二糖溶液	青岛海博	5mL*10 支/盒，添加到 CC 琼脂或 MCPC 培养基中使用。	5 盒	210	1050
97	马铃薯葡萄糖琼脂（含氯霉素）	青岛海博	250g/瓶。	3 瓶	156	468
98	卵磷脂吐温 80 营养琼脂	青岛海博	250g/瓶。	2 瓶	116	232
99	NAC 液体培养基	北京奥博星	250g/瓶。	1 瓶	125	125
100	亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础（SPS）	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	120	120
101	卵黄琼脂培养基基础	青岛海博	用于肉毒梭菌、产气荚膜梭菌的分离培养，250g/瓶。	1 瓶	95	95
102	庆大琼脂平板	赛微生物	10 块/包。	10 包	105	1050

103	三糖铁琼脂培养基 (TSI)	北京陆桥	干粉, 250g/瓶。		1 瓶	120	120
104	三糖铁琼脂培养基 (TSI)	广东环凯	成品管装, 10mL/支×20 支/盒。		1 盒	138	138
105	亚硒酸盐增菌液 (SF)	广东环凯	成品管装, 10mL/支×20 支/盒。		1 盒	146	146
106	亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC)	赛微生物	成品管装, 10mL/支×20 支/盒。		1 盒	125	125
107	改良亚硒酸盐煌绿增菌肉汤 (SBG)	广东环凯	干粉基础, 250g/瓶。		1 瓶	420	420
108	改良亚硒酸盐煌绿增菌肉汤 (SBG)	广东环凯	成品管装, 5mL/支×20 支/盒。		1 盒	138	138
109	沙门氏菌鞭毛诱导软琼脂	广东环凯	干粉, 250g/瓶。		1 瓶	175	175
110	嗜热脂肪杆菌芽胞	北京四环	50 片/包。		1 包	100	100
111	DNA 标志物	TianGen	50 人份/支; 1200bp 条带最亮, 参照物片段 (bp): 200, 500, 800, 1200, 2000, 3000, 4500。		1 支	68	68
112	无 RNA 酶水	上海生工	1 mL×10 支/袋。		120 袋	26	3120
113	核酸染料	TianGen	0.5mL/支。		1 支	556	556
114	50×TAE 缓冲液	上海生工	500mL/瓶。		1 瓶	98	98
115	5×TBE 缓冲液	索莱宝	500mL/瓶。		2 瓶	95	190
116	创伤弧菌实时荧光 PCR 检测试剂盒	生凌医疗	50 人份/盒, -20℃。		5 盒	680	3400
117	核酸清除剂	山东博鹏	500mL/瓶。		2 瓶	170	340
118	细菌基因组 DNA 提取试剂盒	天隆科技	64 人份/盒。		2 盒	600	1200

119	DPBS 缓冲液	普诺赛	500mL/瓶；不含钙镁，100nm 无菌过滤。	35 瓶	51	1785
120	C6/36 蚊子细胞	北纳创联	1mL 冻存管包装。幼蚊细胞，形态类似上皮细胞样，生长方式为贴壁生长；细胞密度达80%-90%。	2 瓶	1750	3500
121	7.5%碳酸氢钠溶液	索莱宝	100mL/瓶，无菌，无细胞毒性，适用于细胞培养。	1 瓶	128	128
122	HEPES 缓冲液	索莱宝	100mL/瓶，无菌，无细胞毒性，适用于细胞培养。	4 瓶	196	784
123	豚鼠红细胞	鸿泉生物	50mL/瓶，新鲜抗凝全血。	5 瓶	660	3300
124	无 RNA 酶去离子水	TianGen	10 × 1mL/袋，无 RNA 酶，无 DNA 酶。	2 盒	35	70
125	9 日龄鸡胚	富凤农牧	30 枚/件；9 日龄，活胚。	10 件	180	1800
126	0 日龄鸡胚	富凤农牧	30 枚/件；0 日龄，受精卵。	5 件	180	900
127	反转录酶	Takara	50 次/袋，一步 RT-PCR 法，含 PrimeScript 1 Step Enzyme Mix (PrimeScript RTase , DNA Polymerase , RNase Inhibitor) , 2 × 1 Step Buffer (dNTP Mixture: 终浓度 400 μM, One Step Enhancer Solution) , RNase Free dH2O, Control F-1	230 袋	1300	299000

			Primer (20 μM), Control R-1 Primer (20 μM), Positive Control RNA (2 × 10 ⁵ copies/μL), 扩增片段大小: ~ 8 kb。反转录温度 可以设定为 50℃。			
128	电泳酶	Takara	500 μL/支, 6 支/ 袋, Premix Taq 含 Taq: 1.25U/25 μ L, dNTP Mixture: 2×conc. 0.4 mM, Taq Buffer 2 × conc. ; 4mM Mg2+ 色素 Marker Tartrazine/Xyle ne Cyanol FF, 1% Agarose 电泳时, 蓝色色素在 3~5 kb 附近, 黄色色素 在 50 bp 以下位 置, 以 λ DNA 为模 板: 扩增片段大 小~8 kb。	330 袋	200	66000
129	病毒 DNA/RNA 提取试剂盒	天隆科技	64T/盒(预封装), 16T/板 × 4 板, CqEx-DNA/RNA 病 毒(CDC), 拭子洗 液、环境样本、粪 便提取, 配有磁头 套。可用于天隆核 酸提取仪。	15 盒	620	9300
130	病毒 DNA/RNA 提取试剂盒	天隆科技	20T/盒(预封装), 5T/板 × 4 板, CqEx-DNA/RNA 病 毒(CDC), 拭子洗	5 盒	210	1050

			液、环境样本、粪便提取，配有磁头套。可用于天隆核酸提取仪。			
131	病毒 DNA/RNA 提取试剂盒	天隆科技	20T/盒 (DT6)，1T/条 × 20 条，CqEx-DNA/RNA 病毒 (CDC)，拭子洗液、环境样本、粪便提取，提取时间 18 分钟以内，配有磁头套。可用于天隆核酸提取仪。	5 盒	210	1050
132	一步法反转录扩增试剂盒	Takara	1. 100T/盒； 2. 适用于多种 RNA 模板的逆转录与扩增； 3. 反转录和 PCR 在同一反应管中一步完成。	3 包	1365	4095
133	磁珠法病毒 DNA/RNA 提取试剂盒	TianGen	96 次/盒，可用于 32 全自动核酸提取纯化仪。	230 盒	900	207000
134	磁珠法血液基因组 DNA 提取试剂盒	TianGen	96 次/盒，可用于 32 全自动核酸提取纯化仪	2 盒	1800	3600
135	病毒核酸提取试剂	美基生物	96 人份/盒，预分装，配套磁套头。	50 盒	400	20000
136	兔子弓形虫 (ELISA)	上海羽喙	1. 规格：96 人份/盒 (可拆卸条板)，双抗原夹心法检测兔血清弓形虫 IgG 抗体； 2. 全套含预包被板、阴阳对照、酶标抗原、浓缩洗涤液、TMB 显色液、终止液； 3. 灵敏度 ≥ 96%、特异性 ≥ 96%，批	2 盒	900	1800

			内 CV 值$\leq$5%、批间 CV 值$\leq$8%； 450nm 酶标仪读数，S/C0$\geq$1.0 判阳性； 4.2~8℃保存，有效期$\geq$12个月，到货剩余有效期$\geq$9个月，符合YY/T1237-2014、WS/T486-2015标准，供货附批次出厂质检报告。			
137	小鼠弓形虫 (ELISA)	上海羽喙	1. 规格：96人份/盒，可拆卸条板； 间接 ELISA 法检测小鼠血清弓形虫 IgG 抗体； 2. 配套预包被板、阴阳/临界对照、酶标二抗、浓缩洗涤液、TMB 显色液、终止液； 3. 灵敏度$\geq$96%、特异性$\geq$96%，批内 CV 值$\leq$8%、批间 CV 值$\leq$12%； 450nm 读数，S/C0$\geq$1.0 判阳性； 4.2~8℃冷藏保存，有效期$\geq$12个月，到货剩余有效期$\geq$9个月，符合GB/T18448.2-2008标准，随货附单批次出厂质检报告。	2 盒	900	1800
138	大鼠弓形虫 (ELISA)	上海羽喙	1. 规格：96人份/盒，可拆卸条板， 间接 ELISA 法检	2 盒	900	1800

			测大鼠血清弓形虫 IgG 抗体； 2. 配套预包被抗原板、大鼠阴阳/临界对照、抗大鼠 IgG-HRP 酶结合物、20 倍浓缩洗涤液、TMB 显色液、硫酸终止液； 3. 灵敏度$\geq 96\%$、特异性$\geq 96\%$，批内 CV 值$\leq 8\%$、批间 CV 值$\leq 12\%$； 450nm 读数，S/C0≥ 1.0判定阳性； 4. 2~8℃保存，有效期≥ 12个月，到货剩余效期≥ 9个月，符合 GB/T18448.2-2008、GB14922-2022 标准，随货附单批次出厂质检报告。			
139	旋毛虫 IgG 纯化蛋白	广州宜康	1. 规格：96 人份/盒，间接 ELISA 法检测旋毛虫 IgG 抗体； 2. 配套浓缩洗涤液 10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书； 3. 2~8℃保存，到货剩余效期≥ 9个月。	1 盒	1350	1350
140	肺吸虫 IgG 纯化蛋白	广州宜康	1. 规格：96 人份/盒，间接 ELISA 法检测肺吸虫 IgG 抗体；	1 盒	1350	1350

			2. 配套浓缩洗涤液 10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书； 3. 2~8℃保存，到货剩余效期≥9个月。			
141	包虫 IgG 纯化蛋白	广州宜康	1. 规格：96 人份/盒，间接 ELISA 法检测包虫 IgG 抗体； 2. 配套浓缩洗涤液 10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书； 3. 2~8℃保存，到货剩余效期≥9个月。	1 盒	1350	1350
142	弓形虫 IgG 纯化蛋白	广州宜康	1. 规格：96 人份/盒，间接 ELISA 法检测弓形虫 IgG 抗体； 2. 配套浓缩洗涤液 10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书； 3. 2~8℃保存，到货剩余效期≥9个月。	1 盒	1350	1350
143	囊虫 IgG 纯化蛋白	广州宜康	1. 规格：96 人份/盒，间接 ELISA 法检测囊虫 IgG 抗体； 2. 配套浓缩洗涤	1 盒	1350	1350

			液 10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书； 3.2~8℃保存，到货剩余效期≥9个月。			
144	裂头蚅 IgG 纯化蛋白	广州宜康	1. 规格：96 人份/盒，间接 ELISA 法检测裂头蚅 IgG 抗体； 2. 配套浓缩洗涤液 10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书； 3.2~8℃保存，到货剩余效期≥9个月。	1 盒	1350	1350
145	广州管圆线虫 IgG 纯化蛋白	广州宜康	1. 规格：96 人份/盒，间接 ELISA 法检测广州管圆线虫 IgG 抗体； 2. 配套浓缩洗涤液 10X、底物、显色剂、样品稀释液、终止液、阳性指示剂、阴性指示剂、说明书； 3.2~8℃保存，到货剩余效期≥9个月。	1 盒	1350	1350
146	寄生虫卵检测制片盒	广州宜康	1. 规格：100 份/盒，改良加藤制片全套耗材，符合 WS/T570-2017 标准； 2. 定量板 30×40	30 盒	400	12000

			×1mm，标准圆台孔容积约38.75mm³（取样41.67mg）； 3. 80目80×80mm尼龙绢；25×40mm亲水玻璃纸； 4. 国标配方甘油孔雀绿透明液50mL； 5. 配套刮棒、载玻片； 6. 常温保存，有效期≥24个月，到货效期≥18个月，用于土壤性线虫、肝吸虫虫卵定性定量检测。			
147	血吸虫核酸检测试剂盒	金鑫生物	1. 规格：50人份/盒，TaqMan 探针荧光定量 PCR 法，靶标日本血吸虫 SjCHGCS19 特异性基因，FAM 检测靶标、VIC 内参质控； 2. 最低检出限≤50copies/反应，线性 R²≥0.995； 3. 无常见人体寄生虫交叉反应，批内 CV 值≤3%、批间 CV 值≤5%；兼容市面主流 qPCR 仪； 4. -20℃避光保存，到货剩余效期≥9个月； 5. 符合 SN/T5371-2021 标准，适用于人血/	2 盒	3900	7800

			粪便、钉螺组织血吸虫核酸筛查，供货时附产品批次质检报告。			
148	麻疹风疹核酸质控品	邦德盛	1mL/支，6支/套，1套里含4支一种阳性混合质控品，2支阴性混合质控品，负责邮寄至14个市。	15 套	1750	26250
149	细菌基因组DNA提取试剂盒	天隆科技	20T/盒，适用于从培养物、拭子、痰液、体液及粪便标本快速提取革兰阳性及阴性细菌基因组DNA，配有磁头套，配套天隆核酸提取仪。	10 盒	220	2200
150	青霉素/链霉素双抗溶液（青链霉素混合液）	索莱宝	100mL/瓶，含10000U/mL青霉素，10000μg/mL链霉素。	5 瓶	98	490
151	磁珠法病毒DNA/RNA快速提取试剂盒	TianGen	32份/盒，预分装，TianGen S32核酸提取仪适用。	10 盒	925	9250
152	疟原虫检测试剂盒（胶体金法）	隆基生物	1. 规格：25人份/盒，PF/PAN二联卡型胶体金法；单人份铝箔独立封装，含配套缓冲液、定量滴管； 2. 靶标PF-HRP II、PAN-pLDH，鉴别恶性疟与其他疟原虫； 3. PF检出限≤100原虫/μL，灵敏度≥95%，特异性≥95%，无常见人体寄生虫交叉反应；	150 盒	300	45000

			4. 2~30℃常温保存，有效期24个月，到货效期≥18个月； 5. 符合WS/T10029-2025、YY/T1713-2020，用于输入性疟疾、边境流动人口疟原虫现场快速筛查，供货时附产品批次出厂质检报告。			
153	第一链 CDNA 合成试剂盒	Takara	1. 单个反应体系约20微升，50个反应包； 2. 可在42℃条件下扩增； 3. 能合成半链cDNA，具有合成约13kb cDNA能力； 4. 试剂至少含：PrimeScript II RTase (200U/μL)、5 × PrimeScript II Buffer、RNase Inhibitor (40 U/μL)、dNTP Mixture (10 mM each)、Oligo dT Primer (50 μM)、1Random 6 mers (50 μM)、RNase Free dH2O。	5 包	975	4875
154	一步探针法快速 RT-qPCR 预混液	TaKaRa	1. 25 μL 反应×50 次量/包。试剂含：Fast One Step Probe RT-qPCR Mix (2X)；RNase	2 包	760	1520

			Free H2O ; ROX Reference Dye 等。 2. 可在高温下 (~ 55℃) 进行反转录反应。 3. RT 反应和 PCR 反应在一管中同时进行。 4. 适用探针法进行 Real Time PCR 反应; 扩增目标片段小于 200bp 时, 运行 40 个循环, 实验总反应时间小于 35 分钟。			
155	高保真 DNA 聚合酶	TaKaRa	1. 50 μL 反应 × 200 次量/包。试剂含: PrimeSTAR GXL DNA Polymerase (1.25 U/ μ L) , 5x PrimeSTAR GXL Buffer (Mg2+plus), dNTP Mixture (2.5mM each) 等。 2. 具有高保真性, 可以扩增 30kb 以上的大片段 DNA。 3. PCR 反应的延伸时间约为 1min/kb。但当酶的使用量提高至 2 倍时, 延伸时间缩短为约 10sec/kb。	2 包	1202	2404
156	Vero 细胞	北纳创联	1. 细胞名称: 非洲绿猴肾细胞; 2. 形态: 上皮型, 贴壁生长;	1 瓶	1200	1200

			3. 含量: 1×10^6 个/瓶; 4. 支原体、细菌、酵母和真菌检测阴性; 5. 规格: T25 瓶或 1mL 冻存管包装。			
157	Vero-E6 细胞	康朗生物	1. 细胞名称: 非洲绿猴肾细胞; 2. 形态: 上皮型, 贴壁生长; 3. 含量: 1×10^6 个/瓶; 4. 支原体、细菌、酵母和真菌检测阴性; 5. 规格: T25 瓶或 1mL 冻存管包装。	1 瓶	1400	1400
158	RNA 酶抑制剂 RRI	派瑞曼	40U/μL, 20000 支。	5 支	450	2250
159	通用型总 RNA 提取试剂盒	TianGen	磁珠法 96 孔预分装试剂, 50 次/盒, 可用于 TGuide。	5 盒	1380	6900
160	氧化型辅酶-II 二钠	上海源叶	纯度 98%, 500mg/瓶。	1 瓶	465	465
161	葡萄糖-6-磷酸钠	麦克林	纯度 97%, 500mg/瓶。	1 瓶	350	350
162	环磷酰胺	罗恩	纯度 $\geq 98\%$, 100mg/瓶。	2 瓶	240	480
163	SA 缓冲液 (1 × PH7.4)	博美生物	500mL/瓶。	1 瓶	300	300
164	srbc 绵羊红细胞	蕊特生物	浓度为 6%; 100mL。	1 株	500	500
165	冻干豚鼠血清	索莱宝	补体溶血实验; 1mL*10 支/盒。	1 盒	1500	1500
166	脱脂牛奶菌种保存液	中创汇科	1.5mL*100 支/盒。	5 盒	760	3800
167	核糖核酸内切	TaKaRa	不低于 600 个酶切	2 支	300	600

	酶 (RNase H)		活性单位, 试剂成分至少含 Ribonuclease H, 5X Hybrid RNA Degeneration Buffer。			
168	高保真一步法 RT-PCR 试剂盒	TaKaRa	1. 单管可连续完成反转录和 DNA 合成反应; 2. 每包含 50 次 × 50 μL 反应量; 3. 最长可扩增约 8Kb 长度 DNA 片段; 4. DNA 酶为高保真聚合酶; 5. 反应条件中 DNA 扩增条件可选三步法或两部分; 6. 试剂成分至少含: PrimeScript II RT Enzyme Mix、PrimeSTAR GXL for 1 step RT-PCR、2 × One Step High Fidelity Buffer、RNase Free dH2O 等。	10 包	1857	18570
169	A 群链球菌	北纳创联	冻干菌株, 菌株号 ATCC19615。	2 支	850	1700
170	肺炎链球菌	北纳创联	冻干菌株, 菌株号 ATCC49619。	2 支	900	1800
171	猪链球菌 2 型	北纳创联	冻干菌株, 菌株号 ATCCBAA-2163。	2 支	2350	4700
172	非 01/0139 霍乱弧菌	北纳创联	冻干菌株, 菌株号 ATCC23794。	2 支	1000	2000
173	BCYE-Cys 琼脂培养基 (BCYE 琼脂基础)	广东环凯	250g/瓶。	1 瓶	2500	2500

174	GVPC 琼脂基础	广东环凯	250g/瓶。		1 瓶	2500	2500
175	BCYE 琼脂配套试剂	广东环凯	10 支/盒。		3 盒	100	300
176	GVPC 琼脂配套试剂	广东环凯	10 支/盒。		3 盒	100	300
177	(嗜肺)军团菌生化鉴定盒	广东环凯	7 种*10 次/盒。		2 盒	195	390
178	采样吸收液 1-GVPC 液体培养基	青岛海博	100g/瓶。		1 瓶	1400	1400
179	采样吸取液 1-GVPC 液体培养基添加剂	青岛海博	3 支/盒。		3 盒	60	180
180	脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌运送培养基	中创汇科	1.8mL*150 支/盒		2 盒	800	1600
181	30%甘油 BHI 肉汤菌种保存液	中创汇科	0.5mL, 100 支/盒。		2 盒	1400	2800
182	Cary-Blair 运送培养基	中创汇科	100 支/盒。		1 盒	300	300
183	肠道菌增菌肉汤 (EE)	青岛海博	250g/瓶, 用于肠道菌和致泻大肠埃希氏菌的选择性增菌培养。		1 瓶	240	240
184	哥伦比亚 CNA 血平板	广东环凯	20 个/盒, 直径 90mm。		10 盒	140	1400
185	RS 琼脂	北京陆桥	250g/瓶。		1 瓶	538	538
186	改良 Y 培养基	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	180	180
187	改良克氏双糖培养基	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	150	150
188	改良磷酸盐缓冲液	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	180	180

189	Fraser 增菌肉汤基础	青岛海博	250g/瓶，颗粒型。		2 瓶	450	900
190	Fraser 增菌肉汤 FB1 配套试剂	青岛海博	10 支/盒。		5 盒	80	400
191	Fraser 增菌肉汤 FB2 配套试剂	青岛海博	10 支/盒。		5 盒	80	400
192	革兰氏阴性菌药敏板（29 种药物）	复星诊断	10 张/盒,2 盒/套。每块药敏板中所包含抗生素药敏浓度至少包含 4~12 个连续浓度梯度，可配套使用。包含配套使用的试剂，包括培养液、接种水。		20 套	2550	51000
193	液体硫乙醇酸盐（FTG）	北京陆桥	250g/瓶。		2 瓶	155	310
194	含铁牛乳	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	105	105
195	胨胨-亚硫酸盐-环丝氨酸（TSC）	北京陆桥	250g/瓶。		2 瓶	165	330
196	D-环丝氨酸（TSC 琼脂添加剂）	北京陆桥	0.04g/支×5 支/盒。		5 盒	314	1570
197	0.5%碱性复红溶液	青岛海博	5mL*4 支/盒。		10 盒	35	350
198	平板计数琼脂	青岛海博	250g/瓶。		3 瓶	150	450
199	SCDLP 液体培养基	青岛海博	250g/瓶。		2 瓶	100	200
200	酒石酸盐	北京陆桥	20 支/盒。		2 盒	35	70

201	志贺氏菌增菌肉汤基础	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	100	100
202	新生霉素（D）	青岛海博	0.125mg × 5 支 / 盒。		2 盒	40	80
203	肠毒素产毒培养基（不含琼脂）	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	150	150
204	KF 链球菌琼脂	青岛海博	100g/瓶。		2 瓶	150	300
205	脑心浸液琼脂	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	200	200
206	脑心浸液液态培养基	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	220	220
207	胆汁液态培养基	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	120	120
208	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）	青岛海博	250g/瓶。		2 瓶	138	276
209	葡萄糖琼脂	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	120	120
210	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（mLST）	青岛海博	250g/瓶。		1 瓶	115	115
211	0.1%蛋白胨水	北京陆桥	250g/瓶。		1 瓶	105	105
212	弯曲菌增菌液基础培养基	北京陆桥	250g/瓶。		1 瓶	262	262
213	弯曲菌增菌液配套试剂	北京陆桥	1mL/支，5 支/盒，与弯曲菌增菌液基础培养基为相同品牌。		2 盒	100	200
214	脱纤维羊血	北京陆桥	100mL/瓶。		1 瓶	195	195
215	改良 EC 肉汤	北京陆桥	250g/瓶。		1 瓶	140	140
216	胰蛋白胨大豆	北京陆桥	250g/瓶。		1 瓶	140	140

	肉汤 (TSB)					
217	改良胰蛋白胨大豆肉汤配套试剂	北京陆桥	5 支/盒, 与胰蛋白胨大豆肉汤 (TSB) 为相同品牌。	2 盒	70	140
218	明胶磷酸盐缓冲液	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	100	100
219	脑心浸液肉汤 (BHI)	青岛海博	250g/瓶。	4 瓶	200	800
220	肠球菌肉汤	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	330	330
221	肠球菌琼脂 (胆汁七叶苷叠氮钠琼脂)	青岛海博	250g/瓶。	1 瓶	330	330
222	SPS 琼脂添加试剂	北京陆桥	2 支/套	2 套	150	300
223	脱脂牛奶菌种保存液	中创汇科	0.5mL/支, 100 支/盒, 盖子可写字。	25 盒	760	19000
224	预混型 Taq 酶	Takara	1. 规格: 500 μ L $\times$ 6 支/包, 120 次 50 μ L 反应, 含电泳指示剂两款; 2. 组分预装 Taq 酶、dNTP、Mg ²⁺ 缓冲液, λ DNA 稳定扩增 8kb, 人基因组扩增 3kb; 产物带 A 尾可 TA 克隆; 3. -20℃ 保存, 到货有效期 $\geq$ 9 月, 4℃ 分装保存 3 个月, 无 DNase/RNase、无外源基因组污染; 4. 供货附批次出厂质检报告。	20 包	150	3000
225	结核分枝杆菌药敏试剂盒	贝索生物	1 测试/96 孔板, 10 测试/盒。每盒	5 盒	2160	10800

			包括：1 测试/96 孔板×10 块，培养液 I：10mL/支，药物临界浓度为：异烟肼：0.125 μg/mL、利福平：0.5 μg/mL、卡那霉素：4 μg/mL、阿米卡星：1 μg/mL、左氧氟沙星：1 μg/mL、莫西沙星：1 μg/mL、贝达喌啉：0.25 μg/mL、利奈唑胺：1 μg/mL、氯法齐明：0.25 μg/mL、德拉玛尼：0.06 μg/mL。			
226	抗酸杆菌质控痰涂片	贝索生物	1. 基本规格：10 张/套，载玻片 约 76mm×26mm，每张仅 1 个 20mm×1mm 的未染色痰膜。 2. 级别配置：含 7 张不同阳性浓度梯度涂片（覆盖临床常见范围，至少包含 1+，2+，3+，4+各 2 张）和 3 张阴性涂片。 3. 质量要求：2～8℃储存保质期不低于 12 个月，标识清晰完整。 4. 包装交付：独立密封包装并附说明书，涂片上不标记涂片结果仅标记编号，涂片结果可在说明书中注		40 套	460
					18400	

			明。需按时交付且随货提供质检报告，运输符合储存条件。 5. 可用于荧光染色。				
合计金额大写：人民币 壹佰零陆万贰仟捌佰元整 (¥1062800.00)							
说明：投标产品中，属于本国产品总值为¥ 1062800.00 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为 100 %。							

注：

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效投标处理。
2. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效投标处理。
3. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效投标处理。
4. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子
投标人名称（电子签章）：
日期： 2026 年 9 月 30 日



公司