

三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（高仿真散骨模型、DRSF1004）1，生产厂为（张家港市德仁科教仪器设备有限公司）2，厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（高仿真散骨模型、DRSF1004）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（高仿真散骨模型、DRSF1004）的（关键组件）4 在中国境内生产。（高仿真散骨模型、DRSF1004）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（高仿真颅骨水平切模型、DRSF1006），生产厂为（张家港市德仁科教仪器设备有限公司），厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（高仿真颅骨水平切模型、DRSF1006）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（高仿真颅骨水平切模型、DRSF1006）的（关键组件）在中国境内生产。（高仿真颅骨水平切模型、DRSF1006）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（高仿真脑室水平切面解剖标本、DRSF7018），生产厂为（张家港市德仁科教仪器设备有限公司），厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（高仿真脑室水平切面解剖标本、DRSF7018）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（高仿真脑室水平切面解剖标本、DRSF7018）的（关键组件）在中国境内生产。（高仿真脑室水平切面解剖标本、DRSF7018）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（高仿真脑干原位标本模型、DRRF1025），生产厂为（张家港市德仁科教仪器设备有限公司），厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（高仿真脑干原位标本模型、DRRF1025）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（高仿真脑干原位标本模型、DRRF1025）的（关键组件）在中国境内生产。（高仿真脑干原位标本模型、DRRF1025）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（高仿真硬脑膜静脉窦及大脑外侧静脉与脑脊液循环模型、DRRF1026），生产厂为（张家港市德仁科教仪器设备有限公司），厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（高仿真硬脑膜静脉窦及大脑外侧静脉与脑脊液循环模型、DRRF1026）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（高仿真硬脑膜静脉窦及大脑外侧静脉与脑脊液循环模型、DRRF1026）的（关键组件）在中国境内生产。（高仿真硬脑膜静脉窦及大脑外侧静脉与脑脊液循环模型、DRRF1026）的（关键工序）在中国境内完成。

6. (放大颅底模型、DRS1035), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(放大颅底模型、DRS1035)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(放大颅底模型、DRS1035)的(关键组件)在中国境内生产。(放大颅底模型、DRS1035)的(关键工序)在中国境内完成。

7. (筛骨放大模型、DRS1044), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(筛骨放大模型、DRS1044)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(筛骨放大模型、DRS1044)的(关键组件)在中国境内生产。(筛骨放大模型、DRS1044)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (蝶骨放大模型、DRS1045), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(蝶骨放大模型、DRS1045)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(蝶骨放大模型、DRS1045)的(关键组件)在中国境内生产。(蝶骨放大模型、DRS1045)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (颞骨放大模型、DRS1047), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(颞骨放大模型、DRS1047)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(颞骨放大模型、DRS1047)的(关键组件)在中国境内生产。(颞骨放大模型、DRS1047)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (舌、牙连接喉模型、DRM1004), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(舌、牙连接喉模型、DRM1004)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(舌、牙连接喉模型、DRM1004)的(关键组件)在中国境内生产。(舌、牙连接喉模型、DRM1004)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (软质胃肌解剖模型、DRM1018R), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(软质胃肌解剖模型、DRM1018R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软质胃肌解剖模型、DRM1018R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质胃肌解剖模型、DRM1018R)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (软质肝胆解剖模型、DRM1021R), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(软质肝胆解剖模型、DRM1021R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软质肝胆解剖模型、DRM1021R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质肝胆解剖模型、DRM1021R)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (软质胰脾十二指肠模型、DRM1023R), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(软质胰脾十二指肠模型、DRM1023R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软质胰脾十二指肠模型、DRM1023R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质胰脾十二指肠模型、DRM1023R)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (软质直肠和肛管模型、DRM1030R), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(软质直肠和肛管模型、DRM1030R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软质直肠和肛管模型、DRM1030R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质直肠和肛管模型、DRM1030R)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (软质肺段(肺功能区)模型、DRM2014R), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(软质肺段(肺功能区)模型、DRM2014R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软质肺段(肺功能区)模型、DRM2014R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质肺段(肺功能区)模型、DRM2014R)的(关键工序)在中国境内完成。

16. (软质肾带肾上腺放大模型、DRM3008R), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(软质肾带肾上腺放大模型、DRM3008R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软质肾带肾上腺放大模型、DRM3008R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质肾带肾上腺放大模型、DRM3008R)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (软质膀胱带前列腺模型、DRM3014R), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(软质膀胱带前列腺模型、DRM3014R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软质膀胱带前列腺模型、DRM3014R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质膀胱带前列腺模型、DRM3014R)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (软质男性盆腔矢状切面模型、DRM4003R), 生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(软质男性盆腔矢状切面模型、DRM4003R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软质男性盆腔矢状切面模型、DRM4003R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质男性盆腔矢状切面模型、DRM4003R)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (软质女性生殖器官立体解剖模型、DRM4019R), 生产厂为(张家港市德仁科教仪

器设备有限公司)，厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（软质女性生殖器官立体解剖模型、DRM4019R）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（软质女性生殖器官立体解剖模型、DRM4019R）的（关键组件）在中国境内生产。（软质女性生殖器官立体解剖模型、DRM4019R）的（关键工序）在中国境内完成。

20.（软质女性盆腔矢状面半立体模型、DRM4021R），生产厂为（张家港市德仁科教仪器设备有限公司），厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（软质女性盆腔矢状面半立体模型、DRM4021R）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（软质女性盆腔矢状面半立体模型、DRM4021R）的（关键组件）在中国境内生产。（软质女性盆腔矢状面半立体模型、DRM4021R）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（软质心脏解剖放大模型、DRM5012R），生产厂为（张家港市德仁科教仪器设备有限公司），厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（软质心脏解剖放大模型、DRM5012R）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（软质心脏解剖放大模型、DRM5012R）的（关键组件）在中国境内生产。（软质心脏解剖放大模型、DRM5012R）的（关键工序）在中国境内完成。

22.（软质眼球模型、DRM6001R），生产厂为（张家港市德仁科教仪器设备有限公司），厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（软质眼球模型、DRM6001R）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（软质眼球模型、DRM6001R）的（关键组件）在中国境内生产。（软质眼球模型、DRM6001R）的（关键工序）在中国境内完成。

23.（眼球与眼眶放大模型、DRM6005），生产厂为（张家港市德仁科教仪器设备有限公司），厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（眼球与眼眶放大模型、DRM6005）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（眼球与眼眶放大模型、DRM6005）的（关键组件）在中国境内生产。（眼球与眼眶放大模型、DRM6005）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（耳解剖模型（右耳）、DRM6012），生产厂为（张家港市德仁科教仪器设备有限公司），厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（耳解剖模型（右耳）、DRM6012）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（耳解剖模型（右耳）、DRM6012）的（关键组件）在中国境内生产。（耳解剖模型（右耳）、DRM6012）的（关键工序）在中国境内完成。

25.（软质内耳迷路放大模型、DRM6019R），生产厂为（张家港市德仁科教仪器设备有限公司），厂址为（江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号）。（软质内耳迷路放大模型、DRM6019R）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（软质内耳迷路放大模型、

DRM6019R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质内耳迷路放大模型、DRM6019R)的(关键工序)在中国境内完成。

26.(软质大脑皮质功能定位模型、DRM7011R),生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司),厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(软质大脑皮质功能定位模型、DRM7011R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软质大脑皮质功能定位模型、DRM7011R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质大脑皮质功能定位模型、DRM7011R)的(关键工序)在中国境内完成。

27.(软质半脑模型、DRM7012R),生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司),厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(软质半脑模型、DRM7012R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软质半脑模型、DRM7012R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质半脑模型、DRM7012R)的(关键工序)在中国境内完成。

28.(软质脑干放大模型、DRM7018R)的生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司),厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(软质脑干放大模型、DRM7018R)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(软质脑干放大模型、DRM7018R)的(关键组件)在中国境内生产。(软质脑干放大模型、DRM7018R)的(关键工序)在中国境内完成。

29.(小脑放大模型、DRM7026),生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司),厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(小脑放大模型、DRM7026)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(小脑放大模型、DRM7026)的(关键组件)在中国境内生产。(小脑放大模型、DRM7026)的(关键工序)在中国境内完成。

30.(脑干脑神经核及脑神经模型、DRM7037),生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司),厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(脑干脑神经核及脑神经模型、DRM7037)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(脑干脑神经核及脑神经模型、DRM7037)的(关键组件)在中国境内生产。(脑干脑神经核及脑神经模型、DRM7037)的(关键工序)在中国境内完成。

31.(椎体系传导束模型、DRM7038),生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司),厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(椎体系传导束模型、DRM7038)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(椎体系传导束模型、DRM7038)的(关键组件)在中国境内生产。(椎体系传导束模型、DRM7038)的(关键工序)在中国境内完成。

32.(浅深感觉传导束模型、DRM7040),生产厂为(张家港市德仁科教仪器设备有限公司)

公司), 厂址为(江苏省张家港市塘桥镇妙桥科创路3号)。(浅深感觉传导束模型、DRM7040)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(浅深感觉传导束模型、DRM7040)的(关键组件)在中国境内生产。(浅深感觉传导束模型、DRM7040)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 张家港市德仁科教仪器设备有限公司

日期: 2026 年 9 月 9 日

-
1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。