

报价明细清单表如下:

(一)主要标的报价表

序号	标的名称	技术参数要求	生产厂家	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	空气源热泵热水机组	▲空气源热泵热水机组单台制热量94.132kW, 额定功率20.206kW, 电辅热功率35.8kW, 机组净重量750kg	江苏天舒电器有限公司	天舒热能	KFXRS-95 II/A	台	4	37244.47	148977.88
2	贮热水箱	5m×4m×2m(H) 外观尺寸, 有效容积28m³, 含水箱消毒、冲洗	南宁赛冠不锈钢制品有限公司	赛冠	5m×4m×2m(H)	个	2	43500	87000.00
3	太阳能集热板	2000mm*1000mm 采光面积1.9m², 自重29kg, 瞬时效率截距0.80, 热损系数3.9 ;涂层发射率 0.07, 涂层吸收比0.97, 玻璃透射比0.94.	广东桑辉能源有限公司	桑辉	P-GT/0.6-1/HG-2.0-100/4型、规格: 2000mm*1000mm	m²	428	943.18	403681.04
4	太阳能集热循环泵	Q=5.0L/s, H=25m, P=3.0kW, 自重70kg	福建省源立泵业有限公司	源立	YD50-25T	台	3	3330.57	9991.71
5	空气源供热系统循环泵	Q=5.2L/s, H=17m, P=2.2kW, 自重46kg	福建省源立泵业有限公司	源立	YD50-17T	台	4	3103.47	12413.88
6	热水系统变频给水加压设备	设备流量Q=20m³/h., 扬程H=20m, 设备运行重量553kg, 配主泵3台(两用一备), 单泵功率P=1.1kW	福建省源立泵业有限公司	源立	YD40-21T	套	2	6938.29	13876.58
主要标的报价合计									675941.09



(二) 安装配套配件及辅材报价表

序号	安装配套配件及辅材清单	生产厂家	品牌	规格型号	单位	工程量	金额(元)	
							单价	合价
一	给水工程							12302.45
1	薄壁不锈钢管及管件 DN100 PN=1.2MPa 1.连接形式:卡压连接 2.含管道水冲洗、消毒、水压试验	温州鹏象管件有限公司	鹏象	DN100	m	17.78	261.68	4652.67
2	薄壁不锈钢管及管件 DN80 PN=1.2MPa 1.连接形式:卡压连接 2.含管道水冲洗、消毒、水压试验	温州鹏象管件有限公司	鹏象	DN80	m	21.92	201.18	4409.87
3	管道支架	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	鸿翔	3#	kg	20.2	22.54	455.31
4	金属结构除锈	广西文华热能有限公司(现场处理)	文华	/	kg	20.2	0.77	15.55
5	金属结构刷油 环氧煤沥青涂料,普通级(三油),厚度不小于0.3mm	广西文华热能有限公司(现场处理)	文华	/	kg	20.2	2.63	53.13
6	智能远传水表 DN100 NB-10t水表,包含不少于6年的通讯费及电池免费更换服务,有独立数据处理平台,免费开放数据接口,并能与我院综合服务系统对接,每只水表都应经安装地有资质的第三方水表检测机构检定合格并获得水表检定报告	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	正泰	DN100	组	1	2715.93	2715.93
二	热水工程							184756.73
7	薄壁不锈钢管及管件 DN150 PN=1.2MPa 1.连接形式:沟槽连接 2.含管道水冲洗、消毒、水压试验	温州鹏象管件有限公司	鹏象	DN150	m	31.08	364.74	11336.12
8	薄壁不锈钢管及管件 DN125 PN=1.2MPa 1.连接形式:沟槽连接 2.含管道水冲洗、消毒、水压试验	温州鹏象管件有限公司	鹏象	DN125	m	2.68	302	809.36
9	薄壁不锈钢管及管件 DN100 PN=1.2MPa 1.连接形式:卡压连接 2.含管道水冲洗、消毒、水压试验	温州鹏象管件有限公司	鹏象	DN100	m	75.07	261.68	19644.32

序号	安装配套配件及辅材清单	生产厂家	品牌	规格型号	单位	工程量	金额(元)	
							单价	合价
10	薄壁不锈钢管及管件 DN80 PN=1.2MPa 1. 连接形式:卡压连接 2. 含管道水冲洗、消毒、水压试验	温州鹏象管件有限公司	鹏象	DN80	m	39.07	201.18	7860.10
11	薄壁不锈钢管及管件 DN65 PN=1.2MPa 1. 连接形式:卡压连接 2. 含管道水冲洗、消毒、水压试验	温州鹏象管件有限公司	鹏象	DN65	m	37.96	168	6377.28
12	薄壁不锈钢管及管件 DN40 PN=1.2MPa 1. 连接形式:卡压连接 2. 含管道水冲洗、消毒、水压试验	温州鹏象管件有限公司	鹏象	DN40	m	79.86	95.76	7647.39
13	管道支架	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	鸿翔	3#	kg	65.10	22.54	1467.35
14	金属结构除锈	广西文华热能有限公司(现场处理)	文华	/	kg	65.10	0.77	50.13
15	金属结构刷油 环氧煤沥青涂料,普通级(三油),厚度不小于0.3mm	广西文华热能有限公司(现场处理)	文华	/	kg	65.10	2.63	171.21
16	Y型过滤器 DN100 GL11H-16T PN=1.6MPa	上海争一阀门有限公司	争一	DN100	个	1	644	644.00
17	Y型过滤器 DN80 GL11H-16T PN=1.6MPa	上海争一阀门有限公司	争一	DN80	个	6	534.61	3207.66
18	不锈钢止回阀 DN100 旋启式PN=1.6MPa	浙江标电阀门有限公司	标电	DN100	个	1	1426.88	1426.88
19	压力表 含压力表弯制作安装	上海徽嘉仪器仪表有限公司	徽嘉	DN65	个	14	152.7	2137.80
20	消声止回阀 DN65 PN=1.6MPa	上海争一阀门有限公司	争一	DN65	个	4	411.69	1646.76
21	消声止回阀 DN80 PN=1.6MPa	上海争一阀门有限公司	争一	DN80	个	6	870.29	5221.74
22	消声止回阀 DN100 PN=1.6MPa	上海争一阀门有限公司	争一	DN100	个	3	1192.47	3577.41
23	玻璃管水位计 D64 H=1850	南宁市聚源仪器仪表有限责任公司	聚源	D64 H=1850	组	2	208.39	416.78
24	电磁阀 DN80 PN=1.0MPa含阀门 检查接线	玉环市日丰阀门厂(个人独资)	烨丰	DN80	个	2	1236	2472.00
25	电磁阀 DN40 PN=1.0MPa含阀门	玉环市日丰阀门厂(个人独资)	烨丰	DN40	个	4	665.35	2661.40

序号	安装配套配件及辅材清单	生产厂家	品牌	规格型号	单位	工程量	金额(元)	
							单价	合 价
	检查接线	人独资)						
26	不锈钢闸阀 DN15 PN=1.6MPa	浙江标电阀门有限公司	标电	DN15	个	4	92.83	371.32
27	可曲挠橡胶软接头 DN100	上海松江固力减振器有限公司总	松江	DN100	个	6	510.26	3061.56
28	可曲挠橡胶软接头 DN80	上海松江固力减振器有限公司总	松江	DN80	个	12	372	4464.00
29	可曲挠橡胶软接头 DN65	上海松江固力减振器有限公司总	松江	DN80	个	16	182.85	2925.60
30	管道补偿器 DN80	上海争一阀门有限公司	争一	DN80	个	2	611.22	1222.44
31	管道补偿器 DN40	上海争一阀门有限公司	争一	DN40	个	3	236.16	708.48
32	不锈钢闸阀 DN40 PN=1.6MPa	浙江标电阀门有限公司	标电	DN40	个	8	291.2	2329.60
33	不锈钢闸阀 DN65 PN=1.6MPa	浙江标电阀门有限公司	标电	DN65	个	16	623.3	9972.80
34	不锈钢闸阀 DN80 PN=1.6MPa	浙江标电阀门有限公司	标电	DN80	个	20	758.4	15168.00
35	不锈钢闸阀 DN100 PN=1.6MPa	浙江标电阀门有限公司	标电	DN100	个	13	936.87	12179.31
36	不锈钢闸阀 DN150 PN=1.6MPa	浙江标电阀门有限公司	标电	DN150	个	2	1575.27	3150.54
37	不锈钢复合式自动排气阀 DN40 PN=1.6MPa, 具有真空破坏功能	浙江标电阀门有限公司	标电	DN40	个	2	377.35	754.70
38	不锈钢复合式自动排气阀 DN80 PN=1.6MPa, 具有真空破坏功能	浙江标电阀门有限公司	标电	DN80	个	2	522.34	1044.68
39	不锈钢复合式自动排气阀 DN100 PN=1.6MPa, 具有真空破坏功能	浙江标电阀门有限公司	标电	DN100	个	3	509.62	1528.86
40	不锈钢复合式自动排气阀 DN150 PN=1.6MPa, 具有真空破坏功能	浙江标电阀门有限公司	标电	DN150	个	2	744.42	1488.84
41	水力液位控制阀 DN80	上海争一阀门有限公司	争一	DN80	个	2	1049.81	2099.62
42	弹簧安全阀 DN40 开启压力0.2MPa	玉环市日丰阀门厂(个人独资)	烨丰	DN40	个	2	526.93	1053.86
43	弹簧安全阀 DN100 开启压力0.2MPa	玉环市日丰阀门厂(个人独资)	烨丰	DN100	个	1	2338.08	2338.08
44	远传温度计	江苏润仪仪表有限公司	润仪	-40~120℃	个	5	336	1680.00
45	管道绝热管道57mm以下 40厚岩棉制品, 耐火性能A	广西科颂橡胶制品有限公司	桂龙	57mm以下	m3	0.84	2194.03	1842.99

序号	安装配套配件及辅材清单	厂家	品牌	规格	单位	工程量	金额(元)	
							单价	合价
	级橡胶保温层解热	公司		40厚				
46	管道绝热管道133mm以下 40厚岩棉制品,耐火性能A 级橡胶保温层解热	广西科顺橡胶制品有限公司	桂龙	133mm 以下 40厚	m3	3.34	1876.88	6268.78
47	管道铝皮保护层	广西海铂克铝业有限公司	海铂克	0.2mm	m²	59.11	51.46	3041.80
48	平衡阀 DN100 PN=1.6MPa	玉环市日丰阀门厂(个人独资)	烨丰	DN100	个	2	1470.29	2940.58
49	紫外线消毒器DN80, Q≤20 m³/h, P=0.48kW	河北安洁环保工程有限公司	安洁	DN80, Q=20m³/h, P=0.48kW	台	4	2903.65	11614.60
50	太阳能智能控制系统 1. 自动智能控制, 含电控柜、控制面板、传感器系统具有自动补水、自动循环、自动补热、自动回水以及恒温变频供水等功能, 配备1.5KW变频控制器。控制系统需远程智能监控系统, 支持网络端和手机端控制, 支持主机、水泵故障预警与能耗分析, 免费开放数据端口, 支持对接有对外接口的设备, 对接方式包括但不限于工作列表传输, 数据库、读取本地文件、TCP协议、FTP协议, 能通过综合平台实现远程智能监控系统功能。 2. 系统控制: 32寸液晶显示器, 13代酷睿i5-13420H、16G内存、1TB固态、主机质保三年	广西文华热能有限公司(公司定制)	文华	/	套	1	12730.00	12730.00
文华热能有限公司 							197059.19	

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加玉林市妇幼保健院的玉林市妇幼保健院玉东院区妇幼保健业务综合大楼建设项目（给排水工程太阳能热水系统）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 空气源热泵热水机组，属于工业行业；制造商为江苏天舒电器有限公司，从业人员192人，营业收入为12871.9389万元，资产总额为20201.0745万元，属于小型企业；
2. 贮热水箱，属于工业行业；制造商为南宁赛冠不锈钢制品有限公司，从业人员9人，营业收入为149.43万元，资产总额为521.13万元，属于微型企业；
3. 太阳能集热板，属于工业行业；制造商为广东桑辉能源有限公司，从业人员2人，营业收入为403.45万元，资产总额为721.32万元，属于微型企业；
4. 太阳能集热循环泵、空气源供热系统循环泵、热水系统变频给水加压设备，属于工业行业；制造商为福建省源立泵业有限公司，从业人员92人，营业收入为756.9万元，资产总额为8290万元，属于小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广西文华热能源有限公司

日期：2026年6月25日

