

广西盛元华工程咨询有限公司关于马山县防汛抢险物资购置的更正公告（二）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NNZC2026-J1-240156-GXSY

原公告的采购项目名称：马山县防汛抢险物资购置

首次公告日期：2026 年 08 月 31 日

二、更正信息

更正事项：更正采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	响应文件提交、响应文件开启	响应文件递交截止时间：2026 年 9 月 7 日 13: 00（北京时间）、 响应文件开启时间：2026 年 9 月 7 日 13: 00（北京时间）	响应文件递交截止时间：2026 年 9 月 8 日 13:00(北京时间)、 响应文件开启时间：2026 年 9 月 8 日 13: 00（北京时间）
2	第二章“货物需求一览表”	详见附件	详见附件

更正日期：2026 年 09 月 02 日

三、其他补充事宜

采购文件中涉及以上内容的作相应更正，其他内容不变。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：马山县水利局

地址：马山县白山镇江滨西巷 41 号

联系方式：0771-6825723

2. 采购代理机构信息

名 称：广西盛元华工程咨询有限公司

地 址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路 20 号富雅国际商务大厦 A 栋 27 层 2701、2702、2713、2715、2716、2717、2718 号

联系方式：0771-2846768

3. 项目联系方式

项目联系人：赖晓婷

电 话：0771-2846768



更正前内容：

货物需求一览表						
标段			/分标			
采购清单及技术参数	序号	采购货物名称	单位	数量	技术参数	分项预算合计(元)
	1	袋类	条	20500	1. 尺寸：50cm × 85cm（成品尺寸，公差±1cm） 2. 材料：PP 聚丙烯，全新料（防老化编织袋） 3. 颜色：黑色 4. 克重：单条 ≥120 克 5. 缝底：双折底，粗麻花线缝制，线迹受力不脱扣 6. 袋口：切边整齐，卷边/折边处理，不散边 7. 承重：装 50kg 物料，1.2 米高跌落，袋底和缝线不开裂 8. 外观：无破洞、无断线、颜色均匀	61500
	2	土工布	平方米	10450	1. 单位面积质量≥400g/m ² ； 2. 断裂强度（纵、横向均）≥12KN/m； 3. 断裂延伸率 30-100%； 4. 撕破强力，纵、横向均≥0.45KN； 5. CBR 顶破强力≥2.5kN； 6. 尺寸：6*50m±10cm	104500
	3	彩条布	平方米	22500	1. 幅宽：8m（±5cm） 2. 长度：50m/捆（不允许负偏差） 3. 克重：覆膜后成品 ≥120g/m ² 4. 颜色：三色彩条（注明哪三色，如红/蓝/白） 5. 材质：聚丙烯新料，不得使用再生料 6. 工艺：双面覆膜，膜面均匀不起皮不脱落 7. 强度：径向、纬向拉伸强力 ≥400N/50mm 8. 外观：无破洞、无断经断纬、颜色均匀	45000
	4	铅丝	千克	1280	丝径 2.8mm，热浸镀锌防腐，韧性良好，无漏镀；用于网片、木桩绑扎固定，符合 YB/T 5294 中热浸镀锌钢丝的规定。	25600
	5	救生衣	件	630	1. 执行标准：GB/T 4303-2008（船用救生衣） 2. 浮力：≥150N 3. 浮力材料：闭孔泡沫，非充气式，24h 浸泡浮力损失≤5% 4. 面布：涤纶/尼龙，耐日晒海水，不发霉 5. 反光：前胸、后背、肩部有反光带，面积≥200cm ² 6. 附件：配哨笛、肩部提拉环、系带可调节	31500

					7. 颜色：橙红或明黄	
6	抢险救生舟	艘	18		1. 尺寸：330×156cm； 2. 气室数量：2+1； 3. 载重：≥500KG； 4. 核载人数：6 人。	64800
7	应急发电机组	台	10		1. 执行标准：JB/T 10304-2020 2. ▲标定功率（COP）：≥8.0kW（提供质检机构检测报告） 3. ▲最大功率：≥9kW 4. ▲输出相数：三相 5. ▲额定电压：230V/400V 6. ▲ 额定电流：≥14.5A（三相）、≥35A（单相） 7. ▲额定频率：50Hz 8. 额定功率因数：0.8（滞后） 9. ▲燃料类型：汽油 10. ▲整机重量：≤95kg（参考值） 11. ▲外形尺寸：约 700×545×575mm，允许偏差±5% 12. 最高环境工作温度：≥40℃ 13. 启动方式：手拉启动（带自动绕绳），建议电启动 14. 燃油箱：正常无泄漏，防火措施达标 15. ▲噪声：≤80dB(A)（提供检测报告） 16. 常温启动：-5℃环境，3 次以内启动成功 17. 倾斜工作：≥4° 斜面可正常工作 18. 保护功能：具备短路保护，动作可靠机组无损伤。 注：带“▲”的产品需提供专业质检机构检测的检测报告。	75000
8	便携式工作灯	只	375		1. 外壳材质：铝合金； 2. 射程：100m 以上； 3. 流明：300Lm； 4. 续航：8 小时以上； 5. 光源：LED； 6. 额定功率：3W/5W； 7. 档位：三档（工作光/强光/爆闪）； 8. 平均使用寿命：≥100000h； 9. 充电时间：4h~5h； 10. 电池使用寿命：1000（循环）； 11. 尺寸：136*28*24mm； 12. 重量：≤260g。	52500
9	投光灯	只	53		1. 电压：220V； 2. 尺寸：172mm×206mm（±5%）；	7420

					3. 光源类型：LED； 4. 净重：0.8kg；控制方式：开关控制； 5. 显色指数：80Ra； 6. 色温：冷光（5000K 以上）； 7. 功率：100W。	
	10	电缆	M	5500	2. 5mm ² 三相四线国标铜线。	55000
	11	哨子	个	306	气孔省力设计，使用轻松不费力声音洪亮无杂音，哨口舒适。	306
	12	铁锹	把	355	1. 锹头尺寸 24CM*30CM； 2. 厚度 1.5mm ； 3. 重量 0.8KG 锰钢淬火； 4. 木柄尺寸 120cm 直径 35mm，材质：槐木。	10650
	13	铁铲	把	265	1. 锹头尺寸 24CM*30CM； 2. 厚度 1.5mm； 3. 重量 0.8KG； 4. 锰钢淬火。 5. 木柄尺寸 120cm 直径 35mm，材质：槐木。	7950
	14	救生圈	个	530	1. ▲ 执行标准：GB 4302-2008（强制性国标，非 GB/T）； 2. 外观：无凹凸、无开裂，沿周长四个等间距位置环绕反光带，带宽度≥50mm，每段长度≥150mm； 3. 材质：整体闭孔泡沫结构（HDPE 壳体或聚氨酯整体成型均可），浮力材料不吸水、泡孔均匀； 4. ▲ 尺寸：700mm≤外径≤800mm，内径≥400mm，厚度≥80mm； 5. ▲ 单体质量≥2.5kg。 6. 把手索：直径≥9.5mm，长度≥外径 4 倍，丙纶/涤纶材质，连接牢固； 7. 漂浮性能：负重 14.5kg，淡水浸泡 24h 不沉没； 8. 抗拉强度：把手索悬挂 90kg 重物，30min 无破裂、无永久变形； 注：带“▲”的产品参数，需提供检测报告。	26500
商务条款	▲一、合同签订期限：自成交通知书发出之日起 5 日内。 ▲二、提交货物时间：自合同签订之日起 10 日内安装调试完毕。 ▲三、提交货物地点：广西马山县采购人指定的地点（分布于马山县内多个水库值班室）。 ▲四、验收标准、规范： 1. 本项目所采购货物如需执行国家相关标准、行业标准、地方标准要求时，应执行。 2. 采购人依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品及各材料的数量、型号、参数、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理。					

	3. 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 4. 成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 5. 采购货物必须是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。 ▲五、售后服务要求： 1. 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（质保期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。 2. 故障响应时间：出现故障2小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题在48小时内解决。 3. 售后服务技术人员要求：专职人员 4. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 5. 其他：负责送货上门，成交供应商负责安装调试合格及现场培训相关人员至掌握设备操作和日常维护。 6. 在质量保证期内设备因非人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担材料费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 六、其他要求： 1. 报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，供应商在验收合格后向采购人提交付款所需的所有材料（含验收材料及发票），采购人对付款材料审核无误后的10个工作日内支付全部合同货款。付款前供应商需提供全额发票，如供应商未按照要求提供发票，采购人有权暂不予支付货款。
其他说明	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） ☐ 本表的__货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品 “货物需求一览表”表中的核心产品为第7项“应急发电机组”产品。

更正后内容:

货物需求一览表						
标段			/分标			
采购清单及技术参数	序号	采购货物名称	单位	数量	技术参数	分项预算合计（元）
	1	袋类	条	20500	1. 尺寸：50cm × 85cm（成品尺寸，公差±1cm） 2. 材料：PP 聚丙烯，全新料（防老化编织袋） 3. 颜色：黑色 4. 克重：单条 ≥120 克 5. 缝底：双折底，粗麻花线缝制，线迹受力不脱扣 6. 袋口：切边整齐，卷边/折边处理，不散边 7. 承重：装 50kg 物料，1.2 米高跌落，袋底和缝线不开裂 8. 外观：无破洞、无断线、颜色均匀	61500
	2	土工布	平方米	10450	1. 单位面积质量≥400g/m ² ； 2. 断裂强度（纵、横向均）≥12KN/m； 3. 断裂延伸率 30-100%； 4. 撕破强力，纵、横向均≥0.45KN； 5. CBR 顶破强力≥2.5kN； 6. 尺寸：6*50m±10cm	104500
	3	彩条布	平方米	22500	1. 幅宽：8m（±5cm） 2. 长度：50m/捆（不允许负偏差） 3. 克重：覆膜后成品 ≥120g/m ² 4. 颜色：三色彩条（注明哪三色，如红/蓝/白） 5. 材质：聚丙烯新料，不得使用再生料 6. 工艺：双面覆膜，膜面均匀不起皮不脱落 7. 强度：径向、纬向拉伸强力 ≥400N/50mm 8. 外观：无破洞、无断经断纬、颜色均匀	45000
	4	铅丝	千克	1280	丝径 2.8mm，热浸镀锌防腐，韧性良好，无漏镀；用于网片、木桩绑扎固定，符合 YB/T 5294 中热浸镀锌钢丝的规定。	25600
	5	救生衣	件	630	1. 符合国家相关标准。 2. 浮力：≥150N 3. 浮力材料：闭孔泡沫，非充气式，24h 浸泡浮力损失 ≤5% 4. 面布：涤纶/尼龙，耐日晒海水，不发霉 5. 反光：前胸、后背、肩部有反光带，面积≥200cm ² 6. 附件：配哨笛、肩部提拉环、系带可调节 7. 颜色：橙红或明黄	31500

	6	抢险救生舟	艘	18	1. 尺寸: 330×156cm; 2. 气室数量: 2+1; 3. 载重: ≥500KG; 4. 核载人数: 6 人。	64800
	7	应急发电机组	台	10	1. 执行标准: JB/T 10304-2020 2. ▲标定功率 (COP): ≥8.0kW (提供质检机构检测报告) 3. ▲最大功率: ≥9kW 4. ▲输出相数: 三相 5. ▲额定电压: 230V/400V 6. ▲额定电流: ≥14.5A (三相)、≥35A (单相) 7. ▲额定频率: 50Hz 8. 额定功率因数: 0.8 (滞后) 9. ▲燃料类型: 汽油 10. ▲整机重量: ≤95kg (参考值) 11. ▲外形尺寸: 约 700×545×575mm, 允许偏差±5% 12. 最高环境工作温度: ≥40℃ 13. 启动方式: 手拉启动 (带自动绕绳), 建议电启动 14. 燃油箱: 正常无泄漏, 防火措施达标 15. ▲噪声: ≤80dB(A) (提供检测报告) 16. 常温启动: -5℃环境, 3 次以内启动成功 17. 倾斜工作: ≥4° 斜面可正常工作 18. 保护功能: 具备短路保护, 动作可靠机组无损伤。 注: 带“▲”的产品需提供专业质检机构检测的检测报告。	75000
	8	便携式工作灯	只	375	1. 外壳材质: 铝合金; 2. 射程: 100m 以上; 3. 流明: 300Lm; 4. 续航: 8 小时以上; 5. 光源: LED; 6. 额定功率: 3W/5W; 7. 档位: 三档 (工作光/强光/爆闪); 8. 平均使用寿命: ≥100000h; 9. 充电时间: 4h~5h; 10. 电池使用寿命: 1000 (循环); 11. 尺寸: 136*28*24mm; 12. 重量: ≤260g。	52500
	9	投光灯	只	53	1. 电压: 220V; 2. 尺寸: 172mm×206mm (±5%); 3. 光源类型: LED; 4. 净重: 0.8kg; 控制方式: 开关控制; 5. 显色指数: 80Ra; 6. 色温: 冷光 (5000K 以上); 7. 功率: 100W。	7420

	10	电缆	M	5500	2.5mm ² 三相四线国标铜线。	55000
	11	哨子	个	306	气孔省力设计，使用轻松不费力声音洪亮无杂音，哨口舒适。	306
	12	铁锹	把	355	1. 锹头尺寸 24CM*30CM; 2. 厚度 1.5mm ; 3. 重量 0.8KG 锰钢淬火; 4. 木柄尺寸 120cm 直径 35mm, 材质: 槐木。	10650
	13	铁铲	把	265	1. 锹头尺寸 24CM*30CM; 2. 厚度 1.5mm; 3. 重量 0.8KG; 4. 锰钢淬火。 5. 木柄尺寸 120cm 直径 35mm, 材质: 槐木。	7950
	14	救生圈	个	530	1. 符合国家相关标准。 2. 外观: 无凹凸、无开裂, 沿周长四个等间距位置环绕反光带, 带宽度≥50mm, 每段长度≥150mm; 3. 材质: 整体闭孔泡沫结构 (HDPE 壳体或聚氨酯整体成型均可), 浮力材料不吸水、泡孔均匀; 4. ▲尺寸: 700mm≤外径≤800mm, 内径≥400mm, 厚度≥80mm; 5. ▲单体质量≥2.5kg。 6. 把手索: 直径≥9.5mm, 长度≥外径 4 倍, 丙纶/涤纶材质, 连接牢固; 7. 漂浮性能: 负重 14.5kg, 淡水浸泡 24h 不沉没; 8. 抗拉强度: 把手索悬挂 90kg 重物, 30min 无破裂、无永久变形; 注: 带“▲”的产品参数, 需提供检测报告。	26500
商务条款	▲一、合同签订期限: 自成交通知书发出之日起 5 日内。 ▲二、提交货物时间: 自合同签订之日起 10 日内安装调试完毕。 ▲三、提交货物地点: 广西马山县采购人指定的地点 (分布于马山县内多个水库值班室)。 ▲四、验收标准、规范: 1. 本项目所采购货物如需执行国家相关标准、行业标准、地方标准要求时, 应执行。 2. 采购人依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收, 外观、产品及各材料的数量、型号、参数、说明书符合采购文件技术要求的, 给予签收, 初步验收不合格的不予签收, 如有与投标承诺不相符的退货处理。 3. 成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为采购人收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交采购人。 4. 成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员, 并协助采购人一起调试, 直到符合技术要求, 采购人才做最终验收。 5. 采购货物必须是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。 ▲五、售后服务要求: 1. 质保期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期除特别注明外, 最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件, 不得收取任何费用。(质保期从设备验收合格之日起计					

	算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。 2. 故障响应时间：出现故障 2 小时内做出响应，24 小时内到场维修。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题在 48 小时内解决。 3. 售后服务技术人员要求：专职人员 4. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 5. 其他：负责送货上门，成交供应商负责安装调试合格及现场培训相关人员至掌握设备操作和日常维护。 6. 在质量保证期内设备因非人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担材料费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 六、其他要求： 1. 报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，供应商在验收合格后向采购人提交付款所需的所有材料（含验收材料及发票），采购人对付款材料审核无误后的 10 个工作日内支付全部合同货款。付款前供应商需提供全额发票，如供应商未按照要求提供发票，采购人有权暂不予支付货款。
其他说明	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） ☐ 本表的__货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品 “货物需求一览表”表中的核心产品为第 7 项“应急发电机组”产品。