

货物类

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区项目——广西九万山国家级自然保护区保护设施设备购置与维护

项目编号：GXZC2026-G1-001770-GSZX

采 购 人：广西九万山国家级自然保护区管理中心

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2026 年 06 月 日

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 采购需求	5
第三章 供应商须知	28
第四章 评标方法及评标标准	56
第五章 拟签订的合同文本	68
第六章 投标文件格式	79

第一章 招标公告

广西桂水工程咨询有限公司

项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区项目
——广西九万山国家级自然保护区保护设施设备购置与维护
(项目编号：GXZC2026-G1-001770-GSZX) 招标公告

项目概况：

2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区项目——广西九万山国家级自然保护区保护设施设备购置与维护招标项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取（下载）招标文件，并于 2026 年 月 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区项目——广西九万山国家级自然保护区保护设施设备购置与维护

项目编号：GXZC2026-G1-001770-GSZX

采购计划编号：广西政采[2026]12012 号-001、002

预算金额（人民币）：叁佰叁拾伍万柒仟元整（¥3357000.00）

采购需求：

序号	货物名称	单位	数量	技术需求摘要	预算单价 (万元/人民币)	单项预算合计 (万元/人民币)
1	全自主无人机值守机库	套	4	详见采购需求	25	100
2	执法记录仪	台	17	详见采购需求	0.3	5.1
3	手持 GPS 定位仪	台	4	详见采购需求	0.2	0.8
4	多功能执法包	个	34	详见采购需求	0.05	1.7
5	……			详见采购需求	……	……
预算合计金额（人民币大写）叁佰叁拾伍万柒仟元整（¥3357000.00）						

详见第二章采购需求表。

合同履行期限：详见商务条款。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购（是否）；
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至 2026 年 月 日，每天上午 00:00 至 12:00 ，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2026 年 月 日 09 点 30 分（北京时间）
2. 开标时间：2026 年 月 日 09 点 30 分（北京时间）
3. 地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。

五、开启

1. 投标文件开启时间：2026 年 06 月 日 09 点 30 分（北京时间）
2. 地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕

125号)的规定,对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。

3. 网上查询地址:

- (1) 中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)
- (2) 广西政府采购网 (zfcg.gxzf.gov.cn)
- (3) 中国招标投标公共服务平台 (http://www.cebpubservice.com)
- (4) 广西壮族自治区招标投标公共服务平台 (http://zbtb.gxi.gov.cn:9000)

4. 本项目需要落实的政府采购政策:

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品; 优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

5. 投标注意事项:

(1) 投标文件提交方式: 本项目为全流程电子化政府采购项目, 通过广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 实行在线电子投标, 供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”(请自行前往广西政府采购云平台进行下载), 并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台, **供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时, 请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**

(2) 供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南(见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购); 及时完成CA申领和绑定(见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台CA证书办理操作指南)。

(3) 未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动, 潜在供应商应当在投标截止时间前, 完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右, 供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章, 建议各供应商抓紧时间办理。

(4) 为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

6. CA 证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：广西九万山国家级自然保护区管理中心

地址：柳州市融水县民族路 141 号

联系人： 联系电话：0772-

2. 采购代理机构信息

名称：广西桂水工程咨询有限公司

地址：广西壮族自治区南宁市青秀区建政路 12 号商业综合楼 A 区五楼（水利厅大院内）

联系人：罗灿明、韩欣彤，联系电话：0771-5640353

3. 项目联系方式

项目联系人：罗灿明、韩欣彤，电 话：0771-5640353

代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2026 年 月 日

第二章 采购需求

说明：

- 1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。
- 2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。
- 3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。
- 4、如供应商投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。
- 5、**实质性要求：**指招标文件明确注明不满足即投标无效、不允许出现负偏离的条款，以及采购需求内标注◆号的条款。标注◆号的技术参数，供应商须在投标文件中附国家认可第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖供应商公章作为佐证材料，未按要求提供的，直接作投标无效处理。
- 6、招标文件中标注▲号的技术参数，不属于实质性强制否决条款，供应商可合理进行负偏离响应；响应此类参数时，供应商须在投标文件中附国家认可第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖供应商公章佐证，未按要求提供佐证材料的，按照招标文件既定评分细则予以扣分，不判定投标无效。
- 7、未标注◆、▲任一标识的普通非实质性技术条款，允许存在负偏离响应，**允许最大负偏离项数为 9 项**；负偏离项数达到 10 项及以上的，直接作投标无效处理。
- 8、本标的中小企业划分标准所属行业（行业名称及划分见本章附件 2）：工业

序号	货物名称	参数	数量	单位
全自主无人机值守机库				
1	无人值守机场套装	<p>一、无人机底座：</p> <p>1.外形尺寸≤长 650mm×宽 750mm×高 800mm（舱盖闭合，含气象计尺寸）；</p> <p>2.▲重量≤55kg（不包含飞行器）；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>3.▲防护等级≥IP56；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>4.RTK 基站定位精度：</p> <p>水平精度≤1 cm+1 ppm（RMS）</p> <p>垂直精度≤2 cm+1 ppm（RMS）</p> <p>5.▲最大允许降落风速≥12m/s；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>6.内置空调系统；</p> <p>7.▲内置备用电池，续航时间≥4 小时；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>8.设备支持以太网及 4G 网络接入；</p> <p>9.内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器；</p> <p>10.支持双摄监控，可监控舱内和舱外情况；</p> <p>11.飞行器支持快速起飞，下达任务后，15 秒内打浆起飞；</p> <p>12.支持车载部署，无人机及机场在长时间车载移动过程中不会损坏。</p> <p>二、飞行器：</p> <p>1.▲裸机重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）≤1900g；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>2.尺寸：≤长 399mm×宽 499×高 250mm（不含桨叶）；</p> <p>3.对角线轴距：≤500mm；</p> <p>4.▲最长飞行时间：≥50 分钟；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>5.GNSS 定位悬停精度：垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m；</p> <p>6.RTK 模式悬停精度：垂直≤±0.1 m，水平≤±0.1 m；</p> <p>7.RTK 集成在无人机上；</p> <p>8.最大上升速度：≥10 m/s；</p> <p>9.最大下降速度：≥8 m/s；</p> <p>10.最大水平飞行速度：≥20m/s；</p> <p>11.最大飞行海拔高度：≥6000m；</p> <p>12.▲最大抗风速度：12m/s；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>13.工作环境温度：-10° C 至 40° C；</p> <p>14.▲防护等级≥IP55；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出</p>	4	套

	<p>具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证)</p> <p>15.避障：支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在 App 上进行提醒，并自动减速刹车或绕行；</p> <p>16.图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过 AES-256 技术进行加密；</p> <p>17.▲最大信号有效距离：≥ 25 km (FCC)；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>18.具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机，激光测距模块及红外补光灯；</p> <p>19.▲可见光相机变焦倍数≥ 112 倍，长焦、中长焦、广角像素数均≥ 4500 万；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>20.▲红外热成像相机支持点测温 and 区域测温，支持 28 倍数字变焦；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>21.红外传感器分辨率$\geq 640*512$，超分模式下$\geq 1280*1024$，帧率≥ 30Hz；</p> <p>22.云台相机支持-90° 至 90° 的俯仰范围。</p> <p>三、无人机电池：</p> <p>1.容量：≥ 6000 毫安时；</p> <p>2.充电环境温度：满足 5°C 至 40°C；</p> <p>3.最大充电功率：≥ 200 瓦。</p> <p>四、配置清单：机巢*1、飞行器*1、电池*1</p> <p>五、售后保障：使用产品的过程中，由于意外导致的设备损坏，在保障范围内可以通过额度扣减的形式享受免费维修或置换服务，原厂服务有效期不低于 3 年。</p> <p>无人机保障范围：包含机身、配套云台相机、桨叶、遥控器、充电管家（额外享受服务有效期内 1 年 2 块电池免费换新服务）；</p> <p>无人机保额：不低于 43600 元/年；</p> <p>机场保障范围：主控模组、空调模组、停机坪模组、电动推杆组件、ACDC、电源、蓄电池、舱盖、风速计、雨量计、RTK 天线、无线充电模组；</p> <p>机场保额：不低于 73000 元/年。</p> <p>六、遥控器：</p> <p>1、支持直连飞行器，单机移动使用；</p> <p>2、遥控器配备全新高亮屏，阳光下也能清晰可见；</p> <p>3、支持 IP54 防护等级，可在-20°C至 50°C温度范围内工作。</p> <p>4、内置高增益天线阵列，性能强劲。同时支持 SDR 及 4G 混合图传方案，无论在城市高楼还是山地环境，都能呈现稳定流畅的图传画面。</p> <p>七、图传增强模块：支持设备接入 4G 网络，实现设备联网、增强图传等功能。</p> <p>八、远程喊话器：</p> <p>1、重量≤ 93g；</p> <p>2、有效广播距离≥ 300 米；</p> <p>3、广播方式：支持实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音。</p>		
--	--	--	--

	<p>九、夜间探照灯：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、重量≤100g； 2、最大功率≥32 瓦； 3、工作方式：支持常亮、爆闪两种模式。 <p>十、管控平台系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持标准地图/卫星地图切换加载，地图高程显隐切换；支持显示 2.5 维基础地图。 2、支持团队在线信息、设备直播与详情、多路直播查看，项目人员管理，设备管理以及远程运维。 3、直播画面中可以 AR 投射用户自定义的标注（点、线、面）、无人机返航点、直播画面中可以 AR 投射街道信息。 4、支持无人机实时操控、负载控制、一人同时操控多台设备，可以快速切换飞行器。 5、支持无人机飞行过程中的人、车、船实时 AI 识别、统计与自动告警，可查看航线执行中触发的告警记录详情。 6、具备大模型 AI 能力，支持使用文本、图片等方式输入，通过大模型理解用户意图，生成标签，在无人机直播画面中能够实时对目标进行检索和告警，支持多目标同时检索，检索结果可快速显示。 7、具备 AI 变化检测，支持同一航点航线任务产生的两组媒体文件夹智能检测并标记变化区域。 8、支持自定义地图作业区、地图上标注并可同步至遥控器端。 9、支持云端建模、像控点管理，支持上传二维、三维和点云模型，两期有重叠的二维模型对比，对比的同时可显示地图标注信息。 10、支持自动化 workflow，设计图纸导入并在地图和模型上展示。 11、支持按照时间轴的方式显示照片（包括广角、变焦和红外）、全景图和三维模型。 12、支持飞行记录查看，支持轨迹复演，可以对飞行轨迹进行复演，支持倍速复演。 13、支持航线管理，在平台上统一创建并管理航线，航线信息包括：航线名称、飞行器与负载选择、航线类型选择。 14、支持航点航线、面状航线、带状航线、巡逻航线、立面航线和贴近摄影航线。 15、支持通过简单的可视化界面配置完成直播转发、文件同步以及设备信息同步的设置。 16、平台年存储空间不小于 1000GB、年直播时长不低于 4 万分钟、年建图张数不低于 3 万张，平台使用期限不低于 3 年。 <p>十一、自动装卸装置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产品特性：产品机械结构安装在机场内部，可实现机场无人机喊话照明的自动装卸，根据指令实现安装到无人机机身接口，或存储在机场内部； 2、◆负载安装或卸载时间：≤60 秒；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 3、装卸模块尺寸：≤255mm*150mm*165mm； 		
--	---	--	--

		<p>4、◆通电稳定性：常温湿条件下，设备在每次通断电循环后，应保证每次启动设备，各模块能正常启动，不能出现无法启动或个别模块工作异常现象。连续5次通断电循环后，设备能稳定工作；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>5、工作温度：工作温度范围覆盖-20° C 至 50° C；</p> <p>6、◆供电方式：支持独立供电；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>7、◆支持负载品类：支持喊话照明负载；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>8、◆负载拆装方式：支持负载快拆；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>9、◆负载存储位置：支持存储在机场内部；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>10、防护等级：≥IP55；</p> <p>11、◆机载通信方式：支持设备通信复用机场通信链路；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>12、远程控制功能：支持在远程控制平台或第三方平台上直接进行控制；</p> <p>13、API 接口：提供 API 接口，支持三方平台定制开发；</p> <p>14、◆复位功能：支持在装卸失败时，远程进行复位重试；（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>15、◆浮窗功能：支持浮窗功能，可在平台上显示任务状态。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>十二、安装及调试服务：</p> <p>1、勘察选址：根据现场环境以及周围地形障碍物情况，按照厂家标准，进行勘察机场选址位置，确保无人机图传信号，卫星定位信号稳定，不影响无人机执行任务质量，确保无人机能够顺利起飞、降落并执行监测任务并完成安装服务；</p> <p>2、无人机飞行服务：制定详细的飞行计划，包括飞行路线、高度、速度、拍摄参数等，确保无人机能够按照预定计划进行监测。同时，提供实时监控服务，确保飞行过程中的安全与稳定；</p> <p>3、日常运维培训：提供日常运维培训，详细讲解机场部件功能，以及维护保养流程，延长设备使用年限；</p> <p>4、操作培训：提供操作培训服务，保障业主能够掌握无人机机场自动化及半自动化操作作业流程，航线设计，任务派发，信息标注；保障业主能够掌握无人机采集数据处理，云端建模，模型及照片比对，变化点研判，报告生成，完成整个作业流程闭环；</p> <p>5、其他服务：提供原厂质保维修服务保障服务，针对机场异常预警信息，进行深度分析，给出合理解决方案与建议。</p>		
巡护装备购置				
1	执法记录仪	<p>1、2.0 英寸 TFT-LCD 高清晰彩色显示屏</p> <p>2、高清录像支持 2560*1440P30 2304*1296P30 1920*1080P30 1280*720P30</p>	17	台

	<p>3、最高有效像素；4000 万像素</p> <p>4、视频格式 MOV</p> <p>5、视频编码 H.264/H.265</p> <p>6、内置 3100 毫安大容量电池，连续工作 >10 小时</p> <p>7、镜头角度大于 140 度</p> <p>8、灵通 4K</p> <p>9、内置 4 个高强度红外照明系统可 8 米外看清人脸,15 米看清轮廓</p> <p>10、水印显示，设备 ID、警员 ID、日期时间</p> <p>11、支持语音播报，录像播报警号时有语音提示</p> <p>12、支持红蓝爆闪加声音警报</p> <p>13、支持扩展 GPS</p> <p>14、标配充电底座</p> <p>16、显示屏 2.0 英寸全高清 LCD 显示屏</p> <p>17、镜头角度 140 度广角</p> <p>18、录像分辨率 2560*1440P30 2304*1296P30 1920*1080P30 1280*720P30</p> <p>19、视频播放 MP4 / H.265 压缩格式</p> <p>20、照片格式 JPEG 4000 万像素</p> <p>拍照像素 3M/5M/8M/10M/12M/16M/21M/32M/40M</p> <p>21、回放快进快退 支持</p> <p>22、视频分段时间 5 分钟、10 分钟、15 分钟三张模式可选</p> <p>23、图像质量 优质/标准/经济</p> <p>24、屏保时间 关/1 分钟/3 分钟</p> <p>25、文件类型 无/交管/治安/刑侦</p> <p>26、幻灯片播放 关/2 秒/5 秒/8 秒</p> <p>27、录像时间 5 分/10 分/15 分钟</p> <p>28、自动关机 关/1 分/3 分/5 分/10 分钟</p> <p>29、视频延录 关/30 秒/1 分钟</p> <p>30、视频预录 支持</p> <p>31、循环录影/录影音频 开/关</p> <p>32、延拍、定拍 关/5 秒/10 秒</p> <p>33、定时拍照 有关和 5 秒、10 秒选择</p> <p>34、红外夜视 支持手动/自动</p> <p>35、存储容量 最大支持 512GB</p> <p>36、外形尺寸 $\leq 82\text{mm} \times 56\text{mm} \times 27\text{mm}$</p> <p>37、重量 $\leq 133\text{g}$（裸机不含背夹）</p> <p>38、电池及容量 3100mAh，连续工作 >10 小时</p> <p>39、辅助光源 红外补光灯，高亮白光灯</p> <p>40、激光灯 支持</p> <p>41、红蓝爆闪 支持红蓝爆闪加声音警报</p> <p>42、磁盘加密保护 支持</p> <p>43、工作环境温度 $-20 \sim 60 \text{ }^\circ\text{C}$</p> <p>44、工作相对湿度 $\leq 80\%$</p>		
--	---	--	--

		<p>45、储存温度 -30~70 °C</p> <p>▲46、设备裸机可承受≥3米水泥地面、任意≥5个面各跌落≥5次，共≥30次，跌落后设备能正常工作，存储数据不丢失（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）。</p> <p>▲47、高温≥50度环境下，≥3小时试验后功能正常，≥-40度低温环境下，≥2小时试验后功能正常。（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p>		
2	手持 GPS 定位仪	<p>1、操作系统 Android8.0 支持 OTA 升级</p> <p>2、CPU 处理器 ≥8 核 2.0GHZ</p> <p>3、系统配置 RAM 2GB 3GB ROM 16GB 32GB</p> <p>4、扩展存储 支持 MicroSD 存储扩展，最大支持 128GB</p> <p>5、卫星接收 BEIDOU, GPS, SBAS 定位精度单点定位：2-5m SBAS:1-3m</p> <p>6、更新频率 1HZ</p> <p>7、屏幕尺寸 5.3 英寸全高清视网膜阳光屏 屏幕特性</p> <p>1、分辨率及类型 1280*720，全视角，全贴合工艺，</p> <p>2、数据接口 Micro USB，支持 USB 串口通信 Micro USB，支持 USB 串口通信</p> <p>3、WIFI 协议 802.11/a/b/g/n</p> <p>4、数据通讯 WiFi 频率 2.4G W-Fi /5G W-Fi</p> <p>蓝牙 BT5.0@BLE</p> <p>NFC 13.56MHz, RFID，感应距离 1cm-3cm</p> <p>5、防水防尘 IP67</p> <p>▲6、防护及抗跌落≥1.0M（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>7、环境特性 工作温度 20C-+55C -20C-+55C</p> <p>8、存储温度 30C+70C-30C+70C</p> <p>9、摄像头后置摄像头 800 万像素，前置摄像头 200 万像素</p> <p>▲10、机器具备一键报警功能（SOS）（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>11、物理特性</p> <p>▲尺寸 ≤166mmx86mmx16mm(最薄处)(长 x 宽 x 厚)（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>12、重量 ≤310g</p> <p>13、电池电压 3.8V, 3100mAh</p>	4	台
3	多功能执法包	<p>警用制式款(含辣椒喷剂与警棍)</p> <p>材质采用优质尼龙布料</p> <p>适用人群 男</p> <p>材质 牛津布</p> <p>防水性能 防泼水</p>	34	个

		里料材质 涤纶(聚酯纤维) 闭合方式 魔术贴		
4	强光手电筒	<p>▲1, 手持式防爆手电防爆标识 Ex ib IIC T4 Gb (请提供防爆电气设备类防爆合格证, 证明符合要求, 未提供按照评分表扣分处理)。</p> <p>2, 三档调光(工作光-强光-关闭, 任意档位下长按 5 秒可开启爆闪), 工作光续航长达 16 小时。</p> <p>3, 灯具设有 4 颗电量指示灯, 当灯具电量剩 10%以下时指示灯 1 颗频闪, 灯光自动连续闪烁 3 次示意电量不足。</p> <p>4, 充电器内置充电保护装置, 灯具尾部带充电指示灯, 接通电源亮红灯表示充电中, 充满亮绿灯。</p> <p>尺寸: $\leq 36 \times 166 \text{mm}$ 净量: $\leq 210 \text{g}$</p> <p>光源 OSRAM P8 灯珠(欧司朗) 亮度 220Lm 光通亮: 220Lm 档位 工作光-强光-爆闪-关 射程 170M</p> <p>▲外壳防护等级 $\geq \text{IP66}$ (提供由国家认可的第三方认证(检测)机构出具的检测报告复印件, 并加盖供应商公章为佐证)。</p> <p>▲温度试验: 电池组的表面温度最高 ≤ 98 度 (提供由国家认可的第三方认证(检测)机构出具的检测报告复印件, 并加盖供应商公章为佐证)。</p> <p>功率 3W 尺寸 35*159mm 电池 2200mAh(1 节 18650 聚合物锂电池) 外壳材质 铝合金 电池电压 DC 3.7V 续航 8-16H 充电 8H 标准套装配置 手电+3C 充电头+type-c 充电线+吊绳+包装盒+说明书+合格证 说明书 手绳 type-c 充电线 3C 充电头</p>	34	个
5	执法头盔	定制款 (两款任选) 高强度 ABS 材质	34	个
6	移动执法终端	<p>规格参数</p> <p>屏幕类型 OLED</p> <p>前置摄像头像素 1600W</p> <p>后置摄像头像素 5000W</p> <p>功能 GPS 导航, AI 语音, 重力感应, 陀螺仪, 分屏功能, 霍尔传感器, 指南针, 多点触控</p> <p>电池容量: $\geq 10100 \text{mAh}$</p> <p>产品净重: $\leq 580 \text{g}$</p> <p>产品尺寸: \leq 宽 200mm, 高 6mm, 长 290mm</p> <p>网络类型: WiFi 版</p> <p>屏幕比例: 3:2</p> <p>扬声器配置: 6 扬声器</p>	5	台

		<p>屏幕特性：OLED</p> <p>屏幕分辨率：2.8-3.1K</p> <p>屏幕大小：13-13.9 英寸</p> <p>屏幕尺寸：13.2 英寸</p> <p>存储容量：≥1TB</p> <p>运行内存：≥16GB</p> <p>分辨率：≥2880*1920</p> <p>厚度：≤7.0mm 以下</p> <p>包含磁吸键盘</p>		
7	防割手套	<p>HPPE 防割纤维带钢丝款</p> <p>材质 304 不锈钢丝</p>	68	双
8	急救包	<p>35 种急救药品 30 公分三防急救包</p> <p>内含 35 种高配急救用品</p> <p>烫伤膏 1 支 医用酒精 1 瓶 医用碘伏 1 瓶</p> <p>纯棉压缩毛巾 1 个 医用纱布辅料 1 包</p> <p>水银体温计 1 支</p> <p>卡扣止血带 1 根 弹性 PBT2 卷头套弹性细用 1 个</p> <p>医用桃签 1 包 医用棉球 1 包 大号创口贴 1 盒</p> <p>酒精棉片 10 片 碘伏棉片 10 片 小剪刀 1 把</p> <p>医用双氧水 1 瓶 红花油 1 瓶 弹力创口贴 1 盒 防水创口贴 10 片</p> <p>医用缘胶手套 2 只 三角团带 1 包</p> <p>cm 急救手册 1 本 清洗盐 1 包 不锈钢子 1 把</p> <p>急救保湿毯 1 包 晕车快贴 1 盒 医_退热站 2 站速冷冰袋 1 袋</p> <p>风油精 1 瓶 清凉油 1 个安全别 10 个</p> <p>碘伏棉签 10 根 高频救生角 1 个人工呼吸闲膜 1 个</p>	34	个
9	大檐帽 (卷檐帽)	<p>聚酯纤维 80%+粘纤 20%2.关键检验数据报告对多项物理指标进行了实测，</p> <p>结果均符合标准：PH 值：实测 5--6（标准范围 4.5-7.5），符合安全要求。缩水率：经向 0.7%、纬向 0.3%（标准均要求≤2%），缩水控制良好。耐洗色牢度：变色粘、变色涤均为 3--4 级（标准为 4 级），表现良好。</p>	34	顶
10	大檐凉帽 (卷檐凉帽)	<p>聚酯纤维 80%+粘纤 20%2.关键检验数据报告对多项物理指标进行了实测，</p> <p>结果均符合标准：PH 值：实测 5--6（标准范围 4.5-7.5），符合安全要求。缩水率：经向 0.7%、纬向 0.3%（标准均要求≤2%），缩水控制良好。耐洗色牢度：变色粘、变色涤均为 3--4 级（标准为 4 级），表现良好。</p>	34	顶
11	便帽	<p>聚酯纤维 80%+粘纤 20%2.关键检验数据报告对多项物理指标进行了实测，</p> <p>结果均符合标准：PH 值：实测 5--6（标准范围 4.5-7.5），符合安全要求。缩水率：经向 0.7%、纬向 0.3%（标准均要求≤2%），缩水控制良好。耐洗色牢度：变色粘、变色涤均为 3--4 级（标准为 4 级），表现良好。</p>	68	顶

12	常服【带裤子】	锻背哗叽（秋）GBN284-109638 产品编号：公安锻背哗叽组织成份：聚酯纤维 80%+粘纤 20%克重：390g/平方米关键指标实测值 PH 值：实测 5--6（标准范围 4.5-7.5），符合安全要求。缩水率：经向 0.7%（标准≤2%），纬向 0.3%（标准≤2%），缩水率极低，尺寸稳定性好。耐洗色牢度：变色/沾色均为 3--4 级（标准要求 4 级）	68	套
13	春秋执勤服【带裤子】	锻背哗叽（秋）GBN284-109638 产品编号：公安锻背哗叽组织成份：聚酯纤维 80%+粘纤 20%克重：390g/平方米关键指标实测值 PH 值：实测 5--6（标准范围 4.5-7.5），符合安全要求。缩水率：经向 0.7%（标准≤2%），纬向 0.3%（标准≤2%），缩水率极低，尺寸稳定性好。耐洗色牢度：变色/沾色均为 3--4 级（标准要求 4 级）	68	套
14	冬执勤服【带裤子】	8060 公安兰 GBN284-109638 产品组织成份：聚酯纤维 40%+棉 60%克重：130G/平方米关键性能指标实测值 PH 值：实测 5--6（标准范围 4.5-7.5），符合安全标准。缩水率：经向 0.7%，纬向 0.3%（标准均要求≤2%），缩水率控制良好。耐色牢度：变色棉 3--4 级，变色涤 3--4 级（标准均要求≥4 级）	68	套
15	夏装制式衬衣（长袖）	GBN284-109638 产品组织成份：聚酯纤维 40%+棉 60%克重：130G/平方米关键性能指标实测值 PH 值：实测 5--6（标准范围 4.5-7.5），符合安全标准。缩水率：经向 0.7%，纬向 0.3%（标准均要求≤2%），缩水率控制良好。耐色牢度：变色棉 3--4 级，变色涤 3--4 级（标准均要求≥4 级）	136	件
16	夏装制式衬衣（短袖）	GBN284-109638 产品组织成份：聚酯纤维 40%+棉 60%克重：130G/平方米关键性能指标实测值 PH 值：实测 5--6（标准范围 4.5-7.5），符合安全标准。缩水率：经向 0.7%，纬向 0.3%（标准均要求≤2%），缩水率控制良好。耐色牢度：变色棉 3--4 级，变色涤 3--4 级（标准均要求≥4 级）	136	件
17	常服配套衬衣	GBN284-109638 产品组织成份：聚酯纤维 40%+棉 60%克重：130G/平方米关键性能指标实测值 PH 值：实测 5--6（标准范围 4.5-7.5），符合安全标准。缩水率：经向 0.7%，纬向 0.3%（标准均要求≤2%），缩水率控制良好。耐色牢度：变色棉 3--4 级，变色涤 3--4 级（标准均要求≥4 级）	204	件
18	单裤	天丝夏裤 GBN284-109638 聚酯纤维 80%+粘纤 20%关键检验数据报告对产品的 PH 值、缩水率、色牢度等指标进行了实测，结果如下：PH 值：实测 5-6（标准范围 4.5-7.5），符合安全标准。缩水率：经向实测 0.7%，纬向实测 0.3%（标准均要求≤2%），缩水控制良好。耐洗色牢度：变色粘和变色涤均为 3-4 级（标准为 4 级）克重：实测 240G/平方米。	204	条
19	防寒服短款	TPU 执行标准：GBN284-109638 组织成分：聚酯纤维 100%签发日期：2026 年 4 月 18 日 2.关键检验数据报告对多项技术指标进行了实测，结果均符合或优于标准要求：PH 值：实测 5--6（标准范围 4.5-7.5），符合。缩水率：经向实测 0.7%，纬向实测 0.3%（标准均要	34	件

		求≤2%)，符合。耐洗色牢度：实测 3--4 级（标准要求≥4 级），符合。克重：实测 270G/平方米。防水透气面料，内胆丝棉，纱支：85/74F*168/298F,克重 148		
20	防寒服长款	TPU 执行标准：GBN284-109638 组织成分：聚酯纤维 100% 签发日期：2026 年 4 月 18 日 2.关键检验数据报告对多项技术指标进行了实测，结果均符合或优于标准要求：PH 值：实测 5--6（标准范围 4.5-7.5），符合。缩水率：经向实测 0.7%，纬向实测 0.3%（标准均要求≤2%），符合。耐洗色牢度：实测 3--4 级（标准要求≥4 级），符合。克重：实测 270G/平方米。防水透气面料，内胆丝棉，纱支：85/74F*168/298F,克重 148	34	件
21	单皮鞋	单皮鞋：鞋面采用优质头层牛皮，柔软耐折，穿着透气不闷脚；亚麻内底，鞋底为橡胶大底，防滑耐磨； 凉皮鞋：鞋面采用优质头层牛皮，柔软耐折，夏季款采用优质牛皮面料冲孔，上脚透气不闷脚；亚麻内底，鞋底为橡胶大底，防滑耐磨 QB/T 1002-2025 左(邵尔 A): ≥55(不发泡材料) 感官质量 整体外观: 符合 标准 5.3 规定要求 GB/T 3903.5-2025	34	双
22	皮凉鞋	单皮鞋：鞋面采用优质头层牛皮，柔软耐折，穿着透气不闷脚；亚麻内底，鞋底为橡胶大底，防滑耐磨； 凉皮鞋：鞋面采用优质头层牛皮，柔软耐折，夏季款采用优质牛皮面料冲孔，上脚透气不闷脚；亚麻内底，鞋底为橡胶大底，防滑耐磨 QB/T 1002-2025 左(邵尔 A): ≥55(不发泡材料) 感官质量 整体外观: 符合 标准 5.3 规定要求 GB/T 3903.5-2025	34	双
23	执法登山鞋	产品符合：QB/T 1002-2025 帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层无脱落 试样 1：帮面未破损，帮底结合部位未开胶；试样 2：帮面未破损，帮底结合部位未开胶成型底鞋跟硬度，左(邵尔 A): ≥55(不发泡材料) 感官质量整体外观: 符合 QB/T 1002-2025 标准 5.3 规定要求平整、平服、平稳、清洁、对称。绷帮端正平服。鞋帮、鞋里无变色、脱色。鞋垫牢固、平整，符合 GB/T 3903.5-2011 帮面: 符合 QB/T 1002-2025 标准 5.3 规定要求同双鞋相同部位色泽、厚度、花纹一致。无明显缺陷。无裂浆、裂面、露帮脚、白霜	68	双
24	大帽徽	按照 GB/TB2644-93 林政标准	68	枚

25	小帽徽	按照 GB/TB2644-93 林政标准	68	枚
26	臂章	按照 GB/TB2644-93 林政标准	136	副
27	硬肩章	按照 GB/TB2644-93 林政标准	136	副
28	软肩章	按照 GB/TB2644-93 林政标准	136	副
29	硬胸徽	按照 GB/TB2644-93 林政标准	102	枚
30	软胸徽	按照 GB/TB2644-93 林政标准	136	枚
31	硬胸号	按照 GB/TB2644-93 林政标准	102	枚
32	软胸号	按照 GB/TB2644-93 林政标准	136	枚
33	领带	真丝	68	条
34	腰带	真皮	68	条

警示性标牌设置与维护

1	太阳能型智能语音卡口(太阳能型)	智能语音卡口硬件	<p>1.杆体：抗腐蚀金属杆 (1) 尺寸：高度不低于 3.7m，主杆体分三段，板材厚度 2mm； (2) 材质：金属，表面喷塑处理，抗氧化防腐。</p> <p>2.供电：太阳能供电 (1) 光伏电板：单晶硅 A 级光伏板，额定功率 120W； (2) 蓄电池：免维护宽温胶体太阳能专用蓄电池，65AH，额定电压 12V； (3) 安装支架：带安装支架。</p> <p>3.带有声音光警示器： (1) 光闪警示：红色、蓝色闪烁 LED 灯； (2) 语音警示：防水喇叭，音量可调整；功率：8Ω 10W。</p> <p>4.LED 显示及控制：室外防水显示屏 (1) 尺寸：不小于 16cm*32cm*2； (2) 点阵：P10； (3) 色彩：红色；</p> <p>◆(4) 屏显方式：应支持滚动或翻页显示方式；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>◆(5) 屏显速度：应支持 1-10 档可调；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>◆(6) 屏显亮度：应支持 1-10 档可调。（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p>	77	套
---	------------------	----------	---	----	---

		<p>5.摄像机：4G 枪机</p> <p>(1) 图像传感：COMS 传感；</p> <p>(2) 图像分辨率：至少 200 万像素；</p> <p>(3) 定焦镜头：4mm；</p> <p>(4)数据存储：支持本地 TF 卡存储，存储容量不小于 128G；</p> <p>(5)4G 网络通信：应支持中国电信/中国移动/中国联通 4G 通信（可选）。</p> <p>6.控制主机：高度集成充放电、4G 通信、感应联动控制等功能</p> <p>(1) 处理器：采用高性能低功耗嵌入式处理器，支持多种数字总线接口；</p> <p>(2) 语音控制：应支持联动本地存储的 MP3 格式音频，应具备音频输入/输出接口和音量大小调节按钮；</p> <p>(3) 网络通信：应支持双卡单待设置，内置贴片卡，也可选择使用外置插拔卡；应支持中国电信/中国移动/中国联通 4G 通信（可选）；</p> <p>(4) 电池充电：具备电池管理技术，支持电池过充过放保护；</p> <p>(5) 防护外壳：钣金，表面喷塑处理，抗氧化防腐蚀；</p> <p>▲(6) 位置定位：支持 BD、GPS 双模卫星定位；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>(7) 其他接口：1 个红蓝警示灯接口，1 个 USB 接口（支持本地 U 盘配置语音文件），2 组电源输出接口，1 个红外感应探头接口；</p> <p>(8) 工作温度：-40~80℃。</p> <p>7.红外感应：检测距离不小于 6 米，水平感应角度$\geq 110^\circ$。</p> <p>8.可靠性能：具有电磁兼容和抗振动等可靠性能</p> <p>(1) 电磁兼容：</p> <p>▲1) 静电放电抗扰度符合 GB/T 17626 相关要求：接触放电电压符合 GB/T 17626.2 中第 2 等级要求，空气放电电压符合 GB/T 17626 中第 3 等级要求；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>2) 射频辐射电磁场、射频场感应的传导骚扰符合 GB/T 17626 中第 3 等级要求；</p> <p>3) 电快速瞬变脉冲群、浪涌(冲击)抗扰度试验符合 GB/T 17626 中第 2 等级要求。</p> <p>▲(2) 抗振动：抗机械振动（正弦）。（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>9.整机工作湿度：10%~90%。</p> <p>10.防护等级：至少满足 IP65。</p>		
--	--	--	--	--

		智能语音 卡口嵌入 式测控软件	<p>1.状态监测：电源供电状态实时监测，电源策略管理、设备在线离线监测、网络信号监测</p> <p>◆（1）充放电监测：远程监测电池电量、电池充电电压、负载功率、充电功率等，自动报告；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>▲（2）掉电监测：在电源掉电时应能自动上报掉电事件；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>▲（3）电源策略管理：支持多策略分级管理优化设备负载，欠压后优先关闭摄像机，再关闭其他负载；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>▲（4）设备状态监测：支持远程监测设备在线、离线状态，支持远程监测网络信号强度；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>▲（5）日志查看：支持远程查看设备控制主机操作日志。（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>2.人车监测宣传：车辆、人员闯入实时监测，自动联动语音文字宣传警示</p> <p>◆（1）人车监测及取证：支持对人车闯入观测区时，设备自动抓拍，上传至云端存证，可通过软件进行查看；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>◆（2）入侵统计；支持对闯入观测区的人车进行计数统计，支持远程查看人车感应次数统计与趋势。（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>◆（3）广播联动：支持预设宣教内容的语音广播联动，当观测到人车闯入行为时自动广播；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>◆（4）屏显联动：支持预设宣教内容的文字显示联动，当观测到人车闯入行为时 LED 屏自动显示，显示预设宣教内容；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>◆（5）警示联动：支持红蓝警示灯警示联动，当观测到人车闯入行为时自动警示。（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>◆3.语音对讲：支持远程双向语音对讲或喊话警示（提供</p>	
--	--	-----------------------	--	--

			<p>由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>（1）远程喊话：支持远程警示喊话；</p> <p>（2）远程对讲：支持远程双向语音对讲。</p> <p>4.远程设置：支持远程设置设备各项参数</p> <p>（1）设备绑定：支持远程绑定设备、分享设备、解绑设备；</p> <p>▲（2）文字设置：支持单台或批量远程设置屏显宣教文字内容，最大文字长度 256 个；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>◆（3）广播设置：支持单台或批量远程下发利用文字 AI 转换合成的语音；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>◆（4）音量设置：支持远程设置语音广播音量大小；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>◆（5）工作模式设置：支持选择触发模式或循环模式，支持远程设置摄像机、喇叭、LED 屏、警示灯的工作时间段；（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>▲（6）其他设置：支持远程开关摄像机、喇叭、LED 屏、警示灯，支持远程编辑设备名称、编号、定位修正，支持远程重启设备。（提供由国家认可的第三方认证（检测）机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章为佐证）</p> <p>5.远程视频：远程调看、操作、状态监控及告警</p> <p>（1）视频调看：支持远程调看实时视频图像或录像视频；</p> <p>（2）状态监控：支持远程监控视频在线或离线状态；</p> <p>（3）消息提醒：发生设备离线、人员入侵等事件，可在平台端和移动端进行提醒。</p> <p>6.数据存储：图片或视频的存储、覆盖、调看和导出</p> <p>（1）视频存储：支持人车入侵事件记录，支持本地录像存储，实现 24 小时不间断监控，5 天滚动式存储；</p> <p>（2）远程调看：支持远程调看存储录像，按时间轴倒序调看；</p> <p>（3）数据导出：支持现场 TF 卡取卡导出数据和远端下载数据。</p>		
2	通信费	通信费	智能语音卡口三年通信费(摄像机流量卡月包限量 40G，主机流量卡月包限量 100M)，流量卡计费周期自项目到货安装开通之日起计。	77	张
设备调试集成及维保					
1	设备调试集成及维保	设备调试集成及维保	本项目服务包含本次所有智能语音警示卡口设备的现场安装调试、系统集成对接、功能联调、平台接入、数据校准、试运行保障、验收配合，以及项目	1	项

			整体竣工验收合格之日起3年全免费上门维保、故障处置、定期巡检、系统优化、平台运维、流量与设备保障、技术培训等全部配套服务，确保所有前端设备与后端平台稳定、合规、完整运行。		
▲商务要求					
合同签订时间	自中标通知书发出之日起25日内（中标供应商需在成交通知书发出之日起15日内反馈签订的合同文本于采购人）。				
交货时间及地点	交货时间：自签订合同之日起30日历天内到货安装调试完成并通过验收。 交货地点：采购人指定地点。				
货物验收	<p>1. 货物验收时由采购人对照采购文件的《技术参数及性能（配置）要求》进行全面核对检验，对所有要求出具的文件和材料的原件进行核查，如不符合采购文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定中标人违约，采购人有权单方解除合同，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究权利的权利。</p> <p>2. 货物经过双方检验认可后，签署验收报告。由中标人提供产品保修文件。</p> <p>3. 当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告： （1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物各项参数完全符合《技术参数及性能（配置）要求》的要求，性能满足要求。 （3）中标人需负责安装、调试（测试），并完成采购人的使用操作培训。</p> <p>4. 采购人预验收及履约验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。</p> <p>5. 中标产品不能涉及任何法律纠纷。</p>				
质量保证要求	<p>1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，提供整机原厂质量保证期不少于3年（分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺期限），质量保证期从交货验收合格之日起计。</p> <p>2. 在质量保证期，由中标人对出现的任何故障及损失免费维修、更换配件，并负责对供应货物进行软件更新升级、系统维护和远程服务。</p> <p>3. 质量保证期满后，终身维护，且以市场最优惠价格提供维修和备件更换、软件更新升级，且承诺为用户提供的终身技术咨询服务。</p> <p>4. 中标人应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。</p> <p>5. 中标人在质量保证期内应对设备进行每半年进行巡检。</p>				
售后服务要求	<p>1. 负责送货上门、负责提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、负责技术培训和12个月远程服务。</p> <p>2. 维修响应：售后服务要求7天×8小时工作制，中标人在接到用户维修电话后1小时内响应，3小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。若不能修复须有合理应对方案。如果成交供应商未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，成交供应商应承担由此发生的全部费用。</p> <p>3. 质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，一个月内重新无偿更换新设备交付采购人。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术</p>				

	<p>员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。</p> <p>4. 终身提供远程技术协助服务。</p> <p>5. 提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关资料。提供不少于 2 次/每年的主要设备厂商工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。</p> <p>6. 提供验收与培训时开机实验必须的配件及耗材，以保障验收与培训的正常开展。</p> <p>7. 本项目服务包含本次所有智能语音警示卡口设备的现场安装调试、系统集成对接、功能联调、平台接入、数据校准、试运行保障、验收配合，以及项目整体竣工验收合格之日起 3 年全免费上门维保、故障处置、定期巡检、系统优化、平台运维、流量与设备保障、技术培训等全部配套服务，确保所有前端设备与后端平台稳定、合规、完整运行。</p>
履约保证金收取及退付	<p>1. 履约保证金金额：履约保证金为合同金额的 5%（中标人为中小微企业的，履约保证金为合同金额的 2%。以投标文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时交至指定账户。</p> <p>2. 履约保证金缴纳方式：中标人在签订合同时按规定的金额以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。由中标人在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户或将保函原件交给采购人。</p> <p>统一社会信用代码： 户名：广西九万山国家级自然保护区管理中心 开户行： 账号： 地址： 电话：</p> <p>缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。</p> <p>3. 履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；中标人若完全履行合同，货物验收合格后，中标人凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。</p> <p>4. 备注： （1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。 （2）采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。</p>
付款方式	<p>本项目预付款为 50%，全部货物安装调试完毕并经验收合格后，采购人一次性向中标人支付剩余合同款（无息）；付款前，中标人开具等额增值税专用发票给采购人</p>
其他要求	<p>1. 要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目《技术参数及性能（配置）要求》及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。负责提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等</p> <p>2. 本项目实行总价包干制，投标报价合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、</p>

	<p>运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由中标人承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。</p> <p>3. 中标人承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任；验收前，如果设备丢失、因供应商自身原因及第三人原因导致损坏，中标人应自行负责并承担不能交付货物的责任。</p> <p>4. 供应商的投标报价不能超过项目的预算，否则投标无效。</p>
核心产品	太阳能型智能语音卡口(太阳能型)

附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A02010100 计算机	★A02010105 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
		★A02010108 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
		★A02010109 平板式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
2	A02020000 办公设备	A02021000 打印机	A02021001 A3 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			A02021002 A3 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			A02021003 A4 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			A02021004 A4 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			A02021005 3D 打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			A02021006 票 据打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			A02021007 条 码打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			A02021008 地 址打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			A02021099 其 他打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		A02021100 输 入输出设备	★A02021104 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB21520)
			A02021118 扫 描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

3	A02020200 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》 (GB32028)
4	A02020400 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A02051900 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 (GB19762)
6	A02052300 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》 (GB37480)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)
A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1) 《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)		
7	A02060100 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A02060200 变压	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A02060900 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
10	A02061800 生活用电器	A02061801 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》 (GB12021.2)
		★A02061804 空调机	房间空气调节器	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)

			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）		
			单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）		
		A02061810 洗衣机			《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）	
		A02061819 热水器	★电热水器			《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器			《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器			《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统			《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A02061900 照明设备	★普通照明用双端荧光灯			《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）	
		LED 道路/隧道照明产品			《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）	
		LED 筒灯			《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）	
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯			《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）	
12	★A02091000 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）			《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）	
13	★A02091100 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器		以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）	

14	A02241000 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》 (GB30531)
15	★A05020105 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》 (GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28377)
16	★A05020106 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 (GB 25501)
17	A05020107 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28379)
18	A05020110 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

3. 本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件 2:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	编列内容
3	供应商的资格要求：详见招标公告。
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告
6.2	<p>如接受联合体投标，联合体投标要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标，联合体供应商的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。2. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点“3、本项目的特定资格要求”的要求。3. 联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。4. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。5. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。6. 联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。7. 联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

7.2	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不允许分包。 <input type="checkbox"/> 本项目允许分包： 分包内容： / 分包金额或者比例： /
8.1	<p>1. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商评标价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。</p> <p>2. 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同时，依次按照投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定一个供应商获得中标人推荐资格。</p>
11.5	<p>本项目是否组织现场考察：是（ ）/否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）。（括号内√选）</p> <hr/> <input checked="" type="checkbox"/> 本项目不组织召开开标前答疑会。 <input type="checkbox"/> 本项目组织召开开标前答疑会：详见商务条款。
13.1	<p>报价文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）（格式后附）； 4. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具） 5. 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 <p>注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则按无效投标处理。</p> <hr/> <p>资格证明文件：</p>

1. 供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（**必须提供，否则投标文件按无效投标处理**）
2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（截至投标截止之日半年内连续三个月依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从取得营业执照时间起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）
3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[截至投标截止之日半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止之日不足要求月数的只需提供从取得营业执照时间起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则按无效投标处理**）
4. 供应商财务状况报告（提供2024年或2025年财务状况报告复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止之日不超过一年）；供应商成立不满一年的应按投标文件提交截止之日上一个月的财务状况报告复印件）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）
5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）
6. 投标声明（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）
7. 联合体协议书（格式后附）；（**联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理**）
8. 公告中的特定资格要求及特定条件的资格证明材料；（**公告中如有则必须提供，否则按无效投标处理**）
9. 除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
【注】 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则按无效投标处理。
2. 投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则按无效投标处理。

	<p>3. 供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则按无效投标处理。</p> <p>4. 联合体投标时，以上第 1-5 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则按无效投标处理。</p> <p>5. 分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。</p>
	<p>商务文件：</p> <p>1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）</p> <p>2. 投标保证金提交凭证；（如要求提交保证金则必须提供，否则按无效投标处理）</p> <p>3. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）</p> <p>4. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）</p> <p>5. 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）</p> <p>6. 售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）</p> <p>7. 供应商情况介绍（格式自拟）；</p> <p>8. 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）</p> <p>9. 除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（供应商根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）</p> <p>【注】</p> <p>1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则做无效投标处理。</p> <p>2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则按无效投标处理。</p>
	<p>技术文件：</p> <p>1. 设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）</p> <p>2. 技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）</p> <p>3. 项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（必须提供，否则</p>

	<p>按无效投标处理)</p> <p>4. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；</p> <p>5. 产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求供应商提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供）</p> <p>6. 优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；</p> <p>7. 供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；</p> <p>8. 除招标文件规定必须提供以外，供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。</p> <p>注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则按无效投标处理。</p>
16.2	<p>投标报价是履行合同的最终价格，包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由中标人承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。（采购需求另有约定的，按其约定）</p>
17.2	<p>投标有效期：投标截止之日起 60 天内。</p>
18.1	<p><input type="checkbox"/>本项目不收取投标保证金。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本项目收取投标保证金。</p> <p>投标保证金：人民币叁万叁仟伍佰元整（¥33500.00）</p> <p>保证金专用银行账号：</p> <p>开户名称：广西桂水工程咨询有限公司</p> <p>开户银行：广西北部湾银行南宁市园湖支行</p> <p>银行账号：805158609300002</p> <p>邮寄地址：广西壮族自治区南宁市青秀区建政路 12 号商业综合楼 A 区五楼（水利厅大院内）韩欣彤收；</p>

	<p>投标保证金的交纳方式：银行转账、保函等非现金方式，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，供应商必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。</p> <p>相关要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2. 投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。供应商必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3. 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 <p>【备注】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2. 供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4. 保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5. 采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。
19.2	<p>投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由供应商自行拟定。）</p>
20.1	<p>电子投标文件制作完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。</p>

20.2	本项目不接受电子备份投标文件
21.1	1. 投标截止时间：详见招标公告 2. 投标地点：详见招标公告
23	1. 开标时间：详见招标公告 2. 开标地点：详见招标公告
24.2	广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商进行投标文件解密。供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。
25.3 (3)	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26	评标委员会的人数：5人或以上单数。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1. 采购预算金额在1000万元以上；2. 技术复杂；3. 社会影响较大。）
29.1	评标方法： <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法

	<input type="checkbox"/> 最低评标价法
29.2	<p>商务要求评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。</p> <p>技术要求评审中允许负偏离的条款数为*项。（详见采购需求）</p> <p>中标候选人推荐数量：3家</p>
30.1	<p>1. 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人：</p> <p>依次按投标报价低的优先、政策得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。</p> <p>2. 采用最低评标价法的采购项目，评标价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：</p> <p>依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、节能环保产品累计金额多的优先的顺序排列。</p>
35.1	<p><input type="checkbox"/>本项目不收取履约保证金。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本项目收取履约保证金：详见商务条款。</p> <p>履约保证金递交方式：详见商务条款。</p> <p>履约保证金退付方式、时间及条件详见商务条款。</p> <p>【备注】</p> <p>1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。</p> <p>2. 履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。</p> <p>3. 采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。</p> <p>4. 供应商为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。</p>
36.1	<p>签订合同携带的证明材料：</p>

	<p>1. 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。</p> <p>2. 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。</p>
38.2	<p>接收质疑函方式：以纸质书面形式</p> <p>质疑联系部门及联系方式：广西桂水工程咨询有限公司，</p> <p>质疑联系人：韩欣彤 联系电话：0771-5640353，</p> <p>通讯地址：广西壮族自治区南宁市青秀区建政路12号商业综合楼A区五楼（水利厅大院内）</p> <p>现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）</p>
39.1	<p>1. 采购代理服务费用支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取。</p> <p>2. 采购代理服务费收取标准： 以采购预算金额为计费额，按本招标文件之供应商须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物类）招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取。</p> <p>3. 代理服务费收费专用银行账户信息： 开户名称：广西桂水工程咨询有限公司南宁第五分公司 开户银行：华夏银行南宁双拥路支行 银行账号：1305800000152745</p>
40.1	<p>解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p>

40.2	<ol style="list-style-type: none">1. 本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体名称制作的印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。3. 本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。4. 本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。5. 自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。6. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
------	---

供应商须知正文

一、总 则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“◆”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 供应商的资格要求

供应商的资格要求详见“供应商须知前附表”。

4. 投标委托

供应商代表参加投标活动过程中必须提供个人有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“供应商须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“供应商须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行，用扣除后的价格参加评审。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

7.3 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8. 特别说明

8.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个参

加评标的供应商，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

8.3 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.5 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
- (7) 供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (8) 供应商之间约定中标人；
- (9) 供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；
- (10) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
- (11) 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 供应商须知；
- (4) 评标方法及评标标准；
- (5) 拟签订的合同文本；
- (6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 供应商应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

11.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.3 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“供应商须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

供应商必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

- (1) 报价文件：具体材料见“供应商须知前附表”。
- (2) 资格证明文件：具体材料见“供应商须知前附表”。
- (3) 商务文件：具体材料见“供应商须知前附表”。
- (4) 技术文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。

供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15. 投标的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“供应商须知前附表”。

16.3 供应商必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；供应商必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求供应商提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“供应商须知前附表”。

17.3 供应商的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4 供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标截止时间后至有效期内撤回投标文件的；
- (2) 中标后未按规定提交履约保证金的；
- (3) 供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

(5) 供应商出现本章第 9.2、9.3、30.4 情形的；

(6) 法律法规规定的其他情形。

19. 投标文件的编制

19.1 供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

19.2 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

19.3 投标文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或投标文件格式规定为准），**否则按无效投标处理。**

19.4 投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，**否则按无效投标处理。**

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

20. 投标文件的加密、解密

20.1 电子投标文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

20.2 本项目不接受电子备份投标文件。

21. 投标文件的提交

21.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2 本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标。供应商必须在“供应商须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3 未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4 电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标

时间和地点”

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）。

22.2 在投标截止时间止提交投标文件的供应商不足 3 家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 供应商在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤回投标文件的，将根据本须知正文 18.4 的规定不予退还其投标保证金。

四、开 标

23. 开标时间和地点

23.1 开标时间及地点详见“供应商须知前附表”

23.2 如供应商成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。成功解密投标文件的供应商不足 3 家的，不得开标。

24. 开标程序

24.1 开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

24.2 开标程序：

(1) 解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。

采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商进行投标文件解密。供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.5电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各供应商签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各供应商代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。

25.2 资格审查标准为本招标文件中载明对供应商资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

25.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的供应商；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法

法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的（注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”）；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4 合格供应商不足 3 家的，不得评标。

六、评 标

26. 组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27. 评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工

作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，**供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。**

29. 评标方法及中标候选人推荐

29.1 本项目的评标方法详见“供应商须知前附表”。

29.2 采购需求允许负偏离的条款数量及中标候选人推荐数量详见“供应商须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“供应商须知前附表”。

29.4 评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.5 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.6 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30. 确定中标人

30.1 采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“供应商须知前附表”规定的方式确

定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3 出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金不予退还，并上缴国库。给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人教学科研计划的，须依据《中华人民共和国民法典》第五百条、《招标投标法》第四十五条等规定承担赔偿责任等法律责任，采购人有权将中标人的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。

31. 结果公告

31.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2 中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32. 发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35. 履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。

35.2 在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36. 签订合同

36.1 中标人在中标通知书发出之日起，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

36.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本文件之《供应商须知正文》第30.4条的规定执行。

36.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5 采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将

承担相应的法律责任。

36.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

37. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

38.3.1 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

(1) 质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

(2) 质疑函内容符合本章第 38.3.2 项的规定；

(3) 在质疑有效期限内提起质疑；

(4) 属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

(5) 供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

(6) 供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

(7) 财政部门规定的其他条件。

38.3.2 质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

(1) 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(2) 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，

可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2 代理服务收费标准：

费率 中标金额（人民币）	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5 \% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1 \% = 1.1 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 1.1 = 2.6 \text{ (万元)}$$

40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

40.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

40.3 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、

工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

供应商的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 报价文件未提供“供应商须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；

(2) 未采用人民币报价的或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(3) 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

(4) 供应商未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所投分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

(5) 修正后的报价，供应商不确认的；

(6) 供应商属于本章第 5.1 条（2）或者第 5.2 条（2）项情形的；

(7) 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

(3) 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(4) 投标文件未提供“供应商须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

(5) 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

(6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

(7) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

(8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(9) 属于供应商须知正文第 9.2 条情形的；

(10) 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

(11) 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

(12) 未响应招标文件实质性要求的；

(13) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 技术要求评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

(2) 投标文件未提供“供应商须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；

(3) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

(4) 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，供应商提供了备选（替代）投标方案的；

(5) 未响应招标文件实质性要求的。

2.4 通过符合性审查的供应商不足 3 家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会以电子澄清函形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。

供应商的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖供应商公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，**其投标无效**。

4.2 经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，**供应商的投标文件作无效投标处理**。

4.3 经供应商确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

5.1 采用综合评分法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(2) 评标委员会独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

1) 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65% 的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 65\%$ ；

② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65% 的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 65\%$ ；

③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即 $\text{投标（响应）报价} < \text{采购项目最高限价} \times 65\%$ ；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2) 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于(1)制造费用、原材料成本（逐一系列明设备整机所有配件、零部件、软硬件模块的品牌、型号、规格、产地、数量、单价、合价，清晰展示设备硬件成本构成）；(2)物流及落地成本明细：运输费、保险费、装卸费、现场搬运费、进场协调费测算明细及报价依据；(3)人工及服务成本明细：设备安装调试、整机校准、操作人员培训、售后工程师上门服务、质保期值守等人工工时成本工资、人员薪酬标准、差旅成本测算表；(4)税费成本明细：增值税、消费税等完整税费计算依据及明细；(5)企业运营分摊成本：企业管理费用、销售费用、售后运维储备费用等合理分摊说明；(6)厂家和供应商出具的全新正品承诺、无翻新、无拆机、无二手设备承诺函；(7)供应商或设备厂家近 2 年内 3 项及以上相同价格同型号设备政府采购中标/成交业绩，提供完整中标/成交通知书、采购合同、设备进价发票、项目验收合格报告复印件；(8)供应商 2024 年或 2025 年度经审计的财务报告复印件（新成立公司按实标月份提供）；(9)售后响应机制承诺：明确故障响应时间、远程排查时间、上门维修时间、备用设备保障方案，以及违约赔付条款；(10)超低报价原因说明（内容包括但不限于：本次低价投标的真实原因、供货渠道优势、成本管控优势、库存/厂家政策优惠说明、库存处置、自有资源、品牌推广、长期合作让利、政策扶持等，项目整体盈利模式、无低于成本投标承诺）；(11)质保期后的配件、软硬件、耗材、维修服务价格一列列出明细清单，杜绝中标后高价维保、垄断收费。给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各供应商的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

(4) 各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多

数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2 采用最低评标价法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

(2) 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65% 的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 65%；

② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65% 的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 65%；

③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；

④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2) 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于(1)制造费用、原材料成本（逐一系列明设备整机所有配件、零部件、软硬件模块的品牌、型号、规格、产地、数量、单价、合价，清晰展示设备硬件成本构成）；(2)物流及落地成本明细：运输费、保险费、装卸费、现场搬运费、进场协调费测算明细及报价依据；(3)人工及服务成本明细：设备安装调试、整机校准、操作人员培训、售后工程师上门服务、质保期值守等人工工时成本工资、人员薪酬标准、差旅成本测算表；(4)税费成本明细：增值税、消费税等完整税费计算依据及明细；(5)企业运营分摊成本：企业管理费用、销售费用、售后运维储备费用等合理分摊说明；(6)厂家和供应商出具的全新正品承诺、无翻新、无拆机、无二手设备承诺函；(7)供应商或设备厂家近 2 年内 3 项及以上相同价格同型号设备政府采购中标/成交业绩，提供完整中标/成交通知书、采购合同、设备进价发票、项目验收合格报告复印件；(8)供应商 2024 年或 2025 年度经审计的财务报告复印件（新成立公司按实标月份提供）；(9)售后响应机制承诺：明确故障响应时间、远程排查时间、上门维修时间、备用设备保障方案，以及违约赔付条款；(10)超低报价原因说明（内容包含

但不限于：本次低价投标的真实原因、供货渠道优势、成本管控优势、库存/厂家政策优惠说明、库存处置、自有资源、品牌推广、长期合作让利、政策扶持等，项目整体盈利模式、无低于成本投标承诺）；(11)质保期后的配件、软硬件、耗材、维修服务价格一一列出明细清单，杜绝中标后高价维保、垄断收费。给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

(3) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(4) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

注：1. 计分方法按四舍五入取至百分位；

2. 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

序号	评审因素	分值	评分标准
1	价格分 (满分30分)	投标报价(满分30分)	<p>一、政府采购政策扣除</p> <p>1. 评标报价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。</p> <p>2. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且投标的全部货物由小微企业制造，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，即评审价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。</p> <p>3. 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监</p>

		<p>狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>4. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>5. 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“供应商须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。</p> <p>所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。</p> <p>当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。</p> <p>6. 中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标价=投标报价-中小企业折扣价-本国产品折扣价，即评标价=投标报价-投标报价×10% - 投标报价×20% = 投标报价×（1-10%-20%），除上述情况外，评标价=投标报价。</p> <p>二、投标报价分（满分30分）</p> <p>1. 投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。</p>
--	--	---

			<p>2. 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>某有效供应商的投标报价分=（评标基准价 / 某有效供应商评标报价）× 30 分</p>
2	技术分 (满分 55 分)	配套产品性能分 (满分 20 分)	<p>(1) 所投产品未标记“◆”和“▲”的技术参数完全满足采购文件（无偏离）的，得基本分 9 分（如有要求提供相关证明材料的按要求提供，并经评标委员会认定有效的视为无偏离，否则视为负偏离）；</p> <p>(2) 所投产品标记“▲”的技术参数完全满足采购文件（无偏离），并且能够提供相关证明材料，经评标委员会认定有效的，每一项得 0.5 分，最高得 11 分。</p> <p>注：相关证明材料以“主要技术参数及性能（配置）要求”中列明的材料类型为准。</p>
		技术方案分 (满分 12 分)	<p>一档（4 分）：提供有项目技术方案，方案内容包含对本项目的业务现状、建设目标、建设意义、建设内容进行分析，具有总体架构设计以及对功能模块的说明。</p> <p>二档（8 分）：提供有项目技术方案，方案内容包含对本项目的业务现状、建设目标、建设意义、建设内容进行分析，具有总体架构设计、部署架构设计以及对功能模块的详细说明，提供有可视化监测系统构建配置清单。</p> <p>三档（12 分）：提供有项目技术方案，方案内容包含对本项目的业务现状、建设目标、建设意义、建设内容进行分析，具有总体架构设计、部署架构设计以及对功能模块的详细说明，提供系统构建配置清单、功能测试方案等。</p> <p>注：未提供方案或不符合最低入档条件的计 0 分。</p>
		项目实施方案 (满分 9 分)	<p>一档（3 分）：提供有项目实施方案，方案内容包含对本项目的实施内容、组织机构、项目管理、验收交付的说明，具有总体建设实施计划及项目实施流程；提供项目实施人员表，其中拟投入项目实施组人员不少于 3 人，有各人员岗位设置、岗位分工说明。</p> <p>二档（6 分）：提供有项目实施方案，方案内容包含对本项目的实施内容、组织机构、项目管理、项目培训、验收交付的详细说明，有实施人员岗位管理及配置，其中拟投入项目负责人不少于 1</p>

			<p>人，项目实施组人员不少于 4 人，具有总体建设实施计划及项目实施流程；提供项目培训方案和项目实施人员表，有各人员岗位设置、岗位分工说明、组织机构图。</p> <p>三档（9 分）：提供有项目实施方案，方案内容包含对本项目的实施内容、组织机构、项目管理、项目培训、验收交付的详细说明，有实施人员岗位管理及配置，其中拟投入项目负责人不少于 1 人，项目实施组人员不少于 5 人，后期运维人员不少于 1 人，软件安装调试至验收期间现场驻点技术人员不少于 1 人，人机动人员不少于 1 人；具有总体建设实施计划及项目实施流程；提供项目培训方案和项目实施人员表、各项工作人员规划安排表，有各人员岗位设置、岗位分工说明、组织机构图。提供的项目实施方案较详细，实施人员配备合理，有进度计划和工期保证措施。</p> <p>注：未提供方案或不符合最低入档条件的计 0 分。</p>
	培 训 方 案(满 分 8 分)		<p>一档（2 分）：提供有培训方案，能承诺对工作人员、系统操作人员、采购人的要求进行系统培训，具有培训内容、培训方法。</p> <p>二档（5 分）：提供有培训方案，能承诺对工作人员、系统操作人员、采购人的要求进行系统培训，具有培训内容、培训方法、培训时间、培训计划，拟投入专门负责培训的技术人员不少于 2 人，培训次数不少于 2 次，理论培训时长每次不低于 10 分钟，实操培训时长每次不低于 10 分钟。</p> <p>三档（8 分）：提供有培训方案，能承诺对工作人员、系统操作人员、采购人的要求进行系统培训，具有培训内容、培训方法、培训时间、培训地点安排等内容，拟投入专门负责培训的技术人员不少于 3 人，培训次数不少于 4 次，理论培训时长每次不低于 20 分钟，实操培训时长每次不低于 20 分钟，拟投入专业技术人员具有相关培训经验并制定培训计划，保证采购人相关人员能够独立操作使用和具有简单运维的能力。</p> <p>注：未提供方案或不符合最低入档条件的计 0 分。</p>
	售 后 服		<p>一档（3 分）：供应商提供的售后服务承诺（含服务期限、服</p>

		<p>务(满分12分)</p> <p>务响应时间、日常巡检计划及问题整改速度等)核心要素不全,针对性薄弱,未结合项目实际需求,整体可行性低;</p> <p>二档(6分): 供应商提供的售后服务承诺(含服务期限、服务响应时间、日常巡检计划及问题整改速度等)要素基本齐全,有初步针对性,内容较笼统,具备基础可行性;</p> <p>三档(9分): 供应商提供的售后服务承诺(含服务期限、服务响应时间、日常巡检计划及问题整改速度等)详细完整,贴合项目实际需求,针对性较强,各项承诺可落地执行;</p> <p>四档(12分): 供应商提供的售后服务承诺(含服务期限、服务响应时间、日常巡检计划及问题整改速度等)全面详实、逻辑严谨,针对性极强,完全契合项目需求,各项承诺有明确落地保障,可行性极高。</p> <p>注: 未提供方案或不符合最低入档条件的计0分。</p>
3	商务分 (满分9分)	<p>业绩(满分4分)</p> <p>供应商2022年1月1日至投标文件截止时间至(以合同签订时间为准)具有与采购内容相关的业绩,每提供一个项目业绩得1分,满分4分[提供验收报告或合同或中标(成交)通知书复印件,否则不予计分]。</p>
		<p>综合实力(满分4分)</p> <p>供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的,每项证书得1分,满分3分。投标文件提供证书复印件并加盖公章,证书须在有效期内。并提供在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)对体系证书的信息查询截图作为评审依据,已失效或撤销的不得分。</p>
		<p>政策功能分(满分2分)节能、环保产品</p> <p>1. 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购(清单内未标注“★”的品目)的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目),并加盖供应商公章],根据其所占项目(或者分标)预算金额比例得0至1分,满分1分。</p> <p>2. 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目),并加盖供应商公章],根据其所占项目</p>

			(或者分标) 预算金额比例得 0 至 1 分, 满分 1 分; 3. 非节能、环境标志产品的不得分。
总分=1+2+3			

四、中标候选人推荐原则

(一) 综合评分法

1. 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 依次按政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定中标候选人。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号) 第三十一条第二款规定, 采用综合评分法的采购项目, 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的, 按一家供应商计算, 评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 按照“供应商须知前附表”8.1 规定推荐, 确定后其他同品牌供应商不作为中标候选人。

(二) 最低评标价法

评标委员会应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中, 按照评标价由低到高的顺序排列次序并推荐成交候选人。评标价相同时, 由评标小组按“供应商须知前附表”第 30.1 条规定的顺序确定中标候选人。

第五章 拟签订的合同文本

一般货物类:

《广西壮族自治区政府采购合同》

项目名称:

合同编号:

采购人(甲方): 广西九万山国家级自然保护区管理中心

供应商(乙方): _____

招标编号:

签订地点: 柳州市融水县民族路 141 号

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定,按照招标文件规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	标的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	产地	数量	单位	单价 (元/人民币)	单项合计 (元/人民币)
1									
合计金额(人民币大写)_____ (小写)¥_____ .**									

2. 合同合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用,甲方不再支付合同合计金额以外的其他费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

3. 本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品是进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）时，必须为全套原装进口产品；免税进口设备必须由甲方指定的外贸代理机构办理进口产品的相关手续，乙方不得自行选择外贸代理机构；乙方在中标后负责与指定外贸代理机构办理进口产品的相关手续，承担相关的所有费用（含办理免税证的费用），甲方负责协助乙方办理免税手续。

4. 依法不能办理免税的进口设备由乙方办理进口产品的相关手续，供货时乙方需提供进口设备报关单。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装、运输和签收

1. 乙方提供的货物均应包装完整，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输：___。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：甲方不接受损耗。

4. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或者货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

7. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方清点货物后签收，货物签收不作为最终验收合格的依据。

第五条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训：根据甲方要求开展。

3. 培训时间、地点：甲方指定。

4. 提供原厂技术人员对甲方的操作技术培训和相关资料。提供不少于 2 次/每年的主要设备厂商工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。

5. 提供验收与培训时开机实验必须的配件及耗材，以保障验收与培训的正常开展。

第六条 调试、交付和验收

1. 交付时间：自签订合同之日起**日历天内到货安装调试完成并通过验收。交付地点：甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方提供不符合招标文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的，甲方有权拒绝验收并认定乙方违约，甲方有权单方面解除合同，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在 5 个工作日内补齐，否则视为逾期交货。

5. 乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7. 乙方应当在到货并安装、调试完毕后，达到验收条件时以书面形式提请甲方进行验收，甲方应在收到乙方书面验收请求后 5 个工作日内组织开展验收（预验收）。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单，履约验收材料一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

8. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

9. 预验收未通过或者履约验收未通过的，应限期整改或进行退换货处理，整改完成后重新组织履约验收。整改后仍不能通过验收的，甲方将有权解除合同，依法追究相关责任。详细预验收及履约验收程序按《广西九万山国家级自然保护区管理中心采购合同履约验收管理办法（试行）》执行。

10. 在验收过程中发现乙方有违约情形，可暂缓资金结算，待乙方违约情形整改后，方可办理资金结算事宜。

11. 甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

12. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；甲方使用单位预验收及甲方履约验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

13. 货物在验收合格交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14. 本合同的验收条款与采购需求商务条款中的验收要求互为补充。

第七条 付款方式

本项目预付款为50%，全部货物安装调试完毕并经验收合格后，采购人一次性向中标人支付剩余合同款（无息）；付款前，中标人开具等额增值税专用发票给采购人。

第八条 履约保证金

1. 履约保证金金额：合同金额的 %（¥ ，即人民币（大写） ；乙方在签订合同时交至指定账户（履约保证金缴纳时须备注项目编号及项目名称：_____履约保证金）。

2. 履约保证金递交方式：银行转账、保函等非现金方式。由乙方在签订合同时按规定的金额直接缴入以下甲方账户或将保函原件交给甲方。

3. 履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；乙方若完全履行合同，货物验收合格后，乙方凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》或广西九万山国家级自然保护区管理中心的验收报告（甲方提供格式）、《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后办理退还手续（不计利息）。

4. 备注：

(1) 履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。

(2) 采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。

(3) 履约保证金缴纳时须明确备注项目名称（编号）：_____履约保证金。

(4) 甲方账户信息如下：

统一社会信用代码：

户名： 广西九万山国家级自然保护区管理中心

开户行：

账号：

地址：柳州市融水县民族路 141 号 联系电话：

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金甲方不予退还；履约保证金不足以赔偿甲方损失的，按实际损失赔偿。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。合同执行期间税费发生变化的，由乙方承担。

第十条 质量保证、售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件（采购文件）和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 乙方应按招标文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

如果双方不能就上述第（1）、（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项见合同附件及响应文件。

4. 负责送货上门、提供产品原厂工程师现场安装、安装调试服务、技术培训和 12 个月远程服务。

5. 维修响应：售后服务要求 7 天×8 小时工作制，乙方在接到用户维修电话后 1 小时内响应，3 小时内到达现场处理，一般情况下 24 小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

6. 质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，更换新设备。在超出质量保证期后，如产品发生故障，可派技术员上门服务；如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。

7. 终身提供技术协助服务。乙方除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为甲方提供技术支持，包括质量保证期外的技术指导。

8. 在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9. 超过质量保证期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

10. 货物质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”政策，质量保证期不少于 1 年（质量保证期自货物验收合格之日起计。分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺；乙方响应文件承诺更优的，以乙方响应文件承诺为准）。

11. 本项目服务包含本次所有智能语音警示卡口设备的现场安装调试、系统集成对接、功能联调、平台接入、数据校准、试运行保障、验收配合，以及项目整体竣工验收合格之日起 3 年全免费上门维保、故障处置、定期巡检、系统优化、平台运维、流量与设备保障、技术培训等全部配套服务，确保所有前端设备与后端平台稳定、合规、完整运行。

11. 质保期内维修延误及违约责任

(1) 响应延误违约金

质保期内，若乙方未按原合同约定时间履行响应、提供解决方案或到达现场等任一义务，每发生一次，乙方应向甲方支付合同价款的万分之五的违约金人民币___元（大写：_____）。

(2) 故障修复延误违约金

质保期内，因乙方设备质量原因导致故障，乙方在提供解决方案后未能在 60 个自然日内完成修复的（因不可抗力或甲方原因导致的延误期间除外），自第 61 日起，乙方应按日向甲方支付该设备对应的合同价款万分之一的违约金，直至设备恢复正常运行为止。此项违约金不影响甲方就设备停用期间所遭受的其他直接及间接损失向乙方索赔

的权利。此项违约金累计总额不超过该设备对应的合同价款的百分之十。

(3) 严重故障的救济措施与违约金

质保期内，若因乙方设备质量原因导致设备完全无法修复，或单次故障持续无法修复超过 60 个自然日，或在任意连续 12 个月内累计无法正常运行超过 90 个自然日，甲方有权选择采取以下任一措施：

1) 要求乙方更换同等或更高规格的新设备；

2) 要求乙方退还该设备所对应的全部合同价款，并同时向甲方支付相当于该设备合同价款百分之二十的违约金（即人民币_____元）。

无论甲方选择何种措施，乙方仍应承担合同项下的其他全部违约责任。

(4) 违约责任与质保义务的独立性

乙方依据本条款支付违约金后，其在合同项下的维修、更换等质量保证义务并不因此免除，应继续履行。

(5) “维修”的定义

本条所述“维修”包括但不限于故障诊断、提供临时解决方案、现场修理、更换零部件等为使设备恢复至约定性能状态所需的一切工作。

(6) 附加培训服务

除合同约定的安装培训外，乙方应在质保期内，每年为甲方额外提供一次仪器操作使用培训。同时，乙方每年应为甲方提供一次专业数据分析培训（可采用线上形式），内容应包括但不限于设备高级功能与进阶使用技巧。甲方有权根据实际情况要求调整培训时间，乙方应予配合。

(7) 违约金的支付

本条约定的各项违约金，应由乙方在收到甲方出具的书面付款通知后 10 个工作日内，向甲方支付。若乙方逾期支付，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向甲方支付滞纳金。同时，甲方有权采取包括但不限于法律诉讼在内的任何必要措施，向乙方追索全部未付款项（包括违约金、滞纳金以及甲方为实现债权所支出的合理费用）。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应按违约货款额 5% 向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

5. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第 1 日到第 30 日，每日迟延交付违约金为合同总价的 1.5%；

(2) 从迟交的第 31 到第 60 日，每日迟延交付违约金为合同总价的 3%；

(3) 从迟交的第 61 日起，每日迟延交付违约金为合同总价的 5%。

迟延交付违约金的总额不得超过合同总价的 30%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

6. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第 1 日到第 30 日，每日延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%；

(2) 从迟交的第 31 日到第 60 日，每日延迟付款违约金为延迟付款金额的 3%；

(3) 从迟交的第 61 日起，每日延迟付款违约金为延迟付款金额的 5%。延迟付款违约金的总额不得超过延迟付款金额的 30%。

7. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价的 5%向甲方支付违约金。

8. 乙方违约，甲方对本合同享有单方解除权。

9. 因某一方单方面原因导致变更、中止或者终止本合同的，该方应当对另一方因此受到的损失予以赔偿或者补偿。

10. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

11. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约货款额的 5%，违约货款额的 5%不足以赔偿经济损失的，须按实际损失作出赔偿。若双方通过诉讼解决合同纠纷，败诉方还应承担胜诉方在诉讼期间支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、诉

讼期间差旅费、鉴定费、执行费、保全费、保全保险费等)。

12. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 60 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间,本合同无争议部分须继续履行。

第十四条 合同生效及其他

1. 合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效(委托代理人签字的须后附授权委托书,格式自拟)。

2. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址,该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、补充协议、整改函等文件,以及因履行合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方,或按合同落款通讯地址寄送,受送达方拒绝签收或拒绝接听快递员投递电话等原因,导致文书未能被实际接收的,邮寄文书被退回之日视为送达之日。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书

广西九万山国家级自然保护区管理中心采购项目 履约保证金退付意见书

供应商申请	项目名称：
	合同编号：
	<p style="text-align: center;">该项目已于____年____月____日按合同要求履约完成。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 _____（小写） ¥ _____ .00 退付到达以下帐户：</p> <p>单位名称： 开户银行： 银行帐号：</p> <p>联系人： 联系电话：</p> <p style="text-align: right;">供应商（签章）： ____年____月____日</p>
使用单位 意见	<p>（退付意见：是否同意退付履约保证金）</p> <p>项目负责人意见：</p> <p>联系人： 联系电话：</p> <p style="text-align: right;">单位（签章）： ____年____月____日</p>
国有资产与 实验室管理 处（招标与 采购管理中 心）意见	<p style="text-align: right;">单位（签章）： ____年____月____日</p>

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投 标 文 件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

2. 报价文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

电话：_____ 传真：_____

供应商名称：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

法定代表人或者委托代理人签字：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____年____月____日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 分标：_____

供应商名称：_____ 货币单位：人民币元

序号	标的名称	品牌	型号（与铭牌一致）	生产厂家	产地	数量 ①	单位	单价 ②	投标报价 ③=①× ②
1									
合计金额（人民币大写）					元整（小写）¥				
交付时间：									

注：

1. 开标一览表中“标的名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，其投标文件按无效响应处理。

2. 所填写的型号与货物铭牌一致。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

4. 供应商的开标一览表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

5. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

6. 如为联合体投标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

7. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

8. 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则投标无效。

9. 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、品牌（如有）、数量、单价等予以公示。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____年____月____日

二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式:

投 标 文 件

资 格 证 明 文 件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

供应商名称:

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

3. 供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____年____月____日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）： _____

供应商（公章）： _____

日期： _____年____月____日

4. 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动。
我方在此郑重声明：

1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

5. 我方若中标，除非发生不可抗力，承诺与发包方及时签订《合同书》。如果弃标，自愿按照本文件之《供应商须知正文》第 30.4 条的要求承担法律责任和失信惩戒。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____年____月____日

三、商务文件格式

1. 商务文件封面格式：

投 标 文 件

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

2. 商务文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

3. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的投标文件相互混装；
6. 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年____月____日

4. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人： _____

地 址： _____

姓 名： _____ 性 别： _____

年 龄： _____ 职 务： _____

身份证号码： _____

系 _____（供应商名称） _____的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（公章）： _____

日期： _____年____月____日

注：自然人投标的无需提供

5. 授权委托书格式

授权委托书

(非联合体投标格式)

(如有委托时)

致：采购人名称：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：_____

法定代表人（签字）：_____

委托代理人身份证号码：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____年____月____日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，**否则按无效投标处理**；

2. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6. 商务要求偏离表格式（注：按采购需求表具体项目修改）

商务要求偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 分标：__

供应商名称：_____

项目	招标文件商务要求	供应商的承诺	偏离说明
...			

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____年__月__日

7. 供应商业绩及证明材料

供应商业绩情况一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 分标：__

供应商名称：_____

采购人名称	项目名称	合同金额 (人民币万元)	采购人联系人及 联系电话

注：供应商根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____年__月__日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式:

投 标 文 件

技 术 文 件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

供应商名称:

供应商地址:

年 月 日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

项目名称：_____ 项目编号：_____ 分标：__

供应商名称：_____

序号	标的名称	品牌	型号	生产厂家	产地	数量	单位	参数性能、指标及配置

备注：

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，作**无效投标处理**。标的名称、数量、单位、品牌等必须与“开标一览表”一致，否则按**无效投标处理**。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____年__月__日

4. 技术要求偏离表格式（注：按采购需求具体项目修改）

技术要求偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 分标：__

供应商名称：_____

序号	标的名称	技术要求	投标响应	偏离说明

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术参数及性能（配置）要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2. 供应商根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 供应商认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____年__月__日

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 分标：__

供应商名称：_____

姓名	职务	专业技术资格 (职称) 或者职业 资格或者执业 资格证或者 其他证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：

1. 在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2. 供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____年__月__日

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 分标：__

供应商名称：_____

序号	优惠内容	适用机型	单价（人民币元）	比市场价优惠率
1				_____ %
2				_____ %
3				_____ %

法定代表人或者委托代理人（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日期：_____年__月__日

五、其他文书、文件格式

1. 联合投标协议书格式

联合体协议书

____（所有成员单位名称）自愿组成____（联合体名称）联合体，共同参加____（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. ____（某成员单位名称）为____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向甲方承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和甲方各执壹份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（公章）：_____

法定代表人或者其委托代理人（签字）：_____

联合体成员名称（公章）：_____

法定代表人或者其委托代理人（签字）：_____

.....

日期：____年____月____日

2. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：_____

日期：_____年__月__日

注：

享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：_____

日期：_____年__月__日

注：

请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4. 关于符合本国产品标准的声明函

1. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 - 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 - 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 - 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 - 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考）

2. 关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

项目	填写内容
比例 = $\frac{\text{符合本国产品标准的投标产品成本之和}}{\text{提供的全部产品成本之和}} \times 100\%$	_____ %

本公司（单位）填写、盖章与签署，即视为对表格内容真实、准确、完整的正式承诺。如存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，本公司（单位）愿承担由此产生的一切法律后果及责任。

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日

注：

1、单一产品采购不填写此函，多品目采购包如供应商所有产品均为本国产品，且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，可不填写此函。

2、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，当采购项目或采购包中含有多种产品，供应商对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。

5. 质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商： _____

地址： _____ 邮编： _____

联系人： _____ 联系电话： _____

授权代表： _____

联系电话： _____

地址： _____ 邮编： _____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称： _____

质疑项目的编号： _____

采购人名称： _____

质疑事项：

招标文件 招标文件获取日期： _____

采购过程

中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： _____

事实依据： _____

法律依据： _____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求： _____

签字（签章）： _____

公章： _____

日期： _____年__月__日

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6. 投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，
质疑事项为：_____

采购人/代理机构于_____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字(签章): _____

公章: _____

日期: _____年__月__日

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。