

云之龙咨询集团有限公司关于广西—东盟食品检验检测中心食品检
验检测设备更新项目（2026年度）
GXZC2026-G1-002936-YZLZ招标公告

项目概况

广西—东盟食品检验检测中心食品检验检测设备更新项目（2026 年度）的潜在投标人应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取（下载）招标文件，并于 2026 年 9 月 29 日 9 时 30 分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-002936-YZLZ；采购计划编号：广西政采[2026]18036 号

项目名称：广西—东盟食品检验检测中心食品检验检测设备更新项目（2026 年度）

预算总金额：2490.25 万元。其中分标 1 预算金额 171 万元；分标 2 预算金额 171 万元；分标 3 预算金额 276.6 万元；分标 4 预算金额 326.65 万元；分标 5 预算金额 380 万元；分标 6 预算金额 310 万元；分标 7 预算金额 415 万元；分标 8 预算金额 440 万元。

最高限价：2490.25 万元。其中分标 1 最高限价 171 万元；分标 2 最高限价 171 万元；分标 3 最高限价 276.6 万元；分标 4 最高限价 326.65 万元；分标 5 最高限价 380 万元；分标 6 最高限价 310 万元；分标 7 最高限价 415 万元；分标 8 最高限价 440 万元。

采购需求：

分标 1

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	分项预算金额（万元）
1	高压灭菌器	3 台	一、技术性能 1. 蒸汽产生方式：加热自产饱和蒸汽，无需外接蒸汽源……	22.8
2	恒温恒湿培养箱	1 台	▲1. 内部材质：不锈钢内腔，不锈钢材质；箱体外部：压花不锈钢外立面，后部采用镀锌钢板……	21

3	霉菌培养箱	3 台	▲1. 内腔采用 304 不锈钢材质,箱体外部 430 压花不锈钢, 内外无喷涂涂层;箱内搁板间距可自由调节……	10.8
4	生物显微镜	1 台	技术参数: 1. 显微镜主机: ▲1.1 光学系统: 无限远高对比度色差校正光学系统, 成像高亮度……	41
5	冷藏冷冻冰箱	4 台	▲1、有效容积: $\geq 310\text{L}$; 冷藏室容积 $\geq 210\text{L}$, 冷冻室容积 $\geq 100\text{L}$ ……	5.4
6	全自动微生物鉴定系统	1 台	1. 设备基于生化反应原理,实现微生物自动化鉴定,同步开展抗生素药敏试验分析……	70

合同履行期限: 2026 年 12 月 15 日前完成安装调试完毕并交付使用。

分标 2

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	分项预算金额 (万元)
1	万分之一天平	4 台	▲1、最大量程: $\geq 220\text{ g}$, 可读性 0.1 mg , 重复性 $\leq \pm 0.10\text{ mg}$, 线性: $\leq \pm 0.2\text{mg}$, 典型稳定时间 $\leq 2\text{s}$ ……	10
2	十万分之一天平	1 台	▲1. 双量程设计, 第一量程最大称量 $\geq 82\text{ g}$, 可读性 0.01mg ; 第二量程最大称量 $\geq 210\text{g}$, 可读性 0.1mg ……	5.9
3	离心机	3 台	1. 技术指标 1.1 微机控制旋钮和触摸面板, LCD 数码显示, 交流变频无刷电机, 免维护无碳粉污染, 适用 220V 电源……	30.6
4	电热恒温鼓风干燥箱	1 台	▲1. 容积: $\geq 130\text{L}$ 2. 外形尺寸: $\leq 850 \times 600 \times 750\text{ mm}$ ……	0.6
5	鼓风干燥箱	1 台	1. 电源电压: 220V, 50Hz; ▲2. 控温范围: (室温 + 10) $^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ ……	2
6	全自动酶标仪	1 台	▲1. 基于光栅单色器的适用 96 和 384 孔板光吸收的全波长酶标分析仪; 2. 显示: ≥ 10 寸高分辨电容触摸	12

			屏……	
7	全自动免疫荧光分析仪	1 台	1. 检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光、连续发光、瞬时发光、双色发光；具备波长扫描功能……	45
8	电导率仪	1 台	1. 技术参数： ▲1.1 pH：测量范围涵盖： -2.000~20.000，最小分辨率： ≤0.001pH，精度：≤±0.002pH……	2
9	恒温摇床 1	1 台	1. 外形尺寸：≥540×460×375 mm ▲2. 温控范围：涵盖（室温+5）℃~65℃，均匀度 ≤±0.5℃，波动 ≤±0.5℃……	1
10	恒温摇床 2	1 台	▲1. 整机采用三层叠加模块化设计，每层可独立运行控制； 2. 配备无刷驱动电机；驱动系统具备转速反馈控制……	14
11	全自动固相萃取仪	1 台	一、技术参数 ▲1. 设备可以是一体化集成或模块化两种形式：一体化机型单台设备可全自动批量连续完成固相萃取全工序……	45
12	医用冷冻冰箱	1 台	▲1、产品有效容积≥500L，温度范围-20° C 至-40° C 可调节……	2.9

合同履行期限：2026 年 12 月 15 日前完成安装调试完毕并交付使用。

分标 3

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	分项预算金额（万元）
1	二维液相色谱仪	1 台	1. 系统介绍 ▲1.1 在线固相萃取/二维液相色谱系统，一针进样可实现维生素 A、4 种维生素 E 异构体及维生素 D ₂ 、D ₃ 共计 7 种化合物的分析……	80
2	气相色谱仪	2 台	一、柱温箱 ▲1. 柱箱温度：涵盖（室温+4）℃~450℃（使用液态 CO ₂ 时可达-40℃以下，	100

			使用液态 N ₂ 时可达-80℃以下) ……	
3	高效液相色谱仪	2 台	1. 工作条件: 1.1 工作电压: 220V±10%, 50Hz……	96.6

合同履行期限: 2026 年 12 月 15 日前完成安装调试完毕并交付使用。

分标 4

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	分项预算金额 (万元)
1	高效液相色谱仪	1 台	一 运行环境 1 环境温度: 4℃~35℃; 2 相对湿度: <80%……	78
2	离子色谱仪	1 台	一、技术参数 1. 泵部分: 1.1 采用高压等度泵与四元梯度泵系统, 耐压≥40MPa, 配泵前真空脱气系统、密封圈自动清洗系统……	80
3	电感耦合等离子体质谱仪	1 台	一、仪器硬件系统 1. 仪器工作环境 1.1 电压: 单相、220~240 伏交流电、50Hz……	168.65

合同履行期限: 2026 年 12 月 15 日前完成安装调试完毕并交付使用。

分标 5

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	分项预算金额 (万元)
1	液相色谱-质谱联用仪	1 台	1. 应用范围 本设备主要用于食品, 环境等小分子化合物的快速筛查和对痕量化合物的精准定量分析……	380

合同履行期限: 2026 年 12 月 15 日前完成安装调试完毕并交付使用。

分标 6

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	分项预算金额 (万
----	-------	-------	--------------	--------------

				元)
1	气质联用仪	1 台	一、工作条件： 1. 电源电压：220V±10%； 2. 温度：18℃~28℃……	310

合同履行期限：2026 年 12 月 15 日前完成安装调试完毕并交付使用。

分标 7

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	分项预算金额（万元）
1	液相色谱质谱联用仪	1 台	一、该设备主要用于食品代谢组学和脂质组学、新污染物等领域研究，识别未知非靶标物质的元素组成，并获取分子结构，进而实现相关机理机制研究……	415

合同履行期限：2026 年 12 月 15 日前完成安装调试完毕并交付使用。

分标 8

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	分项预算金额（万元）
1	高效液相色谱-三重四极杆联用仪	1 台	一、应用范围 本设备主要用于食品安全等小分子化合物的快速高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的精准定量分析……	440

合同履行期限：2026 年 12 月 15 日前完成安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年9月8日至2026年9月15日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年9月29日9时30分（北京时间）

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 网上查询地址

<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn>（广西壮族自治区政府采购网）、广西壮族自治区公共资源交易中心（<http://gxggzy.gxzf.gov.cn/>）

2. 本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- （4）政府采购促进残疾人就业政策。
- （5）政府采购支持监狱企业发展。

3. 投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采

购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），**投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763 或者 0771-3381253）。

（3）CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

（4）本项目投标人可以对一个或多个分标进行投标，但是只能成为一个分标的第一中标候选人，推荐顺序按照分标 1 至分标 8 的顺序进行推荐。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：广西—东盟食品检验检测中心

地址：南宁市青秀区佛子岭路 42 号

项目联系人：黄玲

项目联系方式：0771-3100831

2. 采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地 址：南宁市良庆区云英路 15 号 3 号楼云之龙咨询集团大厦 6 楼/530201

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3. 项目联系方式

项目联系人：李鸿海、刘诗施

电 话： 0771-2611898、2618118、2618199