2. 谈判报价明细表

项目名称：实验室检测试剂及耗材采购

项目编号：FCZC2026-J1-990178-JDZB

分标：标项二

供应商名称：广西雅诺康科技有限公司

谈判报价明细表

单位：元

项号	货物名称	数量及单位	货物全称、品牌、生产厂家及国别	规格、技术参数	单价(元)	总价(元)	备注
1	全国发热伴出血症候群核酸检测试剂盒（TaqMan 探针法）	3 盒	全国发热伴出血症候群核酸检测试剂盒（TaqMan 探针法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	24T、技术参数详见“附表”	4320.00	12960.00	/
2	全国发热伴出疹症候群核酸检测试剂盒(B 版本)(TaqMan 探针)	20 盒	全国发热伴出疹症候群核酸检测试剂盒（B 版本）（TaqMan 探针）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	1950.00	39000.00	/
3	全国病媒生物蜱传病原核酸检测试剂盒	3 盒	全国病媒生物蜱传病原核酸检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	32T、技术参数详见“附表”	5000.00	15000.00	/
4	发热伴血小板减少综合征病毒 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法）	3 盒	发热伴血小板减少综合征病毒 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法）、恒昊、深圳市恒昊生物科技有限公司、中国	96T/盒、技术参数详见“附表”	1800.00	5400.00	/
5	狂犬病病毒核酸实时荧光 pcr 检测试剂盒	1 盒	狂犬病病毒核酸实时荧光 pcr 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/

6	人狂犬病毒IgM抗体ELISA检测试剂盒	1盒	人狂犬病毒IgM抗体ELISA检测试剂盒、赛尔、深圳市赛尔生物技术有限公司、中国	96人份/盒、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
7	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂(荧光PCR法)	35盒	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂(荧光PCR法)、睿丰康、睿丰康生物医药科技(浙江)有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	2000.00	70000.00	/
8	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂(荧光PCR法)	1盒	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂(荧光PCR法)、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1600.00	1600.00	/
9	甲型H1N1(2009)/季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	8盒	甲型H1N1(2009)/季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1600.00	12800.00	/
10	甲型H1N1(2009)/季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	2盒	甲型H1N1(2009)/季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	3000.00	6000.00	/
11	禽流感病毒H3型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	1盒	禽流感病毒H3型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
12	禽流感病毒H3型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	1盒	禽流感病毒H3型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	800.00	800.00	/
13	乙型流感病毒（BV/BY)核酸检测试剂(荧光PCR法）	2盒	乙型流感病毒（BV/BY)核酸检测试剂(荧光PCR法）、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1600.00	3200.00	/

14	乙型流感病毒（BV/BY)核酸检测试剂(荧光 PCR 法）	1 盒	乙型流感病毒（BV/BY)核酸检测试剂(荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T/盒、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
15	欧亚类禽猪流感病毒 H1N1 亚型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	欧亚类禽猪流感病毒 H1N1 亚型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
16	新型冠状病毒核酸检测试剂(荧光 PCR 法）	50 盒	新型冠状病毒核酸检测试剂（荧光 PCR 法）、明德、武汉明德生物科技股份有限公司、中国	100 人份/盒、技术参数详见“附表”	350.00	17500.00	/
17	新型冠状病毒核酸检测试剂(荧光 PCR 法）	5 盒	新型冠状病毒核酸检测试剂（荧光 PCR 法）、伯杰、上海伯杰医疗科技股份有限公司【受托生产企业：伯杰（青岛）医疗科技有限公司】、中国	50T、技术参数详见“附表”	200.00	1000.00	/
18	新冠核酸检测质控品	1 盒	新冠核酸检测质控品、邦德盛、广州邦德盛生物科技有限公司、中国	0.5ml/支，20 支/盒、技术参数详见“附表”	3500.00	3500.00	/
19	2019 新型冠状病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	1 盒	2019 新型冠状病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）、恒昊、深圳市恒昊生物科技有限公司、中国	20T、技术参数详见“附表”	700.00	700.00	/
20	禽流感病毒核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	2 盒	禽流感病毒核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	6000.00	12000.00	/
21	N1N2N6N8N9 亚型流感病毒核酸多重实时荧光 pcr 检测试剂盒	2 盒	N1N2N6N8N9 亚型流感病毒核酸多重实时荧光 pcr 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	3750.00	7500.00	/
22	甲型流感病毒 HxNy 核酸快速分型检测试剂盒(荧光 PCR 法）	2 盒	甲型流感病毒 HxNy 核酸快速分型检测试剂盒(荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	3000.00	6000.00	/

23	猴痘病毒核酸检测试剂盒/含内标（荧光 PCR 法）	1 盒	猴痘病毒核酸检测试剂盒/含内标（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	500.00	500.00	/
24	猴痘病毒核酸检测试剂盒/含内标（荧光 PCR 法）	1 盒	猴痘病毒核酸检测试剂盒/含内标（荧光 PCR 法）、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	500.00	500.00	/
25	中东呼吸综合征（upE/N2）双重荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	中东呼吸综合征（upE/N2）双重荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	1000.00	1000.00	/
26	冠状病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法）	1 盒	冠状病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
27	寨卡病毒核酸检测试剂(荧光 PCR 法）	1 盒	寨卡病毒核酸检测试剂(荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
28	肠道病毒通用型核酸检测试剂(荧光 PCR 法）	1 盒	肠道病毒通用型核酸检测试剂(荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
29	柯萨奇病毒 A6 型/A10 型/A16 型/肠道病毒 71 型/肠道病毒通用型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	2 盒	柯萨奇病毒 A6 型/A10 型/A16 型/肠道病毒 71 型/肠道病毒通用型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	4500.00	9000.00	/
30	肠道病毒通用/肠道病毒 71 型/柯萨奇病毒 A6 型/A10 型/A16 型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	1 盒	肠道病毒通用/肠道病毒 71 型/柯萨奇病毒 A6 型/A10 型/A16 型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	50T/盒、技术参数详见“附表”	4500.00	4500.00	/

31	诺如病毒（GI\GⅡ）双重核酸检测试剂盒	3 盒	诺如病毒(GI\GⅡ)双重核酸检测试剂盒、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1600.00	4800.00	/
32	诺如病毒（GI\GⅡ）双重核酸检测试剂盒	1 盒	诺如病毒(GI\GⅡ)双重核酸检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
33	A 组轮状病毒/诺如 GI/GⅡ三重 PCR 检测试剂盒	1 盒	A 组轮状病毒/诺如 GI/GⅡ三重 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	4500.00	4500.00	/
34	B 组/C 组/H 组轮状病毒核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	B 组/C 组/H 组轮状病毒核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	4500.00	4500.00	/
35	札如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	札如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	4500.00	4500.00	/
36	汉坦病毒/新型布尼亚病毒核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	3 盒	汉坦病毒/新型布尼亚病毒核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	3000.00	9000.00	/
37	致病性钩端螺旋体核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	4 盒	致病性钩端螺旋体核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	6000.00	/
38	新型布尼亚病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	新型布尼亚病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1000.00	1000.00	/
39	恙虫病东方体核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	4 盒	恙虫病东方体核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	6000.00	/

40	立克次体核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	立克次体核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
41	乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	2 盒	乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	3000.00	/
42	登革热病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	4 盒	登革热病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	6000.00	/
43	辛德毕斯病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒（TaqMan 探针法）	2 盒	辛德毕斯病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒（TaqMan 探针法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	3000.00	/
44	基孔肯雅病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒（TaqMan 探针法）	3 盒	基孔肯雅病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒（TaqMan 探针法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1000.00	3000.00	/
45	登革 I 型/II 型/III 型/IV 型病毒核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	登革 I 型/II 型/III 型/IV 型病毒核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	6000.00	6000.00	/
46	登革 I 型/II 型/III 型/IV 型病毒核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	登革 I 型/II 型/III 型/IV 型病毒核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	50T/盒、技术参数详见“附表”	3200.00	3200.00	/
47	登革病毒 IgM 抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）	6 盒	登革病毒 IgM 抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）、赛尔、深圳市赛尔生物技术有限公司、中国	96T/盒、技术参数详见“附表”	1800.00	10800.00	/

48	登革病毒 IgG 抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）	4 盒	登革病毒 IgG 抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）、赛尔、深圳市赛尔生物技术有限公司、中国	96T/盒、技术参数详见“附表”	1800.00	7200.00	/
49	登革病毒 NS1 抗原检测试剂盒（酶联免疫法）	2 盒	登革病毒 NS1 抗原检测试剂盒（酶联免疫法）、万泰、北京万泰生物药业股份有限公司、中国	96T/盒、技术参数详见“附表”	1800.00	3600.00	/
50	登革病毒 NS1 抗原、IGG 抗体、IgM 抗体联合检测试剂（胶体金）	20 盒	登革病毒 NS1 抗原、IGG 抗体、IgM 抗体联合检测试剂（胶体金）、博拓、杭州博拓生物科技股份有限公司、中国	25T/盒、技术参数详见“附表”	800.00	16000.00	/
51	戊型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	戊型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
52	肠道病毒 70 型/柯萨奇病毒 A24 型核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	肠道病毒 70 型/柯萨奇病毒 A24 型核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
53	腺病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂	1 盒	腺病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
54	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）	50 盒	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）、天隆、西安天隆科技有限公司、中国	64T/盒、技术参数详见“附表”	121.60	6080.00	/
55	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）	20 盒	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）、天隆、西安天隆科技有限公司、中国	20T/盒、技术参数详见“附表”	200.00	4000.00	/
56	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）	30 盒	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）、中元、中元汇吉生物技术股份有限公司、中国	96T/盒、技术参数详见“附表”	192.00	5760.00	/
57	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）CT1011	10 盒	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）CT1011、中科拜尔、南京中科拜尔医学技术有限公司、中国	96T/盒、技术参数详见“附表”	560.00	5600.00	/

58	一次性使用病毒采样管	100 盒	一次性使用病毒采样管、金瑞博、金瑞博(厦门)生物科技有限公司、中国	50T/盒、技术参数详见“附表”	80.00	8000.00	/
59	96 孔 PCR 板封口膜	3 盒	96 孔 PCR 板封口膜、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	100 张/盒、技术参数详见“附表”	250.00	750.00	/
60	96 孔半裙 PCR 板	10 包	96 孔半裙 PCR 板、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	10 块/包、技术参数详见“附表”	60.00	600.00	/
61	胎牛血清	1 瓶	胎牛血清、白鲨、北京兰杰柯科技有限公司、中国	500ML/瓶、技术参数详见“附表”	1200.00	1200.00	/
62	DMEM 培养基	1 瓶	DMEM 培养基、索莱宝、北京索莱宝科技有限公司、中国	500ML、技术参数详见“附表”	100.00	100.00	/
63	MDCK 细胞无血清培养基	1 瓶	MDCK 细胞无血清培养基、友康、友康厚德生物制品(北京)有限公司、中国	500ml、技术参数详见“附表”	900.00	900.00	/
64	抗凝豚鼠血	5 瓶	抗凝豚鼠血、鸿泉、广州鸿泉生物科技有限公司、中国	50ml/瓶、技术参数详见“附表”	650.00	3250.00	/
65	细胞冻存液	1 瓶	细胞冻存液、索莱宝、北京索莱宝科技有限公司、中国	50ML/瓶、技术参数详见“附表”	350.00	350.00	/
66	记号笔	5 袋	记号笔、白鲨、北京兰杰柯科技有限公司、中国	4 支/袋、技术参数详见“附表”	80.00	400.00	/
67	医用胶布	6 个	医用胶布、妥能、浙江红雨医药用品有限公司、中国	2.5cm*5m、技术参数详见“附表”	25.00	150.00	/
68	3ml 无菌独立包装吸管	5 包	3ml 无菌独立包装吸管、爱苯德、南通市爱苯德实验器材有限公司、中国	200 支/包、技术参数详见“附表”	50.00	250.00	/
69	0.6ml 离心管	10 盒	0.6ml 离心管、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	1000 支/盒、技术参数详见“附表”	80.00	800.00	/
70	1.5ml 离心管(锥底)	10 包	1.5ml 离心管(锥底)、BBI、生工生物工程(上海)股份有限公司、中国	1000 支/包、技术参数详见“附表”	132.00	1320.00	/

71	0.2ml 平盖八排管(含盖)	20 盒	0.2ml 平盖八排管(含盖)、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	125T/盒、技术参数详见“附表”	140.00	2800.00	/
72	塑料刻度离心螺口管 15ml(螺口尖底)	6 袋	塑料刻度离心螺口管 15ml(螺口尖底)、白鲨、北京兰杰柯科技有限公司、中国	50 个/袋、技术参数详见“附表”	30.00	180.00	/
73	50ml 螺口管	6 包	50ml 螺口管、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	25 个/包、技术参数详见“附表”	25.00	150.00	/
74	2ml 冻存管	50 袋	2ml 冻存管、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	50 个/袋、技术参数详见“附表”	80.00	4000.00	/
75	5ml 冻存管	10 袋	5ml 冻存管、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	50 个/袋、技术参数详见“附表”	90.00	900.00	/
76	6 号封口袋	5 袋	6 号封口袋、网诺、浙江名科塑业股份有限公司、中国	100 个/袋、技术参数详见“附表”	8.00	40.00	/
77	一次性使用 96 孔 V 型板	30 包	一次性使用 96 孔 V 型板、白鲨、北京兰杰柯科技有限公司、中国	10 个/包、技术参数详见“附表”	10.00	300.00	/
78	灭菌级一次性手术垫单(50*60cm)	10 包	灭菌级一次性手术垫单(50*60cm)、旭辉、南昌市旭辉医疗器械有限公司、中国	50*60cm ， 40 片/包、技术参数详见“附表”	20.00	200.00	/
79	注射器	500 支	注射器、北仑河、广西北仑河医科工业集团有限公司、中国	1ml、技术参数详见“附表”	0.35	175.00	/
80	一次性无菌注射针	6 盒	一次性无菌注射针、岳阳民康、岳阳民康医用材料有限公司、中国	0.7（0.7×32TWLB)100 支/盒、技术参数详见“附表”	10.00	60.00	/
81	鸡胚（9 日龄）	300 个	鸡胚（9 日龄）、富凤、广西富凤农牧集团有限公司、中国	30-50g/个、技术参数详见“附表”	10.00	3000.00	/
82	受精鸡蛋	100 个	受精鸡蛋、富凤、广西富凤农牧集团有限公司、中国	30-50g/个、技术参数详见“附表”	10.00	1000.00	/

83	擦镜纸	3 本	擦镜纸、比克曼、常德比克曼生物科技有限公司、中国	10*15CM,300片/本、技术参数详见“附表”	20.00	60.00	/
84	测 PH 精密试纸	3 包	测 PH 精密试纸、白鲨、北京兰杰柯科技有限公司、中国	PH6.4-8.0、技术参数详见“附表”	30.00	90.00	/
85	测 PH 精密试纸	3 包	测 PH 精密试纸、白鲨、北京兰杰柯科技有限公司、中国	PH5.5-9.0、技术参数详见“附表”	30.00	90.00	/
86	擦手纸	100 包	擦手纸、维达、维达纸业（浙江）有限公司、中国	200 抽/包、技术参数详见“附表”	10.00	1000.00	/
87	抽纸	500 包	抽纸、清风、金红叶纸业集团有限公司、中国	400 抽/包、技术参数详见“附表”	4.00	2000.00	/
88	一次性使用检查手套（聚乙烯手套）	50 包	一次性使用检查手套（聚乙烯手套）、稳健、稳健医疗(黄冈)有限公司、中国	（灭菌级，中号）100 只/包、技术参数详见“附表”	8.00	400.00	/
89	一次性医用丁腈手套	30 箱	一次性医用丁腈手套、鸿锐、石家庄鸿锐集团有限公司、中国	M 中号，100 只/盒，10 盒/箱、技术参数详见“附表”	450.00	13500.00	/
90	一次性医用丁腈手套	30 箱	一次性医用丁腈手套、鸿锐、石家庄鸿锐集团有限公司、中国	S 小号，100 只/盒，10 盒/箱、技术参数详见“附表”	450.00	13500.00	/
91	一次性医用丁腈手套	10 箱	一次性医用丁腈手套、鸿锐、石家庄鸿锐集团有限公司、中国	XS 小号，100 只/盒，10 盒/箱、技术参数详见“附表”	450.00	4500.00	/
92	防护服	10 套	防护服、腾科宝迪、南宁腾科宝迪生物科技有限公司、中国	M/L/XL、技术参数详见“附表”	30.00	300.00	/
93	N95 口罩	50 个	N95 口罩、稳健、稳健医疗（黄冈）有限公司、中国	头戴式、技术参数详见“附表”	3.00	150.00	/
94	一次性靴套	50 个	一次性靴套、腾科宝迪、南宁腾科宝迪生物科技有限公司、中国	防水、技术参数详见“附表”	4.00	200.00	/

95	防护眼镜（护目镜）	10 个	防护眼镜（护目镜）、腾科宝迪、南宁腾科宝迪生物科技有限公司、中国	头戴式、技术参数详见“附表”	5.80	58.00	/
96	一次性防护面屏	10 个	一次性防护面屏、腾科宝迪、南宁腾科宝迪生物科技有限公司、中国	头戴式、技术参数详见“附表”	2.00	20.00	/
97	医用外科口罩	1000 包	医用外科口罩、稳健、稳健医疗用品股份有限公司【受托生产企业名称：稳健医疗（黄冈）有限公司】、中国	挂耳 17cm*9cm-3P，10 个/包 挂耳 500 包/件、技术参数详见“附表”	2.40	2400.00	/
98	一次性医用条纹帽	100 包	一次性医用条纹帽、纺源、纺源医疗用品集团有限公司、中国	40 个/包、技术参数详见“附表”	28.00	2800.00	/
99	PE 鞋套	10 盒	PE 鞋套、喜来客、河南双泽电子科技有限公司、中国	200 只/盒、技术参数详见“附表”	50.00	500.00	/
100	10 微升带滤芯盒装吸头	100 盒	10 微升带滤芯盒装吸头、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	96 支/盒、技术参数详见“附表”	25.00	2500.00	/
101	100 微升带滤芯盒装灭菌吸头	50 盒	100 微升带滤芯盒装灭菌吸头、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	96 支/盒、技术参数详见“附表”	25.00	1250.00	/
102	200 微升带滤芯盒装灭菌吸头	20 盒	200 微升带滤芯盒装灭菌吸头、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	96 支/盒、技术参数详见“附表”	25.00	500.00	/
103	200 微升加长带滤芯盒装灭菌吸头	100 盒	200 微升加长带滤芯盒装灭菌吸头、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	96 支/盒、技术参数详见“附表”	30.00	3000.00	/
104	1200 微升加长带滤芯盒装灭菌吸头	50 盒	1200 微升加长带滤芯盒装灭菌吸头、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	96 支/盒、技术参数详见“附表”	30.00	1500.00	/
105	一次性 3ml 无菌巴氏吸管	8 包	一次性 3ml 无菌巴氏吸管、爱苯德、南通市爱苯德实验器材有限公司、中国	250/包、技术参数详见“附表”	60.00	480.00	/

106	医用灭菌棉签（12cm）	50 袋	医用灭菌棉签（12cm）、稳健、稳健医疗（嘉鱼）有限公司【受托生产企业：湖南永康医疗器械有限公司/湖北卓亚医疗器械有限公司】、中国	20 支/袋、技术参数详见“附表”	0.66	33.00	/
107	医用灭菌棉球	1 包	医用灭菌棉球、稳健、稳健医疗（嘉鱼）有限公司、中国	1000 只/包、技术参数详见“附表”	90.00	90.00	/
108	84 消毒液	50 瓶	84 消毒液、武汉雪环、武汉市雪环医用消毒用品有限公司、中国	500ml/瓶、技术参数详见“附表”	3.00	150.00	/
109	泡沫型皮肤消毒液	10 瓶	泡沫型皮肤消毒液、佳华、纺源集团广西佳华医疗用品有限公司、中国	1000ml/瓶、技术参数详见“附表”	45.00	450.00	/
110	医疗废物封口扎带配吊牌标签	10 包	医疗废物封口扎带配吊牌标签、康源、兰溪市康源注射器毁形设备有限公司、中国	100 条/包、技术参数详见“附表”	25.00	250.00	/
111	利器盒	50 个	利器盒、康源、兰溪市康源注射器毁形设备有限公司、中国	6L、技术参数详见“附表”	6.00	300.00	/
112	利器盒	50 个	利器盒、康源、兰溪市康源注射器毁形设备有限公司、中国	3L、技术参数详见“附表”	5.00	250.00	/
113	一次性手术衣	100 套	一次性手术衣、稳健、稳健医疗用品股份有限公司【受托生产企业：稳健医疗（崇阳）有限公司】、中国	120cm*140cm（普通型 M2）灭菌，1 套/袋、技术参数详见“附表”	10.00	1000.00	/
114	急性呼吸道多病原核酸检测试剂（15+6 种）	70 盒	急性呼吸道多病原核酸检测试剂（15+6 种）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	3300.00	231000.00	/
115	禽流感病毒 H10 亚型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	1 盒	禽流感病毒 H10 亚型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/

116	肾综合征出血热汉坦病毒通用型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	肾综合征出血热汉坦病毒通用型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
117	基孔肯雅病毒/登革病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	5 盒	基孔肯雅病毒/登革病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	2000.00	10000.00	/
118	基孔肯雅热 IgG/IgM 抗体联合检测试剂（胶体金法）	10 盒	基孔肯雅热 IgG/IgM 抗体联合检测试剂（胶体金法）、博拓、杭州博拓生物科技股份有限公司、中国	40T/盒、技术参数详见“附表”	800.00	8000.00	/
119	一次性使用灭菌橡胶外科手套	200 盒	一次性使用灭菌橡胶外科手套、高邦、稳健（桂林）乳胶用品有限公司、中国	50 副/盒、技术参数详见“附表”	150.00	30000.00	/
120	发热伴血小板减少综合征病毒核酸检测试剂盒	1 盒	发热伴血小板减少综合征病毒核酸检测试剂盒、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	50T/盒、技术参数详见“附表”	900.00	900.00	/
121	乙型脑炎病毒 IgM/IgG 抗体检测试剂盒（胶体金法）	1 盒	乙型脑炎病毒 IgM/IgG 抗体检测试剂盒（胶体金法）、恒昊、深圳市恒昊生物科技有限公司、中国	10 人份/盒、技术参数详见“附表”	1200.00	1200.00	/
122	肾综合征出血热病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）	1 盒	肾综合征出血热病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）、康华、山东康华生物医疗科技股份有限公司、中国	40 人份、技术参数详见“附表”	700.00	700.00	/
123	SARS 冠状病毒核酸检测试剂盒	1 盒	SARS 冠状病毒核酸检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
124	A 群轮状病毒抗原检测试剂(胶体金法)	1 盒	A 群轮状病毒抗原检测试剂(胶体金法)、万孚、广州万孚生物技术股份有限公司、中国	25 人份、技术参数详见“附表”	200.00	200.00	/
125	乙型肝炎病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	乙型肝炎病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/

126	丙型肝炎病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	丙型肝炎病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
127	腮腺炎病毒核酸检测试剂盒	1 盒	腮腺炎病毒核酸检测试剂盒、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	500.00	500.00	/
128	腮腺炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）	1 盒	腮腺炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）、恒昊、深圳市恒昊生物科技有限公司、中国	20 人份、技术参数详见“附表”	800.00	800.00	/
129	人疱疹病毒 6 型/7 型/8 型核酸检测试剂盒	1 盒	人疱疹病毒 6 型/7 型/8 型核酸检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	2250.00	2250.00	/
130	呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒	1 盒	呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
131	副流感病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	副流感病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
132	人鼻病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	人鼻病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
133	人乳头状瘤病毒分子分型检测试剂盒	1 盒	人乳头状瘤病毒分子分型检测试剂盒、天隆、苏州天隆生物科技有限公司、中国	48T、技术参数详见“附表”	1300.00	1300.00	/
134	腹泻症候群 22 种病原体核酸检测试剂盒（13+5 方案）（PCR 熔解曲线法）	1 盒	腹泻症候群 22 种病原体核酸检测试剂盒（13+5 方案）（PCR 熔解曲线法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	3600.00	3600.00	/

135	国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒（15+6）（PCR 熔解曲线法）	1 盒	国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒（15+6）（PCR 熔解曲线法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	3800.00	3800.00	/
136	五种致泻大肠埃希氏菌核酸检测试剂盒（PCR 熔解曲线法）	1 盒	五种致泻大肠埃希氏菌核酸检测试剂盒（PCR 熔解曲线法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
137	10 种呼吸道病毒核酸分型检测试剂盒（PCR 熔解曲线法）	1 盒	10 种呼吸道病毒核酸分型检测试剂盒（PCR 熔解曲线法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
138	9 种腹泻病毒核酸检测试剂盒（PCR 熔解曲线法）	1 盒	9 种腹泻病毒核酸检测试剂盒（PCR 熔解曲线法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	2500.00	2500.00	/
139	产志贺毒素大肠埃希氏菌(STEC)核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	产志贺毒素大肠埃希氏菌(STEC)核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
140	创伤弧菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	创伤弧菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
141	大肠埃希氏菌 0157:H7 核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	大肠埃希氏菌 0157:H7 核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
142	副溶血性弧菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	副溶血性弧菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/

143	霍乱弧菌 ctxA/ctxB 毒力基因双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	霍乱弧菌 ctxA/ctxB 毒力基因双重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
144	霍乱弧菌 01/0139 群核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	2 盒	霍乱弧菌 01/0139 群核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	3000.00	6000.00	/
145	霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	2 盒	霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	3000.00	/
146	阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
147	肉毒梭菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	肉毒梭菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
148	肉毒杆菌（A、B、E、F 型）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	肉毒杆菌（A、B、E、F 型）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	6000.00	6000.00	/
149	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	1 盒	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、睿丰康、睿丰康生物医药科技(浙江)有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1000.00	1000.00	/
150	椰毒假单胞菌酵米面亚种 bon 基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法）	1 盒	椰毒假单胞菌酵米面亚种 bon 基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/

151	五种致病弯曲菌多重 PCR 检测试剂盒	1 盒	五种致病弯曲菌多重 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	9000.00	9000.00	/
152	空肠弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	空肠弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
153	小肠结肠炎耶尔森氏菌实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	小肠结肠炎耶尔森氏菌实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
154	五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（多重荧光 PCR 法）	3 盒	五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（多重荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	7500.00	22500.00	/
155	肠产毒性大肠杆菌 ETEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	1 盒	肠产毒性大肠杆菌 ETEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
156	肠出血性大肠杆菌 EHEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	1 盒	肠出血性大肠杆菌 EHEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
157	肠集聚性大肠杆菌 EAEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	1 盒	肠集聚性大肠杆菌 EAEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
158	肠侵袭性大肠杆菌 EIEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	1 盒	肠侵袭性大肠杆菌 EIEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
159	产气荚膜杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	2 盒	产气荚膜杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	1500.00	/

160	白喉棒状杆菌实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	白喉棒状杆菌实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
161	百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	1 盒	百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
162	百日咳/副百日咳/霍氏博德特氏菌核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	百日咳/副百日咳/霍氏博德特氏菌核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	2250.00	2250.00	/
163	猪链球菌（通用型、2 型）双重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	猪链球菌（通用型、2 型）双重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T/盒、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
164	A 族乙型溶血性链球菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	A 族乙型溶血性链球菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
165	霍乱弧菌（ctxA/B 基因）检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	4 盒	霍乱弧菌（ctxA/B 基因）检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	3000.00	12000.00	/
166	志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
167	军团菌、嗜肺军团菌双重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	2 盒	军团菌、嗜肺军团菌双重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	1500.00	3000.00	/
168	A 族链球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	A 族链球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/

169	肺炎衣原体、肺炎支原体、嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（三重荧光 PCR 法）	1 盒	肺炎衣原体、肺炎支原体、嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（三重荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	4500.00	4500.00	/
170	脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
171	流感嗜血杆菌、肺炎链球菌检测试剂盒（双色实时荧光 PCR 法）	1 盒	流感嗜血杆菌、肺炎链球菌检测试剂盒（双色实时荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
172	流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
173	大肠艾希氏菌 0104：H4 核酸多重 PCR 试剂	1 盒	大肠艾希氏菌 0104:H4 核酸多重 PCR 试剂、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	2000.00	2000.00	/
174	沙门氏菌/金黄色葡萄球菌/大肠埃希氏菌 0157/单核细胞增生性李斯特氏菌核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	沙门氏菌/金黄色葡萄球菌/大肠埃希氏菌 0157/单核细胞增生性李斯特氏菌核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	6000.00	6000.00	/
175	单增李斯特菌核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法）	1 盒	单增李斯特菌核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
176	福氏志贺菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	1 盒	福氏志贺菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/

177	金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌双重核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	1 盒	金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌双重核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）、睿丰康、睿丰康生物医药科技(浙江)有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	800.00	800.00	/
178	金黄色葡萄球菌肠毒素 A 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	金黄色葡萄球菌肠毒素 A 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
179	金黄色葡萄球菌肠毒素 B 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	金黄色葡萄球菌肠毒素 B 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
180	金黄色葡萄球菌肠毒素 C 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	金黄色葡萄球菌肠毒素 C 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
181	金黄色葡萄球菌肠毒素 D 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	金黄色葡萄球菌肠毒素 D 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
182	金黄色葡萄球菌肠毒素 E 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	金黄色葡萄球菌肠毒素 E 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
183	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
184	蜡样芽孢杆菌 nheB/cesB/hb1C 毒力基因三重实时荧光 PCR 检测试剂盒	2 盒	蜡样芽孢杆菌 nheB/cesB/hb1C 毒力基因三重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	4500.00	9000.00	/

185	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
186	类志贺邻单胞菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	类志贺邻单胞菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
187	沙门氏菌、志贺氏菌核酸检测试剂盒（双重荧光 PCR 法）	1 盒	沙门氏菌、志贺氏菌核酸检测试剂盒（双重荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
188	溶藻弧菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	溶藻弧菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
189	沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
190	鼠疫杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	鼠疫杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
191	副溶血性弧菌（ToxR/tdh/trh/tlh）四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	4 盒	副溶血性弧菌（ToxR/tdh/trh/tlh）四重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	6000.00	24000.00	/
192	产志贺毒素大肠埃希氏菌（stx1、stx2）核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	产志贺毒素大肠埃希氏菌（stx1、stx2）核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
193	嗜水气单胞菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1 盒	嗜水气单胞菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/

194	产气荚膜梭菌肠毒素（cpe）基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	1盒	产气荚膜梭菌肠毒素（cpe）基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
195	致病菌呼吸道症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25盒	致病菌呼吸道症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	2400.00	60000.00	/
196	腹泻症候群22种病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（13+5）方案	50盒	腹泻症候群22种病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（13+5）方案、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	3300.00	165000.00	/
197	札如病毒GI型/GII型/GIV型/GV型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒	1盒	札如病毒GI型/GII型/GIV型/GV型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
198	A组轮状病毒10种基因型多重实时荧光PCR检测试剂盒	5盒	A组轮状病毒10种基因型多重实时荧光PCR检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	4500.00	22500.00	/
199	轮状病毒A组/B组/C组/H组核酸检测试剂盒/含内标（荧光PCR法）	5盒	轮状病毒A组/B组/C组/H组核酸检测试剂盒/含内标（荧光PCR法）、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	3000.00	15000.00	/
200	星状病毒经典型/MLB型和VA/HMO型分型核酸检测试剂盒/含内标（荧光PCR法）	1盒	星状病毒经典型/MLB型和VA/HMO型分型核酸检测试剂盒/含内标（荧光PCR法）、伯杰、伯杰（青岛）医疗科技有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	2000.00	2000.00	/

201	肠道腺病毒40型/41型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	1盒	肠道腺病毒40型/41型核酸实时荧光PCR检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	50T、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
202	致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	1盒	致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	1700.00	1700.00	/
203	致病菌其他发热症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	1盒	致病菌其他发热症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	12T、技术参数详见“附表”	2400.00	2400.00	/
204	无乳链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	1盒	无乳链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
205	艰难梭菌毒力四重基因PCR荧光检测试剂盒	1盒	艰难梭菌毒力四重基因PCR荧光检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
206	艰难梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	1盒	艰难梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
207	产志贺毒素大肠埃希氏菌（stx1、stx2）核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	1盒	产志贺毒素大肠埃希氏菌（stx1、stx2）核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	1500.00	1500.00	/
208	致泻性大肠杆菌毒力基因(stx1、stx2)检测试剂盒	1盒	致泻性大肠杆菌毒力基因(stx1、stx2)检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
209	弯曲菌毒力基因检测试剂盒	1盒	弯曲菌毒力基因检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	5000.00	5000.00	/

210	结肠弯曲菌核酸检测试剂盒	1 盒	结肠弯曲菌核酸检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	750.00	750.00	/
211	副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1 盒	副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒、卓诚、北京卓诚惠生生物科技股份有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	2250.00	2250.00	/
212	九类空肠弯曲菌血清分型多重荧光 PCR 检测试剂盒（TaqMan 探针法）	1 盒	九类空肠弯曲菌血清分型多重荧光 PCR 检测试剂盒（TaqMan 探针法）、青岛中创、青岛中创汇科生物科技有限公司、中国	25T、技术参数详见“附表”	8000.00	8000.00	/
213	新冠 N、ORFlab、辣椒轻斑三重核酸定量标准品	1 盒	新冠 N、ORFlab、辣椒轻斑三重核酸定量标准品、致准、致准（嘉兴）生物科技有限公司、中国	0.5ml/支，3 支/盒、技术参数详见“附表”	1000.00	1000.00	/
214	基孔肯雅热病毒基因假病毒核酸有证标准物质	1 盒	基孔肯雅热病毒基因假病毒核酸有证标准物质 、致准、致准（嘉兴）生物科技有限公司、中国	0.65ml/支，1 支/盒、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
215	寨卡病毒亚洲型别假病毒核酸有证标准物质	1 盒	寨卡病毒亚洲型别假病毒核酸有证标准物质 、致准、致准（嘉兴）生物科技有限公司、中国	0.65ml/支，1 支/盒、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
216	大别班达病毒 M 基因核酸有证标准物质	1 盒	大别班达病毒 M 基因核酸有证标准物质 、致准、致准（嘉兴)生物科技有限公司、中国	0.65ml/支，1 支/盒、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
217	尼帕病毒 N 基因定量标准物质	1 盒	尼帕病毒 N 基因定量标准物质、致准、致准（嘉兴）生物科技有限公司、中国	0.5ml/支，1 支/盒、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
218	禽流感病毒 H5 亚型核糖核酸有证标准物质	1 盒	禽流感病毒 H5 亚型核糖核酸有证标准物质、致准、致准（嘉兴）生物科技有限公司、中国	0.65ml/支，1 支/盒、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/
219	禽流感病毒 H7 亚型核糖核酸有证标准物质	1 盒	禽流感病毒 H7 亚型核糖核酸有证标准物质、致准、致准（嘉兴）生物科技有限公司、中国	0.65ml/支，1 支/盒、技术参数详见“附表”	3000.00	3000.00	/

220	甲型/乙型流感病毒核酸检测质控品	1 支	甲型/乙型流感病毒核酸检测质控品、睿丰康、睿丰康生物医药科技(浙江)有限公司、中国	1ml/支、技术参数详见“附表”	280.00	280.00	/
221	新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测质控品	1 支	新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测质控品、致准、致准（嘉兴）生物科技有限公司、中国	1ml/支、技术参数详见“附表”	150.00	150.00	/
222	急性呼吸道多病原标准品(质控品)/国家急性呼吸道病原体	1 套	急性呼吸道多病原标准品(质控品)/国家急性呼吸道病原体、睿丰康、睿丰康生物医药科技(浙江)有限公司、中国	1ml/支，24 支/套、技术参数详见“附表”	5000.00	5000.00	/
223	呼吸道合胞病毒 A/B 建库试剂盒套装	1 套	呼吸道合胞病毒 A/B 建库试剂盒套装、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	16RXN/套、技术参数详见“附表”	7000.00	7000.00	/
224	DENV1-4 建库试剂盒套装	1 套	DENV1-4 建库试剂盒套装、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	16RXN/套、技术参数详见“附表”	13500.00	13500.00	/
225	基孔肯雅病毒全基因组建库试剂盒套装	1 套	基孔肯雅病毒全基因组建库试剂盒套装、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	16RXN/套、技术参数详见“附表”	15680.00	15680.00	/
226	酶切文库制备试剂套装	1 套	酶切文库制备试剂套装、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	16RXN/套、技术参数详见“附表”	3500.00	3500.00	/
227	HIV-1 建库试剂盒套装	1 套	HIV-1 建库试剂盒套装、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	16RXN/套、技术参数详见“附表”	9000.00	9000.00	/
228	RNA 多重 PCR 建库试剂盒套装	10 套	RNA 多重 PCR 建库试剂盒套装、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	16RXN/套、技术参数详见“附表”	6500.00	65000.00	/
229	Nuclease free water (NF water)	1 箱	Nuclease free water (NF water)、翌圣、翌圣生物科技（上海）股份有限公司、中国	20× 100 mL、技术参数详见“附表”	1474.00	1474.00	/
230	1x TE buffer pH 8.0	2 瓶	1x TE buffer pH 8.0、翌圣、翌圣生物科技（上海）股份有限公司、中国	2*500ml/盒、技术参数详见“附表”	500.00	1000.00	/

231	双链 DNA 定量检测试剂盒	4 包	双链 DNA 定量检测试剂盒、翌圣、翌圣生物科技（上海）股份有限公司、中国	100T/盒、技术参数详见“附表”	1000.00	4000.00	/
232	单链定量检测试剂盒	2 包	单链定量检测试剂盒、翌圣、翌圣生物科技（上海）股份有限公司、中国	100T/盒、技术参数详见“附表”	1500.00	3000.00	/
233	200uL 阔口吸头	5 包	200uL 阔口吸头、甄选、北京兰杰柯科技有限公司、中国	1000 个/包，20 包/箱、技术参数详见“附表”	120.00	600.00	/
234	0.5ml 透明薄壁管	5 包	0.5ml 透明薄壁管、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	1000 支、技术参数详见“附表”	520.00	2600.00	/
235	吐温 20	2 瓶	吐温 20、索莱宝、北京索莱宝科技有限公司、中国	500ml、技术参数详见“附表”	108.00	216.00	/
236	5M NaCl	2 瓶	5M NaCl、阿拉丁、上海阿拉丁生化科技股份有限公司、中国	500ml、技术参数详见“附表”	500.00	1000.00	/
237	2M NaOH	2 瓶	2M NaOH、阿拉丁、上海阿拉丁生化科技股份有限公司、中国	1L、技术参数详见“附表”	109.00	218.00	/
238	5ML 离心管/冷冻管（平底）	2 包	5ML 离心管/冷冻管（平底）、爱苯德、南通市爱苯德实验器材有限公司、中国	500 个/包、技术参数详见“附表”	100.00	200.00	/
239	一步法 DNA 纳米球 制备试剂盒	15 套	一步法 DNA 纳米球 制备试剂盒、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	4 RXN/套、技术参数详见“附表”	1000.00	15000.00	/
240	高通量快速测序试剂套装	15 套	高通量快速测序试剂套装、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	FCS SE100、技术参数详见“附表”	5500.00	82500.00	/
241	1.3ml 96 孔圆形孔 U 型底深孔板	20 包	1.3ml 96 孔圆形孔 U 型底深孔板、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	2 板/包、技术参数详见“附表”	45.00	900.00	/
242	硬框薄壁全裙边 96 孔 PCR 板	20 包	硬框薄壁全裙边 96 孔 PCR 板、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	10 板/包、技术参数详见“附表”	650.00	13000.00	/
243	可掰开 96 孔 PCR 八连管及管盖	20 盒	可掰开 96 孔 PCR 八连管及管盖、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	管：10 块/盒；盖;120 条/盒、技术参数详见“附表”	850.00	17000.00	/

244	0.5mL 冻存管，PCR 级	10 包	0.5mL 冻存管，PCR 级、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	100 支/包、技术参数详见“附表”	620.00	6200.00	/
245	2.0mL 冻存管，PCR 级	20 包	2.0mL 冻存管，PCR 级、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	100 支/包、技术参数详见“附表”	500.00	10000.00	/
246	250uL 带滤芯自动化吸头	200 盒	250uL 带滤芯自动化吸头、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	96 个/盒、技术参数详见“附表”	40.00	8000.00	/
247	酶切文库制备试剂套装	5 套	酶切文库制备试剂套装、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	16RXN/套、技术参数详见“附表”	4000.00	20000.00	/
248	高通量快速测序试剂套装	5 套	高通量快速测序试剂套装、华大、武汉华大智造科技有限公司、中国	220 循环/套、技术参数详见“附表”	6000.00	30000.00	/
竞标总金额：人民币壹佰伍拾捌万玖仟捌佰陆拾肆元整（¥1589864.00）							
交货时间：按采购人提供的供货计划分批供货，接到配送计划后由我司在 7 个工作日内配送到交货地点，收货日期原则上不得安排在周末或节假日，除采购人指定要求的日期除外。采购人常用试剂我司保持安全库存，以便在紧急情况下能够立即发货，对非常用试剂，如遇突发公共卫生事件检测需求，我司在 2 日内送货上门。							

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、货物全称、品牌、生产厂家及国别、规格、技术参数”必须如实填写完整，品牌规格没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件按无效响应处理。**

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，**否则其响应文件按无效响应处理。**

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，**否则其响应文件按无效响应处理。**

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，**否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）**

6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应文件按无效响应处理。**

7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，**否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）**

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：广西雅诺康科技有限公司

日期：2026 年 10 月 15 日

附表

项号	货物名称	技术参数
1	全国发热伴出血症候群核酸检测试剂盒（TaqMan 探针法）	1.适用范围：适用于定性检测从全血、血清及培养物中提取的大别班达病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地内罗病毒、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒核酸，规格：24T。
		2.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术。
		▲3.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测时间：可提供可拆卸的 96 孔板 0.1ml 或 0.2ml 包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤4 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		6.试剂同品牌厂家提供 qPCR 分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖≥500 种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
2	全国发热伴出疹症候群核酸检测试剂盒（B 版本）（TaqMan 探针）	1.适用范围：适用于定性检测从血液、咽拭子、疱疹液、结痂等样本中提取的风疹病毒、麻疹病毒、人疱疹病毒 6 型、水痘-带状疱疹病毒、肠道病毒、登革病毒、基孔肯雅病毒、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、回归热螺旋体和普氏立克次体的核酸，规格：12T。
		2.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应，试剂盒含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		4.检测时间：可提供可拆卸的 96 孔板 0.1ml 或 0.2ml 包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤5 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		▲5.为保证生产厂家试剂的生产质量，生产厂家对生产环境进行日常的环境监测，可提供符合行业标准 ISO/IEC17043 具备悬浮粒子、沉降菌监测能力的证明文件。（投标时提供第三方验证报告为证）
		6.试剂同品牌厂家提供 qPCR 分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖≥500 种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。

3	全国病媒生物蜱传病原核酸检测试剂盒	1.适用于定性检测从寄生蜱、游离蜱等样本提取的大别班达病毒、克里米亚刚果出血热病毒、森林脑炎病毒、斑点热群立克次体、查菲埃立克体、嗜吞噬细胞无形体、贝纳柯克斯体、伯氏疏螺旋体、回归热螺旋体常见蜱传病原核酸，规格：32T。
		2.反应体系：可提供可拆卸的 96 孔板 0.1ml 或 0.2ml 包装，，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤3 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		▲4.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖≥500 种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
4	发热伴血小板减少综合征病毒 IgG 抗体检测试剂盒（酶联免疫吸附法）	96T/盒
5	狂犬病病毒核酸实时荧光 pcr 检测试剂盒	1.本试剂适用于定性检测从脑组织、唾液腺、脑脊液中提取的狂犬病病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		4.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖≥500 种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
6	人狂犬病毒 IgM 抗体 ELISA 检测试剂盒	96 人份/盒

7	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂(荧光 PCR 法)	1.适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型、乙型流感病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min，试剂含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		3.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		试剂含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		4.试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
8	甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂(荧光 PCR 法)	1.适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型、乙型流感病毒核酸。
		2、有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月，规格：50T/盒。
		3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，含有 FAM、VIC(HEX)、ROX 和 CY5 检测通道，如 AB17500、Light Cycler 480 等。
		▲4、检测性能：灵敏度最高达 500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
		5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过 70min。
		6、采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
		7、反应体系：不超过 25uL。
		8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
9	甲型 H1N1(2009)/季节性流感病毒 H3 亚型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒培养物中提取的甲型 H1N1 亚型、季节性 H3 亚型人类流感病毒核酸，规格：50T。
		2.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		3.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系工艺，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。
		4.检测时间：预变性≤30sec，PCR 扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
10	甲型 H1N1(2009)/季节性流感病毒 H3 亚型核酸检	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒培养物中提取的甲型 H1N1 亚型、季节性 H3 亚型人类流感病毒核酸，规格：50T。

	测试剂盒(荧光 PCR 法)	2、有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
		3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，含有 FAM、VIC(HEX)、ROX 和 CY5 检测通道，如 AB17500、Light Cycler 480 等。
		4、检测性能：灵敏度最高达 500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
		5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过 70min。
		▲6、采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
		7、反应体系：不超过 25uL。
		8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品
11	禽流感病毒 H3 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的 H3 亚型禽流感病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		4.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		6. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
12	禽流感病毒 H3 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的 H3 亚型禽流感病毒核酸，规格：50T。
		2、有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
		3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，含有 FAM、VIC(HEX)、ROX 和 CY5 检测通道，如 AB17500、Light Cycler 480 等。
		4、检测性能：灵敏度最高达 500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
		5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过 70min。
		▲6、采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
		7、反应体系：不超过 25uL。
		8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。

		10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
13	乙型流感病毒（BV/BY)核酸检测试剂(荧光 PCR 法)	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒培养物中提取的乙型流感病毒（BV/BY)核酸，规格：50T。
		2.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		3.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系工艺，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。
		4.检测时间：预变性≤30sec，PCR 扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
14	乙型流感病毒（BV/BY)核酸检测试剂(荧光 PCR 法)	1、用于咽拭子样本中，乙型流感病毒 Victoria/Yamagata 的病毒核酸的定性检测。
		2、有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月，规格：50T/盒。
		3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，含有 FAM、VIC(HEX)、ROX 和 CY5 检测通道，如 AB17500、Light Cycler 480 等。
		4、检测性能：灵敏度最高达 500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
		5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过 70min。
		▲6、采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
		7、反应体系：不超过 25uL。
		8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
15	欧亚类禽猪流感病毒 H1N1 亚型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用于定性检测从临床样本、环境样本及病毒分离物等样本中提取的欧亚类禽型 H1N1 猪流感病毒，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		4.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		6. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。

16	新型冠状病毒核酸检测试剂(荧光 PCR 法)	1、适用于口咽拭子、鼻咽拭子等呼吸道样本。
		2、规格：100 人份/盒。
		3、PCR 扩增时间≤80 分钟，节省操作时间。
		4、含有阴阳性质控品和人源性内标，监测样本的采集、核酸提取、PCR 扩增等过程中出现的假阴性。采用 UNG 酶-dUTP 反应体系，防止气溶胶污染导致的假阳性。
		▲5、最低检测限：500copies/ml。
		6、适用于 ABI 7500 等全自动荧光 PCR 检测仪。
		7、试剂盒组份：2019-nCoV 反应液、2019-nCoV 阳性质控品、阴性质控品。
		▲8、具有国家药品监督管理局注册证。
17	新型冠状病毒核酸检测试剂(荧光 PCR 法)	50T
18	新冠核酸检测质控品	0.5ml/支，20 支/盒
19	2019 新型冠状病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	20T
20	禽流感病毒核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型流感病毒以及 H5 亚型、H7 亚型和 H9 亚型禽流感病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
21	N1N2N6N8N9 亚型流感病毒核酸多重实时荧光 pcr 检测试剂盒	1.适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子、痰液和环境样本中提取的 N1、N2、N6、N8 和 N9 亚型流感病毒核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（投标时提供产品说明书）

		4.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
		5.检测技术：多重实时荧光PCR技术
		6.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		8.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
		9. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数7次。
22	甲型流感病毒HxNy核酸快速分型检测试剂盒(荧光PCR法)	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子、痰液中提取的甲型流感病毒分型 H1-H17、N1-N10 的核酸，规格：12T。
		2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		3.反应体系：可提供可拆卸的96孔板0.1ml或0.2ml包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。
		4.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（投标时提供产品说明书）
		5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		6.试剂同品牌厂家提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
23	猴痘病毒核酸检测试剂盒/含内标（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从鼻拭子、咽拭子、唾液、尿液、皮损组织、渗出液、血液等临床样本中提取的猴痘病毒核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
		▲5.检测性能：灵敏度最低200copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
24	猴痘病毒核酸检测试剂盒/含内标（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从鼻拭子、咽拭子、唾液、尿液、皮损组织、渗出液、血液等临床样本中提取的猴痘病毒核酸，规格：25T。

		2、有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
		3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，含有 FAM、VIC(HEX)、ROX 和 CY5 检测通道，如 AB17500、Light Cycler 480 等。
		4、检测性能：灵敏度最高达 500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
		▲5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过 70min。
		▲6、采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
		7、反应体系：不超过 25uL。
		8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
25	中东呼吸综合征（upE/N2）双重荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用于从临床样本（或病毒分离物）中提取的中东呼吸综合征（MERS）病毒核酸的筛查检测，规格：25T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
26	冠状病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	1.适用于定性检测从临床样本或病毒培养物中提取的冠状病毒通用型核酸，可涵盖冠状病毒 229E 型、冠状病毒 NL63 型、冠状病毒 HKU1 型、冠状病毒 OC43 型、SARS 冠状病毒、中东呼吸综合征冠状病毒（MERS-CoV)和新型冠状病毒（SARS-CoV），规格：25T，。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术

		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
27	寨卡病毒核酸检测试剂（荧光 PCR 法）	1.适用于定性检测从临床样本或病毒分离物中提取的寨卡病毒核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		▲5.检测性能：灵敏度最低 200copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应(投标时提供产品说明书)。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
28	肠道病毒通用型核酸检测试剂(荧光 PCR 法)	1.适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的肠道病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
29	柯萨奇病毒 A6 型/A10 型/A16 型/肠道病毒 71 型/肠道病毒通用型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的柯萨奇病毒 A6 型（CA6）、A10 型（CA10）、A16 型（CA16）、肠道病毒 71 型（EV71）和肠道病毒通用型核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。

		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖≥500 种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
		8、试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
30	肠道病毒通用/肠道病毒 71 型/柯萨奇病毒 A6 型/A10 型/A16 型核酸检测试剂盒 （荧光 PCR 法）	1、适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的柯萨奇病毒 A6 型（CA6）、A10 型（CA10）、A16 型（CA16）、肠道病毒 71 型（EV71）和肠道病毒通用型核酸。
		2、有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月，规格：50T/盒。
		3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，含有 FAM、VIC(HEX)、ROX 和 CY5 检测通道，如 AB17500、Light Cycler 480 等。
		▲4、检测性能：灵敏度最高达 500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。
		5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过 70min。
		▲6、采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
		7、反应体系：不超过 25uL。
		8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
31	诺如病毒（GI\GⅡ）双重核酸检测试剂盒	1、用于粪便样本中，诺如病毒 GI 和 GII 的病毒核酸的定性检测，规格：50T。
		2、有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月.
		3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，含有 FAM、VIC(HEX)、ROX 和 CY5 检测通道，如 AB17500、Light Cycler 480 等。
		4、检测性能：灵敏度最高达 500CFU/ml，与其他病原菌无交叉反应。
		5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过 60min。
		▲6、采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
		7、反应体系：不超过 25uL。
		8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

		9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
32	诺如病毒（GI\GII）双重核酸检测试剂盒	1.适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的诺如病毒 GI、诺如病毒 GII 核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
		8.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品
33	A 组轮状病毒/诺如 GI/GⅡ三重 PCR 检测试剂盒	1.适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的 A 组轮状病毒、GⅠ型诺如病毒、GⅡ型诺如病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
34	B 组/C 组/H 组轮状病毒核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的 B 组、C 组、H 组轮状病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。

		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
35	札如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的札如病毒、腺病毒和星状病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
36	汉坦病毒/新型布尼亚病毒核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用于定性检测从血清标本、环境样本和病毒分离物中提取的肾综合征出血热汉坦病毒和新型布尼亚病毒（大别班达病毒）核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
37	致病性钩端螺旋体核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从脑脊液、血清样本中提取的钩端螺旋体核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术

38	新型布尼亚病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从全血或血清及其培养物提取的新型布尼亚病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
39	恙虫病东方体核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用于定性检测从血液及组织样本中提取的恙虫病东方体核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
40	立克次体核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用于定性检测从临床样本中提取的立克次体核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（可提供说明书）
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
41	乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用于定性检测从脑脊液、血清等临床样本或培养物中提取的日本乙型脑炎病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。

		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
		5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数7次。
42	登革热病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.本试剂适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的登革病毒通用型核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
		▲5.检测性能：灵敏度最低200copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应（投标时提供说明书）。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数7次。
43	辛德毕斯病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法）	1.适用于定性检测从血清、全血或脑脊液中提取的辛德毕斯病毒的核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
		5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数7次。
44	基孔肯雅病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法）	1.适用于定性检测从全血和血清中提取的基孔肯雅病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。

		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
		5.检测性能：灵敏度最低200copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数7次。
45	登革I型/II型/III型/IV型病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒	1.适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的登革I型、II型、III型、IV型病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光PCR技术
		5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应（投标时提供说明书）。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
		8. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数7次。
46	登革I型/II型/III型/IV型病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒	1.适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的登革I型、II型、III型、IV型病毒核酸。
		2、有效期：12个月，到货后质保期不少于10个月，规格：50T/盒。
		3、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，含有FAM、VIC(HEX)、ROX和CY5检测通道，如AB17500、Light Cycler 480等。
		4、检测性能：灵敏度最高达500CFU/ml，与其他病原菌无交叉反应。
		5、检测时间：一次性完成多种核酸的定性检测，反应时长不超过60min。
		▲6、采用预混液技术：反应液1管，酶混合液1管，减少体系配置时间。
		7、反应体系：不超过25uL。
		8、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		9、运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。

		10.产品名称和规格与前述相同，但为不同厂家产品。
47	登革病毒 IgM 抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒
48	登革病毒 IgG 抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒
49	登革病毒 NS1 抗原检测试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒
50	登革病毒 NS1 抗原、IGG 抗体、IgM 抗体联合检测试剂（胶体金）	25T/盒
51	戊型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的戊型肝炎病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
52	肠道病毒 70 型/柯萨奇病毒 A24 型核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便中提取的肠道病毒 70 型（EV70）、柯萨奇病毒 A24 型（CA24）核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
53	腺病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂	1.适用于定性检测从粪便、咽拭子、痰液或病毒分离物中提取的腺病毒核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测系统。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		7. 试剂储存：-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
54	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）	1.规格：64T/盒
		2.适用于 GeneRotex96 核酸提取仪
55	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）	1.规格：20T/盒
		2.适用于 GeneRotex96 核酸提取仪
56	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）	96T/盒（中元提取仪使用）
57	核酸提取或纯化试剂-磁珠法（病毒类）CT1011	96T/盒（中科拜尔提取仪使用）
58	一次性使用病毒采样管	50T/盒（非灭活/灭活单人管）
59	96 孔 PCR 板封口膜	100 张/盒
60	96 孔半裙 PCR 板	10 块/包
61	胎牛血清	500ML/瓶
62	DMEM 培养基	1、用于各种初代病毒宿主细胞的细胞培养及单一细胞培养。
		2、规格：500ml,2-8℃避光保存，保质期一年。
63	MDCK 细胞无血清培养基	500ml
64	抗凝豚鼠血	50ml/瓶
65	细胞冻存液	50ML/瓶
66	记号笔	4 支/袋
67	医用胶布	2.5cm*5m

68	3ml 无菌独立包装吸管	200 支/包
69	0.6ml 离心管	1000 支/盒
70	1.5ml 离心管(锥底)	1000 支/包
71	0.2ml 平盖八排管(含盖)	125T/盒
72	塑料刻度离心螺口管 15ml(螺口尖底)	50 个/袋
73	50ml 螺口管	25 个/包
74	2ml 冻存管	50 个/袋
75	5ml 冻存管	50 个/袋
76	6 号封口袋	100 个/袋
77	一次性使用 96 孔 V 型板	10 个/包
78	灭菌级一次性手术垫单(50*60cm)	50*60cm ， 40 片/包
79	注射器	1ml
80	一次性无菌注射针	0.7（0.7×32TWLB)100 支/盒
81	鸡胚（9 日龄）	30-50g/个
82	受精鸡蛋	30-50g/个
83	擦镜纸	10*15CM,300 片/本
84	测 PH 精密试纸	PH6.4-8.0
85	测 PH 精密试纸	PH5.5-9.0
86	擦手纸	200 抽/包
87	抽纸	400 抽/包
88	一次性使用检查手套（聚乙烯手套）	（灭菌级，中号）100 只/包
89	一次性医用丁腈手套	M 中号，100 只/盒，10 盒/箱
90	一次性医用丁腈手套	S 小号，100 只/盒，10 盒/箱
91	一次性医用丁腈手套	XS 小号，100 只/盒，10 盒/箱
92	防护服	M/L/XL
93	N95 口罩	头戴式
94	一次性靴套	防水

95	防护眼镜（护目镜）	头戴式
96	一次性防护面屏	头戴式
97	医用外科口罩	挂耳 17cm*9cm-3P，10 个/包 挂耳 500 包/件
98	一次性医用条纹帽	40 个/包
99	PE 鞋套	200 只/盒
100	10 微升带滤芯盒装吸头	96 支/盒
101	100 微升带滤芯盒装灭菌吸头	96 支/盒
102	200 微升带滤芯盒装灭菌吸头	96 支/盒
103	200 微升加长带滤芯盒装灭菌吸头	96 支/盒
104	1200 微升加长带滤芯盒装灭菌吸头	96 支/盒
105	一次性 3ml 无菌巴氏吸管	250/包
106	医用灭菌棉签（12cm）	20 支/袋
107	医用灭菌棉球	1000 只/包
108	84 消毒液	500ml/瓶
109	泡沫型皮肤消毒液	1000ml/瓶
110	医疗废物封口扎带配吊牌标签	100 条/包
111	利器盒	6L
112	利器盒	3L
113	一次性手术衣	120cm*140cm（普通型 M2）灭菌，1 套/袋
114	急性呼吸道多病原核酸检测试剂（15+6 种）	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒（ORF1ab 基因、N 基因）、百日咳杆菌、A 族链球菌、肺炎支原体、军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、肺炎克雷伯菌的核酸，规格：12T。 ▲2.检测性能：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。

		3.检测时间：可提供可拆卸的 96 孔板 0.1ml 或 0.2ml 包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤8 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		4.试剂盒应含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		▲试剂同品牌厂家提供 qPCR 分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖≥500 种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
115	禽流感病毒 H10 亚型核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，含有 FAM、VIC（HEX）、ROX 和 CY5 检测通道，如 ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石 SLAN-96P 等。
		2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的 H10 亚型禽流感病毒核酸。
		3.检测性能：灵敏度最高达 500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。
		4.检测时间：采用 1 个反应管一次性完成多重核酸的定性检测，反应时长≤70min。
		5.采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
		6.反应体系：不超过 25μL。
		7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		8. 试剂规格：每盒的检测量为 50T，并可同时提供 25T 包装。
		9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		10.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
116	肾综合征出血热汉坦病毒通用型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，含有 FAM、VIC（HEX）、ROX 和 CY5 检测通道，如 ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石 SLAN-96P 等。
		2.适用范围：适用于定性检测从血清标本、环境样本和病毒分离物中提取的汉坦病毒核酸。
		3.检测性能：灵敏度最高达 500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。
		▲4.检测时间：采用 1 个反应管一次性完成多重核酸的定性检测，反应时长不超过 70min。
		5.采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
		6.反应体系：不超过 25μL。
		7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		8. 试剂规格：每盒的检测量为 50T，并可同时提供 25T 包装。

		9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		10.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
117	基孔肯雅病毒/登革病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR 法）	1.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，含有 FAM、VIC（HEX）、ROX 和 CY5 检测通道，如 ABI7500、7500FAST、Light Cycler 480、Bio-Rad CFX96、上海宏石 SLAN-96P 等。
		2.适用范围：适用于定性检测从血清中提取的基孔肯雅病毒和登革病毒的核酸。
		3.检测性能：灵敏度最高达 500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。
		▲4.检测时间：采用 1 个反应管一次性完成多重核酸的定性检测，反应时长≤70min。
		5.采用预混液技术：反应液 1 管，酶混合液 1 管，减少体系配置时间。
		6.反应体系：不超过 25μL。
		7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		8. 试剂规格：每盒的检测量为 50T，并可同时提供 25T 包装。
		9.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		10.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
118	基孔肯雅热 IgG/IgM 抗体联合检测试剂（胶体金法）	1.样本类型：全血、血清或血浆；
		2.原理：采用侧向层析色谱免疫分析法。
		3.规格：40T/盒
119	一次性使用灭菌橡胶外科手套	弯型麻面 TPU 覆层无粉、6.5/7/7.5
		50 副/盒
120	发热伴血小板减少综合征病毒核酸检测试剂盒	50T/盒
121	乙型脑炎病毒 IgM/IgG 抗体检测试剂盒（胶体金法）	1.用途：本产品用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中的流行性乙型脑病毒 IgG 与 IgM 抗体。
		2.原理：免疫层析技术，主要用于检测样本中的特定抗原或抗体。
		3.规格：10 人份/盒。
122	肾综合征出血热病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）	规格：40 人份
		用途：本产品用于体外定性检测人血清中的肾综合征出血热病毒 IgM 抗体。
123	SARS 冠状病毒核酸检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样品咽拭子或病毒培养物中提取的 SARS 冠状病毒核酸。

		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.检测限：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
		6.试剂规格：每盒的检测量为 50T，并可同时提供 25T 包装。
		7.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		8.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
124	A 群轮状病毒抗原检测试剂(胶体金法)	1.规格：25 人份；
		2.用途：用于体外定性检测人粪便样本中的轮状病毒抗原。
125	乙型肝炎病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从人血清、血浆样本中提取的乙型肝炎病毒（HumanHepatitisBVirus,HBV）核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.检测限：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
126	丙型肝炎病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从人血清、血浆样本中提取的丙型肝炎病毒（HumanHepatitisCVirus,HCV）核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.检测限：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。

127	腮腺炎病毒核酸检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、环境样本及病毒分离物等样本中提取的腮腺炎病毒核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.检测限：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
128	腮腺炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）	1.规格：20 人份
		2.用途：本产品用于体外定性检测人全血、血清或血浆样本中的腮腺炎病毒 IgM 抗体。
129	人疱疹病毒 6 型/7 型/8 型核酸检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等临床样本中提取的人疱疹病毒 6 型/7 型/8 型的核酸,，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.检测限：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
130	呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等临床样本中提取的呼吸道合胞病毒核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.检测限：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。

131	副流感病毒Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液中提取的副流感病毒 I 型、II 型、III 型、IV 型核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.检测限：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
132	人鼻病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样品咽拭子或病毒培养物中提取的人鼻病毒核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.检测限：灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
133	人乳头状瘤病毒分子分型检测试剂盒	1.适用于体外定性检测女性宫颈脱落细胞样本中 21 种人乳头瘤病毒 DNA 核酸（具体包括 HPV 16，18，26，31，33，35，39，45，51，52，53，56，58，59，66，68，73，82 及 HPV 6，11 和 81 型），并可对 21 种型别进行分型。
		2.采用 TaqMan 探针实时荧光 PCR 技术，适用于 ABI7500 等荧光 PCR 仪。
		▲3.检测限：对 21 种 HPV 亚型的最低检出限为 10copies/反应(200copies/mL)（投标时提供产品说明书）。
		4.规格：48T/盒
134	腹泻症候群 22 种病原体核酸检测试剂盒（13+5 方案）（PCR 熔解曲线法）	1.检测技术：超多重实时荧光 PCR 熔解曲线技术，适用机型包含上海宏石 SLAN-96P、上海宏石 SLAN-96S、ABI Q5、ABI 7500、雅睿 MA6000、Bio-Rad CFX96、Roche LightCycler 480Ⅱ等全自动实时荧光 PCR 检测仪。

		2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子、呕吐物及培养物中提取诺如病毒、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、致泻大肠埃希氏菌等腹泻症群的核酸。
		▲3.检测性能：灵敏度最低 300copies/mL，通过 Tm 值和 Ct 值双重判读，与其他病原菌均无交叉反应。
		▲4.检测时间：采用除酶以外 1 管预混液技术，最多采用 3 个反应孔，单孔一次性完成 12-16 种基因型的定性检测，酶体积≤2μL，核酸体积≤5μL，总体积 25μL，反应全流程时长≤90min。
		▲5.温度控制：扩增阶段对扩增温度无设置限制，熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，减少非特异性结合，缩短实验流程设置和时间。
		6.质量控制：包含阳性对照、阴性对照以及内参基因，以保证结果的准确判定。
		▲7.试剂规格：12T，-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
		8.qPCR 分析软件：可提供试剂盒同品牌的熔解曲线结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。
		▲9.以上参数可提供证明资料。
135	国家急性呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒（15+6）（PCR 熔解曲线法）	1.检测技术：超多重实时荧光 PCR 熔解曲线技术，适用机型包含上海宏石 SLAN-96P、上海宏石 SLAN-96S、ABI Q5、ABI 7500、雅睿 MA6000、Bio-Rad CFX96、Roche LightCycler 480Ⅱ等全自动实时荧光 PCR 检测仪。
		2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、新型冠状病毒（ORF1ab 基因、N 基因）、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、百日咳杆菌、A 族链球菌、肺炎支原体、军团菌、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、肺炎克雷伯菌的核酸。
		▲3.检测性能：灵敏度最低 300copies/mL，通过 Tm 值和 Ct 值双重判读，与其他病原菌均无交叉反应。
		▲4.检测时间：采用除酶以外 1 管预混液技术，最多采用 2 个反应孔，单孔一次性完成 12-16 种基因型的定性检测，酶体积≤2μL，核酸体积≤5μL，总体积 25μL，反应全流程时长≤90min。
		▲5.温度控制：扩增阶段对扩增温度无设置限制，熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，减少非特异性结合，缩短实验流程设置和时间。
		6.质量控制：包含阳性对照、阴性对照以及内参基因，以保证结果的准确判定。

		▲7.试剂规格：12T.-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
		8.qPCR 分析软件：可提供试剂盒同品牌的熔解曲线结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。
		▲9.以上参数可提供证明资料。
136	五种致泻大肠埃希氏菌核酸检测试剂盒（PCR 熔解曲线法）	1.检测技术：超多重实时荧光 PCR 熔解曲线技术，适用机型包含上海宏石 SLAN-96P、上海宏石 SLAN-96S、ABI Q5、ABI 7500、雅睿 MA6000、Bio-Rad CFX96、Roche LightCycler 480Ⅱ等全自动实时荧光 PCR 检测仪。
		2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、增菌液及其培养物中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别。
		▲3.检测性能：灵敏度最低 300copies/mL，通过 Tm 值和 Ct 值双重判读，与其他病原菌均无交叉反应。
		▲4.检测时间：采用除酶以外 1 管预混液技术，最多采用 1 个反应孔，单孔一次性完成 12-16 种基因型的定性检测，酶体积≤2μL，核酸体积≤5μL，总体积 25μL，反应全流程时长≤90min。
		▲5.温度控制：扩增阶段对扩增温度无设置限制，熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，减少非特异性结合，缩短实验流程设置和时间。（提供说明书证明）
		6.质量控制：包含阳性对照、阴性对照，以保证结果的准确判定。
		▲7.试剂规格：12T.-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
		8.qPCR 分析软件：可提供试剂盒同品牌的熔解曲线结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。
		▲9.以上参数可提供证明资料。
137	10 种呼吸道病毒核酸分型检测试剂盒（PCR 熔解曲线法）	1.检测技术：超多重实时荧光 PCR 熔解曲线技术，适用机型包含上海宏石 SLAN-96P、上海宏石 SLAN-96S、ABI Q5、ABI 7500、雅睿 MA6000、Bio-Rad CFX96、Roche LightCycler 480Ⅱ等全自动实时荧光 PCR 检测仪。
		2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液和培养物等样本中提取的副流感病毒 I 型/II 型/III 型/IV 型、冠状病毒 NL63/229E/OC43/HKU1 型、呼吸道合胞病毒 A/B 亚型的核酸。
		▲3.检测性能：灵敏度最低 300copies/mL，通过 Tm 值和 Ct 值双重判读，与其他病原菌均无交叉反应。

		▲4.检测时间：采用除酶以外 1 管预混液技术，最多采用 1 个反应孔，单孔一次性完成 10 种基因型的定性检测，酶体积≤2μL，核酸体积≤5μL，总体积 25μL，反应全流程时长≤90min。
		▲5.温度控制：扩增阶段对扩增温度无设置限制，熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，减少非特异性结合，缩短实验流程设置和时间。
		6.质量控制：包含阳性对照、阴性对照，以保证结果的准确判定。
		▲7.试剂规格：12T.-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
		8.qPCR 分析软件：可提供试剂盒同品牌的熔解曲线结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。
		▲8.以上参数可提供证明资料。
138	9 种腹泻病毒核酸检测试剂盒（PCR 熔解曲线法）	1.检测技术：超多重实时荧光 PCR 熔解曲线技术，适用机型包含上海宏石 SLAN-96P、上海宏石 SLAN-96S、ABI Q5、ABI 7500、雅睿 MA6000、Bio-Rad CFX96、Roche LightCycler 480Ⅱ等全自动实时荧光 PCR 检测仪。
		2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物及培养物中提取的札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、诺如病毒 GⅠ型、诺如病毒 GⅡ型、A 组轮状病毒、B 组轮状病毒、C 组轮状病毒和 H 组轮状病毒的核酸。
		▲3.检测性能：灵敏度最低 300copies/mL，通过 Tm 值和 Ct 值双重判读，与其他病原菌均无交叉反应。
		▲4.检测时间：采用除酶以外 1 管预混液技术，最多采用 1 个反应孔，单孔一次性完成 9 种基因型的定性检测，酶体积≤2μL，核酸体积≤5μL，总体积 25μL，反应全流程时长≤90min。
		▲5.温度控制：扩增阶段对扩增温度无设置限制，熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，减少非特异性结合，缩短实验流程设置和时间。
		6.质量控制：包含阳性对照、阴性对照以及内参基因，以保证结果的准确判定。
		▲7.试剂规格：12T.-20±5℃保存，冻融次数 7 次。
		8.qPCR 分析软件：可提供试剂盒同品牌的熔解曲线结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读。
		▲9.以上参数可提供证明资料
139	产志贺毒素大肠埃希氏菌(STEC)核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）致病相关的志贺毒素（stx）和粘附因子（eae）的毒力基因，规格：50T。

		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		▲3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
140	创伤弧菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的创伤弧菌核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
141	大肠埃希氏菌 O157:H7 核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的大肠埃希氏菌 O157:H7 核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
142	副溶血性弧菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的副溶血性弧菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。

		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
143	霍乱弧菌 ctxA/ctxB 毒力基因双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从食品增菌液及培养物样本中提取的霍乱弧菌 ctxA 和 ctxB 毒力基因，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
144	霍乱弧菌 O1/O139 群核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌 O1 和 O139 群核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
145	霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。

		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
146	阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的克罗诺杆菌属核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
147	肉毒梭菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的肉毒梭菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
148	肉毒杆菌（A、B、E、F 型）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、污染食品增菌液或培养物中提取的 A 型、B 型、E 型、F 型肉毒梭菌毒素基因，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
149	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或培养物中提取的唐菖蒲伯克霍尔德氏菌及椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸，规格：50T。

		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
150	椰毒假单胞菌酵米面亚种 bon 基因核酸检测试剂盒（PCR-探针法）	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或培养物中提取的唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒致病型核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
151	五种致病弯曲菌多重 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品或环境样本的增菌液、临床样本中提取的空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、海鸥弯曲菌、乌普萨拉弯曲菌、胎儿弯曲菌胎儿亚种核酸及弯曲菌种属基因，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
152	空肠弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的空肠弯曲菌核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。

		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
153	小肠结肠炎耶尔森氏菌实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
154	五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（多重荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤3 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
155	肠产毒性大肠杆菌 ETEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）核酸，同时可用于 ETEC 致病相关的猪源热稳定性肠毒素基因（estIa）、人源热稳定性肠毒素基因（estIb）和热不稳定性肠毒素基因（elt）等基因的鉴定，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。

		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
156	肠出血性大肠杆菌 EHEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）核酸，同时可用于 EHEC 致病相关的粘附因子（eae）、志贺毒素 I 基因（stx1）和志贺毒素 II 基因（stx2）等基因鉴定，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
157	肠集聚性大肠杆菌 EAEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）核酸，同时可用于 EAEC 致病相关的集聚热稳定性毒素 A 基因（astA）、集聚黏附菌毛调节基因（aggR）和肠定植因子基因（pic）等基因的鉴定，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
158	肠侵袭性大肠杆菌 EIEC 核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）核酸，同时可用于 EIEC 致病相关侵袭性质粒抗原 H 基因（ipaH）的鉴定，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。

		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
159	产气荚膜杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从食品增菌液和纯培养物等样本中提取的产气荚膜梭菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
160	白喉棒状杆菌实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的白喉棒状杆菌（白喉棒状杆菌）的定性检测，规格：50T。
		2.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		3.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		4.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		5.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
161	百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、菌种及其培养物中提取的百日咳杆菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
162	百日咳/副百日咳/霍氏博德特氏菌核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从鼻咽部分泌物、鼻咽拭子等临床样本和培养物，保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的百日咳博德特氏菌（Bordetellapertussis）、副百日咳博德特氏菌（Bordetellaparapertussis）及霍氏博德特氏菌（Bordetellaholmesii），规格：25T（投标时提供产品说明书）。

		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
163	猪链球菌（通用型、2 型）双重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	25T/盒
164	A 族乙型溶血性链球菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的 A 族乙型溶血性链球菌核酸的检测，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
165	霍乱弧菌（ctxA/B 基因）检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从食品增菌液及培养物样本中提取的霍乱弧菌 ctxA 和 ctxB 毒力基因，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
166	志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的志贺氏菌核酸，规格：25T。

		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
167	军团菌、嗜肺军团菌双重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、环境样本及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的嗜肺军团菌及其他军团菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
168	A 族链球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从环境样本、临床样本及其培养物中提取的 A 族链球菌核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
169	肺炎衣原体、肺炎支原体、嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（三重荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌核酸规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。

		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
170	脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的脑膜炎奈瑟菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
171	流感嗜血杆菌、肺炎链球菌检测试剂盒（双色实时荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的流感嗜血杆菌和肺炎链球菌的核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
172	流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从环境样本、临床样本及其培养物中提取的流感嗜血杆菌核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。

173	大肠艾希氏菌 0104：H4 核酸多重 PCR 试剂	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品分离培养获得的纯培养物或单菌落，以及保存菌种的纯培养物提取的大肠埃希氏菌 0104:H4 菌株的 0104、H4 抗原特异性基因 rfbE0104、fliCH4，以及与致病相关的志贺毒素编码基因 stx1 和 stx2、粘附因子编码基因 eaeA 和集聚黏附菌毛调节基因 aggR，所有检测基因在同一反应体系中进行，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
174	沙门氏菌/金黄色葡萄球菌/大肠埃希氏菌 0157/单核细胞增生性李斯特氏菌核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或培养物中提取的沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌 0157 和单核细胞增生性李斯特氏菌核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		▲3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应（投标时提供说明书）。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
175	单增李斯特菌核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的单核细胞增生性李斯特氏菌核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。

176	福氏志贺菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的福氏志贺氏菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
177	金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌双重核酸检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）	25T/盒
178	金黄色葡萄球菌肠毒素 A 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素 A 型核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
179	金黄色葡萄球菌肠毒素 B 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素 B 型核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。

		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
180	金黄色葡萄球菌肠毒素 C 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素 C 型核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
181	金黄色葡萄球菌肠毒素 D 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素 D 型核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
182	金黄色葡萄球菌肠毒素 E 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素 E 型核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
183	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌核酸，规格：25T。

		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
184	蜡样芽孢杆菌 nheB/cesB/hblC 毒力基因三重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本（粪便、呕吐物等）、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液等中提取的蜡样芽孢杆菌呕吐毒素基因 cesB，非溶血性基因 nheB 和溶血性基因 hblC，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
185	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液（或临床样本）等中提取的蜡样芽孢杆菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
186	类志贺邻单胞菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的类志贺邻单胞菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。

		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
187	沙门氏菌、志贺氏菌核酸检测试剂盒（双重荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的沙门氏菌和志贺氏菌核酸。规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
188	溶藻弧菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的溶藻弧菌核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
189	沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的沙门氏菌核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。

		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
190	鼠疫杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从血液、咽拭子以及淋巴液中提取的鼠疫耶尔森氏菌 chro392 基因，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
191	副溶血性弧菌（ToxR/tdh/trh/tlh）四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或临床样本中提取的副溶血性弧菌致病相关的耐热性溶血毒素（TDH）编码基因 tdh 和 TDH 相关溶血毒素（TRH）编码基因 trh，以及种属特异性的 toxR 和 tlh 基因，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术。
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
192	产志贺毒素大肠埃希氏菌（stx1、stx2）核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、污染食品增菌液或培养物中提取的产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）的核酸，同时可用于 STEC 致病相关的志贺毒素 I 基因（stx1）和志贺毒素 II 基因（stx2）的鉴定，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。

193	嗜水气单胞菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本及保存的菌种经培养获得的增菌液中提取的嗜水气单胞菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
194	产气荚膜梭菌肠毒素（cpe）基因核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或培养物中提取的产气荚膜梭菌肠毒素(cpe)基因，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
195	致病菌呼吸道症候群核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的流感嗜血杆菌、百日咳鲍特氏菌、A 族链球菌、肺炎链球菌、军团菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、肺炎克雷伯菌、鹦鹉热衣原体、曲霉菌属、隐球菌、耶氏肺孢子菌等呼吸道症候群核酸，规格：12T。
		2.反应体系：可根据需要提供可拆卸 96 孔全混预分装体系包装和除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤4 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		▲3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。

196	腹泻症候群 22 种病原体核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒（13+5）方案	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子、呕吐物及培养物中提取的诺如病毒、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、致泻大肠埃希氏菌等腹泻病原体核酸，规格：12T。
		2.反应体系：可根据需要提供可拆卸 96 孔全混预分装体系包装和除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤8 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		▲3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
197	札如病毒 GI 型/GII 型/GIV 型/GV 型核酸四重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的札如病毒 GⅠ型、GⅡ型、GⅣ型和 GⅤ型的核酸,规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。（投标时提供说明书）
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
198	A 组轮状病毒 10 种基因型多重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的 A 组轮状病毒 G1、G2、G3、G4、G8、G9、G12、P[4]、P[8]和 P[6]，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤4 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（投标时提供产品说明书）
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。

		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
199	轮状病毒 A 组/B 组/C 组/H 组核酸检测试剂盒/含内标（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的 A 组、B 组、C 组、H 组轮状病毒核酸,规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
200	星状病毒经典型/MLB 型和 VA/HMO 型分型核酸检测试剂盒/含内标(荧光 PCR 法)	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、和呕吐物中提取的星状病毒经典型、MLB 型和 VA/HMO 型的核酸，规格：25T。（投标时提供说明书）
		2.原理：本试剂盒设置了人的核糖核酸酶 P 基因（RNase P）为内源性内标（IC）对照，用于对样本采集、保存和运输以及核酸提取过程进行监控。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
201	肠道腺病毒 40 型/41 型核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子、咽拭子和血液等临床样本中提取的肠道腺病毒 40 型、41 型核酸，规格：50T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		▲3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
202	致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从血液、脑脊液等临床样本及其培养物中提取的脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A 族链球菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、无乳链球菌、大肠埃希氏菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌的核酸，规格：12T。

		2.反应体系：可根据需要提供可拆卸 96 孔全混预分装体系包装和除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤3 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		▲3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
203	致病菌其他发热症候群核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其培养物中提取的伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺孢子菌的核酸，规格：12T。
		2.反应体系：可根据需要提供可拆卸 96 孔全混预分装体系包装和除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤4 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		▲3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
204	无乳链球菌核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从环境样本、临床样本及其培养物中提取的无乳链球菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		▲3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
205	艰难梭菌毒力四重基因 PCR 荧光检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、纯培养物或单菌落中提取的艰难梭菌的 tcdA/tcdB/cdtA/cdtB 基因，规格：25T。

		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。（投标时提供说明书）
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
206	艰难梭菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本及其增菌液中提取的艰难梭菌核酸。规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
207	产志贺毒素大肠埃希氏菌（stx1、stx2）核酸双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、污染食品增菌液或培养物中提取的产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）的核酸，同时可用于 STEC 致病相关的志贺毒素 I 基因（stx1）和志贺毒素 II 基因（stx2）的鉴定，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
208	致泻性大肠杆菌毒力基因(stx1、stx2)检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）核酸，同时可用于 EHEC 致病相关的粘附因子（eae）、志贺毒素 I 基因（stx1）和志贺毒素 II 基因（stx2）等基因鉴定,规格：25T。

		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术。
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
209	弯曲菌毒力基因检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的空肠弯曲菌毒力基因，包括与菌株致病性相关的靶基因（hcp、virB、ciaB、ggt、cdtA、cdtB、cdtC）以及可导致格林-巴利综合征相关的靶基因（cgtA、cgtB/wlaN、cstⅡ），规格：25T（投标时提供说明书）。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 3 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
210	结肠弯曲菌核酸检测试剂盒	1.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、环境样本及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的结肠弯曲菌核酸，规格：25T。
		2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 1 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
		▲3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术
		5.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。
		6.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
211	副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光 PCR 检测	1.适用范围：适用于定性检测从纯培养物或单菌落中提取的副溶血性弧菌 O3:K6、O4:K8、O10:K4 血清型，规格：25T。

	试剂盒	2.反应体系：可根据需要提供除酶以外 3 管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1 孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（投标时提供说明书和反应完成截图证明）
		3.灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
		4.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术。
212	九类空肠弯曲菌血清分型多重荧光 PCR 检测试剂盒（TaqMan 探针法）	1.适用范围：本试剂盒可用于检测空肠弯曲菌血清型的快速筛查分析（包括 HS:2，HS:19，HS:41，HS:1，HS:23/36，HS:5/31，HS:44，HS:4 和 HS:37 共 11 种血清型），规格：25T。（投标时提供产品说明书）
		2.检测技术：多重实时荧光 PCR 技术。
		3.适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪，含有 FAM、VIC（HEX）和 ROX 检测通道，如 ABI7500、7500FAST 等仪器。
		4.规格：25T/盒。
		5.有效期：12 个月，到货后质保期不少于 10 个月。
213	新冠 N、ORF1ab、辣椒轻斑三重核酸定量标准品	1.原料为全基因组假病毒和灭活菌液；
		2.液体，-20 度保存；
		3.规格：0.5ml/支，3 支/盒
		▲4.为确保溯源性，在投标文件中提供有证标准物质证书 GBW（E），并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，提供生产方参与 3 家以上数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
		▲5.定量标准物质采用数字 PCR 定制，提供出厂质控报告，提供不少于两种数字 PCR 方法学的实验图，质控报告中注明不确定度范围。
		▲6.可提供计量权威机构出具的不确定度报告；
214	基孔肯雅热病毒基因假病毒核酸有证标准物质	1.原料为全基因组假病毒；
		2.液体，-20 度保存；
		3.规格：0.65ml/支，1 支/盒
		▲3.为确保溯源性，投标时提供有证标准物质证书（GBW(E)），并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，提供生产方参与 3 家以上数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
		▲4.定量标准物质采用数字 PCR 定值，提供出厂质控报告，提供不少于两种数字 PCR 方法学的实验图，质控报告中注明不确定度范围。
215	寨卡病毒亚洲型别假病毒核酸有证标准物质	1.原料为全基因组假病毒；
		2.液体，-20 度保存；
		3.规格：0.65ml/支，1 支/盒

		4.为确保溯源性，投标时提供有证标准物质证书（GBW(E)），并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，提供生产方参与多家数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
		▲5.定量标准物质采用数字 PCR 定值，提供出厂质控报告，提供不少于两种数字 PCR 方法学的实验图，质控报告中注明不确定度范围。
216	大别班达病毒 M 基因核酸有证标准物质	1.原料为全基因组假病毒；
		2.液体，-20 度保存；
		3.规格：0.65ml/支，1 支/盒
		4.我司提供生产方参与多家数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
		▲5.定量标准物质采用数字 PCR 定值，提供出厂质控报告，提供不少于两种数字 PCR 方法学的实验图，质控报告中注明不确定度范围。
217	尼帕病毒 N 基因定量标准物质	1.原料为全基因组假病毒
		2.液体，-20 度保存；
		3.规格：0.5ml/支，1 支/盒
		4.为确保溯源性，投标时提供有证标准物质证书（GBW(E)），并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，提供生产方参与多家数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
		▲5.定量标准物质采用数字 PCR 定制，提供出厂质控报告，提供不少于两种数字 PCR 方法学的实验图，质控报告中注明不确定度范围。
		▲6.可提供计量权威机构出具的不确定度报告；
218	禽流感病毒 H5 亚型核糖核酸有证标准物质	▲1.原料为灭活病原；
		2.液体，-20 度保存；
		3.规格：0.65ml/支，1 支/盒
		4.为确保溯源性，投标时提供有证标准物质证书（GBW(E)），并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，提供生产方参与多家数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
		▲5.定量标准物质采用数字 PCR 定值，提供出厂质控报告，提供不少于两种数字 PCR 方法学的实验图，质控报告中注明不确定度范围。
219	禽流感病毒 H7 亚型核糖核酸有证标准物质	1.原料为灭活病原；
		2.液体，-20 度保存；
		3.规格：0.65ml/支，1 支/盒

		4.为确保溯源性，投标时提供有证标准物质证书（GBW(E)），并提供有证标准物质在有效期内的复制批证明。市场上无有证标准物质证书的病种，提供生产方参与多家数字 PCR 定制报告证明并加盖投标人公章；
		▲5.定量标准物质采用数字 PCR 定值，提供出厂质控报告，提供不少于两种数字 PCR 方法学的实验图，质控报告中注明不确定度范围。
220	甲型/乙型流感病毒核酸检测质控品	▲1.产品组成：基于 VSV 假病毒包装系统，无生物安全隐患。
		2. 无 DNA 残留，参与提取，可监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
		3.采用数字 PCR 定值。
		▲4. 液体包装，开瓶即用。
		▲5.有效期：24 个月。
		6.质控品浓度：10000 拷贝，规格：1ml/支。
221	新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测质控品	▲1.产品组成：基于 VSV 假病毒包装系统，无生物安全隐患。
		▲2. 无 DNA 残留，参与提取，可监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
		3.采用数字 PCR 定值。
		4. 液体包装，开瓶即用。
		▲5.提供国家认可的新型冠状病毒核酸检测标准样品证书。
		6.质控品浓度：10000 拷贝，规格：1ml/支。
222	急性呼吸道多病原标准品(质控品)/国家急性呼吸道病原体	1.质控品应包含新型冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、吸道合胞病毒 A 型/B 型、呼吸道腺病毒（ADV）、人鼻病毒（RV）、人偏肺病毒（HMPV）、人博卡病毒（HBoV）、人冠状病毒 OC43、人冠状病毒 229E、人冠状病毒 HKU1、人冠状病毒 NL63、肠道病毒通用型（EV-U）、肺炎支原体（MP）、肺炎衣原体（CP）、A 族链球菌、百日咳杆菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、嗜肺军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体各 1 支，规格：1ml/支，24 支/套。
		▲2.产品效期：2 年
		3.质控品组成为基于 VSV 假病毒包装系统、灭活的菌种培养物或灭活的工程菌/人工重组染色体培养物，无生物安全隐患。
		▲4.参与提取，可监控核酸提取与扩增全过程或监控核酸提取、逆转录与扩增全过程。
		5.采用数字 PCR 定值。
		▲6.液体包装，开瓶即用。
223	呼吸道合胞病毒 A/B 建库试剂盒套装	1.可用于合胞病毒全基因组测序建库的试剂盒。
		2.试剂盒可处理 16 个样本
		▲3.扩增产物进行文库构建后适用于 DNBSEQ 测序平台。

		4.适样本类型：用于培养毒株、咽拭子、肺泡灌洗液、环境等样本提取的 RNA。
		5.扩增区域：RSV A/B 全基因组。
		6.扩增子长度：139-174bp。
		7.扩增子数量：324 对。
		8.建库时间：≤4.5h。
		▲9.试剂盒性能：当 Ct 值≤32，1X 的覆盖度＞99%,10X 覆盖度＞98%，100X 覆盖度＞98%。当 Ct 值≥36，1X 的覆盖度＞99%。（为保障性能达标，可供厂家盖章实测数据材料佐证）
		▲10.支持适配 MGISP-100 型号自动化工作站，可实现自动化建库。（为保障适配性，可提供试剂盒操作说明书或自动化脚本材料佐证）
224	DENV1-4 建库试剂盒套装	1.扩增区域：NC_001477.1/NC_001474.2/NC_001475.2/NC_002640.1。
		2.扩增子大小：145-165bp。
		3.管数：1 管。
		4.扩增子数量：不少于 436。
		5.投入量：10 ul，＞100 copies/rxn
		6.变异类型：SNV indel。
		7.适用样本：血浆、血清等多种样本。
		▲8.制备的文库可适用于 DNBSEQ 测序平台。
		▲9.试剂盒性能：当 Ct 值≤30，100X 的覆盖度＞98%。（为保障性能达标，可供厂家盖章实测数据材料佐证）
		10.试剂盒可处理 16 个样本。
		▲11.支持适配 MGISP-100 型号自动化工作站，可实现自动化建库。（为保障适配性，可提供试剂盒操作说明书或自动化脚本材料佐证）
225	基孔肯雅病毒全基因组建库试剂盒套装	1.可用于基孔肯雅病毒全基因检测，监测和溯源。
		2.试剂盒可处理 16 个样本。
		3.试剂盒采用一步 PCR 法，在两管内完成对 RNA 靶区域的捕获和富集。
		▲4.制备的文库可适用于 DNBSEQ 测序平台。
		5.扩增子大小：不小于 165bp。
		6.扩增子数目：不小于 106 对。
		7.RNA 样本投入量小于等于 10μL。
		8.兼容样本类型：血清、血浆或环境样本中提取的 RNA。
		9.建库时间：4≤小时。

		10.可搭配双标签平衡文库试剂，能够降低标签串扰的比例，降低错误率，同时建库采用了 PCR 产物污染清除技术，可以有效地避免假阳性的形成。
		11.产品引入污染防控和外参控制技术，能够最大程度减少样本的污染和提高对病毒定量的准确性。
226	酶切文库制备试剂套装	1.可用于微生物全基因组建库。
		2.试剂盒可处理 16 个样本。
		3.▲制备的文库可适用于 DNBSEQ 测序平台。
		4.试剂盒包括建库组分、接头组分、纯化磁珠组分。
		5.DNA 投入的浓度在 50~100ng/ul 范围。
227	HIV-1 建库试剂盒套装	1.用途：HIV-1 的分型和耐药检测。
		2.适用样本：血浆、血清、培养毒株等样本中提取的病毒 RNA。
		3.投入量：≥100 拷贝/反应。
		4.文库制备周期：8.5h 以内。
		▲5.扩增产物进行文库构建后适用于 DNBSEQ 测序平台。
		6.试剂盒可处理 16 个样本。
		▲7.试剂盒性能：与 Sanger 的序列一致性＞98%。（为保障性能达标，可供厂家盖章实测数据材料佐证）
228	RNA 多重 PCR 建库试剂盒套装	1.可用于新冠病毒基因组检测，监测和溯源。
		2.试剂盒可处理 16 个样本。
		3.试剂盒采用一步 PCR 法，在两管内完成对 RNA 靶区域的捕获和富集。
		4.▲制备的文库可适用于 DNBSEQ 测序平台。
		5.可检测病毒浓度可低至 10 copies/mL 样本。
		6.适用于各种样本类型，包括血液、组织、口腔拭子等样本提取的总 RNA。
		7.可搭配双标签平衡文库试剂，能够降低标签串扰的比例，降低错误率，同时建库采用了 PCR 产物污染清除技术，可以有效地避免假阳性的形成。
		8.RNA 样本投入量小于等于 10μL；
		9.产品引入污染防控和外参控制技术，能够最大程度减少样本的污染和提高对病毒定量的准确性。
		10.试剂盒含有不少于 273 对引物/管
		11.可实现在一管中完成病毒全部基因片段的扩增，结合了双唯一标签技术和外参相对定量技术，可通过外参准确定量样本的病毒浓度。
229	Nuclease free water (NF water)	20 x 100 mL/瓶

230	1x TE buffer pH 8.0	2*500ml/盒
231	双链 DNA 定量检测试剂盒	100T/盒
232	单链定量检测试剂盒	100T/盒
233	200uL 阔口吸头	1000 个/包，20 包/箱
234	0.5ml 透明薄壁管	1000 支
235	吐温 20	500ml
236	5M NaCl	500ml
237	2M NaOH	1L
238	5ML 离心管/冷冻管（平底）	500 个/包
239	一步法 DNA 纳米球 制备试剂盒	1. 可用于进行 DNB 纳米球制备。
		▲2. 适配 DNBSEQ 平台
		3. 试剂盒 4 RXN
		4. 包含分子级水、DNB 制备缓冲液、聚合酶混合液、终止缓冲液
		5. 文库插入片段范围在 150-1500bp
		6. 产物浓度不小于 8 ng/μL-38ng/μL
		7. 文库量为≥40 fmol
240	高通量快速测序试剂套装	1. 用途：用于高通量测序，完成高通量测序并获取样本序列信息。
		▲2. 测序试剂盒适配于 DNBSEQ 平台 测序读长 SE100；
		3. 平均有效 reads 数≥100M
		4. 试剂可进行 110 循环反应，生成 10Gb 高质量数据，
		5. 阵列式芯片，有效信号点排布阵列化(Patterned Array)，信号成像效率高
		6. 载片可常温保存
		7. 采取测序核心技术：联合探针锚定聚合技术和 DNA 纳米球测序技术，扩增错误不累积成指数型放大。
		8. 芯片信号点间距≤715 纳米。
		9. 可实现单端测序。
		10. Q30 不小于 80%，测序时间不超过 10 小时。
		▲11. 以上参数投标时提供证明资料。
241	1.3ml 96 孔圆形孔 U 型底深孔板	1. 字母-数字坐标标识易于确定孔位，产品平整度高，外形尺寸一致性好，确保封膜不漏液。
		2. 标准化：符合 SBS 标准。
		3. 总容量：1.3 mL，规格：2 板/包。
		4. 洁净度：无 DNA 酶，RNA 酶和蛋白酶，无热源。

		▲5.适配 MGISP-100RS 工作站使用。
242	硬框薄壁全裙边 96 孔 PCR 板	1.96 孔全裙边，双组件设计，黑色字母数字标签，易于识别，薄壁设计有效减少 DNA 结合。
		2.标准化：符合 ANSI/SBS 标准。
		3.工作容积：≤200u,规格：10 板/包。
		4.洁净度:无 DNA 酶，RNA 酶和人类基因组 DNA。
		▲5.适配 MGISP-100RS 工作站使用。
243	可掰开 96 孔 PCR 八连管及管盖	1.八连管为标准 96 孔设计，可竖向折断成单条八连管。
		2.孔壁为均匀薄壁，可提供最大程度的均一性导热。
		3.双材质的设计，坚固的板面更适用于热封膜。
		4.可与八连管盖配套使用； 标准工作容积（管）≤200 μL。
		5.最大总容量（管）≤300 μL 规格：管：10 块/盒；盖:120 条/盒。
		▲6.适配 MGISP-100RS 工作站使用。
244	0.5mL 冻存管，PCR 级	1.螺旋盖微型管,可高压灭菌,密封性符合 ADR & IATA 标准,规格：100 支/包。
		2.稳定的底边设计,即使没有底座,也能稳固立在实验室工作台上。
		3.特殊滚花设计，卡入专用底座后，可实现单手拧紧。
		▲4.适配 MGISP-100RS 工作站使用。
245	2.0mL 冻存管，PCR 级	1.螺旋盖微型管,可高压灭菌,密封性符合 ADR & IATA 标准,规格：100 支/包。
		2.稳定的底边设计,即使没有底座,也能稳固立在实验室工作台上。
		3.特殊滚花设计，卡入专用底座后，可实现单手拧紧。
		▲4.适配 MGISP-100RS 工作站使用。
246	250uL 带滤芯自动化吸头	1.带滤芯、可防止样品液体不小心流入移液管道，同时减少实验过程中存在交叉污染的可能性,规格:96 个/盒。
		2.洁净度：无 DNA 酶和 RNA 酶，无热源。
		3.工作容积：≥200ul。
		▲4.适配 MGISP-100RS 工作站使用。
247	酶切文库制备试剂套装	1.可用于细菌全基因组的试剂盒。
		2.试剂盒可处理 16 个样本
		3.使用完整度较好（无明显降解或轻微降解）且纯度良好（2.0≥OD260/OD280≥1.8，OD260/OD230≥1.7）的高质量基因组 DNA。
		4.▲扩增产物进行文库构建后适用于 DNBSEQ 测序平台。
		5.装适用于从唾液、口腔拭子、痰液等样品中提取的微生物基因组 DNA

		6.1 ng-200 ng 基因组 DNA 进行文库制备
		7.储存温度：-25° C~-15° C
		▲8.以上参数投标时提供证明资料。
248	高通高通量快速测序试剂套装	1. 用途：用于高通量测序，完成高通量测序并获取样本序列信息。
		▲2. 测序试剂盒适配于 DNBSEQ 平台 测序读长 PE100；
		3. 平均有效 reads 数≥100M
		4. 试剂可进行 220 循环反应，生成 20Gb 高质量数据，
		5. 阵列式芯片，有效信号点排布阵列化(Patterned Array)，信号成像效率高
		6. 载片可常温保存
		7. 采取测序核心技术：联合探针锚定聚合技术和 DNA 纳米球测序技术，扩增错误不累积成指数型放大。
		8. 芯片信号点间距≤715 纳米。
		9. 可实现双端测序。
		10. Q30 不小于 85%，测序时间不超过 20 小时。
		▲11.以上参数可提供证明资料。