

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居 村庄整治提升以工代赈项目

施工图



中 祥 设 计 有 限 责 任 公 司

辽宁省工程勘察设计出图专用章
单位名称: 中祥设计有限责任公司
业务范围: 风景园林设计专项乙级; 建筑行业乙级; 市政行业乙级
资质证书编号: A221021935
有效期至: 2030年11月24日

设计资质: 建筑工程设计 (建筑乙级)、市政工程设计 (市政乙级) 设计证书: A221021935

2026 年 7 月

 中祥设计 中祥设计有限责任公司 Zhong xiang Design Co., Ltd. 设计证书乙级编号 A246005172		建设单位	桂林市临桂区两江镇人民政府			二维码	
		项目名称	桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目				
		设计号		专 业	市政		
		阶 段	施工图	日 期	2026. 07		
图纸目录							
第 1 页 共 1 页							
序号	图别图号	图纸名称		图幅		备注	
1		封面		A3			
2		图纸目录		A3			
3		资质证书		A3			
4	SZ-00	地理位置示意图		A3			
5	SZ-01	保全村委山化村三面光灌溉渠建设平面图		A1		保全村委	
6	SZ-02	保全村委黄家寨1组三面光灌溉渠建设平面图		A2			
7	SZ-03	保全村委慈村三面光灌溉渠、排污沟建设平面图		A1			
8	SZ-04	保全村委社岭村三面光灌溉渠、排污沟建设平面图		A1			
9	SZ-05	保全村委军营村三面光灌溉渠建设平面图		A1			
10	SZ-06	保全村委木尧村三面光灌溉渠建设平面图		A2			
11	SZ-07	保全村委上龙村三面光灌溉渠建设平面图		A1			
12	SZ-08	保全村委高阳村三面光灌溉渠、两面光挡墙建设平面图		A2			
13	SZ-09	保全村委长岭村三面光灌溉渠建设平面图		A2			
14	SZ-10	城联村委上福村三面光灌溉渠建设平面图		A1			
15	SZ-11	城联村委下福村三面光灌溉渠建设平面图		A1			
16	SZ-12	城联村委官塘村三面光灌溉渠建设平面图		A1			
17	SZ-13	粟村村委庙岭村三面光灌溉渠、两面光挡墙建设平面图		A1		粟村村委	
18	SZ-14	粟村村委中间寨三面光灌溉渠、排污沟建设平面图		A2			
19	SZ-15	粟村村委新立寨三面光灌溉渠、排污沟建设平面图		A2			
20	SZ-16	粟村村委大石板村、石基头村排污沟建设平面图		A2			
21	SZ-17	宿棠村委宿棠村排污沟建设平面图		A2		宿棠村委	
22	SZ-18	宿棠村委周村排污沟建设平面图		A2			
23	SZ-19	培塘村委东宅村排污沟建设平面图		A2		培塘村委	
24	SZ-20	培塘村委江口村排污沟建设平面图		A2			
25	SZ-21	大洲村委咸进村两面光挡墙建设平面图		A2		大洲村委	
26	SZ-22	大洲村委咸进村两面光挡墙、涵洞大样图		A2+1/4			
工程负责人		汤瀚明		审 定 人		红春军	
校 对		袁益芝		设 计		袁益芝	
				审 核 人		陈清炯	
				制 图		胡佳	

[illegible]



工程设计资质证书

证书编号: A221021935

企业名称: 中祥设计有限责任公司

统一社会信用代码: 91210202MA10L0N855

法定代表人: 许泽青

注册地址: 辽宁省大连市中山区长江东路89H号1单元3层1号

有效期: 至 2030-11-27

资质等级: 市政行业乙级; 建筑行业乙级; 风景园林工程设计专项乙级




发证机关: 辽宁省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年11月28日

辽宁省工程勘察设计出图专用章
单位名称: 中祥设计有限责任公司
业务范围: 风景园林设计专项乙级; 建筑行业乙级; 市政行业乙级
资质证书编号: A221021935
有效期至: 2030年11月24日

建筑	ARCHITECTURE			电气	ELECTRICAL	
结构	STRUCTURE			弱电	TELECOM	
给排水	PLUMBING			总图	SITE PLAN	
暖通	METHECAL					



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co., Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
- 3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。
- 4、施工單位不得随意变更图纸,所有变更须经得设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称

PROJECT NAME

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

REGISTRAR'S SEA

出图专用章

SPECIAL SEAL FOR DRAWING

工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清炯	陈清炯
审 核 人	陈清炯	
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	
制 图	胡 佳	胡佳

图纸名称

DRAWINGS TITLE

项目地理位置示意图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:100
设计编号	
图 号	SZ-00
专 业	市政
设计日期	2026. 07

辽宁省工程勘察设计出图专用章
单位名称:中祥设计有限责任公司
业务范围:风景园林设计专项乙级;勘察行业级;市政行业级
资质证书编号:A221021935
有效期至:2030年11月24日

项目地理位置示意图

建 筑	结 构	给 排 水	暖 通
-----	-----	-------	-----



中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
- 3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图中数字所示为准。
- 6、此图版权归本设计单位所有。

建设单位

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

出图专用章


辽宁省工程勘察设计出图专用章
单位名称:中祥设计有限责任公司
业务范围:工程勘察专业类、设计专业类
资质证书编号:A221021935
有效期至:2030年11月24日

工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清炯	陈清炯
审 核 人	陈清炯	陈清炯
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	聂益芝
制 图	胡 佳	胡 佳


图纸名称

保全村委山化村三面光灌溉渠建设平面图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:1500
设计编号	
图 号	SZ-01
专 业	市政
设计日期	2026. 07




山化村总平面图 1:1500





灌溉渠大样 1:20

AK0+000-AK0+499.67 (499.67m长)
BK0+000-BK0+490.33 (490.33m长)
其中需要材料二次搬运的长度约: 268米

气	电	图
---	---	---



慈村总平面图 1:1500



灌溉渠大样 1:20

AK0+000-AK0+518.62 (518.62m长)
BK0+000-BK0+301.16 (301.16m长)
BK0+000-BK0+150.22 (150.22m长)

其中需要材料二次搬运的长度约: 628米



中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
- 3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺量度此图,一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

出图专用章

辽宁省工程勘察设计出图专用章

单位名称:中祥设计有限责任公司
业务范围:工程勘察专业类、岩土工程、建筑工程
资质证书编号:A221021935
有效期至:2030年11月24日

工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清炯	陈清炯
审 核 人	陈清炯	
校 对	聂益芝	
设 计	聂益芝	聂益芝
制 图	胡 佳	胡佳

图纸名称


保全村委慈村三面光灌溉渠、排污沟建设平面图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:1500
设计编号	
图 号	SZ-03
专 业	市政
设计日期	2026.07



气	电	图
---	---	---



AK0+000-AK0+820 (820m长)
其中需要材料二次搬运的长度约: 89米



aK0+000-aK0+20.90 (20.90m长)
bK0+000-aK0+219.10 (219.10m长)
其中需要材料二次搬运的长度约: 95米



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
- 3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称

村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

出图专用章

辽宁省工程勘察设计出图专用章
单位名称: 中祥设计有限责任公司
业务范围: 工程勘察专业类、设计专业类
资质证书编号: A221021935
有效期至: 2030年11月24日



工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清炯	陈清炯
审 核 人	陈清炯	
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	
制 图	胡 佳	胡佳

图纸名称

保全村委社岭村三面光灌溉渠、排污沟建设平面


设计阶段	施工图
图纸比例	1:1500
设计编号	
图 号	SZ-04
专 业	市政
设计日期	2026. 07

建筑				电气
结构				弱电
给排水				总图
暖通				



灌溉渠大样 1:20

其中需要材料二次搬运的长度约: 275米



灌溉渠大样 1:20

BK0+160.50-BK支1-0+90.88 (90.88m长)

其中需要材料二次搬运的长度约: 723米

军营村总平面图 1:1500

图例

K0+000 桩号定位

三面光灌溉渠



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。
- 3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

出图专用章

辽宁省工程勘察设计出图专用章
单位名称:中祥设计有限责任公司
业务范围:房屋建筑工程设计;市政公用工程;地质工程;
资质证书编号:A221021935
有效期至:2030年11月24日



工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审定人	陈清炯	陈清炯
审核人	陈清炯	
校对	聂益芝	聂益芝
设计	聂益芝	
制图	胡佳	胡佳

图纸名称

保全村委军营村三面光灌溉渠建设平面图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:1500
设计编号	
图 号	SZ-05
专 业	市政
设计日期	2026. 07

建筑	ARCHITECTURE				
结构	STRUCTURE			电 气	ELECTRICAL
给排水	PLUMBING			弱 电	TELECOM
暖通	MECHANICAL			总 图	SITE PLAN



灌溉渠大样 1:20

AK0+000-AK0+209.20 (209.20m长)
BK0+000-BK0+172 (172m长)
CK0+000-CK0+118.30 (118.30m长)
DK0+000-DK0+190.50 (190.50m长)
EK0+000-EK0+97 (97m长)
EK-0+47.75-EK支1-0+93 (93m长)

其中需要材料二次搬运的长度约: 345米



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
- 3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经征得设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位


桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称
PROJECT NAME

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章
REGISTRAR'S SEAL

出图专用章
SPECIAL SEAL FOR DRAWING



工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清炯	陈清炯
审 核 人	陈清炯	陈清炯
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	聂益芝
制 图	胡 佳	胡佳



图纸名称
DRAWINGS TITLE

保全村委木尧村三面光灌溉渠建设平面图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:1500
设计编号	
图 号	SZ-06
专 业	市政
设计日期	2026.07


图例

建筑构造	电气	
给排水	弱电	
暖通	总图	




 中祥设计 中祥设计有限责任公司 Zhong xiang Design Co., Ltd.	
备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。 2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。 3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。 4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经得设计师同意。 5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。 6、此图版权归本设计单位所有。	
建设单位 桂林市临桂区两江镇人民政府	
工程名称 桂林市临桂区两江镇塘樟村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目	
注册师印章	
出图专用章 勘察设计出图专用章 中祥设计有限责任公司 设计人: 覃益芝 审核人: 覃益芝 日期: 2023年11月24日	
工程负责人 冯瀚明 审定人 陈清炯 审核人 陈清炯 校对 覃益芝 设计 覃益芝 制图 胡佳	
图纸名称 保全村委上龙村三面光灌溉渠建设平面图	
设计阶段 施工图	
图纸比例 1:1500	
设计编号	
图 号 SZ-07	
专 业 市政	
设计日期 2026. 07	

建筑	ARCHITECTURE					
结构	STRUCTURE					
给排水	PLUMBING					
暖通	MECHANICAL					
电气	ELECTRICAL					
弱电	TELECOM					
总图	SITE PLAN					



灌溉渠大样 1:20

AK0+000-AK0+260 (260m长)
BK0+000-BK0+140 (140m长)
其中需要材料二次搬运的长度约: 156米




两面光挡墙 1:50

CK0+000-CK0+145 (建设两侧, 共290m长)
其中需要材料二次搬运的长度约: 77米

说明:

- 1.挡土墙按填后均有力 $Q=10.0\text{KN/m}^2$, 基底摩擦系数 $\mu=0.35$, 土容重: $1.7 \sim 1.97\text{g/m}^3$, 墙后填土黏聚力 $C=5$, 墙后填土等值内摩擦角 $\phi=37^\circ$, 设防标准6度, 开挖基坑后, 如发现与实际不符应及时通知设计人员验槽后再作变动。
- 2.砌筑挡土墙时, 应采用厚度 29cm 的块石, 极限抗压强度大于 30N/mm^2 采用M10水泥砂浆, 外露部分采用M10水泥砂浆勾凹缝。
- 3.挡土墙不得置于不稳定的碎石堆土、淤泥或填土上, 必须挖至老土。
- 4.挡土墙断面尺寸、砂浆标号必须按照设计规定, 注意砂浆饱满, 填塞缝隙严密。
- 5.不允许采用易风化的片石砌填墙基, 挡土墙背距墙后 20m 设置, 缝宽 25mm , 沿缝三边填塞沥青麻筋。
- 6.挡土墙强度达到 80% 方可开始回填填料并分层压实, 分层填筑厚度可取 $200 \sim 300\text{mm}$, 施工含水量宜控制在最优含水量 $W_{op} \pm 2\%$ 范围内, 压实系数不小于 0.94 。

高阳村总平面图 1:1500



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高高以（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。
- 3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位

CONSTRUCTION UNIT

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称

PROJECT NAME

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全
村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

REGISTRAR'S SEAL

出图专用章

SPECIAL SEAL FOR DRAWING

辽宁省工程勘察设计出图专用章

单位全称: 中祥设计有限责任公司

业务范围: 房屋建筑工程设计甲级; 市政行业乙级; 建筑行业乙级; 公路行业乙级; 水利行业乙级; 电力行业乙级; 石化行业乙级; 机械行业乙级; 轻工行业乙级; 纺织行业乙级; 医药行业乙级; 冶金行业乙级; 有色金属行业乙级; 化工行业乙级; 环保行业乙级; 农业行业乙级; 林业行业乙级; 海洋行业乙级; 其他行业乙级。

资质证书编号: A221021935

有效期至: 2030年11月24日

工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清娟	陈清娟
审 核 人	陈清娟	
校 对	聂益芝	
设 计	聂益芝	聂益芝
制 图	胡 佳	胡佳

图纸名称

DRAWINGS TITLE


保全村委高阳村三面光灌溉渠、两面光挡墙
建设平面图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:1500
设计编号	
图 号	SZ-08
专 业	市政
设计日期	2026. 07

电	气
网	网




上福村总平面图 1:3000




灌溉渠大样 1:20

AK0+000-AK0+460 (460m长)
其中需要材料二次搬运的长度约: 400米



灌溉渠大样 1:20

AKO+294.60-AK支1-0+360 (360m长)
BK-0+003.60-BK支1-0+210 (210m长)
DKO+000-DKO+185 (485m长)
DKO+110-BDK支1-0+188 (188m长)
DKO+267-DK支2-0+182 (182m长)
EKO+000-EKO+156 (156m长)
FKO+000-FKO+157 (157m长)
FKO+043-FK支1-0+29 (29m长)
GKO+000-GKO+153 (153m长)
其中需要材料二次搬运的长度约: 1466米



灌溉渠大样 1:20

AKO+000-BK0+370 (370m长)
AKO+000-CK0+180 (180m长)
其中需要材料二次搬运的长度约: 490米



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co., Ltd.

- 备注:
- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
 - 2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米 (m) 为单位,其余均以毫米 (mm) 为单位。
 - 3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。
 - 4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。
 - 5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。
 - 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保
村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

出图专用章

辽宁省工程勘察设计出图专用章
单位名称:中祥设计有限责任公司
业务范围:工程勘察专业:工程地质、水文地质、环境地质工程
资质证书编号:A221021935
有效期至:2030年11月24日

工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清炯	陈清炯
审 核 人	陈清炯	
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	
制 图	胡 佳	胡佳

图纸名称

城联村委上福村三面光灌溉渠建设平面图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:3000
设计编号	
图 号	SZ-10
专 业	市政
设计日期	2026. 07

建筑	筑
结构	构
给排水	水
暖通	通



中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
- 3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须征得设计师同意。
- 5、请勿以比例尺量度此图,一切尺寸依图中数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位


桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称	
------	--

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、
村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

出图专用章




灌溉渠大样 1:20

KO-000-AK0-788 (788m长)
AK0-200-AK1-0-051 (51m长)
AK0-478-AK2-0-065 (65m长)
AK0-541-80-AK3-3-070 (370m长)
KO-000-BK0-147 (457m长)
KO-000-CO-192 (192m长)
CK0-045-CK1-0-038 (38m长)
CK0-117-CK2-2-025 (25m长)
DK0-131-CK0-239 (108m长)
DK1-2-0-061-DK1-0-164 (103m长)
EK0-050-EK0-377 (327m长)
KO-000-FK0-100 (100m长)
KO-000-GK0-802 (802m长)
GK0-040-HK1-0-170 (170m长)
GK0-187-5-HK2-3-0-045 (45m长)
GK0-398-5-OK3-2-0-85 (85m长)
HK0-000-HK0-170 (170m长)
JK0-000-JK0-124 (124m长)

其中需要材料二次搬运的吨位约为: 30

辽宁省工程勘察设计出图专用章
单位名称:中祥设计有限责任公司
业务范围:工程勘察专业类 地质专业类 水文专业类
资质证书编号:A221021935
有效期至:2030年11月24日




灌溉渠大样 1:20

K0+000-DK0+131 (131m长)
K0+000-EK0+050-EK支1K0+79 (129m长)
其中需要材料二次搬运的长度约 260米

[illegible]


灌溉渠大样 1:20

DK0+239-DK0+408 (169m长)
DK0+239-DK支1-0+061 (61m长)
其中需要材料二次搬运的长度约: 230m



灌溉渠大样 1:20

DK0+239-DK0+408 (169m长)
DK0+239-DK支1-0+061 (61m长)
其中需要材料二次搬运的长度约: 230m



图例

K0+000 桩号定位


 三面光灌溉渠

下福村总平面图 1:1500


工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审定人	陈清炯	陈清炯
审核人	陈清炯	
校对	聂益芝	聂益芝
设计	聂益芝	
制图	胡佳	胡佳

图纸名称		
城联村委下福村三面光灌溉渠建设平面图		
设计阶段	施工图	
图纸比例	1:3000	
设计编号		
图 号	SZ-11	
专 业	市政	
设计日期	2026. 07	

建筑			
结构			
给排水			
暖通			




庙岭村总平面图 1:1500



说明:

1. 挡土墙填后平均土压力为 10.0 kN/m^2 , 基底摩擦系数 $\mu=0.35$, 土容重: $1.7 \times 1.91\text{ kN/m}^3$, 墙填土粘聚力 $c=5$, 填后土土等值内摩擦角 $\varphi=35^\circ$, 沉降按度6度, 开挖基后, 如发现与实际不符及时通知设计人员替换后再作变动。
2. 填后土土墙后, 应选用厚度 23 cm 的块石, 根据块石强度大于 30 N/mm^2 采用10号水泥砂浆, 外露面均采用10号水泥砂浆勾缝。
3. 挡土墙不得置于不稳定的岩石土质或规定土上, 必须挖至老土。
4. 挡土墙断面尺寸、砂浆标号必须按设计规定, 注意砂浆强度, 质量必须保证。
5. 本合同工程属风化的砂页岩地层, 挡土墙填后填土20m沉降, 建宽 25 cm , 沿路三边填塞有树桩。
6. 挡土墙填土应达到设计方量并开挖填土面不小于 4 m^2 , 分层填铺厚度应 $\geq 200\text{ mm}$, 施工含水量宜控制在最优含水量 W_p 范围内, 压实系数不小于 0.94 。



灌溉渠大样 1:20
AKO+000-AKO+170 (170m长)
BKO+120-BKO+800 (680m长)
其中需要材料二次搬运的长度约: 6



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米 (m) 为单位,其余均以毫米 (mm) 为单位。
- 3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保
村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

出图专用章

辽宁省工程勘察设计出图专用章
单位名称:中祥设计有限责任公司
业务范围:工程勘察专业:岩土工程、地质工程
资质证书编号:A221021935
有效期至:2030年11月24日



工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清娴	陈清娴
审 核 人	陈清娴	陈清娴
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	聂益芝
制 图	胡 佳	胡佳

图纸名称

栗村村委庙岭村三面光灌溉渠、两面光挡墙建设平面图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:1500
设计编号	
图 号	SZ-13
专 业	市政
设计日期	2026.07


建筑	ARCHITECTURE					
结构	STRUCTURE			电 气	ELECTRICAL	
给排水	PLUMBING			弱 电	TELECOM	
暖通	MECHANICAL			总 图	SITE PLAN	



灌溉渠大样 1:20

AKO+000-AKO+84.70 (84.70m长)
BKO+000-BKO+43.00 (43m长)
CKO+000-CKO+35.95 (36.95m长)
DKO+000-DKO+42.60 (42.60m长)
EKO+000-EKO+111.78 (111.78m长)
FKO+000-FKO+119.28 (119.28m长)
GKO+000-GKO+99.12 (99.12m长)
HKO+000-HKO+97.56 (97.57m长)

其中需要材料二次搬运的长度约: 235米



排污沟大样 1:20

ak0+000-ak0+106.50 (106.50m长)
ak0+067.34-ak+10+12.50 (12.50m长)
bk0+000-bk0+151.70 (151.80m长)
bk0+057.05-bk支1-0+16.00 (16m长)
bk0+064.31-bk支2-0+22.30 (22.40m长)
bk0+100-bk支3-0+22.30 (22.40m长)
bk0+117.6-bk支4-0+22.30 (22.40m长)
ck0+000-ck0+27.00 (27m长)
dk0+000-dk0+95.00 (95m长)
dk0+028.17-dk支1-0+11.00 (11m长)
dk0+036.42-dk支2-0+06.00 (6m长)
ek0+000-ek0+50.00 (50m长)

中间寨总平面图 1:1000



	桩号定位
	三面光灌溉渠
	砖砌排污沟



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。
- 3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称
PROJECT NAME

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全
村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章
REGISTRAR'S SEAL

出图专用章
SPECIAL SEAL FOR DRAWING

辽宁省工程勘察设计出图专用章
单位名称:中祥设计有限责任公司
业务范围:工程地质设计专业、勘察专业、城市地质
资质证书编号:A221021935
有效期至:2030年11月24日




工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清娟	陈清娟
审 核 人	陈清娟	
校 对	聂益芝	
设 计	聂益芝	聂益芝
制 图	胡 佳	胡佳

图纸名称
DRAWINGS TITLE

栗村村委中间寨三面光灌溉渠、排污沟建设平面图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:1000
设计编号	
图 号	SZ-14
专 业	市政
设计日期	2026. 07

建筑	ARCHITECTURE				
结构	STRUCTURE		电 气	ELECTRICAL	
给排水	PLUMBING		弱 电	TELECOM	
暖通	MECHANICAL		总 图	SITE PLAN	



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。
- 3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经得设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称
PROJECT NAME

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全
村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章
REGISTRAR'S SEAL

出图专用章
SPECIAL SEAL FOR DRAWING

辽宁省工程勘察设计出图专用章
单位名称:中祥设计有限责任公司
业务范围:风景园林设计专业;建筑行业;机械行业
资质证书编号:A221021935
有效期至:2030年11月24日



工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清嫻	陈清嫻
审 核 人	陈清嫻	
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	
制 图	胡 佳	胡佳

图纸名称
DRAWINGS TITLE

栗村村委新立寨三面光灌溉渠、排污沟建设平面图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:1500
设计编号	
图 号	SZ-15
专 业	市政
设计日期	2026. 07

建筑	ARCHITECTURE				
结构	STRUCTURE			电 气	ELECTRICAL
给排水	PLUMBING			弱 电	TELECOM
暖通	MECHANICAL			总 图	SITE PLAN



东宅村总平面图 1:1000

图例

	桩号定位
	砖砌排水沟



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。
- 3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位

CONSTRUCTION UNIT

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称

PROJECT NAME

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全
村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

REGISTRAR'S SEAL

出图专用章

SPECIAL SEAL FOR DRAWING

辽宁省工程勘察设计出图专用章

单位名称: 由祥设计有限责任公司

业务范围:风景园林工程设计专项乙级;建筑行业乙级;市政行业乙级

证书编号: A231021035

工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清娴	陈清娴
审 核 人	陈清娴	
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	
制 图	胡 佳	胡佳

图纸名称

DRAWINGS TITLE



培塘村委东宅村排污沟建设平面图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:1000
设计编号	
图 号	SZ-19
专 业	市政
设计日期	2026. 07

建筑	ARCHITECTURE				
结构	STRUCTURE		电气	ELECTRICAL	
给排水	PLUMBING		弱电	TELECOM	
暖通	Mechanical		总图	SITE PLAN	




图例



排污沟大样 1:20

aK0+000-bK0+034 (34m长)
aK0+000-cK0+066 (66m长)



排污沟大样 1:20

其中需要材料二次搬运的长度约: 168米

江口村总平面图 1:1500



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
- 3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。

此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称
PROJECT NAME

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全
村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章
REGISTRAR'S SEAL

出图专用章
SPECIAL SEAL FOR DRAWING

辽宁省工程勘察设计出图专用章

单位名称:中祥设计有限责任公司
业务范围:风景园林工程设计专项乙级;建筑行业乙级;市政行业乙级
资质证书编号:A221021935
有效期至:2030年11月24日


工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清炯	陈清炯
审 核 人	陈清炯	陈清炯
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	聂益芝
制 图	胡 佳	胡佳

图纸名称
DRAWINGS TITLE

培塘村委江口村排污沟建设平面图

设计阶段	施工图
图纸比例	1:1500
设计编号	
图 号	SZ-20
专 业	市政
设计日期	2026. 07


建筑	ARCHITECTURE				
结构	STRUCTURE			电 气	ELECTRICAL
给排水	PLUMBING			弱 电	TELECOM
暖通	MECHANICAL			总 图	SITE PLAN



土渠清淤示意图 1:25

清理长度445米。

图例



咸进村总平面图 1:1500



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。
- 3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。
- 6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位

CONSTRUCTION UNIT

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称

PROJECT NAME

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全
村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

REGISTRAR'S SEAL

出图专用章

SPECIAL SEAL FOR DRAWING

辽宁省工程勘察设计出图专用章

单位名称: 中祥设计有限责任公司

资质证书编号: A221021935

有效期至: 2030年11月24日

工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清炯	陈清炯
审 核 人	陈清炯	陈清炯
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	聂益芝
制 图	胡 佳	胡佳




图 纸 名 称

DRAWINGS TITLE

大洲村委咸进村两面光挡墙建设平面图


设计阶段	施工图
图纸比例	1:1500
设计编号	
图 号	SZ-21
专 业	市政
设计日期	2026. 07

建筑	ARCHITECTURE				
结构	STRUCTURE			电 气	ELECTRICAL
给排水	PLUMBING			弱 电	TELECOM
暖通	MECHANICAL			总 图	SITE PLAN




 中祥设计 中祥设计有限责任公司 Zhong xiang Design Co., Ltd.		
备注: 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。 2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。 3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。 4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须征得设计师同意。 5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。 6、此图纸版权归本设计单位所有。		
建设单位 CONSTRUCTION UNIT 桂林市临桂区两江镇人民政府		
工程名称 PROJECT NAME 桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村等美丽宜居村点整治提升以工代赈项目		
注册师印章 REGISTERAR'S SEAL		
出图专用章 SPECIAL SEAL FOR DRAWING 辽宁省工程勘察设计出图专用章 单位名称: 中祥设计有限责任公司 业务范围: 房屋建筑工程设计专业; 市政公用工程; 地质专业; 岩土专业; 城乡规划专业; 测绘专业 资质证书编号: A221021935 有效期至: 2030年11月24日		
工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清炯	陈清炯
审 核 人	陈清炯	
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	
制 图	胡佳	胡佳
图纸名称 DRAWINGS TITLE 大洲村委下高寨排污沟建设平面图		
设计阶段	施工图	
图纸比例	1:1000	
设计编号		
图 号	SZ-23	
专 业	市政	
设计日期	2026. 07	

建筑	ARCHITECTURE			电气	ELECTRICAL	
结构	STRUCTURE			弱电	TELECOM	
给排水	PLUMBING			总图	SITE PLAN	
暖通	METHECAL					



项目永久性公示牌参考式样规格



项目永久性公示牌做法详图示意

注：图纸仅提供大致尺寸材料，造型款式由业主选定，具体施工由专业厂家二次设计制作。



中祥设计

中祥设计有限责任公司
Zhong xiang Design Co. , Ltd.

备注:

- 1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。
- 2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。
- 3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。
- 4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经设计师同意。
- 5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。

此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位

CONSTRUCTION UNIT

桂林市临桂区两江镇人民政府

工程名称

PROJECT NAME

桂林市临桂区两江镇培塘村委、大洲村委、保全村委等美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目

注册师印章

REGISTRAR'S SEAL

出图专用章

SPECIAL SEAL FOR DRAWING

工程负责人	冯瀚明	冯瀚明
审 定 人	陈清嫻	陈清嫻
审 核 人	陈清嫻	
校 对	聂益芝	聂益芝
设 计	聂益芝	
制 图	胡 佳	胡佳

图 纸 名 称

DRAWINGS TITLE

永久性公示牌

设计阶段	施工图
图纸比例	1:100
设计编号	
图 号	SZ-24
专 业	市政
设计日期	2026. 07