

竞标报价表

项目名称： 2026 年现代职业教育质量提升计划项目

项目编号： GXZC2026-J1-001444-GXJD

分标号： 标项 4

单位：元

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	落地文件柜	14 套	新潮佳尚	定制	江门市新会区新潮佳尚理容制品有限公司	广东	规格：高 1800×宽 850×深 390mm，通玻内 4 板，材质：铁，铁板厚度 1.32mm	360	5040
2	展示柜	2 套	新潮佳尚	1800×850×390mm	江门市新会区新潮佳尚理容制品有限公司	广东	规格：长 120cm×宽 40cm×高 200cm，带玻璃门，材质：实木，玻璃	680	1360
3	诊所西药展示柜	2 套	新潮佳尚	1800×850×500mm	江门市新会区新潮佳尚理容制品有限公司	广东	规格：高 1800×宽 850×厚 500mm，带抽屉，移动，玻璃门 材质：钢板厚度 1.2mm	580	1160
4	仿真婴儿娃娃	14 个	千尤	52cm	东莞市千尤硅胶科技有限公司	广东	规格：高 52cm（培训专用） 材质：搪胶 52 厘米 cm 材质：铁，铁板厚度 1.32mm	50	700
5	实木尿布台婴儿护理台	6 套	新潮佳尚	83×60×99cm	江门市新会区新潮佳尚理容制品有限公司	广东	规格：长 83×宽 60×高 99cm，（三层尿布台+粉小鲸护理垫+侧挂盒）材质：全实木	450	2700
6	电磁波治疗器	5 套	艾享	CQ-33	米未(重庆)医疗器械有限公司	重庆	选择规格：立式旗舰款 机械定时+红光速热 可定时 材质：医疗保健器材	400	2000
7	导诊台 导医台	1 套	新潮佳尚	420×60×100cm	江门市新会区新潮佳尚理容制品有限公司	广东	规格：420×60×100cm（白色+蓝色，定制学校 logo 和护理工作站名称） 材质：人造板	4400	4400

					公司				
8	中医针灸穴位人体模型	4套	粤勇	60cm	广州粤勇模型制造有限公司	广东	规格: 60cm 大字(铜色男模) 材质: 硬胶质	80	320
9	中医背景墙壁贴纸	1套	粤勇	0.75m×宽 1.6m	广州粤勇教学模型有限公司	广东	规格: 高 0.75m×宽 1.6m 材质: 雪弗板 板厚度 10mm	200	200
10	婴儿心肺复苏模拟人(带控制器)	1套	粤勇	定制	广州粤勇模型制造有限公司	广东	婴儿心肺复苏(带控制器) 【数码+打印】材质: 塑胶	2300	2300
11	婴儿梗塞模型	4套	粤勇	定制	广州粤勇模型制造有限公司	广东	静态模型, 婴儿梗塞+CPR 心肺复苏 材质: 塑胶	500	2000
12	保育员育婴师培训娃娃模型教具	2个	粤勇	52cm	广州粤勇模型制造有限公司	广东	规格型号: 高: 52cm kg: 1kg 材质: 软 pvc 材料	200	400
13	医用急救药箱	4个	仁民安	12寸	广州仁民安医疗器械有限公司	广东	材质: 医疗器械	220	880
14	立柱盆洗面盆洗手盆单	4个	汇美	定制	佛山市汇美健康科技有限公司	广东	规格: 长 560×宽 450×高 840mm 单孔+立柱 材质: 陶瓷	500	2000
15	养老护理培训模拟人(女性)	4个	粤勇	160cm×40cm	广州粤勇模型制造有限公司	广东	身高: 160cm×40cm 包装重量: 12kg 可进行 24 项基础操作 材质: pcv	800	3200
16	养老护理培训模拟人(男性)	4个	粤勇	44cm×32cm	广州粤勇模型制造有限公司	广东	身高: 160cm×40cm 包装重量: 12kg 可进行 24 项基础操作 材质: pcv	800	3200
17	成人身高体重秤	1个	苏宏	rgz-120	江苏苏宏医疗器械有限公司	江苏	44cm×32cm 称重上限 120kg 材质: 塑胶防滑	300	300
18	坐便器	2个	汇美	定制	佛山市汇美健康科	广东	74cm×58cm×18cm 重量: 8.5kg	180	360

					技有限公司		材质：不锈钢 移动坐板		
19	智能上下肢康复器	2个	力燊	R17Pro	浙江力燊医疗科技有限公司	浙江	智能电动+座椅 移动坐板 材质：不锈钢	3500	7000
20	电子握力测试仪	1个	上海万庆	WCS-10000	上海万庆电子有限公司	上海	材质：电子器材	290	290
21	康复级助行器	2个	汇美	392	佛山市汇美健康科技有限公司	广东	直弯助行款+可翻转软座，高度可6档调节，调节范围74-92cm左右，产品重量：2.27KG，产品承重：180KG，材质：铝合金/不锈钢	450	900
22	空气压缩雾化器	2个	壹加壹	YJY-II	山东壹加壹医疗设备有限公司	山东	1. 喷雾粒子直径 MMAD≈3 μm 2. 外形尺寸：170mm×103mm×182mm 3. 喷雾速率：0.25mL/min 以上 4. 运行声音：60dB 以下 5. 重量：1.9kg 6. 药液残留量 0.7mL 以下 7. 雾化器外壳为塑料制品 8. 内部设置无油的压缩泵 9. 雾化配件（药液杯1个、送气管1根、过滤棉片1片、吸嘴1个、吸入面罩1个、废液配件托盘一个。	1700	3400
23	全身心肺复苏模拟人	2个	粤勇	定制	广州粤勇模型制造有限公司	广东	规格：身高 160cm 模型塑料：热塑弹性体混合胶材料 外箱尺寸：86cm×44cm×33cm 重量 15kg 操作功能：胸外按压、气道开放、语音提示、人工呼吸、瞳孔对比 操作特点：电子指示灯显示、CPR 训练模式。 配置清单：1、全身心肺复苏模拟人 1 具，2、急救手册 1 本，3、电子显示控制器 1 台，4、屏障面膜 1 盒，5、可换肺袋装置 1 套，6、数据线 1 根，7、复苏操作垫 1 条，8、	1900	3800

							可换面皮 1 只, 9、牛津袋 1 只, 10、电源适配器 1 根		
24	紫外线杀菌灯	2 个	爱惟视	AWS-II	苏州爱惟视生物科技有限公司	江苏	旋钮定时 灯管功率 30W×2 个 灯管长度: 894mm(双端直管) 适用面积: 60 m ² 内 电源线: 1.8 米 双灯管单独控制 车架: 碳钢材质	490	980
25	吸奶器(电动)	2 个	贝能	YM-8076	宁波优贝儿童用品有限公司	宁波	产品具有按摩、吸乳、拟真吸乳功能 奶瓶容量 180ml 奶瓶材质: PPSU 乳罩尺寸: 27mm	500	1000
26	高级出生婴儿附脐带模型(女)	2 个	粤勇	52cm×22cm×12.5cm	广州粤勇模型制造有限公司	广东	女婴儿附脐带, 可作为婴儿洗澡, 更换衣物和尿片、眼、耳护理以及指导哺乳训练和示教的工具。 模型尺寸: 高 52cm×宽 22cm×厚 12.5cm 材质: PVC 材料	160	320
27	高级出生婴儿附脐带模型(男)	2 个	粤勇	52cm×22cm×12.5cm	广州粤勇模型制造有限公司	广东	男婴儿附脐带, 可作为婴儿洗澡, 更换衣物和尿片、眼、耳护理以及指导哺乳训练和示教的工具。 模型尺寸: 高 52cm×宽 22cm×厚 12.5cm 材质: PVC 材料	180	360
28	中医骨骼模型	2 个	粤勇	60cm	广州粤勇模型制造有限公司	广东	半皮半骨穴位人模型 置于稳固底座上展示, 标明了经络线上的 361 个穴位和 48 个经外穴位, 模型显示骨骼、肌肉、内脏。 规格: 高 60cm 工艺: 雕刻凹槽字体 材质: 优质 PVC	150	300
29	AED 除颤仪	1 个	安保	i5	深圳市安保医疗科技股份有限公司	广东	产品重量: 2.6kg 产品尺寸: 21.0cm×28.6cm×7.8cm, 除颤能量: 360j 操作方式: 半自动 开机方式: 开盖开机 IP55 防水防尘材质	6800	6800
30	简易呼吸器	4 套	安保	套装	深圳市安保医疗科	广东	简易呼吸器由面罩、弹性球体、呼气阀、患者阀, 压力	280	1120

					技股份有 限公司		安全阀、进气阀、储氧袋和 氧气连接管、口咽通气道和 开口器组成成人款 矽胶材质		
31	简易呼 吸器	2套	安保	套装	深圳市安 保医疗科 技股份有 限公司	广东	简易呼吸器由面罩、弹性球 体、呼气阀、患者阀，压力 安全阀、进气阀、储氧袋和 氧气连接管、口咽通气道和 开口器组成 婴儿新生儿款 矽胶材质	300	600
32	艾灸盒	4套	九头仙	定做	安阳九头 仙艾业有 限公司	河南	2针艾灸盒（尺寸：15cm× 11cm×8.5cm） 6针灸艾盒（尺寸：23cm× 13.5cm×10cm） 含108粒三年陈艾柱+穴位图 材质：实木	90	360
33	艾灸柱	108 粒	九头仙	18mm× 27mm	安阳九头 仙艾业有 限公司	河南	藏红花艾柱 18mm×27mm	10	1080
34	艾灸柱	648 粒	九头仙	18mm× 27mm	安阳九头 仙艾业有 限公司	河南	石磨艾柱 18mm×27mm	8	5184
35	气垫床	1个	德康	1850× 850mm	德康适老 化家具 (海安) 有限公司	江苏	功能：预防褥疮、免翻身、 波动循环护理、舒适透气、 防水耐脏 床垫：医用级PVC尼龙面料、 气条可拆卸清洗/更换、气条 厚32丝、充气厚7cm 床垫充气尺寸：1850mm× 850mm 承重270斤 大气压力1060hPa 气泵：睡眠气泵不扰眠、可 调节软硬、电压220v+22v、 频率50Hz/1Hz、功率20w、低 噪音45dB	300	300
36	体位垫	6个	德康	60×20 ×25cm	德康适老 化家具 (海安) 有限公司	江苏	三角R型 60cm×20cm×25cm 适合身高1.6m以上 材质：海绵	120	720
37	电动美 容床	1套	德康	定制	德康适老 化家具 (海安)	江苏	床垫：190cm×80cm×14cm 床体：149cm×60cm×51cm 含四电机加热+扶手+手机支	4799	4799

					有限公司		架 材质：无溶剂皮革面料		
38	电动美容床	1套	德康	定制	德康适老化家具（海安）有限公司	江苏	床垫：190cm×80cm×14cm 床体：149cm×60cm×51cm 含双电机加热+扶手，材质：无溶剂皮革面料	3200	3200
39	腋下拐杖	2个	德康	定制	德康适老化家具（海安）有限公司	江苏	产品高度可调 115cm-135cm， 适合 158cm-175cm 身高 含 360° 旋转加大防滑脚垫 底座直径 55mm，壁厚 5mm 可 承重 320 斤 合金不锈钢材质	70	140
40	多功能医用移动滑单	2张	德康	95× 75cm	德康适老化家具（海安）有限公司	江苏	绿色 95cm×75cm 适合身高 160cm 以下 精致尼龙+滑面涂层材质 防水材质	180	360
41	中心供氧设备带	2组	启科	QK-JCXL	启科康复医疗器材（常州）有限公司	江苏	长 210mm×宽 58mm 厚度 1.3mm 铝合金	100	200
42	双向扶梯+平衡杆	1套	德康	定制	德康适老化家具（海安）有限公司	江苏	双向扶梯：长 330cm×宽 82cm 高度 130~150cm 可调 平行杆（带矫正板）：长 300cm ×宽 91cm 高度 70~130cm 可调 材质：不锈钢	3600	3600
43	老年人能力评估工具设备四件套	1套	德康	套装	德康适老化家具（海安）有限公司	江苏	铝合金框 铝合金边框的底板尺寸： 60cm×90cm 金属板的尺寸：80cm×100cm 进食类评估辅具：记忆成人叉子，助食筷，可折弯叉子，可弯曲勺子，餐盘取物小助手，成人防洒盘 洗漱类评估辅具：弯柄洗澡刷，长柄洗澡刷，柱状洗澡刷，记忆成人牙刷，开口水杯，长柄梳子 肌力测量系统：握力计，角度尺，角度尺，角度尺，角度尺，多功能关节活动测量表 体征数据测量辅具：手电筒，	2300	2300

							听力计, 体温计, 听力音叉, 角度尺, 折叠取物器, 拉链辅助器, 系扣辅助器, 万能旋转器, 穿袜辅助器		
44	12档原地跑踏步机	1套	德康	61×84×124cm	德康适老化家具(海安)有限公司	江苏	白色 升级12档阻力 规格: 61cm×84cm×124cm 材质: 热压钢、液压杆、环保塑料	1500	1500
45	定制养老院桌子	1张	德康	140×80×75cm	德康适老化家具(海安)有限公司	江苏	规格: 140cm×80cm×75cm 材质: 木	600	600
46	椅子	4张	德康	52cm×55cm×43cm	德康适老化家具(海安)有限公司	江苏	适老椅子 规格: 长52cm×宽55cm×前高43cm×背高85cm 材质: 木	260	1040
47	老人离床报警器	1套	凯威达	KLC-01	深圳市凯威达塑胶制品有限公司	广东	接收报警器(电池)+发射器(插电)+耐用型离床感应垫(尺寸50cm×70cm) 材质: 尼龙布 感应垫内部PET感应片 外包PVC环保膜	600	600
48	老人尿床报警器	1套	凯威达	KNB-02A1	深圳市凯威达塑胶制品有限公司	广东	插电款发射器、报警器、感应垫 感应垫: 55cm×90cm 材质: TPU	400	400
49	老人脚踩款离床报警器	1套	凯威达	定制	深圳市凯威达塑胶制品有限公司	广东	呼叫主机、报警手表、插电款接收器、信号放大器、感应垫 感应垫: 50cm×70cm 材质: 尼龙布 感应垫内部PET感应片 外包PVC环保膜	540	540
50	实木床头柜	1套	德康	45×40×60cm	德康适老化家具(海安)有限公司	江苏	45cm×40cm×60cm 材质: 颗粒板, 多层板实木	490	490
51	多功能全自动可升降带护栏电动床	1套	德康	1200×2000mm	德康适老化家具(海安)有限公司	江苏	弧形电动护理床(起背+抬腿) 规格: 1200mm×2000mm 材质: 木 床垫材质: 环保棕垫	2150	2150
52	全棉四	2套	德康	套装	德康适老	江	1.5m床单款四件套	710	1420

	件套				化家具 (海安) 有限公司	苏	被套×1: 200cm×230cm 床单×1: 245cm×245cm 枕套×2: 48cm×74cm 材质: 棉		
53	1.5 米 单人床	1 套	德康	1.5m	德康适老 化家具 (海安) 有限公司	江 苏	床+椰棕床垫+床头柜 1 个 原木色、排骨架 床规格: 156cm×213cm× 18.5cm 材质: 橡胶木; 椰棕床垫规格: 200cm× 150cm×22cm 材质: 椰棕 床头柜规格: 45cm×29cm× 50cm 材质: 木	3000	3000
54	卫生间 马桶扶 手栏杆 四件套	1 套	德康	定制	德康适老 化家具 (海安) 有限公司	江 苏	1、折叠凳: 47.5cm×46cm× 45cm 2、靠背: 45cm×45cm×45cm 3、一字安全扶手: 长 38cm 4、上翻折叠马桶扶手: 长 65cm×高 70cm 材质: 不锈钢	810	810
55	落地式 浴室柜 洗手盆 柜组合	1 套	德康	70×40 ×61cm	德康适老 化家具 (海安) 有限公司	江 苏	奶油色 表面工艺: 太空铝 陶瓷盆配龙头+半封镜柜 洗手盆规格: 70cm×40cm× 61cm 材质: 铝合金与碳纤维, 陶 瓷; 镜柜规格: 55cm×65cm 材质: 铝合金与碳纤维, 玻 璃	367	367
56	卧室床 尾斗柜 组合	1 套	德康	500× 400× 1020mm	德康适老 化家具 (海安) 有限公司	江 苏	尾柜规格: 500mm×400mm× 1020mm 材质: ENF 级实木多层板+哑 光烤漆+免漆板饰面 九斗柜规格: 1500mm×400mm ×850mm 材质: ENF 级实木多层板	1300	1300
57	卫浴坐 便器	1 套	德康	定制	德康适老 化家具 (海安) 有限公司	江 苏	最小坑距 400mm 规格: 70cm×38cm×66cm 材质: 陶瓷	2000	2000
58	花洒套 装	1 套	德康	套装	德康适老 化家具	江 苏	升降款、镀铬 孔距 150mm	350	350

					(海安)有限公司		材质: 精铜 软管规格: 150cm 材质: PVC		
59	全身镜 落地镜	1套	德康	55×40 ×165cm	德康适老 化家具 (海安) 有限公司	江苏	原木色 规格: 55cm×40cm×165cm 材质: 橡胶木, 玻璃	700	700
合计金额大写: 人民币 <u>玖万捌仟玖佰元整</u> (¥ <u>98900.00</u>)									

注:

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, 其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字或加盖 CA 签章, 否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章 (CA 签章) 或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章, 否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的, 应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, 否则其响应文件作无效处理。
6. 如为联合体竞标, 盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其响应文件作无效处理。
7. 如有多分标, 分别列明各分标的报价表, 否则其响应文件作无效处理。

供应商[公章 (CA 签章)]: 南宁盛克科技有限公司

法定代表人或者委托代理人签字或加盖 CA 签章: 张金勇

2026 年 5 月 23 日