

云之龙咨询集团有限公司关于国家区域性公路交通应急装备物资(广西南宁)储备中心应急装备物资采购(第二批)

GXZC2026-G1-002975-YZLZ招标公告

项目概况

国家区域性公路交通应急装备物资(广西南宁)储备中心应急装备物资采购(第二批)

招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 获取(下载)招标文件,并于 2026 年 10 月 15 日上午 9 时 30 分(北京时间)前按要求递交(上传)投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: GXZC2026-G1-002975-YZLZ; 政府采购计划编号: 广西政采[2026]18450 号

项目名称: 国家区域性公路交通应急装备物资(广西南宁)储备中心应急装备物资采购(第二批)

预算金额: 总预算 5083.00 万元, 其中分标 1: 490.00 万元; 分标 2: 540.00 万元; 分标 3: 117.00 万元; 分标 4: 2100.00 万元; 分标 5: 455.00 万元; 分标 6: 695.00 万元; 分标 7: 296.00 万元; 分标 8: 390.00 万元。

最高限价: 总最高限价 5083.00 万元, 其中分标 1: 490.00 万元; 分标 2: 540.00 万元; 分标 3: 117.00 万元; 分标 4: 2100.00 万元; 分标 5: 455.00 万元; 分标 6: 695.00 万元; 分标 7: 296.00 万元; 分标 8: 390.00 万元。

采购需求:

分标 1:					
序号	标的名称		数量及单位	简要技术需求或者服务要求	单价控制价【万元/台（套）】
1	移动 应急 通信 指挥 平台	指挥 车	1 套	一、整车要求： 1、外形尺寸（mm）：≤12000×2500×3990； 2、发动机：直喷 6 缸柴油发动机； ▲3、轴距（mm）：≥5600； ▲4、发动机功率（Kw）：≥280kw，排量：≥12700ml；	420.00

				5、变速箱：手自一体； ▲6、前/后轮距（mm）：≥2035/1834。 7、最大允许总质量对应的轴荷分配(kg)：≥7000/11000； 8、排放标准：道路行驶国六及以上；具体详见招标文件第二章 采购需求。	
		通信车	1套	一、车辆底盘 ▲1.最大功率：发动机最大净功率≥200kw，最大扭矩：≥400N.m； 2.最大总质量：≥2500kg，满载质量：≥3000kg； 3.能源类型：油电混动； 4.车辆车体结构：非承载式； 5.悬架类型：前悬架双横臂螺旋弹簧独立悬架，后悬架四连杆螺旋弹簧非独立悬架； 6.驱动形式：全时四驱；具体详见招标文件第二章 采购需求。	70.00
交货时间：自合同签订之日起9个月内交付。					

分标 2；					
序号	标的名称	数量及单位	简要技术要求或者服务要求	车辆名称【工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告】	单价控制价【万元/台(套)】
1	全地面起重机	1台	1、汽车式起重机，底盘轴数≥5； 2、基本臂≥14.9m，基本臂最大起重力矩≥5900kN·m；最大臂长：最长主起重臂+副臂+延伸臂组合长度≥120m；主臂≤8节。 3、主臂+副臂最大起升高度≥110m； 4、最高行驶速度≥80km/h； 5、排放标准：道路行驶国六及以上排放标准；具体详见招标文件第二章 采购需求。	全地面起重机	540.00
交货时间：自合同签订之日起90日内交付。					

分标 3;

序号	标的名称	数量及单位	简要技术要求或者服务要求	单价控制价【万元/台(套)】
1	冲锋舟	2 套	1. 设备符合相关标准要求, 主机功率不低于四冲程 60 马力, 乘员 ≥ 12 人, 航速 ≥ 25 节; 2. 具有快速排水功能, 快速单向排水口 ≥ 1 个。具有耐油、耐盐碱、耐腐蚀、耐高温、耐紫外线, 同时船身具有反光标志; 3. 尾板设置旗杆插孔。设置吃水深度刻度线及最大吃水深度刻度线。设置可粘贴式示廓灯具、灯带; ▲4. 船体材质为玻璃钢或优于玻璃钢, 规格 $\geq 6\text{m} \times 2\text{m} \times 0.7\text{m}$, 排水量 $\geq 1400\text{kg}$, 吃水 0.3 米, 乘员 ≥ 12 人。舟体外壳为橙色, 表面采取有效措施防滑, 舟体内外壳表面光顺, 平整光洁; ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	5. 50
2	重载型无人机	2 套	一、无人机参数 ▲1. 单机最大载重: $\geq 200\text{Kg}$; 2. 机载电池: 支持双电、四电双模式; 3. 机体防护: $\geq \text{IP54}$ (防尘防水); 4. 空载最大航程 $\geq 35\text{km}$; 5. 感知系统: 毫米波雷达、后视雷达、下视雷达、激光雷达、七目视觉; ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	25. 00
3	巡查无人机	2 套	1、无人机平台参数 1.1 机身重量 (含电池) $\leq 10 \text{ Kg}$ ▲1.2 最大起飞重量 $\geq 15.8 \text{ Kg}$ ▲1.3 最长飞行时间 (挂载负载) ≥ 59 分钟 1.4 最大水平飞行速度 $\geq 25 \text{ m/s}$ ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	28. 00

交货时间: 自合同签订之日起 60 日内交付。

分标 4;

序号	标的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	单价控制价【万元/台（套）】
1	25 米快速桥梁架设车	1 套	▲1、桥梁承载能力：履带式荷载 $\geq 30t$ ，轮式荷载轴压力 $\geq 13t$ ； ▲2、桥梁全长 $\geq 25m$ ；克障宽度 $\geq 23m$ ； ▲3、通行部宽 $\geq 3.2m$ ； ▲4、作业方式：翻转式前后架设，车首机械化架设/撤收，车尾机械化架设/撤收； 5、最大岸差 $\geq 2m$ ； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	412.00
2	应急动力舟桥	1 套	▲1、最大水上承载能力 $\geq 60t$ ； ▲2、轮式单轴轴压荷载 $\geq 15t$ ； ▲3、整套架设长度 ≥ 50 米，车行部宽 $\geq 4.5m$ ； ▲4、整套共由 2 个岸边舟、3 个河中舟、5 辆舟车及辅助器材组成，且全桥架设时间 $\leq 40min$ ； ▲5、适应最大流速 $\geq 2.5m/s$ ； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	1688.00
交货时间：自合同签订之日起 6 个月内交付。				

分标 5:					
序号	标的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	车辆名称【工信部（工业和信息化部装备工业发展中心）“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告】	单价控制价【万元/台（套）】
1	多功能除雪破冰车	1 套	一、整车技术参数 ▲1、发动机功率： $\geq 290KW$ 2、排放标准：道路行驶满足国六及以上机动车排放标准 ▲3、总质量： $\geq 25000kg$ 4、整备质量： $\geq 16000kg$ 5、驱动形式：6 $\times$ 4	除雪车	170.00

			……具体详见招标文件第二章 采购需求。		
2	高空作业车	1 套	1、发动机功率 $\geq 170\text{kW}$ ； 2、排放标准：道路行驶满足国六及以上机动车排放标准； 3、最高行驶速度 $\geq 90\text{km/h}$ ； ▲4、最大作业高度 ≥ 40 米； ▲5、最大作业幅度 ≥ 22 米； 6、整车尺寸： $\leq 9100*2500*3550\text{mm}$ ； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	高空作业车	145.00
3	大型应急发电照明车	1 套	▲1、底盘发动机功率 $\geq 150\text{kW}$ ； ▲2、排放标准：国VI或以上； 3、轴距 $\geq 5000\text{mm}$ ； 4、最高车速 $\geq 80\text{km/h}$ ； 5、整车噪音水平（距机组箱体 1 米处） $\leq 80\text{dB(A)}$ ； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	抢险救援照明车(照明车/电源车)	140.00
交货时间：自合同签订之日起 90 日内交付。					

分标 6:					
序号	标的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	单价控制价【万元/台（套）】	
1	履带式全地形救援车	1 套	一、底盘参数 1、外形尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）： $\leq 10000 \times 3000 \times 3200\text{mm}$ ▲2、整机重量（空载状态）： $\geq 11\text{t}$ ； 3、载重： $\geq 4\text{t}$ ； ▲4、额定发动机功率： $\geq 280\text{kW}$ ▲5、发动机排放标准：非道路行驶国四及以上 ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	520.00	
2	轮式挖掘机	2 套	1. 整机质量 $\geq 14500\text{kg}$ ； ▲2. 发动机额定功率 $\geq 100\text{kW}$, 非道路行驶国四及以上； 3. 标准铲斗斗容 $\geq 0.6\text{m}^3$ ； 4. 行走速度 $\geq 35\text{km/h}$ ； 5. 回转速度 $\geq 10\text{rpm}$ ； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	60.00	

3	滑移装载机	1 套	1. 轮式装载机，操作质量 $\geq 3750\text{Kg}$; 2. 额定载荷 $\geq 1180\text{Kg}$; 3. 倾翻载荷 $\geq 2360\text{Kg}$; ▲4. 发动机额定功率/转速 $\geq 53\text{kw}/2500\text{rpm}$; 5. 发动机最大扭矩 $\geq 291\text{Nm}$; 6. 排放标准：非道路行驶国四及以上; ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	55.00
交货时间：自合同签订之日起 90 日内交付。				

分标 7:					
序号	标的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	车辆名称【工信部（工业和信息化部装备工业发展中心）“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告】	单价控制价【万元/台（套）】
1	应急工具车	1 套	▲1.1 整车参数：最大总质量 $\geq 8000\text{kg}$ ，整备质量 $\geq 7800\text{kg}$ ，驾驶室准乘人数 ≥ 3 人，接近角/离去角： $\geq 18/11^\circ$ ，前悬/后悬 $\geq 1100/1800\text{mm}$ 。 ▲1.2 底盘参数 轴距 $\geq 3800\text{mm}$ ，发动机功率 $\geq 160\text{kw}$ ，排放标准：道路行驶国六及以上。 ▲1.3 储物舱 储物舱位于车辆尾部容积 $\geq 5\text{m}^3$ ，储物舱内均采用耐磨防滑防锈材料制作，舱内设有器材架。 ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	工具车/救险车	89.00
2	小型工具装备车	1 套	▲1. 车辆类型：四驱多用途货车（皮卡），柴油/汽油动力； 2. 整车尺寸：长 $\geq 5400\text{mm}$ ，宽 $\geq 1880\text{mm}$ ，高 $\geq 1850\text{mm}$ ； 3. 轴距： $\geq 3200\text{mm}$ ； 4. 货箱内尺寸：长 $\geq 1520\text{mm}$ ，宽 $\geq 1510\text{mm}$ ，高 $\geq 460\text{mm}$ ； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	工具车/救险车/多用途货车	21.00

			求。		
3	平板运输车	1 套	(一) 牵引汽车 ▲1. 发动机功率≥380kW; 2. 排放标准: 符合道路行驶国六及以上标准; 3. 手自一体变速箱 ▲4. 驱动形式配置≥6×4 驱动; ▲5. 牵引总质量≥40t; 6. 最高车速≥85km/h; ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	牵引汽车+低平板半挂车	80.00
4	应急维修车	1 套	(一) 技术参数: 1. 外形尺寸: ≥9100mm×2550mm×3550mm; 2. 整备质量: ≥13500 Kg; ▲3. 驱动: 4×2, 排放标准: 道路行驶国六或以上; 4. 驾驶室准乘人数(人): ≥3; ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	救险车/检修车	106.00
交货时间: 自合同签订之日起 90 日内交付。					

分标 8;					
序号	标的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	车辆名称【工信部(工业和信息化部装备工业发展中心)“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告】	单价控制价【万元/台(套)】
1	净水车	1 台	(一) 底盘 ▲1. 发动机功率: ≥250kw 2. 整备质量: ≥16000kg 3. 排放标准: 道路行驶国VI及以上 4. 驱动型式: 4×2 5. 变速箱: 手动 ……具体详见招标文件第二章 采购需求	净水车	136.00

			求。		
2	宿营车	1 台	1. 最大总质量：≥16000kg； ▲2. 住宿人数：≥20 人； 3. 轴距：≥5800 mm； 4. 车 体 尺 寸 长 × 宽 × 高：≥10330 mm×2550 mm×3990 mm； 5. 接近/离去角：≥19°/7°； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	宿营车	109.00
3	炊事车	1 台	一、整车要求 1. 整 车 尺 寸 （ 长 × 宽 × 高 ）：≥9500mm×2550mm×3900mm； ▲2. 发动机功率：≥257KW； ▲3. 总质量：≥18000kg； 4. 排放标准：道路行驶国VI及以上； ▲5. 最高车速：≥89km/h； ……具体详见招标文件第二章 采购需求。	炊事车/餐车	145.00
交货时间：自合同签订之日起 90 日内交付。					

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（2）不存在不良信用记录（在“信用中国”网站<www.creditchina.gov.cn>、中国政府采购网<www.ccgp.gov.cn>等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝其参与本次采购活动）。

- （3）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026年9月14日至2026年9月21日，每天0:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用 CA 登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年10月15日上午9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 网上查询地址

中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）、广西壮族自治区公共资源交易中心（<http://gxggzy.gxzf.gov.cn/>）

2. 本项目需要落实的政府采购政策

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- （4）政府采购促进残疾人就业政策。
- （5）政府采购支持监狱企业发展。

3. 投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目

招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“**jmb**s”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763 或 0771-3381253）。

（3）CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：广西壮族自治区公路发展中心

地址：南宁市青秀区云景路 3 号

联系方式：姚劲、周慧丹，0771-2115752、3198108

2. 采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路 15 号 3 号楼云之龙咨询集团大厦 6 楼

联系方式：黎翠莹、刘诗施，0771-2618118、2611889、2611898

3. 项目联系方式

项目联系人：黎翠莹、刘诗施

电话：0771-2618118、2611889、2611898