七、货物配置清单

一、经济种植示范棚 1792 平方米（跨宽：8m、间宽：4m 、材质:热镀锌）										
序号	货物类别	货物名称	详细参数（技术性能指标）要求			投标品牌及型号	生产厂家（产品制造商）及国别	数量	计量单位	备注【中型/小型/微型（按实际填写）】
			材料规格	数量	单位					
1	基础棚型	主立柱	热镀锌 50mm*70mm*2.0 mm L=3000mm	130	根	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
		端面副立柱	热镀锌 40mm*60mm*2.0m m L=3000mm	54	根					
		侧面副立柱	热镀锌 30mm*50mm*2.0m m L=3000mm	24	根					
		■屋面拱杆	热镀锌Φ25mm 管厚 1.5mm	2700	m					
		雨槽	470mm*厚度 1.5mm	512	m					
		纵拉杆	热镀锌Φ25mm 管厚 1.5mm	2208	m					
		吊杆（五道）	热镀锌Φ25mm 管厚 1.5mm	878	m					
		剪刀撑拉筋	热镀锌Φ25mm 管厚 1.5mm	425	m					
		端面水平	热镀锌							

		拉杆	30mm*50mm*2.0mm L=6000mm	576	m					
		四周围梁	热镀锌 30mm*50mm*2.0mm L=6000mm	480	m					
		棚头平八字撑	热镀锌Φ32mm管厚 1.5	120	m					
		标准配件	漏水斗直径 110标准件）、热镀锌螺栓（规格8mm*30mm）、（规格 8mm*50mm）、（规格8mm*70mm）、钻尾丝（型号8mm*25mm），标准连接件，（热镀锌抱箍直径32mm|25mm)，压板，止水胶带(宽100mm)等	1	套					
2	放风系统	卷膜杆	热镀锌Φ25mm 管厚 1.5mm L=6000mm	720	m	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
		卷膜器	手动卷膜器	4	台					
		电动卷膜器	电动卷膜器：电机直流 220V/100W，80 扭矩，转速 2.8rpm，	6	台					

		标准配件	自动控制模块，钻尾丝，螺丝，升降杆等	1	套					
3	覆盖防虫功能	卡槽	1.0mm 厚热镀锌卡槽	3600	m	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
		卡簧	卡簧 L=2000mm	3700	m					
		标准配件	卡槽连接片，钻尾丝等	1	套					
		棚门	阳光板、铝合金,2m*2m	2	套					
		四周防虫网	80 目、塑料	1008	平方米					
		薄膜	15 丝薄膜，透光率≥50%	5853	平方米					
		落水管	110pvc管及110pvc 弯头和110 抱箍	1	套					
4	内遮阳系统	内遮阳	遮阳率 50% 塑料	3456	平方米	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
			热镀锌Φ32mm 管厚 2.0mmL=8000mm	936	m					
			热镀锌Φ25mm 管厚 1.5mm	78	m					
（二）、经济种植示范棚 3168 平方米（跨宽：8m、间宽：4m 、材质:热镀锌）										
序号	**货物类别**	**货物名称**	**详细参数（技术性能指标）要求**			**投标品牌及型号**	**生产厂家（产品制造商）及国别**	**数量**	**计量单位**	**备注【中型/小型/微型（按实际填写）】**
			材料规格	**数量**	**单位**					
1	基础棚型		热镀锌							微型

		主立柱	50mm*70mm*2.0mm L=3000mm	120	根	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	
		端面副立柱	热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=3000mm	54	根					
		侧面副立柱	热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=3000mm	22	根					
		■屋面拱杆	热镀锌Φ25mm管厚 1.5mm	2480	m					
		雨槽	470mm*厚度1.5mm	482	m					
		纵拉杆	热镀锌Φ25mm管厚 1.5mm	1890	m					
		吊杆（五道）	热镀锌Φ25mm管厚 1.5mm	782	m					
		剪刀撑拉筋	热镀锌Φ25mm管厚 1.5mm	358	m					
		端面水平拉杆	热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=6000mm	576	m					
		四周围梁	热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=6000mm	242	m					
		棚头平八字撑	热镀锌Φ32mm管厚 1.5	110	m					
			漏水斗直径 110标准件）、热镀锌螺栓（规格							

		标准配件	8mm*30mm）、（规格 8mm*50mm）、（规格8mm*70mm）、钻尾丝（型号8mm*25mm），标准连接件，（热镀锌抱箍直径32mm|25mm)，压板，止水胶带(宽100mm)等	1	套					
2	放风系统	卷膜杆	热镀锌Φ25mm 管厚 1.5mm L=6000mm	680	m	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
		卷膜器	手动卷膜器	4	台					
		电动卷膜器	电动卷膜器：电机直流 220V/100W，80 扭矩，转速 2.8rpm，	9	台					
		标准配件	自动控制模块，钻尾丝，螺丝，升降杆等	1	套					
3	覆盖防虫功能	卡槽	1.0mm 厚 热 镀锌卡槽	3326	m	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国			微型
		卡簧	卡簧 L=2000mm	3400	m					
		标准配件	卡槽连接片，钻尾丝等	1	套					
		棚门	阳 光 板 、 铝合金,2m*2m	2	套					

		四周防虫网	80 目、塑料	942	平方米			1	套	
		薄膜	15 丝薄膜，透光率≥50%	54575	平方米					
		落水管	110pvc 管及 110pvc 弯头和 110 抱箍	1	套					
4	内遮阳系统	内遮阳	遮阳率 50% 塑料	3168	平方米	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
			热镀锌Φ32mm 管厚 2.0mmL=8000mm	864	m					
			热镀锌Φ25mm 管厚 1.5mm	68	m					
（三）、经济种植示范棚 1440 平方米（跨宽：8m、间宽：4m 、材质:热镀锌）										
序号	**货物类别**	**货物名称**	**详细参数（技术性能指标）要求**			**投标品牌及型号**	**生产厂家（产品制造商）及国别**	**数量**	**计量单位**	**备注【中型/小型/微型（按实际填写）】**
			材料规格	**数量**	**单位**					
1	基础棚型	主立柱	热镀锌 50mm*70mm*2.0mm L=3000mm	60	根	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国			微型
		端面副立柱	热镀锌 40mm*60mm*2.0mm L=3000mm	30	根					
		侧面副立柱	热镀锌 30mm*50mm*2.0mm L=3000mm	18	根					
		■屋面拱	热镀锌Φ25mm	1914	m					

		杆	管厚 1.5mm							
		雨槽	470mm*厚度 1.5mm	216	m			1	套	
		纵拉杆	热镀锌Φ25mm 管厚 1.5mm	924	m					
		吊杆（五道）	热镀锌Φ25mm 管厚 1.5mm	460	m					
		剪刀撑拉筋	热镀锌Φ25mm 管 厚 1.5mm	56	m					
		端面水平拉杆	热镀锌 30mm*50mm*2.0mm L=6000mm	80	m					
		四周围梁	热镀锌 30mm*50mm*2.0mm L=6000mm	152	m					
		棚头平八字撑	热镀锌Φ32mm管 厚 1.5	80	m					
		标准配件	漏水斗直径 110 标准件）、热镀锌螺栓（规格 8mm*30mm）、（规格 8mm*50mm）、（规格8mm*70mm）、钻尾丝（型号8mm*25mm），标准连接件，（热镀锌抱箍直径 32mm|25mm)，压	1	套					

			板，止水胶带(宽100mm)等							
2	放风系统	卷膜杆	热镀锌Φ25mm 管厚 1.5mm L=6000mm	352	m	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
		卷膜器	手动卷膜器	4	台					
		电动卷膜器	电动卷膜器：电机直流220V/100W， 80扭矩，转速2.8rpm，	5	台					
		标准配件	自动控制模块，钻尾丝，螺丝，升降杆等	1	套					
3	覆盖防虫功能	卡槽	1.0mm 厚 热 镀锌卡槽	1776	m	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
		卡簧	卡簧 L=2000mm	1800	m					
		标准配件	卡槽连接片，钻尾丝等	1	套					
		棚门	阳 光 板 、 铝合金,2m*2m	2	套					
		四周防虫网	80 目、塑料	498	平方米					
		薄膜	15 丝薄膜，透光率≥50%	2731	平方米					
		落水管	110pvc 管 及 110pvc 弯 头 和110 抱箍	1	套					
4	内遮阳系		遮阳率 50% 塑	1440	平方米					微型

	统	内遮阳	料			投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	
			热镀锌Φ32mm管厚2.0mmL=8000mm	400	m					
			热镀锌Φ25mm管厚 1.5mm	18	m					
（四）、经济种植示范棚 2880 平方米（跨宽：8m、间宽：4m 、材质:热镀锌）										
序号	货物类别	货物名称	详细参数（技术性能指标）要求 材料规格	数量	单位	投标品牌及型号	生产厂家（产品制造商）及国别	数量	计量单位	备注【中型/小型/微型（按实际填写）】
1	基础棚型	主立柱	热镀锌50mm*70mm*2.0mm L=3000mm	109	根	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
		端面副立柱	热镀锌40mm*60mm*2.0mm L=3000mm	34	根					
		侧面副立柱	热镀锌30mm*50mm*2.0mm L=3000mm	29	根					
		■屋面拱杆	热镀锌Φ25mm管厚 1.5mm	4071.6	m					
		雨槽	470mm*厚度1.5mm	408	m					
		纵拉杆	热镀锌Φ25mm管厚 1.5mm	1752.3	m					
		吊杆（五道）	热镀锌Φ25mm管厚 1.5mm	825.6	m					
		剪刀撑拉筋	热镀锌Φ25mm管	109.2	m					

			厚 1.5mm							
		端面水平拉杆	热镀锌 30mm*50mm*2.0mm L=6000mm	752	m					
		四周围梁	热镀锌 30mm*50mm*2.0mm L=6000mm	416	m					
		棚头平八字撑	热镀锌Φ32mm管厚 1.5	110.4	m					
		标准配件	漏水斗直径 110标准件）、热镀锌螺栓（规格8mm*30mm）、（规格 8mm*50mm）、（规格8mm*70mm）、钻尾丝（型号8mm*25mm），标准连接件，（热镀锌抱箍直径32mm|25mm)，压板，止水胶带(宽100mm)等	1	套					
2	放风系统	卷膜杆	热镀锌Φ25mm管厚 1.5mm L=6000mm	558	m	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
		卷膜器	手动卷膜器	4	台					
		电动卷膜器	电动卷膜器：电机直流 220V/100W， 80	6	台					

			扭矩，转速2.8rpm，							
		标准配件	自动控制模块，钻尾丝，螺丝，升降杆等	1	套					
3	覆盖防虫功能	卡槽	1.0mm 厚热镀锌卡槽	2232	m	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
		卡簧	卡簧 L=2000mm	2232	m					
		标准配件	卡槽连接片，钻尾丝等	1	套					
		棚门	阳光板、铝合金,2m*2m	2	套					
		四周防虫网	80 目、塑料	762	平方米					
		薄膜	15 丝薄膜，透光率≥50%	4833.8	平方米					
		落水管	110pvc管及110pvc 弯头和110 抱箍	1	套					
4	内遮阳系统	内遮阳	遮阳率 50% 塑料	2880	平方米	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	1	套	微型
			热镀锌Φ32mm管厚2.0mmL=8000mm	656	m					
			热镀锌Φ25mm管厚 1.5mm	33.2	m					
（五）、安装内容										
号 序	货物名称		详细参数（技术性能指标）要求			投标品牌及型号	生产厂家（产品制造	数量	计量单位	备注【中型/小

				商）及国别			**型/微型（按实际填写）】**
1	控制系统	内含全自动控制系统、控制模块、标准配件等	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	4	套	微型
2	经济种植棚安装费	经济种植棚的骨架组装、薄膜覆盖及辅件安装。	投标品牌：帅力 型号：无	生产厂家：广西帅力科技有限公司 国别：中国	10944	平方米	微型

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：广西帅力科技有限公司

日期：2026 年 11 月 5 日