

竞标报价表（最终报价）

项目名称：梧州市看守所热水设备采购项目

项目编号：WZZC2026-J1-990190-FHGJ



单位：元

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	▲空气能机组	8组	生能	KFXRS-55II/C2	浙江正理生能科技有限公司	浙江乐清市	1. 不锈钢机架 2. 额定功率 12.5KW 3. 额定制热量 58KW 4. 能效比 4.64 5. 外形尺寸（长×宽×高）1050X1100X1950mm 6. 额定流量：998L/h	27500.00	220000.00
2	保温供水水箱	8个	旭源	容量5吨	柳州市旭源环保科技有限公司	广西柳州市	1. 容量5吨 2. 内层304不锈钢 3. 中间层聚氨酯发泡 4. 外层201不锈钢 ▲5. 保温层厚度50MM 6. 配爬梯	5300.00	42400.00
3	水箱水位传感器	4支	铭威仪表	DP-802DG	兴化市铭威仪表有限公司	江苏兴化市	规格：4分 0-30Kpa 4-20ma	100.82	403.28
4	水箱温度传感器	4支	铭威仪表	WZP-230	兴化市铭威仪表有限公司	江苏兴化市	规格：4分 0-100℃ 4-20ma	100.82	403.28
5	空气能主机远程监控系统	8套	生能	远程监控系统 V1.0	浙江正理生能科技有限公司	浙江乐清市	1. 主机故障报警 2. 主机参数调节 3. 主机开关 4. 水位监测	380.88	3047.04
6	供水执行器	4个	欣盛	DN50	余姚市欣盛电磁阀有限公司	浙江余姚市	1. 规格：DN50 220V 2. 材质：304 不锈钢	201.64	806.56
7	补水自动控制	8套	碧河	BF-D215B	深圳市碧河电气有限公司	广东深圳市	温控补水+水位可调	179.24	1433.92
8	回水自动控制	4套	碧河	BF-D110A	深圳市碧河电气有限公司	广东深圳市	温控回水 30-50度可调	179.24	716.96
9	直饮水废水补水控制	1套	智源	专业定制（含国标 1. 水位继电器 220V 5A 2. 电磁阀 4分 220V 2W 3. 水位探头 304 不锈钢）	广西智源节能环保科技有限公司	广西南宁市	1. 水位继电器 220V 5A 2. 电磁阀 4分 220V 2W 3. 水位探头 304 不锈钢	323.42	323.42
10	空气能循环泵	8台	韩进	HJ-750E	台州韩进泵业有限公司	浙江温岭市	1. 功率0.75KW 2. 电压220V 3. 流量8m³/h 4. 额定扬程33m	756.18	6049.44

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
11	主机控制电柜	8 台	智源	专业定制（含国标，高 1800*宽 600*厚 200mm 2. 空开 4P 63A 1 只 3. 漏电开关 4P 63A 1 只 4. 空开 3P 32A 2 只 5. 漏电开关 2P 40A 1 只 6. 空开 2P 40A 1 只 7. 模数化插座 1 只 10A)	广西智源节能环保科技有限公司	广西南宁市	▲1. 高 1800*宽 600*厚 200mm 2. 空开 4P 63A 1 只 3. 漏电开关 4P 63A 1 只 4. 空开 3P 32A 2 只 5. 漏电开关 2P 40A 1 只 6. 空开 2P 40A 1 只 7. 模数化插座 1 只 10A	756.18	6049.44
12	APP 与电脑远程供水控制软件	1 套	生能	远程监控系统 V1.0	浙江正理生能科技有限公司	浙江乐清市	1. 厘米级水位显示 2. 用水量、水压跟踪监测 3. 供水泵远程开关 4. 水箱溢出或缺水信息报警 5. 水箱自动水温恒定 6. 水泵、水位在线监测	2520.58	2520.58
13	远程供水控制电箱	4 台	智源	专业定制（含国标远程 PLC 2. 支持 WIFI、4-20MA 接口 3. 接触器 12A 220V 2 只 4. 交流接触器 10A 220V 1 只 5. 移动 4G 路由支持 WIFI 1 只 6. 继电器 10A 220V 9 只 7. 感应开关 0-30A 3 只 8. 开关电源 输入 100-240V 输出 12V 功率 120W 1 只 9. 时控开关 16 位 220V 10A 1 只 10. 远程开关供水总阀、供水泵、回水、补水功能)	广西智源节能环保科技有限公司	广西南宁市	1. 远程 PLC 2. 支持 WIFI、4-20MA 接口 3. 接触器 12A 220V 2 只 4. 交流接触器 10A 220V 1 只 5. 移动 4G 路由支持 WIFI 1 只 6. 继电器 10A 220V 9 只 7. 感应开关 0-30A 3 只 8. 开关电源 输入 100-240V 输出 12V 功率 120W 1 只 9. 时控开关 16 位 220V 10A 1 只 10. 远程开关供水总阀、供水泵、回水、补水功能	1120.27	4481.08
14	供水加压泵（一用一备）	8 台	韩进	50CDL16-30	台州韩进泵业有限公司	浙江温岭市	1. 50CDL16-30 304 不锈钢 2. DN50 接口 3. 扬程 34m, 2.2KW 4. 流量 16m³/h	1568.36	12546.88



项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
15	变频电箱	4 台	智源	专业定制 (含国标▲1. 不锈钢 500*400*250mm 2. 缺水远程复位功能 3. 继电器 220V 10A 2 只 4. 按钮开关 10A 1 只)	广西智源节能环保科技有限公司	广西南宁市	▲1. 不锈钢 500*400*250mm 2. 缺水远程复位功能 3. 继电器 220V 10A 2 只 4. 按钮开关 10A 1 只	616.14	2464.56
16	变频器 (一用一备)	8 套	常安	2.2KW	浙江常安变频技术有限公司	浙江乐清市	1. 常安变频器 2.2KW 380V 2. 功率自动调节	840.18	6721.44
17	五通阀	8 个	泓宇	DN50	浙江泓宇阀门管件有限公司	浙江温州市	1. 型号 DN50 2. 304 不锈钢 3. 带止回功能	179.24	1433.92
18	稳压罐	8 台	镇泉泵业	0-12KG	上海镇泉泵业制造有限公司	中国上海	1. 型号、规格: 碳钢 8-12L 2. 压力: 0-10Kg	313.68	2509.44
19	压力表	8 台	红旗仪表	0-12KG	红旗仪表有限公司	浙江乐清市	0-12KG 304 不锈钢	53.20	425.60
20	供水水压传感器	4 支	红旗仪表	4 分 4-20MA	红旗仪表有限公司	浙江乐清市	4 分 4-20MA 0-10Mpa	140.04	560.16
21	变频压力变送器	8 支	红旗仪表	4-20MA 0-10KG	红旗仪表有限公司	浙江乐清市	4-20MA 0-10KG 304 不锈钢	140.04	1120.32
22	水位探头	8 个	碧河	ATA200	深圳市碧河电气有限公司	广东深圳市	304 不锈钢 (带线)	84.03	672.24
23	补水电磁阀 DN25	9 个	欣盛	DN25	余姚市欣盛电磁阀有限公司	浙江余姚市	铜制, 220V	123.22	1108.98
24	回水电磁阀 DN25	4 个	欣盛	DN25	余姚市欣盛电磁阀有限公司	浙江余姚市	铜制, 220V	123.22	492.88
25	蝶阀 DN65	32 个	塘一	DN65	天津塘一阀门有限公司	中国天津	304 不锈钢	103.61	3315.52
26	碳钢法兰 DN65	48 副	塘一	DN65	天津塘一阀门有限公司	中国天津	PPR+碳钢	21.27	1020.96
27	球阀 DN25	9 个	塘一	DN25	天津塘一阀门有限公司	中国天津	304 不锈钢	53.20	478.80
28	球阀 DN32	24 个	塘一	DN32	天津塘一阀门有限公司	中国天津	304 不锈钢	67.20	1612.80

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
29	闸阀 DN32	40个	塘一	DN32	天津塘一阀门有限公司	中国天津	PP-R	42.01	1680.40
30	闸阀 DN20	70个	塘一	DN20	天津塘一阀门有限公司	中国天津	PP-R	26.88	1881.60
31	不锈钢过滤器 DN40	8个	塘一	DN40	天津塘一阀门有限公司	中国天津	304 不锈钢	53.20	425.60
32	止回阀 DN50	8个	塘一	DN50	天津塘一阀门有限公司	中国天津	304 不锈钢	89.63	717.04
33	屏蔽线 ZR-RVVP2X0.3mm ²	300m	叠彩	ZR-RVVP2X0.3mm ²	广西叠彩电缆集团有限公司	广西南宁市	软导线	2.25	675.00
34	护套线 ZC-RRV2*0.5mm ²	320m	叠彩	ZC-RRV2*0.5mm ²	广西叠彩电缆集团有限公司	广西南宁市	软导线	2.68	857.60
35	配线 BV-1.5mm ²	400m	叠彩	BV-1.5mm ²	广西叠彩电缆集团有限公司	广西南宁市	铜芯塑料绝缘导线	1.02	408.00
36	配线 BV-2.5mm ²	650m	叠彩	BV-2.5mm ²	广西叠彩电缆集团有限公司	广西南宁市	铜芯塑料绝缘导线	1.64	1066.00
37	配线 BV-4mm ²	1600m	叠彩	BV-4mm ²	广西叠彩电缆集团有限公司	广西南宁市	铜芯塑料绝缘导线	2.68	4288.00
38	配线 BV-10mm ²	1600m	叠彩	BV-10mm ²	广西叠彩电缆集团有限公司	广西南宁市	铜芯塑料绝缘导线	5.31	8496.00
39	PP-R 热水管 DN50	40m	卓鑫	DN50	南宁盛和管业有限公司	广西南宁市	1. 管径 50mm 2. 壁厚 6.9mm 3. 规格 2.0MPa	16.79	671.60
40	PP-R 热水管 DN40	40m	卓鑫	DN40	南宁盛和管业有限公司	广西南宁市	1. 管径 40mm 2. 壁厚 5.5mm 3. 规格 2.0MPa	11.21	448.40
41	PP-R 热水管 DN32	120m	卓鑫	DN32	南宁盛和管业有限公司	广西南宁市	1. 管径 32mm 2. 壁厚 4.4mm 3. 规格 2.0MPa	6.73	807.60
42	PP-R 热水管 DN25	50m	卓鑫	DN25	南宁盛和管业有限公司	广西南宁市	1. 管径 25mm 2. 壁厚 3.5mm 3. 规格 2.0MPa	4.21	210.50
43	PP-R 热水管 DN20	145m	卓鑫	DN20	南宁盛和管业有限公司	广西南宁市	1. 管径 20mm 2. 壁厚 2.8mm 3. 规格 2.0MPa	2.68	388.60

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
44	PP-R 保温管 PPR75*110 (PPR+聚氨酯+PVC)	96m	旭源	PP-R 保温管 PPR75*110 (PPR+聚氨酯+PVC)	柳州市旭源环保科技有限公司	广西柳州市	1. 管径 75mm 2. 壁厚 10.3mm 3. 规格 2.0MPa 4. PVC 110mm 5. 聚氨酯发泡	42.01	4032.96
45	PP-R 保温管 PPR63*90 (PPR+聚氨酯+PVC)	240m	旭源	PP-R 保温管 PPR63*90 (PPR+聚氨酯+PVC)	柳州市旭源环保科技有限公司	广西柳州市	1. 管径 63mm 2. 壁厚 8.6mm 3. 规格 2.0MPa 4. PVC 90mm 5. 聚氨酯发泡	29.14	6993.60
46	PP-R 保温管 PPR50*75 (PPR+聚氨酯+PVC)	48m	旭源	PP-R 保温管 PPR50*75 (PPR+聚氨酯+PVC)	柳州市旭源环保科技有限公司	广西柳州市	1. 管径 50mm 2. 壁厚 6.9mm 3. 规格 2.0MPa 4. PVC 75mm 5. 聚氨酯发泡	22.40	1075.20
47	PP-R 保温管 PPR40*63 (PPR+聚氨酯+PVC)	32m	旭源	PP-R 保温管 PPR40*63 (PPR+聚氨酯+PVC)	柳州市旭源环保科技有限公司	广西柳州市	1. 管径 32mm 2. 壁厚 4.4mm 3. 规格 2.0MPa 4. PVC 63mm 5. 聚氨酯发泡	17.92	573.44
48	PP-R 保温管 PPR32*63 (PPR+聚氨酯+PVC)	432m	旭源	PP-R 保温管 PPR32*63 (PPR+聚氨酯+PVC)	柳州市旭源环保科技有限公司	广西柳州市	1. 管径 25mm 2. 壁厚 3.5mm 3. 规格 2.0MPa 4. PVC 50mm 5. 聚氨酯发泡	15.69	6778.08
49	PP-R 保温管 PPR25*50 (PPR+聚氨酯+PVC)	80m	旭源	PP-R 保温管 PPR25*50 (PPR+聚氨酯+PVC)	柳州市旭源环保科技有限公司	广西柳州市	1. 管径 20mm 2. 壁厚 2.8mm 3. 规格 2.0MPa 4. PVC 40mm 5. 聚氨酯发泡	11.19	895.20
50	PP-R 保温管 PPR20*40 (PPR+聚氨酯+PVC)	156m	旭源	PP-R 保温管 PPR20*40 (PPR+聚氨酯+PVC)	柳州市旭源环保科技有限公司	广西柳州市	1. 管径 20mm 2. 壁厚 2.8mm 3. 规格 2.0MPa 4. PVC 40mm 5. 聚氨酯发泡	10.09	1574.04
51	空气能保温管支架	270 只	智源	国标 (现场施工按需制作)	广西智源节能环保科技有限公司	广西南宁市	C20 混凝土	25.22	6809.40

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
52	水箱底座 槽钢支架	8 个	鸿翔	国标	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	河北唐山市	1. 槽钢规格 6X4mm 2. 底架规格≥2000X2000mm	1008.24	8065.92
53	水泵挡棚	4 个	鸿翔	国标	唐山市丰润区鸿翔金属制品有限公司	河北唐山市	1. 槽钢规格 4X4mm 2. 雨棚≥1000*1000mm	840.18	3360.72
合计金额大写：人民币 叁拾捌万捌仟叁佰元整 (¥ 388300.00)									

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字或加盖 CA 签章，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章（CA 签章）或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 供应商在最终轮报价时，如最终报价与首次报价金额不一致，需提供合计金额与最终报价一致的报价明细表。

供应商[公章（CA 签章）]：广西智源节能环保科技有限公司

法定代表人或者委托代理人（签字或加盖 CA 签章）：于安辉

日期：2026 年 9 月 29 日

