

广西大德项目管理有限公司

招标文件

项目名称：柳州市人民医院纺织用料、被服、
床上装具采购

项目编号：LZZC2026-G1-990180-GXDD

采购人：柳州市人民医院

采购代理机构：广西大德项目管理有限公司

2026年 月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 采购需求	4
第三章 投标人须知	29
一、总 则	36
二、招标文件	38
三、投标文件的编制	39
四、开 标	42
五、资格审查	43
六、评 标	43
七、中标和合同	45
八、其他事项	46
第四章 评标办法及评分标准	50
第五章 合同主要条款格式	58
第六章 投标文件格式	77

第一章 招标公告

项目概况

柳州市人民医院纺织用料、被服、床上装具采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取招标文件，并于2026年 月 日09:20（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2026-G1-990180-GXDD

项目名称：柳州市人民医院纺织用料、被服、床上装具采购

预算总金额（元）：720000

采购需求：

标项一

标项名称：柳州市人民医院纺织用料、被服、床上装具采购

数量：1

预算金额（元）：720000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件

最高限价（如有）：720000

合同履行期限：1年。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为全流程电子化采购项目，有意向参与本项目投标的潜在投标人应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无；
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年 月 日至2026年 月 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：在获取招标文件截止时间前登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线办理报名：“项目采购”→“获取采购文件”。（注意事项：1. 潜在投标人应当在获取招标文件截止时间前通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）注册登记后再获取招标文件，未通过广西政府采购云平台注册登记获取招标文件的投标人，采购代理机构将拒绝接收其投标文件。2. 已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 月 日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

开标时间：2026年 月 日 09:20

开标地点：通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线解密开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[请自行前往“广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）进行下载，下载路径：办事服务-下载专区]，并按照本项目公开招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbz”的文件），投标人在政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。投标人可登录广西政府采购云平台查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在提交投标文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标文件开启时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。②投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的提交（上传），提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新提交（上传），提交投标文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后提交（上传）的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

2. 投标保证金：0元（本项目不收取投标保证金）。投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户银行：柳州银行股份有限公司五星支行，开户名称：广西大德项目管理有限公司，银行账号：7060150000000022053，联行号：313614006011】；采用支票、汇票、本票或者保险、保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保险、保函原件[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳投标保证金的，不需提交]；否则视为无效投标保证金。

3. 投标人有以下情形之一的不得参加政府采购活动：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

4. 网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）。

5. 本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：柳州市人民医院

地址：柳州市文昌路8号

项目联系人：葛瑛

项目联系方式：0772-2662036

2. 采购代理机构信息

名称：广西大德项目管理有限公司

地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910

项目联系人：梁斌雄、邱光旭

项目联系方式：0772-2120191

附件：采购需求

广西大德项目管理有限公司

2026年 月 日

第二章 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件[加盖投标人电子公章]，否则相应投标无效。

3. 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件中提供由中国网信网（<http://www.cac.gov.cn/index.htm>）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式：网站首页→网信政务→网络产品和服务安全认证和安全检测结果发布），不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

4. 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

5. 供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6. 本采购需求中技术要求所使用的标准按最新的国家或行业标准执行。

7. 本项目所有标的物所属行业：工业。

8. 核心产品：序号8“男医生冬装长袖”为核心产品

一、技术参数要求**(一) 质量标准**

供应商提供的产品必须同时符合以下要求：

1. 执行国家及行业现行有效质量标准，包括但不限于：

- (1) GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。
- (2) FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法》。
- (3) GB/T 2910.11-2009《纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）》。
- (4) GB/T 3922-2013《纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》。
- (5) GB/T 8433-2013《纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度（游泳池水）》。
- (6) GB/T8630-2013《纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定》。

2. 产品的颜色、规格、材质、数量等参数符合采购人需求。

3. 产品实行包修、包换、包退等“三包”服务，质保期符合国家相关规定及生产厂家承诺。

(二) 货物来源及质量要求

1. 供应商供应给采购人的货物需来源于合法的销售渠道，所提供的货物保证是全新出厂正品，并提供相应的技术支持和售后服务。

2. 供应商提供的产品必须符合出厂标准、国家环保要求及相关检测标准，且达到采购人招标技术参数及性能指标。

3. 中标供应商需对所提供材料的真实性、合法性和有效性承担全部法律责任。

(三) 采购清单、技术要求及单价控制价

1. 采购清单、技术要求及单价控制价

序号	标的名称	技术要求		单位	单价控制价 (元)
		面料	颜色、其他技术要求		
1	病人衣	涤 65%、棉 35%	条纹印花，全精梳环锭纺条纹面料。 1. 纱织 32S*32S。 2. 密度 135*70。 3. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 4. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 ≤75mg/kg。 5. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 6. 耐摩擦色牢度检测标准：GB/T3920-2008，干摩擦 ≥3 级；湿摩擦 ≥2 级。 7. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 ≥3 级，耐氯漂色牢度 ≥4 级。 8. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 ≥121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。	件	38.00

			9. 针迹密度 ≥ 4 针/cm。		
2	病人裤	涤 65%、棉 35%	<p>条纹印花，全精梳环锭纺条纹面料。</p> <p>1. 纱织 32S*32S。</p> <p>2. 密度 135*70。</p> <p>3. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5</p> <p>4. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。</p> <p>5. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>6. 耐摩擦色牢度检测标准：GB/T3920-2008，干摩擦≥ 3 级；湿摩擦≥ 2 级。</p> <p>7. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥ 3 级，耐氯漂色牢度≥ 4 级。</p> <p>8. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>9. 针迹密度≥ 4 针/cm。</p>	条	29.00
3	手术衣	纯棉纱卡	<p>高配环锭纺深墨绿、紫色加厚。</p> <p>1. 纱织 20S*16S；密度 128*60。</p> <p>2. 紫色高配环锭纺纱织 20*20；密度 108*58。</p> <p>3. 纤维含量 100%棉。</p> <p>4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。</p> <p>5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。</p> <p>6. 耐水色牢度执行标准：GB/T5713-2013；奶水色牢度：变色≥ 3，沾色≥ 3。</p> <p>7. 不掉毛不起球无落絮，可耐受≥ 121 度高温蒸汽消毒。</p>	件	65.00
4	洗手衣夏短袖	TC 涤棉纱绢	<p>全精梳环锭纺墨绿、紫色需要满足以下要求：</p> <p>1. 纱织 T/C25S*22.6S 密度 104\times61。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥ 3 级，耐氯漂色牢度≥ 4 级。</p> <p>6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度≥ 4 针/cm。</p>	件	38.00

5	洗手衣冬长袖	TC 涤棉纱绢	全精梳环锭纺墨绿、紫色需要满足以下要求： 1. 纱织 T/C25S*22.6S 密度 104×61。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥3级，耐氯漂色牢度≥4级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度≥4针/cm。	件	41.00
6	洗手裤	TC 涤棉纱绢	全精梳环锭纺墨绿、紫色需要满足以下要求： 1. 纱织 T/C25S*22.6S 密度 104×61。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥3级，耐氯漂色牢度≥4级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度≥4针/cm。	条	36.00
7	男医生夏装短袖	涤棉双面卡（精密纺）	预缩精纺/精密纺/环锭纺白色 1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138×71。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥3级，耐氯漂色牢度≥4级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度≥4针/cm。	件	52.00
8	男医生冬装长袖	涤棉双面卡（精密纺）	预缩精纺/精密纺/环锭纺白色 1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138×71。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。	件	64.00

			<p>3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量\leq75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度\geq3级，耐氯漂色牢度\geq4级。</p> <p>6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受\geq121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度\geq4针/cm。</p>		
9	女医生夏装短袖	涤棉双面卡（精密纺）	<p>预缩精纺/精密纺/环锭纺白色</p> <p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138\times71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量\leq75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度\geq3级，耐氯漂色牢度\geq4级。</p> <p>6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受\geq121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度\geq4针/cm。</p>	件	52.00
10	女医生冬装长袖	涤棉双面卡（精密纺）	<p>预缩精纺/精密纺/环锭纺白色</p> <p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138\times71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量\leq75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度\geq3级，耐氯漂色牢度\geq4级。</p> <p>6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受\geq121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度\geq4针/cm。</p>	件	64.00
11	纯白护士夏装短袖	涤棉双面卡（精密纺）	<p>预缩精纺/精密纺/环锭纺白色</p> <p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138\times71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量\leq75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度\geq3</p>	件	52.00

			<p>级，耐氯漂色牢度≥ 4级。</p> <p>6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度≥ 4针/cm。</p>		
12	纯白护士冬装长袖	涤棉双面卡（精密纺）	<p>预缩精纺/精密纺/环锭纺白色</p> <p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138\times71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥ 3级，耐氯漂色牢度≥ 4级。</p> <p>6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度≥ 4针/cm。</p>	件	64.00
13	护士夏短袖套装	涤棉双面卡（精密纺）	<p>预缩精纺/精密纺/环锭纺白色</p> <p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138\times71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥ 3级，耐氯漂色牢度≥ 4级。</p> <p>6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度≥ 4针/cm。</p>	套	82.00
14	护士冬长袖套装	涤棉双面卡（精密纺）	<p>预缩精纺/精密纺/环锭纺白色</p> <p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138\times71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥ 3级，耐氯漂色牢度≥ 4级。</p> <p>6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度≥ 4针/cm。</p>	套	85.00

15	护士夏短袖/单衣	涤棉双面卡（精密纺）	碎花 1. 纱织：23*21，密度：138*71。 2. 要求：耐氯漂，排汗透气，抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度 ≥ 4 针/cm，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒。	件	40.00
16	护士冬长袖/单衣	涤棉双面卡（精密纺）	碎花 1. 纱织：23*21，密度：138*71。 2. 要求：耐氯漂，排汗透气，抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度 ≥ 4 针/cm，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒。	件	43.00
17	护士裤	涤棉双面卡（精密纺）	预缩精纺/精密纺/环锭纺白色 1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138 \times 71。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 ≤ 75 mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 ≥ 3 级，耐氯漂色牢度 ≥ 4 级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度 ≥ 4 针/cm。	条	40.00
18	工人夏装	涤 65%、棉 35%	预缩精纺/精密纺/环锭纺白色 1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138 \times 71。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 ≤ 75 mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 ≥ 3 级，耐氯漂色牢度 ≥ 4 级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度 ≥ 4 针/cm。	套	63.00
19	工人冬装	涤 65%、棉 35%	预缩精纺/精密纺/环锭纺白色 1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138 \times 71。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。	套	85.00

			<p>3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量\leq75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度\geq3级，耐氯漂色牢度\geq4级。</p> <p>6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受\geq121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度\geq4针/cm。</p>		
20	检查衣	涤 65%、棉 35%	<p>条纹印花，全精梳环锭纺条纹面料</p> <p>1. 纱织 32S*3。</p> <p>2. 密度 135*70。</p> <p>3. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。</p> <p>4. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量\leq75mg/kg。</p> <p>5. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>6. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度\geq3级，耐氯漂色牢度\geq4级。</p> <p>7. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受\geq121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>8. 针迹密度\geq4针/cm。</p>	件	45.00
21	120 男装上衣（夏装）	涤棉双面卡，涤 65%，棉 35%	<p>1. 反光条：3cm 高光反光条。</p> <p>2. 后背绣字：柳州急救 EMSS。</p> <p>3. 左前胸绣医院标识：“柳州市人民医院”加“红十字”。</p> <p>4. 右臂车 120 标识袖章。</p> <p>5. 小西装领短袖。</p> <p>6. 尺码：S-3XL。</p>	件	63.00
22	120 男装上衣（冬装）	涤棉双面卡，涤 65%，棉 35%	<p>1. 反光条：3cm 高光反光条。</p> <p>2. 后背绣字：柳州急救 EMSS。</p> <p>3. 左前胸绣医院标识：“柳州市人民医院”加“红十字”。</p> <p>4. 右臂车 120 标识袖章。</p> <p>5. 小西装领长袖。</p> <p>6. 尺码：S-3XL。</p>	件	66.00
23	120 女装上衣（夏装）	涤棉双面卡，涤 65%，棉 35%	<p>1. 反光条：3cm 高光反光条。</p> <p>2. 后背绣字：柳州急救 EMSS。</p> <p>3. 左前胸绣医院标识：“柳州市人民医院”加“红十字”。</p> <p>4. 右臂车 120 标识袖章。</p>	件	59.00

			5. 小翻领圆领短袖。 6. 尺码：S-3XL。		
24	120 女装上衣（冬装）	涤棉双面卡，涤 65%，棉 35%	1. 反光条：3cm 高光反光条。 2. 后背绣字：柳州急救 EMSS。 3. 左前胸绣医院标识：“柳州市人民医院”加“红十字”。 4. 右臂车 120 标识袖章。 5. 小翻领圆领长袖。 6. 尺码：S-3XL。	件	59.00
25	120 裤子	聚脂纤维 97%，3%氨纶	尺码：S-3XL	条	40.00
26	枕套	涤 65%、棉 35%	缎条暗花，0.75 米*0.53 米（缩水后）。 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度 ≥ 4 针/cm，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 ≤ 75 mg/kg。	个	11.00
27	被套	涤 65%、棉 35%	缎条暗花，2.3 米*1.65 米（缩水后）。 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度 ≥ 4 针/cm，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 ≤ 75 mg/kg。	床	70.00
28	床单	涤 65%、棉 35%	缎条暗花，2.6 米*1.75 米（缩水后）。 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度 ≥ 4 针/cm，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含	床	48.00

			量≤75mg/kg。		
29	中单	涤 65%、棉 35%	缎条暗花，1 米*1.5 米（缩水后）。 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥4 针/cm，可耐受≥121 度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。	床	25.00
30	床罩	涤 65%、棉 35%	缎条暗花（白色）1.3 米*2.7 米（缩水后）。 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥4 针/cm，可耐受≥121 度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。	床	60.00
31	床罩（含床笠）	65%涤、35%棉	涤棉暗花，1.2 米*2 米*0.5 米（缩水后）。 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥4 针/cm，可耐受≥121 度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。	床	62.00
32	床罩（含床笠）	涤 65%、棉 35%	缎条暗花，2.6 米*1.75 米（缩水后）。 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥4 针/cm，可耐受≥121 度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含	床	64.00

			量≤75mg/kg。		
33	值班枕套	65%涤、35%棉	五彩条纹，0.75米*0.53米（缩水后）。 1. 密度 138*66 纱织 30.9S*29.7S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥4针/cm，可耐受≥121度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。	个	11.00
34	值班被套	65%涤、35%棉	五彩条纹，2.3米*1.6米（缩水后）。 1. 密度 138*66 纱织 30.9S*29.7S。 2. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥3级，耐氯漂色牢度≥4级。 3. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 4. 针迹密度≥4针/cm，可耐受≥121度高温蒸汽消毒。	床	70.00
35	值班床单	65%涤、35%棉	五彩条纹，2.3米*1.6米（缩水后）。 1. 密度 138*66 纱织 30.9S*29.7S。 2. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥3级，耐氯漂色牢度≥4级。 3. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 4. 针迹密度≥4针/cm，可耐受≥121度高温蒸汽消毒。	床	46.00
36	涤卡	涤 65%、棉 35%	白色，1.5米宽，预缩精纺/精密纺/环锭纺白色。 1. 纱织：JT/C45S/2*20S；密度：143.1*68.4根/英寸。 2. 织物密度测定执行标准：GB/T 4668-1995。 3. 耐氯漂，排汗透气，抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 4. 针迹密度≥4针/cm，可耐受≥121度高温蒸汽消毒。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。	米	15.00
37	涤棉纱卡	涤棉双面卡（精密纺）	墨绿色、紫色，1.5米宽。 1. 纱支：JT/C 32S*32S 密度：130根/英寸*70根/英。	米	15.50

			<p>2. pH 值：4.0~8.5，甲醛含量：≤75 mg/kg。</p> <p>3. 异味检测：无异味。</p> <p>4. 耐摩擦色牢度（干）：≥3 级，耐水色牢度：≥4 级，耐氯漂色牢度：≥4 级。</p> <p>5. 耐氯漂、排汗透气、抗皱耐磨、不掉毛无落絮，可耐受≥121℃高温蒸汽消毒，消毒后无变形、变色。</p> <p>6. 针迹密度：≥ 4 针/cm。</p>		
38	白纱卡	纯棉	<p>白色，1.5 米宽。</p> <p>1. 纱支：JT/C 21S*21S 密度：128 根/英寸* 60 根/英寸。</p> <p>2. pH 值：4.0~8.5，甲醛含量：≤75 mg/kg。</p> <p>3. 异味检测：无异味。</p> <p>4. 耐摩擦色牢度（干）：≥3 级，耐水色牢度：≥4 级，耐氯漂色牢度：≥4 级。</p> <p>5. 亲肤透气、吸汗性强、抗皱耐磨、不掉毛无落絮，可耐受≥121℃高温蒸汽消毒，消毒后无变形、变色。</p> <p>6. 针迹密度：≥4 针/cm。</p>	米	15.00
39	白细平布	纯棉	<p>米白色，1.6 米宽，134° 高温消毒。</p> <p>1. 纱支：40S*40S 密度：133 根/英寸*72 根/英寸。</p> <p>2. pH 值：4.0~8.5，甲醛含量：≤75 mg/kg。</p> <p>3. 异味检测：无异味。</p> <p>4. 耐摩擦色牢度（干/湿）：≥3 级，耐洗色牢度：≥4 级，耐氯漂色牢度：≥4 级。</p> <p>5. 布面光洁、手感柔软、吸汗透气、耐氯漂，抗皱耐磨、可耐受≥121℃高温蒸汽消毒，消毒后无变形、变色。</p> <p>6. 针迹密度：≥4 针/cm。</p>	米	9.00
40	印花纱卡	纯棉	<p>印花，1.5 米宽。</p> <p>1. 纱支：20S*16S 密度：128 根/英寸*60 根/英寸。</p> <p>2. pH 值：4.0~8.5，甲醛含量：≤75 mg/kg 异味检测：无异味。</p> <p>3. 耐摩擦色牢度（干/湿）：≥3 级，耐洗色牢度：≥4 级，耐氯漂色牢度：≥4 级。</p> <p>4. 布面光洁、手感挺括、亲肤透气、耐氯漂，抗皱耐磨、可耐受≥121℃高温蒸汽消毒，消毒后无变形、变色。</p> <p>5. 针迹密度：≥4 针/cm。</p>	米	15.00
41	涤棉纱卡	涤棉平布	<p>墨绿色、紫色各种颜色，1.5 米宽。</p>	米	15.00

			<p>1. 纱支：20S*16S 密度：128 根/英寸*60 根/英寸。</p> <p>2. pH 值：4.0~8.5，甲醛含量：≤75 mg/kg 异味检测：无异味。</p> <p>3. 耐摩擦色牢度（干/湿）：≥3 级/级，耐洗色牢度：≥4 级，耐氯漂色牢度：≥4 级。</p> <p>4. 布面平整挺括、抗皱耐磨、吸湿透气、耐反复洗涤，不易起球，可耐受≥121℃高温蒸汽消毒，消毒后无变形、变色。</p> <p>5. 针迹密度：≥4 针/cm。</p>		
42	枕芯	<p>面料：白色或乳白色100%聚酯纤维。</p> <p>填充物成分：中空纤维七孔羽丝绒100%。</p>	<p>1. 尺寸：0.65 米*0.45 米。</p> <p>2. 重量（含面料）：1.5 斤。</p>	个	26.00
43	翻身枕	<p>面料：白色或乳白色100%聚酯纤维。</p> <p>填充物成分：中空纤维七孔羽丝绒100%。</p>	<p>1. 尺寸：0.55 米*0.25 米。</p> <p>2. 重量（含面料）：1 斤。</p>	个	22.00
44	夏空调被	<p>面料：白色或乳白色100%聚酯纤维。</p> <p>填充物成分：中空纤维七孔羽丝绒100%。</p>	<p>1. 尺寸：1.5 米*2 米。</p> <p>2. 重量（含面料）：3 斤。</p> <p>3. 菱形格纹缝加水洗标 38 厘米切穿方格结构，双止口，四周加滚边，双针滚边工艺，透气性≤5。</p>	床	65.00

2. 投标报价不得高于单价控制价，否则投标无效。

3. 采购数量以实际发生为准。

二、商务条款

（一）交货和验收

1. 在合同签署之后，采购人须按月向中标供应商提交需求计划。中标供应商接到采购人包括但不限于书面、电话、邮件等形式的供货通知，需在接到通知 15 天内将货物送达采购人指定地点。

2. 中标供应商交货前需对拟交付的产品进行全面检查，并编制产品清单，同时整理验收文件并编制验收文件清单，上述清单及检验结果将作为采购人产品验收和使用的技术条件和依据，检验的结果应随产品交采购人。

3. 中标供应商将产品送达现场并完成产品供货后，采购人应按中标供应商通过采购人审核的样品、本合同规定和国家相关质量标准进行验收，并签字确认。验收内容：对颜色、尺寸、规格、数量、质量、标识等

项目进行检验。中标供应商应按采购人安排的时间派人到现场，对产品进行清点交付，中标供应商提供的产品的规格在国家允许的公差范围内的即视为规格合格。如所提供的产品不符合采购文件要求以及合同规定的，采购人有权拒绝验收，给采购人造成的一切损失由供应商承担。如产品有损坏或达不到技术要求的不予验收，相关责任与损失由中标供应商承担。（中标供应商进行验收及签署验收相关文件的人员应向采购人提交相应书面授权材料）

4. 产品到达采购人指定地点，供货完毕后，双方应共同验货。中标供应商应按采购人安排的时间派人到现场，对产品进行清点并签字确认。若发现产品与供货清单不符，中标供应商负责补齐或收回。若中标供应商不能按时到达，采购人有权开箱（包）检验，并对缺件、损坏作记录，中标供应商应认可并负责解决。

5. 产品供货完毕后，双方人员应共同在场，按照招标技术参数和随货单，产品有关标准或行业标准进行验收工作。产品须按采购人提供的规格型号和要求，在每套（件）被服内包装盒（袋）上，标注制服型号、生产厂家，配成分标签。产品的各项参数指标及配置达到招标要求，通过采购人验收达到采购人使用要求及采购文件参数要求，即为产品验收合格。

6. 采购人在验收过程中若发现产品款式、面料、颜色、规格型号不相符，产品有质量问题，数量不足，导致采购人无法使用或不符合本合同规定等情形，采购人应做出详细的记录，此记录可用作补充和更换产品的有效证据，中标供应商应负责补齐或更换全新产品，给采购人造成的一切损失由供应商承担。

7. 如果在产品交付使用前因事故造成产品损坏，中标供应商要立即予以更换，不得拒绝和延误，以保证产品顺利交付。所造成的费用及其他后果均由中标供应商承担。

（二）配送服务及仓储要求

1. 配送服务

（1）配送地点：柳州市内采购人指定地点，并按采购人要求配送到指定地点并摆放整齐。

（2）人员管理：中标供应商应设专人负责产品供应和服务，凭中标供应商开具的委托证明上岗，实行备案制度，不得随意更换或指派未经采购人同意或认可的临时人员送货。

（3）配套服务：中标供应商需按采购人要求配合完成产品的发放及印字等工作，印字内容及标准需符合采购人要求。

2. 仓储管理

（1）中标供应商需具备与本项目规模、产品特性相匹配的合格仓储设施，根据采购人认可的样品和物资要求进行库存管理。

（2）中标供应商需自行承担所储存物资的风险，采购人不承担任何库存责任。

（3）中标供应商须严格按照采购人的需求计划和供货时间表进行供货，确保物资的及时供应，并对其所供物资的质量和数量负责。

（三）质保及售后服务要求

1. 产品质保期为1年，质保期从产品验收合格之日起计算。

2. 在质保期内供应商承诺如产品在采购人使用过程中发生质量问题，所发生的一切费用由供应商承担，并承诺给采购人更换全新产品。

3. 质保期内，在使用中发生质量问题，供应商接到采购人通知，立即做出响应，5小时内到达现场处理。

一般问题处理修复时限不超过 8 小时；重大问题处理时限不超过 12 小时修复；如需调换问题产品的，不超过 5 天内调换全新出厂正品，直至采购人满意。由此造成的损失及责任全部由供应商承担。

4. 如遇采购人有突发紧急情况时，供应商须即时响应满足供货和服务需求。

（四）付款方式

每批次产品供货完毕并验收合格后，供应商为采购人开具增值税专票，采购人在接到供应商开具的增值税发票起原则上在 10 个工作日内以银行转账方式向供应商支付合同结算款。如遇节假日付款时间则相应顺延。

（五）合同期限：1 年。

（六）签订合同日期：自中标通知书发出之日起 25 日内。

（七）包装方式：按产品出厂时的包装。

（八）运输方式：不限。

三、样品递交事宜

1. 供应商需提供男医生冬装长袖（1 件）、女医生夏装短袖（1 件）、手术衣（1 件）、床单（1 床）、白细平布（1 米）、枕芯（1 个）样品，供评委现场比较评审。

2. 样品的不得出现供应商信息，如供应商名称、生产厂家名称、地址、电话、商标等，递交样品前供应商自觉对相关信息自行处理，否则，该样品有可能被拒绝接收。

3. 样品递交方式：样品递交采用现场递交方式，供应商持授权委托书原件、代理人身份证原件办理样品递交手续，以其它方式递交样品的将被拒绝接收，后果自负。

4. 样品递交时间：2026 年 月 日 15 时 00 分至 16 时 00 分（逾期递交所造成的一切后果由供应商自行承担）。样品递交截止时间：2026 年 月 日 16 时 00 分止。

5. 样品递交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路 13 号柳州市市民服务中心北楼 6 楼）。

6. 样品退还：按柳州市公共资源交易中心《样品收退办理指南》（网址：http://ggzy.liuzhou.gov.cn/bszn/bszn/202102/t20210203_2474642.shtml）办理。

7. 供应商不提供样品或未按采购文件要求提供样品或提供样品不齐全的，样品得分 0 分。

8. 特别说明：

①样品不可共享或共用，共享样品的供应商均作投标无效处理。

②评标时，评委可能会对样品进行破坏性评审，无论供应商中标与否，供应商不得以此要求赔偿。请各供应商投标前自行考虑清楚后参加投标活动。

9. 其他说明：样品的全部费用由各供应商自行负责，所投展示样品应与投标文件中的所投产品相一致，供应商无需随样品提交相关检测报告，中标供应商样品将由采购人留存，作为验收依据，不予退还，其余供应商样品在评标结束后 15 个日历日内退还。

附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
	A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求	
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》(GB 32028)
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480)
			水源热泵机组 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721)
			溴化锂吸收式冷水机组 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W) 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔 《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机		《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)

8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）			
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB

	便器			25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便 器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28379)
18	A060810 淋 浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28378)

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
 2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
 3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2:

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪		HJ2516 投影仪	
4	A020201 复印机		HJ424 数字式复印(包括多功能)设备	
5	A020204 多功能一体机		HJ424 数字式复印(包括多功能)设备	
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机	HJ472 数字式一体化速印机	
7	A020301 载货汽车(含自卸汽车)		HJ2532 轻型汽车	
8	A020305 乘用车(轿车)	A02030501 轿车	HJ2532 轻型汽车	
		A02030599 其他乘用车(轿车)	HJ2532 轻型汽车	

9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器
13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照用光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

20	A0605 柜类	A060501 木质柜类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池		HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器		HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴		HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料		HJ2546 纺织产品
30	A090101 复印纸（包括再生复印纸）		HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒（包括再生鼓粉盒）		HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板	HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板	HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板	HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板	HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板	HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材，相关板材	A10020404 人造板表面装饰板	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰	HJ571 人造板及其制品

		板（地板）		/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷材（片）材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料
43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T237 塑料门窗/HJ459 木

				质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料（建筑涂料除外）			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材 /HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

附件3：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章 投标人须知

前 附 表

条款号	编列内容
	<p>项目名称：柳州市人民医院纺织用料、被服、床上装具采购</p> <p>项目编号：LZZC2026-G1-990180-GXDD</p>
5	<p>投标报价及费用：1. 本项目投标应以人民币报价；2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3. 本项目的代理服务费按本须知第 40.2 款规定的标准采用差额定率累进计费方式下浮 30% 计算（取整到元），由中标供应商向采购代理机构支付。</p>
9.2	<p>接收质疑函方式：以书面形式</p> <p>质疑联系部门及联系方式：广西大德项目管理有限公司招标部，联系电话：0772-2120191，通讯地址：柳州市潭中东路 17 号华信国际 B 座 910。</p>
12.1	<p>澄清与修改：</p> <p>投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。</p>
13.1	<p>报价文件【以下第 1 项要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人电子公章】：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开标一览表（按第六章要求格式填写）； 2. 中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写；不具备不需提供）； 3. 残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写；不具备不需提供）； 4. 关于符合本国产品标准的声明函（按第六章要求格式填写）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；供应商不符合条件或不提供或不按要求提供的，不享受本国产品扶持政策； 5. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 <p>注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。</p>
13.2	<p>资格证明文件【以下第 1 至 6 项必须提供（符合不需提供的情形除外）且均要由法定代表人或</p>

委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，证明文件有附件的须提供相应附件，否则其投标无效。】

1. 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；
2. 法定代表人身份证明（按第六章要求格式填写，自然人投标的不需提供）；
3. 法定代表人授权委托书（**委托代理时提供，按第六章要求格式填写，由法定代表人参加的不需提供**）；
4. 投标人直接控股股东信息表（按第六章要求格式填写）；
5. 投标人直接管理关系信息表（按第六章要求格式填写）；
6. 政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）；

注：1. 若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

2. 分公司参加投标的，须取得总公司授权（授权书附在主体资格证明之后），否则投标无效，并认可以总公司名义获得的获奖证书或证明材料作为评审依据及评审要素得分项。

商务文件【以下第 1 至 7 项均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人电子公章】：

1. 投标函（按第六章要求格式填写）；
2. 投标声明书（按第六章要求格式填写）；
3. 商务偏离表（按第六章要求格式填写）；
- 13.3 4. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（按第六章要求格式填写）；
5. 配送服务方案（按第六章要求格式填写）；
6. 售后服务方案（按第六章要求格式填写）；
7. 应急保障方案（按第六章要求格式填写）；
8. 节能环保等方面的资质证书（提供证书复印件）；
9. 投标人根据第二章“采购需求”和第四章“评标办法及评分标准”中评审要素提供的相关证明材料。

	<p>注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。</p>
13.4	<p>技术文件【以下第 1 至 4 项均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或者加盖电子印章）并加盖投标人电子公章，必须提供，否则其投标无效。其他如有请提供，须加盖投标人电子公章】：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 技术偏离表（按第六章要求格式填写）； 2. 投标产品清单（按第六章要求格式填写）； 3. 项目拟投入人员一览表（按第六章要求格式填写）； 4. 项目实施方案（按第六章要求格式填写）； 5. 采购需求中要求提供的相关证明材料； 6. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件； 7. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 8. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。 <p>注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。</p>
16.1	<p>投标有效期：自投标截止之日起 120 日。</p>
17.1	<p>投标保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等非现金形式交提交，禁止采用现钞交纳方式。</p> <p>投标保证金的金额：详见第一章“招标公告”规定</p> <p>相关要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标保证金采用银行转账支付形式的，在投标时间截止时间前从投标人账户交到指定账户，投标人将银行转账支付形式底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中。 <p>本项目不接受现钞形式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，否则其投标无效。</p> <p>保证金账户信息：</p> <p>开户名称：广西大德项目管理有限公司</p> <p>开户银行：柳州银行股份有限公司五星支行</p>

银行账号：7060150000000022053

联行号：313614006011

2. 投标保证金采用支票、汇票、本票形式的，投标人将支票、汇票、本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。**在投标截止时间前，投标人应当在提交投标文件的同时提交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在投标截止前提交的，其投标无效。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付，否则其投标无效。**

3. 投标保证金采用金融机构、担保机构出具的保险、保函形式的，投标人将保险、保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。**在投标截止时间前，投标人应当在提交投标文件的同时提交单独密封的保险、保函原件[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳投标保证金的，不需提交]，保险、保函无效的或未能在投标截止前提交的，其投标无效。保险、保函必须为无条件保险、保函，否则其投标无效。**

注：

1. 投标保证金不足额缴纳的，或保险、保函额度不足的或者有效期低于投标有效期的，其**投标无效。**

2. 投标人存在“投标人须知”中投标保证金不予退还的情形的，其投标保证金和相应原件**不予退还，并按相关规定由对应机构承担投标人违约赔付责任。**

17.2 投标保证金的退还

17.2.1 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

(1) 采用银行转账支付方式的，均以转账方式退回到投标人银行账户。

(2) 采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

(3) 采用银行、保险机构出具的保险、保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保险、保函原件退还手续。

17.2.2 中标供应商的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标供应商的投标保证金的退还方式。

17.2

19.10	投标文件份数：按广西政府采购云平台在线编制要求。
20.1	<p>投标截止时间及地点：按第一章“招标公告”。</p> <p>投标人应当在投标文件提交截止时间前，将投标文件加密并上传至广西政府采购云平台；并在投标文件提交截止时间后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃，按投标无效处理。</p>
21.3	<p>商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。</p> <p>技术要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>4</u> 项。</p>
22	开标时间及地点：按第一章“招标公告”。
24.3	<p>采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询。</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）</p> <p>查询起止时间：资格审查结束前</p> <p>查询记录和证据留存方式：资格审查结束前在查询网站中直接打印查询记录，查询结果将作为政府采购活动档案留存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
29.2	评标方法：综合评分法
37.1	<p><input type="checkbox"/> 本项目不收取履约保证金。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目收取履约保证金，具体规定如下：</p> <p>1. 履约保证金缴纳形式：中标供应商可以选择支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等非现金形式缴纳或提交。</p> <p>2. 中标供应商在中标通知书发出后 20 日内向采购人缴纳履约保证金，并选择以下两种方式之一提供履约保证金：</p> <p>（1）采用银行、保险机构出具的保函的：中标供应商向采购人提交保证金额为人民币贰万壹仟陆佰元整的保函（若中标供应商为中型企业须缴纳履约保证金金额：人民币柒仟贰佰元整；</p>

	<p>若中标供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金）。出现合同期（自合同签订之日起至质保期结束）延长，导致合同期超出保函期限的，中标供应商应在保函期限届满前办理保函延期，保证合同期结束前保函持续有效。因中标供应商导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由中标供应商承担；非因中标供应商原因导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由采购人承担。因中标供应商未及时办理保函造成的损失由中标供应商承担。</p> <p>（2）采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式的：中标供应商向采购人提交保证金额为人民币贰万壹仟陆佰元整（若中标供应商为中型企业须缴纳履约保证金金额：人民币柒仟贰佰元整；若中标供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金），从中标供应商的基本账户转账到采购人指定账户，履约保证金在质保期满并对质保期结束前发现的问题完成整改后，中标供应商向采购人提交履约保证金退还申请，采购人在收到申请之日起5个工作日内，扣减中标供应商的赔偿金和其他应从中标供应商扣回的款项后，将履约金的余额退还给中标供应商（无息）。</p>
<p>38.1</p>	<p>签订合同携带的资格证件：</p> <p>委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等资格证件。</p>
<p>39</p>	<p>政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。</p>
	<p>解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。</p>
	<p>1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 本招标文件所称的“电子签章”“电子公章”“电子印章”“电子签名”，是指经政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子</p>

印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

一、总 则

1. 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不允许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 招标方式

公开招标方式。

4. 投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6. 联合体投标。

本项目不接受联合体投标。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明：

8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投

标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人（自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.5 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9. 质疑和投诉

9.1 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

二、招标文件

10. 招标文件的构成。

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标办法及标准；
- (5) 合同主要条款；
- (6) 投标文件格式。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日

起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。**投标人必须按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后 12 小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。**

12.2 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3 招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

13.1 **报价文件：**具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2 **资格证明文件：**具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3 **商务文件：**具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4 **技术文件：**具体材料见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用（**采购需求另有约定的，从其约定**）。

15.3 投标人必须就所投全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16. 投标文件的有效期

16.1 **投标文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件将被拒绝。**

16.2 未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

17. 投标保证金

17.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

17.2 投标保证金的退还

17.2.1 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，退还方式如下：

(1) 采用银行转账支付方式的，均以转账方式退回到投标人银行账户。

(2) 采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

(3) 采用金融机构、担保机构出具的保险、保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保险、保函原件退还手续。

17.2.2 中标供应商的投标保证金自签订合同之日起 5 个工作日内退还，退还方式同未中标供应商的投标保证金的退还方式。

17.3 投标保证金不计息。

18. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

(2) 未按规定提交履约保证金的；

(3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(4) 中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

(5) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

(6) 拒绝履行合同义务的；

(7) 其他严重扰乱招投标程序的。

19. 投标文件的编制、签署和份数

19.1 投标人应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[请自行前往“广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）”进行下载，下载路径：办事服务-下载专区]，并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3 投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名或者加盖电子印章）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名或者加盖电子印章）或者加盖电子公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.7 投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

19.8 投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

19.9 投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。

19.10 投标文件份数：按广西政府采购云平台在线编制要求。

20. 投标文件的提交、修改、补充和撤回

20.1 投标文件的提交

(1) 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

(2) 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

20.2. 投标文件的修改、补充或撤回

(1) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）。

(2) 广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

(3) 在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

21. 投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

21.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 报价文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

(2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(3) 本项目报价超出招标文件所规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

(4) 投标人未就本项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就本项目的单项内容作唯一报价；投标人未就本项目的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

(5) 修正后的报价，投标人不确认的；

(6) 投标人属于投标人须知正文第 27.3 条（2）项情形的；

(7) 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的；

(8) 开标结果（报价金额）与解密后的电子加密投标文件中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的。

21.2 在资格评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(2) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入

失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”第 13.2 条“资格证明文件”规定“必须提供（符合不需提供的情形除外）”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”第 13.2 条“资格证明文件”规定“必须提供（符合不需提供的情形除外）”的文件资料要求或者无效的。

21.3 在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.3 条“商务文件”和第 13.4 条“技术文件”中规定“必须提供”的文件资料的；

（5）允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标人属于投标人须知正文第 8.5 条情形的；

（10）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

（11）投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

（12）招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

（13）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（14）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（15）未响应合同条款要求的；

（16）未响应招标文件实质性要求的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开 标

22. 开标时间及地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过广西政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、

开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

23. 开标程序

23.1 解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密，在线解密时间为 30 分钟。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

23.2 电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示。

23.3 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

23.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.5 开标结束后，如发现开标结果（报价金额）与解密后的电子加密投标文件中《开标一览表》填写的金额不一致的，由评标委员会按照投标人须知正文第 30.4 条进行修正。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

24. 资格审查

24.1 开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人资格审查不通过的情形详见投标人须知正文第 21.2 条。

24.4 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评 标

25. 组建评标委员会

25.1 本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

25.2 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

26. 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27. 评标程序

27.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字（或者电子签名或者加盖电子印章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 比较与评价

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(2) 评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 50\%$ ；

② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ；

③ 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

④ 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，**评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上电子签名，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28. 评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

29. 评标原则和评标办法

29.1 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2 评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

30. 投标文件修正

30.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或最高限价，**投标人的投标文件作无效投标处理。**

30.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

30.4 开标结果（报价金额）与解密后的电子加密投标文件中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，**按无效投标处理。**

31. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32. 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。

33. 中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选

人为中标供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34. 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

35. 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和向投标人退还投标文件。

36. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37. 履约保证金（如有）

37.1 中标供应商须按本须知前附表的规定缴纳履约保证金，否则不予签订合同。

37.2 签订合同后，如中标供应商在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金，并按合同相关条款追究中标供应商责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3 中标供应商按合同约定交货验收合格后，应在7个工作日内向广西大德项目管理有限公司提供《**政府采购项目合同验收报告**》（详见附件）。

37.4 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

38. 签订合同

38.1 投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

38.3 如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、其他事项

40. 代理服务费

40.1 代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付。在领取中标通知书时，中标供应商须向采购代理机构一次性付清代理服务费。

40.2 代理服务收费标准（以“投标人须知前附表”为准，下表仅供参考）：

费率	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额			
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%

100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

41. 需要补充的其他内容

41.1 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.2 对本国产品的支持政策

（1）本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

①在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

A. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

B. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

- C. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
- D. 简单的上漆、磨光和分装；
- E. 其他不属于属性改变的情形。

②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

（2）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

附件 1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日			联系电话： 年 月 日	

第四章 评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人及以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件按百分制进行打分。

二、评标方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法。

序号	评分因素	评分标准
1	价格分 (满分 30 分)	<p>投标报价</p> <p>(1) 评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额=投标报价。</p> <p>(2) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)及《关于对政府采购领域扶持中小企业的政策进行调整的通知》(柳财采〔2022〕18号)之规定，投标人所投产品全部为小型或者微型企业产品的，对其投标价格给予 20%的扣除。[投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》(按第六章要求格式填写)，否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]</p> <p>(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。[投标人须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》(按第六章要求格式填写)，否则不予价格扣除；并随中标结果同时公</p>

		<p>告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]</p> <p>(5) 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。[投标人须在投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（按第六章要求格式填写）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，接受社会监督。投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。</p> <p>(6) 政策性扣除计算方法。</p> <p>① 小微企业价格扣除</p> <p>投标人所投全部货物由小型或者微型企业制造，则其投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价 × (1-20%)。</p> <p>② 本国产品价格扣除</p> <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价 × (1-20%)。</p> <p>投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明</p>
--	--	--

			<p>函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。</p> <p>如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。</p> <p>③同时享受小微企业扣除政策与本国产品扣除政策时，则进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价×(1-40%)。</p> <p>除上述情况外，评标报价=投标报价。</p> <p>(7) 以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30 分。</p> <p>(8) 价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30 分。</p>
2	技术分 (满分 37 分)	产品性能 (满分 12 分)	<p>一档 (0 分)：经评审认定的技术指标有 4 项负偏离项； 二档 (3 分)：经评审认定的技术指标有 3 项负偏离项； 三档 (6 分)：经评审认定的技术指标有 2 项负偏离项； 四档 (9 分)：经评审认定的技术指标有 1 项负偏离项； 五档 (12 分)：经评审认定的全部技术指标无负偏离。</p> <p>注：偏离认定说明详见附件。</p>
		样品分 (满分 15 分)	<p>由评委根据各投标人提供的实物样品所体现的样品外观、规格、材质、工艺水平等方面内容进行评审，独立打分。</p> <p>一档 (0 分)：未提交样品或样品不齐全或提供的样品与采购文件要求不相符。</p> <p>二档 (5 分)：样品符合本项目“技术参数要求”，样品表面有明显部位残疵、污迹，表面及里面部位线头多，明线不顺直、宽窄不均匀、不平服。有连续跳针及针距不均匀，起落针处无回针或回针不够，上下线不合，明线不到头，材质、工艺水平差。</p> <p>三档 (10 分)：样品符合本项目“技术参数要求”，样品表面无残疵、无污迹，外观较整洁美观，表面及里面部位无线头，明线顺直、宽窄均匀、平服、无跳针，针距均匀，材质、工艺水平好。</p> <p>四档 (15 分)：样品符合本项目“技术参数要求”，样品表面无残疵、无污迹，外观较整洁美观，表面及里面部位无线头，明线顺直、宽窄均匀、平服、无跳针，针距均匀，外表平展、面料舒适、抗皱、颜色鲜明、色泽均匀。材质、工艺水平优。</p> <p>样品分计算方式： ①某供应商样品得分分值=(某供应商 6 项竞标样品分评分合计/6 项样品分总分 90 分)*15 分</p>

			<p>②某供应商最终样品分=所有评委样品分总和的平均值。</p> <p>由评委根据各供应商提供的项目实施方案进行评审，独立打分。</p> <p>一档（0分）：未提供项目实施方案或提供的项目实施方案与项目不符的。</p> <p>二档（2分）：项目实施方案提供有实施人员配备及分工、质量保证措施，供货时间满足项目要求（承诺在接到供货通知15天内将货物送达采购人指定地点）。</p> <p>三档（4分）：项目实施方案提供有实施人员配备及分工、质量保证措施，供货时间优于项目要求（承诺在接到供货通知12天内将货物送达采购人指定地点），并提供有原材料采购和生产工艺流程说明。</p> <p>四档（7分）：项目实施方案提供有实施人员配备及分工、质量保证措施，供货时间优于项目要求（承诺在接到供货通知10天内将货物送达采购人指定地点），并提供有原材料采购和生产工艺流程说明，且提供确保供货稳定的相关证明，包括但不限于供货协议、生产场地照片、证明及生产设备清单等。</p> <p>五档（10分）：在满足四档的基础上，承诺及时响应医院的供货需求、保证医院实现0库存管理（须提供承诺函，自拟），有质量管控体系，成品存储管理规范，有针对性的项目实施保障措施。</p>
3	商务分 (满分33分)	配送服务方案 (满分8分)	<p>由评委根据各投标人提供的配送服务方案进行评审，独立打分。</p> <p>一档（0分）：未提供配送服务方案或提供的配送服务方案与项目不符的。</p> <p>二档（2分）：配送服务方案提供有配送流程、配送工作安排。</p> <p>三档（4分）：配送服务方案提供有配送流程、配送工作安排、仓储与运输设备配置，并提供有配送保障措施。</p> <p>四档（6分）：配送服务方案提供有配送流程、配送工作安排、仓储与运输设备配置，设置配送实施组织机构，承诺配备专职配送人员（须提供承诺函，自拟），配送保障措施全面（包含货物运输过程对货物的防护、运输安全保障、配送时效保障、货物交接保障措施）。</p> <p>五档（8分）：在满足四档的基础上，配送工作计划周密，配备本项目固定使用车辆（供应商自有车辆的，须提供车辆行驶证；车辆为租赁的，须提供车辆行驶证及车辆租用合同；否则视为该车辆非供应商拟派本项目固定使用车辆）。</p>

			<p>注：上述承诺函须承诺配备专职配送人员送货，并承诺在签订合同后两周内提供专职配送人员的相关资料（如委托书、身份证复印件等），作为备查。承诺专职配送人员须将货物送达采购人指定地点并负责搬运、卸货、上架至指定位置。此外，还须承诺在合同执行过程中，未经采购人同意，供应商未配备专职配送人员送货的，采购人有权拒收货物，达三次及以上的，从第三次起每次按当批货物金额的10%计算违约金。供应商提供的承诺函不满足上述要求的，视为无效，不予认可其配备专职配送人员的承诺。</p>
		<p>售后服务方案 (满分8分)</p>	<p>由评委根据各投标人提供的售后服务方案进行评审，独立打分。</p> <p>一档（0分）：未提供售后服务方案或提供的售后服务方案与项目不符的。</p> <p>二档（2分）：提供有质量问题出现解决方案，未明确售后服务唯一对接人。</p> <p>三档（4分）：提供有质量问题出现解决方案、售后产品处理方案、售后服务流程，并明确售后服务唯一对接人。</p> <p>四档（6分）：提供有质量问题出现解决方案、售后货物处理方案、售后服务流程、售后问题处理流程，明确售后服务唯一对接人（提供身份证及联系方式），承诺4天内调换问题产品。</p> <p>五档（8分）：在满足四档的基础上，售后服务流程便捷，售后服务网点设置利于开展售后服务工作，承诺发生质量问题4小时内到达现场处理，一般问题处理修复时限不超过6小时，重大问题处理时限不超过8小时修复，并承诺3天内调换问题产品。</p>
		<p>应急保障方案 (满分8分)</p>	<p>由评委根据各投标人提供的应急保障方案（包括但不限于紧急补货、产品错发漏发、产品质量瑕疵、自然灾害引起配送链路中断、运送车辆故障等突发事件）进行评审，独立打分。</p> <p>一档（0分）：未提供应急保障方案或提供的应急保障方案与项目不符的。</p> <p>二档（2分）：对以上突发事件提供应急服务处理预案存在缺项≥1项的。</p> <p>三档（4分）：应急保障方案针对以上各类突发事件提供应急服务处理预案，明确响应及解决时限，提供有处置流程及责任分工、应急资源保障规划。</p> <p>四档（6分）：应急保障方案针对以上各类突发事件细化分级处理预案，明确响应及解决时限，提供有处置流程及责任分工、应急资源保障规划，有备（存）货方案，备用服务人员、车辆安排。</p>

			<p>五档（8分）：在满足四档的基础上，提供应急分级处置流程，响应及解决时限快速【承诺立即响应，4小时内解决问题，保证按承诺时限完成供货】，责任分工到具体小组及岗位，应急资源保障充足，生产、配送及应急服务网点设置利于应急提供服务，能保障及时应急服务。</p>
	<p>信誉 (满分2分)</p>		<p>(1) 投标人或核心生产厂家通过质量管理体系认证得1分，满分1分。（投标文件中提供有效的证书原件扫描件并加盖投标人电子公章，否则不予计分）</p> <p>(2) 投标人或核心生产厂家通过环境管理体系认证得1分，满分1分。（投标文件中提供有效的证书原件扫描件并加盖投标人电子公章，否则不予计分）</p>
	<p>业绩 (满分6分)</p>		<p>投标人所投核心产品自2023年1月1日以来有销售记录的，每提供一份销售合同得2分，满分6分。（投标文件中提供有效的合同书原件扫描件并加盖投标人电子公章且合同能清晰反映产品名称、品牌等内容，否则不予计分）</p>
	<p>政策功能 (满分1分)</p>		<p>(1) 节能产品：每有一项投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品的，提供有效的节能产品认证证书得0.5分，满分0.5分。（须提供清晰的证书并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）</p> <p>(2) 环保产品：每有一项投标产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的环境标志产品认证证书得0.5分，满分0.5分。（须提供清晰的证书并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）</p>
<p>总得分=1+2+3。</p>			

三、中标候选人推荐原则

中标候选人推荐数量：3名。

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

附件：

偏离认定说明

投标人根据采购需求中技术参数为基准，填写技术偏离表，对于技术偏离表或佐证材料与技术参数不符的，按如下规定认定偏离：

1. 技术偏离表中响应的内容与佐证材料不一致的，以佐证材料为准作为评审依据。

2. 技术偏离表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数（标注“▲”技术参数要求）漏项，视为未响应，投标无效；如为非实质性参数（未标注“▲”技术参数要求）漏项，视为负偏离。

3. 一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照“2”判定。

4. 对于区间涵盖值类技术参数条款，例：“**范围 A~B”指参数需包含“A~B”区段，同时满足下限值更低及上限值更高视为正偏离；满足区间视为无偏离；不满足区间视为负偏离（如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离）。

5. 对于区间任意值参数，例“ $A \leq ** \leq B$ ”或“ $**C \pm D$ ”，满足区间视为无偏离；不满足区间视为负偏离。此类参数不存在正偏离。

6. 对于单边任意参数的要求，例“ $** \geq A$ ”“**A 以上”，若响应为 A，视为无偏离；若响应小于 A，视为负偏离；若响应大于 A，视为正偏离。例“ $** \leq A$ ”“**A 以下”，若响应为 A，视为无偏离；若响应大于 A，视为负偏离；若响应小于 A，视为正偏离。

7. 如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

第五章 合同主要条款格式

说明：

- 1. 以下合同仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式的内容。
- 2. 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

柳州市政府采购合同 (一般货物类)

合同编号：LRYJJHT2026

采购人（甲方）*****

采购计划号*****

供应商（乙方）*****

项目名称及编号*****

签订地点*****

签订时间*****

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规，本着平等互利、诚实守信的原则，就甲方向乙方采购**纺织用料、被服、床上装具采购**事宜，经双方友好协商，达成一致，现签订本合同，以便双方共同遵照执行。

一、合同书文件：

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1. 《柳州市人民医院**纺织用料、被服、床上装具**招标采购》等资料档案文件。
- 2. 乙方提交的投标文件、报价表、质量检测报告、技术偏离表、商务偏离表、项目实施方案、服务承诺书等全部投标文件。
- 3. 采购代理机构发出的《中标通知书》，采购编号：*********。

二、供货清单及合同金额

- 1. 供货清单及合同单价详见附件《柳州市人民医院纺织用料、被服、床上装具采购目录清单》。
- 2. 本合同为固定综合单价合同，合同金额以实际采购验收合格数量结算。
- 3. 合同单价应包含但不限于全部产品生产所用的面料、里布、纽扣、相应辅料等全部所需材料、设计、制造、包装、运输、装卸、送货、上门、量体、人工、返修、保险费、税费、售后服务等所有相关费用。

三、质量标准

1. 乙方提供的产品必须符合采购文件要求和国家相关质量标准和规定：

- (1) GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。
- (2) FZ/T 01057.3-2007 《纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法》。
- (3) GB/T 2910.11-2009 《纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）》。
- (4) GB/T 3922-2013 《纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》。
- (5) GB/T 8433-2013 《纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度（游泳池水）》。
- (6) GB/T8630-2013 《纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定》。
- (7) 其他未列举的行业检测标准及国家现行有效标准。纺织用品的颜色、规格、材质、数量等同时符合

甲方要求，产品实行包修、包换、包退等“三包”服务，质保期符合国家相关规定及生产厂家承诺。

2. 乙方供应给甲方的货物需来源于合法的销售渠道，所提供的货物保证是全新出厂正品，并提供相应的技术支持和售后服务。

3. 乙方提供的产品必须符合出厂标准、国家环保要求及相关检测标准，且达到甲方招标要求的产品技术参数及性能。乙方应提供营业执照、使用说明书等。乙方对所提供提供材料的真实性、合法性和有效性承担全部法律责任。

四、权利保证

1. 乙方应保证所提供的产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。如一旦发生第三方指控侵权的，则由乙方负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任，因此给甲方造成的损失由乙方承担。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3. 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等权利瑕疵。

五、产品包装

乙方负责产品的包装，包装应符合国际规范，必须满足远距离运输、能承受多次装卸并能防潮、防雨、防腐和防破损装卸的要求；要能满足国际航空运输、海上航运和内陆公路、铁路远程运输的要求。以保证产品安全运输到达甲方指定地点，除标的价款外不另收任何费用。由于包装不规范造成设备损坏或其他损失的，由乙方承担全部责任。

六、产品运输和保险

1. 乙方负责产品运输的全过程，承担产品运输及保险等全部费用，产品到达甲方现场后的卸货、吊装、移动、摆放等由乙方负责，因此产生的相关费用由乙方承担。

2. 使用说明书、质量检验证明书以及产品清单等一并附于产品包装箱内。

3. 乙方在产品发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方前 24 小时内通知甲方，以便甲方准备设备存放地点。

4. 产品经双方验收合格后交付甲方使用。

七、配送服务及仓储要求

1. 乙方必须拥有并维持适当的仓储设施，根据甲方认可的样品和物资要求进行库存管理。乙方所储存的物资风险完全由其自身承担，甲方不承担任何库存责任。乙方须严格按照甲方需求的计划和供货时间进行供货，确保物资的及时供应，并对其所供物资的质量和数量负责。

2. 配送地点：柳州市内甲方指定地点，并按甲方要求配送到指定地点并摆放整齐。

3. 乙方应设专人负责产品供应和服务，凭乙方开具的委托证明上岗，实行备案制度，不得随意更换或指派未经甲方同意或认可的临时人员送货。

4. 乙方所派配送人员按甲方要求配合完成产品的发放及印字等工作，印字内容及标准符合甲方要求。

八、交货和验收

1. 在合同签署之后，甲方须按月向乙方提交需求计划。乙方在接到甲方通过书面、电话、电子邮件等任何一种形式的通知后，必须确保在**天内完成货物的供应。对于涉及特殊产品的供货，乙方可以与甲方协商确定合适的送货时间。

2. 乙方交货前需对似交付的产品进行全面检查并编制产品清单，同时整理验收文件并编制验收文件清单。上述清单及检验结果将作为甲方产品验收和使用的技术条件和依据，检验的结果应随产品交甲方。

3. 乙方产品送达现场并完成产品供货后，甲方应按乙方通过甲方审核的样品、本合同规定和国家相关质量标准进行验收，并签字确认。验收内容：对颜色、尺寸、规格、数量、质量、标识等项目进行检验。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对产品进行清点交付，乙方提供的产品的规格在国家允许的公差范围内的即视为规格合格。如乙方所提供的产品不符合采购文件要求以及合同规定的，甲方有权拒绝验收，给甲方造成的一切损失由乙方承担。如产品有损坏或达不到技术要求的不予验收，相关责任与损失由乙方承担。（乙方进行验收及签署验收相关文件的人员应向甲方提交相应书面授权材料）

4. 产品到达甲方指定地点，供货完毕后，甲乙双方应共同验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对产品进行清点并签字确认。若发现产品与供货清单不符，乙方负责补齐或收回。若乙方不能按时到达，甲方有权开箱（包）检验，并对缺件、损坏作记录，乙方应认可并负责解决。

5. 产品供货完毕后，甲乙双方人员应共同在场，按照招标技术参数和随货单，产品有关标准或行业标准进行验收工作。产品须按甲方提供的规格型号和要求，在每套（件）被服内包装盒（袋）上，标注制服型号、生产厂家，配成分标签。产品的各项参数指标及配置达到招标要求，通过甲方验收达到甲方使用要求及采购文件参数要求，即为产品验收合格。

6. 甲方在验收过程中若发现产品款式、面料、颜色、规格型号不相符，产品有质量问题，数量不足，导致甲方无法使用或不符合本合同规定等情形，甲方应做出详细的记录，此记录可用作补充和更换产品的有效证据，乙方应负责补齐或更换全新产品，给甲方造成的一切损失由乙方承担。

7. 如果在产品交付使用前因事故造成产品损坏，乙方要立即予以更换，不得拒绝和延误，以保证产品顺利交付。所造成的费用及其他后果均由乙方承担。

九、售后服务和质保

1. 产品质保期为**年，质保期从产品验收合格之日起计算。

2. 在质保期内乙方承诺如产品在甲方使用过程中发生质量问题，所发生的一切费用由乙方承担，并承诺给甲方更换全新产品。

3. 质保期内，在使用中发生质量问题，乙方接到甲方通知，立即做出响应，5小时内到达现场处理。一般问题处理修复时限不超过8小时；重大问题处理时限不超过12小时修复；如需调换问题产品的，不超过5天内调换全新出厂正品，直至甲方满意。由此造成的损失及责任全部由乙方承担。如乙方不能按约定时间修改至正常使用或不能及时调换全新出厂正品的，经甲方核实，一次罚款1100元。

4. 如遇甲方有突发应急情况时，乙方须即时响应满足供货和服务需求。如乙方响应不及时不能满足甲方需求时，经甲方核实，甲方有权解除合同，给甲方造成的一切损失由乙方承担。

十、产品退换货保证

产品达不到甲方技术要求时，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1. 更换：乙方须在接到甲方通知（不仅限于书面、电话、传真等）之日起 10 天内完成更换，并由乙方承担所发生的全部费用，如乙方未在规定时间内更换，每逾期一日，应向甲方支付当批次金额 3% 的违约金，拖延天数增加违约金累加。逾期超过 10 天仍不能更换的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责承担相关责任与损失。

2. 退货处理：若产品存在质量问题，在产品验收后 3 个月内乙方无条件地允许甲方退货。乙方应退还甲方已支付的产品款，同时应承担该产品的直接费用，包括但不限于拆装、运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等费用。

3. 贬值处理：由甲乙双方协议定价，如不达成按第 2 项处理。

十一、付款结算

1. 每批次产品供货完毕并验收合格后，乙方为甲方开具增值税专票，甲方在接到乙方开具的增值税发票起原则上在 10 个工作日内以银行转账方式向乙方支付合同结算款。如遇节假日付款时间则相应顺延。

纳税人名称：*****

纳税人识别号：*****

开户银行：*****

账 号：*****

2. 履约保证金缴纳形式：乙方可以选择支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等非现金形式缴纳或提交。乙方在中标通知书发出后 20 日内向甲方缴纳履约保证金，并选择以下两种方式之一提供履约保证金：

（1）采用银行、保险机构出具的保函的：乙方向甲方提交保证金额为人民币贰万壹仟陆佰元整的保函（若乙方为中型企业须缴纳履约保证金金额：人民币柒仟贰佰元整；若乙方为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金）。出现合同期（自合同签订之日起至服务期结束）延长，导致合同期超出保函期限的，乙方应在保函期限届满前办理保函延期，保证合同期结束前保函持续有效。因乙方导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由乙方承担；非因乙方原因导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由甲方承担。因乙方未及时办理保函造成的损失由乙方承担。

（2）采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式的：乙方向甲方提交保证金额为人民币贰万壹仟陆佰元整（若乙方为中型企业须缴纳履约保证金金额：人民币柒仟贰佰元整；若乙方为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金），从乙方的基本账户转账到甲方指定账户，履约保证金在质保期满并对质保期结束前发现的问题完成整改后，乙方向甲方提交履约保证金退还申请，甲方在收到申请之日起 5 个工作日内，扣减乙方的赔偿金和其他应从乙方扣回的款项后，将履约金的余额退还给乙方（无息）。

十二、不可抗力

如发生不可抗力的自然灾害（甲方所在地发生或乙方所在地发生，或双方所在地同时发生），乙方在生产能力未遭受破坏或生产能力得到恢复的情况下应优先保证甲方产品的正常供应。因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，并向对方提供书面证明。不可抗力时间延续 10 天以上，双方通过友好协商，确定是否继续履行合同，并根据情况可完全免于承担违约责任。

十三、双方责任

1. 乙方在甲方范围内，必须严格遵守甲方管理制度，必须严格落实安全措施，严格执行安全操作规范，严格遵守防火规定。乙方在医院范围内造成的一切安全事故和人员伤亡由乙方自行负责。

2. 乙方提供的产品必须满足甲方的要求，未经甲方书面同意不允许以其他产品代替。如乙方所供产品不符合本合同规定要求和国家有关质量标准的，甲方有权拒收或无条件退货并拒付货款，给甲方带来的包括但不限于招标采购相关支出及其他损失，由乙方应负完全责任。

3. 乙方对不合格产品应采取以下补救措施：更换全新产品或退货。经过更换后，仍不符合合同规定和国家质量标准以及甲方要求的，甲方有权解除合同，因此造成的损失由乙方承担。

4. 若乙方以次充好、以假冒伪劣产品、以国内产品冒充进口产品、以组装产品冒充原装产品，以部分进口产品冒充全部进口产品，乙方需按以次充好、以假冒伪劣产品冒充原装产品的当批次金额 2 倍赔偿给甲方且甲方有权退货，如造成甲方损失的，乙方需承担相关责任与损失。

5. 若由于乙方自身原因导致未能按期交货的，乙方应向甲方提供相应的补偿费用，每超过一日按当批次金额的 1% 计算，如每日违约金未达 1000 元，按 1000 元计算；但提供的补偿费用总额不超过当批次金额的 10%，超过 20 日未交货的，甲方有权终止合同。

6. 若在质保期内乙方提供的产品给第三方人员造成损失或者由此产品引起的相关纠纷，给第三方人员造成一切责任及损失由乙方承担。

7. 乙方提供的材料如违反真实性、合法性或有效性，甲方有权解除双方的采购合同。造成甲方损失的，由乙方负责承担相关责任与损失。

8. 乙方未按本合同规定的售后服务承诺提供售后服务的或不按配送服务要求提供服务的，乙方应按一次性支付发生当批次金额 5% 向甲方支付违约金。

9. 若甲方无正当理由违反合同规定拒绝接货的，乙方有权要求甲方每天按当批次金额的万分之一支付违约金，由甲方负责赔偿。

10. 履约保证期间，乙方未能按照合同约定履行义务，因此造成的违约责任由乙方承担，给甲方造成损失以及乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额，如履约保证金不足以支付的，乙方须补足不足部分。

11. 乙方未履行售后服务，致使甲方自行更换产品而产生费用的，甲方有权在履约保证金中扣除相应金额，履约保证金不足以抵扣甲方自行更换产品的费用，不足部分由乙方承担。

12. 在合同履行过程中，如乙方出现破产、清算、合并或分立等情况，乙方应在三日内通知甲方，如未及时通知所造成的一切损失由乙方承担。乙方出现破产、清算、合并或分立等情况下，甲方有权单方解除合同，并无需承担违约责任。

13. 双方必须认真执行本合同之条款。除上述情形外，若双方中的任何一方不履行或不完全履行合同，以及有违约合同中条款的（不可抗力除外），均属于违约行为，则违约方应向对方一次性支付发生当批次金额 10% 作为违约金，并赔偿因违约给对方造成的损失。若出现给甲方造成的损失大于当批次金额 10% 的情况，以实际损失的标准赔付违约金。

十四、合同有效期及履约保证期

1. 本合同有效期 1 年：自****年**月**日起至****年**月**日止。

2. 履约保证期：自中标通知书下发之日起至货物质保期满。

十五、索赔

对乙方所提供产品存有异议，甲方有权根据有关部门的检验结果向乙方提出索赔。如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1. 乙方退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2. 用符合规格、质量和性能要求的新产品来更换缺陷部分的产品，乙方应承担一切费用和 risk，并赔偿甲方所发生的一切直接费用。保修期相应顺延。

3. 如果在甲方发出索赔通知 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十六、法律适用及争议解决

本合同书的一切事项均适用中华人民共和国法律。与本合同书有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决时，可向甲方所在地的人民法院提请诉讼，对所争议的事项作出判决。

十七、未尽事宜

1. 此合同书所涉及的条款内容与标书内容相冲突时，以利于甲方的条款解释为准；对本合同书的任何补充或修改内容，应由甲乙双方另行签订补充协议；补充协议作为主合同不可分割的一部分。本合同未注明条款均按《中华人民共和国民法典》执行。

2. 本合同未尽事宜，甲乙双方通过友好协商解决。

十八、合同生效

本合同书壹式伍份，经双方法定代表人或委托代理人在合同书上签字并加盖公章后生效，甲方执叁份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份。每份合同书具有同等法律效力。

十九、其他

乙方必须承诺不从事商业贿赂活动，一旦被列入商业贿赂不良记录后，甲乙双方所签订的合同自动解除，乙方必须承担违约的相关责任。

甲方（章）：柳州市人民医院

乙方（章）：*****

地址：柳州市文昌路 8 号

地址：*****

法定代表人

法定代表人

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

电话：2662012

电话：*****

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附件：

柳州市人民医院纺织用料、被服、床上用品采购目录清单

序号	标的名称	技术要求		单位	单价（元）
		面料	颜色、其他技术要求		
1	病人衣	涤 65%、棉 35%	条纹印花，全精梳环锭纺条纹面料。 1. 纱织 32S*32S。 2. 密度 135*70。 3. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 4. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。 5. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 6. 耐摩擦色牢度检测标准：GB/T3920-2008，干摩擦≥3 级；湿摩擦≥2 级。 7. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥3 级，耐氯漂色牢度≥4 级。 8. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 9. 针迹密度≥4 针/cm。	件	**
2	病人裤	涤 65%、棉 35%	条纹印花，全精梳环锭纺条纹面料。 1. 纱织 32S*32S。 2. 密度 135*70。 3. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5 4. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。 5. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 6. 耐摩擦色牢度检测标准：GB/T3920-2008，干摩擦≥3 级；湿摩擦≥2 级。 7. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥3 级，耐氯漂色牢度≥4 级。 8. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 9. 针迹密度≥4 针/cm。	条	**
3	手术衣	纯棉纱卡	高配环锭纺深墨绿、紫色加厚。 1. 纱织 20S*16S；密度 128*60。 2. 紫色高配环锭纺纱织 20*20；密度 108*58。 3. 纤维含量 100%棉。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.	件	**

			5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 \leq 75mg/kg。 6. 耐水色牢度执行标准：GB/T5713-2013；奶水色牢度：变色 \geq 3，沾色 \geq 3。 7. 不掉毛不起球无落絮，可耐受 \geq 121 度高温蒸汽消毒。		
4	洗手衣夏短袖	TC 涤棉纱绢	全精梳环锭纺墨绿、紫色需要满足以下要求： 1. 纱织 T/C25S*22.6S 密度 104 \times 61。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 \leq 75mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 \geq 3 级，耐氯漂色牢度 \geq 4 级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 \geq 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度 \geq 4 针/cm。	件	**
5	洗手衣冬长袖	TC 涤棉纱绢	全精梳环锭纺墨绿、紫色需要满足以下要求： 1. 纱织 T/C25S*22.6S 密度 104 \times 61。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 \leq 75mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 \geq 3 级，耐氯漂色牢度 \geq 4 级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 \geq 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度 \geq 4 针/cm。	件	**
6	洗手裤	TC 涤棉纱绢	全精梳环锭纺墨绿、紫色需要满足以下要求： 1. 纱织 T/C25S*22.6S 密度 104 \times 61。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 \leq 75mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 \geq 3 级，耐氯漂色牢度 \geq 4 级。	条	**

			6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度 ≥ 4 针/cm。		
7	男医生夏装短袖	涤棉双面卡（精密纺）	预缩精纺/精密纺/环锭纺白色 1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138 \times 71。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 ≤ 75 mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 ≥ 3 级，耐氯漂色牢度 ≥ 4 级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度 ≥ 4 针/cm。	件	**
8	男医生冬装长袖	涤棉双面卡（精密纺）	预缩精纺/精密纺/环锭纺白色 1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138 \times 71。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 ≤ 75 mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 ≥ 3 级，耐氯漂色牢度 ≥ 4 级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度 ≥ 4 针/cm。	件	**
9	女医生夏装短袖	涤棉双面卡（精密纺）	预缩精纺/精密纺/环锭纺白色 1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138 \times 71。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 ≤ 75 mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 ≥ 3 级，耐氯漂色牢度 ≥ 4 级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度 ≥ 4 针/cm。	件	**
10	女医生冬	涤棉双面卡（精	预缩精纺/精密纺/环锭纺白色	件	**

	装长袖	密纺)	<p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138×71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准, pH 值范围: 4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量: 根据 GB 18401-2010 标准, 甲醛含量 ≤75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准: GB 18401-2010, 无异味。</p> <p>5. 色牢度标准: GB/T 3921-2008, 耐洗色牢度 ≥3 级, 耐氯漂色牢度 ≥4 级。</p> <p>6. 消毒标准: GB/T 7571-2008, 可耐受 ≥121 度高温蒸汽消毒, 且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度 ≥4 针/cm。</p>		
11	纯白护士夏装短袖	涤棉双面卡(精密纺)	<p>预缩精纺/精密纺/环锭纺白色</p> <p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138×71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准, pH 值范围: 4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量: 根据 GB 18401-2010 标准, 甲醛含量 ≤75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准: GB 18401-2010, 无异味。</p> <p>5. 色牢度标准: GB/T 3921-2008, 耐洗色牢度 ≥3 级, 耐氯漂色牢度 ≥4 级。</p> <p>6. 消毒标准: GB/T 7571-2008, 可耐受 ≥121 度高温蒸汽消毒, 且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度 ≥4 针/cm。</p>	件	**
12	纯白护士冬装长袖	涤棉双面卡(精密纺)	<p>预缩精纺/精密纺/环锭纺白色</p> <p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138×71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准, pH 值范围: 4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量: 根据 GB 18401-2010 标准, 甲醛含量 ≤75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准: GB 18401-2010, 无异味。</p> <p>5. 色牢度标准: GB/T 3921-2008, 耐洗色牢度 ≥3 级, 耐氯漂色牢度 ≥4 级。</p> <p>6. 消毒标准: GB/T 7571-2008, 可耐受 ≥121 度高温蒸汽消毒, 且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度 ≥4 针/cm。</p>	件	**
13	护士夏短袖套装	涤棉双面卡(精密纺)	<p>预缩精纺/精密纺/环锭纺白色</p> <p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138×71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准, pH 值范围: 4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量: 根据 GB 18401-2010 标准, 甲醛含</p>	套	**

			<p>量≤75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥3级，耐氯漂色牢度≥4级。</p> <p>6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度≥4针/cm。</p>		
14	护士冬长袖套装	涤棉双面卡（精密纺）	<p>预缩精纺/精密纺/环锭纺白色</p> <p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138×71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥3级，耐氯漂色牢度≥4级。</p> <p>6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受≥121度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。</p> <p>7. 针迹密度≥4针/cm。</p>	套	**
15	护士夏短袖/单衣	涤棉双面卡（精密纺）	<p>碎花</p> <p>1. 纱织：23*21，密度：138*71。</p> <p>2. 要求：耐氯漂，排汗透气，抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。</p> <p>3. 针迹密度≥4针/cm，可耐受≥121度高温蒸汽消毒。</p>	件	**
16	护士冬长袖/单衣	涤棉双面卡（精密纺）	<p>碎花</p> <p>1. 纱织：23*21，密度：138*71。</p> <p>2. 要求：耐氯漂，排汗透气，抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。</p> <p>3. 针迹密度≥4针/cm，可耐受≥121度高温蒸汽消毒。</p>	件	**
17	护士裤	涤棉双面卡（精密纺）	<p>预缩精纺/精密纺/环锭纺白色</p> <p>1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138×71。</p> <p>2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。</p> <p>3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤75mg/kg。</p> <p>4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。</p> <p>5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥3级，耐氯漂色牢度≥4级。</p>	条	**

			6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度 ≥ 4 针/cm。		
18	工人夏装	涤 65%、棉 35%	预缩精纺/精密纺/环锭纺白色 1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138 \times 71。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 ≤ 75 mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 ≥ 3 级，耐氯漂色牢度 ≥ 4 级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度 ≥ 4 针/cm。	套	**
19	工人冬装	涤 65%、棉 35%	预缩精纺/精密纺/环锭纺白色 1. 纱织 JT/C45S/2*20S 密度 138 \times 71。 2. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 3. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 ≤ 75 mg/kg。 4. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 5. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 ≥ 3 级，耐氯漂色牢度 ≥ 4 级。 6. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 7. 针迹密度 ≥ 4 针/cm。	套	**
20	检查衣	涤 65%、棉 35%	条纹印花，全精梳环锭纺条纹面料 1. 纱织 32S*3。 2. 密度 135*70。 3. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 4. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量 ≤ 75 mg/kg。 5. 异味检测标准：GB 18401-2010，无异味。 6. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度 ≥ 3 级，耐氯漂色牢度 ≥ 4 级。 7. 消毒标准：GB/T 7571-2008，可耐受 ≥ 121 度高温蒸汽消毒，且消毒后无变形、变色。 8. 针迹密度 ≥ 4 针/cm。	件	**

21	120 男装上衣（夏装）	涤棉双面卡，涤65%，棉35%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 反光条：3cm 高光反光条。 2. 后背绣字：柳州急救 EMSS。 3. 左前胸绣医院标识：“柳州市人民医院”加“红十字”。 4. 右臂车 120 标识袖章。 5. 小西装领短袖。 6. 尺码：S-3XL。 	件	**
22	120 男装上衣（冬装）	涤棉双面卡，涤65%，棉35%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 反光条：3cm 高光反光条。 2. 后背绣字：柳州急救 EMSS。 3. 左前胸绣医院标识：“柳州市人民医院”加“红十字”。 4. 右臂车 120 标识袖章。 5. 小西装领长袖。 6. 尺码：S-3XL。 	件	**
23	120 女装上衣（夏装）	涤棉双面卡，涤65%，棉35%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 反光条：3cm 高光反光条。 2. 后背绣字：柳州急救 EMSS。 3. 左前胸绣医院标识：“柳州市人民医院”加“红十字”。 4. 右臂车 120 标识袖章。 5. 小翻领圆领短袖。 6. 尺码：S-3XL。 	件	**
24	120 女装上衣（冬装）	涤棉双面卡，涤65%，棉35%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 反光条：3cm 高光反光条。 2. 后背绣字：柳州急救 EMSS。 3. 左前胸绣医院标识：“柳州市人民医院”加“红十字”。 4. 右臂车 120 标识袖章。 5. 小翻领圆领长袖。 6. 尺码：S-3XL。 	件	**
25	120 裤子	聚脂纤维 97%，3%氨纶	尺码：S-3XL	条	**
26	枕套	涤 65%、棉 35%	<p>缎条暗花，0.75 米*0.53 米（缩水后）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥ 4 针/cm，可耐受≥ 121 度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。 	个	**

27	被套	涤 65%、棉 35%	<p>缎条暗花，2.3米*1.65米（缩水后）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥ 4针/cm，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。 	床	**
28	床单	涤 65%、棉 35%	<p>缎条暗花，2.6米*1.75米（缩水后）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥ 4针/cm，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。 	床	**
29	中单	涤 65%、棉 35%	<p>缎条暗花，1米*1.5米（缩水后）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥ 4针/cm，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。 	床	**
30	床罩	涤 65%、棉 35%	<p>缎条暗花（白色）1.3米*2.7米（缩水后）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥ 4针/cm，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。 	床	**

31	床罩（含床笠）	65%涤、35%棉	<p>涤棉暗花，1.2米*2米*0.5米（缩水后）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥ 4针/cm，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。 	床	**
32	床罩（含床笠）	涤 65%、棉 35%	<p>缎条暗花，2.6米*1.75米（缩水后）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 纱织 140S*72S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥ 4针/cm，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。 	床	**
33	值班枕套	65%涤、35%棉	<p>五彩条纹，0.75米*0.53米（缩水后）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 密度 138*66 纱织 30.9S*29.7S。 2. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 3. 针迹密度≥ 4针/cm，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒。 4. 根据 GB/T7573-2009 标准，pH 值范围：4.0-8.5。 5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。 	个	**
34	值班被套	65%涤、35%棉	<p>五彩条纹，2.3米*1.6米（缩水后）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 密度 138*66 纱织 30.9S*29.7S。 2. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥ 3级，耐氯漂色牢度≥ 4级。 3. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。 4. 针迹密度≥ 4针/cm，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒。 	床	**
35	值班床单	65%涤、35%棉	<p>五彩条纹，2.3米*1.6米（缩水后）。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 密度 138*66 纱织 30.9S*29.7S。 	床	**

			<p>2. 色牢度标准：GB/T 3921-2008，耐洗色牢度≥ 3级，耐氯漂色牢度≥ 4级。</p> <p>3. 耐氯漂抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。</p> <p>4. 针迹密度≥ 4针/cm，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒。</p>		
36	涤卡	涤 65%、棉 35%	<p>白色，1.5米宽，预缩精纺/精密纺/环锭纺白色。</p> <p>1. 纱织：JT/C45S/2*20S；密度：143.1*68.4根/英寸。</p> <p>2. 织物密度测定执行标准：GB/T 4668-1995。</p> <p>3. 耐氯漂，排汗透气，抗皱耐磨，精密车工走线，机制缝边，线路顺。</p> <p>4. 针迹密度≥ 4针/cm，可耐受≥ 121度高温蒸汽消毒。</p> <p>5. 甲醛含量：根据 GB 18401-2010 标准，甲醛含量≤ 75mg/kg。</p>	米	**
37	涤棉纱卡	涤棉双面卡（精密纺）	<p>墨绿色、紫色，1.5米宽。</p> <p>1. 纱支：JT/C 32S*32S 密度：130根/英寸*70根/英。</p> <p>2. pH 值：4.0~8.5，甲醛含量：≤ 75 mg/kg。</p> <p>3. 异味检测：无异味。</p> <p>4. 耐摩擦色牢度（干）：≥ 3级，耐水色牢度：≥ 4级，耐氯漂色牢度：≥ 4级。</p> <p>5. 耐氯漂、排汗透气、抗皱耐磨、不掉毛无落絮，可耐受$\geq 121^{\circ}\text{C}$高温蒸汽消毒，消毒后无变形、变色。</p> <p>6. 针迹密度：≥ 4针/cm。</p>	米	**
38	白纱卡	纯棉	<p>白色，1.5米宽。</p> <p>1. 纱支：JT/C 21S*21S 密度：128根/英寸*60根/英寸。</p> <p>2. pH 值：4.0~8.5，甲醛含量：≤ 75 mg/kg。</p> <p>3. 异味检测：无异味。</p> <p>4. 耐摩擦色牢度（干）：≥ 3级，耐水色牢度：≥ 4级，耐氯漂色牢度：≥ 4级。</p> <p>5. 亲肤透气、吸汗性强、抗皱耐磨、不掉毛无落絮，可耐受$\geq 121^{\circ}\text{C}$高温蒸汽消毒，消毒后无变形、变色。</p> <p>6. 针迹密度：≥ 4针/cm。</p>	米	**
39	白细平布	纯棉	<p>米白色，1.6米宽，134°高温消毒。</p> <p>1. 纱支：40S*40S 密度：133根/英寸*72根/英寸。</p>	米	**

			<p>2. pH 值：4.0~8.5，甲醛含量：≤75 mg/kg。</p> <p>3. 异味检测：无异味。</p> <p>4. 耐摩擦色牢度（干/湿）：≥3 级，耐洗色牢度：≥4 级，耐氯漂色牢度：≥4 级。</p> <p>5. 布面光洁、手感柔软、吸汗透气、耐氯漂，抗皱耐磨、可耐受≥121℃高温蒸汽消毒，消毒后无变形、变色。</p> <p>6. 针迹密度：≥4 针/cm。</p>		
40	印花纱卡	纯棉	<p>印花，1.5 米宽。</p> <p>1. 纱支：20S*16S 密度：128 根/英寸*60 根/英寸。</p> <p>2. pH 值：4.0~8.5，甲醛含量：≤75 mg/kg 异味检测：无异味。</p> <p>3. 耐摩擦色牢度（干/湿）：≥3 级，耐洗色牢度：≥4 级，耐氯漂色牢度：≥4 级。</p> <p>4. 布面光洁、手感挺括、亲肤透气、耐氯漂，抗皱耐磨、可耐受≥121℃高温蒸汽消毒，消毒后无变形、变色。</p> <p>5. 针迹密度：≥4 针/cm。</p>	米	**
41	涤棉纱卡	涤棉平布	<p>墨绿色、紫色各种颜色，1.5 米宽。</p> <p>1. 纱支：20S*16S 密度：128 根/英寸*60 根/英寸。</p> <p>2. pH 值：4.0~8.5，甲醛含量：≤75 mg/kg 异味检测：无异味。</p> <p>3. 耐摩擦色牢度（干/湿）：≥3 级/级，耐洗色牢度：≥4 级，耐氯漂色牢度：≥4 级。</p> <p>4. 布面平整挺括、抗皱耐磨、吸湿透气、耐反复洗涤，不易起球，可耐受≥121℃高温蒸汽消毒，消毒后无变形、变色。</p> <p>5. 针迹密度：≥4 针/cm。</p>	米	**
42	枕芯	<p>面料：白色或乳白色 100%聚酯纤维。</p> <p>填充物成分：中空纤维七孔羽丝绒 100%。</p>	<p>1. 尺寸：0.65 米*0.45 米。</p> <p>2. 重量（含面料）：1.5 斤。</p>	个	**
43	翻身枕	<p>面料：白色或乳白色 100%聚酯纤维。</p> <p>填充物成分：中空纤维七孔羽丝绒 100%。</p>	<p>1. 尺寸：0.55 米*0.25 米。</p> <p>2. 重量（含面料）：1 斤。</p>	个	**

44	夏空调被	面料：白色或乳白色100%聚酯纤维。 填充物成分：中空纤维七孔羽丝绒100%。	1. 尺寸：1.5米*2米。 2. 重量（含面料）：3斤。 3. 菱形格绗缝加水洗标38厘米切穿方格结构，双止口，四周加滚边，双针滚边工艺，透气性≤5。	床	**
----	------	--	--	---	----

第六章 投标文件格式

一、投标文件（报价文件）

投标文件（报价文件）封面格式：

投标文件 （报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

投标文件（报价文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目 录

(1) 开标一览表.....	
(2) 中小企业声明函（如有）.....	
(3) 残疾人福利性单位声明函（如有）.....	
(4) 关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）.....	
(5) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）.....	

开标一览表格式：

开标一览表

序号	标的名称	国别	生产厂家	品牌	单位	单价控制价(元)	单价报价(元)	质保期	备注
1	病人衣				件	38.00			
2	病人裤				条	29.00			
3	手术衣				件	65.00			
4	洗手衣夏短袖				件	38.00			
5	洗手衣冬长袖				件	41.00			
6	洗手裤				条	36.00			
7	男医生夏装短袖				件	52.00			
8	男医生冬装长袖				件	64.00			
9	女医生夏装短袖				件	52.00			
10	女医生冬装长袖				件	64.00			
11	纯白护士夏装短袖				件	52.00			
12	纯白护士冬装长袖				件	64.00			
13	护士夏短袖套装				套	82.00			

14	护士冬长袖套装				套	85.00			
15	护士夏短袖/单衣				件	40.00			
16	护士冬长袖/单衣				件	43.00			
17	护士裤				条	40.00			
18	工人夏装				套	63.00			
19	工人冬装				套	85.00			
20	检查衣				件	45.00			
21	120 男装上衣 (夏装)				件	63.00			
22	120 男装上衣 (冬装)				件	66.00			
23	120 女装上衣 (夏装)				件	59.00			
24	120 女装上衣 (冬装)				件	59.00			
25	120 裤子				条	40.00			
26	枕套				个	11.00			
27	被套				床	70.00			
28	床单				床	48.00			
29	中单				床	25.00			

注：

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖电子公章或者由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名或者加盖电子印章），否则其投标作无效标处理。
2. 投标人填写生产厂家、品牌时必须如实填写，不得填写“国产、定制、/”等模糊表述，否则投标无效。

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日

中小企业声明函格式：**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加柳州市人民医院的柳州市人民医院纺织用料、被服、床上用品采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 病人衣（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. 病人裤（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

3. 手术衣（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

4. 洗手衣夏短袖（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

5. 洗手衣冬长袖（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

6. 洗手裤（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

7. 男医生夏装短袖（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

8. 男医生冬装长袖（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

9. 女医生夏装短袖（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

10. 女医生冬装长袖（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

11. 纯白护士夏装短袖（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

12. 纯白护士冬装长袖（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

13. 护士夏短袖套装（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

14. 护士冬长袖套装（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

15. 护士夏短袖/单衣（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

16. 护士冬长袖/单衣（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

17. 护士裤（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

18. 工人夏装（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

19. 工人冬装（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

20. 检查衣（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

21. 120 男装上衣（夏装）（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

22. 120 男装上衣（冬装）（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

23. 120 女装上衣（夏装）（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

24. 120 女装上衣（冬装）（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

25. 120 裤子（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

26. 枕套（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

27. 被套（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

28. 床单（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

29. 中单（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

30. 床罩（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业

收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

31. 床罩(含床笠)（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

32. 床罩(含床笠)（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

33. 值班枕套（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

34. 值班被套（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

35. 值班床单（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

36. 涤卡（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

37. 涤棉纱卡（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

38. 白纱卡（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

39. 白细平布（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

40. 印花纱卡（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

41. 涤棉纱卡（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

42. 枕芯（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

43. 翻身枕（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

44. 夏空调被（标的名称），属于工业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日 期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。
3. 根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。
4. 投标人须按上述格式要求如实填写《中小企业声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
5. 为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：<https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>。
6. 中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
7. 中标供应商依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》。

中小企业声明函（投标人）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）为_____（请填写：大型/中型/小型/微型）企业。

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日期：

注：

1. 为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：<https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>。

2. 中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子公章）：

日期：

注：

投标人须按上述格式要求如实填写《残疾人福利性单位声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关残疾人福利性单位扶持政策；投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

关于符合本国产品标准的声明函格式：**关于符合本国产品标准的声明函**

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. _____（产品名称1），生产厂为 _____（厂名），厂址为 _____（生产厂址）。_____（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq _____（规定比例）。_____（产品名称1）的 _____（关键组件）在中国境内生产。_____（产品名称1）的 _____（关键工序）在中国境内完成。

2. _____（产品名称2），生产厂为 _____（厂名），厂址为 _____（生产厂址）。_____（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq _____（规定比例）。_____（产品名称2）的 _____（关键组件）在中国境内生产。_____（产品名称2）的 _____（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6. 投标人按上述格式要求如实填写《关于符合本国产品标准的声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受本国产品扶持政策；投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7. 中标供应商依法享受本国产品扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《关于符合本国产品标准的声明函》。

二、投标文件（资格证明文件）

投标文件（资格证明文件）封面格式：

投标文件 （资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

投标文件（资格证明文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目 录

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表 13.2

法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

投 标 人：_____

地 址：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

系_____（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效的正反面身份证

投标人名称（电子公章）：_____

年 月 日

注：自然人投标的不需提供

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_____（招标采购单位、代理机构名称）：

我 _____（姓名）系 _____（投标人名称）的法定代表人，现
授权委托 _____（姓名）以我方的名义参加 _____ 项目的投标活动，并代表我方全权
办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名或者加盖电子印章事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授
权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效的正反面身份证

法定代表人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

委托代理人身份证号码： _____

投标人名称（电子公章）： _____

年 月 日

投标人直接控股股东信息表格式：

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或统一社会信用代码	备注
1				
2				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年____月____日

投标人直接管理关系信息表格式：

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日

政府采购供应商资格信用承诺函格式：

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日

三、投标文件（商务部分、技术部分）

投标文件（商务部分、技术部分）封面格式：

投标文件 (商务部分、技术部分)

项目名称：

项目编号：

分标号（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

投标文件（商务文件、技术文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

目 录

一、商务文件

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表 13.3

二、技术文件

注：目录参见第三章“投标人须知”前附表 13.4

投标函格式：

投 标 函

致：广西大德项目管理有限公司：

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），
签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址。
如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 120 日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 投标人代表姓名：_____ 职务：_____

投标人名称：（全称）_____

开户银行：_____ 账号：_____

对公公文往来联系电子邮箱：_____

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年____月____日

投标声明书格式：

投标声明书

致：广西大德项目管理有限公司：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业（自然人），经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的货物或服务名称为：_____（货物或服务名称）；

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：**（两项内容中必须选择一项，否则视投标文件内容未涉及商业秘密）**

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

6. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人名称（电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：_____

_____年____月____日

商务偏离表格式：

商务偏离表

项目	招标文件要求	投标人的承诺或说明	偏离说明
交货和验收			
配送服务及仓储要求			
质保及售后服务要求			
付款方式			
合同期限			
签订合同日期			
包装方式			
运输方式			
合同条款	具体内容详见招标文件 “第五章 合同主要条款		

注：

1. 说明：投标人应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“二、商务条款”及“第五章 合同主要条款格式”中的“合同条款”作明确响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日

投标保证金格式：

投标保证金提交凭证

若采用银行转账支付形式的，投标人应在此提供银行转账底单复印件并加盖投标人电子公章。

若采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函形式的，投标人应在此提供支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函的复印件并加盖投标人电子公章，在投标截止时间前，投标人应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函原件给采购代理机构[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路 13 号柳州市民服务中心北楼 4 楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳投标保证金的，不需提交]。

（如项目不收取投标保证金的，不需提供）

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函格式：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方（投标人）承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方（投标人）承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子公章）： _____

_____年____月____日

配送服务方案格式：

配送服务方案

说明：由投标人认真参照第二章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日

售后服务方案格式：

售后服务方案

说明：由投标人认真参照第二章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日

应急保障方案格式：

应急保障方案

说明：由投标人认真参照第二章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日

产品销售业绩证明文件：

产品销售业绩情况一览表

序号	采购人名称	项目名称	合同金额 (万元)	采购人联系人及 联系电话	备注

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日

技术偏离表格式：

技术偏离表

序号	标的名称	招标文件技术参数要求	投标响应	偏离说明

注：

1. 说明：投标人应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、技术参数要求”作明确响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“**正偏离**”、“**负偏离**”或者“**无偏离**”。既不属于“**正偏离**”也不属于“**负偏离**”即为“**无偏离**”。
3. 偏离认定说明详见第四章“评标办法及评分标准”。

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日

投标产品清单格式：

投标产品清单

序号	标的名称	品牌	制造商	原产地	备注
1					
2					
3					
4					
5					
...					

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日

项目拟投入人员一览表格式：

项目拟投入人员一览表

姓名	拟投入岗位	专业技术资格（职称） 或者职业资格或者执业 资格证或者其他证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日

项目实施方案格式：

项目实施方案

说明：请投标人认真参照第二章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写。

投标人名称（电子公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）： _____

_____年____月____日