1.响应函（必须提供）

响 应 函

致：广西德元工程项目管理有限责任公司

根据贵方项目谈判文件，项目编号 GLZC2026-J1-990481-GXDY ，签字代表 龚建全（姓名）经正式授权并代表供应商桂林市金科商贸有限公司（供应商单位名称），提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按谈判文件采购需求和谈判报价表：

谈判报价（大写）**柒拾叁万零柒佰捌拾捌**元人民币(¥730788)。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起 90 天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、 法规的规定履行合同责任和义务。与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：桂林市七星区导航站小区16栋2-1-2号 邮编：541004 邮箱：2274968797@qq.com

办公电话：13737364400 传真：/

委托代理人联系电话：/

开户名称：桂林市金科商贸有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司城南支行 账号：660012024297900010

供应商（CA 证书签章）：桂林市金科商贸有限公司

法定代表人(负责人、 自然人)或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：

响应日期：2026 年11月2日

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应竞争性谈判文件要求， 从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、 电 话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.响应函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人 CA 证书签 章）并加盖供应商公章（CA 证书签章）。

2. 谈判报价表（必须提供）

附件：

谈判报价表（格式）

项号	标的名称	生产厂家（或制造商）	品牌（如有）	规格型号	数 量①	单位	单价（元）②	单项合计=数量× 单价③ = ①×②
1	农药标准物质（99种，具体附后）	农业部环境保护科研监测所	农业部	单标/混标，浓度100ug/mL，规格1mL/支/种×99种/批，农业部环境保护科研监测所质标中心、阿尔塔	6	批	8107	48642
2	塑料样品盒（250mL）	北京兰杰柯科技有限公司	白鲨 Biosharp	定制 250mL，食品级，约10.5*9*4.5cm，带密封盖，使用温度：-20~120度。	6800	个	1.2	8160
3	15ml净化管	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	定制 15ml净化管， 885mgMgSO4+150mgPSA+15mgGCB， RC-15073，50/盒	50	盒	625	31250
4	15ml离心管	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	定制 15mL离心管，经济型，袋装，灭菌， RC-15004M，50支/包，2包/袋	25	袋	125	3125
5	50mL塑料离心管	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	定制 50mL离心管，带盖，RC-50007M，袋装，25支/袋，2袋1包	50	包	70	3500
6	枪头	大龙兴创实验仪器（北京）股份公司	大龙 DLAB	定制 5ML吸头，100个/袋，24002-001-001，适用DRQ定制机&水质项目	50	袋	38	1900
7	盐包	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	定制 萃取盐包混合填料：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠，RC-50061D2，1KG/袋	20	袋	330	6600
8	均质子	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	定制 8mm氧化锆均质子，24002-001-002，1kg/瓶	18	盒	310	5580
9	有机滤膜	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	定制 2mL无菌注射器预装有机滤膜（尼龙66，13*0.2μm），100支/包	50	包	45	2250
10	色谱进样样品瓶	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	定制 100个/盒，2ml，带刻度，白底标签，含盖垫	50	盒	35	1750
11	活性炭口罩	广州市保为康劳保用品有限公司	保为康 Powecom	定制 50个/盒，单独包装，四层活性炭	20	盒	22	440
12	一次性蓝色丁腈手套（S号）	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	S号100只/盒，4.6g AMMEX，耐用型无粉防滑耐刺	25	盒	35	875
13	一次性蓝色丁腈手套（M号）	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	M号100只/盒，4.6g AMMEX，耐用型无粉防滑耐刺	10	盒	35	350
14	一次性蓝色丁腈手套（L号）	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	L号100只/盒，4.6g AMMEX，耐用型无粉防滑耐刺	10	盒	35	350
15	乙腈（色谱纯，HPLC级）	赛默飞世尔科技（中国）有限公司	赛默飞	定制 4L/瓶，Spectrum HPLC级，HP412，CAS 75-05-8，色谱纯，HPLC级	4	瓶	550	2200
16	甲醇（色谱	赛默飞世尔科技（中国）有限公司	赛默飞	定制			250	3000

	纯，HPLC级）			4L/瓶，Fisher HPLC，A452-4，CAS 67-56-1，色谱纯，HPLC级	12	瓶		
17	异丙醇（色谱纯，HPLC级）	赛默飞世尔科技（中国）有限公司	赛默飞	定制 4L/瓶，Fisher HPLC，A451-4，CAS 67-63-0，色谱纯，HPLC级	4	瓶	400	1600
18	气相色谱柱	天津博纳艾杰尔科技有限公司	飞诺美	定制 安捷伦气质联用仪7000D用，hp-5MS UI，30m*0.25mm*0.25um， 19091S-433UI，7英寸柱架	2	根	7300	14600
19	液相色谱柱	天津博纳艾杰尔科技有限公司	飞诺美	定制 ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18色谱柱，959757-902，2.1x50mm，1.8μm， 安捷伦液质联用6460用	3	根	6250	18750
20	调谐液	安捷伦科技（中国）有限公司	安捷伦	定制 安捷伦6460用，仪器调谐液 G1969-85000	4	瓶	2364	9456
21	EI离子源灯丝	安捷伦科技（中国）有限公司	安捷伦	定制 G7005-60061，安捷伦气质联用仪7000D用	3	盒	1800	5400
22	密封垫圈	安捷伦科技（中国）有限公司	安捷伦	定制 内径0.4mm，经过预老化，用于MSD接口，15%石墨/85%Vespel，10/包， 5062-3508	2	包	830	1660
23	大容量通用捕集阱	安捷伦科技（中国）有限公司	安捷伦	定制 氦气，1/8英寸，300psig，包括黄铜接头，RMSH-2	2	个	4010	8020
24	气相色谱仪进样口分流平板	安捷伦科技（中国）有限公司	安捷伦	定制 气相色谱仪分流/不分流进样口分流平板，10个/包，5190-6145	1	包	3800	3800
25	气相色谱仪进样口分流出口捕集阱	安捷伦科技（中国）有限公司	安捷伦	定制 气相色谱仪分流/不分流进样口分流出口捕集阱，5188-6495	4	个	740	2960
26	全自动氮吹浓缩仪	广东三研科技有限公司	三研科技	MPA-100F 1工作条件 1.1工作环境温度:10-40　　C 1.2湿度:20-80% 1.3电源:单相200-240V,50/60Hz 2技术规格及要求 2.1利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩EVA80 2.2批量处理能力：不少于80位20ml样品同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。 2.3浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。 2.4浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮 气。 2.5下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能，无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度，帮助客户快速设置方法。 2.6电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹	1	台	189000	189000

				针气流大小，设置范围：0.0-3.0L/min，精确到0.1L/min。 2.7模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。 2.8氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。 2.9水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。 2.10可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态,每个面可观察面积≥300平方厘米。 2.11低遮挡样品架：样品架对样品试管的遮挡要尽可能少，要求样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50%。 2.12浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动上升与水浴模组自动分离。 2.13浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。 2.14具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持 气路用于手动对样品进行近干的操作。 2.15具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。 2.16水浴采用双层玻璃设计,避免在使用高温水浴时误触玻璃发生的烫伤。 2.17具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。 2.18具备整体密封和自动排风管道功能，可外置 于通风橱外，通过排风管道将氮吹产生的废气排放到通风橱内，节省通风橱空间，确保实验室的空气安全。 2.19可与同品牌全自动固相萃取仪共用样品架，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率。 3仪器配置 3.1全自动平行浓缩仪主机（标配type-c光学定容接口）1台 3.2三面观察水浴双层加热模组1套 3.36位氮吹模组8套				

				3.448位20ml试管架1套 3.520ml试管100个/包1包 3.648位80ml试管架1套 3.780ml试管100个/包1包 3.8近干模组1套 3.9控制软件1套 4启动耗材包： 4.115ml净化管： 885mgMgSO4+150mgPSA+15mgGCB，50支/盒，50盒 4.215mL离心管，经济型，袋装，灭菌，50支/包，50包 4.350mL离心管，袋装，25支/袋，100袋 4.45ML吸头，100个/袋，适用DRQ定制机&水质项目，50袋 4.5萃取盐包混合填料：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠，1KG/袋，20袋 4.68mm氧化锆均质子，1kg/瓶，18瓶 5全新原厂设备，仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费。				
27	实验室清洗机	苏州德尔玛清洁科技有限公司	德尔玛	型号：A30，净水箱600mL，污水箱容量550mL，A30，240*300*1150mm，Dm自清洁烘干	1	台	1500	1500
28	15mL离心管架	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	型号：A30，净水箱600mL，污水箱容量550mL，A30，240*300*1150mm，Dm自清洁烘干	15	个	8	120
29	50ml离心管架	英诺德（广州）科学仪器有限公司	英诺德	A15 15ml离心管架，18mm*50孔，带硅胶	10	个	50	500
30	样品储存卧式冷柜	青岛海尔电冰箱有限公司	海尔 Haier	A50 50ml不锈钢离心管架，32mm*30孔，335mm*105mm*110mm	2	台	2500	5000
31	标样冷藏柜	青岛海尔电冰箱有限公司	海尔 Haier	型号:BC/BD-428GHPD，宽1410mm*深715mm*高905mm，428L，0.91kw*h/24h，BC/BD-428GHPD，冷冻能力16kg/12h，一级能效	1	台	3200	3200
32	不锈钢样品架	上海固银金属制品有限公司	固银	型号：HRF-H50SFEDU1，830mm*594mm*1850mm，503L（冷藏288L，冷冻182L，变温33L）法式四门HRF-H50SFEDU1，33dB(A)，一级能效	2	个	160	320
33	实验室圆凳	苏州弗莱仕实验室设备有限公司	乐柏居	GY120 不锈钢，带万向轮，带护栏，长120cm*宽50cm*高80cm，层板厚度40mm，立柱管径38mm	11	个	40	440
34	样品冷藏保温包	浙江特美刻日用品销售有限公司	特美刻	LBJ11 可旋转带滚轮，52*32*25cm，中碳钢，圆形软包，可拆卸凳套，防水耐用皮革，防水防污，护腰椎靠背	4	个	140	560
35	折叠样品拖车	诺力智能装备股份有限公司	诺力 NOBLELIFT	定制 70L，51cm*38cm*37cm，7层加厚，防水牛津布，蜂窝式铝箔，防水内胆	4	个	120	480
36	样品储存袋	安徽华驰塑业有限公司	华驰	NL-12 超重型进货用，承重400斤，100cm*48cm*42cm，折叠尺寸长60*宽50*厚20cm，水管26mm，前轮70mm，后轮125mm，内置608轴承	4	袋	350	1400
37	氮气发生器	毕克气体分离设备(上海)有限公司	Peak毕克气体	Genius AE32 1.采用超细化中空纤维膜分离技术，环保、无噪音			98000	98000

				2.内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，进气压力高达145psi，输出压力高达116psi，能够完全满足多级质谱气源要求 3.氮气流速、纯度：流速范围0-32L/min，纯度最高可达99.5% 4.空压机和氮气发生器连接方式:空压机内置式。快速启动，即开即用 5.具备节能模式，可独立控制每个空压机，实现智能化运行和关闭，可实时记录每个空压机独立运转时间(提供触屏界面截图佐证) 6.具有双压力保护装置，当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能 7.采用多重静音系统，系统(包括主机和压缩机)噪音水平:〈51.9dB(A)，需提供该系列型号产品两年内国家级计量院噪音测试报告 8.耐高湿环境:环境相对湿度≥70%情况下，氮气发生器仍可正常运行 9.内置除水模块，再热技术和蓄水一排水系统，可有效提高排水效率，氮气露点低:〈一40° C 10.RAC滤芯，去除小分子碳氢化合物 11.多级过滤系统，提供实验室分析级氮气。无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，颗粒物〈0.01um 12.内置彩色触屏控制界面，实时监测压力、流量，配备故障记录存储系统，具有在线服务和诊断功能 13.通过CE认证，并提供认证证书 14.三十六个月现场全面保修，在保修期内，所有服务及配件全部免费 15.通过ISO9001认证，认证涵盖氮气发生器的生产、销售及售后维护三个环节，缺一不可，并提供认证证书	1	台		
38	移液器	吉尔森实验仪器（上海）有限公司	Gilson 吉尔森	定制 符合ISO8655标准 Gilson，轻巧P200N（20-200uL）移液器，1000支枪头	2	支	1600	3200
39	移液器	吉尔森实验仪器（上海）有限公司	Gilson 吉尔森	定制 符合ISO8655标准 Gilson，轻巧P100N（10-100uL）移液器，1000支枪头	2	支	1600	3200
40	移液器	吉尔森实验仪器（上海）有限公司	Gilson 吉尔森	定制 符合ISO8655标准Gilson，轻巧P1000N(100-1000uL)移液器，5000支枪头	4	支	1600	6400
41	移液器	吉尔森实验仪器（上海）有限公司	Gilson 吉尔森	定制 符合ISO8655标准Gilson，轻巧P10000N(1-10mL)移液器，1000支枪头	2	支	1500	3000
42	无菌注射器	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	康德莱 KDL	定制 无菌，2m，无针头，100个/包	50	包	45	2250
43	蔬菜农药残留速测卡	湖北久华食安生物技术有限公司	久华食安	型号JHSA-200，检测有机磷和氨基甲酸脂类农药，符合食药局(KJ201710)标准	50万	片	0.4	200000

44	蔬菜农药残留速测仪	湖北久华食安生物技术有限公司	久华食安	型号JH-BNC16,16通道	10	台	800	8000
45	抽样袋	安徽华驰塑业有限公司	华驰	HC32 宽22cm，高32cm，透明新料	60万	个	0.03	18000
合计金额					730788			
谈判报价（大写）：柒拾叁万零柒佰捌拾捌元人民币（￥730788 ）								
其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：无 属于财政部《 环境标志产品政府采购品目清单》 内产品的总金额为人民币大写）：无 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。								
说明：供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其 他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。								

供应商（CA 证书签章）：桂林市金科商贸有限公司

法定代表人(负责人、 自然人)或委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：

日 期：2026 年11月2日

注：

1.供应商必须就“采购需求”中的全部内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.供应商应如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应无效。

3.谈判报价表由多页构成时，须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）加盖供应商公章（CA证书签章）。

附：农药标准物质清单

名称	规格型号	数量	单价	品牌
甲胺磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
对硫磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
甲基对硫磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
三氯杀螨醇溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
甲拌磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
甲拌磷砜 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	80.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
甲拌磷亚砜 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	80.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）

水胺硫磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
乙酰甲胺磷（高灭磷）溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
氧化乐果（氧乐果）溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
甲基异柳磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
毒死蜱溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
特丁硫磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
特丁硫磷砜 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
特丁硫磷亚砜 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
三唑磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
治螟磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
乐果溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
硫环磷 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
杀螟松（杀螟硫磷）溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	40.00	农业部环境保护科研监测所
氯唑磷 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 甲醇	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
内吸磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	80.00	农业部环境保护科研监测所
呋喃丹(克百威)溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于甲醇	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
三羟基克百威溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于甲醇	1.00	135.00	农业部环境保护科研监测所
灭多威（万灵）溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于甲醇	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
涕灭威溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于甲醇	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
涕灭威砜溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于甲醇	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
涕灭威亚砜 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 甲醇	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
锐劲特（氟虫腈） 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
氟虫腈砜 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
氟虫腈亚砜（氟虫腈硫醚） 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
氟甲腈 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
敌敌畏溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
丙溴磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于甲醇	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
马拉硫磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
亚胺硫磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
倍硫磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
倍硫磷砜 标准溶液	100μg/mL ≥1ml	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准

	Acetone			研究中心（农残）
倍硫磷亚砜 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
辛硫磷溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
联苯菊酯（氟氯菊酯）溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
氯氟氰菊酯 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 正己烷	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
氟氯氰菊酯溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
氯氰菊酯溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
甲氰菊酯溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
溴氰菊酯溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
氯菊酯（苄氯菊酯）溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
粉锈宁（三唑酮）溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
三唑醇（羟锈宁）溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于异丙醇	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
百菌清溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
速克灵(腐霉利)溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
乙烯菌核利溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
五氯硝基苯溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
异菌脲溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
戊唑醇溶液标准样品	100μg/mL,1mL于异丙醇	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
醚菌酯 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 乙腈	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
二甲戊乐灵 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
氯吡脲 标准溶液	100ug/ml≥1ml甲醇	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
除虫脲溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
灭幼脲溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	135.00	农业部环境保护科研监测所
氟啶脲 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
吡虫啉溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于乙醇	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
多菌灵溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于乙醇	1.00	40.00	农业部环境保护科研监测所
多效唑溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于甲醇	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
啶虫脒 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 甲醇	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
哒螨灵溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于acetone	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
苯醚甲环唑 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 甲醇	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）

阿维菌素 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 甲醇	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
甲维盐（甲氨基阿维菌素苯甲酸盐） 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
虫螨腈（溴虫腈）标准溶液	100μg/mL ≥1ml 甲醇	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
灭蝇胺溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于乙醇	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
噻虫嗪 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
噻虫胺 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 甲醇	1.00	120.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
甲霜灵溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	40.00	农业部环境保护科研监测所
霜霉威溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于甲醇	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
咪鲜胺-脱咪唑甲酰胺基 标准溶液	100μg/mL ≥1ml乙腈	1.00	135.00	汇迪生物HD-N系列
乙基多杀菌素 标准溶液	100μg/mL≥ 1ml乙腈	1.00	135.00	汇迪生物HD-N系列
丙环唑 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 甲醇	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
多杀霉素溶液标准物质	1000ppm ≥1mL Acetone	1.00	315.00	农业部环境质量监督检验测试中心（天津）
多杀霉素A 标准溶液	100μg/mL ≥1ml乙腈	1.00	135.00	汇迪生物HD-N系列
多杀霉素D 标准溶液	100μg/mL ≥1ml乙腈	1.00	415.00	汇迪生物HD-N系列
噻苯隆 标准溶液	100μg/mL ≥1ml乙腈	1.00	72.00	汇迪生物HD-N系列
螺虫乙酯 标准溶液	100ug/ml≥1ml乙腈	1.00	80.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
氰戊菊酯（杀灭菊酯）溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	40.00	农业部环境保护科研监测所
γ－六六六溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
β－六六六溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
α－六六六溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
δ－六六六溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于正己烷	1.00	45.00	农业部环境保护科研监测所
吡唑醚菌酯 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 正己烷	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
嘧霉胺 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 正己烷	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
呋虫胺 标准溶液	100ug/ml≥1ml甲醇	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
虱螨脲 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 正己烷	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
嘧菌酯 标准溶液	100ug/ml≥1ml乙腈	1.00	135.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
抑霉唑 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 甲醇	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
氯虫苯甲酰胺 标准溶液	100ug/ml≥1ml甲醇	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
虫酰肼溶液标准样品	100μg/mL 1.0mL于甲醇	1.00	72.00	农业部环境保护科研监测所
烯酰吗啉 标准溶液	100μg/mL ≥1ml Acetone	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）
咪鲜胺 标准溶液	100μg/mL ≥1ml 甲醇	1.00	72.00	农业农村部农产品质量标准研究中心（农残）

咪鲜胺-脱氨基咪唑 标准溶液	100μg/mL ≥1ml乙腈	1.00	135.00	汇迪生物HD-N系列