房建
编号:20011
施工图技术审查专用章
广西中核审图有限公司
有效期至：2026年9月14日
广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制

版权所有，不得复制、盗用。
ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.

中联合创
ZHONGLIANHECHUANG
中联合创设计有限公司
CHINA UNITED CREATIVE DESIGN CO.LTD
■ 建筑行业（建筑工程）甲级 A122009183

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCHI.	林锦帆	电 气 ELEC.	于 芳
结 构 STRUCT.	赵仁斌	暖 通 HVAC.	张 雪
给排水 PLUMBING	张红旗		

签章区 STAMP AREA

工程设计出图专用章

企业名称	中联合创设计有限公司
证书编号	A122009183 编号 01
业务范围	建筑行业(建筑工程)甲级
有效期	至2028年12月22日
发证机关	中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：林 锦 帆
注册号：2200918-012
有效期：至2027年07月

图例：

- 0小时
- 1小时
- 2小时
- 3小时
- 4小时
- 5小时
- 6小时

日照分析图结论：

分析软件：天正日照分析软件Tarch2014分析标注；国家标准城市名称：广西壮族自治区桂林市；分析时间：冬至日9：00-15：00；统计方式：总有效日照分析；

全部累计结论：经过日照分析，2#教学综合楼每一间需要日照的功能房间、教室等在冬至日都有至少2小时以上的日照时间，

2#教学综合楼的普通教室满足冬至日满窗日照不小于2h的日照要求。

2#教学综合楼日照分析图 1:500

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

建设单位 CLIENT
全州县两河镇初级中学

项目名称 PROJECT
全州县两河镇初级中学
新建2#教学综合楼

子项目名称 SUB-PROJECT

图纸名称 TITLE
2#教学综合楼日照分析图

审 定 APPROVED BY	谢迎林	谢迎林
审 核 EXAMINED BY	王 涵	王涵
项目负责 PROJECT CHIEF	林锦帆	林锦帆
专业负责 SPECIALTY CHIEF	林锦帆	林锦帆
校 对 CHECKED BY	沈厚林	沈厚林
设 计 DESIGNED BY	李健	李健
制 图 DRAWING BY	李健	李健

图号 DRAWING NO. JS-07A
业务号 JOB NO.
出图日期 DATE 2026-01

专 业 DISCIPLINE	建 筑	设计阶段 STAGE	施工图
比 例 SCALE		规 格 SIZE	A1

条形码，二维码 BARCODE, QR CODE