



---

广西瑞冠工程咨询有限公司

# 招标文件

项目名称：龙胜智慧农业生态养殖 AI 共富项目（重）

项目编号：GLZC2026-G3-280053-GXRG

采购代理机构：广西瑞冠工程咨询有限公司

2026 年 8 月

---

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一章 公开招标公告 .....          | 1  |
| 第二章 投标人须知 .....           | 4  |
| 第三章 服务采购需求 .....          | 21 |
| 第四章 评标办法 .....            | 34 |
| 第五章 采购合同（合同主要条款及格式） ..... | 41 |
| 第六章 投标文件（格式） .....        | 44 |

# 第一章 公开招标公告

## 项目概况

龙胜智慧农业生态养殖 AI 共富项目（重）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台线上获取获取招标文件，并于 2026 年 9 月 8 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2026-G3-280053-GXRG

项目名称：龙胜智慧农业生态养殖 AI 共富项目（重）

预算总金额（元）：2475000.00

采购需求：

标项名称：龙胜智慧农业生态养殖 AI 共富项目（重）

数量：不限

预算金额（元）：2475000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件服务采购需求

最高限价（如有）：2475000.00

合同履行期限：自合同签订后至 2026 年 11 月 20 日之前完成安装调试并验收合格交付使用；系统运营维护及售后服务期：自通过初验之日起，服务期限为两年。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2026 年 8 月 18 日至 2026 年 9 月 8 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 9 月 8 日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

开标时间：2026 年 9 月 8 日 09:30

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 本项目无需缴纳投标保证金。

2. 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

3. 本项目信息发布媒体：

桂林市政府采购网（[zfcg.czj.guilin.gov.cn](http://zfcg.czj.guilin.gov.cn)）

广西壮族自治区政府采购网（[www.ccgp-guangxi.gov.cn](http://www.ccgp-guangxi.gov.cn)）

中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）

4. 投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2026 年 9 月 8 日上午 09 时 30 分至 10 时 00 分）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购—开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

5. 本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装

（[http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites\\_group\\_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e](http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e)）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统，通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。

6. 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理）

7. 投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间之前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

8. 本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云 CA 数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

9. 落实政策

（1）本项目非专门面向小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）。

(2) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

(3) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)

(4) 《政务信息系统政府采购管理暂行办法》(财库〔2017〕210号)

10. 本项目所属行业: **软件和信息技术服务业**

11. 监督管理机构: 龙胜各族自治县政府采购管理中心 电话: 0773-7511322

## **七、对本次采购提出询问, 请按以下方式联系**

### **1. 采购人信息**

名称: 龙胜各族自治县农业农村局

地址: 桂林市龙胜各族自治县华龙街3号

项目联系人: 杨文龙

项目联系方式: 0773-7519311

### **2. 采购代理机构信息**

名称: 广西瑞冠工程咨询有限公司

地址: 桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋

项目联系人: 陈双荣 刘欣

项目联系方式: 0773-5826808

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号  | 条款名称        | 内容、要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1    | 项目名称及项目编号   | 项目名称：龙胜智慧农业生态养殖 AI 共富项目（重）<br>项目编号：GLZC2026-G3-280053-GXRG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | 5    | 投标人资格       | 5.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；<br>5.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无<br>5.3. 本项目的特定资格要求：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | 6    | 投标费用        | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担与投标有关的全部费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | 15   | 采购预算金额及投标报价 | 15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币贰佰肆拾柒万伍仟元整（¥2475000.00）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。<br>15.2 投标人必须就“服务采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | 16.1 | 投标有效期       | 投标截止时间之日起 90 天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | 17   | 投标保证金       | 本项目无需缴纳投标保证金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | 18   | 投标文件的制作     | 18.1 投标人制作电子投标文件前，应登录“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。<br>18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人 CA 签章的，应在投标文件中涉及签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理政采云个人 CA 签章的可在投标文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。<br>18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。<br>18.4 评审前准备<br>18.4.1 本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担一切投标费用。<br>18.4.2 各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。<br>18.4.3 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密 |

| 序号 | 条款号  | 条款名称          | 内容、要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |               | 码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | 20.1 | 投标文件递交        | 20.1 投标文件递交截止时间：于 2026 年 9 月 8 日 09 时 30 分之前将电子投标文件上传至政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密        | 20.2 投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2026 年 9 月 8 日上午 09 时 30 分至 10 时 00 分）投标人可以登录政采云平台，使用“项目采购—开标评标”功能进行解密投标文件。<br><b>注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。</b>                                                                                                                                                                             |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点       | 开标时间：2026 年 9 月 8 日 09 时 30 分（北京时间）截标后。地点：在桂林市公共资源交易中心 7 号开标仓通过政采云平台实行在线解密开启。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | 24   | 评标委员会组成       | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人，其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人。（评审专家通过广西政府采购云平台专家库随机抽取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | 25.1 | 评标办法          | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | 32   | 信用查询          | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：<br>(1)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；<br>(2)查询时间：中标通知书发出前；<br>(3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；<br>(4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录的，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |

| 序号 | 条款号  | 条款名称       | 内容、要求                                                                                                                                                                                                     |
|----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |            | 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。                                                                                                              |
| 15 | 33   | 中标公告及中标通知书 | 33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告之日起五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。<br>33.2 中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34   | 履约保证金      | 本项目无需缴纳履约保证金。                                                                                                                                                                                             |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间     | 中标通知书发出之日起八个工作日内签订合同。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。                                                                                                                                         |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档     | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。                                                                                                                                     |
| 19 | 36   | 招标代理服务费    | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格（2002）1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。                                                                                                                                             |
| 20 | 37   | 解释权        | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于广西瑞冠工程咨询有限公司。                                                                                                    |
| 21 | 38   | 监督管理机构     | 龙胜各族自治县政府采购管理中心 电话： 0773-7511322                                                                                                                                                                          |

## 一、总则

### 1. 项目名称及项目编号

项目名称：龙胜智慧农业生态养殖 AI 共富项目（重）

项目编号：GLZC2026-G3-280053-GXRG

### 2. 适应范围

本招标文件适用于本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履行、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

### 3. 定义

3.1 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2 “货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料 and 材料。

3.3 “服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似义务。

3.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

**3.6 实质性要求：**招标文件“服务采购需求”中标注“▲”项的条款以及要求“必须提供”的条款均属于实质性要求。实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作无效处理。

公开招标、综合评分法

### 5. 投标人资格

5.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

5.3. 本项目的特定资格要求：无

### 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担与投标有关的全部费用。

### 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

### 8. 转包与分包

8.1 本项目不允许转包。

8.2 本项目不可以分包。

### 9. 特别说明

9.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## **10. 质疑和投诉**

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向广西瑞冠工程咨询有限公司提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向广西瑞冠工程咨询有限公司提出质疑。广西瑞冠工程咨询有限公司应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系人：广西瑞冠工程咨询有限公司，联系电话：0773-5826808

通讯地址：桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋

10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

10.4 供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

## **二、招标文件**

### **11. 招标文件的构成**

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 服务采购需求；
- (4) 评标办法；
- (5) 采购合同（合同主要条款及格式）；
- (6) 投标文件（格式）。

## 12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3 投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

## 三、投标文件的编制

### 13. 投标文件的组成及要求

#### 13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南—供应商》，指南可在“<http://www.ccg-p-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html>”下载。

#### 13.2 投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

##### 13.2.1 资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（**必须提供**）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件，除投标人为以下三种情形的（**委托代理时必须提供**）：

①如投标人为截标时间前 60 日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社会保险参保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料的复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件。

【属自然人的，应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”。供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”，如为分支机构或分公司参与投标，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司的公章。总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构或分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。（所需材料均为复印件）

（4）财务状况报告（提供 2025 年度经审计的财务报告扫描件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）（必须提供）；

（5）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（6）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票（税收完税证明）或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

（7）供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；

（8）投标人认为需提供的其他资格证明材料。（如有，请提供，格式自拟）。

### 13.2.2 商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）服务响应表（必须提供）；

（3）商务响应表（必须提供）；

（4）针对本项目的实施方案（根据“服务采购需求”要求提供，格式自拟）（必须提供）；

（5）“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求如有请提供）；

（6）投标人自 2023 年 1 月 1 日以来同类业绩的相关证明材料（以提供的中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件为准，并能清晰反映所提供的服务类型、种类、金额）（如有，请提供）；

（7）项目实施人员一览表【如有，请提供】；

（9）投标人享受中小企业扶持政策材料（投标人根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）（如有，请提供）

1）如所提供服务的供应商属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213 号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；

2）如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生

产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;

3)符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责(见附件);

(10)投标人相关获奖证书、认证证书等复印件(如有,请提供);

(11)投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料(如有,请提供)。

投标人提供的以上相关证明材料,属于“必须提供”的文件,应加盖投标人公章(CA签章)、自然人签字或加盖个人CA签章,否则投标无效。

13.3 投标人应按招标文件第六章“投标文件(格式)”编制投标文件。

13.4 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明:

(1)投标文件(电子投标文件),其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点,并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的,如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容中进行描述,造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

(2)招标文件要求法定代表人(负责人)或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传(或加盖个人CA签章),无签字的视为投标无效。

#### 14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言,但其相应内容必须附有中文翻译文本,在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位,招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位;招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位:元人民币),否则视同未响应。

#### 15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件(格式)”填写,本项目采购预算金额:人民币贰佰肆拾柒万伍仟元整(¥2475000.00)。投标报价超过采购预算金额的,投标文件按无效处理。

15.2 投标人必须就“服务采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价,否则,其投标将被拒绝;投标文件只允许有一个报价,有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 投标报价应包括本次采购范围内运维服务的价款、完成本项目服务的相关费用【包含技术服务费、耗材、人员成本、劳务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、管理费、利润、税费、验收以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险】等费用总和,投标人应综合考虑在报价中。

#### 16. 投标有效期

16.1 投标有效期:投标截止时间之日起90天。

16.2 出现特殊情况下,需要延长投标有效期的,采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的,其投标无效。

#### 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

## 18. 投标文件的制作

18.1 投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人 CA 签章的，应在投标文件中涉及签字的位置使用个人 CA 签章，没有办理政采云个人 CA 签章的可在投标文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### 18.4 评审前准备

18.4.1 本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2 各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

## 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

## 20. 投标文件的递交和解密

20.1 投标文件递交截止时间：于 2026 年 9 月 8 日 09 时 30 分之前将电子投标文件上传至政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2 投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内，即 2026 年 9 月 8 日上午 09 时 30 分至 10 时 00 分，投标人可以登录政采云平台，用“项目采购—开标评标”功能进行投标文件解密。

**注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。**

20.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 20.4 电子投标文件的相关说明

（1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，

补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

(2) 如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、开标

### 21. 开标时间及地点

#### 21.1 开标时间及地点：

开标时间：2026 年 9 月 8 日 09 时 30 分（北京时间）截标后。

地点：桂林市公共资源交易中心 7 号开标仓通过政采云平台实行在线解密开启。

21.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

### 22. 开标程序

#### 22.1 开标准备

22.1.1. 开标的准备工作由本公司负责落实；

22.1.2. 本公司将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。同时，投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

#### 22.2 开标程序

22.2.1. 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，供应商应在招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定的时间内完成在线解密，视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2. 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3. 开启投标人报价文件，“政采云”平台在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容。投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格性审查

### 23. 资格性审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

23.2 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

## 六、评标

### 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人，其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人。（评审专家通过广西政府采购云平台专家库随机抽取）

### 25. 评标原则

25.1 评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

### 26. 评标

26.1 采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA 签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人 CA 签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正当行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

## **27. 推荐及确定中标候选供应商原则**

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的，由评标委员会按照抽签的方式决定排序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并以此类推。

## **28. 属于下列情况之一者，投标无效**

- (1) 未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
- (2) 报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
- (6) 投标人未就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；
- (7) 未完全响应招标文件实质性要求的；
- (8) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

## **29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效**

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混编；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

## **30. 属于下列情形之一的，应予废标**

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

## **31. 开标、评标过程的监控**

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## **32. 信用查询**

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37 号），在中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

- (1) 查询渠道：“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等；
- (2) 查询时间：中标通知书发出前；

(3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

(4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))被列入政府采购严重违法失信行为记录的，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记

录。

### 33. 中标公告及中标通知书

33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告之日起五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2 中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

## 七、履约保证金及签订合同

### 34. 履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

### 35. 签订合同

35.1 签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内签订合同。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。

35.2 中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3 如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

## 八、其他事项

### 36. 本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起 5 年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置 3—5 年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

#### 36.1 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

#### 36.2 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 37. 政府采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应） $\text{报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 50\%$ ；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应） $\text{报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 50\%$ ；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应） $\text{报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

### **38. 招标代理服务费**

1. 中标供应商领取成交通知书前，向广西瑞冠工程咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目招标代理服务收费标准参照计价格（2002）1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率<br>服务类型<br>中标金额（万元） | 货物招标  | 服务招标  | 工程招标  |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 100 以下                 | 1.5%  | 1.5%  | 1.0%  |
| 100-500                | 1.1%  | 0.8%  | 0.7%  |
| 500-1000               | 0.8%  | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000              | 0.5%  | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000             | 0.25% | 0.1%  | 0.2%  |
| 10000-100000           | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000 以上              | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

### 39. 交纳代理服务费银行账户：

采购代理机构银行账户：

账户名称：广西瑞冠工程咨询有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司桂林分行营业部

银行账号：000402087100010

### 40. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于广西瑞冠工程咨询有限公司。

### 41. 监督管理机构

龙胜各族自治县政府采购管理中心 电话：0773-7511322

### 第三章 服务采购需求

**说明：**

1. 服务项目中伴随货物的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

2. 服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

3. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4. 实质性要求：招标文件“服务采购需求”中标注“▲”项的条款以及要求“必须提供”的条款均属于实质性要求。实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作无效处理。

5. 本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

**注：本项目所属行业：软件和信息技术服务业。**

| 序号          | 服务名称                  | 服务内容及相关要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |  | 数量 | 单位   | 预算<br>金额(元) |    |    |  |  |  |  |  |   |   |            |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|----|------|-------------|----|----|--|--|--|--|--|---|---|------------|
| 一、服务内容及相关要求 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |  |    |      |             |    |    |  |  |  |  |  |   |   |            |
| 1           | 龙胜智慧农业生态养殖 AI 共富项目(重) | <p><b>(一) 禽养殖业务系统</b></p> <p><b>包括</b>养户管理、饲养管理、产品回收、环境信息、结对帮扶五大功能板块，其中：</p> <p><b>1、养户管理</b>养户全生命周期管理，涵盖养户开发、准入审核、签约建档及日常运营，包括农户访谈调研、养殖场地考核、养户档案维护等核心功能。</p> <p><b>2、饲养管理</b></p> <p>养殖生产全链路的过程管控与数据追溯，涵盖投苗建档、饲料配送、日常饲养、防疫保健及异常处置，包括投苗批次台账管理、饲料按需配送与签收校验、每日饲养日志填报、处方药品与疫苗规范化配送管理、死淘统一上报登记、保险理赔联动闭环、异常死亡 AI 智能预警等核心功能。</p> <p><b>3、产品回收</b></p> <p>养殖产出品的回收管控与数据核验，涵盖成鸡达标回收、鸡蛋产量填报及异常风控，包括成鸡出栏年龄自动判定与数量逻辑校验、鸡蛋产量日周填报与自动汇总、基于产能阈值的填报异常智能预警等核心功能。</p> <p><b>4、环境信息</b></p> <p>养殖环境的一体化监测与设备资产管控，涵盖设备建档运维、视频实时监控及气象数据汇聚，包括养殖设备电子档案按组织管理、全场监控画面实时调取与集中管控、核心行政村气象环境指标的动态呈现与预警联动等核心功能。</p> <p><b>5、结对帮扶</b></p> <p>乡村振兴帮扶工作的数字化管理与量化评估，涵盖帮扶交易数据采集与多维统计分析，包括帮扶农产品销售订单的规范化录入与批量导入、按区域/对象/品类的帮扶成效聚合统计及可视化呈现等核心功能。</p> <p><b>(二) 硬件及相关配件</b></p> <table><tr><th>序号</th><th>设备名称</th><th>技术参数要求</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |    |    |  | 序号 | 设备名称 | 技术参数要求      | 数量 | 单位 |  |  |  |  |  | 1 | 项 | 2475000.00 |
| 序号          | 设备名称                  | 技术参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量 | 单位 |  |    |      |             |    |    |  |  |  |  |  |   |   |            |
|             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |  |    |      |             |    |    |  |  |  |  |  |   |   |            |

|  |  |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |  |
|--|--|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
|  |  | 1 | 智能算法盒子 | 1、主处理器：ARM≥8核处理器；主频≥2.2 GHz；<br>2、操作系统：嵌入式操作系统；<br>3、接入路数：≥8路；<br>4、存储：≥64GB；<br>5、解码能力：支持 H. 265/H. 264 视频解码，2K25FPS 解码；<br>6、网络接口：2个 RJ-45，10/100/1000Mbps 自适应以太网口（千兆电口）；<br>7、供电方式：DC12V, 5A；<br>8、产品尺寸：≥187mm×131mm×54mm；<br>★9、算法：支持算法包扩展<br>10、提供视频连接管理平台，支持 GB28181 协议；<br>11、提供任务引擎、协同引擎、报警引擎、配置引擎、日志引擎、数据分析引擎、权限引擎、报表引擎；<br>12、平台支持跨平台、多终端运行使用，提供对外服务的通讯；<br>13、部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装；<br>14、支持不限品牌的相机接入和管理；<br>15、支持算法配置管理、算法分析任务管理功能；<br>16、支持算法详细参数配置、检测区域 ROI 设置；<br>17、支持算法在线新增、卸载、升级功能 | 3 | 套 |  |  |  |
|  |  | 2 | 智能算法包  | ▲包含鸡群智能盘估算法、人员入侵算法、车辆周界算法、鸡只闯入算法，未来可持续扩展算法。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 3 | 推理引擎   | 1、本地 AI 算力调度，多通道视频并行推理，算法可单独启停、按需加载<br>2、虚拟框/警戒区可视化配置，WEB 本地页面快速绘制区域，无需云端配置<br>3、告警统一管理：本地弹窗、声光输出、4G 本地推送，分级过滤误报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 套 |  |  |  |

|  |  |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |  |  |  |
|--|--|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|
|  |  |   |        | 4、本地存储：抓拍图、告警录像、盘点数据本地硬盘缓存，断网续传<br>5、参数本地配置：计数阈值、入侵停留时长、灵敏度可本地调参                                                                                                                                                                                       |    |   |  |  |  |
|  |  | 4 | 自动气象站  | 1、集成环境气象监测、数据传输至云服务器；<br>2、内置 sim 卡，支持全网通；<br>3、通信协议：支持 4G 网络；<br>4、支持各类符合协议的 RS485 电平接口；<br>5、气象站监测指标：空气温度、湿度、光照度、风速、风向、雨量、大气压强、PM2.5、PM10；<br>6、≥3 米立杆，带避雷针，防水等级≥IP67；<br>7、工作功耗：20~80mA；待机功耗：≤20uA；<br>8、硬件程序具有远程更新升级功能；<br>9、支持太阳能+锂电池供电的智能型户外气象站； | 2  | 套 |  |  |  |
|  |  | 5 | 硬盘录像机  | 1、支持≥16 路视频接入<br>2、支持≥8 路 1080P 解码输出<br>3、支持 1 个 HDMI 高清 4K 输出+1 个 VGA 异源高清 1080P 输出<br>4、≥1 个 10M/100M/自适应以太网口；≥2 个 USB2.0 接口<br>5、支持 GB28181 协议<br>RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口<br>6、硬盘接口：1 个接口，单个最大支持≥8TB<br>7、电源电压：AC 220V                          | 3  | 台 |  |  |  |
|  |  | 6 | 星光双光枪机 | 1、图像像素：≥400W<br>2、支持定时抓图与事件抓图功能<br>3、支持 3D 数字降噪，支持≥120dB 宽动态<br>4、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率<br>5、定焦：≥4MM<br>6、支持超低照度，≤0.005Lux@F1.6(彩色) ≤0.001Lux@F1.6(黑白)，0Lux with IR                                                                                  | 30 | 套 |  |  |  |

|  |  |    |                |                                                                                                                                                                                        |       |    |  |  |  |
|--|--|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|--|--|
|  |  |    |                | 7、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥30m<br>8、支持以太网                                                                                                                                                     |       |    |  |  |  |
|  |  | 7  | 监控级硬盘          | 等级：安防监控录像机用机械硬盘<br>3.5 英寸 4TB SATA 接口                                                                                                                                                  | 3     | 个  |  |  |  |
|  |  | 8  | 16 口交换机        | 1、POE 标准：支持 IEEE802.3af、IEEE802.3at<br>2、传输距离：1~24 口支持 100 米传输<br>3、POE 功率：1~16 口支持 POE 供电(整机功率 230W, 单口最大 30W)<br>4、安装方式:桌面式                                                          | 3     | 台  |  |  |  |
|  |  | 9  | 网线、电缆、PVC 管等辅材 | 1、超五类网线，双绞线<br>2、3 芯纯铜国标≥2.5 平方<br>3、PVC 管外径≥25mm                                                                                                                                      | 3     | 批  |  |  |  |
|  |  | 10 | 机柜             | 尺寸:宽≥600 mm×≥深 600 mm×≥高 500 mm                                                                                                                                                        | 3     | 个  |  |  |  |
|  |  | 11 | 鸡脚环            | 1、材质：ABS 环保塑料（锁死防拆，一次性使用）<br>2、尺寸：≤25 mm×≤25 mm；重量：≤20g<br>3、通信：低功耗蓝牙<br>4、计步：日步数统计（达标≥8000 步/天）<br>5、定位：活动轨迹/围栏预警                                                                     | 1000  | 个  |  |  |  |
|  |  | 12 | 鸡脚环主机          | 覆盖约 500 - 1000 只脚环；数据上传云端；自动盘点                                                                                                                                                         | 3     | 个  |  |  |  |
|  |  | 13 | 云服务器           | 1、生产环境应用服务器：Ubuntu 系统 ≥120 核 CPU ≥500G 内存 ≥4800G 硬盘数据库:≥16 核 CPU ≥64G 内存 ≥1024G 硬盘 NFS 存储:≥2048G 硬盘<br>2、测试环境应用服务器：Ubuntu 系统 ≥60 核 CPU ≥200G 内存 ≥1500G 硬盘数据库:≥8 核 CPU ≥32G 内存 ≥400G 硬盘 | 1     | 套  |  |  |  |
|  |  | 14 | 辅材             | 接头，扎带，螺丝，水晶头、电箱、支架、PVC 线盒及其他辅材                                                                                                                                                         | 1     | 批  |  |  |  |
|  |  | 15 | 显示屏            | 1、显示尺寸:≥6.4 米×≥2.4 米，分辨率 ≥ 4160 × 1560 。                                                                                                                                               | 15.36 | m² |  |  |  |

|  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |  |  |  |
|--|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|--|--|
|  |    |        | <p>2、像素点间距：<math>\leq 1.538\text{mm}</math>。</p> <p>3、刷新率：<math>\geq 3840\text{Hz}</math>，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。</p> <p>4、封装方式：灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光。</p> <p>5、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护整屏平整度<math>\leq 0.04\text{mm}</math>；模组平整度<math>\leq 0.03\text{mm}</math>。</p> <p>6、白平衡亮度：0-700cd/m<sup>2</sup>可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>7、色温 800K-18000K 可调；白平衡状态下色温在 6500K<math>\pm 5\%</math>；色温为 6500K 时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差<math>\leq 100\text{K}</math>。</p> <p>8、水平视角<math>\geq 170^\circ</math>；垂直视角<math>\geq 170^\circ</math> 对比度<math>\geq 9000:1</math>。</p> <p>★9、具有宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象。</p> <p>★10、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级<math>\geq \text{IP60}</math></p> <p>11、显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，符合耐燃等级。</p> <p>12、防电击等级依据 GB4943.1 标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护 I 类设备</p> <p>13、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，显示屏符合 GB/T26125-2011 和 GB/T 26572-2011 认证标准要求。</p> |       |                |  |  |  |
|  | 16 | 配套安装钢结 | 显示屏钢结构；结构全部全部采用符合国标材料，专业钢结构焊接、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.36 | m <sup>2</sup> |  |  |  |

|  |  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |  |  |  |
|--|--|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
|  |  |    | 构      | 防锈制作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |  |  |  |
|  |  | 17 | 视频服务器  | ≥12 网口，带载≥780 万，最大宽度可达 10240 像素，最高 8192 像素，最大支持 4K×2K@60Hz 视频输入，并最大可支持 5 路视频信号输入（2 路 HDMI1.4，1 路 HDMI2.0，1×3G-SDI（IN&LOOP，选配），1×USB3.0（播放 U 盘内的图片或视频）），支持 1 路音频输入和 1 路音频输出。1 路 OPT 光纤接口。最多支持 6 个图层资源并支持输出画面无级缩放、逐点亮色度校正等功能，可提供优异的图像显示。                                                                                                                                              | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 18 | 智能配电箱  | 智能配电箱，标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能、烟雾报警及温升报警功能、状态自动检测与状态异常报警功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 19 | 备品备件   | 模组≥6 张，电源≥2 台，接收卡≥2 张，灯珠 IC 一批                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 批 |  |  |  |
|  |  | 20 | 集中控制主机 | <p>★1、采用自主可控平台，CPU、运行内存、存储内存、MCU、FPGA、网络芯片、网络交换芯片优先选用国内自主品牌产品，保障信息供应链安全。</p> <p>2、支持 RS232、RS422、RS485、Relay 弱电继电器、数字 I/O、IR 红外、网络等协议的控制；</p> <p>★3、支持图形编程方式，通过布局管理外设功能组件实现界面快速编程，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容。</p> <p>★4、支持根据用户、分类、客户端 IP、时间段过滤操作日志信息，支持日志下载和存储时间调整。支持通过无线终端上传、切换、打开/关闭条幅；条幅内容包含：图片、文字、动态日期时间、天气信息等多种元素添加修改，支持添加倒计时方式，快速调整屏头显示。；</p> <p>5、机箱规格≤1.5U，多功能串口</p> | 1 | 台 |  |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>≥8 个，每个全功能串口都可以被设置为 RS232/RS422/RS485 校式，IR 红外接口≥8 个、IO 接口≥8 个、弱电继电器接口≥10 个、网络接口≥2 个、USB 接口≥2 个；</p> <p>6、支持双电源冗余备份、双控制卡热备份及双机备备份功能；</p> <p>7、支持部门树的结构，可查看用户组织结构、部门、人员、权限。可通过表格直接批量导入部门及用户。权限精细化管理，用户分为数字登录用户、用户名密码登录用户，权限包括后台管理权限、操作界面权限以及组件使用权限，五级分层权限管控，设置用户最低、低、中、高、最高等级。</p> <p>8、支持用户级和设备级管理，查看运行状态、设备名称、设备 IP、通讯类型、端口号、设备类型、设备实时监测。</p> <p>9、支持不同模块的管理和配置，包括设备状态监测、节点状态监测、台标设置、大屏管理、矩阵管理、席位管理、预监管理、实施管理、用户管理、权限设置、流媒体管理、系统管理等模块。</p> <p>10、支持数字会议摄像控制，支持 256 位视像跟踪，支持与数字会议发言联动功能。</p> <p>11、内置音频矩阵组件，通过控制端对音频矩阵进行任意通道切换，状态实时反馈到控制端。</p> <p>12、支持添加和管控多种设备，支持视频设备、分布式设备、控制网关、音频设备、环境设备管理、IP 电源控制器，对设备进行统一集中管控；</p> <p>13、支持拼接器叠加、漫游、开窗、切换、场景调用控制；</p> <p>14、支持摄像机云台控制，可实时监控看摄像机信号，支持对前端设备的动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍调焦控制、保存调用预置位功能；</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |  |  |
|--|--|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
|  |  |    |      | <p>15、支持设备状态、信号源输入状态以及告警信息查询；支持查看系统拓扑、设备链路以及设备状态连接；支持监控通道设备运行状况，设备不在线时，界面置灰不能使用，当设备在线时，通道恢复正常，监测设备运行状态，连接状态监测。</p> <p>★16、支持对信号源进行裁剪，裁去信号源黑边以及多余部分，保留信号源的重要信息；支持在信号源不扭曲变形的情况下，调整信号源的横纵比。裁剪后可在信号源列表中查看新增的裁剪信号源。裁剪信号源的开窗操作与普通信号源一致，可对裁剪的信号源进行重命名、修改和删除操作。</p>                                                                                                                                                                                              |   |   |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 播控主机 | <p>1、HDMI 输出<math>\geq 1</math>路，支持 4K@60 流畅显示；</p> <p>2、渲染客户端可将显示内容以点对点的传输方式直接传送到显示大屏，可根据实际显示屏幕的分辨率进行自适应显示。</p> <p>3、控制客户端支持全屏触控模式，具备多点触控功能。可以通过手势触控对显示窗口进行选择、拖拽、平移、缩放、点击、双击等操作。支持多种颜色的批注功能。批注可随 PPT 展示页面同步显示，可对批注进行撤回、恢复上一步、一键清空操作</p> <p>★4、在控制客户端可通过手势滑动来对文件进行翻页控制，可通过向左滑动切换到下一页，向右滑动则切换到上一页，支持通过点击翻页按钮来进行翻页操作。</p> <p>5、支持虚拟大屏功能，可在控制客户端对大屏的播放内容进行可视化预览，并可对预览画面的窗口进行任意组合排列、漫游、叠加、置顶、锁定等操作，无需进入后台操作即可完成这些操作</p> <p>★6、支持在大屏上显示静态或动态的条幅，可设置不同的条幅场</p> | 1 | 台 |  |  |  |  |

|  |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |   |   |  |  |  |
|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
|  |  |    | <p>景。支持编辑条幅内容，并可设置条幅的位置和条幅参数，包括背景颜色、透明度、字体类型、大小、颜色、对齐方式和字间距等。条幅内容支持图片组件，可自定义上传图片资源；支持股票组件，可通过股票代码显示股票信息；支持倒计时组件。</p> <p>7、支持运维功能检验，可自动对接入局域网的设备进行搜索、注册、添加。支持对接入的设备进行管理，可导入设备的配置文件并在线编辑。可对局域网内的系统健康值、设备运行数、设备故障数、设备运行时间、故障告警信息、设备信息进行监测并进行可视化展示。</p> <p>★8、鹰眼模式：可对预监画面进行放大操作，且可通过移动视口面板中的小窗口对可视区域进行移动操作；缩放模式：支持双指对预监画面进行放大和缩小操作。</p> <p>9、可对多种格式的内视频、图片、音频、文档、网页等内容进行显示。</p> <p>10、当显示窗口在大小保持不变或放大/缩小的状态下时，可通过控制客户端对图片和网页显示内容进行缩放操作。</p> <p>11、具有多个播放窗口的情况下，可选择任意一个窗口通过一键全屏按钮进行全屏显示，也可通过一键按钮退出全屏显示。退出全屏显示后，播放窗口可恢复到之前的位置和图层顺序。</p> |                                                                                 |   |   |  |  |  |
|  |  | 22 | 无线路由器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 企业级千兆路由器双 2.5G 网口<br>一键 mesh 组网内置天线                                             | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 23 | 控制平板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1、内存容量：≥128G<br>2、系统：国产操作系统<br>3、运行内存：≥8GB<br>4、CPU 核心数：≥八核<br>5、分辨率：≥1920*1200 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 24 | 设备机柜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 尺寸：≥60 mm×≥60 mm×≥120 mm                                                        | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 25 | 柴油发电机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 电压：三相 380V，电流：≤9.5A，<br>燃油类型：柴油，冷却方式：强制                                         | 1 | 台 |  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 风冷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <p><b>（三）智能体建设</b></p> <p>1、养殖生产 AI 智能体：需面向养殖现场，支持多轮对话填报与语音交互，便于养户在作业场景下自然输入数据。应具备以下能力：智能投苗规划、智能料药准备、智能生长监测、饲养优化分析等。</p> <p>2、销售帮扶 AI 智能体：须具备自然语言行情问询能力，支持多轮分析引导，帮助用户通过对话方式逐层深入洞察市场。应包含以下功能：1）智能行情分析，综合行业供需数据输出精准销售帮扶建议报告；2）智能销售情况分析，关联业务系统交易数据与行情走势，开展养户盈利分析。</p> <p>3、预警 AI 智能体：须具备主动推送与风险对话式排查能力，在发现问题或预判风险时主动触达相关人员。应能对已暴露的生产问题进行智能识别，对潜在未来风险进行预测，向利益相关方发出预警消息并确保送达；同时支持通过对话方式逐步排查根因、跟进处置闭环。</p> <p>4、智能体运行时：需为上述智能体提供统一运行支撑，应具备多智能体编排、隔离沙箱、双层记忆、可扩展技能工具及多模型适配等能力。</p> <p><b>（四）云原生技术平台</b></p> <p>1、平台架构要求</p> <p>整体技术框架采用先进和成熟的云原生、AI 原生、数据等技术，采用符合业界标准的开发规范，基于微服务架构和模块化、服务化、原子化的设计思想，符合高内聚、低耦合、可复用、可开放、可共享、可演进等总体要求，便于未来的扩展与集成。</p> <p>1) 满足 B/S 架构要求，采用成熟开放的主流的技术路线，基于微服务、多租户、低代码、智能化等设计理念，具备良好的架构扩展性以及低耦合性，提供企业级的平台化服务能力。</p> <p>2) 适配主流的云厂商提供的基础资源在公网，支持公有云或者私有化部署，私有化场景下可兼容企业生产环境标准的物理机/虚拟机以及市场主流的数据库、浏览器。</p> <p>2、技术能力要求</p> <p>1) 低/无代码开发服务：提供低/无代码开发平台，平台须采用领域模型设计理念，提供基础业务模型，使得开发者无需关注底层复杂技术即可轻松快速完成企业级应用开发，满足企业未来客户化应用开发和扩展需求。</p> <p>2) 流程服务：具备流程设计、流程管理、流程监控、流程分析等流程全生命周期管理能力，同时能够种复杂场景动态变化的需求，进行快速的配置和变更调整。</p> <p>3) 开放集成服务：技术平台应支持基于松耦合的机制与第三方集成，满足业务流程驱动及业务集成要求。</p> <p>4) 性能要求：技术平台需支持系统大数据量、大并发，保障系统用户应用的良好性能体验。</p> <p>5) 安全性要求：平台充分考虑应用的安全性、可管理性及可维护性，具有完善的安全体系保障，满足对数据加密、用户认证、不可否认性等安全要求。</p> <p><b>（五）大屏看板</b></p> <p><b>智慧养殖系统大屏看板包括以下看板内容：</b></p> |    |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>养殖数据统计展示</b><br/>养殖产业核心经营指标的多维可视化呈现，包括分村养户数量统计与规模排序、鸡只分成长阶段存栏结构展示、产蛋量趋势统计、死亡数量与保险理赔关联展示等核心功能。</p> <p><b>实时视频呈现</b><br/>养殖生产场景的远程实时可视与关键环节回溯，包括养殖场实时镜头轮巡、下单鸡窝与鸡群就寝区定点监视及录像回放、宣传视频与农户故事集中播放等核心功能。</p> <p><b>AI智能应用展示</b><br/>人工智能技术在养殖场景中的研究成果与落地进展呈现，包括AI数鸡展示、AI产蛋提醒、AI销售等核心功能。</p> <p><b>气象环境数据</b><br/>核心行政村气象环境指标的实时汇聚与动态呈现，包括三村气象环境数据实时展示、历史数据查询及极端天气预警联动等核心功能。</p> <p><b>销售数据统计展示</b><br/>市场经营状况的全景数据呈现，包括生鲜鸡与鸡蛋品类销售统计、鸡汤等深加工产品销售数据、分省份销售地理分布地图、农户品牌故事视频展播及龙脊源饼等特色农产品帮扶数据展示等核心功能。</p> <p><b>结对帮扶展示</b><br/>乡村振兴结对帮扶工作的可视化呈现与进度追踪，包括帮扶区域 GIS 地图可视化标注、帮扶采购订单明细列表展示及帮扶成效量化追踪等核心功能。</p> <p><b>（六）智慧养殖数字化营销平台</b><br/><b>智慧养殖数字化营销平台是一套面向消费者的微信小程序+AI智能服务+管理后台的完整解决方案。由以下四个部分组成：</b></p> <p>1、微信小程序商城：包含商品浏览、购物车与下单、远程看鸡、公司展示等。</p> <p>2、AI智能管家包含支持：语音查商品问价格、语音下单、养殖知识问答、订单物流查询、拍照识别、转人工客服、捐赠展示和证书生成等。</p> <p>3、管理后台，支持商品管理、订单管理、用户管理、内容管理、视频流管理等功能。</p> <p>4、数据统计与营销分析，支持数据统计看板、经营报表、AI营销分析、数据共享接口等。</p> |  |  |  |
| <p><b>▲二、商务要求</b></p> <p><b>（一）服务期限及服务地点：</b></p> <p>1、服务期限：自合同签订后至 2026 年 11 月 20 日之前完成安装调试并验收合格交付使用；系统运营维护及售后服务期：自通过初验之日起，服务期限为两年。</p> <p>2、服务地点：广西龙胜各族自治县采购人指定地点。</p> <p><b>（二）验收要求及标准：</b>依照国家相关法律法规及行业规定，根据投标文件要求及投标文件承诺进行验收。</p> <p><b>（三）付款方式：</b></p> <p>1、本项目合同款分 5 次支付。服务合同签订后 5 个工作日内预先支付合同金额的 30%，合同中全部硬件设备到货、安装调试完毕，经采购人签字确认后 10 个工作日内，支付合同金额的 20%，全部软件系统、AI 智能</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

体、数据看板、营销平台上线运行，完成操作培训，通过初验后 10 个工作日内支付合同金额的 40%，项目终验合格后 10 个工作日内支付合同金额的 8%。2 年服务期满后 10 个工作日内支付合同金额的 2%。

2、在采购人付款前，中标人应向采购人提供相应等额有效、合法的发票，否则采购人有权不予付款，直至投标人提供符合约定的发票为止。

#### **（四）售后服务要求：**

1、投标人应具备提供本地化服务的能力；本地化服务团队提供在线网络、电话、电子邮箱等服务方式；提供 7\*10 小时在线专业技术服务人员和电话客服人员服务，在服务期限内不收取额外费用。实时响应服务请求，详细记录问题解决情况。提供技术支持，包括通过网络、电话和邮件远程技术协助，及必要时候的现场技术支持。

2、投标人必须建立规范的内部管理制度。严格管理专职专业技术人员和电话客服人员，保证服务态度良好、问题解决及时、重大问题及时反馈、运维记录详细。

3、当系统出现漏洞、故障或被攻击时，投标人必须在 1 小时内进行响应，6 小时内提出处理方案，48 小时内解决问题。

4、培训要求：对政府管理人员、应用人员、系统管理人员和运营和运维人员提供符合各自实际需要的培训。

（投标人提供培训服务，培训所需师资、培训材料等费用由投标人承担；招标人提供培训场地。）提供系统架构、详细功能应用、操作管理和运行维护培训。对系统管理人员提供系统整体架构、详细功能、系统设置、操作管理、运行维护等内容的培训，现场培训次数不少于 2 轮；为确保系统能准确有效的使用，对相关运营和运维人员进行至少一轮的现场技术和标准规范培训，并提供技术手册，培训结束后对于参加培训的人员进行考核，考核通过后方可参与整体的运营和运维工作。投标人提供切实可行的培训方案。

5、售后服务：投标人必须提供完善的售后服务保障措施及承诺书。

6、保密要求：中标供应商必须与采购人签订应用开发及数据保密协议。

#### **（五）报价要求：**

1、投标报价应包括本次采购范围内运维服务的价款、完成本项目服务的相关费用【包含技术服务费、耗材、人员成本、劳务费、资料收集、研究、指导、交通、通讯、差旅费、管理费、利润、税费、验收以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险】等费用总和，投标人综合考虑在报价中。该价格不因投标人在计算报价中的失误、漏项、多项而作任何调整；投标人的报价在合同实施期间应保持不变。

2、本标项政府采购项目预算金额（人民币）为：贰佰肆拾柒万伍仟元整（¥2475000.00），投标人最后报价超过本标项政府采购预算金额的，投标文件作无效处理。

## 第四章 评标办法

### 一、评标依据及方式

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审并按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

### 二、评审办法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）

#### 1、价格分……………满分 10 分

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基

准价，其价格分为 10 分。

(5) 价格分计算公式：

$$\text{某投标人价格分} = \frac{\text{最低投标人评标报价金额}}{\text{某投标人评标报价金额}} \times 10 \text{ 分}$$

## 2、技术方案……………满分 30 分

### (1) 禽养殖系统方案（满分 6 分）

一档：（1 分）禽养殖系统方案基本完整，但针对性不强，条理不够清晰，功能描述不详细。

二档：（2 分）禽养殖系统方案基本完整、基本全面、有一定针对性，可行性一般，方案包含养户管理、饲养管理、产品回收、环境信息、结对帮扶等内容，功能描述基本详细，部分满足招标采购需求。

三档：（4 分）禽养殖系统方案较完整、较全面、较有针对性，可行性较好，方案包含养户管理、饲养管理、产品回收、环境信息、结对帮扶等内容，功能描述基本详细，基本满足招标采购需求。

四档：（6 分）禽养殖系统方案设计充分考虑项目实际情况，提供完整、全面、有针对性，可行性强的方案，包含养户管理、饲养管理、产品回收、环境信息、结对帮扶等内容，方案架构、功能描述详细，充分考虑项目实际情况，满足招标采购需求。

### (2) 智能体设计方案（满分 8 分）

一档：（2 分）智能体设计方案基本完整，但针对性不强，可行性一般，方案建设目标、功能范围与业务场景理解不够全面，技术实现路径不清晰。

二档：（4 分）智能体设计方案基本完整、基本全面、有一定针对性，可行性一般，方案包含养殖生产 AI 智能体、销售帮扶 AI 智能体、预警 AI 智能体，方案建设目标、功能范围与业务场景理解一般，技术实现路径较清晰。

三档：（6 分）智能体设计方案较完整、较全面、较有针对性，可行性较强，方案包含养殖生产 AI 智能体、销售帮扶 AI 智能体、预警 AI 智能体，方案建设目标、功能范围与业务场景理解较强，技术实现路径较清晰。

四档：（8 分）智能体设计方案充分考虑项目实际，方案完整、全面、针对性，可行性强，包含养殖生产 AI 智能体、销售帮扶 AI 智能体、预警 AI 智能体，方案建设目标、功能范围与业务场景理解全面透彻，技术实现路径清晰。

### (3) 云原生技术平台（满分 8 分）

一档：（2 分）云原生技术平台方案基本完整，方案架构较为传统，对技术要求理解有偏离或存在缺陷，或存在技术或合规风险，系统稳定性一般，缺乏必要的安全合规认证。

二档：（4分）云原生技术平台方案基本完整、对技术要求基本到位，方案包含低/无代码开发服务、流程服务、性能要求、安全性要求等，方案架构较为传统，面对海量数据高并发或复杂场景可能存在性能瓶颈，适配性与灵活性不足。

三档：（6分）云原生技术平台方案较完整、对技术要求理解到位，方案包含低/无代码开发服务、流程服务、性能要求、安全性要求等，方案架构较先进、云原生与 AI 原生融合方面表现良好，具备较好的技术成熟度与自主可控环境下的安全可信适配能力、较好支持多端适配与安全合规体系。

四档：（8分）云原生技术平台方案充分考虑项目实际，方案内容完整，包含低/无代码开发服务、流程服务、性能要求、安全性要求等，在方案架构先进、云原生与 AI 原生融合方面表现卓越，具备极高的技术成熟度与自主可控环境下的安全可信适配能力、提供丰富的行业组件与成熟解决方案，具备完善的多端适配与强大的安全合规体系。

#### （4）智慧养殖数字化营销平台（满分 8 分）

一档：（2分）智慧养殖数字化营销平台方案基本完整，但针对性不强，条理不够清晰，功能描述不详细。

二档：（4分）智慧养殖数字化营销平台方案基本完整、基本全面、有一定针对性，可行性一般，方案包含微信小程序商城、AI 智能管家、管理后台、数据统计与营销分析等内容，方案架构合理、功能完整无缺失。

三档：（6分）智慧养殖数字化营销平台方案较完整、较全面、较有针对性，可行性较好，方案包含微信小程序商城、AI 智能管家、管理后台、数据统计与营销分析等内容，功能描述基本详细，基本满足招标采购需求。方案架构合理、功能描述详细、集成对接难点梳理清晰。

四档：（8分）智慧养殖数字化营销平台方案完整、全面、有针对性，可行性强，方案包含微信小程序商城、AI 智能管家、管理后台、数据统计与营销分析等内容，方案架构合理、功能描述详细，数据接入内容详实、集成对接难点清晰且提出合理的解决办法，系统接口预留合理且扩展方便，整体方案充分考虑项目实际满足招标采购需求。

### 3、项目实施方案.....满分 15 分

根据投标文件中的项目实施方案进行综合评价，包含：项目组织管理、项目实施计划、项目管理方案和项目培训方案等。

一档（0分）：实施方案不完善、不切合本项目实际的或未提供方案的不得分。

二档（5分）：实施方案内容一般，针对性一般，可行性一般得 5 分；

三档（10分）：实施方案较为完善、基本切合本项目实际、合理可行的，得 10 分；

四档（15 分）：实施方案全面完善、部署架构合理、切合本项目实际、合理可行的，得 15 分；  
**4、售后服务承诺分……………满分 15 分**

根据投标文件中的售后服务方案进行综合评价，包含：售后服务承诺、售后服务体系、售后服务人员配备、故障响应时间和故障处理流程等。

一档（0 分）：提供的服务方案不完善、可行性不强，不适用于本项目的或未提供方案的不得分。

二档（5 分）：提供的服务方案内容一般、可行性一般，只有部分适用于本项目实际情况的，得 5 分；

三档（10 分）：提供的服务方案较为完善、具有一定可行性，基本适用于本项目实际情况的，得 10 分；

四档（15 分）：提供的服务方案内容完善、可行性强，完全适用于本项目实际情况的，得 15 分；

**5、硬件性能分……………满分 15 分**

5.1 对服务采购需求硬件性能指标进行评价:经评委独立评审，投标人投标文件满足招标要求的，得基本分 15 分；

5.2 负偏离扣分:标注“★”技术参数发生负偏离时，每有一项扣 1.5 分，未标注“★”技术参数发生负偏离时，每有一项扣 1 分，最多扣 15 分，扣完为止。

标注“★”须提供相关有效证明材料（可以是国家认可第三方检测机构出具的检测报告扫描件或官网相关功能页面截图或产品功能截图，并加盖投标人电子签章，否则视为负偏离，按照相关规定予以扣分）

**6、企业实力分……………满分 15 分**

（1）投标人具有智慧养殖类相关软件著作权登记证书，每提供一个得 1 分，满分 3 分，投标文件提供有效的证书复印件并加盖公章。

（2）投标人 2023 年 1 月 1 日以来具有同类项目的业绩[以提供的中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件并加盖公章为准，并能清晰反映所提供的服务类型、种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一个]，每提供一个业绩得 4 分，满分 12 分。

**7、综合得分=1+2+3+4+5+6**

**三、推荐及确定中标候选供应商原则**

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以

确定排名第二的中标候选人为中标人，并以此类推。

# 附表

## 统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称       | 指标名称    | 计量单位 | 大型              | 中型                     | 小型                   | 微型         |
|------------|---------|------|-----------------|------------------------|----------------------|------------|
| 农、林、牧、渔业   | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 20000$  | $500 \leq Y < 20000$   | $50 \leq Y < 500$    | $Y < 50$   |
| 工业 ×       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 40000$  | $2000 \leq Y < 40000$  | $300 \leq Y < 2000$  | $Y < 300$  |
| 建筑业        | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 80000$  | $6000 \leq Y < 80000$  | $300 \leq Y < 6000$  | $Y < 300$  |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 80000$  | $5000 \leq Z < 80000$  | $300 \leq Z < 5000$  | $Z < 300$  |
| 批发业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 200$    | $20 \leq X < 200$      | $5 \leq X < 20$      | $X < 5$    |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 40000$  | $5000 \leq Y < 40000$  | $1000 \leq Y < 5000$ | $Y < 1000$ |
| 零售业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $50 \leq X < 300$      | $10 \leq X < 50$     | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 20000$  | $500 \leq Y < 20000$   | $100 \leq Y < 500$   | $Y < 100$  |
| 交通运输业 ×    | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $3000 \leq Y < 30000$  | $200 \leq Y < 3000$  | $Y < 200$  |
| 仓储业 ×      | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 200$    | $100 \leq X < 200$     | $20 \leq X < 100$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $1000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 邮政业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $2000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 住宿业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 餐饮业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 信息传输业 ×    | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 2000$   | $100 \leq X < 2000$    | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 100000$ | $1000 \leq Y < 100000$ | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $1000 \leq Y < 10000$  | $50 \leq Y < 1000$   | $Y < 50$   |
| 房地产开发经营    | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 200000$ | $1000 \leq Y < 200000$ | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 10000$  | $5000 \leq Z < 10000$  | $2000 \leq Z < 5000$ | $Z < 2000$ |
| 物业管理       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $100 \leq X < 300$   | $X < 100$  |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 5000$   | $1000 \leq Y < 5000$   | $500 \leq Y < 1000$  | $Y < 500$  |
| 租赁和商务服务业   | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 120000$ | $8000 \leq Z < 120000$ | $100 \leq Z < 8000$  | $Z < 100$  |
| 其他未列明行业 ×  | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

### 采购合同文本

#### 采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_（服务对象）

乙方：\_\_\_\_\_（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

#### 第一条 合同标的及合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同中标价格为\_\_\_\_\_元。

#### 第二条 服务保证

中标人应按采购文件、投标文件和承诺规定的服务内容向采购人提供相应服务。

#### 第三条 服务期限

服务期限：自合同签订后至 2026 年 11 月 20 日之前完成安装调试并验收合格交付使用；  
系统运营维护及售后服务期：自通过初验之日起，服务期限为两年。

#### 第四条 交付

1. 服务开始时间：\_\_\_\_\_；服务地点：服务对象指定地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

#### 第五条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 第六条 支付方式、时间和条件

1、本项目合同款分 5 次支付。服务合同签订后 5 个工作日内预先支付合同金额的 30%，合同中全部硬件设备到货、安装调试完毕，经采购人签字确认后 10 个工作日内，支付合同金额的 20%，全部软件系统、AI 智能体、数据看板、营销平台上线运行，完成操作培训，通过

初验后 10 个工作日内支付合同金额的 40%，项目终验合格后 10 个工作日内支付合同金额的 8%。2 年服务期满后 10 个工作日内支付合同金额的 2%。

## **第七条 违约责任**

1. 乙方所提供的服务质量不合格的，应及时整改，整改不及时按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额\_\_\_%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方无故延期服务交付的，每天向对方偿付违约合同金额\_\_\_‰违约金，但违约金累计不得超过合同金额\_\_\_%，超过\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方不能按期付款的，每天向乙方偿付延合同金额\_\_\_‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额\_\_\_%。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同金额\_\_\_%向甲方支付违约金。

5. 其他违约行为按照合同金额\_\_\_%收取违约金并赔偿经济损失。

## **第八条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## **第九条 合同争议解决**

1. 因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由采购人承担；服务不符合要求的，鉴定费由中标人承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

## **第十条 合同生效及其它**

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经本级财政部门审批，并签订书

面补充协议报本级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

### 第十一条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

### 第十二条 签订本合同依据

1. 采购文件；
2. 乙方提供的投标文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 中标通知书。

本合同采用电子形式在线签订，甲乙双方在线签章后生效，电子版和纸质版具有同等法律效力，政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_ 乙方（公章，自然人除外）：\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_ 法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_ 开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_ 银行账号：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

## 第六章 投标文件（格式）

投标文件封面格式：

# 投标文件

项目名称： 龙胜智慧农业生态养殖 AI 共富项目（重）

项目编号：

采购代理机构： 广西瑞冠工程咨询有限公司

投标人公章(CA 签章)、自然人除外)： \_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章）： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 投标文件目录

## 一、资格性响应证明材料：

1. 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（**必须提供**）；

2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前 60 日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社会保险参保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件。

**【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；**

3. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（**必须提供，自然人除外**）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”，如为分支机构或分公司参与投标，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司的公章。总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构或分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。（所需材料均为复印件）

4. 财务状况报告（提供 2025 年度经审计的财务报告扫描件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）（**必须提供**）；

5. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（**必须提供**）；

6. 投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票（税收完税证明）或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（**必须提供**）；

7. 供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳社会保障资金的相关材料（**必须提供**）；

8. 投标人认为需提供的其他资格证明材料。（如有，请提供，格式自拟）

## 二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1. 投标报价表（格式见附件）（**必须提供**）；

2. 服务响应表（**必须提供**）；

3. 商务响应表（**必须提供**）；
  4. 针对本项目的实施方案（根据“服务采购需求”要求提供，格式自拟）（**必须提供**）；
  5. “服务采购需求”需提供的有效证明文件（**按其要求如有请提供**）；
  6. 投标人自 2023 年 1 月 1 日以来同类业绩的相关证明材料（以提供的中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件为准，并能清晰反映所提供的服务类型、种类、金额）（**如有，请提供**）；
  7. 项目实施人员一览表【**如有，请提供**】；
  8. 投标人享受中小企业扶持政策材料（投标人根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）（**如有，请提供**）
    - （1）如所提供服务的供应商属于小型、微型企业【中小微企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213 号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；
    - （2）如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
    - （3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）；
  9. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（**如有，请提供**）；
  10. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（**如有，请提供**）。
- 投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA 签章）/自然人签字或加盖个人 CA 签章，否则投标无效。

## 一、资格性响应证明材料（格式）

1. 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2. 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前 60 日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社会保险参保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

## 授权委托书（格式一）

致：广西瑞冠工程咨询有限公司

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（负责人），  
现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名），身份证号码：\_\_\_\_\_以我公司名义参  
加\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）\_\_\_\_\_项目\_\_\_\_\_标项的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、  
开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA 签章）]：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）签字（或个人 CA 签章）：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件（如投标人为截标时间前 60 日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社会保险参保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件）（委托代理时必须提供）。

## 授权委托书（格式二）

致：广西瑞冠工程咨询有限公司

我\_\_\_\_\_（姓名）系自然人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名），身份证号码：\_\_\_\_\_以本人名义参加\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）\_\_\_\_\_项目\_\_\_\_标项的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 3. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”，如为分支机构或分公司参与投标，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司的公章。总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构或分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。（所需材料均为复印件）

4. 财务状况报告（提供 2025 年度经审计的财务报告扫描件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）（必须提供）；

5. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

### 声 明

致：广西瑞冠工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA 签章)，自然人签字或个人 CA 签章]：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

6. 投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；
7. 供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；
8. 投标人认为需提供其他资格证明材料。（如有，请提供，格式自拟）

## 二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

### 1. 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

投标报价表（格式）

| 项号                       | 标的名称 | 服务内容                  | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合计=数量×单价<br>③=①×② | 备注 |
|--------------------------|------|-----------------------|-----|----|-----|---------------------|----|
| 1                        |      | 包含《第三章 服务采购需求》所有服务内容。 |     |    |     |                     |    |
| 投标总报价（大写）：人民币（¥）         |      |                       |     |    |     |                     |    |
| 服务期限：                    |      |                       |     |    |     |                     |    |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。 |      |                       |     |    |     |                     |    |

投标人（CA 签章，自然人除外）：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）：\_\_\_\_\_

注：1. 各投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2. 投标人应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。

3. 投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）并加盖投标人公章（CA 签章）（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章）

## 2. 服务响应表（必须提供）

服务响应表（格式）

| 序号    | 服务名称 | 服务内容及相关要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
|-------|------|-----------|-----------|--------|
| 1     |      |           |           |        |
| 2     |      |           |           |        |
| 3     |      |           |           |        |
| 4     |      |           |           |        |
| ..... |      |           |           |        |
| N     |      |           |           |        |

投标人（CA 公章，自然人除外）：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：1. 投标人应对照第三章服务采购需求中“一、服务内容及相关要求”注明响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应的证明材料。

2. 服务响应表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（CA 签章）（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

3. 商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

商务响应表（格式）

| 项号    | 招标文件的商务要求 | 投标文件承诺的商务要求 | 偏离情况说明 |
|-------|-----------|-------------|--------|
|       |           |             |        |
|       |           |             |        |
|       |           |             |        |
|       |           |             |        |
|       |           |             |        |
| ..... |           |             |        |

投标人（CA 公章，自然人除外）：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：投标人应对照招标文件第三章服务采购需求中“二、商务要求”的内容逐条进行响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

商务响应表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（CA 签章）（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

4. 针对本项目的实施方案（根据“服务采购需求”要求提供，格式自拟）（必须提供）；

附件：

针对本项目的实施方案（格式）

投标人[公章(CA 签章)，自然人签字或个人 CA 签章]：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

5. “服务采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求如有请提供）；

6. 投标人自 2023 年 1 月 1 日以来同类业绩的相关证明材料（以提供的中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件为准，并能清晰反映所提供的服务类型、种类、金额）（如有，请提供）；

## 7. 项目实施人员一览表【如有，请提供】

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
|-----|----|--------|------|--------|----|
|     |    |        |      |        |    |
|     |    |        |      |        |    |
|     |    |        |      |        |    |

注：1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2. 提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员缴纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件。

3. 项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（CA 签章），自然人签字或个人 CA 签章。

4. 当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA 签章）（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章），否则投标无效。

投标人[公章(CA 签章)，自然人签字或个人 CA 签章]：\_\_\_\_\_

日 期：

## 8. 投标人享受中小企业扶持政策材料（投标人根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）（如有，请提供）

（1）如所提供服务的供应商属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213 号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；

附件：

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供服务的供应商全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：

日期：

（2）如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）；

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促

进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA 签章)]：

日 期：

9. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

10. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

附件：

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

采购文件获取日期： .....

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

法律依据： .....

.....  
质疑事项 2

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字(签章)： ..... 公章： .....

日期： .....

### 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书（格式）

### 一、投诉相关主体基本情况：

投 标 人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人 1：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人 2：

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：\_\_\_\_\_

采购项目的编号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

招标文件公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，向\_\_\_\_\_提出质疑，质疑事项为：

\_\_\_\_\_  
采购人/代理机构于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
法律依据：\_\_\_\_\_

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：\_\_\_\_\_

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。