会签专业		签	名	日	期
建	筑	谭威/卓魁	谭威/卓魁		
结	构	赖华良	赖华良		

会签专业	签	名	日	期
给排水	李富成	李富成		
电　气	李富成	李富成		
暖　通	杨　潇	杨潇		


大、小便蹲位处C20混凝土垫层增高100mm，总厚度180mm(余同)
小便处采用2.0cm钙塑板隔断(余同)
成品蹲便器(余同)
带塑料水箱
大、小便蹲位处C20混凝土垫层增高100mm，总厚度180mm(余同)
成品淋浴器(余同)
15600
男公卫
女公卫
男淋浴区
女淋浴区
前室
前室
M01
M02
MD02
±0.000
0.100
-0.150
9800
成品洗手台、洗手盆
单间卫生间隔墙的建筑墙厚60mm，砌筑高2.0m，采用页岩标准砖砍砖砌筑方法(余同)
采用砍砖砌筑方法，沿高度方向设 1Φ6@400 通长拉结筋与主墙体相连接成一整体。

底层平面图

152.88m²


600
200
4.300
3.300
3.000
涂刮耐水腻子两道，表面压光
1
07


ф6@200
60
2ф8
100
2.200(地坪标高：0.100)
2.100(地坪标高：0.100)
60

单间卫生（淋浴）间隔墙顶处混凝土压顶（砼强度：C25）


100 100
4.500
350
315
35
涂刮耐水腻子两道，表面压光
2
09

门窗表

类别	设计编号	洞口尺寸(mm)		樘　数	备注
		宽	高		
门	M01	1200	2100	4	钛镁铝合金双开地弹门——定制火烧板木纹形状的钛镁铝合金门框、骨架+6厚磨砂钢化玻璃门（按实结算）
	M02	700	2000	11	钛镁铝合金普通双开门——定制火烧板木纹形状的钛镁铝合金门框、骨架+6厚磨砂钢化玻璃门（按实结算）
	MD02	700	2000	12	灰色不透光尼龙防水布帘

广西兴桂建筑综合设计院有限公司
GUANGXI XINGGUI ARCHITECTURE COMPREHENSIVE DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
建筑工程：乙级　　证书编号：A245017705

建设单位	平乐县源头镇人民政府	工程名称	源头镇观音山峡谷漂流项目——公厕			项目负责	吴家胜	吴家胜	设计编号	PLYTYDGC-01
图纸名称	底层平面图、 建筑节点详图、 门窗表	设　计	谭　威	谭威	校　对	钟华珍	钟华珍	审　核	曾志敏	曾志敏	图　别	建　筑
								审　定	曾志敏	曾志敏	图　号	建施　05/10
		制　图	卓　魁		专业负责	樊运泰	樊运泰	版　次	业主第二次修改装修版		日　期	2026.09.22