



广西新凯林管理咨询有限公司

Guangxi Xinkailin Management Consulting Co., Ltd.

公开招标文件

项目名称：广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目

项目编号：BHZC2026-G3-990115-GXXK

采购单位：北海市人民医院

广西新凯林管理咨询有限公司

2026年6月

目录

第一章	公开招标公告	3
第二章	投标人须知	7
第三章	招标项目采购需求	20
第四章	合同主要条款	42
第五章	投标文件格式	56
第六章	评标办法及评分标准	91

第一章 公开招标公告

广西新凯林管理咨询有限公司关于广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目
(项目编号: BHZC2026-G3-990115-GXXK) 的公开招标公告(远程异地评标)

项目概况:

广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目招标项目的潜在投标人应登录广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)在线自行下载采购文件,并于2026年 月 日09时00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: BHZC2026-G3-990115-GXXK

项目名称: 广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目

预算总金额(元): 1128870.35

最高限价(元): 1128870.35

采购需求:

标项名称: 广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目

数量: 1

预算金额(元): 1128870.35

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目采购,如需进一步了解详细内容,详见招标文件。

合同履行期限: 30日历天。

本项目不接受联合体投标。

备注:

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小企业采购,投标人须为中小微企业,监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
3. 本项目的特定资格要求: 无。

三、获取招标文件

时间: 2026年 月 日至2026年 月 日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外)

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：供应商登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年 月 日 09时 00分

地点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（广西·北海）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/>）。

4.各供应商通过新平台（广西政府采购云平台）参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（广西政府采购云平台客户端），新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）—办事服务—下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西壮族自治区政府采购网站-相关下载-CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

7.本项目为远程异地评标项目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市人民医院

地 址：北海市海城区和平路 83 号

项目联系人：胥工

项目联系方式：0779-2023852

2.采购代理机构信息

名 称：广西新凯林管理咨询有限公司

地 址：北海市站南路 18-8 号

项目联系人：陈 工

项目联系方式：0779-3213023

第二章 投标人须知

投标人须知及前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目 项目编号：BHZC2026-G3-990115-GXXX
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
3	投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.投标报价应包含但不限于工费、设计、货款、标准随机附件（包括维修工具）、备品备件、专用工具、包装、垃圾清运、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修技术服务（包括提供技术资料、图纸、操作及培训手册等）、质保期保障、项目管理、售后服务等一切成本和费用。除本项目合同价款外，采购单位不再为本项目另付任何费用。 3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4	本项目不收取投标保证金。
5	答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本机构要求澄清或提出质疑，在此后时间提出的澄清或质疑，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知采购人或者本机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者本机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本机构将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详见公告中公布的网站）。
6	投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线：95763进行咨询。
7	在线投标响应（电子投标）说明 1.各供应商通过新平台（广西政府采购云平台）参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（广西政府采购云平台客户端），新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址

	<p>http://zfcg.gxzf.gov.cn/)—办事服务—下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。</p> <p>2.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西壮族自治区政府采购网站-相关下载-CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。</p>
8	<p>备份投标文件：<input checked="" type="checkbox"/>不接受</p> <p><input type="checkbox"/>接受：备份投标文件送达地点：；备份响应文件签收人员联系电话：。</p>
9	投标截止时间及地点：2026年 月 日 09时 00分整，通过广西政府采购云平台实行在线截标。
10	开标时间及地点：2026年 月 日 09时 00分整，通过广西政府采购云平台实行在线开标。
11	电子投标文件解密时间： 截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。
12	评标方法及评分标准：综合评分法。
13	中标通知书及中标公告：本机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、全国公共资源交易平台(广西·北海)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/)发布中标公告。
14	签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。
15	采购资金来源：财政性资金。
16	履约保证金：本项目采购人不收取履约保证金。
17	投标文件有效期：60日（日历日）。
18	本招标文件的解释权属于北海市人民医院及广西新凯林管理咨询有限公司。

投标人须知

一、总 则

(一) 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为。（法律、法规另有规定的，从其规定）。

(二) 定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2. “采购代理机构”系指广西新凯林管理咨询有限公司（以下简称“本机构”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
5. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
6. “▲”系指实质性要求条款。

(三) 招标方式

公开招标方式。

(四) 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第五章《投标文件格式》）。

(五) 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

(六) 转包与分包

1. 本项目政府采购合同不允许转包。
2. 本项目政府采购合同不可以分包。

(七) 特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。

▲2. 对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

▲3. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。

▲4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲6. 招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本机构将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本机构网站上发布变更公告。

(八) 询问、质疑和投诉

1. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其合法权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

(一) 对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

(二) 对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话：广西新凯林管理咨询有限公司 0779-3213023；

②投诉联系部门及电话：北海市财政局 0779-3063975。

二、招标文件

(一) 招标文件的构成。

1. 公开招标公告；
2. 投标人须知；
3. 招标项目采购需求；
4. 政府采购合同主要条款；
5. 投标文件格式；
6. 评标办法及评分标准；

(二) 投标人的风险

1. 投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2. 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

(三) 招标文件的澄清与修改

1. 采购人或者本机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，顺延至十五日。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 本机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5. 本机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本机构网站上发布公告。

三、投标文件的编制

(一) 投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1 本项目实行电子投标，供应商应准备**电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类**：

1.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“广西壮族自治区政府采购网-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传广西政府采购云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3 投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2 供应商提交的投标文件以及供应商与本机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

1. 资格文件：

▲（1）投标人具备有效的营业执照等证明文件复印件；（**必须提供**）

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

▲（3）北海市政府采购供应商信用承诺函；（格式见第五章）（**必须提供**）

▲（4）中小企业声明函（且供应商需符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分的中小企业/小微企业标准）（格式见第五章）（**必须提供**）

（5）除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

2. 资信及商务文件：

▲（1）承诺函（格式见第五章）（**必须提供**）；

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书、委托代理人身份证复印件和法定代表人（负责人）身份证明书（**必须提供，格式见第五章**）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（**必须提供，格式见第五章**）；

▲（3）商务响应表（格式见第五章）（**必须提供**）

▲（4）服务承诺。（**格式自拟，必须提供**）

（5）投标人认为需要提供的其他证明材料。

3. 技术文件

▲（1）技术响应表；（**必须提供**）

▲（2）项目实施方案；（**格式自拟，必须提供**）

- ▲（3）项目实施人员一览表；（必须提供）
- （4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
- （5）投标人认为需要提供的其他证明材料；

4. 报价文件：

- ▲（1）投标函（格式见第五章，必须提供）；
- ▲（2）投标报价明细表（格式见第五章，必须提供）；
- （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）
- ▲（4）开标一览表（格式见第五章，必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（或盖章）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（或盖章）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用 CA 签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所需加盖公章部分均采用 CA 签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

2. 投标报价是履行合同的最终价格。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 60 日（日历日）投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（六）投标文件的签署

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2. 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评

审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3. CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前核查原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；
- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；
- （5）项目不齐全或者内容虚假的；
- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
- （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
- （3）标明星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达 1 项（含）以上的；
- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；
- （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

5. 有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

- (2) 生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动。

6. 被拒绝的投标文件为无效。

(九) 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

(十) 废标

1. 招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

- (1) 截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

2. 废标后，本机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

(一) 开标准备

1. 开标的准备工作由本机构负责落实；

2. 本机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商

均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标程序

1. 由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2. 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2. 实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

(六) 评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

(七) 评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(八) 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

(一) 本机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

(二) 中标供应商确定后，本机构在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>)、全国公共资源交易平台(广西·北海) (<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/>)发布中标公告。

(三) 在发布中标公告的同时，本机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本机构告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本机构告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

(四) 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本机构提出质疑，并及时索要书面回执。

(五) 本机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、签订合同

(一) 合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

(二) 签订合同

1. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2. 中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与

中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3. 采购人应当自中标通知书发出之日起 25 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起 1 个工作日内，将政府采购合同送本机构备案。

5. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6. 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7. 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 1 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、履约保证金

本项目采购人不收取履约保证金。

九、其他事项

1. 解释权

本招标文件解释权属采购人和本机构。

2. 招标代理服务费率

2.1 采购代理费收取标准：

以分标（成交金额/采购预算/暂定成交金额/其他）为计费额，按代理服务收费标准（货物类/服务类/工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（收费基准价格/收费基准价格下浮 20 %/收费基准价格上浮 / %）收取。

固定采购代理收费。

2.2 采购代理费收取银行账户

开户名称：广西新凯林管理咨询有限公司

开户银行：8001 3311 2100 012

银行账号：广西北部湾银行北海高新区银河支行

2.3 代理服务收费标准：

费率 金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 0.8\% = 0.8 \text{ 万元}$

合计收费 = 1.5 + 0.8 = 2.3 (万元)

第三章 招标项目采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号：BH2C2026-G3-990115-GXXK

二、项目类别：服务类

三、标的所属行业：租赁和商务服务业

四、最高限价：人民币 1128870.35 元。投标人的报价超过最高限价或上限单价的，将导致其投标无效。

五、采购需求中的服务内容及要求、商务要求为本次采购的实质性（关键性）的商务、技术、服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为投标无效。

六、详细需求内容见参考图纸，请各投标人自行下载。

技术部分					
序号	名称	技术（服务）需求	单位	数量	上限单价 （元）
1.1	队伍展示 1				
1	300mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	10.20	63.56
2	300mm 厚轻钢龙骨隔墙 (弧形)	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	5.17	68.19
3	400mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	51.67	63.58
4	400mm 厚轻钢龙骨隔墙 (弧形)	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	17.42	68.19

5	750mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	18.71	63.58
6	200mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	50.26	63.58
7	100mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	27.26	63.58
8	隔墙及造型墙顶部造型	(1) 40mm×40mm×2mm 镀锌方通骨架 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	55.18	63.58
9	隔墙及造型墙顶部造型(弧形)	(1) 40mm×40mm×2mm 镀锌方通骨架 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	9.82	68.18
10	镀锌方通龙骨骨架	(1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	3.995	12240.20
11	镀锌方通龙骨骨架(弧形)	(1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	0.490	13340.65
12	金属踢脚线	(1) 1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (2) 踢脚线高度:50mm	m	81.97	34.23
13	不锈钢线条	(1) 1.2mm 黑色不锈钢线条 (2) 线条高度:10mm	m	122.29	32.63
14	定制展墙橡木饰面	(1) 9mm 厚橡木饰面板 (2) 背面刮白乳胶加间隔点位结构胶加蚊钉固定	m ²	38.68	120.95
15	新建墙体面层石膏板安装	(1) 9.5mm 防潮防霉石膏板裁切安装 (2) 背面白乳胶涂刷后自攻钉固定安装 (3) 造型根据图纸, 异形工艺	m ²	205.41	42.46
16	内墙面满刮腻子	(1) 填缝剂填缝补钉眼 (2) 接缝防开裂布 (3) 两遍腻子, 防霉腻子粉	m ²	173.62	23.16

17	天棚刮腻子	(1)腻子种类:成品腻子 (2)刮腻子遍数:二遍 (3)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	8.92	21.49
18	墙面喷(刷)涂料	(1)墙面腻子批刮后打磨,打磨一至两遍致墙面平整 (2)墙面乳胶漆一底两面	m ²	205.41	20.99
19	墙面喷(刷)涂料	(1)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 二遍 (2)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	8.92	15.32
20	吊顶天棚 (仅安装面层)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板 400mm×1200mm×1.0mm (2)部位:天花拆除灯具处	m ²	5.28	157.07
21	吊顶天棚 (仅安装面层)	(1)面层材料品种、规格:9mm 阻燃夹板+9.5mm 石膏板 (2)部位:天花拆除灯具处	m ²	5.28	89.83
22	1米长橡木展示柜	(1)定制烤漆柜体,材质 18mm 多层实木,面层做肌理烤漆效果,展示柜顶上四周做 12mm 钢化玻璃 (2)规格:长 1000mm×宽 300mm×高 900mm (3)面层做肌理烤漆效果	个	3.00	1108.22
1.2	队伍展示 2				
23	300mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	19.20	73.88
24	300mm 厚轻钢龙骨隔墙 (弧形)	(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	5.30	79.08
25	550mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	8.54	73.88
26	600mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	14.88	73.87

27	100mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层: 40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	42.72	73.88
28	镀锌方通龙骨骨架	(1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	1.680	12240.20
29	镀锌方通龙骨骨架(弧形)	(1) 隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	0.072	13340.55
30	金属踢脚线	(1) 1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (2) 踢脚线高度: 50mm	m	125.24	34.23
31	新建墙体面层封石膏板	(1) 9.5mm 防潮防霉石膏板裁切安装 (2) 异形造型工艺	m ²	90.64	42.46
32	内墙面刮腻子	(1) 填缝剂填缝补钉眼 (2) 接缝防开裂布 (3) 两遍腻子, 防霉腻子粉	m ²	115.04	23.16
33	天棚刮腻子	(1) 腻子种类: 成品腻子 (2) 刮腻子遍数: 二遍 (3) 部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	3.38	21.49
34	墙面喷(刷)涂料	(1) 墙面腻子批刮后打磨, 打磨一至两遍致墙面平整 (2) 墙面乳胶漆一底两面	m ²	115.04	20.99
35	墙面喷(刷)涂料	(1) 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 二遍 (2) 部位: 拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	3.38	15.32
36	吊顶天棚(仅安装面层)	(1) 面层材料品种、规格: 铝扣板 400mm×1200mm×1.0mm (2) 部位: 天花拆除灯具处	m ²	3.84	157.07
37	吊顶天棚(仅安装面层)	(1) 面层材料品种、规格: 9mm 阻燃夹板+9.5mm 石膏板 (2) 部位: 天花拆除灯具处	m ²	3.84	89.83
38	沙盘基座	(1) 60mm×60mm 镀锌扁通钢架结构, 50# 角钢钢架 (2) 基层封 12mm 阻燃夹板造型 (3) 面层 3mm 烤漆铝单板 (4) 12mm 钢化玻璃、1.2mm 黑色铝合金踢脚线 (5) 规格: 2.3m×2.3m×0.93m	个	1.00	5776.06
39	总平沙盘成品模型	(1) 沙盘底盘材料, 主要用 4*6cm 木方做龙骨, 上铺 9mm 多层板、铺 0.5-2cm PVC, 面层 UV 立体打印 ABS 板 (2) 沙盘景观材料, 包含地面仿真草坪、	项	1.00	29555.23

		绿篱、仿真花草、树木路灯及装饰小品等(3)包含沙盘主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料, 主要采用 ABS 板材、亚克力、PVC 等材料(4)沙盘制作过程的辅助材料, 包括 B7000 胶、万能胶、二氯甲烷、热熔胶、砂纸、雕刻刀、原子灰、各类油漆、颜料等(5)设计师对甲方提供的项目图纸进行拆解, 用 CAD 绘制成二维拆解图, 并排版, 用于材料雕刻使用(6)对 CAD 拆解图进行机器雕刻, 包含 UV 打印, 激光雕刻、精雕雕刻等人工费(7)制作沙盘中地面铺装、绿化植被、山体、水体、下沉起伏结构、景观装饰小品等的人工费(8)制作沙盘中主体构造物、建筑物、楼房、设备物品、工业物品等人工费(9)主要制作底盘、底座、木箱包装的人工费(10)主要制作沙盘底板灯光、建筑灯光、动态装置、接线、安装电源、控制器、开关等人工费(11)规格: 2.3m×2.3m×0.93m			
2.1	拆除服务				
40	吸顶灯拆除	(1)部位: 队伍展示 1	套	22.00	12.14
41	吸顶灯拆除	(1)部位: 队伍展示 2	套	16.00	12.14
42	垃圾清运	包含人工和机械费用。	m ³	2.00	62.22
2.2	队伍展示 1				
43	配套筒灯	(1)光源/瓦数: 4000K (2)安装形式: 嵌入式安装	套	22.00	75.71
44	射灯	(1)规格: 6000K 高功率版 (2)安装形式: 造型墙面安装	套	11.00	59.28
45	双联单控开关	双联单控开关	套	4.00	37.96
46	配管 PC20	配管 PC20	m	87.18	21.43
47	管内配线 BV-2.5m m ²	管内配线 BV-2.5m m ²	m	264.55	4.02
2.3	队伍展示 2				
48	配套筒灯	(1)光源/瓦数: 4000K (2)安装形式: 嵌入式安装	套	22.00	75.71
49	暗藏 LED 灯带	(1)光源/瓦数: 灯带色温 6000K, 护套软灯带; 防频闪; 外置驱动电源, 电源输出 DC24V	m	37.50	51.46
50	双联单控开关	双联单控开关	套	4.00	37.96
51	配管 PC20	配管 PC20	m	45.31	21.43

52	管内配线 BV-2.5m m ²	管内配线 BV-2.5m m ²	m	138.92	4.02
53	强电箱（队伍展示1+队伍展示2）	1、根据现场实际需求设置强电箱 2、含箱内元器件等	项	1.00	1373.12
3.1	展板类				
54	五层展板 1	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化,规格 230cm×120cm (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	2.76	545.24
55	五层展板 2 “医学技能模拟培训中心”背板	(1)背板: 规格 490cm×150cm, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材, 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 精工字塞底密封胶	m ²	7.35	545.24
56	五层展板 2 “医学技能模拟培训中心”背板	(1)Logo: 规格 72cm×60cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字+UV 画面 (2)“医学技能模拟培训中心”:规格 21cm×10 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (3)“Medical Skills Simulation Training Center”:规格 10cm×37 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (4)五环图标:规格 129cm×28cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (5)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 精工字塞底密封胶	项	1.00	3385.15

57	五层展板 3	<p>(1) 心形造型照片:规格 272cm×215cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2) 技能照片墙:规格 100cm×100cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3) 安装方式: 用海绵双面胶+玻璃胶安装在墙面上</p>	m ²	7.85	545.23
58	五层展板 4	<p>(1) 规格 45cm×115cm, 数量 3 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化, 304 不锈钢 8K 镜面银色包边</p> <p>(2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	1.55	590.77
59	展板 1	<p>(1) 背景布: 规格 850cm×310cm, 高密加厚宣绒布基材+高清 UV 精喷印刷工艺</p> <p>(2) 北海市人民医院牌:规格 280cm×70cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3) 北海市人民医院:数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(4) 右侧画面:规格 315cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(5) 红色字“生命至上, 使命必达”: 数量 1 套, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材, 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化</p> <p>(6) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 宣绒布糯米胶刷墙安装</p>	m ²	26.35	383.82
60	展板 2	<p>(1) 规格 840cm×310cm(内容后期二次深化), 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	26.04	545.24

61	展板 3	<p>(1)前言背板:规格 129cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)前言:规格 90cm×200cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3)红色照片造型:规格 170cm×141cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(4)“国家使命 区域担当”:规格 60cm×141cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(5)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	9.04	545.25
62	展板 3	<p>(1)介绍内容:规格:120cm×38cm, 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装</p> <p>(2)含制作、安装、运输及辅材等费用</p>	m ²	0.46	543.79
63	展板 4、5	<p>(1)国家战略组:规格 470cm×210cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)全力以赴组:规格 200cm×169cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p> <p>(4)含制作、安装、运输及辅材等费用</p>	m ²	13.25	545.24
64	展板 6、7	<p>(1)应民所急 生命守护组:规格 362cm×155cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工紫外线固化</p> <p>(2)中国卫生组:规格 328cm×101cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工紫外线固化</p> <p>(3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	8.92	545.24
65	展板 8、9	<p>(1)立誓宣言:规格 106cm×310cm, 10mm</p>	m ²	16.59	545.25

		加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)“核心价值等..”:规格 70cm×310cm, 数量 6 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装			
66	展板 10	(1)“伟人铮言、平语近人”:规格 80cm×171cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	3.74	545.25
67	展板 11	(1)历程墙:规格 1718cm×246cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	42.26	545.24
68	展板 11	(1)历程墙:规格 1718cm×246cm, 部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装	m ²	2.11	543.78
69	展板 12	(1)队伍力量组:规格 743cm×200cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	14.86	545.23
70	展板 13	(1)“缪力同心 和衷共济”:规格 16cm×8 个字, 数量共 16 个字, 10mm 加厚全透明亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	个	16.00	20.24
71	展板 13	(1)磁吸身份牌:规格 22cm×32cm, 数	块	120.00	66.18

		量 120 块, 5mm 厚瓷白亚克力加盖高精度 UV 正喷印刷+贴足厚 0.8mm 镀锌钢板+磁吸底座 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装			
72	展板 14	(1) 令出即行 使命即赴组: 规格 169cm×172cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 初心如磐 使命如炬组: 规格 451cm×197cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装	m ²	11.79	545.25
73	展板 14	(1) 总书记讲话: 规格 165cm×170cm, 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装 UV 背喷文字 (2) 安装方式: 透明亚克力广告钉固定	m ²	2.81	543.79
74	展板 15	(1) 党的召唤·人民的嘱托墙: 规格 757cm×220cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装, 电视位置留空, 不包含液压架	m ²	16.65	545.24
75	展板 16	(1) 红色堡垒 先锋阵地: 规格 245cm×220cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装	m ²	5.39	545.25
76	展板 17	(1) 先锋力量·抗疫群英谱: 规格 616cm×240cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装	m ²	14.78	545.24

77	展板 18、19	<p>(1) 荣誉成就·砥砺数年：规格 207cm×301cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2) 恒者行远·思者常新组：规格 656cm×213cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3) 结束语：规格 80cm×160cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(4) 标题：数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(5) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	23.48	545.24
78	展板 18、19(部分 3mm 透明亚克力夹画)	<p>(1) 荣誉成就·砥砺数年：部分 3mm 厚透明亚克力夹画（双层 3mm+3mm）</p> <p>(2) 安装方式：透明亚克力广告钉固定</p>	m ²	0.31	151.49
79	展板 18、19	<p>(1) 恒者行远·思者常新组：部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层，UV 背喷高精印刷画面，加盖专用保护贴，四周开孔广告钉安装</p>	m ²	0.70	543.79
80	展板 20	<p>(1) 背景布：规格 710cm×310cm, 高密加厚宣绒布基材+高清 UV 精喷印刷工艺</p> <p>(2) 北海市人民医院牌：规格 280cm×70cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3) 北海市人民医院：数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(4) 右侧画面：规格 315cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(5) 红色字“生命至上，使命必达”：数量 1 套, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材，表面覆盖汽车专用漆烤漆固化</p> <p>(6) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装；宣绒布糯米胶刷墙安装</p>	m ²	22.01	442.47

81	展板 21	(1) 荣誉墙：规格 793cm×240cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	19.03	545.24
82	展板 21 (3mm 透明亚克力夹画)	(1) 荣誉墙：部分 3mm 厚透明亚克力夹画 (双层 3mm+3mm) (2) 安装方式：透明亚克力夹画广告钉固定	m ²	0.95	151.51
3.2	标识类				
83	门诊廉洁牌	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 规格：80cm×60cm (3) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	200.00	183.98
84	楼顶大字	(1) 医院大字“Logo”：字体规格：4.0m×4.0m, 数量 1 个，足 1.2mm 厚镀锌板冲孔焊接，内嵌 100*100 热镀方通钢结构架固定，装质保 5 年高品质蓝景专用冲孔灯，双面高质量喷塑，Logo 分色喷塑装灯 (2) 医院大字“广西海上紧急医学救援中心”：字体规格：3m×3m, 数量 12 个，足 1.2mm 厚镀锌板冲孔焊接，内嵌 100*100 钢结构架固定，装质保 5 年高品质蓝景专用冲孔灯，双面高质量喷塑，Logo 分色喷塑装灯 (3) 固定方式：钢支架固定，热镀锌角钢 50×50×3.5 热镀角钢焊接 400mm 猪笼架加斜撑	m ²	120.25	510.08
85	楼顶大字钢支架	(1) 热镀锌角钢 50×50×3.5 热镀角钢焊接 400mm 猪笼架加斜撑	t	10.385	10475.44
86	停车场导向牌	(1) 规格：80cm×200cm×10cm (2) 304 不锈钢板 足 1.2mm 厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型+内置 100*100 钢结构架+高品质汽车漆，字体镂空内置 5mm 厚亚克力面板 UV 画面，内置 LED 高品质质保 5 年发光模组+地下基础基座 (3) 现场定位挖坑后预埋钢筋地笼，通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	个	5.00	3464.64

87	平面图立牌+医院平面示意图牌	<p>(1)平面图立牌:规格 60cm×280cm×10cm, 304 不锈钢板 足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型+内置 100*100 钢结构架+高品质汽车漆, 字体镂空内置 5mm 厚亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组+地下基础基座</p> <p>(2)医院平面示意图牌: 规格 120cm×150cm×30cm, 304 不锈钢板 足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型+内置 100*100 钢结构架+高品质汽车漆, 字体镂空内置 5mm 厚亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组+地下基础基座</p> <p>(3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼, 通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装</p>	套	3.00	6954.03
88	停车场天花导向牌、室内导向、咨询牌	<p>(1)规格: 150cm×40cm×7cm</p> <p>(2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面突出造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组</p> <p>(3)安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装</p> <p>(4)含制作、安装、运输及辅材等费用</p> <p>(5)工程量以实际收方为准</p>	个	36.00	1318.66
89	一楼室内楼层总平面示意图牌	<p>(1)规格: 120cm×150cm×30cm</p> <p>(2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型+内置 100*100 钢结构架+高品质汽车漆, 字体镂空内置 5mm 厚亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组+地下基础基座</p> <p>(3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼, 通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装</p>	个	2.00	3296.44
90	电梯旁楼层标识牌	<p>(1)规格: 78cm×200cm</p> <p>(2)材质: 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	21.84	545.25

91	电梯号牌	(1)规格：120cm×80cm (2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用 (5)工程量以实际收方为准	m ²	26.88	545.24
92	科室门牌	(1)规格：31.5cm×13.5cm (2)材质：10mm 厚透明亚克力双面 UV 画面+底座 15mm 厚透明亚克力开槽 (3)安装方式：科室门牌上下打钉固定底座后卡槽固定画面	个	450.00	49.53
93	卫生间牌、楼层指引牌	(1)规格：30cm×18cm (2)3mm 厚全透明亚克力 UV 印刷画面加装 304 不锈钢厚度 1.2mm 电镀拉丝包边 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用 (5)工程量以实际收方为准	个	450.00	21.80
94	病床号	(1)规格：20cm×15cm (2)5mm 厚瓷白亚克力正面 UV 画面加装 3mm 厚全透明亚克力卡槽 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用 (5)工程量以实际收方为准	个	120.00	15.00
95	通道地贴	(1)材质：条纹胶贴 (2)材料本身有背胶，直接贴在通道指定位置 (3)安装前地面需自行深度清理干净 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	m ²	120.00	70.85
96	楼层消防疏散示意图	(1)规格：60cm×40cm (2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	m ²	24.00	311.01

97	电梯里提示牌	(1)规格: 40cm×60cm (2)材质: 10mm 高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	m ²	2.88	311.01
98	药房/咨询台天花板标识牌	(1)规格: 40cm×150cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装+螺栓固定 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	块	4.00	1318.66
99	地下停车场墙面出入口标识牌	(1)规格: 30cm×60cm, 铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2)工程级反光膜, 贴在出入口或转弯处墙面上	块	12.00	150.01
100	地下停车场地贴	(1)材质、规格: 条纹反光胶贴 40cm×150cm (2)工程级反光膜, 贴在通道地面上, 指引车辆顺利行驶	张	12.00	66.18
101	地下停车场安全提示牌	(1)材质、规格: 反光胶贴+底板 40cm×60cm, 底板为铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	20.00	199.65
102	地下停车场限高限速标识牌	(1)材质、规格: 反光胶贴+底板 40cm×40cm, 底板为铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	20.00	133.46
103	防撞条	(1)玻璃磨砂贴印刷画面, 宽度 10cm	m	500.00	13.08
104	导诊台柜台前立体字	(1)10mm 加厚高透全透明亚克力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化, 字体高度 20cm (2)安装方式: 刻字模+双面胶+结构胶+快干胶定位安装	套	4.00	103.86
105	医护人员公示栏	(1)规格: 120cm×240cm×3.5cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面 (3)安装方式: 打孔上墙刮葫芦扣加固, 画面广告钉固定	套	3.00	3122.38

106	院感小标识	(1)规格 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	个	120.00	6.40
107	防火标识牌	(1)规格 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	套	60.00	6.40
108	地库龙门牌	(1)规格: 450cm×35cm×3cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆内置钢结构骨架	套	2.00	2710.66
109	室内宣传栏	(1)规格: 120cm×240cm×3.5cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面, 打孔上墙刮葫芦扣加固, 画面广告钉固定	套	24.00	3122.38
110	户外宣传栏	(1)规格: 480cm×267cm×21cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面	套	2.00	11326.38
111	护士站吊牌	(1)规格: 120cm×25cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	套	6.00	692.69
112	科室指示吊牌	(1)规格: 200cm×30cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚, 高精度光纤激光切割, 焊接折弯造型, 顶部装吊杆, 双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面, 内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式: 主体装吊杆/吊链, 现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	套	24.00	1318.66
113	区域指引牌	(1)规格: 80cm×50cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车漆, 内置钢结构骨架, 内容丝印	块	80.00	676.89
114	楼牌号	(1)规格: 30cm×30cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 5mm 亚克力切割造型, 表面烤漆, 内容丝印	块	42.00	166.97

115	温馨提示牌 保持卫生、 文明通行、 请勿打扰、 防跌倒	(1)规格：28.5cm×95cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用 亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工 艺紫外线固化	个	600.00	36.73
116	推拉门牌	(1)规格：15cm×15cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用 亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工 艺紫外线固化	套	100.00	7.63
117	步梯标识牌	(1)规格：30cm×40cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用 亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工 艺紫外线固化	张	27.00	25.59
118	堆放杂物、 无障碍提 示、文明乘 梯、闲人免 进、文明停 车提示牌	(1)规格：21cm×26cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用 亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工 艺紫外线固化	张	200.00	14.57
119	节约用水、 文明如厕、 小心地滑、 保持安静、 禁止吸烟、 公共区域消 毒提示牌	(1)规格：26cm×10cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用 亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工 艺紫外线固化	张	1500.00	6.32
120	警示牌（机 房/管井/危 险区域）	(1)规格：30cm×40cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用 亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工 艺紫外线固化	张	150.00	25.59
121	消防栓、防 火门、消防 通道、应急 器材、设备 标识牌	(1)规格：30cm×15cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用 亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工 艺紫外线固化 (3)含制作、安装、运输及辅材等费用	张	220.00	12.08
122	特殊科室、 卫生间、电 梯墙面立体 字	(1)50cm高，5mm加厚高透全透明亚克 力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (2)含制作、安装、运输及辅材等费用	套	60.00	154.88
123	墙面标语、 社会主义价 值观	(1)50cm高，5mm加厚高透全透明亚克 力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化	套	10.00	731.68

124	政策公示栏、院方公示栏、消防公示牌	(1) 公示栏：规格 200cm×120cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	24.00	545.25
125	政策公示栏、院方公示牌(3mm 透明亚克力卡槽夹画)	(1) 公示栏：部分 3mm 透明亚克力卡槽夹画（双层 3mm+3mm） (2) 安装方式：透明亚克力夹画广告钉固定	m ²	0.95	151.51
126	科室、房间介绍牌	(1) 公示栏：规格 60cm×80cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	19.20	545.25
127	采血室、挂号缴费窗口、取药窗口玻璃贴刻字	(1) 20cm 高，进口颜色不干胶刻字贴配专用转移膜	套	30.00	18.21
3.3	队伍展示 1				
128	队伍展示 1 E-01	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	4.69	545.24
129	队伍展示 1 E-02	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	12.76	545.24
130	队伍展示 1 E-03	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	5.61	545.25
131	队伍展示 1 E-04	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	5.43	545.23

132	队伍展示 1 E-05	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装	m ²	12.33	545.24
133	队伍展示 1 E-06	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装	m ²	10.52	545.23
134	队伍展示 1 E-07	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装	m ²	7.12	545.24
135	队伍展示 1 E-08	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装	m ²	10.53	545.24
136	队伍展示 1 E-09	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装	m ²	10.53	545.24
3.4	队伍展示 2				
137	队伍展示 2 E-01	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装	m ²	3.34	545.24
138	队伍展示 2 E-02	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装	m ²	11.53	545.23
139	队伍展示 2 E-03	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶 定位安装	m ²	6.38	545.25

140	队伍展示 2 E-04	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	5.51	545.24
141	队伍展示 2 E-05	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	4.43	545.25
142	队伍展示 2 E-06	(1) 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	11.53	545.23
143	定制移动式屏风	(1) 规格: 100cm×200cm×4 片 (2) 铝合金+木芯框架, 可移动折叠屏风+双面装 10mm 厚亚克力 UV 画面	m ²	8.00	809.23
商务部分					
交付和验收		<p>1. 服务期限: 30 日历天。</p> <p>2. 交付地点: 采购人指定地点 (北海市银海区金海岸大道 69 号)。</p> <p>3. 验收方式: 全部服务完成后, 招标人 7 个工作日内组织验收, 并签订验收意见。</p>			
质量标准		<p>1、标的物必须是全新的, 符合国家及行业公布的标准, 按国家有关产品“三包”规定, 并符合采购需求中的规格。</p> <p>2、质保期: 除清单内约定的 LED 质保期 5 年外, 其余质保期 3 年, 质保期内定期维护, 并承担一切费用。</p>			
报价要求		<p>1、报价总价不允许超过预算总价, 单价不允许超过上限单价。</p> <p>2、各投标人参照提供的单价, 结合自身情况, 自行报价。</p> <p>3、报价中包含项目所有费用: 包括工费、设计、货款、标准随机附件 (包括维修工具)、备品备件、专用工具、包装、垃圾清运、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修技术服务 (包括提供技术资料、图纸、操作及培训手册等)、质保期保障、项目管理、售后服务等一切成本和费用。除本项目合同价款外, 招标人不再为本项目另付任何费用。</p>			

售后服务	<p>1、中标人须在投标文件中提供售后服务承诺。</p> <p>2、售后服务时间自最终验收合格并交付使用之日起一年内。一旦发生质量问题时，中标人在接到招标人通知 2 小时内响应，8 小时内到达现场，24 小时之内负责调换或更换，费用由中标人负责。</p> <p>3、中标人须承诺：在履约过程中不得发生故意拖延交付、降低服务质量等行为。中标人须根据采购人的具体项目制作需求计划及指定时间，按时按量完成。</p> <p>4. 中标人保证所提供的产品所有权完全属于中标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如一旦发生任何抵押、查封等产权瑕疵，则由中标人负完全责任。</p>
结算及付款方式	<p>1、结算：本项目据实结算，结算价=单项采购项目的中标单价×实际制作数量为准。</p> <p>2、付款方式：合同签订生效后招标人（甲方）按照合同约定支付合同总价的 30%作为预付款，服务完成并通过验收、结算且财政资金到位后，中标人（乙方）开具发票，招标人（甲方）支付剩余尾款。</p>
其他	<p>1、本项目不可分包、转包。</p> <p>2、本项目为定制服务项目，项目中标后如招标人提出对本项目进行二次优化设计制作，中标人需配合招标人进行优化设计，优化方案经采购人审核批准后，方可进行制作安装。</p>

第四章 合同主要条款

第一节 政府采购合同协议书

_____年____月____日，北海市人民医院以公开招标对广西海上紧急医学救援中心标示系统定制及安装服务项目项目进行了采购。经评标委员会评定，_____（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标（成交）通知书发出之日起 25 个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经北海市人民医院（以下简称：甲方）和_____（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

- 1.2.1 服务内容：_____；
- 1.2.2 服务标准：_____；
- 1.2.3 技术保障：_____；
- 1.2.4 服务人员组成：_____；
- 1.2.5 合同_____（是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：
 - 1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：_____；
 - 1.2.5.2 货物数量：_____；
 - 1.2.5.3 货物质量：_____；

1.3 价款

本项目采用以下第1.3.1条款规定的计价方式计价。

- 1.3.1 总价合同，本合同总价（含税）为：¥ _____元（大写：

元人民币)。

分项价格:

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.3.2 单价合同, 本合同单价(含税)标准为: _____。服务工作量的计量方式为: 合同专用条款。单价合同, 在合同履行期间内, 根据实际完成的工作量据实结算, 但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额¥ _____元(大写: _____元人民币)。

1.3.3 其他计价方式: _____。

1.4 履约保证金

乙方 否 (是/否) 需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的, 则:

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的 / %;

1.4.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款;

1.4.3 如果乙方不履行合同, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利;

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方, 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 (可根据情况修改) % 计算, 最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

1.5 预付款

甲方 是 (是/否) 需要支付预付款。若需要支付预付款的, 则:

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款;

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款;

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

1.7.4 若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者

任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7 违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1.9.2条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方（招标人）		乙方（中标人）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
<u>法定代表人</u> <u>或其委托代理人（签章）</u>		<u>法定代表人</u> <u>（签章）</u>	
<u>科室负责人</u>		<u>或其委托代理人</u>	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	

通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见**合同专用条款**。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍

乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见**合同专用条款**。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并

与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在**合同专用条款**约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在**合同专用条款**约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在**合同专用条款**约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照**合同专用条款**的约定，定期提交服务报告，甲方按照**合同专用条款**的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款**。

2.16 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.3.2	/
1.4.2	/
1.5.1	合同签订生效后甲方按照合同约定支付合同总价的 30%作为预付款
1.5.2	/
1.5.3	/
1.6.2	合同签订生效后甲方按照合同约定支付合同总价的 30%作为预付款，服务完成并通过验收、结算且财政资金到位后，乙方开具发票，甲方支付剩余尾款。
1.7.1	30 日历天。
1.7.2	甲方指定地点（北海市银海区金海岸大道 69 号）。
1.7.3	全部服务完成后，招标人 7 个工作日内组织验收，并签订验收意见。
1.7.4.1	30 日历天。
1.7.4.2	甲方指定地点（北海市银海区金海岸大道 69 号）。
1.7.4.3	全部服务完成后，招标人 7 个工作日内组织验收，并签订验收意见。
1.8.7	/
1.9.1	/
1.9.2	向甲方所在地人民法院起诉
2.3.2	/
2.5	<p>（1）结算：本项目据实结算，结算价=单项采购项目的中标单价×实际制作数量为准。</p> <p>（2）付款方式：合同签订生效后甲方按照合同约定支付合同总价的 30%作为预付款，服务完成并通过验收、结算且财政资金到位后，乙方开具发票，甲方支付剩余尾款。</p>
2.11.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力消失后的 30 日内以书面形式变更合同；

2. 11. 4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后,应在 7 日内以书面形式通知对方当事人,并在不可抗力消失后 7 日内,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2. 15. 1	全部服务完成后,甲方 7 个工作日内组织验收,并签订验收意见。
2. 15. 3	<p>(一)、验收标准</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合合同约定标准乙方交付的标识系统安装与服务质量,应当符合: <ul style="list-style-type: none"> - 本合同及附件(含施工图纸、深化设计方案等)载明的所有技术要求和功能要求; - 双方在合同专用条款中约定的品牌、型号、规格、材质、工艺、颜色、安装位置及数量。 2. 符合国家及行业现行标准 <p>(二)竣工验收</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 验收申请 乙方确认全部标识系统安装与服务工作完成并自检合格后,向甲方提交《竣工验收申请报告》及完整的竣工资料,包括但不限于: <ul style="list-style-type: none"> - 竣工图纸(含变更、深化设计成果); - 产品合格证、质量保证书、主要材料检测报告; - 施工过程记录、隐蔽工程验收记录、自检记录; - 操作维护手册、培训记录等。 2. 组织验收 甲方应在收到完整验收申请后 7 个工作日内组织验收: <ul style="list-style-type: none"> - 甲方可自行组织验收,也可邀请国家认可的质量检测机构参加; - 乙方必须到场配合验收;如乙方无正当理由缺席,视为认可甲方的验收结论。 3. 验收方式验收可采取: <ul style="list-style-type: none"> - 现场逐项清点、核查数量与位置; - 通电测试、功能演示; - 查阅竣工资料与检测报告。 <p>(三)验收不合格的处理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 经验收不符合合同约定或国家标准的,甲方应出具书面整改通知,列明具体问题、整改标准和整改期限。 2. 乙方应在指定期限内完成整改,并重新申请验收;因整改产生的费用由乙方承担。

	<p>3. 若乙方拒绝整改、未按期整改或经两次整改仍不合格，甲方有权：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 拒绝支付相应款项； - 按合同约定主张违约金或解除合同； - 委托第三方整改，费用由乙方承担。 <p>（四）验收书的效力</p> <p>1. 法律效力 验收书是甲乙双方就本合同项下项目是否符合约定的重要书面凭证，对双方均具有法律约束力。</p> <p>2. 作为付款与结算 依据除合同另有约定外，验收合格并签署验收书，是甲方支付剩余合同价款（或结算款、质保金释放）的前提条件之一。</p> <p>3. 质量与责任划分依据</p> <ul style="list-style-type: none"> - 验收书一经签署，视为乙方已按合同约定完成相应阶段的履约义务； - 验收书不免除乙方对隐蔽瑕疵、材料缺陷、设计缺陷（非甲方原因造成）等依法应承担的质量责任； - 在质保期内发现属于乙方责任的工程质量问题，乙方仍应按合同约定承担保修责任。 <p>4. 异议与争议 任何一方对验收结论有异议的，应在验收书上注明异议内容；未注明且签字盖章确认的，视为对验收结论无异议。后续发生争议的，可按合同约定的争议解决方式处理。</p>
2.19	<p>本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各贰份。如双方通过政府采购线上签订电子合同，则以线上签订电子合同为准，同时，双方也可线下签订纸质版合同，纸质版合同具有同等法律效力。</p>

第五章 投标文件格式

一、电子备份投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一) 投标文件的外包装封面格式:

电子备份投标文件外包装封面

采购项目名称:

采购项目编号:

投标文件名称: 电子备份投标文件

投标人名称: (盖章)

投标人地址:

在 ×年×月×日×时×分前不得启封(开标时才能启封)

投 标 文 件

采购项目名称:

采购项目编号:

投标文件名称: 资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称: (盖章)

投标人地址:

二、投标文件目录

(投标人根据招标文件要求自拟)

三、投标文件格式

北海市政府采购供应商信用承诺函：（必须提供）

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

承诺函格式：

承诺函（格式）

广西新凯林管理咨询有限公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）：

日期：

法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：广西新凯林管理咨询有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____ 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：_____

所在部门职务：_____ 职务：_____

被授权人身份证号码：_____

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年 月 日

法定代表人（负责人）身份证明书格式如下：

法定代表人（负责人）身份证明书

_____ 在我_____任_____职务，是我_____的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：_____

（单位公章）

年 月 日

贴附“身份证复印件”（正反两面）

--

商务响应表格式：

商务响应表

项目	招标文件要求	是否响应	偏离说明
...			

注：投标人应根据所提供的商务、对照招标文件“第三章 招标项目采购需求”的商务要求在商务响应表中详细列明招标要求及投标所提供的商务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的商务与招标要求相同或符合招标要求的为无偏离，投标所提供的商务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）：_____

投标人盖章：_____ 日期：_____

技术响应表格式：

项号	招标要求	投标具体响应	偏离说明

注：投标人应根据所提供的技术服务、对照招标文件“第三章 招标项目采购需求”的技术要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标所提供的技术的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的技术服务与招标要求相同或符合招标要求的为无偏离，投标所提供的技术服务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）：_____

投标人盖章：_____ 日期：_____

项目实施人员一览表：

项目实施人员一览表

姓名	职务	专业技术资格（如有）	证书编号（如有）	身份证号

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）： _____

投标人盖章： _____

日期： _____

投标函格式：

投 标 函

致：广西新凯林管理咨询有限公司：

根据贵方为_____项目的招标公告（项目编号：_____），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交电子投标文件（其中含**资格文件，资信及商务文件、技术文件、投标报价文件**）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 60 日（日历日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 投标人代表姓名 _____ 职务：_____

投标人名称：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）：_____

日期：____年__月__日

(投标人公章)：

年__月__日

投标报价明细表格式:

投标报价明细表

项目名称:

项目编号:

报价明细					
序号	名称	内容	单位	数量	单价(元)
1.1 队伍展示 1					
1	300mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	10.20	
2	300mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形)	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	5.17	
3	400mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	51.67	
4	400mm 厚轻钢龙骨隔墙(弧形)	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	17.42	
5	750mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1) 隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架, 裁切焊接拼装固定; 弧形部位拉弯处理 (2) 12mm 阻燃夹板基层, 造型根据图纸; 弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	18.71	

6	200mm厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm×60mm×2mm镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	50.26	
7	100mm厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm×60mm×2mm镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	27.26	
8	隔墙及造型墙顶部造型	(1)40mm×40mm×2mm镀锌方通骨架 (2)12mm阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	55.18	
9	隔墙及造型墙顶部造型(弧形)	(1)40mm×40mm×2mm镀锌方通骨架 (2)12mm阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	9.82	
10	镀锌方通龙骨骨架	(1)隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	3.995	
11	镀锌方通龙骨骨架(弧形)	(1)隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	0.490	
12	金属踢脚线	(1)1.2mm黑色铝合金踢脚线 (2)踢脚线高度:50mm	m	81.97	
13	不锈钢线条	(1)1.2mm黑色不锈钢线条 (2)线条高度:10mm	m	122.29	
14	定制展墙橡木饰面	(1)9mm厚橡木饰面板 (2)背面刮白乳胶加间隔点位结构胶加蚊钉固定	m ²	38.68	
15	新建墙体面层石膏板安装	(1)9.5mm防潮防霉石膏板裁切安装 (2)背面白乳胶涂刷后自攻钉固定安装 (3)造型根据图纸,异形工艺	m ²	205.41	
16	内墙面满刮腻子	(1)填缝剂填缝补钉眼 (2)接缝防开裂布 (3)两遍腻子,防霉腻子粉	m ²	173.62	
17	天棚刮腻子	(1)腻子种类:成品腻子 (2)刮腻子遍数:二遍 (3)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	8.92	

18	墙面喷(刷)涂料	(1)墙面腻子批刮后打磨,打磨一至两遍致墙面平整 (2)墙面乳胶漆一底两面	m ²	205.41	
19	墙面喷(刷)涂料	(1)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 (2)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	8.92	
20	吊顶天棚 (仅安装面层)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板 400mm×1200mm×1.0mm (2)部位:天花拆除灯具处	m ²	5.28	
21	吊顶天棚 (仅安装面层)	(1)面层材料品种、规格:9mm 阻燃夹板+9.5mm 石膏板 (2)部位:天花拆除灯具处	m ²	5.28	
22	1米长橡木展示柜	(1)定制烤漆柜体,材质 18mm 多层实木,面层做肌理烤漆效果,展示柜顶上四周做 12mm 钢化玻璃 (2)规格:长 1000mm×宽 300mm×高 900mm (3)面层做肌理烤漆效果	个	3.00	
1.2	队伍展示 2				
23	300mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	19.20	
24	300mm 厚轻钢龙骨隔墙 (弧形)	(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	5.30	
25	550mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	8.54	
26	600mm 厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨架基层:40mm×60mm×2mm 镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm 阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	14.88	

27	100mm厚轻钢龙骨隔墙	(1)隔墙轻钢龙骨基层:40mm×60mm×2mm镀锌方通骨架,裁切焊接拼装固定;弧形部位拉弯处理 (2)12mm阻燃夹板基层,造型根据图纸;弧形异形结构多层易弧弯专用阻燃夹板制作固定	m ²	42.72	
28	镀锌方通龙骨骨架	(1)隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	1.680	
29	镀锌方通龙骨骨架(弧形)	(1)隔墙镀锌方通龙骨骨架	t	0.072	
30	金属踢脚线	(1)1.2mm黑色铝合金踢脚线 (2)踢脚线高度:50mm	m	125.24	
31	新建墙体面层封石膏板	(1)9.5mm防潮防霉石膏板裁切安装 (2)异形造型工艺	m ²	90.64	
32	内墙面刮腻子	(1)填缝剂填缝补钉眼 (2)接缝防开裂布 (3)两遍腻子,防霉腻子粉	m ²	115.04	
33	天棚刮腻子	(1)腻子种类:成品腻子 (2)刮腻子遍数:二遍 (3)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	3.38	
34	墙面喷(刷)涂料	(1)墙面腻子批刮后打磨,打磨一至两遍致墙面平整 (2)墙面乳胶漆一底两面	m ²	115.04	
35	墙面喷(刷)涂料	(1)油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 (2)部位:拆除天花部分恢复原有腻子	m ²	3.38	
36	吊顶天棚 (仅安装面层)	(1)面层材料品种、规格:铝扣板 400mm×1200mm×1.0mm (2)部位:天花拆除灯具处	m ²	3.84	
37	吊顶天棚 (仅安装面层)	(1)面层材料品种、规格:9mm阻燃夹板+9.5mm石膏板 (2)部位:天花拆除灯具处	m ²	3.84	
38	沙盘基座	(1)60mm×60mm镀锌扁通钢架结构,50#角钢钢架 (2)基层封12mm阻燃夹板造型 (3)面层3mm烤漆铝单板 (4)12mm钢化玻璃、1.2mm黑色铝合金踢脚线 (5)规格:2.3m×2.3m×0.93m	个	1.00	

39	总平沙盘成品模型	(1)沙盘底盘材料, 主要用 4*6cm 木方做龙骨, 上铺 9mm 多层板、铺 0.5-2cmPVC, 面层 UV 立体打印 ABS 板 (2)沙盘景观材料, 包含地面仿真草坪、绿篱、仿真花草、树木路灯及装饰小品等 (3)包含沙盘中主体构造物、建筑物、设备物品、工业物品的制作材料, 主要采用 ABS 板材、亚克力、PVC 等材料 (4)沙盘制作过程的辅助材料, 包括 B7000 胶、万能胶、二氯甲烷、热熔胶、砂纸、雕刻刀、原子灰、各类油漆、颜料等 (5)设计师对甲方提供的项目图纸进行拆解, 用 CAD 绘制成二维拆解图, 并排版, 用于材料雕刻使用 (6)对 CAD 拆解图进行机器雕刻, 包含 UV 打印, 激光雕刻、精雕雕刻等人工费 (7)制作沙盘中地面铺装、绿化植被、山体、水体、下沉起伏结构、景观装饰小品等的人工费 (8)制作沙盘中主体构造物、建筑物、楼房、设备物品、工业物品等人工费 (9)主要制作底盘、底座、木箱包装的人工费 (10)主要制作沙盘底板灯光、建筑灯光、动态装置、接线、安装电源、控制器、开关等人工费 (11)规格: 2.3m×2.3m×0.93m	项	1.00	
2.1	拆除服务				
40	吸顶灯拆除	(1)部位: 队伍展示 1	套	22.00	
41	吸顶灯拆除	(1)部位: 队伍展示 2	套	16.00	
42	垃圾清运	包含人工和机械费用。	m ³	2.00	
2.2	队伍展示 1				
43	配套筒灯	(1)光源/瓦数: 4000K (2)安装形式: 嵌入式安装	套	22.00	
44	射灯	(1)规格: 6000K 高功率版 (2)安装形式: 造型墙面安装	套	11.00	
45	双联单控开关	双联单控开关	套	4.00	
46	配管 PC20	配管 PC20	m	87.18	
47	管内配线 BV-2.5m ²	管内配线 BV-2.5m ²	m	264.55	
2.3	队伍展示 2				
48	配套筒灯	(1)光源/瓦数: 4000K (2)安装形式: 嵌入式安装	套	22.00	

49	暗藏 LED 灯带	(1)光源/瓦数：灯带色温 6000K，护套软灯带；防频闪；外置驱动电源，电源输出 DC24V	m	37.50	
50	双联单控开关	双联单控开关	套	4.00	
51	配管 PC20	配管 PC20	m	45.31	
52	管内配线 BV-2.5m m ²	管内配线 BV-2.5m m ²	m	138.92	
53	强电箱（队伍展示 1+ 队伍展示 2）	1、根据现场实际需求设置强电箱 2、含箱内元器件等	项	1.00	
3.1	展板类				
54	五层展板 1	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化,规格 230cm×120cm (2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	2.76	
55	五层展板 2 “医学技能模拟培训中心”背板	(1)背板：规格 490cm×150cm, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材,表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装；精工字塞底封胶	m ²	7.35	
56	五层展板 2 “医学技能模拟培训中心”背板	(1)Logo：规格 72cm×60cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字+UV 画面 (2)“医学技能模拟培训中心”：规格 21cm×10 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (3)“Medical Skills Simulation Training Center”：规格 10cm×37 个字, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (4)五环图标：规格 129cm×28cm, SUS304 高品质不锈钢板材厚度 0.8mm, 8K 镜面精抛镀钛金, 无缝焊接打磨精工金属立体字 (5)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装；精工字塞底封胶	项	1.00	

57	五层展板 3	<p>(1)心形造型照片:规格 272cm×215cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)技能照片墙:规格 100cm×100cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3)安装方式:用海绵双面胶+玻璃胶安装在墙面上</p>	m ²	7.85	
58	五层展板 4	<p>(1)规格 45cm×115cm, 数量 3 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化, 304 不锈钢 8K 镜面银色包边</p> <p>(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	1.55	
59	展板 1	<p>(1)背景布:规格 850cm×310cm, 高密加厚宣绒布基材+高清 UV 精喷印刷工艺</p> <p>(2)北海市人民医院牌:规格 280cm×70cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3)北海市人民医院:数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(4)右侧画面:规格 315cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(5)红色字“生命至上, 使命必达”:数量 1 套, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材, 表面覆盖汽车专用漆烤漆固化</p> <p>(6)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装; 宣绒布糯米胶刷墙安装</p>	m ²	26.35	
60	展板 2	<p>(1)规格 840cm×310cm(内容后期二次深化), 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	26.04	

61	展板 3	<p>(1)前言背板:规格 129cm×310cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)前言:规格 90cm×200cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3)红色照片造型:规格 170cm×141cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(4)“国家使命 区域担当”:规格 60cm×141cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(5)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	9.04	
62	展板 3	<p>(1)介绍内容:规格:120cm×38cm, 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装</p> <p>(2)含制作、安装、运输及辅材等费用</p>	m ²	0.46	
63	展板 4、5	<p>(1)国家战略组:规格 470cm×210cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)全力以赴组:规格 200cm×169cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p> <p>(4)含制作、安装、运输及辅材等费用</p>	m ²	13.25	
64	展板 6、7	<p>(1)应民所急 生命守护组:规格 362cm×155cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工紫外线固化</p> <p>(2)中国卫生组:规格 328cm×101cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工紫外线固化</p> <p>(3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	8.92	

65	展板 8、9	<p>(1)立誓宣言:规格 106cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)"核心价值等..":规格 70cm×310cm, 数量 6 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3)标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(4)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	16.59	
66	展板 10	<p>(1)"伟人铮言、平语近人":规格 80cm×171cm, 数量 2 个, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)标题:1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	3.74	
67	展板 11	<p>(1)历程墙:规格 1718cm×246cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	42.26	
68	展板 11	<p>(1)历程墙:规格 1718cm×246cm, 部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装</p>	m ²	2.11	
69	展板 12	<p>(1)队伍力量组:规格 743cm×200cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	14.86	

70	展板 13	(1)“缪力同心 和衷共济”:规格 16cm×8 个字,数量共 16 个字,10mm 加厚全透明亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	个	16.00	
71	展板 13	(1)磁吸身份牌:规格 22cm×32cm,数量 120 块,5mm 厚瓷白亚克力加盖高精度 UV 正喷印刷+贴足厚 0.8mm 镀锌钢板+磁吸底座 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	120.00	
72	展板 14	(1)令出即行 使命即赴组:规格 169cm×172cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)初心如磐 使命如炬组:规格 451cm×197cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	11.79	
73	展板 14	(1)总书记讲话:规格 165cm×170cm,10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层,UV 背喷高精印刷画面,加盖专用保护贴,四周开孔广告钉安装 UV 背喷文字 (2)安装方式:透明亚克力广告钉固定	m ²	2.81	
74	展板 15	(1)党的召唤·人民的嘱托墙:规格 757cm×220cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装,电视位置留空,不包含液压架	m ²	16.65	
75	展板 16	(1)红色堡垒 先锋阵地:规格 245cm×220cm,10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	5.39	

76	展板 17	(1) 先锋力量·抗疫群英谱: 规格 616cm×240cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	14.78	
77	展板 18、19	(1) 荣誉成就·砥砺数年: 规格 207cm×301cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2) 恒者行远·思者常新组: 规格 656cm×213cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3) 结束语: 规格 80cm×160cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (4) 标题: 数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (5) 安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	23.48	
78	展板 18、19(部分 3mm 透明亚克力夹画)	(1) 荣誉成就·砥砺数年: 部分 3mm 厚透明亚克力夹画(双层 3mm+3mm) (2) 安装方式: 透明亚克力广告钉固定	m ²	0.31	
79	展板 18、19	(1) 恒者行远·思者常新组: 部分 10mm 加厚高纯度透明亚克力板材附着专用亚克力图层, UV 背喷高精印刷画面, 加盖专用保护贴, 四周开孔广告钉安装	m ²	0.70	

80	展板 20	<p>(1)背景布：规格 710cm×310cm, 高密加厚宣绒布基材+高清 UV 精喷印刷工艺</p> <p>(2)北海市人民医院牌：规格 280cm×70cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(3)北海市人民医院：数量 1 套, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(4)右侧画面：规格 315cm×310cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(5)红色字“生命至上，使命必达”：数量 1 套, 10mm 加厚高透全透明亚克力板材，表面覆盖汽车专用漆烤漆固化</p> <p>(6)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装；宣绒布糯米胶刷墙安装</p>	m ²	22.01	
81	展板 21	<p>(1)荣誉墙：规格 793cm×240cm, 10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	m ²	19.03	
82	展板 21(3mm 透明亚克力夹画)	<p>(1)荣誉墙：部分 3mm 厚透明亚克力夹画（双层 3mm+3mm）</p> <p>(2)安装方式：透明亚克力夹画广告钉固定</p>	m ²	0.95	
3.2	标识类				
83	门诊廉洁牌	<p>(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化</p> <p>(2)规格：80cm×60cm</p> <p>(3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装</p>	块	200.00	

84	楼顶大字	<p>(1)医院大字“Logo”:字体规格:4.0m×4.0m,数量1个,足1.2mm厚镀锌板冲孔焊接,内嵌100*100热镀锌方通钢结构架固定,装质保5年高品质蓝景专用冲孔灯,双面高质量喷塑,Logo分色喷塑装灯</p> <p>(2)医院大字“广西海上紧急医学救援中心”:字体规格:3m×3m,数量12个,足1.2mm厚镀锌板冲孔焊接,内嵌100*100钢结构架固定,装质保5年高品质蓝景专用冲孔灯,双面高质量喷塑,Logo分色喷塑装灯</p> <p>(3)固定方式:钢支架固定,热镀锌角钢50×50×3.5热镀锌角钢焊接400mm猪笼架加斜撑</p>	m ²	120.25	
85	楼顶大字钢支架	(1)热镀锌角钢50×50×3.5热镀锌角钢焊接400mm猪笼架加斜撑	t	10.385	
86	停车场导向牌	<p>(1)规格:80cm×200cm×10cm</p> <p>(2)304不锈钢板足1.2mm厚,高精度光纤激光切割,焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆,字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面,内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座</p> <p>(3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼,通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装</p>	个	5.00	
87	平面图立牌+医院平面示意图牌	<p>(1)平面图立牌:规格60cm×280cm×10cm,304不锈钢板足1.2mm厚,高精度光纤激光切割,焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆,字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面,内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座</p> <p>(2)医院平面示意图牌:规格120cm×150cm×30cm,304不锈钢板足1.2mm厚,高精度光纤激光切割,焊接折弯造型+内置100*100钢结构架+高品质汽车漆,字体镂空内置5mm厚亚克力面板UV画面,内置LED高品质质保5年发光模组+地下基础基座</p> <p>(3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼,通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装</p>	套	3.00	

88	停车场天花导向牌、室内导向、咨询牌	(1)规格：150cm×40cm×7cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型，顶部装吊杆，双面突出造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面，内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式：主体装吊杆/吊链，现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用 (5)工程量以实际收方为准	个	36.00	
89	一楼室内楼层总平面示意图牌	(1)规格：120cm×150cm×30cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型+内置 100*100 钢结构架+高品质汽车漆，字体镂空内置 5mm 厚亚克力面板 UV 画面，内置 LED 高品质质保 5 年发光模组+地下基础基座 (3)现场定位挖坑后预埋钢筋地笼，通过专用扣件配合高强度螺丝完成主体固定安装	个	2.00	
90	电梯旁楼层标识牌	(1)规格：78cm×200cm (2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	21.84	
91	电梯号牌	(1)规格：120cm×80cm (2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用 (5)工程量以实际收方为准	m ²	26.88	
92	科室门牌	(1)规格：31.5cm×13.5cm (2)材质：10mm 厚透明亚克力双面 UV 画面+底座 15mm 厚透明亚克力开槽 (3)安装方式：科室门牌上下打钉固定底座后卡槽固定画面	个	450.00	

93	卫生间牌、 楼层指引牌	(1)规格：30cm×18cm (2)3mm 厚全透明亚克力 UV 印刷画面加装 304 不锈钢厚度 1.2mm 电镀拉丝包边 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用 (5)工程量以实际收方为准	个	450.00	
94	病床号	(1)规格：20cm×15cm (2)5mm 厚瓷白亚克力正面 UV 画面加装 3mm 厚全透明亚克力卡槽 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用 (5)工程量以实际收方为准	个	120.00	
95	通道地贴	(1)材质：条纹胶贴 (2)材料本身有背胶，直接贴在通道指定位置 (3)安装前地面需自行深度清理干净 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	m ²	120.00	
96	楼层消防疏散示意图	(1)规格：60cm×40cm (2)材质：10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	m ²	24.00	
97	电梯里提示牌	(1)规格：40cm×60cm (2)材质：10mm 高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	m ²	2.88	
98	药房/咨询台天花标识牌	(1)规格：40cm×150cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型，顶部装吊杆，双面内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面，内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装+螺栓固定 (4)含制作、安装、运输及辅材等费用	块	4.00	

99	地下停车场墙面出入口标识牌	(1)规格:30cm×60cm, 铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2)工程级反光膜, 贴在出入口或转弯处墙面上	块	12.00	
100	地下停车场地贴	(1)材质、规格:条纹反光胶贴 40cm×150cm (2)工程级反光膜, 贴在通道地面上, 指引车辆顺利行驶	张	12.00	
101	地下停车场安全提示牌	(1)材质、规格:反光胶贴+底板 40cm×60cm, 底板为铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	20.00	
102	地下停车场限高限速标识牌	(1)材质、规格:反光胶贴+底板 40cm×40cm, 底板为铝单板 UV, 厚度 2.0mm (2)安装方式: 双面胶+结构胶+快干胶定位安装	块	20.00	
103	防撞条	(1)玻璃磨砂贴印刷画面, 宽度 10cm	m	500.00	
104	导诊台柜台前立体字	(1)10mm 加厚高透全透明亚克力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化, 字体高度 20cm (2)安装方式: 刻字模+双面胶+结构胶+快干胶定位安装	套	4.00	
105	医护人员公示栏	(1)规格: 120cm×240cm×3.5cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆, 内置钢结构骨架, 画面使用亚克力面板切割, 广告钉固定画面 (3)安装方式: 打孔上墙刮葫芦扣加固, 画面广告钉固定	套	3.00	
106	院感小标识	(1)规格 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	个	120.00	
107	防火标识牌	(1)规格 20cm×8cm, 5mm 厚全透明亚克力切割, 附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	套	60.00	
108	地库龙门牌	(1)规格: 450cm×35cm×3cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型, 表面汽车烤漆内置钢结构骨架	套	2.00	

109	室内宣传栏	(1)规格：120cm×240cm×3.5cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆，内置钢结构骨架，画面使用亚克力面板切割，广告钉固定画面，打孔上墙刮葫芦扣加固，画面广告钉固定	套	24.00	
110	户外宣传栏	(1)规格：480cm×267cm×21cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆，内置钢结构骨架，画面使用亚克力面板切割，广告钉固定画面	套	2.00	
111	护士站吊牌	(1)规格：120cm×25cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型，顶部装吊杆，双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面，内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式：主体装吊杆/吊链，现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	套	6.00	
112	科室指示吊牌	(1)规格：200cm×30cm (2)304 不锈钢板足 1.2mm 厚，高精度光纤激光切割，焊接折弯造型，顶部装吊杆，双面造型内置 5mm 厚乳白亚克力面板 UV 画面，内置 LED 高品质质保 5 年发光模组 (3)安装方式：主体装吊杆/吊链，现场吊顶打膨胀螺丝角码固定安装	套	24.00	
113	区域指引牌	(1)规格：80cm×50cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车漆，内置钢结构骨架，内容丝印	块	80.00	
114	楼牌号	(1)规格：30cm×30cm (2)1.5mm304 不锈钢折弯切割焊接造型，5mm 亚克力切割造型，表面烤漆，内容丝印	块	42.00	
115	温馨提示牌 保持卫生、 文明通行、 请勿打扰、 防跌倒	(1)规格：28.5cm×95cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	个	600.00	
116	推拉门牌	(1)规格：15cm×15cm (2)5mm 厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化	套	100.00	

117	步梯标识牌	(1)规格：30cm×40cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化	张	27.00	
118	堆放杂物、无障碍提示、文明乘梯、闲人免进、文明停车提示牌	(1)规格：21cm×26cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化	张	200.00	
119	节约用水、文明如厕、小心地滑、保持安静、禁止吸烟、公共区域消毒提示牌	(1)规格：26cm×10cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化	张	1500.00	
120	警示牌（机房/管井/危险区域）	(1)规格：30cm×40cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化	张	150.00	
121	消防栓、防火门、消防通道、应急器材、设备标识牌	(1)规格：30cm×15cm (2)5mm厚全透明亚克力切割，附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (3)含制作、安装、运输及辅材等费用	张	220.00	
122	特殊科室、卫生间、电梯墙面立体字	(1)50cm高，5mm加厚高透全透明亚克力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化 (2)含制作、安装、运输及辅材等费用	套	60.00	
123	墙面标语、社会主义核心价值观	(1)50cm高，5mm加厚高透全透明亚克力板材表面覆盖汽车专用漆烤漆固化	套	10.00	
124	政策公示栏、院方公示栏、消防公示牌	(1)公示栏：规格200cm×120cm,10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式：双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	24.00	

125	政策公示栏、院方公示栏、消防公示牌(3mm透明亚克力卡槽夹画)	(1)公示栏:部分3mm透明亚克力卡槽夹画(双层3mm+3mm) (2)安装方式:透明亚克力夹画广告钉固定	m ²	0.95	
126	科室、房间介绍牌	(1)公示栏:规格60cm×80cm,10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	19.20	
127	采血室、挂号缴费窗口、取药窗口玻璃贴刻字	(1)20cm高,进口颜色不干胶刻字贴配专用转移膜	套	30.00	
3.3	队伍展示 1				
128	队伍展示 1 E-01	(1)10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	4.69	
129	队伍展示 1 E-02	(1)10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	12.76	
130	队伍展示 1 E-03	(1)10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	5.61	
131	队伍展示 1 E-04	(1)10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	5.43	
132	队伍展示 1 E-05	(1)10mm加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度UV正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	12.33	

133	队伍展示 1 E-06	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	10.52	
134	队伍展示 1 E-07	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	7.12	
135	队伍展示 1 E-08	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	10.53	
136	队伍展示 1 E-09	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	10.53	
3.4	队伍展示 2				
137	队伍展示 2 E-01	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	3.34	
138	队伍展示 2 E-02	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	11.53	
139	队伍展示 2 E-03	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	6.38	
140	队伍展示 2 E-04	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	5.51	

141	队伍展示 2 E-05	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	4.43	
142	队伍展示 2 E-06	(1)10mm 加厚高透瓷白亚克力板材附着专用亚克力图层加盖高精度 UV 正喷印刷工艺紫外线固化 (2)安装方式:双面胶+结构胶+快干胶定位安装	m ²	11.53	
143	定制移动式 屏风	(1)规格: 100cm×200cm×4 片 (2)铝合金+木芯框架,可移动折叠屏风+双面装 10mm 厚亚克力 UV 画面	m ²	8.00	
总合计 (元)					

注: 投标人应按照本项目采购需求 (详见招标文件第三章), 结合自身实际情况报出合理报价, 超过预算金额的报价为无效报价。

法定代表人 (负责人) 或委托代理人签字 (或盖章):

投标人盖章:

日期:

开标一览表格式：

开标一览表

项目名称	数量	单位	单价（元）
广西海上紧急医学救援中心标示系统 定制及安装服务项目	1	项	
投标总价（合计金额大写）：_____（¥_____）			

1. **投标费用**包括工费、设计、货款、标准随机附件（包括维修工具）、备品备件、专用工具、包装、垃圾清运、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装、调试、培训、保修技术服务（包括提供技术资料、图纸、操作及培训手册等）、质保期保障、项目管理、售后服务等一切成本和费用。除本项目合同价款外，招标人不再为本项目另付任何费用。

2. 以上报价应与“**投标报价明细表**”相一致。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）：_____

投标人盖章：_____

日 期：_____

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动：服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第六章 评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

1、报价分.....（满分 30 分）

（1）本项目为专门面向中小微企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）评审价为供应商的最后报价，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

（3）满足招标文件要求且评审报价最低的评审报价为评审基准价，基准价得分为 30 分。

（5）价格分计算公式：

某投标人价格分 = 评审基准价 ÷ 某投标人评审报价 × 30 分。

2、技术分.....（满分 60 分）

2.1 项目整体实施方案.....满分 16 分

一档：实施方案简单，没有针对性、内容不全，不能全面实现采购人采购要求的得 4 分。

二档：实施方案合理性一般，实施方案中针对性不强、内容不够全面具体，技术措施及保障措施基本合理，基本能满足采购人采购要求的得 8 分。

三档：实施方案合理并较详细，内容基本全面，技术措施及保障措施一般，对采购人的标识牌的深化设计思路及方案有描述但存在瑕疵，能够一定程度的满足采购人采购要求的得 12 分；

四档：具有详细、合理、可行的实施方案，实施方案针对性强，能清楚的表明对本项目的熟悉程度，内容全面，对采购人的标识牌的深化设计思路及方案清晰完整，施工方法符合项目实际，具有详尽的施工技术方案，能指导具体施工。同时提出的建议和优化方案更完善有效、切实可行，不影响病患就医，能保证院区现有的正常医疗秩序，很好满足采购人要求的得 16 分。

注：无项目整体实施方案内容的本项得 0 分。

2.2 标识制作安装质量服务方案.....满分 16 分

供应商根据本项目制定各类标识的制作服务方案（包括但不限于①制作工艺流程、②关键环节把控、③选材选料、④质量验收标准、⑤不合格品处理作业流程、⑥成品保护措施）

一档：各类标识的制作服务方案内容简单，仅是简单的复制采购需求，针对性不强，内容不够全面、深度不够、可操作性一般的得 4 分；

二档：各类标识的制作服务方案内容较完整，方案中阐述了相关标识的制作工艺流程、选材选料方案、工序质量检验标准，方案具体、有一定的针对性、可操作性较强的得 8 分；

三档：有详细的各类标识的制作服务方案，在满足二档的基础上，针对不合格品的处理作业流程、成品保护措施有详细的描述，相关内容描述无缺陷（缺陷是指：内容简略、不符合相关规范及标准）的得 12 分。

四档：在满足三档的基础上，各类标识的制作服务关键环节把控到位，制定有“货到验收、安装过程验收、安装完毕验收、检测或破坏性验收”等环节双方验收的方案，要求方案中有具体验收内容、验收方法、相关要求、组织人员、参加人员、时间区分等内容，能够有效保证采购人如期使用。制作安装质量有详细完整的保障措施，方案成熟完善、对制作过程中可能存在的问题及产生问题的原因分析全面科学合理的得 16 分。

注：无标识制作安装质量服务方案的本项得 0 分。

2.3 风险防范方案……………满分 9 分

一档：提出的风险防范内容较简略，对可能发生的情形进行了分析，但措施存在瑕疵，可行性差的，得 3 分；

二档：提出的风险防范内容较全面，针对本项目设有专门的安全管理人员，安装人员配备齐全（配备有电工、焊工、高空作业工作人员），各项制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足安全技术标准要求，安全保证承诺到位；现场防火、社会治安安全措施完整可行，基本满足需求的，得 6 分；

三档：在满足二档的基础上，针对本项目的高空工作及实地安装中可能存在的风险，供应商提出具体合理的风险防范及应急措施，针对可能发生的情形进行分析提出防范措施，并且对产生的紧急情况提出合理的应急预案，对可能影响工作人员安全、影响项目进度的风险作出预判，内容清晰有条理的，得 9 分。

注：无风险防范方案的本项得 0 分。

2.4 应急保障方案……………满分 9 分

供应商结合本项目实际，制定本项目的应急保障方案（包括但不限于①接到紧急制作需求后的生产人员设备安排；②应急保证措施及应急设备配置；③紧急制作的质量保障措施④无条件响应应急设计制作安装的服务承诺等）；

一档：方案要点齐全无缺漏项、内容简略但内容与要点相符，未展开阐述但内容基本能够适用于本项目的得 3 分；

二档：方案要点齐全无缺漏项、内容与要点基本相符、每个要点均有简要阐述、应急设备配置齐全，方案的方针、重点、难点环节控制得当的得 6 分；

三档：内部有完善的应急制度建设，针对各类应急事件有完善的处理流程。针对本项目的应急保障方案成熟完善、科学可行、要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得 9 分。

注：无应急保障方案的本项得 0 分。

2.5 售后服务方案.....满分 10 分

供应商结合本项目实际，制定本项目的售后服务方案。包括售后服务方案及服务承诺的可行性、完整性，免费保修年限、售后服务响应时间、到达现场时间、修复速度，服务承诺落实的保障措施，保修期内外的后续技术支持和维护能力情况；针对本项目的配件、附件、备品备件的准备和保障措施情况等。

一档：售后服务计划简单，内容缺漏、粗糙，承诺响应较慢（到达现场处理问题时间为 6 小时以内）、缺乏措施、不具有针对性，无法满足采购人实际需求的，得 4 分；

二档：售后服务方案符合实际，售后保障措施基本完整，有违约惩罚措施，售后服务响应时间及时（到达现场处理问题时间为 4 小时以内），有退换货计划，有一定针对性，人员安排较合理的，得 7 分；

三档：在满足二档的基础上，售后服务方案全面、可行，有完整的售后服务内容、保障措施及体系全面，有较强的违约惩罚措施，针对性强，售后服务响应时间迅速（到达现场处理问题时间为 2 小时以内），售后服务方案包含售后服务人员及联系方式，相关备品备件及易耗品供应保障计划等，人员安排十分合理的，得 10 分。

注：无售后服务方案的本项得 0 分

3. 商务分.....满分 10 分

3.1 业绩分.....满分 10 分

投标人承担过类似本项目同类型业绩的，每提供 1 个得 2.5 分，最多得 10 分。（日期要求：2023 年 1 月至响应文件提交截止日期止，业绩类型以合同内容为准。如上述材料中无法反映出业绩类型的，投标人还需提供项目业绩采购单位出具的证明材料，并加盖项目业绩采购单位公章），否则不得分。

4. 综合得分=1+2+3

三、评审结果

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选投标人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。**采购人也可以决定重新采购。**

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。