

报 价 文 件

项目名称：来宾市电子政务外网三期服务采购

项目编号：LBZC2026-G3-990063-GSZX

投标人名称：中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司

投标人地址：南宁市青秀区金浦路 8 号

2026 年 8 月 12 日

目录

第 1 章 ▲开标一览表（报价表）	1
第 2 章 中小企业声明函	7
第 3 章 关于符合本国产品标准的声明函	8
第 4 章 关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上的声明函	9



第 1 章 ▲开标一览表（报价表）

来宾市政务服务和大数据发展局 、北海市政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成来宾市电子政务外网三期服务采购【招标编号：LBZC2026-G3-990063-CGZX】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	服务名称	服务要求	数量	单位	价格（元）	备注（如果有）
（一）	安全服务	采购安全服务，要求提供至少以下配置的设备，保障电子政务外网的稳定运行。	/	/	/	无
1	安全准入系统	服务要求提供 1 套安全准入系统，安全准入系统应满足如下配置要求： 准入认证系统包含 2 台控制中心和 2 台网关设备，采用国产化处理器和国产化操作系统，设备内置符合中国商用密码标准的加密卡，采用国家密码管理局颁布的 SM1、SM2、SM3、SM4 密码算法及其协议，支持多种身份认证方式、细粒度访问权限控制等主要功能，另外可选配扩展支持 UEM 功能，保证远程系统接入的用户身份安全、终端/数据安全、传输安全、应用权限安全和审计安全，符合国家商用密码标准。需提供不少于 12000 个的用户接入授权，满足参数如下。 一、控制中心设备性能参数 1、单台性能参数：最大并发用户数（个）≥ 6000。	1	项	402000	无

		2、单台硬件参数：规格：2U，内存大小$\geq$16G，硬盘容量$\geq$480G SSD，冗余电源，接口$\geq$6 千兆电口+4 千兆光口 SFP+2 万兆光口 SFP+。 二、网关设备性能参数 ★1、单台性能参数：最大 SSL 理论加密流量(Mbps)$\geq$600，理论并发隧道数(Tunnel)$\geq$3500。（提供设备厂家产品说明书等证明材料或国家认可的第三方测评报告） 2、单台硬件参数：规格：2U，内存大小$\geq$16G，硬盘容量$\geq$480G SSD，冗余电源，接口$\geq$6 千兆电口+4 千兆光口 SFP+2 万兆光口 SFP+。 三、功能参数 1、为了提高系统可靠性，保障单台设备故障时系统仍可正常运行，代理网关应支持本地集群部署，且最少 2 台设备即可组建集群，单集群的最大节点数量最少 4 台；本地集群组建时，集群中的节点可承载工作负载功能，不需要依赖其它外置设备； 2、为充分利用设备的网络性能，控制中心设备部署时支持配置聚合网口，并支持将聚合网口作为控制中心的网络部署 IP，聚合网口支持通过哈希或 802.3ad 等标准对闲置网口进行网口绑定，支持通过 ARP 探测机制对聚合网口进行健康检查； ★3、为了使系统资源利用最大化，本地集群与分布式集群下各节点的零信任授权数均可共享使用，集群的总接入授权数是各				
--	--	---	--	--	--	--

		节点授权数的总和；（提供产品功能截图作为证明材料） 4、集群故障切换时间优化，被动故障不超过 60S，主动故障不超过 100S 恢复； 5、通过隧道模式，可以支持基于 TCP、UDP、ICMP 等协议代理访问业务资源，支持发布 IP、IP 范围、IP 段、具体域名及通配符域名等形式的服务器地址，满足常见办公业务的代理，收缩业务暴露面； ★6、支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的 CS 程序进行访问，包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序，支持 Windows、macOS、统信 UOS、麒麟 kylin、中科方德、Ubuntu 等主流操作系统；针对 Windows 系统，还应支持拉起 CS 应用时携带启动参数，自动访问管理员设定的地址；（提供产品功能截图作为证明材料） ★7、当客户端通过 CDN 加速等代理方式接入访问业务系统时，支持获取 CDN 加速前的访问 IP，并在日志中记录此 IP 为客户端 IP；（提供产品功能截图作为证明材料） 8、为满足单位多样化安全便捷认证需求，支持以下认证方式：本地账号密码认证、LDAP/AD 认证、OAuth2.0 标准协议的票据认证、CAS 标准协议的票据认证、Radius 账号认证、HTTPS 帐号认证、证书主认证、证书辅认证、短信主认证、短信辅认证、标准 Radius 令牌认证、第三方令牌认证、TOTP 动态令牌认证等认证方式，并可与企				
--	--	--	--	--	--	--

		业微信、阿里钉钉、飞书结合实现扫码认证，支持飞书用户或个人微信企业号通过H5 接入； 9、支持管理员自行配置单位的弱密码库，可配置不少于 10 万行的弱密码； ★10、为方便管理员统筹查看管理零信任系统的整体运行状态，支持对设备自身的安全状态和策略配置进行巡检，对设备的整体状态进行打分，统计所有检查的正常项、异常项和告警项，并输出巡检报告； （提供产品功能截图作为证明材料） ★11、可扩展支持文件加密功能，支持“一文一密”即每个文件独立密钥，以确保沙箱组件被卸载、模块驱动被摘除的情况下，终端用户仍无法明文取出文件；（提供产品功能截图作为证明材料） 12、监控中心扩展支持管理员直接在控制台查看接入系统的安全概览，包括但不限于 TOP5 的风险 IP、风险账号、风险终端等风险实体，以及设备、账号、终端相关的风险事件分布、风险事件趋势、TOP5 风险事件类型等展示； 13、支持对客户端的工作台标签、欢迎语标题、接入按钮、办公提示语等信息进行自定义配置； 14、可扩展支持行为洞察分析能力，系统支持通过还原用户接入系统后的会话信息，对用户访问行为进行自动分析并智能生成分析报告，支持展示整个访问过程（包				
--	--	--	--	--	--	--

		含涉及的用户、终端、IP 等实体，登录过程，访问过程等），支持对关联的终端进行整体分析； 15、支持对政务用户 PC 终端的出站、入站网络规则划分虚拟网络域进行管控，以实现用户登录认证后，在特定的网络域下只能主动访问政务网络对应的 IPv4/IPv6 地址/范围，不能访问互联网； 16、为保障设备兼容性与使用效果，要求控制中心产品与代理网关为同一品牌； 17、提供三年服务。				
(二)	线路租用服务	/	/	/	/	无
1	电子政务外网专线接入服务	1. 55 家重点单位做备用线路服务； 2. 优化电子政务外网接入，根据接入单位终端的使用数量合理分配带宽，1-50 台的带宽不少于 100M，51-100 台的带宽不少于 200M，100 台以上的带宽不少于 1000M； 3. 接入线路应采用符合《广西电子政务外网市县节点技术规范》的线路技术； 4. 提供 3 年租用服务。	1	项	160000	无
2	互联网出口专线（备）	1. 2000Mbps 带宽，2000M 裸机互联网带宽裸机测试，上下行速率稳定在 2000Mbit/s 2. 公网 ip 地址 56 个 3. 3 年租用服务	1	条	180000	无
投标报价合计（小写）			¥742000.00 元			
投标报价合计（大写）			人民币柒拾肆万贰仟元整			

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标

无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、符合招标文件中列明的可享受本国产品标准及相关政策的投标人，请填写《关于符合本国产品标准的声明函》或出具财政部会同有关部门规定的有关证明文件。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》。注：投标人提供的《声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、投标报价属于本招标文件规定的政府采购异常低价情形之一，投标人应当按照评标委员会的要求提供书面说明、证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，投标无效。

投标人名称（公章）：中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

日期：2026年8月12日


韦居隆