



二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：浦北县 2026 年茶叶国家绿色高产高效行动项目

项目编号：QZZC2026-G1-220113-ZSZB

投标人名称：广西乐毅农业科技有限公司

序号	标的名称	具体货物内容 (品牌、制造商、原产地, 如有请提供)	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①× ②	备注
1	有机肥	品牌: 绿丰; 制造商: 广西浦北县绿丰肥料有限公司; 原产地: 广西钦州市浦北县; 具体货物内容: 购买有机肥料, 质量要求符合 NY/T525-2021《有机肥料》标准(氮、磷、钾总含量大于等于 4%, 有机质含量大于等于 30%的要求)。	1600 吨	749.75	1199600	/
2	符合绿色防控农药病虫害统防统治	服务供应商: 广西乐毅农业科技有限公司; 原产地: 广西钦州市浦北县; 具体货物内容: 1. 防治茶叶病虫害。 2. 坚持以绿色生产发展为导向, 对茶叶病虫害防治优先使用成分以绿色农药或生物农药为主的农药。 3. 采用无人机统防统治, 对作业过的田块能智能自动记录、测算面积。如客观原因确实无法使用无人机统防统治的可改用人力防治。 4. 无人机飞手人员必须具备无人机操作证	3000 亩	49.7	149100	/



		书。				
3	太阳能杀虫灯	品牌：真典； 制造商：广西真典科技有限公司； 原产地：广西南宁市； 具体货物内容：1、智能型风吸式诱虫灯配置有诱虫光源和昆虫信息素装置共同引诱害虫，设备运行中在集成高速运转风扇和撞击板的作用下对害虫有效进行捕杀。 2、诱虫设备外壳结构采用全钣金喷粉烤漆工艺、牢固耐用，表面平整光亮、色泽均匀一致性好。 3、诱虫窗口配置三面透明撞击挡板，板材厚度$\geq 4\text{MM}$，采用耐老化有机亚克力材料，从而增强诱引害虫撞击捕杀率，根据防控防治需求可升级频振风吸一体式诱虫灯，自由组合针对性进行友好生态诱捕害虫。 4、配置光源：采用 LED 专用诱虫光源波长，整灯功率$\leq 20\text{W}$，工作电压：DC$\geq 12\text{V}$，灯管内置可选配光源波长范围在 320nm-680nm。 5、风扇：采用无刷直流电机，工作电压$\geq \text{DC}12\text{V}$，额定功率及电流$\geq 6\text{W}/0.5\text{A}$，转速$\geq 2000$ 转/分，风速 $\geq 2\text{m/s}$，全防水型 $\geq \text{IP}67$，具备风扇卡死故	120 套	2997.5	359700	/



	障自检提示功能、风扇转速调节功能。 6、锂电池：太阳能专用储能深循环锂电池，电压 $\geq 12V$，容量 $\geq 14AH$，防水等级 $\geq IP55$。 7、控制器：输出电压及电流 $\geq 12V/5A$，具有过充保护、过放保护、光控、时控、防反接、欠压保护、防水保护、微波驱赶等，具备雨控功能及照明扩展功能。 8、太阳能板：电压 $\geq 18V$，功率 $\geq 40W$，高效多晶硅板，光电转换率 $\geq 19\%$，使用寿命 25 年以上。 9、灯型：一体化多功能组合（电池、控制器及昆虫信息素装置与灯体为一体整灯设计）采用定制防盗螺丝紧固，造型美观，整灯材质为优质镀锌钣金材料，灯具外壳镀锌板材料厚度 $\geq 1.2mm$，表面喷塑防锈处理。 10、立柱方式：方通立柱杆及灯具整体高度 $\geq 2200mm$，光源口离地面高度 $\geq 1800mm$，方通立柱杆采用 1.2mm 厚镀锌优质钢材。 11、集虫方式：集虫桶或集虫装置设计有信息素诱导锥型入虫口，具备集虫功能和信息素诱捕器用途功能，为减少清虫劳动人力。				
--	---	--	--	--	--



		12、昆虫信息素装置：与光源外壳巧妙结合为一体，光诱与昆虫信息素双重引诱目标害虫，拔插安装方式更换诱芯方便简单。 13、诱虫灯可升级嵌入雷达人体感应播报语音功能，当雷达感应触发时，LED 诱虫光源自动切换白光照明，同时播放植入语音系统的文本内容。 14、诱虫灯设备外壳或铭牌印有二维码售后服务信息反馈报送功能，用户通过手机扫描诱虫灯二维码提交故障信息，维修完成后客户可对本次维修服务作出评价，提交信息必须上传至用户小程序或 PC 客户端平台。 15、产品符合 GB/T 24689.2-2017《植物保护机械 杀虫灯》标准。				
4	建设配套水肥一体化茶园	服务供应商:广西乐毅农业科技有限公司； 原产地:广西钦州市浦北县； 具体货物内容:在攻关区内建设3个100亩以上茶叶标准种植基地，每个基地23万元，共投入69万元，主要用于茶园智能水肥一体化建设。每个基地采购一套地表滴灌式智能水肥一体化成套设备，采购范围包含供水系	3 个	229950	689850	/



		统、两级过滤设备、智能水肥一体机、自动控制系统、园间管网、滴灌终端及全套辅材。成交供应商实行包干，负责供货、管网铺设、安装调试、技术培训与质保服务。本项目茶园水肥一体化工程需符合《微灌工程技术规范》（GB/T 50485）、《水肥一体化技术规范 通则》（NY/T 3117）现行国家及农业行业标准；中标供应商签订合同后 7 个工作日内，须结合基地现场地形、茶树种植布局、水源条件出具完整细化设计施工图、施工实施方案，施工图及方案经采购人审核通过后方可进场施工。				
5	制作标志牌	品牌： 迈博； 制造商： 广西迈博广告有限公司； 原产地： 广西钦州市浦北县。 具体货物内容： 全县共 18 个，12 个标识牌（铁架加喷绘）3 米 x 2 米，每个 0.15 万元，小计 1.8 万元；3 个核心示范区标志牌 6 米 x 3.5 米（铁架加喷绘），每个 0.2 万元，小计 0.6 万元；3 个攻关区标志牌（铁架加喷绘）3 米 x 2 米，每个 0.15 万元，小计 0.45 万元，三项合计投入 2.85 万元。	18 个	1567	28206	/
6	培训验	服务供应商： 广西乐毅	1 项	47300	47300	/



	收等费用	农业科技有限公司； 原产地： 广西钦州市浦北县； 具体货物内容： 用于开展技术培训两次以上，合计人数达 100 人次、聘请专家技术培训费、学员培训务工补助、项目考核验收等费用。				
7	茶叶药残检测费用	检测服务商： 广西益谱检测技术有限公司； 原产地： 广西南宁市； 具体货物内容： 对全县 12 个示范区实施主体进行茶叶农残检测。每个检测费用 0.2 万元，合计 2.4 万元。	1 项	23800	23800	/
报价合计（包含税费等所有费用）： （大写）人民币 贰佰肆拾玖万柒仟伍佰伍拾陆元整 （¥ 2497556.00 元） <u>无</u> 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） 交付时间： 2026 年 12 月 30 日前完成全部工作并通过验收						

注：

- 1、投标人须按上述标的名称进行分项报价。
- 2、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 3、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
- 4、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
- 5、以上表格要求按货物名称分项进行报价，在“具体货物内容”一栏中，如有，请填写货物品牌、制造商、原产地，否则其投标作无效标处理。
- 6、**特别提示：**采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 7、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：广西乐毅农业科技有限公司
日期：2026 年 8 月 18 日

