

1. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则按无效响应处理）

竞 标 报 价 表

项目名称:慰问物资采购

项目编号:GGZC2026-J1-990220-ARXM

单 位	项 号	标 的 名 称	数 量 及 单 位①	品 牌	规 格 或 型 号	单 价 (元) ②	单 项 合 价 (元) ③=①×②	备 注
一	1	双肩包	44 个	艾奔/泉州通力包袋有限公司	AS-B109 1. 双肩包容量要求: 可放置15.6英寸电脑 2. 面料要求: 防泼水面料, 抗划痕, 抗撕裂 3. 里料要求: 加密抗撕裂 4. 颜色要求: 黑色 5. 双肩包内分区要求: 独立电脑层、拉链暗袋、平板保护袋、多功能组合袋 6. 双肩包外分区要求: 需有侧袋放置水杯 闭合方式: 双肩包顶部大拉链采取双拉链闭合	199	8756	
	2	茶叶	44 份	大藤峡/广西桂平市西山碧水茶园有限责任公司	西山绿茶 500g 1. 克数: 500克/份 2. 包装方式: 铝箔袋+马口铁罐 3. 保质期: 12个月 4. 茶叶等级: 一级 5. 感官品质指标: 外型呈条索紧结卷曲如毛巾拧扭, 色泽绿润显毫, 匀整度高; ①汤色: 黄绿明亮, 清澈透亮; ②香气: 清香持久, 无异杂味滋味, 鲜醇爽口, 回甘明显, 收敛	268	11792	

					性适中；③叶底：嫩绿明亮，芽叶完整，柔软有弹性 6. 微生物指标：符合GB 31608《茶叶生产卫生规范》 7. 农药残留：符合GB 2763《食品中农药最大残留限量》标准 8. 污染物限量：符合GB 2762《食品中污染物限量》标准 9. 形态要求：条索紧结卷曲，呈“毛巾拧扭”状，白毫显露 标签信息：明确标注产地、生产日期、批次、储存条件			
	3	凉席三件套	44 套	水星家纺/上海水星家用纺织品股份有限公司	水星家纺冰丝凉席三件套 1. 凉席尺寸：适用于1.8x2.0米床 2. 枕套尺寸：48CM*74CM 3. 安全类别：婴幼儿A类 4. 洗涤要求：可水洗机洗 5. 特点：植物防菌防螨，冰丝清凉 6. 收纳要求：柔切可折叠 面料要求：光滑贴肤面料，高密编织，翻身不扎肌肤	292	12848	
	4	空气净化器	44 台	小米/小米科技有限责任公司	小米空气净化器 4lite 1. HEPA滤网等级：12级 2. 气态CADR：120m³/h 3. 固态污染物CADR：380m³/h 4. 能效等级：一级 5. 电机类型：直流无刷电机	705	31020	

					6. 运行噪音：33dB 7. 远程控制功能：支持APP远程控制 8. 可净化污染物：PM2.5、灰尘、二手烟、花粉过敏原、宠物异味、甲醛、甲苯、TVOC、细菌、病毒等 其它功能：LED 数显屏幕，实时显示室内 PM2.5 数值，能反馈室内空气质量			
	5	除湿机	44 台	新飞/河南新飞智家科技有限公司运营	WM-CSJ-A 1. 日除湿量：40L/天 2. 适用面积：120m² 3. 远程控制功能：支持APP远程控制 4. 水箱容量：2.9L水箱，可外接排水 5. 运行噪音：45dB 安全设置：水满自停，安全童锁，24h定时	479	21076	
	6	运动跑鞋	44 双	FILA 斐乐/安踏体育用品有限公司	斐乐（FILA）柔云 3 1. 适用季节：夏季 2. 鞋子类别：路跑鞋 3. 鞋底材质：橡胶，轻质大底，抓地稳，耐磨防滑 4. 鞋面功能：透气 5. 外底功能：防滑 6. 中低功能：缓震 7. 鞋身要求：轻透亲肤鞋面，大面积透气网孔，快速排汗不闷 尺码要求：按业主最终需求为准，若尺码不准、需四天内换货到位	749	32956	

二	7	训练鞋	35 双	耐克/耐克体育(中国)有限公司	DM0829-010 1. 颜色要求: 黑色 2. 鞋帮要求: 低帮 3. 适用运动: 跳绳 4. 鞋子要求: 后跟可视气垫, 鞋面透气网眼布, 鞋底使用橡胶外底 5. 其它要求: 持久舒适缓震, 外底橡胶上翻提供侧向支撑, 在横向移动时能够保持双足稳定 尺码要求: 按业主最终需求为准, 若尺码不准、需四天内换货到位	559	19565	
	8	干衣机甩干机	59 台	长虹/四川长虹电器股份有限公司	长虹 T15KG 1. 干衣机适用对象: 鞋子、衣服、内衣 2. 可承受湿重: 15KG 3. 内筒材质: 不锈钢内筒, 蓝光护衣 4. 内筒容量: 15L 5. 机身材质: PP材质机身防腐耐磨 其它要求: 强力脱水, 高速甩干, 静音降噪	288	16992	
	9	剪发套装	92 套	刀雄/广州智家时代贸易有限公司	美发工具 9 件套 1. 套装要求: 9件套 2. 电推剪材质要求: 粉末钢定刀 + 镀钛陶瓷动刀 3. 电推剪电池容量: 2200mAh, LED电量数显 4. 电机转速: 7000r/min 5. 美发剪刀(平剪/牙剪): 高碳不锈钢材质, 手柄带防滑纹路	446	41032	

三					收纳包要求：尼龙拉链包，分区合理			
	10	体脂秤	59 台	米家/小米科技有限责任公司	智能八电极体脂秤 S800 1. 体脂秤要求：八电极体脂秤，可连接APP上秤测量 2. 检测功能：脂肪量、心率监测、小物称重、体重测量、体脂率、水分含量、平衡测试、内脏脂肪检测、肌肉量、骨量测量、蛋白质率、抱婴称重、BMI指数等 3. 秤面显示要求：遇到手、脚检测不规范会有亮灯提示功能 4. 电极片大小要求：可双手覆盖 承重要求：可承重150Kg人体	278	16402	
	11	干衣机烘干机	111 台	艾美特/艾美特电器(深圳)有限公司	HG12-M23 1. 额定功率：1200W 2. 层数：单双层 3. 类型：衣柜式 4. 断电保护：温控器高温自动断电 5. 容量：430L 6. 主机材质：阻燃材质 7. 承重：10KG 8. 支撑杆材质：不锈钢 定时时间：3小时	230	25530	
三	12	玻璃水杯	1550 个	幕馨/永康市幕馨工贸有限公司	幕馨 300ml 水杯 1. 类别：双层玻璃杯 2. 杯子容量：300ml 3. 杯身材质要求：高硼硅	26	40300	

				玻璃，双层防烫，不锈钢茶隔 4. 定制要求：需严格依照采购方提供的设计方案，完成LOGO印制及落款署名。 ▲该产品须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该产品的检测报告，否则将作无效响应处理。			
13	雨伞	1550把	天堂/杭州天堂伞业集团有限公司	天堂十骨雨伞 1. 雨伞折数：三折 2. 图案及颜色：纯黑色 3. 伞面半径：61cm 4. 伞骨数量：10根 5. 伞骨材质：加厚结构钢，不生锈，抗腐蚀 6. 伞布要求：拒水伞布 ▲该产品中的外观、缝制、伞面、规格尺寸、产品完整性、无障碍连续开关次数、耐腐蚀、防紫外线检测都必须符合要求 打“▲”须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该产品的检测报告，否则将作无效响应处理。	33	51150	
14	洗衣液	1550袋	立白/广州立白企业集团有限公司	立白大师 1KG/袋 1. 包装要求：袋装 2. 净含量：1Kg/袋 3. 功效：去渍留香 4. 是否含磷：不含 ▲该产品中的外观、PH值、气味、总五氧化二磷、规定污布的去污力、总活性物含量、稳定性都必须符合要求。 打“▲”须提供国家认可	18	27900	

					的第三方检测机构出具的关于该产品的检测报告, 否则将作无效响应处理。			
四	15	斜挎包	116 个	回力/上海华谊集团股份有限公司	回力磁吸扣男士斜挎包 1. 面料要求: 防泼水、防污、耐磨面料 2. 斜挎包要求: 前后都有拉链袋 3. 颜色要求: 黑色 4. 扣件要求: 强力磁扣 内部要求: 多仓储物, 可放置16寸轻薄电脑	99	11484	
	16	双肩包	116 个	光影行星/惠州市光影行星科技有限公司	宙斯 Z air 耀夜黑 1. 面料要求: 防泼水、防污、抗撕裂 2. 双肩包要求: 肩带有便捷卡槽, 有快充接口, 支持30W快速充电 3. 内置要求: 独立鞋/湿物袋, 干湿分离袋, 自适配数码仓 4. 颜色要求: 黑色 5. 储物空间要求: 27L 闭合方式: 拉链	510	59160	
五	17	跑步机	2 台	舒华/舒华体育股份有限公司	舒华跑步机 E9 1. 跑带长度: 145CM 2. 跑带宽度: 52CM 3. 坡度范围: 20° 4. 坡度档位: 15段 5. 坡度调节: 电动调节 6. APP兼容: 可连接APP互相数据 7. 峰值马力: 4HP 8. 跑板要求: 高回弹、强缓震、吸音不扰邻	9500	19000	

					9. 实时数据窗口显示：速度、配速、距离、时间、坡度、心率、卡路里 10. 音响系统：可无线蓝牙连接 11. 水壶架：有 12. IPAD 架：有 13. 承重范围：136kg 14. 跑步模式：5种 15. 紧急停止装置：配备 ▲ 跑步机的稳定性、静态荷载、紧急停止、握持位置应符合要求 打“▲”须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该产品的检测报告，否则将作无效响应处理。			
	18	运动水壶	900 个	御宝/金华市轻工贸有限公司	1200mL 真空保温壶 1. 水壶容量：1200ml 2. 颜色要求：迷彩色 3. 内胆要求：内胆采用304不锈钢真空结构 4. 防漏设置：三重防漏，密封性杯盖，密封性出水开关，密封性橡胶圈 5. 盖子材料：内设置弹跳按压盖子，盖子采用食品级PP材料，无毒、无味 6. 保温效果：保温12小时，壶内水温度74℃，保温24小时，内开水温度58℃ ▲ 该产品须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该产品的检测	56	50400	

					报告, 否则将作无效响应处理。			
六	19	保温杯	506 个	孔雀/日孔保温瓶商贸 (上海) 有限公司	孔雀钛保温杯 1. 内胆材质: 纯钛 (含钛 99.89%) 2. 杯身主体材质: 纯钛 (含钛99.89%) 3. 茶滤材质: 纯钛 (含钛 99.89%) 4. 容量: 210ml 5. 保温杯要求: 0重金属、0油漆、0涂层 6. 保温效果: 55℃ (6小时) 7. 保冷效果: 6℃ (6小时) 8. 底部要求: 防滑硅胶底垫 ▲ 保温杯材质的含钛量 99.89% ▲须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该产品的钛含量检测报告, 否则将作无效响应处理。	119	60214	
	20	保温杯	25 个	孔雀/日孔保温瓶商贸 (上海) 有限公司	孔雀钛保温杯 500mL 1. 内胆材质: 纯钛 (含钛99.89%) 2. 杯身主体材质: 纯钛 (含钛99.89%) 3. 容量: 500ml 4. 保温杯要求: 0重金属、0油漆、0涂层 5. 保温效果: 55℃ (6小时) 6. 保冷效果: 6℃ (6小时) 底部要求: 防滑硅胶底垫	379	9475	

七	21	行李箱	70 个	小米/北京小米电子产品有限公司	小米铝框 20 寸行李箱 1. 颜色要求：黑色 2. 行李箱尺寸要求：20 英寸 3. 轮子种类：万向轮 4. 中框材质要求：铝合金 5. 箱壳材质：高性能复合 PC 板材 6. 箱体分区：干湿分离，分区收纳 7. 闭合方式：卡扣，双 TSA 密码锁 8. 拉杆要求：四档可调节，铝合金材质，承重强耐弯折，防生锈 里衬用料：选用科技抑菌面料	499	34930	
	22	保温杯	70 个	特美刻/杭州特美刻实业有限公司	特美刻 TW60191Ti 1. 内胆材质：纯钛（含钛 99.59%） 2. 杯身主体材质：纯钛（含钛 99.59%） 3. 容量：500ml 4. 内塞要求：采用机械内塞，具备精准测温功能。 5. 密封圈：硅橡胶 6. 保温效果：55℃（6 小时） 7. 保冷效果：6℃（6 小时） 底部要求：防滑硅胶底垫	498	34860	
八	23	五常大米	400 袋	金龙鱼/益海嘉里食品营销有限公司	五常大米祥瑞瑞鹤 5KG/袋 1. 规格：5KG/袋 2. 包装要求：真空包装 3. 要求：米粒饱满、颗粒	90	36000	

					没有生霉、无其他杂质、碎米等。成品色泽、气味、口味正常； 4. 必须规范标注：产品名称（五常大米）、地理标志保护产品专用标志、执行标准（GB/T 19266）、质量等级、产地、生产日期、保质期、生产企业信息等，可通过二维码追溯产品源头。 5. 保质期:18个月。（以生产日期开始起算） 6. 质量等级：优质一等米 ▲产品的垩白粒率、加工精度、胶稠度、黄粒米、食用品质、水分、碎米总量、镉、铬、总汞、铅、无机砷、黄曲霉毒素B1、滴滴涕、六六六检测均符合要求。 打“▲”须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该产品的检测报告，否则将作无效响应处理。			
	24	花生油	242 桶	胡姬花/益海嘉里食品营销有限公司	5L/桶花生油 1、质量等级为压榨一级花生油； 2、色泽：淡黄色至橙黄色；透明度：澄清、透明； 3、生产工艺：物理压榨； 4、气味、滋味：具有花生油固有的香味和滋味、无异味； 5、规格：5L； 6、保质期：18 个月（以生产日期开始起算）	140	33880	

九	25	工作台	2 个	尔迈/河南省尔迈实业有限公司	EM-GJZ-35 1. 颜色及尺寸：蓝色1.8 米长 2. 产品规格：挂板+1方1 百+灯板+棚板+2抽 吊柜 3. 产品材质：冷轧钢板/ 静电喷塑 4. 台面要求：台面厚度 50mm, 防静电, 易伸 展、吸振、抗冲击 5. 承重要求：1000KG 6. 灯架要求：灯架高低可 自由调节 7. 棚板要求：上下可调节 高度, 可倾斜15° 调 节 8. 挂板要求：方孔挂板及 百叶挂板两种可自 由互换 9. 其它功能要求：具备显 示器挂架、五孔插 座、桌腿预留插孔, 配备工具挂钩及零 件盒 ▲平整度、金属喷漆(塑) 涂层、金属件、金属电镀 层、桌类强度和耐久性、 结构安全性、甲醛、甲苯、 苯、二甲苯、总挥发性有 机化合物(TVOC) 检测必 须符合合格要求 打“▲”须提供国家认可 的第三方检测机构出具 的关于该产品的检测报 告, 否则将作无效响应处 理。	2710	5420	
	26	饮用 纯净水	50 箱	娃哈哈/杭州娃 哈哈集团有限 公司	娃哈哈 350mL*24 1. 外包装方式：纸箱包装 2. 纯净水包装方式：瓶装	35	1750	

					3. 产品规格：350ml*24 瓶/件 保质期：12个月（以生产 日期开始起算）			
	27	电视机	3 台	小米/小米科技 有限责任公司	L55MB-S 1. 屏幕尺寸：55英寸 2. 屏幕分辨率：超高清4K 3. 背光分区数：600级 4. 运行内存：4GB 5. 存储内存：64GB 6. 能效等级：一级能效 7. 屏幕技术：底反屏 8. 是否支持语音助手：支 持 9. 屏占比：97% 10. 亮度：3000尼特 11. 处理器：四核 12. HDMI2.1接口数：2个 13. 发声单元个数：3个 14. 刷屏率：280Hz ▲电视机要符合国家节 能认证 打“▲”须提供有效的节 能产品认证证书，否则将 作无效响应处理。	3365	10095	
	28	冰箱	2 台	海尔/海尔集团 公司	BCD-618WGHSEDBL 1. 冰箱门款式：对开门 2. 冰箱容积：618L 3. 颜色、高度要求：黑色、 180cm 4. 冰箱储物格局：4+2 格 局 5. 能耗要求：一级能耗 6. 压缩机类型：一级双变 频（变频压缩机+变 频离心风机） 7. 制冷方式：风冷	2280	4560	

					8. 按键方式：触摸 9. 噪音值：37dB 10. 冷冻能力：8.5kg/12h 11. 散热方式：两侧散热 12. 其它功能：风冷无霜 自动除霜，电脑控温，支持干湿分储，搭载净化技术 ▲ 根据节能产品政府采购品目清单《家用电器能效限定值及能效等级》（GB12021.2），投标方需提供（一级能效）有关证明资料，如不按要求提供，否则作无效响应处理。			
	29	灯管	35 套	佛山照明/佛山电器照明股份有限公司	（FSL）t8 双灯管+罩 40W 1. 灯管类型：T8灯管 2. 光源类型：LED 3. 灯管款式：双管带罩 4. 材质：铁艺+阻燃塑料 5. 瓦数：40W LED灯管要求：全玻璃材质，光色均匀，明亮舒适，眩光底	50	1750	
	30	吸顶灯	50 个	OPPLE/欧普照明股份有限公司	欧普照明白色 36W 1. 光源类型：LED 2. 瓦数：24W 3. 吸顶灯要求：防尘/防潮/防蚊虫，无可视频闪，节能护眼 4. 灯罩材质：PVC 5. 防蓝光指数：RG0(豁免伤害) 灯芯要求：优选高流明LED灯珠，表明加装光学透镜	35	1750	
	31	乳胶漆	5 桶	三棵树/三棵树涂料股份有限公司	白色 18L/桶内墙乳胶漆 1. 颜色要求：白色	260	1300	

				公司	2. 耐擦洗次数: 25000次 3. 适用部位: 内墙 4. 产品规格: 18L/桶 5. 光泽: 哑光 6. 耐擦洗等级: 一等品 7. 附加功能: 防霉、净味、防潮 甲醛检测: 甲醛未检出 VOC检测: 合格			
	32	地坪漆	5 桶	冬碟/上海冬碟科技有限公司	三效合一单组份 15kg/桶 1. 功能: 抗压耐磨, 净味速干, 防滑防水 2. 单桶容量: 15KG 3. 颜色要求: 白色 4. 涂料类型: 油性 适用范围: 水泥地面、柏油路面	328	1640	
	33	绿篱机	2 台	普朗德/上海普朗德电器有限公司	普朗德 15 节无刷双刃高效王 1. 动力类型: 锂电 2. 电池容量: 4.5Ah 3. 电池电压: 21V 4. 电机要求: 铜芯无刷电机 5. 安全要求: 双重操控开关, 过流过压保护 6. 手柄要求: 软胶, 减震防滑 7. 刀片要求: 双刃锰钢刀片 8. 配备要求: 防溅前挡板 9. 刀片总长: 51cm 10. 切割直径: 15mm 其它要求: 低音降噪, 配备电池数2个	500	1000	
十	34	蓝牙耳机	17 个	华为/华为技术有限公司	FreeBuds 6 1. 佩戴方式: 半入耳式 2. 防尘等级: IP5X 3. 防水等级: IPX4	650	11050	

					4. 振膜类型：多单元动圈 5. 发声单元：搭载超高频微平板高音单元与双磁路低音单元 6. 发声单元要求：高音可上探至 48kHz, 低音下潜至 14Hz. 7. 续航要求：耳机单次续航 6 小时，搭配充电盒总续航 36 小时，支持快充 8. 材料要求：与皮肤接触的部分采用低敏硅胶 音频要求：支持 48kHz/24bit 音频			
	35	空调被	17 床	亚朵/上海亚朵商业管理（集团）有限公司	亚朵星球深睡控温被·夏季 Pro3.0 1. 尺码：200cm*230cm 2. 产品等级：A类母婴级 3. 面料材质：化纤 4. 贴肤层：粘胶纤维混纺 5. 净重：5斤 6. 适用季节：夏季/空调房 可机洗/烘干：可机洗，洗后不结块	479	8143	
十一	36	花生油	60 桶	胡姬花/益海嘉里食品营销有限公司	5L/桶花生油 1、质量等级为压榨一级花生油； 2、色泽：淡黄色至橙黄色；透明度：透明、澄清； 3、生产工艺：物理压榨； 4、气味、滋味：具有花生油固有的香味和滋味、无异味； 5、规格：5L/桶； 6、保质期：18 个月（以生产日期开始起算） ▲该产品中的状态、色泽、酸价、过氧化值、黄	140	8400	


					曲霉毒素B1、溶剂残留量、铅、总砷都必须符合要求。 打“▲”投标方需提供国家认可的第三方检测机构提供的产品质量检验报告，否则将作无效响应处理。			
	37	牛奶	120 件	特仑苏/内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	特仑苏纯牛奶 250mL/盒 1、有机奶 2、规格：250ml*12/件 3、包装：产品内外包装须有产品名称、产品标准号、配料表、保质期、生产日期等内容。产品无异味，呈均匀一致液体，无凝块，无沉淀，无漏包、无胀包，无正常视力可见异物； 4、保质期：6 个月（以生产日期开始起算），交货时保质期剩余时长必须大于保质期 3/4 的时长。 ▲ 该品牌的三聚氰胺、蛋白质、脂肪、总砷、铅、总汞、铬都必须符合合格要求。 打“▲”须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该产品的检测报告，否则将作无效响应处理。	55	6600	
	十二 38	大礼包	500 份	谷莲香/广西桂平市唐吉食品有限公司	桂圆 250g+3 口味米饼 *1KG 大礼包包装 1. 大礼包内包含：干桂圆、米饼（3 种口味：绿豆饼、黑米饼、淮山饼） 2. 产品每份规格：干桂圆 250g，米饼净含量 1000g ▲中标方自行准备礼盒，	100	50000	

					礼盒外包装需严格依照 采购方提供的设计方案， 完成LOGO印制及落款署 名 ▲该产品配送地址为上 海，中标方要保证配送时 效及货物的完整性			
总报价（人民币大写）： <u>捌拾贰万零壹佰捌拾元整。（¥820180.00 元）</u>								
交货期： <u>按采购人实际需求交货，在 2026 年 8 月 7 日前交清。</u> 备注：数量以实际结算为准（总预算不变）。								

注：

- 1、所有价格均用人民币表示，单位为元。
- 2、以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌/制造商、规格或型号”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件按无效响应处理。**
- 3、供应商的报价表必须加盖供应商公章（或电子签章）并由法定代表人或者委托代理人签字（或电子签章），**否则其响应文件按无效响应处理。**
- 4、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章（或电子签章）或者由法定代表人或者授权委托人（签字或电子签章），**否则其响应文件按无效响应处理。**
- 5、谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
- 6、如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。
- 7、如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。
- 8、如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

供应商名称（电子签章）：贵港市牛犇百货有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）：

日期：2026 年 7 月 31 日