


6、货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

货物配置清单

项目编号：YLZC2026-J1-810066-GXTH

项目名称：2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

所竞分标：2分标



序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	金属扶手、栏杆、栏板	580.00m	定制	不锈钢 Φ50mm	本地	北流	扶手材料种类、规格：不锈钢管Φ50mm 竖杆：304材质Φ20mm 304材质 高度：85-90cm 竖杆间隔≤11cm 所有焊缝应打磨光滑、平整，无毛刺、虚焊。表面应做拉丝或抛光处理
2	卫生间门安装	7.00扇	铝合金	0.8M×2.1M	本地	北流	安装90系列铝合金平开门不带亮-卫生间门 尺寸：0.8M*2.1M 厚度≥2mm
3	卫生间扶手	6.00个	恒生	长450mm	济南恒生	山东	规格：内管铝合金材质，壁厚1.2mm，管径25mm；外ABS尼龙材质，壁厚5mm，管径35mm 长度：长450mm
4	卫生间防滑垫	6.00块	TPE	1500mm×1500mm	塑胶厂	东莞	TPE材质 规格：1500mm×1500mm
5	不锈钢门安装	3.00m²	304不锈钢	0.8M×2.1M	门窗厂	北流	304不锈钢防盗门 尺寸：0.8M*2.1M；厚度≥2.2mm
6	太阳能庭院灯	30.00套	佛山照明	续航≥6小时	阳光照明	佛山	规格：非立柱式 单臂悬挑灯安装 臂长1.5m以下 照明参数：光源色温3000K-4000K 续航要求：在连续阴雨天气下，应能保证每晚正常工作不少于6小时。电

							池：采用磷酸铁锂电池，循环寿命≥2000次。
7	电热水器安装	30.00 台	万家乐	E60-G19 60L, 二级能效	广东万家乐燃气具有限公司	广东	规格 60L 能效等级：不低于 2 级能效。2. 内胆要求：承压式，额定压力不低于 0.7MPa，承诺质保期≥8 年。
8	线路改造	280.00m	穿山	4 平方铜芯	桂林国际	桂林	电路改造（带线盒），材质：铜芯 大小：4 平方
9	低位橱柜	22.00m	石英石	高 0.75-0.85m	石材厂	北流	台面材质：石英石/大理石 高度:0.75m-0.85m 台面性能：石英石台面莫氏硬度≥6，厚度≥15mm；大理石台面需做六面防渗透处理。
10	可移动橱柜	6.00 个	铝合金	1M× 0.5M× 0.8M	本地	北流	材质：铝合金 尺寸：长 1M*宽 0.5M*高 0.8M
11	三层不锈钢收纳柜	28.00 个	304 不锈钢	1.2M× 0.5M× 1.4M	本地	北流	304 不锈钢 尺寸：长 1.2M*宽 0.5M*高 1.4M
12	三层简易不锈钢收纳柜（置物架）	27.00 个	304 不锈钢	1.2M× 0.8M× 0.8M	本地	北流	304 不锈钢 尺寸：长 1.2M*宽 0.8M*高 0.8M
13	电动升降晾衣架	10.00 个	贵夫人	承重≥ 35kg	贵夫人	杭州市	规格型号：1300×120×36mm 打孔安装 额定承重：不小于 35kg
14	落地晾衣架（双杆）	10.00 个	304 不锈钢	1.8m× 0.6m× 1.2m	本地	北流	304 不锈钢 尺寸：1.8m×0.6m×1.5m（长×宽×高）
15	不锈钢洗手盆（洗菜盆）	24.00 套	不锈钢	高 85cm	本地	北流	高度 85cm 功能：洗菜盘 2 位+置物位 附带接通水
16	燃气报警器安装	52.00 个	无	JT-BF-2 1T_家用 可燃气体 探测器 CCC 认证	深圳市高新投三江电子股份有限公司	深圳市	点型探测器安装 感烟、感温探测器
17	双炉燃气炉	52.00 个	方太	带熄火 保护	方太厨具	宁波	选择长度在 700mm 至 800mm 之间，宽度在 400mm 至 450mm 之间的双炉燃气炉，配备热电偶熄火保护装置，能在意外熄火时自动切断气源，防止燃气泄漏，

							保障使用安全。采用电子脉冲点火方式，提高点火效率，操作简便快捷。
18	多功能柴火灶(双灶)	2个	不锈钢	双灶	本地	北流	尺寸：为56+64CM双灶配置；高度70-72cm 材质：加厚不锈钢材质，耐用性强。
19	漏电开关	30组	公牛	30A以内	公牛电器	宁波	控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 单极 额定电流30A以内
20	带屏智能音箱	12台	漫步者	8英寸IPS	漫步者科技	东莞	屏幕：8英寸IPS，尺寸：200×196×115mm
21	多功能床边桌	1张	铁+板材	640×400mm	家具厂	广西	尺寸：640mm×400mm（长×宽） 高度调节范围：680-1000mm（适配低床、护理床及坐姿/半躺姿势） USB充电口：至少2个，支持5V/2.1A输出 材质：铁材质与高密度板组合
22	304不锈钢蓄水塔	1个	304不锈钢	0.5m×1.55m	本地建材厂	北流	尺寸：Φ0.5m×1.55m，采用加厚304不锈钢材质

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：俞松

供应商（盖公章）：广西益良建设工程有限公司

日期：2026年5月12日

最后报价

采购项目编号：YLZC2026-J1-810066-GXTH

采购项目名称：2026年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目

分标号：2分标

序号	货物名称	数量及单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	金属扶手、栏杆、栏板	580.00m	172.64	100131.20	
2	卫生间门安装	7.00扇	614.20	4299.40	
3	卫生间扶手	6.00个	99.60	597.60	
4	卫生间防滑垫	6.00块	124.50	747.00	
5	不锈钢门安装	3.00m ²	572.70	1718.10	
6	太阳能庭院灯	30.00套	415.00	12450.00	
7	电热水器安装	30.00台	1245.00	37350.00	
8	线路改造	280.00m	53.95	15106.00	
9	低位橱柜	22.00m	705.50	15521.00	
10	可移动橱柜	6.00个	601.75	3610.50	
11	三层不锈钢收纳柜	28.00个	601.75	16849.00	
12	三层简易不锈钢收纳柜（置物架）	27.00个	345.28	9322.56	
13	电动升降晾衣架	10.00个	830.00	8300.00	
14	落地晾衣架（双杆）	10.00个	224.10	2241.00	
15	不锈钢洗手盆（洗菜盆）	24.00套	412.51	9900.24	
16	燃气报警器安装	52.00个	136.12	7078.24	
17	双炉燃气炉	52.00个	441.56	22961.12	
18	多功能柴火灶（双灶）	2个	581.00	1162.00	
19	漏电开关	30组	149.40	4482.00	
20	带屏智能音箱	12台	580.17	6962.04	
21	多功能床边桌	1张	747.00	747.00	
22	304不锈钢蓄水塔	1个	664.00	664.00	

最后报价（大写）：贰拾捌万贰仟贰佰元整

（小写）：¥282200.00元

（大写参照：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）