

最终谈判报价表

项目名称：百色市食品药品检验所食品药品化妆品检验用化学试剂耗材和标准品采购项目

项目编号：BSZC2026-J1-990148-HHGC

分标（如有）：A 分标

供应商名称：南宁嘉桑宝仪器设备有限公司

单位：元

项号	货物名称	品牌	制造商	产地属性	参数性能、指标及配置	数量及单位 ①	单价 ②	谈判报价 ③=①×②
1	ZORBAX Eclipse XDB-C18 液相色谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	4.6×250mm, 5 μm, 满足 LC-30AD 配置使用要求	2 支	7100	14200
2	ZORBAX Eclipse XDB-C18 液相色谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	4.6×150mm, 5 μm, 满足 LC-30AD 配置使用要求	2 支	7000	14000
3	EC-C18 液相色谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	4.6×150mm, 5 μm, 满足 LC-30AD 配置使用要求	1 支	7500	7500
4	氨基柱 液相色谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	4.6×250mm, 5 μm, 满足 LC-30AD 配置使用要求	1 支	4500	4500
5	ZORBAX SB-C18 液相色谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	4.6×250mm, 5 μm, 满足 LC-30AD 配置使用要求	2 支	6850	13700
6	ZORBAX SB-C18 液相色谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	2.1×100mm, 1.8 μm, 满足现有设备 1260-6460 配套使用要求	1 支	6680	6680
7	Inertsil ODS-35 μm 液相色谱柱	GL	株式会社島津製作所	日本	4.6×250mm, 5 μm, 满足 LC-30AD 配置使用要求	1 支	3410	3410

8	聚乙二醇石 英毛细管气 质色谱柱	岛津	株式会社島津製 作所	日本	30m*0.25mm*0.2 5 μm, 满足现有 设备 MSTQ8040 配 套使用要求	1 支	6150	6150
9	BEH C18 液 质色谱柱	Waters	Waters Corporation	美国	1.7 μm, 2.1× 100mm, 满足现 有设备 1260-6460 配套 使用要求	1 支	10300	10300
10	BEH C18 液 质色谱柱	Waters	Waters Corporation	美国	2.5 μm, 2.1*100mm, 满 足现有设备 1260-6460 配套 使用要求	1 根	9781	9781
11	C8 色谱柱 柱	Waters	Waters Corporation	美国	2.5 μm, 2.1*100mm, 满足 现有设备 1260-6460 配套 使用要求	1 根	9950	9950
12	移液器	Rainin	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	100 μL, E4XLS	1 把	12442	12442
13	移液器	Rainin	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	1ml, E4XLS	1 把	12442	12442
14	移液器	Rainin	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	5mL, E4XLS	1 把	12710	12710
15	移液器	Rainin	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	10mL, E5XLS	1 把	12710	12710
16	1mL 移液枪 头	Rainin	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	满足 RAINIR 配 圆柱移液器配套 使用要求	1 箱	1333	1333
17	1mL 移液枪 头	Rainin	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	满足 RAINIR 配 圆锥移液器配套 使用要求	1 箱	1350	1350

18	100 μ L 移液枪头	Rainin	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	满足 RAINIR 配圆柱移液器配套使用要求	1 包	350	350
19	1000 μ L 移液枪头	Rainin	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	满足 RAINIR 配圆锥移液器配套使用要求	1 包	365	365
20	5mL 移液枪头	Rainin	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	满足 RAINIR 配圆柱移液器配套使用要求	1 包	330	330
21	气相色谱进样针	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	1 支	1050	1050
22	气相色谱进样针	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 GC-2030 配套使用要求	1 支	1050	1050
23	气相色谱进样针（赛默飞） 36520060	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	满足 TQ8040 气质联用仪配套要求	5 支	710	3550
24	气质进样针	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 TQ8040 配套使用要求	1 支	1080	1080
25	气质进样针	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	1 支	1080	1080
26	气相不分流衬管	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求，S221-75193	1 盒	1680	1680
27	气相不分流衬管	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 LC-2030D 配套使用要求	1 盒	1650	1650
28	气质不分流衬管	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 TQ8040 配套使用要求	1 盒	1650	1650

29	气质不分流衬管	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	1 盒	1880	1880
30	气相垫片	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	3 包	100	300
31	气质垫片	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 MSTQ8040 配套使用要求, 221-76650-01	3 包	1005	3015
32	安捷伦垫片	Agilent	Agilent Technologies	美国	满足现有设备 配套使用要求 5182-0731	3 包	150	450
33	气质色谱灯丝	岛津	株式会社島津製作所	日本	225-10340-91, 满足现有设备 MSTQ8040 配套使用要求	1 盒	668	668
34	气相洗针瓶垫片	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	1 包	412	412
35	气相色谱仪点火线圈	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 LC-2030D 配套使用要求	1 根	890	890
36	气相色谱不分流衬管	岛津	株式会社島津製作所	日本	衬管, UI, 不分流, 单锥, 玻璃毛; 1 个/包, 满足现有设备 TQ8040 配套使用要求	3 盒	550	1650
37	气相色谱柱 DB-1701P	Agilent	Agilent Technologies	美国	L: 30m/D: 0.250mm/F: 0.25 μm, 满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	2 根	7500	15000

38	气相色谱柱 HP-5	Agilent	Agilent Technologies	美国	L:30m/D:0.320mm/F:0.25 μm, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	2 根	8030	16060
39	气质色谱柱 TG-5SILMS	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	L:30m/D:0.250mm/F:0.25 μm, 满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	2 根	6850	13700
40	气质色谱柱 SH-Rxi-5Si LMS	岛津	株式会社島津製作所	日本	L:30m/D:0.250mm/F:0.25 μm, 满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用要求	2 根	6800	13600
41	Leybold 真空泵油	Leybold	Leybold	德国	1L, 420 真空泵油, 满足现有设备 E2695 使用要求	3 瓶	335	1005
42	INLAND 真空泵油	Agilent	Agilent Technologies	美国	1L, 满足现有设备 1260-6460 使用要求	3 瓶	681	2043
43	液质调谐液	Agilent	Agilent Technologies	美国	1L, 满足现有设备 1260-6460 配套使用要求	1 瓶	2532	2532
44	ICP-MS 机械泵油	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	Part NO: 1319310, 满足现有设备 ICP-MS 配套使用要求	2 瓶	13520	27040
45	ICP-MS 镍锥 (ICAPQ 截取锥)	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	1311870, 3600812 满足现有设备 ICP-MS 配套使用要求	2 套	17800	35600

46	ICP-MS 雾化器	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	1317090, 满足现有设备 ICP-MS 配套使用要求	2 个	20400	40800
47	ICP-MS 蠕动泵管	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	1320050 满足现有设备 ICP-MS 配套使用要求	1 盒	2110	2110
48	原吸石墨管	Agilent	Agilent Technologies	美国	热解涂层间隔管, 10/包	1 盒	6050	6050
49	进样瓶垫	Agilent	Agilent Technologies	美国	100 个/包	10 包	196	1960
50	进样瓶盖 (预开口)	Waters	Waters Corporation	美国	100 个/包, 满足现有设备 2695 配套使用要求	3 包	400	1200
51	进样瓶及瓶盖	Agilent	Agilent Technologies	美国	1.5mL 棕色, 螺口, 100 个/盒,	1 盒	710	710
52	进样瓶	Agilent	Agilent Technologies	美国	2mL, 透明, 螺口, 100 个/包	1 盒	245	245
53	内插管	Agilent	Agilent Technologies	美国	250 μ L 内插管, 带聚合物支脚, 100/包, 5181-1270	2 盒	1321	2642
54	垫片	Agilent	Agilent Technologies	美国	塑料隔垫, 螺口盖隔垫, PTFE/红色硅橡胶, 100/包	50 包	145	7250
55	自动电位滴定仪非水性电极	Metrohm	Metrohm	瑞士	满足现在设备 PHS-SC 配套使用要求	1 支	8835	8835
56	玻璃纤维滤纸	Whatman	Whatman plc	英国	直径 11cm, 孔径 1.5 μ m, 无荧光特性	1 盒	1348	1348
57	万通水相酸碱滴定 PH 电极	Metrohm	Metrohm	瑞士	60280300, 满足现在设备 PHS-SC 配套使用要求	1 支	8350	8350

58	切割器刀片	Agilent	Agilent Technologies	美国	5片/包, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	1包	210	210
59	石墨密封垫圈	Agilent	Agilent Technologies	美国	10个/包, 满足现有设备 7890B 配套使用要求	2包	445	890
60	液相氘灯	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 LC-203AD 配套使用要求	2个	5565	11130
61	衬管用 O 型圈	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 GC2010plus 配套使用要求	4包	385	1540
62	衬管密封圈	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	29001320, 5个/包, 满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用	1包	400	400
63	原子吸收进样杯	Agilent	Agilent Technologies	美国	满足现有设备 240FSAA 配套使用要求	2盒	1300	2600
64	液质色谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	Eclipse PlusC8 1.8um 2.1*100mm 满足 6470-1290 液质要求	3根	7300	21900
65	气质石墨垫	岛津	株式会社島津製作所	日本	满足现有设备 TQ8040 配套使用要求	1盒	638	638
66	气质石墨垫	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	满足现有设备 TRACE1310-TSQ9000 配套使用	1盒	658	658
67	调谐液	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	1323760, 满足现有设备 ICP-MS 配套使用要求	2瓶	7500	15000
68	校正液	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	1323770, 满足现有设备 ICP-MS 配套使用要求	2瓶	6215	12430

69	液质联用仪 调谐液	Agilent	Agilent Technologies	美国	满足现有设备液 质联用仪 6460 配 套使用要求	1 瓶	2500	2500
70	液质清洁无 纺（绒）布	ITW	ITW-Exwipe	美国	满足现有设备液 质联用仪 TQD 配 套使用要求	2 包	810	1620
71	液质用棉签	ITW	ITW-Exwipe	美国	满足现有设备液 质联用仪 TQD 配 套使用要求	1 包	180	180
72	氙灯	岛津	株式会社島津製 作所	日本	228-63621-01， 满足现有设备液 质联用仪 TQD 配 套使用要求	1 个	5573	5573
73	革兰氏阴性 细菌鉴定卡 (VITEK 2)	梅里埃	BioMérieux	法国	20 片/盒	1 盒	1548	1548
74	革兰氏阳性 细菌鉴定 卡 (VITEK 2)	梅里埃	BioMérieux	法国	20 片/盒	1 盒	1548	1548
75	厌氧菌鉴定 卡 (VITEK 2)	梅里埃	BioMérieux	法国	20 片/盒	1 盒	1440	1440
76	酵母菌鉴定 卡 (VITEK 2)	梅里埃	BioMérieux	法国	20 片/盒	1 盒	1548	1548
77	芽孢菌鉴定 试卡 (VITEK 2)	梅里埃	BioMérieux	法国	20 片/盒	1 盒	2250	2250
78	VITEK 棒状 杆菌鉴定试 卡	梅里埃	BioMérieux	法国	20 片/盒	1 盒	2150	2150
79	VITEK2 奈 瑟氏菌嗜血 杆菌鉴定试 卡	梅里埃	BioMérieux	法国	20 片/盒	1 盒	2050	2050

80	4.01PH 校 标准缓冲液	METTLER	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	250ml, 满足现有 设备 PHS-SC 配套 使用要求	2 瓶	285	570
81	7.00PH 校 标准缓冲液	METTLER	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	250ml, 满足现有 设备 PHS-SC 配套 使用要求	2 瓶	285	570
82	9.21PH 校 标准缓冲液	METTLER	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	250ml, 满足现有 设备 PHS-SC 配套 使用要求	2 瓶	285	570
83	3mol/L 氯 化钾标准溶 液	METTLER	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	瑞士	250ml, 满足现有 设备 PHS-SC 配套 使用要求	2 瓶	310	620
84	PH 电极保 存溶液	Metrohm	Metrohm	瑞士	250ml, 满足现有 设备 PHS-SC 配套 使用要求, 62323000	1 瓶	900	900
85	安捷伦气相 顶空瓶盖	Agilent	Agilent Technologies	美国	20ml; 零件号: 5183-4477	1 包	795	795
86	无孔石墨垫	Agilent	Agilent Technologies	美国	货号: 5190-4054, 10 个 /盒	1 盒	450	450
87	进样口隔垫	Agilent	Agilent Technologies	美国	货号: 5183-4757, 10 个 /盒	1 盒	1200	1200
88	毛细管柱螺 帽	Agilent	Agilent Technologies	美国	货号: 5020-8294,	3 个	270	810
89	顶空进样器 石墨垫	Agilent	Agilent Technologies	美国	货号: 0100-2595, 5 个/ 盒	1 盒	840	840
90	岛津气质色 谱柱	岛津	株式会社島津製 作所	日本	直径 0.25mm, df 值为 0.25 μ m, 221-75954-30	1 根	8925	8925
91	岛津衬管 O 型圈	岛津	株式会社島津製 作所	日本	036-11203-84	1 包	410	410
92	赛默飞石墨 套圈	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	0.1-0.25mm, PK10, 290VA191	1 盒	750	750

93	钳口盖垫	Agilent	Agilent Technologies	美国	20mm 5183-4477, 100 个/包	1 包	690	690
94	阴离子分析 柱-大容量 柱	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	AS11-HC, 4X250m m, 货号: 052960	1 支	19200	19200
95	空气过滤器	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	货号: 1294680, 满足现有设备 ICP-MS 配套使用 要求	1 个	98	98
96	气相色谱柱	岛津	株式会社島津製 作所	日本	SH-I-5Sil MS Cap. Column, 0.25mmx0.25 μ mx30m	2 支	8925	17850
97	色谱柱	岛津	株式会社島津製 作所	日本	Inertsil ODS-3 250×4.6mm, 5 μ m	3 个	3410	10230
98	气相色谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	HP-5 30m*0.32 mm*0.25um, 190911-413	2 套	8430	16860
99	气相色谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25u	1 根	7875	7875
100	DB-624 气 相色谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	123-1334, 30 m, 0.32 mm, 1.80 μ m	1 根	8297	8297
101	XDB-C18 色 谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	5.0um, 4.6× 250mm, 990967-902	1 根	7455	7455
102	AdvanceBio EC-C18 色 谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	675775-902, 2.1 x 100 mm, 2.7 μ m	1 支	11371	11371
103	ZORBAX RRHD Eclipse Plus C8 色 谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	959758-906, 2.1 x 100 mm, 1.8 μ m	1 支	7151	7151
104	Atlantis Silica HILIC Column	Waters	Waters Corporation	美国	186002033, 5 μ m, 4.6 mm X 250 mm	1 支	6850	6850

105	Agilent TC-C18(2)	Agilent	Agilent Technologies	美国	588925-902, Agilent TC-C18(2) 柱, 4.6 X 250 mm, 5um	1 支	4005	4005
106	瑞士万通水 相酸碱滴定 PH 电极	Metrohm	Metrohm	瑞士	60280300	1 根	7950	7950
107	顶空进样瓶 顶盖 (Agilent)	Agilent	Agilent Technologies	美国	5183-4477	1 包	845	845
108	QSP 滤芯吸 头	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	1000ul 无菌盒 装 96 支/盒	5 盒	43	215
109	ACQUITY UPLC BEH C18 色谱柱	Waters	Waters Corporation	美国	1.7, 2.1 x 100 mm, 满足现有设备 TQD 配套使用要求	1 根	6420	6420
110	2.5L 厌氧 产气袋	三菱	三菱ガス化学株式会社	日本	10 只/包	3 包	250	750
111	15ml 棕色 螺纹口样品 瓶(带书写)	CNW	CNW Technologies GmbH	德国	VAAP-316018E-2 170A-100, 100 只 /纸盒	1 盒	293	293
112	黑色实心螺 纹盖(不含 隔垫)	CNW	CNW Technologies GmbH	德国	VEAP-5320-18-1 00, 100 个/袋	1 袋	127	127
113	样品瓶隔垫 (PTFE/硅 胶)	CNW	CNW Technologies GmbH	德国	VFAP-606050G-1 8-100, 16.2× 1.5mm;100 个/袋	1 袋	215	215
114	22mL 螺纹 口样品储存 瓶(棕色玻 璃、带书写 刻度和 logo)	CNW	CNW Technologies GmbH	德国	VAAP-324020E-2 385A-100, , 22.7 ×86mm;100 只/ 纸盒	1 盒	351	351
115	黑色实心螺 纹盖(不含 隔垫)	CNW	CNW Technologies GmbH	德国	VEAP-5320-20-1 00, 100 个/袋	1 袋	50	50

116	样品瓶隔垫 (白色 PTFE/硅胶)	CNW	CNW Technologies GmbH	德国	VFAP-606050-20 -100, 18.9× 1.5mm; 100 个/包	1 包	244	244
117	24-400 棕 色螺纹口 40mL 样品 存储瓶(EPA 样品瓶)(带 书写)	CNW	CNW Technologies GmbH	德国	VAAP-340024E-2 895, 100 只/纸 盒, 4 纸盒/纸箱	1 盒	440	440
118	黑色 24-400 实 心拧盖、含 PTFE/硅胶 隔垫	CNW	CNW Technologies GmbH	德国	VEAP-5360-24-1 00, 100 个/袋	1 袋	315	315
119	24-400 螺 纹口 60ml 棕色 EPA 样 品瓶(带书 写)	CNW	CNW Technologies GmbH	德国	VAAP-360024E-2 8140A-100/盒	1 盒	610	610
120	钳口盖垫	Agilent	Agilent Technologies	美国	20mm 5183-4477, 100 个/包	4 包	837	3348
121	无孔石墨垫	Agilent	Agilent Technologies	美国	货号: 5190-4054, 10 个 /盒	1 盒	451	451
122	气相隔膜垫	Agilent	Agilent Technologies	美国	5183-4757, 50 个 /包	1 包	1210	1210
123	石墨垫死堵 头	Agilent	Agilent Technologies	美国	5020-8294	1 个	272	272
124	顶空进样器 石墨垫	Agilent	Agilent Technologies	美国	货号: 0100-2595, 5 个/ 盒	1 盒	830	830
125	一氧化碳检 测管	GASTEC	日本光明理化工 业株式会社	日本	1LC (1-30ppm)	2 盒	330	660
126	二氧化碳检 测管	GASTEC	日本光明理化工 业株式会社	日本	2LC (100-2000ppm)	1 盒	330	330

127	水分检测管	GASTEC	日本光明理化工 业株式会社	日本	6L (0.05-1.0mg/L)	1 盒	350	350
128	液质色谱柱	Agilent	Agilent Technologies	美国	Poroshell PFP 3.0mm x 100mm, 1.9um PN 695675-308, 满足现有设备 1260-6460 配套 使用要求	1 根	6580	6580
129	气质灯丝	Thermo	Thermo Fisher Scientific	美国	1R120404-1940, TSQ9000 配套使 用要求	1 盒	7560	7560
130	液质进样针	Agilent	Agilent Technologies	美国	10uL, 5181-1267, 满足 现有设备 6460/1290 配套 使用要求	1 支	450	450
131	液质进样针	Agilent	Agilent Technologies	美国	10uL, 5181-3354, 满足 现有设备 6460/1290 配套 使用要求	2 支	520	1040
132	储备液脩存 瓶 (CNW)	CNW	CNW Technologies GmbH	德国	15ml , 100 个/ 盒, 螺纹口样品 瓶(棕色玻璃、带 书写刻度和 logo)	1 盒	376	376
合计金额大写: 人民币 陆拾伍万壹仟柒佰陆拾伍元整 (¥651765.00)								

法定代表人（签字或签章）：

曹江平

供应商（盖公章）：南宁嘉桑宝仪器设备有限公司

日期：2026 年 9 月 8 日