

## 二、响应报价表

项目名称： 南宁市武鸣区中医医院 2026 年第二批医疗设备（硬性电子膀胱肾盂镜、光学相干断层扫描仪、脊柱内镜手术系统）

项目编号： NNZC2026-J1-100048-GXJT

分标： 1 分标

供应商名称： 南宁市典腾医疗器械有限公司

序号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①×②
1	电子输尿管镜	1 套	燕孚科技	YF-M N108	河北燕孚科技有限公司	中国河北	<p>一、电子输尿管肾盂镜(成人)</p> <p>1、直径:8-9.8Fr，工作长度:425mm，器械通道 5.4Fr</p> <p>2、视角 0°，视野 95°，景深 2-50mm</p> <p>3、电子镜像素) 16 万超高分辨率，输尿管镜手术显示清晰。</p> <p>4、镜身:316 不锈钢材质，镜杆弯曲) 15° 无图像损失，无需重新对焦</p> <p>5、二级渐进式镜杆，前端防损伤设计可平滑进入输尿管，缓慢扩张</p> <p>6、电子输尿管镜双 LED 结构，显色指数 92，超清图像，高亮度光源，增加视觉效果</p> <p>7、镜身一体成型，无需外接光纤，镜桥包含双通道进水，金属阀门耐用安全</p> <p>8、不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长</p> <p>9、物镜端采用高品质蓝宝石镜面，密封性强，防腐蚀性耐磨，采用过氧化氢低温等离子灭菌器消毒</p> <p>10、国内产品，提供原厂售后服务</p>	198000.00	198000.00

					<p>二、电子输尿管肾盂镜(儿童)</p> <p>1、直径:6-7.5Fr, 工作长度:425mm, 器械通道 4.00Fr</p> <p>2、视角 0° , 视野 95° , 景深 2-50mm</p> <p>3、电子镜像素) 16 万超高分辨率, 输尿管镜手术显示清晰。</p> <p>4、镜身:316 不锈钢材质, 镜杆弯曲&gt;15° 无图像损失, 无需重新对焦</p> <p>5、二级渐进式镜杆, 前端防损伤设计可平滑进入输尿管, 缓慢扩张</p> <p>6、电子输尿管镜双 LED 结构, 显色指数 92, 超清图像, 高亮度光源, 增加视觉效果</p> <p>7、镜身一体成型, 无需外接光纤, 镜桥包含双通道进水, 金属阀门耐用安全</p> <p>8、不锈钢外壳无涂层, 对人体无害、使用寿命长</p> <p>9、物镜端采用高品质蓝宝石镜面, 密封性强, 耐腐蚀性耐磨, 采用过氧化氢低温等离子灭菌器消毒</p> <p>10、国内产品, 提供原厂售后服务</p> <p>三、医用内窥镜图像处理器</p> <p>1、具有一键白平衡调节功能、亮度调节, 使图像呈现自然色彩</p> <p>2、具有图像录像功能, 图像冻结功能, 图像拍照功能, 支持 USB 存储接口, 通过 USB 接口外接 U 盘时存储病例图像, 更适合术者回顾手术状态, 复盘患者手术情况</p> <p>3、支持病人手术信息录入, 包括医院信息, 医生及患者的信息。</p> <p>4、可连接 CVBS (PAL • 制式)、S-VIDEO、HIDMI 和 DWI 多种接</p> <p>5、可自动电子调焦, 手动 3 倍变大, 1080P 全高清分辨率输出</p> <p>6、兼容性好, 能适配同品牌各类规格型号的镜子</p> <p>7、可根据操作需求调整饱和度、锐度、亮度、对比度、去亮消光等</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						8、全数字化图像处理方式，血管增强功能、3D 降噪功能，消光功能等 9、国内有原厂维修中心，提供原厂售后服务中心。 四、配置清单 硬性电子膀胱肾盂镜(成人镜)1 根 硬性电子膀胱肾盂镜(儿童镜) 1 根 内窥镜图像处理器 1 台 消毒盒 2 个 显示器(21.5 寸) 1 台 HDMI 线 1 根 台车 1 台		
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>壹拾玖万捌仟元整</u> （¥ <u>198000.00</u> ）								
<u>1</u> 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）								

供应商名称（电子签章）：南宁市典腾医疗器械有限公司

日期：2026 年 06 月 15 日