



百色市政府集中采购中心

公开招标采购文件

项目名称：田东县2026年幼儿园玩教具及监控设备采购

项目编号：BSZC2026-G1-220139-BSSZ

采购单位：田东县教育局

采购代理机构：百色市政府集中采购中心

2026 年 08 月

目录

第一章 公开招标公告.....	1
第二章 采购需求.....	5
第三章 投标人须知.....	40
第四章 评审程序和评审标准.....	54
第五章 项目合同主要条款.....	59
第六章 投标文件格式.....	66

第一章 公开招标公告

项目概况:

田东县 2026 年幼儿园玩教具及监控设备采购潜在的投标人应通过 CA 登录“广西政府采购云平台”投标客户端获取采购文件，并于 2026 年 09 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购计划文号：TDZC2026-G1-00888-001、002

2.项目编号：BSZC2026-G1-220139-BSSZ

3.项目名称：田东县 2026 年幼儿园玩教具及监控设备采购

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：人民币叁佰万零玖佰伍拾叁元捌角（¥3000953.8）

6.采购需求：购置幼儿园班级分餐桌、水杯架等一批，监控系统 2 套，户内外玩教具设备一批，具体内容详见《公开招标采购文件》。

7.服务期限或服务时间：自签订合同之日起 30 个日历日内交货并完成安装调试、清理施工现场垃圾干净、验收合格和交付正常使用。

8.本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目中小企业预留份额 60%，投标人须满足对应要求，否则投标无效。

（2）本项目采购包 1 为中小企业预留份额，投标人可自主选择以下任一方式履行该预留份额义务：

方式一：自主供货履约

①采购包 1 全部货物由投标人自行提供的，该部分货物须为符合《中小企业划型标准规定》的中小企业制造，且其报价占投标总报价的比例不得低于 60%。

②投标人须在《中小企业声明函》中逐一填报各采购标的的制造商企业类型，并提交《自主履约承诺函》，承诺所供货物符合上述比例要求。

方式二：合同分包履约

①投标人承诺中标后将采购包 1 项下货物的采购工作分包给符合条件的经销商或制造商。承接分包的供应商可为经销商或制造商，但分包货物的实际制造商须全部为符合《中小企业划型标准规定》的中小企业，且分包货物金额占投标总报价的比例不低于 60%；

②分包双方不得存在直接控股、管理关系，双方负责人不得为同一人；

③投标时须提交《分包意向协议》《分包履约承诺函》。

(3) 采购包 2 无强制中小企业资格要求, 投标人可自主申请对应价格评审优惠(详见本章第四条)。

3. 本项目的特定资格要求:

(1) 本项目图书采购部分允许分包:

① 供应商自身具备有效《出版物经营许可证》的, 可自行完成图书供货, 投标时须提供证书复印件;

② 供应商不具备《出版物经营许可证》的, 本次图书采购部分可以进行分包, 投标时须在投标文件中注明分包供应商名称, 并附分包供应商的营业执照及《出版物经营许可证》复印件或扫描件, 否则投标文件无效。分包供应商必须具备有效的《出版物经营许可证》, 且不得再次分包。

(2) 本项目医疗器械设备部分允许分包。投标人所投产品若纳入医疗器械管理范畴, 须严格按照《医疗器械监督管理条例》(国务院令第 739 号) 分主体提供对应资质文件; 所有投标产品均须满足统一配套资质要求: I 类医疗器械须提供《第一类医疗器械备案信息表》, II 类、III 类医疗器械须提供《医疗器械注册证》。各类投标主体的补充资质要求如下:

① 投标人自身不具备对应医疗器械经营资质的, 本项目医疗器械设备部分可以进行分包, 投标时须在投标文件中注明分包供应商名称, 并附分包供应商的营业执照及对应医疗器械资质文件复印件或扫描件, 否则投标文件无效。分包供应商必须具备有效的对应医疗器械资质, 且不得再次分包。

② 投标人为产品制造商: 生产 I 类医疗器械须提供第一类医疗器械生产备案凭证; 生产 II 类、III 类医疗器械须提供在有效期内的《医疗器械生产许可证》。

符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的医疗器械注册人、备案人, 自行经营其注册、备案的医疗器械, 仅需提供对应医疗器械注册证 / 备案信息表, 无需额外提供经营许可、备案材料。

③ 投标人为产品经营企业: 经营 I 类医疗器械无需办理经营许可、经营备案; 经营 II 类医疗器械须提供在有效期内的《第二类医疗器械经营凭证》; 经营 III 类医疗器械须提供在有效期内的《医疗器械经营许可证》。

4. 本项目采用实名获取方式自行下载采购文件, 潜在的投标人均可于 2026 年 08 月 27 日至 2026 年 09 月 03 日通过 CA 登录“广西政府采购云平台”投标客户端在线自行下载采购文件; 未注册的投标人可在“广西政府采购云平台”网上招投标系统完成注册后再进行文件下载, 采购文件免费向投标人提供。采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用。如在操作过程中遇到问题或需技术支持, 请致电“广西政府采购云平台”客服热线: 95763; (广西政府采购云平台网址: <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

5. 投标人只有在“广西政府采购云平台”网上招投标系统完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件(法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准)。

三、投标文件的提交方式、提交截止时间和地点

1. 投标文件提交截止时间: 2026 年 09 月 17 日 09 时 00 分(北京时间)。

2. 投标文件提交地点和方式:

(1)地点：通过“广西政府采购云平台”平台实行在线提交；

(2)方式：投标人通过 CA 登录“广西政府采购云平台”网上招投标系统将电子投标文件加密后上传完成，进行在线电子投标。

四、开标

1.本项目通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线电子开标。

2.本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

3.开标时间：2026 年 09 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

4.开标现场：百色市园博园政务中心三楼（具体详见大屏幕）

五、公告期限

自公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用远程异地评标。

2.符合相应资格条件的投标人均可以参与本次采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

(1)政府采购促进中小企业发展；

(2)政府采购支持采用本国产品的政策；

(3)强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；

(4)政府采购促进残疾人就业政策；

(5)政府采购支持监狱企业发展；

4.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

5.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网（<http://www.zfcg.gxzf.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广西百色）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>）。

6.其他注意事项：

(1)本项目实行电子投标，投标人应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件；

(2)投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南；（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）

(3)投标人应及时完成 CA 申领和绑定；（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台 CA 证书办理操作指南）

(4)投标人通过广西政府采购云平台响应客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台响应客户端

软件请投标人自行前往下载并安装；（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招响应项目管理系统--投标人客户端）

(5)因未注册入库、未办理 CA 数字证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人名称：田东县教育局

联系人：黄锦新

联系电话：13517769788

地址：田东县平马镇东宁大道东 8 号

2、采购代理机构名称：百色市政府集中采购中心

联系人：罗宇阳

联系电话：0776-2827133

地址：百色市园博园政务中心三楼

3、监督部门：田东县财政局

联系电话：0776-5222555

百色市政府集中采购中心

2026 年 08 月 27 日

第二章 采购需求

说明:

1.标记“▲”项为重要货物技术参数、性能（配置）及要求，供应商的投标产品必须满足或优于该参数配置要求，否则投标无效。

2.采购需求如列有品牌型号或技术参数性能（配置）的，仅起参考作用。供应商可参照或选用技术参数性能（配置）相当于或优于参考品牌的产品替代。参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，供应商应正确填写。

3.根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于《节能产品政府采购品目清单》（后附）内标注“★”的，供应商必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件或扫描件并加盖供应商公章，否则投标文件作无效处理。

4.本项目涉及的产品尺寸误差范围采购文件未列明的，按国家或行业执行规定的误差范围执行；若国家、行业均未明确规定的，则按误差范围 $\pm 10\text{mm}$ 执行。

5.如供应商投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

6.中小企业划分标准所属行业名称：工业

一、采购需求一览表

名称	数量	单位	参数	备注
采购包 1				
原木色 6格分 区矮柜 无背板	255	个	参考外形尺寸：L915×W300×H590mm（高度不含脚垫），外形尺寸允许 $\pm 15\text{mm}$ 公差。 1、柜体板材厚度 $\geq 15\text{mm}$ 实木板材，采用直拼工艺或合规指接工艺；柜体分为上下两层，每层3格均分，整体为拆装结构；表面精细打磨，无明显疤结、无毛刺，所有外露边角采用 $R \geq 10\text{mm}$ 圆弧防撞处理，符合GB 28007《儿童家具通用技术条件》标准。 2、采用全封闭水性漆涂装，具备耐黄变、耐人工老化性能；漆膜有害物质限量符合GB 18584-2024《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》要求，无刺激性异味。 3、金属五金件经过48h中性盐雾测试，测试后无生锈、气泡、粉化、腐蚀现象。 4、配置全新PE防滑软脚垫，可降噪、防止刮伤地面；柜体无背板结构，通风防潮，适配室内长期摆放使用。	

折叠开饭桌 (带轮)	58	张	参考外形尺寸：长 2000mm×宽 600mm×高 550mm，尺寸允许偏差±5mm，两边靠拉宽度各≥40cm，适配 3-6 岁幼儿使用。 1、材质要求：采用优质实木板材，直拼工艺或合规指接工艺均可，木材经专业烘干处理，含水率控制在 8%-14%，不易变形、开裂。 2、工艺结构：板材采用数控精密裁板工艺，整体结构稳固承重，可采用榫卯结构或加厚优质五金加固；配备静音万向轮，移动便捷、停靠稳定；所有外露边角采用全圆角打磨防撞处理，无毛刺、无尖锐棱角，消除安全隐患。 3、表面处理：喷涂环保 UV 水性漆，无铅、无苯、无刺激性异味，具备防虫、防潮、耐磨损特性，漆面平整顺滑，经久耐用。 4、安全标准：产品符合 GB 28007《儿童家具通用技术条件》规范，贴合幼儿身高体态，折叠结构配备安全锁定装置，可有效防止使用过程中意外折叠，保障幼儿使用安全。	
小班-单元积木	17	套	木质单元积木套装，小班单套总块数≥300 块；包含单元、半单元、双倍单元、柱形、三角、斜坡、圆弧等基础形体，配备不少于 4 种透明亚克力嵌件；配套教学指导书 1 册、技能挂图≥10 张、作品范例图≥8 张，按需配备分类贴纸及配套说明资料。积木单品细分数量由供应商自主优化，保障分龄教学使用体量充足，符合幼儿小班建构游戏教学需求。	
中班-单元积木	18	套	木质单元积木套装，中班单套总块数≥380 块；包含单元、半单元、双倍单元、柱形、三角、斜坡、圆弧等基础形体，配备不少于 4 种透明亚克力嵌件；配套凹槽轨道、螺母、风车转轮等机械探究配件，搭配教学指导书 1 册、技能挂图≥10 张、作品范例图≥8 张，按需配备分类贴纸及配套说明资料。积木单品细分数量由供应商自主优化，满足中班幼儿分龄建构、科学探究教学需求。	
大班-单元积木	15	套	木质单元积木套装，大班单套总块数≥400 块；包含单元、半单元、双倍单元、柱形、三角、斜坡、圆弧等基础形体，配备不少于 4 种透明亚克力嵌件；配套凹槽轨道、螺母、风车转轮等机械探究配件，搭配教学指导书 1 册、技能挂图≥10 张、作品范例图≥8 张，按需配备分类贴纸及配套说明资料。积木单品细分数量由供应商自主优化，适配大班幼儿高阶建构、机械探究教学使用。	
建构区玩教具组合	12	套	建构区教具包含穿线拼装、通用插接、螺旋拼装、自由拼搭、中型塑料建构、原木建构六类；单套配置：穿线拼装≥120 件、插接积木≥600 件、螺旋拼装≥200 件、自由拼搭≥200 件、中型塑料建构≥80 件、原木建构≥300 件；原木建	

			构造型种类≥25种,最大构件长边≥35cm,所有实木构件全部圆角打磨无毛刺。各类教具细分件数、构件尺寸由供应商自主合理配置。所有塑料材质采用食品级环保PP材质,安全无毒、无异味,耐光照不褪色、抗压耐磨、表面光滑不伤手,适配幼儿高频次游戏使用。	
科学材料	10	套	1、单套配备不少于16组幼儿科学探究活动材料,覆盖力学、光学、磁学、电学、生命科学、测量六大领域,配套量杯、水槽、光电发电、齿轮螺母等全套实验器材与记录卡,满足幼儿分组探究教学。 2、配套环创雪弗板厚度≥5mm,单块板面参考尺寸300mm×450mm,板材数量、外形由供应商自主合理规划。 3、收纳配置:配备PP带盖万向收纳箱≥4个,单箱容积≥42L,箱体可粘贴标识,收纳规整、存取便捷。 4、所有塑料、金属、木质配件均做圆角处理,无尖锐边角;整套实验材料符合GB6675玩具安全标准,无有害重金属、邻苯物质超标情况,安全适配幼儿使用。	
表演区玩教具组合	12	套	整套幼儿表演角色扮演玩教具,适配幼儿舞台表演、情景角色扮演、音乐启蒙等教学活动,包含打击乐器、动物头饰、人物头饰、角色手偶等全套配件。 1、打击乐器套装:单套配置不少于23件,涵盖鼓、铃鼓、三角铁、碰钟、沙筒、音琴、镲、鱼蛙等通用幼教打击乐器;所有金属配件精细打磨,光滑无毛刺、无锐边,安全不伤手,乐器音色纯正、音质清晰。 2、动物头饰:造型不少于28款,总数量不少于30个,款式丰富,适配各类童话、自然主题情景表演。 3、人物角色头饰:职业、角色类款式不少于8款,总数量不少于30个,满足幼儿社会性角色扮演游戏需求。 4、角色手偶:人物、动物造型总数量不少于30个,采用环保面料制作,无异味、无有害材质,做工精细、缝线牢固,不易脱线破损,手感柔软舒适,适配幼儿抓握把玩。	
生活区/角色游戏区玩教具组合	12	套	单套包含烹饪、清洁、医护、交通四类游戏情境材料,涵盖仿真灶具、餐具、清洁工具、医护器具、交通配件等全套常规道具,所有配件均做圆角安全处理。配套动物头饰≥30个、人物头饰≥30个、游戏手偶≥30个,各类道具单品数量由供应商自主合理配置。同步配套教学指导方案、装箱说明、整理贴纸、箱贴等全套教学配套资料,满足幼儿生活区、角色区游戏教学使用。	
演讲台	2	个	校园专用演讲台,造型规整美观、结构稳固、环保安全,适配校园会议、宣讲、主持等场景,符合民用家具安全标准。 1、外形尺寸:参考尺寸W680×D340×H1120mm,尺寸允	

			许公差$\pm 10\text{mm}$，尺寸规整适配校园场地。 2、基材要求：采用 E1 级环保板材，经专业防虫、防腐、防潮工艺处理，性能稳定，不易变形发霉。 3、饰面工艺：木皮饰面厚度$\geq 0.6\text{mm}$，饰面无虫眼、无明显死结瑕疵，经烘干固化、防污防腐处理，纹理自然、经久耐用。 4、表面涂装：采用环保 PU 封闭漆喷涂，漆膜平整光滑、无颗粒瑕疵，具备耐磨、耐高温、易清洁特性。 5、五金配件：配备优质静音连接件、导轨，开合顺畅、稳固无异响，承重性好，长期使用不易松动卡顿。 6、辅料标准：配套胶粘剂符合 GB/T18583-2001 标准，环保无毒、无刺激性异味，使用安全合规。 7、外观配色：提供胡桃色、红棕色等主流配色可选，可适配校园装修风格，简约大气。	
多功能室折叠桌椅	24	套	校园多功能室专用翻转折叠培训桌，结构稳固、收纳便捷、静音耐磨、环保合规，适配会议室培训、集体教学、多功能活动等高频使用场景。 1、外形尺寸：参考尺寸 W1400×D500×H750mm，尺寸允许偏差$\pm 10\text{mm}$，适配室内场地布局。 2、基材性能：采用 E1 级环保颗粒板，经防虫、防腐工艺处理，结构稳定、握钉力强，长期使用不易松动、变形、开裂。 3、饰面标准：双面同色浸渍胶膜纸饰面，符合 GB18580-2017 标准，环保无异味、耐刮耐磨、易清洁打理。 4、板材厚度：桌面板材厚度$\geq 25\text{mm}$，侧边挡板厚度$\geq 15\text{mm}$，板材厚实、承重性好、结构稳固。 5、封边工艺：桌面$\geq 1.5\text{mm}$ PVC 封边，其余部位$\geq 1.2\text{mm}$ PVC 封边，封边严密平整、不开边、不翘边，防水防潮。 6、钢架结构：折叠钢架经酸洗、磷化、静电喷塑工艺处理，防锈耐腐蚀；所有金属部位打磨光滑，无毛刺、无尖锐棱角，安全防护到位。 7、脚轮配置：配备 PP 纤维静音万向刹车脚轮，移动顺滑、静音降噪、耐磨抗压，单轮可承受 1060kg 静压，承重优异、制动稳固。 8、功能设计：桌面支持 90°翻转折叠，收纳占地小、摆放灵活，可快速组合拆分，适配多功能场景使用。	
翻页笔	6	支	教学专用激光翻页笔，适配课堂授课、会议宣讲、课件演示，操作简单、光点清晰、适配性广。 1、连接方式：USB 有线连接，即插即用、无需驱动，兼容各类常规电脑设备，连接稳定不卡顿。 2、激光性能：搭载高清激光光源，光点清晰醒目，适配液晶屏、投影幕布、白墙等多介质显示，无散光、模糊问题。	

			3、核心功能：支持上下页精准翻页，按键灵敏、反馈清晰，操控便捷省力，适配长时间课件演示。 4、整体性能：机身小巧便携、握持舒适、做工规整、结构稳固，适配校园高频次教学、会议使用场景。	
过塑机	2	台	智能恒温过塑机，适配校园文件、图片、资料塑封作业，升温稳定、塑封平整、防皱防泡、操作安全。 1、塑封能力：最大塑封宽度$\geq 330\text{mm}$，适配厚度$\leq 0.5\text{mm}$常规塑封膜，兼容主流规格塑封材料。 2、机身参数：整机净重$\leq 1.5\text{KG}$，外形尺寸允许$\pm 2\text{cm}$公差，机身轻巧便携、收纳不占地。 3、使用性能：进出膜顺畅，自带防卡膜、防褶皱设计，恒温均匀，塑封平整牢固，适配校园办公高频使用。	
紫外线灯	160	盏	公共场所专用紫外线消毒灯，适配校园教室、功能室、走廊等空间消杀，符合公共场所消毒标准，安全合规、消杀稳定。 1、灯管规格：30W 无臭氧紫外线灯管，220V 市电供电，运行稳定、消杀效率高、无有害残留。 2、配套配件：配备约 90cm 金属支架、专用悬挂钢丝绳，安装稳固、拆装便捷。 3、功能配置：自带定时开关功能，可自主设置消毒时长，节能降耗，适配校园规范化消杀管理。 4、合规要求：符合公共场所卫生消毒相关标准，安全合规，适配校园室内长期消杀使用。	
定制窗帘	898	米	校园专用定制布艺窗帘，面料环保安全、遮光降噪、耐磨耐晒、美观耐用，适配教室、功能室、办公室使用。 1、面料要求：环保布艺材质，无异味、无有害物质，耐磨抗晒、不易褪色老化，适配校园长期使用。 2、配套配件：全套配备罗马杆及专用安装配件，配件齐全、安装牢固、走线平整、承重稳定。 3、工艺性能：做工精细、垂感良好、遮光降噪效果优异，版型规整，适配校园整体装修风格。	
壁扇	197	台	18 寸壁挂式交流风扇，适配校园室内通风降温，运行静音、防护到位、耐用性强。 1、安全结构：配备金属防护网罩，所有边角全圆角打磨，无尖锐毛刺，杜绝安全隐患。 2、运行性能：交流供电、运行稳定，电机功耗合理、运转低噪无风噪，送风均匀、风力柔和，适配大空间通风降温。 3、安装工艺：壁挂结构稳固、安装便捷、抗震防晃，长期运行不易松动脱落。	
恒温饮水机	18	台	校园智能恒温饮水设备，全自动运行、多重安全防护、智能滤芯管理，出水恒温可控、干净卫生，适配师生日常饮	

			水。 1、基础参数：参考尺寸 59×34×67cm（台面高）；热胆容量≥13L；额定功率 2KW；温开水供水量≥100 升/小时，供水充足稳定。 2、出水配置：双温开水扭转式龙头，出水顺畅、操作便捷，支持多人同时取水。 3、过滤系统：采用 PP 棉+活性炭复合多级过滤，有效净化水质，出水安全洁净。 4、智能显示：全自动电脑控制，搭载 LED 显示屏，可实时显示设备状态、水温、故障代码、滤芯寿命，支持滤芯更换智能提醒。 5、安全防护：具备断水、断电、漏电、超压、超高温、防干烧、防蒸汽共 7 重安全防护，杜绝设备故障隐患。 6、杀菌温控：支持智能定时高温杀菌，出水温度 38℃-75℃ 可调，恒温防烫，适配师生多样饮水需求。 7、水槽工艺：水槽一体冲压成型，无焊接缝隙、边角圆滑防磕碰；接水托盘带防溅结构，有效防止水花外溅，保持台面整洁。	
消毒柜	19	个	单门高温红外线消毒柜，专为校园餐具消杀保洁设计，高温灭菌、安全耐用、安装灵活，适配幼儿园餐具日常消毒存放。 1、消毒性能：采用高温红外线消毒模式，消毒舱内温度≥95℃，可有效消杀不锈钢、玻璃类餐具，保洁灭菌效果达标。 2、材质配置：整机箱体为优质不锈钢材质，内部层架采用无磁食品级不锈钢，耐高温、抗锈蚀、安全卫生。 3、面板结构：柜门配备钢化玻璃视窗+铝合金门框，坚固耐用，可直观观察设备运行状态。 4、内部配置：标配专用碗架、筷子收纳架，分区收纳规整，适配各类餐具消杀存放。 5、外形尺寸：参考尺寸 422×336×650mm，允许±10mm 尺寸公差。 6、电气参数：额定功率 500W，额定频率 50Hz，额定电压 220V，适配常规市电，运行稳定安全。 7、定时功能：支持 45min、60min、75min、90min 四档定时消毒，可自主匹配消杀时长，运行稳定。 8、安装方式：设备背部预留固定挂钩，支持壁挂、立式双安装方式，自带防倾倒结构，使用稳固安全。	
常用维修工具	2	套	成套维修工具组，适配校园日常水电、电器简易维修维护，工具品类齐全、收纳规整、结实耐用。 1、配置内容：包含全套家用、电器维修专用工具，功能齐	

			全，可满足校园常规设备检修、日常维护需求。 2、工具箱参数：参考尺寸 41×33.5×10.5cm，允许±0.5cm 公差，箱体坚固耐磨、分区收纳清晰、便携易存放。	
幼儿交警服	2	套	幼儿角色扮演交警服套装，材质安全无刺激、柔韧耐磨，适配幼儿园情景游戏、安全教育活动。 1、材质组成：聚酯纤维+环保塑料材质，无异味、安全无毒、不易破损。 2、套装配置：每套含帽子、马甲、墨镜、手铐、警棍共 5 件套，配置齐全，满足幼儿交警主题角色扮演需求。	
袋鼠跳	1	套	幼儿体能训练袋鼠跳玩具，耐磨抗造、安全防护到位，可锻炼幼儿肢体协调性、弹跳能力及团队协作能力。 1、规格配置：单只尺寸≥50×70cm，整套含 6 个，适配幼儿集体体能游戏。 2、材质工艺：加厚耐磨帆布材质，韧性强、不易撕裂、承重安全，边角规整无硬边，保障幼儿游戏安全。	
风火轮	2	套	幼儿户外协作风火轮玩具，环保安全、操控顺滑，适配幼儿户外体能协作游戏。 1、规格配置：单只直径≥37cm，每套 10 件，可满足多人集体游戏使用。 2、材质工艺：原生环保塑料一体注塑成型，色彩艳丽、无异味、安全无毒、经久耐用。 3、结构设计：专属贴合弯钩结构，适配推杆使用，转弯灵活、不易滑脱，滑行顺畅，降低幼儿操作难度。	
餐具套装	1	套	幼儿专用 304 不锈钢餐具套装，安全卫生、耐摔耐磨，适配幼儿园幼儿日常就餐使用。 1、配置规格：整套 25 件套，包含幼儿专用 304 不锈钢碗、勺、铲、瓢等全套餐具，配套专用收纳箱，收纳整洁、防尘防潮。 2、工艺安全：餐具边缘精细打磨光滑，无毛刺、不伤手，材质耐摔耐磨、易清洗、安全卫生，适配幼儿日常使用。	
地毯	125	平方米	校园专用环保防滑地毯，阻燃安全、无异味、防滑耐磨、易清洁，适配活动室、走廊、功能室铺设。 1、规格参数：单卷参考规格 2.5m×50m，可按需裁切，适配校园场地布局。 2、性能标准：环保材质制作，无刺激性异味，具备防滑、阻燃、耐磨、易清洁特性，符合校园室内铺设安全标准。	
簸箕	20	个	无孔竹编圆簸箕，天然环保、做工精细，适配幼儿园美工、生活、游戏课程使用。 1、规格工艺：参考直径约 50cm，无孔编制工艺，整体打磨光滑平整，无毛刺、无开裂、无尖锐部位。 2、材质性能：天然竹编材质，环保无异味、透气耐用、造	

			型规整，满足幼儿教学收纳、游戏操作需求。	
军事体能游戏区	1	套	户外探险野战体能游戏组件，单套总件数≥196件，适配幼儿园障碍训练、团队协作、角色扮演体能活动，所有木质件全圆角打磨无毛刺，整套符合 GB6675 玩具安全标准。 1、收纳配件：收口收纳袋≥40个，配套打气筒； 2、迷彩网≥2张，尼龙材质，参考尺寸 300cm×200cm； 3、游戏担架≥2套，帆布布面+配套圆棒； 4、游戏支架、木棒：户外防腐实木，经专业防腐处理，喷涂环保户外水性漆； 5、标识红旗≥2面，涤纶面料+配套支撑杆； 6、注水配重底座≥4个，塑料材质，注水后配重≥10KG； 7、游戏框架≥2套，PVC框架+牛筋布围布； 8、布艺投掷沙包≥30个（常规造型，无危险仿真造型）； 9、平衡板≥6块，户外防腐实木碳化水性漆，参考尺寸 120×20×2.5cm； 10、单梯≥2个，户外防腐实木碳化水性漆，参考高度 100cm； 11、大小攀爬箱各≥1个，防腐实木、户外油漆、全圆角处理； 12、游戏软垫≥2张，有机硅帆布外套+珍珠棉填充，参考尺寸 80×160×13cm； 13、PP滚筒≥2个； 14、游戏车轮组件≥2对，PU胎塑料轮； 15、游戏架子车≥1辆，实木车架； 16、迷彩马甲≥30套（牛津布、均码 110cm），迷彩帽子≥30顶（锦纶材质）。	
斜坡轨道	2	套	整套组件≥350件，主体采用桦木/实木或合规环保板材，搭配 PP、亚克力配件，包含轨道、立柱、滚球、铃铛、收纳车等全套配件。产品邻苯、重金属、机械、易燃等项目符合 GB6675、GB5296.5 安全标准；配套教师指导手册、建构图卡；塑料立柱经过≥480h 耐候老化测试，无开裂、起皮现象，适配幼儿建构游戏教学。	
大型磁力思维积木	2	套	1、配置数量：单套建构组件不少于 950 件，包含主建构材料、操作卡片、教师指导手册、建构游戏图册。 2、材质标准：采用 EPP、ABS、EVA 等环保轻质材料，搭配食品级 PP 环保塑料，100%安全无毒、可水洗、无异味，耐光照不褪色、抗压耐磨、表面光滑不伤手。 3、连接方式：内置高性能磁铁吸附连接，拼接简单、贴合牢固，不易倒塌，适配幼儿自主搭建。 4、安全合规：整套材质无毒无害，符合幼儿玩具安全标准。 5、使用场景：适配幼儿园、早教机构教学活动，可辅助学习数学、物理、艺术等多领域知识。	

			6、玩法多样：无固定搭建造型，支持自由创作、范例模仿、主题搭建，可培养幼儿规划能力与创新思维。	
沙水组合-防腐木水车	2	套	整套沙水游戏组件总件数≥220 件，适配幼儿园分组沙水建构游戏教学。 1、材质要求：木质件采用户外防腐实木，经专业防腐处理，喷涂户外环保水性漆，全件圆角打磨无毛刺；塑料件采用食品级 PP、PC 材质；涉水金属件为不锈钢材质，防锈耐腐蚀；整套配件符合 GB6675 玩具安全标准。 2、核心配置：①防腐木水车不少于 4 个，含大小两种规格，参考尺寸大号 930×430×380mm、小号 630×430×320mm，尺寸允许±5%公差；②PE 拼接立板含 14 洞多规格，配套鱼板、挡水板；③配备多规格剖面管、透明 PC 管、弯头、三通、软管等全套管道组件；④配套戏水铲、不锈钢筛网、沙水桶、收纳袋等操作工具；⑤配备不锈钢防水供水水泵，户外使用安全防漏电。 3、细分单品数量由供应商自主合理调配，保障总件数、功能完整，满足幼儿分组游戏需求。	
探索游戏组合	2	套	成套户外建构组件总件数≥24 件，适配幼儿园户外自主探索游戏，包含梯架、平衡板、PE 攀爬箱、镂空板、滑梯板、滚筒、三角架、平板推车等全套配件。 1、材质要求：木质件采用户外防腐实木，经防腐、环保水性漆喷涂处理；配件采用铝型材、PE、PP 等环保材质；塑料件具备抗紫外线耐候性能；所有构件边角圆润无毛刺、无锐边，整套符合 GB6675 玩具安全强制标准。 2、核心配置：①多规格双梯、直梯，适配不同高度搭建游戏；②多款长度平衡板；③多规格 PE 攀爬箱、镂空板、滑梯板；④PP 安吉滚筒、PE 三角架、平板推车等配件。 3、所有参考尺寸允许±5%公差，细分单品数量由供应商自主调配，保障功能完整、适配幼儿分组户外建构教学。	
户外运动跑酷系列	2	套	幼儿户外跑酷体能训练组合，适配幼儿肢体协调、平衡、爆发力训练，整套符合 GB6675 玩具安全强制标准，无异味、安全耐用。 1、材质标准：软体主体采用环保高密度珍珠棉+加重压缩棉，外覆耐磨防滑皮革；塑料配件为环保 PP 材质；金属支架做防锈防腐处理，软体无硬质内骨架、无刺激性异味、抗撕裂耐磨。 2、核心配置：①多规格三角蹬、半圆柱软体模块，可组合搭建障碍坡道；②可调平衡木、拼接跳箱、多级跳马，部分跳箱可拆分做斜坡使用；③折叠防护地垫；④高度可调升降单杠及障碍横杆；⑤乌龟壳盖板、牵引式平衡乌龟背；⑥体能圈、体能棒及固定辅件。	

			3、所有参考尺寸允许 $\pm 5\%$ 公差，配色无强制要求，细分单品数量由供应商自主调配，保障教学功能完整。	
洞洞拼插积木	2	套	洞洞拼插碳化建构积木，单套总片数≥ 570片，适配幼儿插接、拼搭建构游戏。 1、材质工艺：户外防腐实木材质，经碳烤碳化、水性环保漆喷涂处理，所有构件圆角精细打磨，光滑无毛刺、无尖锐边角，整套符合 GB6675 玩具安全强制标准。 2、核心配置：①多规格多孔木片、木砖、正方体、长方体、三角、圆柱、圆锥等几何积木构件；②多长度插接连接杆；③卡通情景小车不少于 6 台；④大型碳化搭建小车多台。 3、参考尺寸允许$\pm 5\%$公差，细分单品数量由供应商自主调配，保障构件齐全、搭建功能完整，适配幼儿园分组建构教学。	
运动组合-（PE 箱子）	1	套	安吉游戏理念户外探索运动组合，单套总件数≥ 60件，包含碳化梯架、单梯、滑道、绳网梯、平衡木、PE 攀爬箱、PP 滚筒、车轮组件、跷跷板、跨栏等全套配件，配套专业户外游戏指导手册。 1、材质工艺：木质件为户外防腐实木，碳化清漆工艺；搭配 PE、PP、PU 胎、镀锌钢编织等环保材质；塑料件抗紫外线、耐候性强；绳网抗拉牢固；所有木质构件圆角打磨、无毛刺，整套符合 GB6675 玩具安全强制标准。 2、核心配置：①多规格梯架、滑道、绳网梯；②多款平衡木、平衡板、稳固式跷跷板组件；③PE 攀爬箱、平板拖车、多规格 PP 滚筒；④碳化支撑杆、方格梯、雪糕桶跨栏等障碍配件。 3、参考尺寸允许$\pm 5\%$公差，细分单品数量自主调配，保障幼儿自主户外游戏功能完整。	
户外定制滑梯组合	2	套	户外幼儿滑梯组合，采用环保安全材质，主体为优质环保塑料或防腐实木，全圆弧防撞防护、防滑踏板，配套稳固固定五金，参考规格 1980*330*510cm，结构稳固、安全耐用，适配幼儿园户外游乐使用。	
定制户外玩具收纳柜	3	套	户外专用玩具收纳柜，参考尺寸 680*90*150cm，允许$\pm 5\%$公差，可根据现场微调。 1、主体框架：采用标准规格镀锌钢管焊接成型，焊缝平整牢固，经除油、除锈、磷化、静电喷塑高温固化全套工艺，表面光滑、抗紫外线、耐腐蚀、涂层不易脱落褪色。 2、封板材质：采用厚度$\geq 1.5\text{cm}$塑木板，木塑复合一体成型，防水防潮、适配户外露天环境。 3、顶部结构：自带防水防护设计，防雨防尘，适配户外长期摆放。 4、五金配件：所有螺丝、帽套、垫片、链条等均采用 304	

			不锈钢材质，抛光处理、防锈耐用。 5、整体结构：结构稳固、自带防倾倒设计，承重性强，适配幼儿园户外玩具长期收纳存放。	
游戏垫-双折	50	张	幼儿双折游戏垫，参考尺寸 120×50×5cm，允许±5%公差。内胆为高密度加厚珍珠棉，回弹性好、舒适柔软；外覆防水耐磨牛津布，抗撕裂、易清洁，精密加固缝线、加厚耐磨。双折叠结构，收纳搬运便捷，无刺激性异味，整套符合 GB6675 玩具安全标准，配色适配幼儿园环境。	
户外滚筒	7	个	幼儿户外游戏滚筒，全新原生 PP 环保材质，无毒无味、一体无缝成型。边缘全圆角打磨、无棱角、无夹手缝隙；单筒直径≥630mm，长度≥900mm，壁厚≥13mm，结构坚固、抗紫外线、耐候性强，整套符合 GB6675 玩具安全标准，适配户外体能游戏。	
S型平衡木	2	套	幼儿 S 型拼接平衡木，滚塑环保塑料材质，单套不少于 8 片拼接组件，单片参考尺寸 98×49×18cm，允许±5%公差。全圆角安全设计，拼接结构稳固、玩耍不易松脱，塑料件抗紫外线、耐候耐磨，整套符合 GB6675 玩具安全标准，适配幼儿平衡训练游戏。	
五轮滚筒车	2	个	幼儿五轮滚筒体能车，参考尺寸 193×64×67cm，允许±5%公差。支架采用高强环保管材，滚轮为优质耐磨塑料，整体连接牢固、无松动。全车边角全圆角打磨、无尖锐毛刺，自带防夹手设计，塑料部件抗紫外线、耐候耐用，整套符合 GB6675 玩具安全标准。	
安吉攀爬游戏梯子	3	套	安吉游戏碳化实木攀爬组件，单套总件数≥28 件，包含多规格梯架、一字梯、平衡板等构件。 1、材质工艺：户外防腐实木材质，经充分烘干、碳化、环保水性漆喷涂处理，所有构件边角打磨光滑无毛刺，不易开裂变形，适配户外环境。 2、核心配置：多高度梯架、一字梯、平衡板，尺寸规格适配幼儿攀爬、搭建游戏。 3、参考尺寸允许±5%公差，细分单品数量自主调配，构件齐全、结构稳固，符合 GB6675 玩具安全标准。	
投篮架	6	个	幼儿投篮架，铁质烤漆支架，篮筐高度可调节，调节范围 106-137cm，支持多档位锁定，调节稳固不滑落；支架、篮筐所有外露边角均做圆角打磨处理，无尖锐毛刺、无锐边，杜绝磕碰风险；表面采用静电烤漆工艺，漆膜均匀牢固，具备优异的防锈、防尘、户外耐候性能，长期使用不易掉色、起皮、锈蚀；支架底部预留固定孔位，支持膨胀螺丝地面固定，配套全套专用安装紧固件，安装稳固、不易晃动倾倒；整套产品严格符合 GB 6675《玩具安全》系列国家强制标准，安全适配幼儿园室内外体育活动使用。	

篮球	380	个	4号幼儿橡胶篮球,球体直径 $\geq 20\text{cm}$,尺寸适配幼儿手掌握持;采用环保原生橡胶材质,无刺激性异味、安全无毒,球面纹路防滑耐磨,抓握手感舒适;球体气密性优异,长期使用不易漏气、变形,回弹力度适中,适配幼儿园室内外场地日常球类教学、游戏活动;整套产品符合 GB 6675《玩具安全》系列国家强制标准。
篮球架	14	个	幼儿可升降专用篮球架,参考尺寸:篮板 $81\times 55\text{cm}$,底座 $75\times 45\times 13\text{cm}$,篮筐直径 38cm ,尺寸适配幼儿运动场景;篮筐支持 $1.55\text{m}\sim 2.1\text{m}$ 多档位升降调节,适配不同年龄段幼儿使用;篮板采用高强度 PE 边框搭配 PVC 透明板,通透耐磨、抗冲击、不易碎裂;主立柱为 3 节 $\Phi 4.5\text{cm}$ 加厚钢管,结构稳固、承重性强;所有金属构件经防腐静电喷涂处理,防锈耐候,适配户外长期使用;设备所有外露边角全圆角打磨,无尖锐毛刺、无锐边;底座为中空设计,可填充水/沙配重,有效防倾倒、防晃动;整套产品符合 GB 6675《玩具安全》系列国家强制标准。
不锈钢 两层置 物小推 车	21	个	双层不锈钢置物推车,整体外形尺寸 $\geq 80\times 48\times 86\text{cm}$,收纳空间充足;整车主体采用优质不锈钢材质,经抛光打磨处理,防锈耐腐蚀、易清洁、不易生锈,适配校园日常消杀、物品转运;配置静音耐磨万向轮,推行顺滑无噪音,其中至少 2 轮配备刹车锁定装置,停靠稳固、定位精准;车架所有边角做圆角防撞处理,无尖锐毛刺、无磕碰隐患;整体焊接工艺规整,结构稳固、承重性优异,可满足幼儿园高频次物品转运、器械收纳使用。
三轮车 (双人 幼儿脚 踏车)	16	辆	双人幼儿专用脚踏三轮车,参考尺寸 $110\times 56\times 63\text{cm}$,允许 $\pm 5\%$ 尺寸公差,适配两名幼儿同步骑行;车架采用加厚高碳钢材质,整体经防锈防腐喷涂处理,结构坚固、不易变形、耐用性强;配备防滑加宽双手握把,握持稳固不打滑;脚踏板受力均匀、踩踏顺畅,不易卡滞;采用加厚耐磨橡胶轮胎,适配水泥、塑胶等多种场地路面;专用精密轮轴,传动顺畅、骑行阻力小;全车全覆盖防护结构,边角圆润无尖锐棱角,自带防夹手、防卡脚安全设计;提供多色系可选,适配园区环境;整套产品符合 GB 6675《玩具安全》系列国家强制标准。
三轮车 (单人 幼儿脚 踏车)	20	辆	单人幼儿专用脚踏三轮车,参考尺寸 $85\times 56\times 63\text{cm}$,允许 $\pm 5\%$ 尺寸公差,适配单人幼儿骑行运动;车架采用加厚高碳钢材质,表面经专业防锈防腐处理,坚固耐用、不易锈蚀变形;配备防滑人体工学双手握把,贴合幼儿握持习惯,防滑不脱落;脚踏板踩踏受力均衡,传动结构精密,骑行顺畅无卡顿;加厚耐磨橡胶轮胎,减震效果好,适配各类校园场地;全车边角精细化防护处理,无尖锐棱角,内置

			防夹手、防卡脚安全结构；多配色可选，外观规整；整套产品符合 GB 6675《玩具安全》系列国家强制标准。	
交通游戏套装	2	套	幼儿交通安全教学游戏套装，适配幼儿园户外情景教学、交通安全启蒙、规则意识培养，材质环保安全、拆装便捷、耐摔耐用，可搭配幼儿骑乘车开展互动游戏。 1、成套配置：单套包含 14 款交通标志牌、14 个配套基座、14 根支撑支柱、1 台智能教学红绿灯，配置齐全，可满足班级集体教学游戏需求。 2、交通标识参数：参考规格 32×32×81cm，允许±5%公差；采用环保 PVC 管材支柱、ABS 加固连接件、环保加厚塑料牌面，材质轻便坚固、无异味、耐摔耐磨，拼接结构稳固，拆装简单便捷，不易松散。 3、红绿灯参数：参考规格 45×45×90cm，允许±5%公差；成套包含灯箱、无线遥控器、加固支撑架、支柱、12V 专用安全电源适配器，供电稳定防漏电，无线操控灵敏便捷，灯光显示清晰均匀，无频闪、无强光刺眼问题，符合幼儿教学安全标准。	
跳跳杆	7	个	大号幼儿专用弹跳训练跳跳杆，专为幼儿体能锻炼设计，可有效锻炼幼儿肢体协调性、爆发力与平衡能力，安全防护到位、趣味性强。 1、踏板规格：踏板有效尺寸≥25×12cm，板面宽大平整，防滑纹路设计，站立稳固、贴合舒适，不易打滑摔倒。 2、材质工艺：采用加厚 NBR 高弹环保材质，韧性优异、回弹顺畅、耐磨抗造、无刺激性异味，适配幼儿高频次使用；内置专属发声装置，弹跳过程同步发声，提升运动趣味性，激发幼儿锻炼积极性。 3、安全设计：整体结构一体成型、稳固承重，受力均匀不易断裂；所有边角圆润无锐边、无毛刺，重量适配幼儿操控，安全适配幼儿日常体能训练。	
少儿曲棍球-幼儿版	1	套	幼儿轻量化曲棍球游戏套装，材质轻柔安全、操作简单、耐摔耐撞，适配幼儿户外互动游戏、肢体协作训练、手眼协调能力培养。 1、成套配置：整套配备≥12 支专用曲棍球杆、2 个专用空心回弹球，可满足多人组队竞技、互动游戏需求。 2、材质工艺：采用食品级 PP+EVA 轻质环保材料，整体轻量化设计，重量轻盈、幼儿握持无负担；所有杆件边缘精细打磨，无毛刺、无锐边，不伤手、安全性高；材质柔韧抗冲击，不易断裂变形。 3、使用性能：球杆柔韧适中、操控灵活，球体回弹适度、滚动平稳，游戏风险低、安全性强，可有效锻炼幼儿手眼协调能力、团队协作意识与肢体控制力。	

储物柜	19	个	校园专用钢制储物柜，工艺精良、结构稳固、防腐耐潮、安全防倾倒，适配校园师生物品收纳、物资存放、教具规整，可长期稳定使用。 1、表面工艺：柜体经过预脱脂、脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、表调、磷化、水洗、钝化十工位专业前处理工艺，采用亚光静电喷塑工艺，漆面附着力强、均匀饱满，不易脱落、耐刮耐磨、抗老化。 2、材质参数：柜体钢板厚度$\geq 0.5\text{mm}$，表面采用环氧聚酯环保塑粉喷涂，无毒无味、防潮防锈、防腐抗霉，适配校园室内干燥环境长期使用。 3、焊接工艺：采用高标准熔接焊工艺，焊接平整严密、无焊渣、无飞边、无毛刺，柜体整体平整顺滑、结构牢固、不易变形。 4、外观配色：支持亚光白、浅灰色主流校园配色可选，外观简约大气，适配各类校园室内装修风格。 5、安全设计：配备单动防倒专属结构，有效规避柜体抽拉、受力偏移、重载倾倒风险，使用安全稳定；配备优质防盗锁具，收纳规整、防尘防盗。	
办公桌、椅	24	套	校园教师专用办公桌椅组合，材质环保、工艺精细、久坐舒适、稳固耐用，适配教师日常办公、备课、会议值守使用。 1、办公桌参数：参考尺寸 $W1400 \times D700 \times H760\text{mm}$，允许$\pm 5\%$尺寸公差；采用优质 E1 级环保油漆饰面中纤板，板材经专业防虫、防腐、防潮固化处理，各项指标符合国家民用家具安全标准，结构稳定不易变形。 2、桌面饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 优质胡桃木皮饰面，纹理自然清晰、色泽均匀、耐磨耐晒、不易褪色。 3、漆面工艺：采用封闭式环保油漆工艺，漆面平整光滑、无颗粒、无气泡、无积粉杂质，漆膜饱满厚实、坚韧耐磨；封边细腻规整、线条均匀、转角过渡自然，拼接间隙细小均匀，防水防潮。 4、五金配件：采用优质静音五金铰链及连接件，金属配件表面光滑平整，无锈蚀、毛刺、起泡、裂纹、划痕等缺陷，连接紧密稳固、开合静音，长期使用不易松动卡顿。 5、办公椅参数：参考尺寸 $W450 \times D430 \times H900\text{mm}$，允许$\pm 5\%$尺寸公差；椅面采用优质环保耐磨人造革，透气亲肤、易清洁；内置密度$\geq 35\text{KG/m}^3$高弹海绵，回弹持久、久坐不塌陷、抗疲劳。	
会议室桌	2	套	校园大型专用会议桌，高端饰面、环保漆面、结构稳固、质感大气，适配校园大型会议研讨、集体办公、教研交流等场景。	

			1、规格尺寸:参考尺寸 W3600×D1400×H760mm,允许±5%尺寸公差,台面宽敞规整、承重均匀,适配多人同时会议使用。 2、饰面材质:采用厚度≥0.6mm AAA 级优质胡桃木皮饰面,选材精良、纹理清晰自然、密实度高、耐磨性强、不易磨损。 3、漆面工艺:采用高级环保聚酯漆,封闭式多层喷涂工艺,漆面光亮平整、硬度高、色泽均匀通透,耐刮耐污、防潮防腐、不易褪色老化。 4、五金配件:配备优质静音五金连接件、铰链,金属件经过防锈处理,无锈蚀、毛刺、裂纹、划痕等质量缺陷,拼接紧密稳固、开合静音、耐用不易松动。	
会议室椅	51	张	校园专用会议椅,人体工学版型、舒适回弹、抗菌耐磨、结构稳固,适配会议室长期久坐、会议研讨、办公值守使用。 1、规格尺寸:参考尺寸 W450×D430×H900mm,允许±5%尺寸公差,版型贴合人体坐姿,久坐不累。 2、面料材质:采用优质环保人造革,耐腐蚀、抗磨损、抗菌防霉、防蛀抑菌,无有害物质、无刺激性异味,安全环保、易清洁打理。 3、海绵填充:内置≥35KG/m³高密度回弹海绵,防氧化、抗疲劳、耐冲击,回弹力优异,长期久坐不易变形塌陷。 4、椅架工艺:采用实木椅架,木材经专业烘干、防虫、防腐、防潮处理,木材含水率≤14%,无裂缝、虫蛀、腐朽、结疤等瑕疵,结构坚固稳定、承重性好。 5、五金配件:选用优质防锈五金配件,表面光滑平整,无锈蚀、毛刺、裂纹、起泡、划痕等缺陷,部件拼接紧密、稳固静音,长期使用不易松动。	
教师办公桌椅	6	套	教师四人位办公桌椅组合,搭配移动副柜,布局合理、收纳分区清晰、环保耐用、稳固静音,适配校园教师办公区域标准化配置。 1、规格尺寸:四人位办公桌参考尺寸 W2400×D1200×H1100mm,活动副柜参考尺寸 W400×D400×H580mm,允许±5%尺寸公差。 2、基材要求:桌面采用厚度≥25mm 优质 E1 级环保颗粒板,强度高、刚性好、握钉力强、不易变形;所有板材均经过防虫、防腐、防潮专业化学处理,性能稳定适配长期办公使用。 3、饰面工艺:采用双面同色浸渍胶膜纸饰面,高温热压贴合工艺,表面平整干净,无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等瑕疵,耐磨耐刮、易清洁、防水防潮。	

			4、封边标准：桌面采用$\geq 1.5\text{mm}$ PVC 同色加厚封边条，其余板材采用$\geq 1.2\text{mm}$ PVC 同色封边条，封边严密平整、不开边、不翘边、防水耐潮。 5、五金辅料：配备优质静音导轨、三合一加固连接件等五金配件；采用品牌环保热熔胶，有害物质限量符合国家家具安全标准，无异味、环保安全。 6、副柜配置：副柜采用抽屉+柜门组合结构，板材厚度$\geq 15\text{mm}$，分区收纳规整；底部配备静音万向脚轮，移动灵活、推行无噪音；抽屉配备专用防盗锁具，防尘防潮、安全规整。	
文件柜 A	36	个	钢制办公文件柜，板材厚实、工艺精良、防腐耐潮、收纳规整、安全稳固，适配校园档案、教学资料、办公物资、教具耗材收纳存放。 1、规格尺寸：参考尺寸 $W850 \times D390 \times H1850\text{mm}$，允许$\pm 5\text{mm}$尺寸公差，柜体尺寸规整、收纳容量充足。 2、柜体材质：采用$\geq 0.6\text{mm}$ 优质冷轧钢板，经剪切、冲压、折弯、精密焊接一体成型；柜体经过完整除锈、磷化、防锈预处理工艺，表面静电粉末喷塑，漆面附着力强、均匀饱满，耐刮耐磨、不易褪色脱落、抗老化。 3、工艺要求：零部件涂饰前表面光滑平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣、飞边、尖角、毛刺等机械缺陷；经除锈、除污、磷化打底预处理，表面无氧化皮、锈蚀杂质，磷化层达标后喷涂，防腐耐候性能优异。 4、层板配置：层板采用同规格优质钢板，配备可调托架，层板高度可自由调节，适配不同规格文件、资料、物资分层收纳。 5、五金配件：采用优质静音五金铰链及连接件，拼接紧密平整，金属件无锈蚀、毛刺、裂纹、划痕、磕碰等缺陷，开合顺畅、稳固静音、长期使用不易松动。 6、柜体结构：五层对开门设计，上部为玻璃对开门，通透美观、便于快速分类查看资料，防尘防潮，适配校园办公常态化收纳使用。	
文件柜 B	11	个	钢制组合文件柜，上透下封闭分区结构，兼顾展示陈列与私密收纳，工艺精良、稳固防腐、防尘耐用，适配校园办公资料、档案、物资分类收纳。 1、规格尺寸：参考尺寸 $W850 \times D390 \times H1850\text{mm}$，允许$\pm 5\text{mm}$尺寸公差，整体规整大气、收纳分区合理。 2、柜体材质：采用$\geq 0.6\text{mm}$ 优质冷轧钢板，经剪切、冲压、折弯、精密焊接一体成型；柜体经完整除锈、磷化、防锈预处理，表面静电粉末喷塑，漆面牢固耐磨、不易褪色脱落、防潮防锈。	

			3、工艺要求：零部件成型后表面光滑平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣、飞边、尖角、毛刺等缺陷；预处理彻底，无氧化皮、锈蚀杂质，磷化层达标，防腐耐候性能优异，适配室内长期使用。 4、层板配置：配套同材质加厚钢板层板及可调托架，层板高度可灵活调节，适配不同尺寸资料、物资收纳摆放。 5、五金配件：配备优质静音防锈五金铰链及连接件，拼接紧密平整，无锈蚀、毛刺、裂纹、划痕等瑕疵，开合顺畅稳固、静音耐用。 6、柜体结构：上部玻璃对开门设计，通透防尘，可展示常用资料、教具；下部钢制封闭门，私密性强，可存放涉密档案、贵重物资，分区收纳实用性强。	
文件柜 C	10	个	多功能组合钢制文件柜，采用玻璃门+抽屉+封闭门三段式结构，收纳分区齐全、实用性强、稳固防腐，适配校园办公档案、文件、杂物多样化收纳。 1、规格尺寸：参考尺寸 W850×D390×H1850mm，允许±5mm 尺寸公差，柜体规整、容量充足、分区合理。 2、柜体材质：采用≥0.6mm 优质冷轧钢板，一体折弯焊接成型；经全套除锈、磷化、防锈预处理工艺，表面静电粉末喷塑，漆面附着力强、耐刮耐磨、不易褪色、防潮防锈。 3、工艺要求：柜体及配件表面平整光滑，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣、尖角、毛刺等机械缺陷；预处理彻底，无氧化锈蚀杂质，防腐耐候性能优异，适配校园长期办公使用。 4、层板配置：配备同材质加厚可调层板，可根据收纳物品规格自由调节高度，适配各类文件、档案、教具收纳。 5、五金配件：选用优质静音防锈五金配件，拼接紧密平整，无锈蚀、裂纹、划痕、毛刺等缺陷，开合顺畅、稳固静音、不易松动。 6、柜体结构：上部玻璃对开门（展示收纳）、中部多组抽屉（小件资料收纳）、下部钢制对开门（大件物资、私密档案收纳），三段式分区设计，满足校园多样化收纳需求。	
文件盒	337	个	办公专用加厚收纳文件盒，材质环保厚实、耐压耐磨、不易变形，适配校园档案、教学资料、办公文件分类收纳、规整归档。 1、规格尺寸：参考尺寸 W240×D55×H320mm，允许±5mm 尺寸公差，规格标准、适配常规档案资料收纳。 2、材质要求：采用全新原生加厚 PP 塑料制作，无回收废料、无刺激性异味、环保安全；材质韧性强、耐压耐折、抗摔耐磨、不易开裂变形，适配校园高频次、长期归档使用。	
户外运	1	套	幼儿户外跑酷体能训练组合套装，全套不少于 17 件套，材	

动跑酷系列			质安全耐磨、结构稳固、缓冲性佳，可全面锻炼幼儿爆发力、肢体协调性、平衡能力与反应能力，适配幼儿园户外体能课程、集体游戏活动。 1、成套配置：包含三角蹬 4 个、攀爬架 1 个、可调节三脚架 1 个、曲面墙 1 个、多规格梯形跳箱 4 个、方形跳箱 1 套、防护体操垫 2 个，配置齐全，可满足幼儿多元化体能训练需求。 2、单品参考尺寸（允许±5%公差）：三角蹬 78×50×43cm；攀爬架 150×80×90cm；可调节三脚架 120×80×100cm；曲面墙 175×75×175cm；梯形跳箱分别为 100×50/15×40cm、100×50/15×55cm、100×66/15×70cm、100×78/15×85cm；方形跳箱 90×75cm，高度含 15/30/45/60cm 多档位可调；体操垫 200×80×5cm。 3、材质工艺：采用高密度珍珠棉、夹网耐磨防水皮、实木内框架、防锈铁质固件、高弹海绵复合材质，结构扎实稳固、缓冲防护性好、抗压耐撞、防水耐磨、抗撕裂，适配户外日晒雨淋环境长期使用，安全防护到位。	
定制户外玩具收纳架	1	套	校园户外大型玩具收纳架，不锈钢防腐框架、防水防晒、收纳容量大，适配户外玩具、教具集中收纳摆放，防尘防潮、整洁规整。 1、规格参数：总展开长度约 90m，单组参考尺寸长 230cm×高 170cm，宽度根据现场实际尺寸适配定制，贴合场地布局。 ▲2、框架材质：采用厚度 1.0mm、规格 25×50mm 304 不锈钢方管制作，结构稳固、承重性强、防锈耐腐蚀；不锈钢材质通过 GB/T 2423.24-2022《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 S：模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则》标准检测，经不少于 120 小时模拟太阳辐射与气候老化试验后，外观无起泡、掉色、裂纹等异常老化现象，户外耐候性能优异。 3、遮雨配置：配备彩色尼龙防水雨布，防水防晒、韧性强、不易破损，可有效遮挡雨水、防尘防暴晒，保护收纳物品干燥完好。 3、工艺性能：做工精细、垂感良好，遮光降噪，版型规整，适配校园整体装修风格。	
瑜伽绳	4	套	瑜珈拉伸训练绳，适用于体能拉伸、体态训练，柔韧耐用，调节便捷。 1、规格：绳索有效长度≥5 米； 2、配置：配套完整调节配件，可自由调节使用长度，适配不同训练动作。	
篮球	30	个	幼儿教学专用 5 号橡胶篮球，材质环保，弹性适中，适合	

			幼儿球类活动。 1、规格：标准 5 号幼儿橡胶篮球，球体直径$\geq 22\text{cm}$； 2、材质：环保橡胶材质，无刺激性异味，耐磨抗造，球面纹路防滑，握持手感良好。	
茶艺桌凳	8	套	幼儿茶艺活动专用桌凳组合，结构稳固、软包舒适，安全环保，适配幼儿园茶艺体验课程。 一、桌体基材 1、板材：实木框架搭配多层实木板，多层胶合热压一体弯弧成型；全部板材经过防虫、防腐化学处理，握钉力、静曲强度满足相关标准； 2、桌面参考尺寸 $W1000 \times D500 \times H380\text{mm}$，尺寸公差$\pm 5\text{mm}$；桌面平整，均布承重$\geq 120\text{kg}$。 二、软包面料（桌沿+圆凳坐面） 1、面料：亮光耐磨 PU 纳帕皮（酒红色），防水防污、耐拉扯；符合幼教环境使用要求，不含重金属； 2、内填充：38D 高密度高回弹聚氨酯海绵，回弹率$\geq 45\%$，长期久坐不易塌陷变形。 三、配套圆凳（每套配 2 只圆凳） 1、凳身基材：多层板竖向围合定型，圆筒一体式结构； 2、凳子参考规格：凳面直径 300mm，凳高 120mm，尺寸公差$\pm 5\text{mm}$；单凳坐面承重$\geq 100\text{kg}$； 3、凳面整体软包，封边严密平整。	
平衡车	7	辆	幼儿无脚踏平衡滑行车，轻量化设计，避震舒适，锻炼幼儿平衡感。 1、外形尺寸参考：总长约 85cm、宽度约 40cm、高度约 55cm，允许整体尺寸公差$\pm 5\text{cm}$； 2、车轮配置：EVA 实心轮，免充气、耐磨防扎； 3、手把材质：铝合金材质，结构坚固； 4、功能配置：自带避震结构，滑行缓冲效果良好； 5、整车自重$\leq 3.3\text{kg}$，轻便易操控。	
定制户外涂鸦板	3.6	m^2	磁性防水烤漆板面，防腐实木边框， ▲1. 采用优质木材，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂聚氨酯清漆。二次手刷底漆，二次面漆，成口经久耐用，色泽艳丽。木材通过检测依据为 GB/T 2423.24—2022 标准的检测，内容为不低于 120 小时的模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验或气候老化试验，检测结果外观均无起泡、掉色、裂纹等异常现象。 2. 油漆：采用安全环保华润漆，木制成品经机械、人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光	

			滑。 3. 五金配件：全部连接件采用 SUS 不锈钢半圆头、T 型平头螺丝，机械抛光处理；螺丝、帽套、垫片、固定链条均为 304 不锈钢材质，防锈耐腐蚀、安装稳固。 4. 封板：黑白板	
灶台	1	套	幼儿仿真生活体验灶台，适配幼儿园劳动课程、生活体验教学、动手能力培养，结构安全、多层隔热、节能无烟、移动便捷。 1、外形尺寸：参考尺寸 149×83×72cm，整体允许±5cm 尺寸公差，尺寸规整，适配园区常规场地摆放使用。 2、主体结构：采用不锈钢搭配多层复合环保材质结构，整体精细焊接工艺，焊道均匀平整、无毛刺、无尖锐凸起，柜体坚固稳定、不易变形，表面触感圆润光滑，符合幼儿使用安全标准。 3、隔热防护：内置四层专业隔热结构，有效阻隔炉膛高温，大幅降低设备外壳表面温度，杜绝幼儿触碰烫伤风险，使用安全可靠。 4、助燃系统：配备静音助燃鼓风装置，送风均匀、助燃充分、燃烧效率高，实现明火充分燃烧、低烟省柴，节能环保、耐用性强。 5、炉膛配置：内胆填充耐高温耐火材料，炉膛聚热性能优异、升温均匀、耐热抗烧，长期使用不易开裂、脱落，使用寿命长。 6、拓展设计：台面配备可折叠双侧拓展板，可灵活展开收纳，有效拓展操作面积，满足多人分组体验操作需求。 7、换热烹饪：内置高导热金属水箱，导热效率优异、升温快速；配备无化学涂层食品级双锅具，安全无毒、耐高温，实现一灶双用，无有害物质析出。 8、移动固定：底部配备带刹车万向移动轮，推行顺畅、移动灵活，刹车锁定稳固，可自由移位、定点放置，适配多场景教学使用。	
户外遮阳伞	5	把	户外大型专用遮阳伞，适配校园户外活动场地、操场、游戏区遮阳防雨，抗风耐用、防晒防水、稳固安全。 1、规格参数：伞面有效遮阳直径≥2700mm，遮阳覆盖面广，可满足多人活动遮阳需求。 2、骨架材质：采用加厚高强度铝合金骨架，韧性强、结构强度高、抗风不易变形、不易断裂，轻便耐腐蚀。 3、伞布工艺：采用高密度防雨防晒专用面料，防紫外线、防水抗老化、耐磨耐晒、不易褪色，防水等级高，可应对小雨天气遮阳挡雨。 4、固定配置：配套可注水式加重配重底座，注水后自重充足、放置稳固，有效防止伞体倾倒，适配户外长期摆放使用。	

折叠小方桌	10	个	校园专用实木折叠小方桌，结构稳固、环保安全、收纳便捷，适配幼儿手工、游戏、聚餐、小组教学等多场景使用。 1、外形尺寸：参考尺寸 800×800×720mm，尺寸允许偏差±10mm，桌体规整、摆放平稳、占地适中。 2、桌体材质：采用优质实木板材，可采用直拼或合规指接工艺，板材烘干处理、不易变形开裂，材质环保安全。 3、加固工艺：采用传统榫卯结构或加厚优质五金件双重加固，整体结构稳固、承重性好、受力均匀，长期使用不易松动变形。 4、表面工艺：整体喷涂环保 UV 水性漆，漆面均匀饱满、平整光滑、无毒无味、耐磨耐刮、防水易清洁，各项指标符合校园幼教环保安全标准。	
碳化积木	1	套	户外碳化实木建构积木，适用于幼儿户外建构游戏活动。 1、整套构件总数量≥1600 件，构件造型种类不少于 25 种；包含长条、正方、长方、三角、圆柱、弧形、扇形、异形构件，并配套积木推车、梯架等辅助配件； 2、基材工艺：实木原料经充分烘干、碳化处理，表面喷涂环保水性漆； 3、安全处理：所有构件边角均做圆角精细打磨，表面光滑无毛刺，材质坚固耐候，适配户外环境使用； 4、产品安全：符合幼儿户外建构教学相关安全规范。	
毛巾口杯架	17	个	用于幼儿口杯、毛巾分类收纳摆放。 1、外形规格：参考尺寸长 90cm×宽 10cm×高 80cm，整体尺寸允许偏差±5%，采用二层十八格布局，分区规整，适配幼儿用品分类收纳。 2、板材要求：整体采用厚度 16mm（公差±1mm）实木板材，板面无明显结疤、缝隙、毛刺，木材纹理自然，具备良好的抗开裂、抗变形性能，承载能力稳定。 3、结构形式：采用拆装式结构，受力合理、组合稳固，拆装便捷，便于运输、安装及后期维护。 4、涂装工艺：采用环保水性清漆，执行三底两面标准工艺，漆面平整光滑、均匀饱满，无起皮、无褶皱、无脱落，环保无异味。 5、五金配置：配套环保专用连接件，所有紧固螺丝均采用不锈钢材质，防锈防腐、连接紧密稳固。 6、防护设计：柜体底部配置塑料防滑脚钉，有效避免板材底部磨损，同时防止划伤地面，摆放平稳静音。	
简约书架	17	个	1、板材要求：采用环保双饰面刨花板，板材厚度≥16mm，板材稳定性强，结构牢固、不易变形，适配校园长期使用。 2、封边工艺：采用 PVC 防滑封边工艺，封边严密平整、	

			贴合牢固，具备防磕碰、防潮、耐磨损特性，使用寿命长。 3、防护脚垫：底部配备 PE 静音防滑脚垫，可有效减震降噪，避免摆放滑动，同时保护地面不被划伤。 4、五金配件：配套所有五金件均经过中性盐雾测试，防锈防腐性能优异，长期使用不易松动、卡顿，适配校园高频使用场景。	
书包架	18	个	适用于幼儿书包、个人物品分类收纳摆放，整体结构稳固、材质环保安全，适配幼儿园教室室内使用。 1、规格尺寸：参考尺寸长 120cm×宽 30cm×高 120cm，整体尺寸允许偏差±5%，三层十八格标准布局，分区规整有序，收纳容量充足。 2、板材材质：整体采用 16mm（公差±1mm）实木板材，板面无结疤、无裂缝、无毛刺，木材纹理清晰自然，板材稳定性佳，不易开裂、变形，整体承载性能优良。 3、结构工艺：采用拆装式组合结构，受力均衡、稳定性强，拆装便捷，便于运输、现场安装与日常维护。 4、表面涂装：采用环保水性清漆，执行三底两面标准工艺，漆面均匀平整、光滑细腻，无起皮、褶皱、脱落问题，环保无味，适配幼儿园室内封闭环境。 5、五金配件：配备环保专用五金连接件，所有紧固螺丝均为不锈钢材质，防锈耐腐蚀，拼接紧密、连接稳固，长期使用不易松动。 6、防护设计：柜体底部配置塑料防滑脚钉，有效防止板材底部磨损，规避地面划伤问题，摆放平稳、静音防滑。	
小毛巾	1306	张	幼儿专用纯棉方巾，适配幼儿日常手部、面部清洁使用，安全亲肤、耐用易清洗。 1、规格尺寸：参考尺寸 25cm×25cm，尺寸允许偏差±3cm，尺寸适配幼儿握持使用。 2、面料材质：采用优质纯棉面料，触感柔软亲肤、无刺激，吸水性良好，适配幼儿日常清洁需求；耐反复水洗晾晒，不易发硬、变形、掉毛，经久耐用。	
实木区域柜组合	15	套	幼儿区域活动专用实木收纳组合柜，多款式成套搭配，分区收纳合理、结构稳固、环保安全，适配幼儿园各教室区域教学、玩具收纳使用。 1、成套配置：整套包含阶梯收纳柜、弧形矮柜、八格高柜、拱形造型柜、三层实木柜、屋顶造型柜、简约书架七款柜体，成套配套使用，满足多样化区域收纳需求。 2、规格尺寸：各柜体参考尺寸允许整体偏差±5%；阶梯收纳柜 120×30×90cm、弧形矮柜 60×60×60cm、八格高柜 90×30×80cm、拱形造型柜 90×30×145cm、三层实木柜 90×30×80cm、屋顶造型柜 90×35×145cm、简约书架	

			90×35×80cm。 3、板材材质：整体采用 16mm（公差±1mm）实木板材，板面无结疤、无裂缝、无毛刺，木材纹理自然清晰，板材稳定性优良，不易开裂、变形，承载能力满足日常教学收纳承重需求。 4、结构工艺：采用拆装式组合结构，受力均衡、稳固牢靠，安装、拆卸、搬运便捷，适配园区场地灵活摆放与日常维护。 5、表面涂装：采用环保水性清漆，执行三底两面标准工艺，漆面平整光滑、均匀饱满，无褶皱、起皮、脱落现象，环保无异味，符合幼儿园室内环保使用标准。 6、五金配件：选用环保优质五金配件，全部紧固螺丝采用不锈钢材质，防锈防腐，连接紧密牢固，组装、开合稳定耐用，长期使用不易松动。 7、防护设计：柜体底部配备塑料防滑脚钉，有效避免板材底部磨损，防止划伤地面，摆放平稳静音，适配室内长期摆放。	
实木分区柜组合	16	套	幼儿园区域活动专用实木分区收纳柜组合，模块化成套搭配，收纳分区清晰、结构稳固、环保安全，适用于幼儿教学材料、玩具分类收纳与规整摆放。 1、成套配置：整套由六格矮柜、三层可调矮柜、弧形柜、五格柜、二层可调柜多款柜体组合而成，成套配套使用，可满足幼儿园多样化分区收纳、教学摆放需求。 2、规格尺寸：各柜体参考尺寸（高度不含脚垫），整体尺寸允许偏差±5%；六格矮柜、三层可调矮柜 L915×W300×H590mm；弧形柜、五格柜、二层可调柜 L840×W395×H590mm。 3、板材材质：整体采用 16mm（公差±1mm）实木板材，板面无结疤、无裂缝、无毛刺，木材纹理自然清晰，板材稳定性佳，不易开裂、变形，整体承载性能优良，可满足日常教学收纳承重需求。 4、结构工艺：采用拆装式组合结构，受力均衡、结构稳固，组装拆卸简单便捷，便于运输、现场安装及后期维护调整，适配园区场地灵活摆放。 5、表面涂装：采用环保水性清漆，执行三底两面标准工艺，漆面平整光滑、均匀饱满，无褶皱、起皮、脱落现象，环保无味，符合幼儿园室内环保使用标准。 6、五金配件：配备环保优质五金连接件，所有紧固螺丝均采用不锈钢材质，防锈耐腐蚀，拼接紧密稳固，长期使用不易松动、变形。7、防护设计：柜体底部配置专用塑料防滑脚钉，有效避免板材底部磨损，同时防止划伤地面，摆	

			放平稳静音，全面保护室内场地完好。	
采购包 2				
防暴器材柜全套	2	套	整套校园安防防暴器材组合，包含防暴收纳柜、装备置物架及全套标准防暴器材，结构规整、收纳便捷，满足校园安防值守、安全防护、应急处置使用需求，器材配置齐全、性能稳定，符合校园安防通用配备标准。 1、收纳设备：含防暴收纳柜、装备置物架，柜体与置物架结构稳固、承重性好，布局合理，可分类收纳各类防暴器材，存取便捷、防尘防潮、耐用性强，适配校园固定长期摆放。 2、防暴配置：标配校园安防通用八件套，包含防暴盾牌、防刺服、抓捕叉、钢叉、防割手套、橡胶棍、安保头盔、强光手电，器材性能达标、防护性强。 3、器材性能：所有防暴器材做工规整、结实耐用，抗冲击、抗磨损，防护性能稳定；手电照明亮度充足、续航持久，各类手持器材握持舒适、操作便捷，无尖锐边角，使用安全合规，符合校园安防器材通用技术规范。	
保安服	6	套	校园安保执勤制式服装，采用棉质环保面料，宽松耐磨、透气亲肤，适配日常校园安保执勤、护学值守使用，版型规整、配置齐全，符合校园保安着装规范。 1、配置规格：夏季蓝色款 2 套、夏季黑色款 2 套、秋季黑色款 2 套；单套标配含上衣、长裤、制式帽、腰带、全套制式标识。 2、工艺细节：执勤服装配备高亮反光条，户外可视性强，保障执勤安全；走线工整、缝合牢固，耐洗涤、不易褪色变形，版型宽松舒适，适配长时间穿戴。 3、材质标准：面料环保无异味，安全合规，耐磨抗皱、易打理，适配校园常态化安保执勤场景。	
灭火器	140	个	新国标 MF/ABCE4 型干粉灭火器，适配校园室内公共区域防火应急使用，性能达标、安全可靠、年检合规。 1、规格标准：严格执行新国标规范，充装 ABC 磷酸铵盐干粉灭火剂，灭火效能强，可扑救固体、液体等常见火灾，适用场景广泛。 2、充装参数：药剂充装重量区间 6.1kg-6.4kg，罐体压力稳定、充装饱满，无欠压、缺粉、漏气问题。 3、产品性能：罐体做工规整、耐压防爆，操作简单、便携耐用，适配学校、办公区等公共场所消防安全应急配置要求。	
拉杆音响	3	套	移动式户外拉杆音响，适配校园集会、演出、户外播音、教学扩音等场景，性能稳定、续航持久、操作便捷。	

			1、功率参数：设备额定输出功率$\geq 60W$，扩音音质清晰、音量饱满，无杂音、无破音，覆盖范围广。 2、配套设备：配备 2 支无线麦克风，支持独立音量调节，无线拾音稳定、操控灵活。 3、续航性能：内置大容量蓄电池，满电连续工作续航时长≥ 3 小时，满足长时间户外活动使用。 4、功能配置：支持蓝牙无线连接、USB 播放、TF 卡播放等多模式音频播放，兼容性强，适配各类音源输入。 5、成套配件：配套专用充电器、使用说明书、保修卡、产品合格证，设备做工规整、运行稳定，符合校园公共设备使用标准。	
小蜜蜂扩音器	21	个	便携式教学专用扩音器，适配教师日常授课、宣讲、户外活动扩音，机身轻薄便携、音质清晰、防啸叫、传输稳定，适配长时间教学使用。 1、续航能力：内置大容量锂电池，持续播放时长≥ 25 小时，无需频繁充电，满足全天教学需求。 2、发声配置：搭载中高音专用扬声器单元，发声通透清晰、音量充足，小体积大音量，适配课堂扩音场景。 3、防啸叫性能：内置专业防啸叫芯片，可精准抑制啸叫、杂音、破音，保障扩音音质纯净稳定。 4、拾音配置：配备直径$\geq 9mm$ 高灵敏度咪头，低失真、强指向性，可有效过滤环境噪音，人声收录清晰。 5、佩戴设计：采用人体工学佩戴结构，重量轻盈、贴合舒适，长时间佩戴无压迫感。 6、拓展功能：支持 Line-in 音频输入接口，可外接各类音源设备，功能拓展性强，适配多样化教学场景。	
药品箱	2	套	医用应急出诊药品箱，结构坚固、分区收纳、便携多用，适配校园医务室应急药品、器械收纳存放。 1、整体结构：采用铝合金型材骨架+高密度纤维板材质，箱体坚固抗摔、防潮防尘；支持肩背、手提双携带方式，配备专用背带、安全钥匙。 2、外形尺寸：参考尺寸 35×18.5×21cm，容量充足、便携易收纳。 3、内部工艺：内部分上下双层结构，配备活动托盘，内饰及托盘包覆牛津布；上盖预留收纳口袋与松紧带固定位，可收纳医用小件物品及资料，分区合理、取用便捷。	
消毒器具	2	套	11.5 寸全不锈钢消毒器械套装，适配校园医务消毒、器械清洁使用，材质安全、做工精细、耐用易打理。 1、材质工艺：整体全不锈钢材质，耐腐蚀、易消毒、不易生锈；所有边缘、接口精细打磨，光滑无毛刺、无锐边，使用安全。	

			2、使用性能：适配常规医用消毒操作，结实耐用、易清洗，满足校园医务室日常诊疗消毒需求。	
诊察床	2	张	校园医用诊察床，结构稳固、软垫舒适、防护到位，适配校园医务室体检、诊疗观察使用。 1、外形尺寸：参考尺寸 W1900×D600×H650mm，允许±10mm 尺寸公差。 2、支架结构：不锈钢支撑支架，承重稳固、防锈耐腐蚀、不易晃动。 3、床面工艺：配备加厚环保 PU 高弹海绵软垫，回弹舒适、亲肤耐磨、易清洁；所有外露边角全圆角防撞处理，杜绝磕碰风险。	
白大褂	8	件	医护专用白大褂，适配校园医务室工作人员穿戴，版型规整、舒适耐磨、易清洗。 1、规格配置：含短款 4 件、长款 4 件，满足不同工作场景穿戴需求。 2、材质工艺：聚酯纤维混纺面料，透气亲肤、结实耐磨、不易起皱变形，符合医护日常穿戴使用标准。	
医用手推车	2	台	双层不锈钢医用手推车，适配校园医务物品、器械转运收纳，结构稳固、移动静音、易清洁。 1、外形尺寸：整体尺寸≥500×400×860mm，允许±10mm 尺寸公差，收纳空间充足。 2、材质结构：双层不锈钢整体结构，防锈防腐、承重性好、易清洁消毒。 3、移动配置：配备静音万向轮，推行顺滑静音、耐磨平稳，适配室内医务转运场景。	
相机	1	台	校园日常拍摄专用数码相机，成像清晰、操作便捷、传输灵活，适配校园活动记录、教学影像采集。 1、成像配置：搭载 CMOS 图像传感器，有效像素 2500 万-3000 万，成像画质清晰细腻，满足日常拍摄需求。 2、屏幕配置：配备翻转触控液晶屏，操作直观便捷，取景、回看、参数调节简单高效。 3、传输功能：支持 NFC、WiFi、蓝牙无线传输，可快速导出影像资料，传输稳定高效。 4、拓展配置：支持 SD 存储卡存储，机身支持可更换镜头，兼容性广，适配多样拍摄场景。	
电钢琴	11	台	教学专用智能电钢琴，键盘手感逼真、音色丰富、功能齐全，适配校园音乐教学、学生练习使用。 ▲1、键盘配置：88 键逐级配重锤感键盘，配备顺滑滑动键盘盖，按键手感贴合原声钢琴，敲击灵敏、配重均衡。 2、音色性能：内置音色种类≥10 种，最大复音数≥64，支持双音色叠加、专业节拍器功能，适配多样化教学演奏需	

			求。 3、发声配置：搭载内置立体扬声器，音质清晰饱满、无杂音，内置多首示范曲目，方便教学示范。 4、配套与功能：配备原厂实木三踏板专用支架，支撑稳固；自带 USB/MIDI 通用接口，兼容外接设备；具备闲置自动关机功能，节能省电、安全耐用。	
钢琴	2	台	教学专用立式原声钢琴，材质精良、音色纯正、结构稳定，适配校园专业音乐教学、演奏练习。 ▲1、立式钢琴主体：88 键标准立式钢琴，参考尺寸长≥152cm、宽≥61cm、高≥116cm；采用黑色亮光镜面烤漆工艺，配备液压缓降键盘盖，防夹手更安全。 2、核心工艺：整机采用南方专业防潮工艺处理，适配本地气候；配置实木音板、实木键盘、实木击弦传动结构，搭配金属全框铸铁板、防锈金属机械踏板。整机成品出厂，不得使用翻新、拼装零部件组装，工艺规整、性能稳定。 3、售后保障：整机质保 3 年，质保期内含 1 次免费专业调律服务，配备原厂认证专职售后技师上门服务。 4、五线谱辅助教具：配套专用钢琴五线谱教具，配备≤16 个塑料按键，支持半音升降调节；节拍调节范围 40-280 次/分，内置多款常用节拍、不少于 3 种音色，复音数≥16；搭载三色指示灯、多档位音量调节，自带大面积可书写五线谱；支持 Type-C 适配器、五号电池双供电，配备防漏电保护开关；参考尺寸 460×180×25mm，允许±10mm 公差，轻便易携；随货配备使用说明书及对应功能佐证材料。	
饮水机	7	台	校园智能恒温节能饮水机，微电脑智能管控、多重安全防护、热能交换节能设计，出水洁净安全、恒温健康、节能耐用，适配全校师生日常饮水使用。 1、基础参数：水胆容量 13L；额定电压 220V、50Hz；额定功率 2KW；开水产水量≥20L/H，温开水产水量≥80L/H，供水充足稳定，适配多人集中取水。 2、出水配置：配备独立双出水龙头，分别为开水、温开水分区出水，满足师生多样饮水需求，分区清晰、操作便捷。 3、箱体工艺：整机箱体采用优质拉丝不锈钢材质，一体成型精密焊接工艺，无铆钉拼接结构，坚固耐用、不易锈蚀；前门可开启并带专用锁具，便于设备检修维护、防尘防盗。 4、外形尺寸：参考外形尺寸 43cm×32cm×123cm，允许±2cm 尺寸公差，占地小巧、摆放规整。 5、过滤系统：采用 PP 棉+PP 棉活性炭复合多级过滤滤芯，有效拦截杂质、吸附异味、净化水质，出水干净卫生、符合饮用标准。 6、智能功能：搭载微电脑智能控制系统，数码实时精准显	

			示水温、设备运行状态，温开水温度可智能调节；采用热能交换冷却原理，温开水由沸水换热降温而成，杜绝生水勾兑，未完全烧开水无水流，从源头规避饮用生水隐患。 7、安全防护：具备断水保护、断电保护、漏电保护、超压保护、超高温保护、防干烧多重安全防护功能；搭载高效热能交换器，节能降耗、运行稳定、安全耐用。	
录像机	11	台	校园专用网络硬盘录像机，兼容主流国标监控设备，支持高清视频接入、存储、解码与智能检索，设备运行稳定，支持平台对接与远程管理，满足校园安防视频存储、溯源、监管全流程需求。 1、设备规格与协议兼容：采用 8 盘位设计，最大支持 32 路网络视频接入；全面兼容 ONVIF、RTSP、GB/T28181 国标协议摄像机，适配市面主流安防监控设备接入，通用性、兼容性强。 2、编码解码能力：自适应 H.265、H.264 前端视频编码格式；基础模式支持≥12 路 1080P 视频解码，增强模式支持≥16 路 1080P 视频解码，可适配 800 万及以下像素摄像头的实时预览、录像存储、视频回放。 3、视频输出配置：支持 HDMI、VGA 异源输出，HDMI 接口最高支持 4K 高清输出，VGA 接口最高支持 1080P 输出，满足校园监控室多场景高清显示需求。 4、存储性能：配备≥8 个硬盘安装位，单硬盘位最大兼容≥10TB 监控级硬盘，支持 7×24 小时不间断录像存储，可满足校园长时间、大容量视频留存需求。 5、设备运维功能：支持 IPC 设备批量添加、参数修改、固件升级、配置导入导出，设备运维便捷高效；支持本地≥16 路视频同步回放，可快速调取多路监控画面，提升运维效率。 6、智能检索功能：具备人车智能分类识别能力，可精准区分人员、车辆录像片段，快速检索对应视频素材，大幅提升事件溯源、视频查阅效率。 7、远程管理与平台对接：支持公网 P2P 远程访问，可通过移动端 APP 实现远程预览、回放、设备参数配置、状态监测；全面兼容国标及主流通用协议，可稳定对接各级校园安防监控管理平台。 8、安全规范：设备运行稳定可靠，支持视频数据本地独立存储，不主动上传公有云，有效保障校园视频数据、师生信息安全，符合校园安防数据合规留存要求。	
监控硬盘	88	块	▲1、设备类型：10TB 专业监控级机械硬盘，专为安防录像存储场景设计，适配长时间连续工作工况。 2、运行性能：支持 7×24 小时不间断通电、持续录像存储	

			运行，运行稳定、读写流畅、故障率低，适配校园安防全天候监控需求。 3、数据安全：录像数据全程本地设备存储，原始监控视频不主动上传公有云，保障校园场景视频数据、人员信息安全合规。	
摄像头	176	个	高清网络监控摄像头，适配校园室内外安防监控使用，画质清晰、防护性强、功能全面，具备智能侦测与隐私安全防护能力。 1、高清画质：最大分辨率≥2304×1296@25fps，画面成像清晰细腻；支持背光补偿、3D 数字降噪、数字宽动态技术，有效优化强光、弱光、逆光场景画面效果，适配复杂校园光线环境。 2、智能侦测：具备精准人形移动侦测功能，可有效识别人员活动，减少无效报警，提升安防预警精准度。 3、补光功能：搭载红外、白光双智能补光模式，可根据环境光线自动切换，昼夜成像清晰，满足全天候监控需求。 4、防护等级：设备具备 IP67 防尘防水等级，可适应室内外复杂环境，防尘、防潮、抗老化，耐用性强。 5、信息安全：设备具备数据安全防护机制，禁止私自向外传输、推送校园未成年人音视频等敏感信息，符合校园安防隐私安全规范。	
交换机	30	台	安防专用 PoE 供电交换机，兼顾数据传输与设备供电，运行稳定、功能丰富，具备网络隔离与数据安全防护能力，适配校园监控组网使用。 1、端口配置：配备 8 个百兆 PoE 供电端口+2 个千兆上行网口，端口搭配合理，满足多路监控设备供电与高速数据传输需求。 2、执行标准：完全符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 行业技术标准，设备兼容性、通用性强。 3、供电参数：设备 PoE 总功率 115W，单口最大输出功率 30W；以太网端口支持 10/100M 自适应速率，适配各类监控终端设备。 4、智能防护：PoE 端口在 VLAN、Extend 工作模式下，可自动开启 PoE 看门狗功能，自动检测、修复异常端口，保障设备持续稳定运行。 5、流控机制：网络流控标准规范，全双工模式采用 IEEE 802.3x 标准，半双工模式采用 Back pressure 标准，有效避免网络拥堵、数据丢包。 6、网络安全：具备专业网络隔离能力，可有效防范监控敏感数据非法向外流出，保障校园监控网络数据安全。 7、适配性能：支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX），无	

			需手动区分网线接法；具备零配置自适应功能，可自动适配终端设备，即插即用、部署便捷。 8、运维便捷：设备自带状态指示灯，可实时监控设备运行状态，辅助快速排查故障；支持 VLAN 、 Normal 、 Extend 三种工作模式，适配不同组网场景。	
网线	5100	米	采用超五类非屏蔽网线，各项性能指标严格符合国家综合布线相关标准，传输稳定、抗干扰性强、损耗低、耐用性好，适配校园监控网络、综合办公网络、教学网络布线使用，可满足校园网络长期稳定传输、高频次使用需求。	

本项目图书采购部分允许分包

图书	9999	本	适配 3-6 岁幼儿园小、中、大班分龄阅读教学，涵盖多元化幼儿读物，纸张环保护眼、装订牢固、印刷安全，完全符合幼儿日常阅读与课堂教学使用标准。 1、数量配置：图书总数量 9999 册，小班、中班、大班各均衡配置 3333 册，分龄配比科学合理，充分适配各年龄段幼儿认知阅读及教学活动需求。 2、内容品类：贴合 3-6 岁幼儿身心发展与认知特点，涵盖幼儿绘本、科普知识、传统文化、安全教育、行为习惯、情商培养、趣味启蒙等多元品类，内容积极健康、科学适龄、无不良导向。 3、纸张规格：图书内页采用$\geq 100\text{g}$护眼专用纸张，透光柔和、防眩光、缓解视觉疲劳，适配幼儿长期阅读；封面采用$\geq 250\text{g}$加厚纸张，表面哑光覆膜处理，耐磨防刮、防水耐脏，不易破损变形。 4、装订工艺：全书页边统一圆角打磨处理，无尖锐边角、无毛刺，杜绝幼儿阅读磕碰划伤风险；采用锁线胶装工艺，装订牢固紧实，翻页顺畅、不易脱页散页，适配幼儿园高频次翻阅使用。 5、印刷标准：采用食品级绿色环保油墨印刷，无异味、无毒无害，色彩均匀饱满、字迹清晰规整，符合校园幼儿读物环保安全强制标准。 6、正版资质：所有图书均为全新正版出版物，每册图书具备可核验正规 ISBN、CIP 资质，可完整提供正版核验相关资料，杜绝盗版、影印、伪劣书籍。	
----	------	---	--	--

本项目医疗器械设备部分允许分包

身高体重测量仪	2	套	适用于校园幼儿及师生身高、体重数据精准测量，设备操作简单、测量精准、运行稳定、安全防护到位，适配校园日常健康检测、体检筛查、体质监测使用。	
---------	---	---	---	--

			1、身高测量：测量区间 70cm-190cm，测量分度值$\leq 1\text{mm}$，测量精度高、数据稳定，可满足幼儿、教职工不同身高人群的测量需求。 2、体重测量：最大称重$\geq 120\text{KG}$，体重测量分度值$\leq 0.5\text{KG}$，称重灵敏精准、误差极小，适配全人群体重检测。 3、安全设计：整机机身所有外露边角均采用圆角打磨工艺处理，无尖锐棱角、无毛刺，有效避免磕碰划伤，完全符合校园师生安全使用标准。	
儿童视力表灯箱	2	套	专为校园儿童视力检测设计，符合国家标准视力检测规范，光照均匀无频闪、检测数据精准，适用于幼儿园及中小学日常视力筛查、健康体检、视力建档使用。 1、视标标准：采用三划等长的正方形“E”字标准视标，贴合国内儿童视力检测通用规范，视标清晰、标准统一、辨识度高。 2、判定标准：以 1° 视角可分辨视力为正常判定标准，对数视力记录值 5.0，对应小数记录 1.0、分数记录 20/20，检测判定标准规范统一。 3、检测距离：设备标准检查距离为 5m，适配校园常规体检场地，检测条件合规标准。 4、光照性能：设备工作面光照度稳定区间为 200~700Lx，光源分布均匀，设备各区域照度误差$\leq 0.8\%$，无明暗光斑、无频闪、无眩光，有效保障视力检测结果精准可靠。	
听诊器	2	套	医用通用型听诊器，适配校园健康教学、师生日常心肺听诊检测，结构坚固耐用、听音清晰精准、降噪效果良好，配件齐全，满足校园基础医护体检、卫生科普教学使用需求。 1、设备类型：采用通用双听头设计，可适配心肺听诊、基础体征筛查等常规校园体检场景，听音精准、音质清晰，有效过滤环境杂音。 2、适配用途：适用于校园师生基础健康筛查、卫生健康教学演示、日常体征监测，适配常态化校园医护使用场景。 3、设备配置：整机配件齐全、装配完整，拆装便捷、便于清洁维护，材质安全无毒、经久耐用，可满足校园长期高频次使用需求。	
红外线电子体温仪	27	套	采用非接触式红外测温设计，测温快速精准、操作安全便捷，自带智能提醒与数据存储功能，适配校园师生日常体温筛查、入校测温、健康台账管理等高频场景。 1、测温方式：非接触红外测温技术，无需接触人体，卫生安全、杜绝交叉感染，适配校园大规模、高频次测温筛查	

			工作。 2、测温参数：精准测温区间 32℃-43℃，测温响应速度≤1 秒，检测高效、读数稳定、误差极小。 3、工作模式：支持人体体温、物体表面温度双模式自由切换，可满足师生测温、教具消杀测温、环境测温等多重需求。 4、智能芯片：内置高精度运算芯片，数据运算精准，设备运行稳定可靠，测温重复性好。 5、预警功能：具备高温声光双重提醒功能，检测到异常高温可自动预警，便于工作人员快速筛查发热人员。 6、数据存储：设备支持≥30 组测温数据本地存储，测温记录可追溯，方便校园健康台账统计、整理与存档。 7、显示配置：配备高清背光显示屏，暗光、无光环境下清晰可视，全天候适配校园室内外测温使用。	
血压计	2	套	全自动智能电子血压计，适用于校园师生健康体检、日常血压筛查、体质监测，操作简单、显示清晰、功能智能、运行稳定，满足校园常态化健康检测需求。 1、供电方式：内置可充电锂电池供电，续航持久、支持反复充电使用，无需频繁接线，适配校园高频次体检筛查场景。 2、显示屏幕：配备≥4.5 英寸高清背光显示屏，显示界面清晰全面，背光设计支持暗光环境清晰读数，直观便捷、易于查看。 3、检测功能：支持血压精准检测、心率同步监测，可智能识别检测过程中肢体误动作，规避操作误差，保障检测数据精准可靠。 4、智能功能：支持全程真人语音播报，操作步骤、测量结果同步语音提示，操作简单易懂；内置智能诊断算法，可智能判定测量数据，适配校园健康筛查与科普教学使用。 5、袖带配置：配备 360° 通用环绕袖带，适配不同臂围师生佩戴，贴合度好、加压均匀、测量稳定性强，适用人群范围广。	

▲二、商务条款

第(1)条 合同价款与支付方式

1.1 合同总价

本合同总价为中标总价，包含货物原材料、生产制造、加工、包装、运输、装卸、现场实测、安装、调试、辅料、税费、五金配件、安全防护、售后等全部费用。费用为固定包干总价，招标人无需另行支付任何其他费用。投标人投标单价为固定单价，单价不作调整。

1.2 付款节点

1. 预付款支付：合同签订生效后 10 个工作日内，采购人收到供应商提交的请款函及合规发票后，支付合同总金额 30%的预付款。

2. 验收款支付：货物完成安装调试、清理施工现场垃圾、整体验收合格并交付正常使用后 30 日内，采购人收到供应商请款函、合规发票等全套结算材料后，支付合同总金额 70%的验收款。

第(2)条 产品质量标准

全部货品均为全新原厂合格产品，幼教玩具符合GB6675 玩具安全国标，水性环保无异味，边角圆角防撞无毛刺；电器、监控设备符合国家 3C强制标准，不得替换低配产品、残次品。

第(3)条 供货、安装工期

成交供应商负责全部货物送货到场、组装安装、布线调试、清洁归位，确保所有设备、监控点位、电器设施正常投入使用，按期完成全部交付任务。

第(4)条 货物安装及验收

4.1 现场安装要求

1. 供应商须安排专业持证安装人员进场施工，严格遵守幼儿园校园管理制度、安全施工制度，文明施工、静音施工，不得影响幼儿园正常教学秩序。

2. 所有柜体、桌椅设备精准找平、稳固安装、无晃动；无背板矮柜、区域柜靠墙贴合平整，安装牢固、缝隙均匀。

3. 电器设备、壁扇、紫外线灯、网络监控设备规范布线、安全接线、固定牢靠，安装符合用电安全及安防施工标准，设备调试至百分百正常运行。

4. 户外体能设施、沙水防腐木设备、轨道组件严格按照安全标准固定安装，稳固防滑、无安全死角、无尖锐凸起，符合幼儿户外活动安全规范。

5. 施工全程做好场地保护，避免磕碰墙面、地面，施工完毕全面清理建筑垃圾、杂物、包装废料，保持场地干净整洁、原样归位。

6. 安装完成后免费对教职工开展设备操作、日常维护、安全使用简单培训，确保人员可熟练正常使用。

4.2 货物验收要求

1. 中标供应商按合同供货完成并安装、调试后，采购人在 3 日内对所有货物按照合同、招标文件承诺、《招标文件》的技术要求对中标货物的产品数量、外观、规格、基本参数等基本项目进行全数验收。如货物不符合招标文件技术参数、性能、配置的，可要求中标供应商在 7 日内进行整改，如多次整改都不能到达招标文件要求，则按合同约定追究违约责任。

2. 中标人须在验收时提供产品合格证、出厂检验报告、使用说明书、质保卡等全套资料，作为验收依据。

3. 中标供应商需培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求。

4. 采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

第(5)条 质量标准、质保与售后服务

5.1 质量标准

全部产品必须满足采购需求列明的国家标准、行业标准及招标文件技术参数，关键带▲技术指标为硬性达标项，任何一项不达标均视为产品整体不合格，招标人有权拒收、退货、解除合同。

5.2 质保期限

1. 木质柜类、家具类（原木色 6 格分区矮柜、折叠饭桌、办公桌椅、会议桌椅、文件柜、区域柜组合、防腐木沙水设施）：整体质保 3 年

质保范围：结构松动、开裂变形、漆面脱落、五金损坏、滑轮故障、柜体倾斜等非人为质量问题，免费维修、免费更换配件及整件。

2. 幼儿玩教具类（小中大班单元积木、建构区、科学区、表演区全套玩教具、大型磁力思维积木、斜坡轨道、体能游戏组件）：整体质保 2 年。

质保范围：断裂、变形、褪色、配件缺失、结构松动、工艺缺陷等非人为损坏，免费补发、更换、维修。

3. 电器及室内设备类（翻页笔、过塑机、紫外线灯、壁扇、恒温饮水机）：质保 2 年；定制窗帘：质保 3 年。

4. 教学钢琴：整机质保 5 年，终身提供调音、维护技术支持。

5. 户外成套运动设备（军事体能游戏组件、户外运动设备组合）：质保 3 年。

6. 监控安防网络设备（摄像头、监控硬盘、交换机、网线及配套辅材）：整机质保 3 年。

7. 除以上 6 项外其他未做说明的产品质保不少于 1 年，厂商有规定的按厂商规定执行。质保期内出现质量故障、破损、脱落等问题，供应商按规定免费维修、更换。提供现场操作指导，产品使用寿命周期内持续提供技术支持。

5.3 售后响应机制

1. 质保期内提供 7×24 小时电话技术支持。

2. 接到报修通知后 2 小时响应，24 小时内到场处置，一般故障 48 小时内修复完毕。

3. 质保期内所有维修、更换配件、人工及往返费用均由供应商全额承担。无法即时修复的设备，须无偿提供备用设备，不影响幼儿园正常教学、办公及安防使用。

4. 质保期满后，终身提供成本价维修及配件更换服务，优先为本项目设备提供维保支持。

5.4 履约与安全

供应商全程自行承担运输、安装施工安全责任，一切安全事故及财产损失由供应商自行负责。逾期交付、质量不合格均视为违约，采购人有权追责。

第(6)条 其它要求

1. 供应商承诺向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。

2. 采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件要求的，属虚假应标行为，采购人将拒收货物，并要求中标人在约定期限内更换，不能按时更换的视为合同违约，采购人将按合同约定追究违约责任并报财政局申请对中标供应商进行处罚，采购人因此造成的损失及法律责任由中标人承担，采购人保留追偿权。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容及要求
1	项目名称：田东县 2026 年幼儿园玩教具及监控设备采购 项目编号：BSZC2026-G1-220139-BSSZ
2	预算金额：人民币叁佰万零玖佰伍拾叁元捌角（¥3000953.8）
3	采购方式：公开招标
4	投标人资格条件：详见公开招标公告
5	本项目不接受联合体投标
6	转包与分包： 1.本项目不允许转包 2.本项目允许部分分包
7	投标保证金：本项目不收取投标保证金
8	履约保证金：本项目不收取履约保证金
9	报价要求： 1.本项目投标应以人民币报价。 2.报价应包含包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训、软件升级等所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 3.中标供应商的投标报价即是其中标价，在本项目实施过程中，成交价不予调整，采购人不再另行支付与本项目相关的任何费用； 4.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。（采购文件有相关规定的除外）
10	投标有效期：自投标文件提交截止之日起 90 日历天。
11	本项目采购需求中带“▲”条款不允许负偏离，其他条款负偏离累计不得超过 5 项。
12	投标前准备： 1.本项目通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线投标响应（电子投标），投

	标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照采购文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。 2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应在参加项目投标前，在“广西政府采购云平台”完成信息注册及身份认证，并完成 CA 数字证书申领，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；
13	投标文件形式：投标人应准备电子投标文件。电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。
14	投标文件的上传和提交： 1.本项目通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线投标响应（电子投标），投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”网上招投标系统，否则投标无效。 2.“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。
15	备份投标文件： 1.备份投标文件是指电子加密投标文件提交成功后同时生成的备份投标文件，在电子加密投标文件解密过程中出现异常情况时，投标投标人可以向本中心申请通过【异常处理】端口上传、解密其已递交的电子备份投标文件。同时电子加密投标文件失效。 2.投标投标人自行选择是否递交备份投标文件。本项目只接受电子备份投标文件（以 U 盘或光盘等介质存储的数据电文）。 3.如递交电子备份投标文件，投标投标人须按“广西政府采购云平台”网上招投标系统的电子备份投标文件要求编制电子备份投标文件，以 U 盘形式提供，数量为 1 份。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、项目编号、投标投标人名称并加盖公章。 4.如递交电子备份投标文件，投标投标人应当在首次投标文件提交截止时间前送达百色市园博园政务中心三楼开标厅（详见电子大屏幕），送达人同时递交授权委托书和身份证复印件。逾期或未按上述要求递交的投标投标人视为放弃递交备份投标文件权利。 5.投标投标人仅递交电子备份投标文件的，未成功上传电子投标文件，按投标无效处理。
16	法定代表人或其授权代表签名或盖章： 1.本采购文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章(包含电子签章)的管理规定，在符合法律规定的情况下用投标人主体行为名称制作的有效印章。投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本采购文件描述的投标人“签名”是指投标文件的法定代表人或被授权人亲自在采购文件

	规定处签署个人名字的行为（含符合法律规定的有效电子签名），除此外，其他任何私章、签名章、印鉴、影印及扫描等其它形式均不能代替亲笔签名。 3.本采购文件所述的法定代表人或其授权代表人签名或盖章的内容，涉及到法定代表人或其授权代表电子签名或电子签章的，如果投标投标人没有法定代表人电子签章和电子签名，可以线下签名或盖章后扫描上传。
17	投标文件递交截止时间：2026年09月17日09时00分（北京时间）。 投标文件递交地址：通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线截标。
18	评审时间：2026年09月17日09时00分（北京时间）截标后。 开标现场：百色市公共资源交易中心（百色市园博园政务中心三楼，具体详见大屏幕）
19	投标文件解密：截标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃投标权利。
20	评标委员会成员：评审小组人数为5人
21	评审方法及评定标准：综合评分法（详见第四章）
22	1.采购结果公告：采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内在采购公告发布的媒体上发布采购结果公告。 2.中标通知书：采购代理机构通过“广西政府采购云平台”发出中标通知书，中标通知书即中标通知书。中标通知书在“广西政府采购云平台”推送之日起，视为供应商已收到，供应商自行承担未及时查收的后果。
23	1.答疑、澄清：投标人如认为采购文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清。 2.询问、质疑：投标人如认为采购文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（七）质疑和投诉”中的要求向采购人或者本中心提出书面询问、质疑。 3.本中心作出的答疑、澄清会在采购公告发布的媒体上发布公告。答疑、澄清的内容是采购文件的组成部份。 4.本中心可以视采购具体情况，延长采购文件或者资格预审文件提供期限，并在采购公告发布的媒体上发布公告。
24	质疑部门及联系方式： 百色市公共资源交易中心交易受理及合同科（交易评审和监督科） 电话：0776-2855181
25	投诉部门及联系方式 部门名称：田东县财政局 电话：0776-5222555

26	解释： 构成本采购文件的各个组成文件互为解释，互为说明；按更正公告（澄清公告）、公开招标公告、投标人须知、采购需求、评审程序和评审标准、投标文件格式、合同主要条款的先后顺序解释，按前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
27	采购资金来源： 财政性资金
28	本公开招标采购文件的解释权属于采购人。

投标人须知正文

一、总则

（一）适用范围

1.适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

2.本竟公开招标采购文件（以下简称采购文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”是指组织本次招标的采购单位，即田东县教育局。

2.“采购代理机构”是指百色市政府集中采购中心(以下简称“本中心”)。

3.“供应商”是指通过依法获取采购文件，提交投标文件进行竞标取得向采购人提供货物、工程或者服务资格的法人、其他组织或者自然人。

4.“投标人”是指响应招标，依法获取采购文件，提交投标文件参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

5.“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

6.“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

7.“投标文件”是指投标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

8.“书面形式”是指合同书、信件、媒体公告和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

9.“劳务合同”采购文件所说劳务合同包含正式劳务合同和意向劳务合同。

10.“实质性要求”是指在采购文件中已经指明不满足则投标无效的条款、不能负偏离的条款。

11.带“▲”的条款是指采购文件要求必须满足或优于的条款，投标人必须按照采购文件的要求如实做出响应，否则其投标文件做无效处理。

12. “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

13. “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

14. “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的项目条款。

（三）投标授权委托书

1.若参加投标竞争的代表不是投标人的法定代表人(负责人)，必须提交法定代表人(负责人)出具的授权委托书。

▲（四）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.投标人提供的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料必须为投标人法人所拥有。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，必须严格按照采购文件的要求提交投标文件材料，提供的所有投标文件材料真实有效，不虚假应标，投标人在投标活动中提供任何虚假材料应标的，其投标文件作无效处理，并报监管部门查处。签订合同后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国民法典》《政府采购法》等相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.投标人投标（响应）报价触发异常低价审查程序的，评标委员会须要求其在评审现场规定时间内提交项目具体成本测算、报价合理性书面说明及必要的证明材料（含原材料、人工、制造费用等）。评标委员会参照市场及行业标准研判，无法证明报价合理性的，按无效响应处理。

5.货物采购时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，其他同品牌投标人不进入后续评审。评审后，同品牌中评审得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

（五）回避与串通投标

1.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

(2)参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

(3)参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(4)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

3.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标,投标文件将被视为无效:

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制,或不同投标人报名的IP地址一致的;

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3)不同的投标人的投标文件载明的项目管理为同一个人;

(4)不同投标人的投标文件异常一致或报价呈规律性差异;

(5)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

4.投标人有下列情形之一的,属于恶意串通行为,将报同级监督管理部门:

(1)投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件;

(2)投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3)投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容;

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5)投标人之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定投标人成交,然后再参加投标;

(6)投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃成交;

(7)投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

5.关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动,否则投标文件将被视为无效。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(六) 澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件,发现其中有误或有不合理要求的,投标人应当在本章规定的时间内以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。

2.采购文件的答疑、澄清、修改、补充,按法定程序通过原公告媒体发布。本中心对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的,按照法定程序在原公告媒体发布更正公告,该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。已获取采购文件的投标人请注意查看。

3.本中心以书面形式答复投标人要求澄清的问题,除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

4.采购文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（七）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、投标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、本中心提出质疑。具体计算时间如下：

(1)对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

(2)对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、投标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。未尽之处按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定执行。

3.投标人对采购人或者本中心的质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.质疑和投诉的联系部门、联系方式、地址等详见投标人须知前附表。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

- 1.公开招标公告；
- 2.采购需求；
- 3.投标人须知；
- 4.评标办法及评分标准；
- 5.合同主要条款；
- 6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

三、投标文件

▲（一）投标文件的编制要求

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的导致文件被拒绝的，投标人自行承担风险。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并在规定位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签名，投标人名称应写全称，否则投标文件作无效处理。

3.采购文件中附有文件格式的必须按格式要求填写，否则将视为无效文件，有特殊说明的除外。采购文件采购需求中所涉及的承诺事项，投标人需提供独立的承诺函给予承诺响应，否则将视为无效文件。

4.投标人提供的各种复印件或者扫描件等非原件资料，必须加盖公章，否则视为无效文件。

投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人自行承担责任。

▲（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格证明文件：

(1)百色市政府采购供应商信用承诺函；（格式后附，由投标人自行选择是否提供。如提供，则资格证明文件（2）至（6）项则无须再提供）

(2)投标人合法的主体资格证明（如营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人身份证等）复印件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则投标文件作无效处理，格式自拟）

(3)投标人经审计的 2025 年财务状况报告（包括‘四表一注’或‘三表一注’等）复印件或提供投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明原件等其他电子文件。成立不满一年的投标人，可提供投标截止时间前一个月的财务报表（如资产负债表、利润表）或银行出具的资信证明；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则投标文件作无效处理，格式自拟）

(4)投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费的凭据原件扫描件或其他电子文件；无纳税记录的，应提供行政主管部门出具的《增值税及附加税费申报表》。从取得营业执照时间起到首次投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据原件扫描件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则投标文件作无效处理，格式自拟）

(5)投标文件递交截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）原件扫描件或其他电子文件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则投标文件作无效处理，格式自拟）

(6)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则投标文件作无效处理，格式后附）

(7)除采购文件规定必须提供外，投标人认为需要提供的其他资格证明材料。（如提供，格式自拟）

2.商务技术文件：

(1)投标声明书；（格式后附，必须提供，否则投标文件作无效处理）

(2)无串通投标行为承诺函；（格式后附，必须提供，否则投标文件作无效处理）

(3)投标人直接控股和管理关系信息表；（格式后附，必须提供，否则投标文件按无效处理）

(4)法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（格式后附，必须提供，否则投

标文件作无效处理)

(5)法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；(格式后附，委托时必须提供，否则投标文件作无效处理)

(6)中小企业、小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料；(必须提供，按格式填写，格式后附)

(7)知识产权合规性声明；(格式后附，必须提供，否则投标文件作无效处理)

(8)需求偏离表；(格式后附，必须提供，否则投标文件作无效处理)

(9)拟投入项目人员表；(格式后附，必须提供，否则投标文件作无效处理)

(10)供应商对产品是全新原厂生产的、未使用过的、检验合格且质量符合国家相关规定的承诺；(格式自拟，必须提供，否则投标文件作无效处理)

(11)投标人采用自主履约中小企业预留份额时须提供：①《自主履约承诺函》(格式后附)；(自主履约时必须提供，否则投标文件作无效处理)

(12)投标人采用分包方式履约中小企业预留份额时须提供：①《分包履约承诺函》(格式后附)；②《分包意向协议》(格式后附)；(分包方式履约时必须提供，否则投标文件作无效处理)

(13)投标人采用分包方式履约图书部分时须提供：①《分包意向协议书》(格式后附)；②分包供应商的营业执照复印件；③分包供应商的《出版物经营许可证》复印件。(分包方式履约时必须提供，否则投标文件作无效处理)

(14)投标人采用分包方式履约医疗器械设备部分时须提供：①《分包意向协议书》(格式后附)；②分包供应商的营业执照复印件；③分包供应商对应类别的医疗器械经营 / 生产资质文件复印件；④所投医疗器械产品的备案信息表或注册证复印件。(分包方式履约时必须提供，否则投标文件作无效处理)

(15)关于符合本国产品标准的声明函；(如提供，格式后附，按格式填写)

(16)投标人认为需要提供的其他商务技术证明材料；(如提供，格式自拟)

(17)采购文件中要求提供的其他文件资料；

(18)可作为评分的证明材料(自选)

①质保承诺函；(如提供，格式自拟)

②项目实施方案；(如提供，格式自拟)

③技术方案；(如提供，格式自拟)

④售后服务方案；(如提供，格式自拟)

⑤安装施工流程方案；(如提供，格式自拟)

⑥业绩一览表；(格式后附，如提供，按格式填写。供应商从 2023 年至投标文件提交截止日成交过的类似项目)

3.报价文件

(1)投标函；(格式后附，必须提供，否则投标文件作无效处理)

(2)开标一览表；(格式后附，必须提供，否则投标文件作无效处理)

(3)报价明细表；(格式后附，必须提供，否则投标文件作无效处理)

(4)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。(如提供，格式自拟)

（三）投标文件的语言及计量

1.关于本项目投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件货币单位为人民币，否则视同未响应。

▲（四）投标报价

1.对于采购文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在报价中。

2.报价文件应按采购文件要求填写，后附格式的按格式填写，否则其投标文件视为无效。

3.投标人必须就所投标项的全部内容作完整唯一总价报价。

4.投标人必须就所投标项的单项内容作唯一报价，不得存在漏项报价。

5.报价文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；除上述原因以外，因投标人原因引起的报价失误，其后果由投标人自负。

（五）投标文件的有效期

1.投标有效期详见投标人须知前附表。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。要求和答复文件均以书面形式进行。

中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

1.投标文件的上传、提交：详见投标人须知前附表。

2.投标文件的修改和撤回：投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将会以拒收。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：详见投标人须知前附表。。

▲（七）投标无效的情形

1.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复期限内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

2.在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)不具备采购文件中规定的资格要求的，或资格证明文件不全的，或不符合采购文件标明的资格要求的；

(2)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(3)投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

(4)投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

(5)投标文件未提供任何一项采购文件要求“必须”或者“必须提供”的文件资料的或投标文件提供的文件资料出现任一项不符合采购文件中要求“必须”或者“必须提供”文件资料规定的规定或者提供的文件资料无效的。

(6)投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

(7)未实质性响应采购文件要求、伪造资料虚假应标或者投标文件有效期、交付使用时间、质保期、服务要求等不能满足采购文件要求或者有采购人不能接受的附加条件的；

(8)投标文件标注的项目名称或者项目编号与采购文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

(9)投标文件中未提供或所提供的服务技术标准或货物参数或服务要求未按照采购文件提出的要求和条件作出明确响应的；

(10)投标文件中提供的服务技术标准或货物参数或服务要求与采购文件提出的要求和条件出现明显不符合，或服务技术标准、货物主要功能项目发生实质性偏离，或与事实不符虚假响应的；

(11)投标文件中有资料未按采购文件规定的格式填写的；

(12)未按采购文件要求，未提供或提供的投标方案内容与项目无关或不明确的，投标文件中存在一个或者一个以上备选（替代）方案的；

(13)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

(2)投标报价（包修正后的报价）超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

(3)投标人上传的报价文件（含附件）中存在有选择、有条件报价或者报价与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）

(4)投标人未就所投标项的单项内容作唯一报价的；

(5)投标人未就所投标项的全部内容作唯一总价报价的；

(6)投标人上传的报价文件（含附件）中存在有未按照采购文件提出的要求和条件作出明确响应的；

(7)投标文件响应的标的数量及单位与采购文件实质性要求不一致的。

4.其他投标无效的情形：

(1)投标文件未按采购文件要求签署或 CA 电子签章的；

(2)投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

(3)投标投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

(4)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形或出现重大偏差的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

(八) 错误修正

1.投标文件中出现计算、表达上的错误或投标报价出现前后不一致，按以下方式修正：

(1)投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(5)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

(6)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.按前款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人须在线同意并签名确认，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受或不确定修正后的报价，则视为未实质性响应采购要求，其投标文件按无效响应处理。经投标人确认修正后的报价作为评审及签订合同的依据。

四、截标和解密

1.本中心按采购文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织截标、解密投标文件，已提交投标文件的投标人应当准时在线参加。投标人因未在线参加解密环节而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

2.截标后，本中心工作人员向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。递交投标文件的投标人不足 3 家时（有分标时，分标独立计算），不对投标人的投标文件进行解密，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

3.如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加评审的，视同认可评审过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

4.如遇“广西政府采购云平台”电子化截标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

(一) **组建评标委员会：**本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评审原则和方式

1.本项目以公开招标采购文件和投标人提交的投标文件为评审依据。评审过程不公开，任何人未取得授权不得向外界透露任何与评审有关的内容，否则将追究法律责任。

2.本项目采用**综合评分法**评审方式，具体评审内容及评分标准等详见：第四章 评审程序和评审标准。

3.评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的投标文件按无效响应处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人并列明原因。

4.评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标委员会成员及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

（三）评标监控

本项目评标过程实行全程监控，并录音录像。

（四）终止采购活动的情形

1.评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构不能合理解释的，应当修改采购文件后重新组织采购活动。

2.评标委员会发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

六、成交及合同

（一）确定中标供应商及结果公告

1.确定中标供应商：采购人在收到评审报告之日起 5 个工作日内，应当将评审报告推荐的排名第一的中标候选人确定为中标供应商。采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

2.中标供应商的成交金额为投标报价，如有修正，以确认修正后的报价为准。

3.成交结果公告和中标通知书：中标供应商确定后 2 个工作日内，在广西政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）上公告成交结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标通知书规定签订合同的时间不得超过 25 日；

4.采购人、采购代理机构认为投标人对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动；

5.排名第一的中标候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商；

（二）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在成交（中标）通知书规定的时间内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、服务标准、采购金额、采购数量等要求等事项签订政府采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同；

2.采购人不得无故拒绝与中标供应商签订合同或向中标供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议；

3.中标供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动；

4.如签订合同并生效后，中标供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报；

（三）政府采购合同公告

1.采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同公告发布在广西政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）上，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

七、其他事项

1.百色市政府集中采购中心代理政府采购业务不收取采购代理服务费用。

第四章 评审程序和评审标准

一、评审程序

(一) 确认采购文件：由评标委员会确认采购文件。

(二) 资格审查

1. 投标文件解密结束后，采购人代表依法对成功解密的投标人的资格文件进行审查。

2. 资格审查标准为采购文件中载明对投标人资格要求条件。资格审查采用合格制，凡符合采购文件规定的投标人资格要求的投标文件均通过资格审查。评标委员会应当将资格审查不通过的情况告知有关投标人。

3. 通过资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

(三) 符合性审查

1. 由评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

2. 评标委员会在对投标文件进行符合性审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容以电子澄清函形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子澄清函形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

(1) 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65% 的，即投标（响应）报价 $< \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 65\%$ ；

(2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65% 的，即投标（响应）报价 $< \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 65\%$ ；

(3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标（响应）报价 $< \text{采购项目最高限价} \times 65\%$ ；

(4) 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

4. 评标委员会对投标文件进行评审，未实质性招标采购文件的投标文件按无效处理，评标委员会应当将符合性审查不通过的情况告知有关投标人。评标委员会从符合采购文件规定的相应资格条件的投标人名单中确定不少于 3 家投标人进入评分环节。

5. 通过符合性审查的合格投标人不足 3 家的，不得进入评分环节，应当重新开展采购活动。

二、评审标准

(一) 评审依据：

1. 评标委员会以采购文件为依据，对投标人的投标文件按“评分细则”进行综合评分，评分时，评委独立打分。

2.评审报价政府采购政策性扣除：

(1)采购包 1（专门预留包）：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(2)采购包 2（非预留包）执行以下两种价格扣除情形：

①情形一：包 2 全部货物由小微企业制造

投标人提供的采购包 2 全部货物均由符合划型标准的小微企业制造的，对采购包 2 的报价给予 10% 的价格扣除。

采购包 2 评审价格 = 采购包 2 投标报价 × (1 - 10%)

②情形二（扣 6%）：采购包 2 非全部小微制造，但投标人承诺将采购包 2 合同金额中 60%以上向小微企业分包的，对采购包 2 的报价给予 6%的价格扣除。

采购包 2 评审价格 = 采购包 2 投标报价 × (1 - 6%)

③情形一与情形二互斥不叠加，按“孰高”原则适用。

3.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，提供本国产品的供应商同时在响应文件中提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的，依法对本国产品的评审报价给予 20%的扣除。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除。

（二）评分细则

序号	评分类型	评分标准	分值
1	价格分（35 分）		
1.1	价格分	1.经评标委员会审核认定,符合政府采购政策性价格扣除、本国产品价格扣除条件的供应商，以扣除后的价格作为评审价。 2.未享受政府采购政策性价格扣除、本国产品价格扣除的供应商，其评审价为《开标一览表》载明的投标报价。 3.投标人评审价 = 采购包 1 投标报价 + 采购包 2 评审价格 4.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价最低的有效供应商评审价为评标基准价，其价格分为满分。 5.其他供应商价格分计算公式： 价格得分=评标基准价 ÷ 该投标人评审价 ×35	满分 35 分
2	商务分（5 分）		
2.1	质保承诺分	根据投标人提供的质保承诺函评审：以采购文件第二章商务条款规定的最低免费质保要求为基准，所投产品每承诺一项	满分 2 分

		超出商务条款规定的最低质保年限 1 年得 1 分，满分 2 分。	
2.2	政府采购政策分	投标人所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内的，每提供 1 份与所投产品对应的、由国家确定的认证机构出具、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件的得 1 分，满分 1 分。 说明：同一品目产品仅可凭 1 份有效证书计分，不同品目产品可分别计分。	满分 1 分
2.3	业绩分	投标人自 2023 年以来承接过类似项目的，每个得 1 分，满分 2 分。（提供合同复印件或中标通知书，证明材料必须能体现关键信息；同一项目续约或多次中标不重复计分）	满分 2 分
3	技术分（60 分）		
3.1	项目实施方案分	根据投标人提供的项目实施方案中人员组织架构、进度管控措施、风险预判及应对预案的完整性与合理性进行评分，未提供不得分，满分 15 分。 一档（9 分）：方案包含基本的人员分工、配送安装流程和验收安排，对常见风险有初步提及，但各环节衔接不够紧密，缺乏针对性的保障措施。 二档（12 分）：方案对人员职责、进度节点、质量管控有较清晰的规划，能识别项目实施中的主要风险点并制定基础应对方案，具备一定的可操作性。 三档（15 分）：方案构建了完善的组织管理体系，进度安排科学合理且预留弹性空间，针对各类潜在风险制定了详尽的预防和应急处置措施，对特殊场景（如现场条件变化、多品类同步施工）有专项优化预案，实操性强。	满分 15 分
3.2	技术方案分	根据投标人提供的技术方案中对采购标的的校园场景适配性、生产工艺逻辑合理性及全流程质量管控要点的覆盖程度进行评分，未提供不得分，满分 15 分。 一档（9 分）：方案仅笼统说明产品可满足校园基本使用需求，对生产工艺的表述较为简略，仅提及常规质量管控要求，未针对校园高频使用、人员密集、部分区域潮湿等特殊场景做针对性的技术适配说明，各环节逻辑关联性较弱。 二档（12 分）：方案对生产工艺的流程有较清晰的梳理，	满分 15 分

		能够结合校园不同场景的使用特点做相应的技术调整说明，质量管控覆盖了生产、出厂检验等关键环节，对常见的质量隐患有基础防控思路，整体逻辑较为顺畅。 三档（15分）：方案对生产工艺的拆解细致且逻辑闭环，充分考量校园不同场景的特殊使用需求并逐一给出对应技术解决方案，质量管控贯穿原材料进场、生产加工、成品出厂全链条，针对各类潜在质量风险制定了完善的预防及处置机制，技术路径清晰且具有极强的落地性。	
3.3	售后服务方案分	根据投标人提供的售后服务方案中服务网点覆盖、应急响应机制、备件供应体系及全生命周期服务保障措施的完整性进行评分，未提供不得分，满分 15 分。 一档（9分）：方案明确了基本的质保期限和常规故障响应流程，有固定的对接人员，对常用易损件有基础储备说明，能满足采购人日常基本运维需求，但缺乏主动巡检等增值服务内容。 二档（12分）：方案建立了清晰的售后服务组织架构，明确了不同故障级别的响应时限和处置流程，备件储备充足且供应渠道稳定，设有定期回访机制，能提供质保期满后的基础维护方案，服务保障体系较为健全。 三档（15分）：方案构建了立体化的售后服务体系，除常规保障外，针对校园场景设立了专属应急服务通道，备件前置储备充足且更新机制完善，制定了详细的定期巡检、操作培训及预防性维护计划，质保期外提供透明且优惠的长期技术支持方案，服务前瞻性和可持续性极强。	满分 15 分
3.4	安装施工流程方案分	根据投标人提供的产品安装流程及规范性方案进行评分，未提供不得分，满分 15 分。 一档（9分）：施工工序逻辑混乱，工序节点无清晰排序，无专项详细安装工艺操作说明，无设备单机调试相关内容，无系统联调方案，未列明国家及行业施工规范，无落地性施工技术保障措施。 二档（12分）：整体施工流程框架完整，工序先后逻辑	满分 15 分

		基本合理，具备基础安装工艺、设备调试文字内容，但描述较为简略，缺少细分操作步骤、调试判定参数，系统联调内容缺失或仅简单提及，仅笼统提及相关国家 / 行业规范，无配套落地技术措施。 三档（15 分）：包含进场筹备、现场施工、设备安装、接线布线、单机调试、系统联调、竣工验收全链条完整施工工序流程；配套细化量化的安装工艺操作细则；单独编制完整设备单机调试方案与全系统联动调试方案；全部施工工艺标准明确对标现行国家、行业规范标准，配套的施工、质量、安全技术措施成熟完善、具备现场可实施性。	
4	总得分	某投标人总得分=1+2+3	

三、中标候选人推荐原则：评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以《开标一览表》报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低序排列），并推荐得分排名前三名为中标候选人。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

第五章 项目合同主要条款

一、百色市政府采购合同（格式）

说明：

1、本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订或签订专业的服务合同作为本合同补充，但合同条款不得与招标文件和投标文件有实质性偏离。

百色市政府采购合同

合 同 名 称：_____

合 同 编 号：_____

采购单位（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

《百色市政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：_____ 供应商（乙方）：_____

项 目 名 称：_____ 项 目 编 号：_____

采 购 计 划 号：_____ 签 订 时 间：_____

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
详细内容见报价表附件								
人民币合计金额（大写）（小写）								

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按采购文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：_____。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1.交付时间：_____；交付地点：_____。

2.乙方提供不符合采购文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：_____。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

签订合同时根据采购文件第二章的“商务需求”对付款方式的要求进行约定。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条 质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器

设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起_____个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）若验收时发现使用提供产品及质量和服务等不符合要求的，甲方有权要求乙方整改且在期限内按要求完成，如若完成不了的，甲方有权拒绝验收或给予验收不合格，以及拒绝付款或只付一定量的款，造成影响甲方不能在规定时间内使用或损失，以及其他后果的，由乙方全权负责，造成严重影响的，将追究赔偿责任和法律责任。在验收过程中发现有严重质量问题、假冒伪劣产品等重大可疑情况的，应及时书面向采购人反映。经确认属质量等问题的，采购人应及时与中标或者中标人供应商进行交涉，追究其违约责任；经确认属假冒伪劣产品的，应移交工商、质量监督等行政执法部门依法查处。

6）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

7）验收书一式3份，甲方2份、乙方1份，受托第三方机构一份（如有增加1份）。

8）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后7个工作日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后3日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第十二条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。
- 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的,应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的,应及时更换,更换不及时按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。

5.乙方未能按时交付货物的,应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下:

- (1)从迟交的第一周到第二周,每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的_____;
- (2)从迟交的第三周到第四周,每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的_____;
- (3)从迟交第五周起,每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的_____.在计算迟延交付违约金时,迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款(报酬)的_____.迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务,但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的,相关工作应相应顺延。

6.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,超过_____天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失。

7.乙方未按本合同和投标(响应)文件承诺提供售后服务的,乙方应按本合同价款(报酬)的___向甲方支付违约金。

8.乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从余款中扣除,不足另补。

9.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

10.甲乙双方有其它违约行为的,由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的_____,违约内容涉及货款额的_____不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

11.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十四条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间, 本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 本合同书与下列文件一起构成合同文件：

1. 公开招标采购文件；
2. 中标通知书；
3. 投标函；
4. 需求偏离表；
5. 开标一览表；
6. 报价明细表；
7. 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十九条 本合同一式 份，具有同等法律效力，甲乙双方各 份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，甲方应当在广西政府采购云平台进行备案。

本合同自签订之日起 2 个工作日内,甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）： 年 月 日	乙方（章）： 年 月 日
单位地址：	单位地址：

法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：	
2. 售后服务具体事项：	
3. 保修期责任：	
4. 其他具体事项：	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：上述事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

一、封面格式

投 标 文 件

项目名称: _____

项目编号: _____

所竞分标: (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空) _____

投标人名称: _____

首次投标文件提交截止时间前不得解密

年 月 日

资格证明/商务技术/报价文件（封面）

项目名称: _____

项目编号: _____

所竞分标: (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空) _____

投标人名称: _____

年 月 日

（二）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致_____（采购人或采购代理机构）_____：

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

投标人名称(盖章):

法定代表人（负责人）或授权代表(签名):

日期： 年 月 日

说明：1.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询方法：在本项目截标时间前 10 日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”；

2.“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目响应截止时间前 10 日至响应截止时间中任意一天；

3.评标委员会将通过信用中国和中国政府采购网查询相关投标人主体信用记录并对投标人信用记录进行甄别（其中信用中国网站须下载信用信息报告，中国政府采购网须截图，在评审过程中将两部分内容上传广西政府采购云平台系统），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

4.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

（三）投标声明格式

投标声明书

致_____(采购人或采购代理机构)_____：

_____(投标人名称)_____系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____(姓名)_____系_____(投标人名称)_____的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____(项目名称)_____（编号：_____）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：_____。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务等方面的重大决策和事项有：

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期：_____年_____月_____日

（四）无串通投标行为承诺函格式

无串通投标行为承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

- 1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- 4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- 5.不同投标人的投标文件相互混装；
- 6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

- 1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；
- 2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- 3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- 5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在投标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定投标人成交,然后再参加投标；
- 6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- 7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核实属实,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

(五) 投标人直接控股和管理关系信息表

投标人直接控股和管理关系信息表

项目名称：_____项目编号：_____

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）_____

一、投标人基本信息				
投标人名称（盖章）				
统一社会信用代码				
法定代表人或 单位负责人				
注册地址				
联系电话				
二、直接控股股东详细信息（按出资比例从大到小填写，多个需全部列出）				
序号	直接控股股东名称	身份证号码或统一社会信用代码	出资比例（%）	备注
1				
2				
.....				
三、投标人直接管理关系信息表				
序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注	
1				
2				
...				
四、政府采购专项承诺栏				
我方郑重承诺：本表所有填写信息均真实、准确、完整、有效，严格遵循《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国公司法》相关规定，明确界定直接控股股东范围（仅指直接控股，不含间接控股）。我方确认，不存在单位负责人为同一人或与其他投标人存在直接控股、管理关系而参与同一合同项下政府采购活动的情形；不存在				

隐瞒、虚假填报及规避政府采购相关规定的行为，若控股股东与采购人存在利害关系已如实披露。若经查实存在申报不实、违规填报等情况，我方自愿接受投标无效、取消中标资格、列入政府采购不良行为记录名单等相关处理，并承担由此产生的一切法律责任及经济损失。	
法定代表人/授权代表人 (签字)	
填写日期	年 月 日

说明: 1.直接控股股东仅包括绝对控股(持股 $\geq 50\%$)和相对控股(持股 $< 50\%$ 但可对股东会决议产生重大影响)的直接股东,不含间接控股主体。按出资比例从大到小全部列出(出资比例精确至两位小数),不存在直接控股股东时,需提供证明材料并说明情况。

2.“直接管理关系”是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系,仅限于直接管理关系,不包括间接的管理关系。

3.联合体投标的,各成员需单独填写本表,不得合并填报。

4.不存在直接控股股东或不存在直接管理关系填“无”。

(六) 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子文件

法定代表人证明书

投标人名称: _____

地址: _____

姓名: _____ 性别: _____

年龄: _____ 职务: _____

身份证号码: _____

系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明

附件: 法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子文件

投标人名称(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):

日期: 年 月 日

说明: 1.自然人投标的无需提供,联合体投标的只需牵头人出具。

2.投标人为其他组织或者自然人时,本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人,本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

(七) 法定代表人或负责人授权委托书

法定代表人或负责人授权委托书

致_____(采购人或采购代理机构)_____:

我_____(姓名)_____系_____(投标人名称)_____的法定代表人(负责人),现授权委托本单位在职职工_____(姓名)_____以我方的名义参加_____(项目名称)_____ (编号:_____) 的投标,并代表我方全权办理针对上述项目的投标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权,特此委托。

被授权人签字:_____

法定代表人(负责人)签字:_____

所在部门职务:_____

法定代表人(负责人)职务:_____

被授权人身份证号码:_____

附件:“委托代理人身份证扫描件”(正反两面)

投标人名称(盖章):

日期: 年 月 日

说明: 1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签名和盖章,被授权人必须在授权委托书上亲笔签名,否则其投标文件按无效响应处理。

2.投标人为其他组织或者自然人时,本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人,本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”,自然人投标时“我方”是指“本人”。

（八）中小企业声明函（供应商根据所投标项的需求自行选择模版填写提交）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定确定。

3.仅享受政府采购中小企业扶持政策的供应商填写，不享受扶持政策的非中小企业无需提交。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：中小微企业化型标准

投标人名称(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期： 年 月 日

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定确定。

3.仅享受政府采购中小企业扶持政策的供应商填写，不享受扶持政策的非中小企业无需提交。

附件：

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50
工业	从业人员 (X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<40000	300≤Y<2000	Y<300
建筑业	营业收入 (Y)	万元	6000≤Y<80000	300≤Y<6000	Y<300
	资产总额 (Z)	万元	5000≤Z<80000	300≤Z<5000	Z<300
批发业	从业人员 (X)	人	20≤X<200	5≤X<20	X<5
	营业收入 (Y)	万元	5000≤Y<40000	1000≤Y<5000	Y<1000
零售业	从业人员 (X)	人	50≤X<300	10≤X<50	X<10
	营业收入 (Y)	万元	500≤Y<20000	100≤Y<500	Y<100
交通运输业	从业人员 (X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
	营业收入 (Y)	万元	3000≤Y<30000	200≤Y<3000	Y<200
仓储业	从业人员 (X)	人	100≤X<200	20≤X<100	X<20
	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<30000	100≤Y<1000	Y<100
邮政业	从业人员 (X)	人	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<30000	100≤Y<2000	Y<100
住宿业	从业人员 (X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
餐饮业	从业人员 (X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	营业收入 (Y)	万元	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
信息传输业	从业人员 (X)	人	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<100000	100≤Y<1000	Y<100
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<10000	50≤Y<1000	Y<50
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<200000	100≤Y<1000	Y<100
	资产总额 (Z)	万元	5000≤Z<10000	2000≤Z<5000	Z<2000
物业管理	从业人员 (X)	人	300≤X<1000	100≤X<300	X<100
	营业收入 (Y)	万元	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	资产总额 (Z)	万元	8000≤Z<120000	100≤Z<8000	Z<100
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	100≤X<300	10≤X<100	X<10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):

日期: 年 月 日

说明:请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或者采购代理机构在公告中标结果时,同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。

（九）知识产权合规性声明

知识产权合规性声明

致_____(采购人或采购代理机构)_____：

本企业（单位）自愿参加贵方组织的_____（项目名称）_____（编号：_____）的投标，
在此郑重承诺：

遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，
所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反
法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构
成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部法律责
任。

投标人名称(盖章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

（十）需求偏离表

需求偏离表

项目名称：_____项目编号：_____

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）_____

序号	采购文件要求	具体响应	偏离说明	投标人的承诺或说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

投标人名称(盖章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

说明：1.投标人对照采购文件第二章的采购需求和商务需求，提供文件中要求提供的具体事项，按顺序逐条填写并明确所提供的服务技术标准或货物参数的响应情况，投标人仅注明“符合”、“满足”、“响应”或简单复制采购文件需求或实际的响应情况与需求不符的，其投标文件作无效处理。

2.投标人根据投标文件对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当所提供的服务技术标准或货物参数低于采购文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标，其投标文件作无效处理。

(十一) 拟投入项目人员表

拟投入项目人员表

项目名称: _____ 项目编号: _____

分标号: (有分标时填写, 无分标时删除)

序号	姓名	身份证号码	持有证书	证书编号	拟任职务	备注
1						
2						
3						
4						
...						

附件: 身份证、证书、其他

投标人名称(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):

日期: 年 月 日

说明: 1.提供有效期内的身份证、证书复印件或扫描件或其他证明材料并加盖公章;

2.人员无相关内容时留空或填“/”;

3.本表可以纵向扩展;

4.附件编制时排列顺序必须与本表“姓名”栏排列顺序一致, 否则视为无效文件。

(十三) 分包意向协议（采用分包方式履约中小企业预留份额时填写）

分包意向协议

（采用分包方式履约中小企业预留份额时填写）

甲方（中标人）：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

乙方（分包供应商）：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

鉴于甲方参与 田东县 2026 年幼儿园玩教具及监控设备采购（项目编号：BSZC2026-G1-220139-BSSZ）采购包 1 的投标，根据本项目采购文件关于中小企业预留份额的规定，甲方拟以分包方式履行中小企业预留份额义务，将采购包 1 项下部分货物分包给乙方承接。双方依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及本项目采购文件要求达成如下分包意向：

第一条 分包内容及金额

甲方同意将采购包 1 项下货物的供货及配套服务分包给乙方承接。

分包货物的预算金额为人民币_____元（大写：_____），占甲方投标总报价的比例为_____%

乙方的供货范围、技术参数、质量标准、交货期限、安装调试及售后服务等均须严格符合本项目采购文件及甲方投标文件的要求。

第二条 中小企业制造商承诺

乙方承诺，分包货物的实际制造商全部为符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）的中小企业（包括中型企业、小型企业、微型企业），所属行业为工业。

第三条 双方关联关系承诺

甲乙双方郑重承诺，双方不存在直接控股、管理关系，双方负责人（法定代表人或单位负责人）不为同一人。

如经核查发现双方存在上述关联关系，甲方同意采购人及采购代理机构依法认定甲方投标无效或取消中标资格，由此产生的一切后果由甲乙双方自行承担。

第四条 乙方履约义务

乙方承诺具备承接本分包项下货物供货及配套服务的合法资格和相应能力，所提供的全部货物为全新原厂合格产品，符合国家相关质量标准及采购文件技术参数要求。

乙方承诺严格按照采购文件要求的工期完成供货、安装、调试及验收，确保所有设备正常投入使用。

乙方承诺按照采购文件规定的质保期限和售后服务标准提供质保及售后服务，质保期内免费维修、更换。

乙方承诺所提供货物不侵犯任何第三方的知识产权，如因知识产权问题引发纠纷，由乙方承担全部责任。

第五条 其他

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____年____月____日

乙方（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____年____月____日

问题、逾期交付或其他违约情形，我方在向采购人承担责任后，有权向分包供应商全额追偿。

七、我方承诺在合同履行过程中严格按照投标文件及《分包意向协议》的约定组织分包供货，不得擅自变更分包供应商、分包内容或分包比例。

八、我方承诺本承诺函所载内容、《分包意向协议》及随附的《中小企业声明函》均真实、准确、完整，不存在虚假声明或隐瞒事实的情形。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人（负责人）或授权代表（签名）：_____

日期：_____年____月____日

(十五) 分包意向协议书 (图书部分采用分包方式履约时填写)

分包意向协议书
(图书部分采用分包方式履约时填写)

甲方(中标人候选): _____

乙方(分包供应商): _____

鉴于甲方参与项目_____ (项目编号: _____) 投标, 其中图书采购部分(预算金额: _____) 为非主体、非关键性工作, 甲方拟将该部分分包由乙方承接。双方达成意向如下:

1. 乙方具备有效的《出版物经营许可证》(证书编号: _____), 且许可证载明的经营范围涵盖“出版物批发”或“出版物零售”业务, 具备承接本分包项下图书供货的法定资格; 乙方承诺在分包履约期间, 该许可证持续有效, 仅在许可证载明经营范围内开展业务, 且所供全部图书均为正版合法出版物, 不存在盗版、盗印、非法出版等违规情形。2. 乙方承诺按采购文件要求的书目、数量、质量、工期完成图书供货;

2. 乙方承诺按采购文件要求的书目、数量、质量、工期完成图书供货;

3. 乙方不得将承接的分包内容以任何形式再次分包或转包;

4. 甲方对采购人就整个项目承担连带责任; 乙方就分包范围内的图书质量、版权合规及履约向甲方负责。

本协议为投标阶段意向性文件, 仅用于本次投标使用; 甲方中标后, 双方依据本意向签订正式分包合同, 具体权利义务以正式合同为准。

甲方(盖章): _____

乙方(盖章): _____

法定代表人或授

法定代表人或授

权代表(签字): _____

权代表(签字): _____

日期: _____

(十六) 分包意向协议书 (医疗器械设备部分采用分包方式履约时填写)

分包意向协议书
(医疗器械设备部分采用分包方式履约时填写)

甲方(中标人候选): _____

乙方(分包供应商): _____

鉴于甲方参与项目 _____ (项目编号: _____) 投标, 其中医疗器械设备采购部分(预算金额: _____) 为非主体、非关键性工作, 甲方拟将该部分分包由乙方承接。双方依据《中华人民共和国政府采购法》《医疗器械监督管理条例》(国务院令第 739 号) 及本项目采购文件要求, 达成如下分包意向:

1. 资质合规承诺

乙方具备承接本分包项下对应医疗器械的合法资质, 所提供的全部资质文件真实、有效:

☐ 经营 I 类医疗器械: 已提供合法营业执照, 无需额外经营许可 / 备案;

☐ 经营 II 类医疗器械: 持有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》(证书编号: _____);

☐ 经营 III 类医疗器械: 持有有效的《医疗器械经营许可证》(证书编号: _____);

☐ 为医疗器械生产企业: 生产 I 类持有《第一类医疗器械生产备案凭证》; 生产 II、III 类持有有效期内《医疗器械生产许可证》(证书编号: _____)。

乙方同时保证: 分包范围内全部医疗器械产品, 均具备合法有效的《第一类医疗器械备案信息表》或《医疗器械注册证》, 符合国家医疗器械监管规定。

2. 乙方承诺严格按照本项目采购文件规定的设备清单、技术参数、数量、质量标准及交货期限完成供货及配套服务, 满足项目验收要求。

3. 乙方不得将本协议项下的分包内容以任何形式再次分包或转包。

4. 甲方就本项目整体向采购人承担连带责任; 乙方就分包范围内的产品质量、供货履约及合规性向甲方负责, 并与甲方共同向采购人承担连带责任。

本协议为投标阶段的意向性文件, 仅用于本次投标使用; 甲方中标后, 双方依据本意向签订正式分包合同, 具体权利义务以正式合同为准。

甲方(盖章): _____

法定代表人或授

权代表(签字): _____

乙方(盖章): _____

法定代表人或授

权代表(签字): _____

日期: _____

（十七）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
- 2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

法定代表人（负责人）签名：_____

供应商名称(盖章)：_____

年 月 日

说明：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

(十八) 业绩一览表

业绩一览表

项目名称: _____ 项目编号: _____

分标号: (有分标时填写, 无分标时删除)

序号	采购单位名称	项目名称	合同金额 (万元)	附件所在页码			采购单位联系人 及联系电话
				中标通知书	合同复印件	其它佐证材料(自拟)	
...							

附: 业绩佐证材料

供应商名称(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):

日期: 年 月 日

说明: 3. 投标人承担过的同类项目业绩须提供中标通知书或合同复印件作为佐证材料;

4. 投标人认为需要提供的其他佐证材料自拟。

5. 附件编制时排列顺序必须与本表排列顺序一致, 否则视为无效文件。

（十九）投标函

投 标 函

致_____(采购人或采购代理机构)_____：

根据贵方为_____（项目名称）_____（编号：_____）的招标公告，签字代表_____（全名）_____经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）_____上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标文件提交截止之日起_____日内。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 投标人代表姓名：_____ 职务：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

委托代理人签字：_____ 日期：____年____月____日

投标人名称(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：____年____月____日

(二十) 开标一览表

开标一览表

项目名称：_____项目编号：_____

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）_____

序号	标项名称	采购包 1		采购包 2		投标总报价(元)	备注
		报价	数量	报价	数量		
1							
投标总报价（人民币）大写：_____（¥_____元）							
服务期限或服务时间：_____							

投标人名称(盖章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期：_____年_____月_____日

说明：1.《开标一览表》应尽量避免涂改，如有涂改，应在涂改处加盖投标人公章，否则其投标文件作无效处理。

2.本表的“投标总报价”与《报价明细表》的“总报价”的金额必须一致，否则其投标文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失；

3.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

(二十一) 报价明细表

报价明细表

项目名称：_____项目编号：_____

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）_____

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价 (元)	单项合价	生产制造商中小 企业划分等级
1							
2							
3							
4							
...							
总报价：人民币 _____（¥ _____元）							

投标人名称(盖章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

说明: 1.投标人根据“采购需求”自行填写本表，每项标的都应内容完整、真实有效，本表填写不完整的作无效文件处理。属于定制产品的“规格型号”栏可留空或填“/”。属于服务的“品牌”和“规格型号”栏可留空或填“/”。本表须逐页盖章，未逐页盖章作无效文件处理。

2.价格计算方法：数量×单价=单项合价，全部单项合价相加结果应等于总报价，请投标人仔细填写，避免错误；若数量×单价≠单项合价，以单项合价为准。全部单项合价相加结果与总报价不一致的，以全部单项合价相加结果为准。

3.本表的“总报价”与《开标一览表》的“投标总报价”必须一致，否则其投标文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失。

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A 0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★ A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
			★ A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010604 显示设备	★ A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB 32028)
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB 21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB 37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB 30721)

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1);《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★ A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★ 普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★ A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★ A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★ A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★ A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 (GB 25501)
17	A060807 便器 冲洗 阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28378)

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。