

最终报价表

项目名称：贺州市四季飘香调味品有限公司增产扩建项目设备采购

项目编号： HZZC2026-J1-020082-GXWX

分标（如有）： /

供应商名称： 安徽科锐科技有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	全自动灌装系统	1台	嘉谦	规格： 外形尺寸： 1800*1450*2200 (mm) 。 型号： JQ-102	广东省嘉谦机械制造有限公司	广州市番禺区沙湾镇大巷涌路129号 自编02	灌装范围 200-1000ml； 普通液体 ≥2400瓶/时、古法酱油 1200瓶/时；计 量精度 0.5g； 380V约3.0KW； 一键CIP 自动清洗 30分钟 管道干燥 度 95%；	176000	176000

							整机 316 不锈钢厚 度 2.0mm; 带 消泡装 置; 含全 自动 CIP 清洗设备 及酸碱回 流; 含企 业数据管 理软件开 发; 适配 高油质占 法酱油		
2	配套圆 形洗瓶 机	1 台	嘉谦	规格: 生产能 力: 1500- 2000 瓶/小 时 型号: JQ-42	广东省嘉 谦机械制 造有限公 司	<u>广州市番</u> <u>禺区沙湾</u> <u>镇大巷涌</u> <u>路 129 号</u> <u>自编 02</u>	生产能力 1500-2000 瓶/小时; 功率 0.55KW; 瓶径 40- 110mm; 瓶高 50- 180mm、 口内径 50- 80mm; 冲 洗压力 0.1- 0.25 兆 帕; 冲瓶	8800	8800

							工位 32 个; 整机 316 不锈钢		
3	配套烘干消毒系统	1 台	嘉谦	规格: 生产能力: 100 瓶/分 型号: JQ-287	广东省嘉谦机械制造有限公司	广州市番禺区沙湾镇大巷涌路 129 号 自编 02	生产能力 100 瓶/分; 100% 烘干无水 气; 容量 50- 1000ml; 瓶径 35- 150mm; 380V 50Hz 功率 20kw; 约 400kg; 整 机 316 不 锈钢; 80- 320℃智能 温控; 供 货前提供 CMA 检测 报告	88000	88000
4	配套全自动上料系统	1 台	嘉谦	规格: 产能: 2 吨/小 时 型号: JQ-127	广东省嘉谦机械制造有限公司	广州市番禺区沙湾镇大巷涌路 129 号 自编 02	产能 2 吨/ 小时; 380V 50Hz 功率 1.5KW; 重 55KG; 尺 寸 650*150*1 50mm; 扬 程 70 米; 出料口直	8800	8800

							径 38mm; 整机 316 不 锈钢		
5	配套全 自动螺 纹铝盖 封口设 备	1 台	嘉谦	规格: 外形尺 寸: (长× 宽× 高): 1060× 800× 2100 (mm) 型号: JQ-18	广东省嘉 谦机械制 造有限公 司	广州市番 禺区沙湾 镇大巷涌 路 129 号 自编 02	生产能力 1000-1200 瓶/小时; 封盖头 1 个; 瓶径 Φ60- 90mm; 瓶 高 150- 300mm; 变频调 速; 0.75KW; 1060×800× 2100mm; 300kg; 整 机 316 不 锈钢	70400	70400
6	配套全 自动塑 料盖封 口设备	1 台	嘉谦	规格: 材质: 整机, 316 不 锈钢 型号: JQ-182	广东省嘉 谦机械制 造有限公 司	广州市番 禺区沙湾 镇大巷涌 路 129 号 自编 02	输送带宽 82.6mm; 盖速度 3000 个/时 220V 光电 调速; 60 公斤; 气 压 0.6-	52800	52800

							0.8Mpa; 离地高度 950±50mm 可调; 带 防压花盖 装置; 无 级变频调 速; 整机 316 不锈钢		
7	配套全 自动定 位式贴 标系统	1 台	嘉谦	规格: 外形尺 寸: 2400*1 400*13 50 (mm) 型号: JQ-188	广东省嘉 谦机械制 造有限公 司	广州市番 禺区沙湾 镇大巷涌 路129号 自编02	贴标速度 3500-4000 瓶/小时; 精度 ±0.2mm; 2400*1400 *1350mm ; 不干胶 标签、底 纸宽 16- 200mm; 2600kg; 整机 316 不锈钢	52040	52040
8	配套自 动打码 设备	1 台	嘉谦	规格: 可以安 装在生 产线的 任何位 置, 喷	广东省嘉 谦机械制 造有限公 司	广州市番 禺区沙湾 镇大巷涌 路129号 自编02	喷头盖磁 带放大 镜; 自动 墨线开关 回收: 喷	26400	26400

				印方向 任选 型号： JQ-16			印距离 25mm；可 打印二维 码；自动 清洗喷 头；带一 瓶一码、 自动计 数、仓储 计数、全 国二维码 追踪及销 售库存管 理软件		
9	配套 PVC 收 缩膜封 口设备	9 台	嘉谦	规格： 外形尺 寸：长 1500mm *宽 600mm* 高 1300mm 型号： JQ-19	广东省嘉 谦机械制 造有限公 司	广州市番 禺区沙湾 镇大巷涌 路129号 自编02	380V/50Hz ； 功 率 12KW；尺 寸 1500*600* 1300mm； 电加热；整 线材质 316 不锈钢	26400	237600
10	配套 316 不 锈钢输 送系统	7 米	嘉谦	规格： 1. 输送 带宽 度： 82.6mm 2. 输送 速度： 2~ 6m/s	广东省嘉 谦机械制 造有限公 司	广州市番 禺区沙湾 镇大巷涌 路129号 自编02	带 宽 82.6mm；输 送速度 2- 6m/s；3 相 380V 变频 调速，每1.5 米加管状 工字架支	2640	18480

				3. 额定 电压:3 相 380v 型号: JQ-26			撑: 独立支 撑架与设 备台面分 离防共振; 厚度 2.0mm316 不锈钢		
11	配套塑 钢输送 系统	19 米	嘉谦	规格: 1. 输送 带宽 度: 82.6mm 2. 输送 速度: 2~ 6m/s 3. 额定 电压: 3 相 380v 型号: JQ-66	广东省嘉 谦机械制 造有限公 司	广州市番 禺区沙湾 镇大巷涌 路129号 自编02	带宽 82.6mm; 速度 2- 6m/s; 380V 变频 调速: 每 1.5 米工字 架支撑; 独立支撑 架防共 振: POM 链板: 侧 板及支撑 架厚度 2.0mm316 不锈钢; 高瓶小瓶 不倒瓶	2640	50160
12	配套输 送带动 力头	4 台	嘉谦	规格: 功 率:0.7 5KW 型号:	广东省嘉 谦机械制 造有限公 司	广州市番 禺区沙湾 镇大巷涌 路129号 自编02	功率 0.7KW; 电机为国 内一线品 牌: 带变	21120	

				JQ-106			步调速		
13	配套输送带转弯头	6个	嘉谦	规格： 1. 90 度 转弯； 2. 材 质： 304 不 锈钢， 厚度 2.0mm 304 不锈 钢 型号： JQ-82	广东省嘉 谦机械制 造有限公 司	广州市番 禺区沙湾 镇大巷涌 路129号 自编02	90度转 弯；304不 锈钢，厚 度2.0mm	1760	10560
14	配套连接管道及阀门	1套	嘉谦	规格： 304 不 锈钢管 道，配 件全部 符合食 品级标 准（304 抛光卫 生管）。 型号： JQ-32	广东省嘉 谦机械制 造有限公 司	广州市番 禺区沙湾 镇大巷涌 路129号 自编02	304 抛光卫 生管食品 级；全部 可拆式活 接、密封 不漏液； 上料泵连 接处采用 耐高温高 压食品级 硅胶软管 接头液压 不锈钢接 头；100米 快半活接 方便拆洗	8800	8800

15	配套装箱工作系统	1 台	嘉谦	规格： 外形尺寸： 1500*1200*900 (mm) 型号： JQ-132	广东省嘉谦机械制造有限公司	广州市番禺区沙湾镇大巷涌路129号 自编02	304 材质机架：外形尺寸 1500*1200*900mm； 高度可调	26400	26400
16	自动包装机（活塞计量）	1 台	嘉谦	规格： 外型尺寸： 625×850×1650 (mm) 型号： JQ-72	广东省嘉谦机械制造有限公司	广州市番禺区沙湾镇大巷涌路129号 自编02	制袋长 30-160mm、 宽 20-100mm； 计量 1-30ml； 30-50 包/分 钟； 适配 聚乙烯/尼龙/复合包 装膜； 625×850×1650mm； 灌装精度 ±0.2g	26400	26400
17	400 斤 酿晒瓦缸	600 个	荣周	规格： 1. 高度 70cm 2. 缸口直径 70cm 型号： RZXH-112	四川荣周鑫红陶业有限公司	荣县旭阳镇蓝帝大街103号	高度 70cm； 缸口直径 70cm；加入一定比例物料，日照后两小时缸内降温幅度小	211	126600

							于 10 度； 定制符合 古法酱油 酿晒透气 性；供货前 提供 CMA 检测报告		
18	配套缸 帽子	600 个	荣周	规格： 直径于 95cm 型号： RZXH- 113	四川荣周 鑫红陶业 有限公司	荣县旭阳 镇蓝帝大 道 103 号	直径 95cm；防 雨；防风 6 级；透气	26	15600
19	1000 斤 酿晒瓦 缸	100 个	荣周	规格： 1. 高度 125cm 2. 缸口 直径 90cm 型号： RZXH- 118	四川荣周 鑫红陶业 有限公司	荣县旭阳 镇蓝帝大 道 103 号	高度 125cm；缸 口直径 90cm；加 入一定比 例矿物 砂，日照 后两小时 缸内降温 小于 10 度；定制 符合古法 酱油酿晒 透气性； 供货前提 供 CMA 检 测报告	352	35200
20	10 吨酱 油储存	4 台	定制	规格： 1. 尺 寸：约	梁山鹏成 环保设备	山东省济 宁市梁山	2.50m×宽	14960	59840



	罐			长 2.50m × 宽 2.00m × 高 2.00m (容积 10.00m ³) 型号: PC-26	有限公司	县拳铺镇 泰福路 6 号	2.00m×高 2.00m (容 积 10.00m ³): 主体 316 不锈钢: 配件 304 不锈钢, 含内外爬 梯、亚克 力液位 计、进水 管、出水 管、溢流 管、排污 管、通气 孔/透气 帽: 氩弧 焊, 304 专 用焊丝		
--	---	--	--	--	------	--------------------	---	--	--

合计金额大写：人民币壹佰壹拾贰万圆整（¥1120000）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥（具体明细详见附件，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥（具体明细详见附件，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。

- 注：
1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、制造商或品牌、原产地、技术参数”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子公章，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商电子公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。

7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

供应商（盖电子公章）：

日期：2026 年 10 月 21 日

