竞争性磋商采购文件

项目名称：贺州市疾病预防控制中心2026年理化检验试剂及耗材供应商采购（重）

项目编号：HZZC2026-C3-990116-GXWX

采购人：贺州市疾病预防控制中心

采购代理机构：广西旺鑫项目管理咨询有限公司

发布日期：2026年6月24日

目　录

第一章 竞争性磋商公告 1

第二章 供应商须知 5

第三章 采购需求 25

第四章 评审程序、评审方法和评审标准 74

第五章 响应文件格式 82

第六章 合同文本 109

“政采贷”政策告知函 116

第一章 竞争性磋商公告

广西旺鑫项目管理咨询有限公司关于贺州市疾病预防控制中心2026年理化检验试剂及耗材供应商采购（重）
（项目编号：HZZC2026-C3-990116-GXWX）
竞争性磋商公告（远程异地评标）

项目概况

贺州市疾病预防控制中心2026年理化检验试剂及耗材供应商采购（重）的潜在供应商应在“广西政府采购云”平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性磋商文件，并于2026年7月6日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：HZZC2026-C3-990116-GXWX

2.项目名称：贺州市疾病预防控制中心2026年理化检验试剂及耗材供应商采购（重）

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：￥800000.00元（以实际结算金额为准）。

5.最高限价：本项目以预算价为最高限价。

6.采购需求：贺州市疾病预防控制中心2026年理化检验试剂及耗材供应商采购（重），详见采购文件第三章“采购需求和说明”。

7.合同履行期限：自签订合同之日起一年。

8.本项目不接受联合体竞标。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：由于本采购项目的特殊性，清单中部分货物需要竞标供应商具备有效的《危险化学品经营许可证》及《非药品类易制毒化学品经营备案证明》《易制爆危险化学品从业单位备案证明》；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2026年6月24日至2026年7月1日，每天上午08:00至12:00，下午3:00至6:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云”平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的采购文件编制。

售价（元）：0

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年7月6日09时00分（北京时间）

2.地点：通过“广西政府采购云平台”平台电子在线投标响应

五、开启

1.时间：2026年7月6日09时00分（北京时间）

2.地点：广西壮族自治区贺州市八步区贺州市城东新区回建地E地块27号六楼评标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：¥8000.00。

竞标单位应于开标前将磋商保证金以支票、汇票、本票、保函、保险等非现金形式缴纳或提交至以下账户。并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准（注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是竞标单位；若以转账、电汇方式提交的，必须从谈判单位银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效谈判。办理磋商保证金手续时，需在缴纳凭据上注明项目名称或项目编号），并将保证金缴纳证明材料复印件装订于响应文件中（银行汇出户名称必须与竞标单位名称一致，否则谈判无效）。

户名：广西旺鑫项目管理咨询有限公司

账号：45050164740200001326

开户行：中国建设银行股份有限公司贺州城东支行。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购网进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台，**供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**

（2）“广西政府采购云客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/category?parentId=66479&childrenCode=FinancialFinalcing&utm=luban.luban-PC-38893.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.716525f0eca411ee9608bbed3347b7a4）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用“广西政府采购云客户端”时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过“广西政府采购云”平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，竞标单位应当在开标截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取公开采购文件后立即办理）。

（4）竞标单位应当在开标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“广西政府采购云”平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，开标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

（5）响应文件递交截止时间后，“广西政府采购云”（电子交易平台）自动提取所有响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内对上传“广西政府采购云”的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（6）供应商可以参与现场开标，所需在线投标响应及解密开启设备自带。

（7）在供应商提交了电子备份响应文件后，如通过“广西政府采购云”平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密且无法通过“广西政府采购云”“异常处理”端口处理的视为响应文件撤回，所造成的后果由供应商自行承担。

4.本项目采用远程异地评标，评标主会场地址：广西旺鑫项目管理咨询有限公司（贺州市八步区城东新区回建地E地块27号六楼评标室），评标副会场地址：广西荣永工程咨询有限公司（广西百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼16层1603号，0776-2222199）。

5.发布公告的媒介：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：贺州市疾病预防控制中心

地 址：贺州市八步区贺州大道 25-1 号

联系方式：李老师，0774-5139238

2.采购代理机构信息

名 称：广西旺鑫项目管理咨询有限公司

地 址：贺州市八步区城东新区回建地 E 地块 27 号六楼

联系方式：陈小珍，0774-5079392

3.监督部门：贺州市财政局政府采购监督管理办公室　联系方式： 0774-5135553

采购人：贺州市疾病预防控制中心

采购代理机构：广西旺鑫项目管理咨询有限公司

2026 年 6 月 24 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	内　　容
3	供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告。
5.1	是否接受联合体竞标： 详见竞争性磋商公告。
5.2	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无。
6.2	☑不允许分包 □允许分包 分包内容：_____。 分包金额或者比例：_____。
12.1.1	**资格证明文件** 1.贺州市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件作无效响应处理**） 2.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**） 3.竞标声明（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**） 4.联合体协议书（格式后附）；（**联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理**） 5.采购人或采购代理机构根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料。（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**） 6.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》；**（必须提供，否则响应文件作无效处理）** **注：** **1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。** **2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。** **3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。** **4.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。**
12.1.2	**报价商务技术文件** 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）

	2.竞标报价表（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**） 3.符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（格式后附）；（**如有请提供**） 4.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理**） 5.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理**） 6.磋商保证金提交凭证；（如有请提供） 7.商务条款偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**） 8.服务方案；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**） 9.技术（服务）需求偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**） 10.项目实施人员一览表（格式自拟）； 11.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料； 12.供应商认为需要提供的其他有关资料。 **注：** **1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。** **2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。** **3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。**
12.2	响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序合并生成电子文件。 纸质响应文件要求：成交供应商应在采购合同签订前将已签字和（或）盖章的纸质版响应文件（需与广西政府采购云平台提交的电子版响应文件内容一致）递交至本项目采购代理机构处；纸质版响应文件份数要求：正本：壹份，副本：贰份。
15.2	竞标报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本及设计、运输（含保险）、安装和拆装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。**（采购需求另有约定的，从其约定。）**
16.2	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 45 日。
17.1	□本项目不收取磋商保证金。 ☑本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金的交纳方式：详见竞争性磋商公告。 磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代

	理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，**否则响应文件按无效响应处理**。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，**否则竞标无效**。供应商必须于递交竞标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3.磋商保证金指定账户：详见竞争性磋商公告或者邀请函。 4.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 **备注：** **1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。** **2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。** **3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。** **4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。** **5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。**
19	备份响应文件：本项目不接受备份响应文件。
20.1	首次响应文件提交起止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 在首次响应文件提交截止时间后提交的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。
24.1	磋商小组的人数：__3__人。
26.2	商务条款评审中允许负偏离的条款数为__0__项。 技术（服务）需求评审中允许负偏离的条款数为__0__项。
27.1	磋商小组确定成交人时，出现成交候选人并列的情形，磋商小组按以下方式确定成交人：按综合评分中技术分、商务分、价格分高低依次确定。
28.1	☑本项目不收取履约保证金。 **履约保证金金额：__/____** 在签订合同前，根据《中小微企业划型标准》，若中标供应商为大型企业的，则必须向采购人缴纳采购合同金额的__/__%履约保证金；若中标供应商为中小企业则须向采购人缴纳采购合同金额的__/__%履约保证金；中标供应商为微型企业的则无须缴纳履约保证金。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函

	等非现金方式（参照磋商保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件：___/___。 备注： **1.根据桂财采〔2022〕30号文《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》,采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。** **2.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限(即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。** **3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。** **4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。**
29.1	签订合同携带的证明材料： 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章。
31.2	接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西旺鑫项目管理咨询有限公司，联系电话：0774-5079392，通讯地址：贺州市八步区城东新区回建地E地块27号六楼 业务时间：上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
32.1	1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 ☐采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☐以分标（☐成交金额/☑采购预算/☐暂定成交金额/☐其他）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（☐货物类/☑服务类/☐工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/☐收费基准价格下浮___%/☐收费基准价格上浮___%）收取。 ☐固定采购代理收费_____。 3.采购代理费收取银行账户 开户名：广西旺鑫项目管理咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司贺州城东支行 账号：4505 0164 7402 0000 1326
33.1	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的

	先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
33.2	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字或盖电子签章的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）

后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（财库〔2022〕30号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1 如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（8）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或不同供应商报名的IP地址一致的，此类投标供应商将视为无效。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成

15.1 竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2 竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3 竞标报价要求

15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2 磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3 磋商保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1 响应文件编制要求详见“供应商须知前附表”。供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件按照采购文件第五章响应文件格式要求在规定位置进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，**其响应文件按无效响应处理。**骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，**否则其投标无效。**

18.6 对采购文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对采购文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容**作出满足或者优于原要求和条件的承诺**。

18.7 本项目为贺州市电子化项目，异常情况见“供应商须知正文”中“25.3 开标程序”。

19.备份响应文件

详见“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件接收时间和投标地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“政采云平台”。

21.2 未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求密封或者标记的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。

21.3 电子版响应文件提交方式见“竞争性磋商公告”中“四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22. 首次响应文件的退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.3 在投标截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足 3 家时，电子版响应文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文 17.4 的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成,具体人数见“供应商须知前附表”,其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

25.开标时间和地点

25.1 开标时间及地点详见“供应商须知前附表”

25.2 如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。供应商不足 3 家的，不得开标。

25.3 开标程序

25.3.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

25.3.2开标程序：

（1）解密电子响应文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商的法定代表人或其委托代理人**须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密**。开标后5分钟供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商。通知后，响应文件仍未按时解密，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，**均视为无效投标。**

（解密异常情况处理：详见本章26.4评标方法及评标标准（3）电子交易活动的中止。）

（2）**电子唱标。**响应文件解密结束，各竞标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）**签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。**通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各供应商签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各供应商代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3评标原则

（1）评标原则。磋商小组在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

（2）评委表决。在评标过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

（3）评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（4）评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

26.4 评标方法及评标标准

（1）本项目的评标方法详见**“供应商须知前附表”。**

（2）磋商小组按照**“第四章评审程序、评审方法和评审标准”**规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

（3）电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提

出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。成交候选人并列的，按照“供应商须知前附表”规定的方式确定成交人。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（财库〔2022〕30号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。**本项目为专门面向“中小企业”的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。**

27.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.4 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1 成交供应商在收到成交通知书后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同。

29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1 代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

32.2 代理服务费收费计算标准：

费率 金额	货物类	服务类	工程类
100万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100万～500万元	1.1%	0.8%	0.7%
500万～1000万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000万～5000万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000万元～1亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1亿～5亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5亿～10亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10亿～50亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50亿～100亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×1.5 %= 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%= 0.4 万元

合计收费= 1.5 ＋ 0.4= 1.9 万元

33.需要补充的其他内容

33.1 本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件 1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

<table>
<tr><td colspan="2">验收方式：</td><td colspan="3">□自行验收□委托验收</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>名称</td><td>货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）</td><td>数量</td><td>金额</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">合计大写金额：仟佰拾万仟佰拾元</td></tr>
<tr><td>实际供货日期</td><td colspan="2"></td><td>合同交货验收日期</td><td></td></tr>
<tr><td>验收具体内容</td><td colspan="4">（应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。见附件）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">验收小组意见</td><td colspan="4">验收结论性意见：</td></tr>
<tr><td colspan="4">有异议的意见和说明理由：

签字：</td></tr>
<tr><td colspan="5">验收小组成员签字：</td></tr>
<tr><td colspan="5">监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：</td></tr>
<tr><td colspan="2">成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：年月日</td><td colspan="3">采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：年月日</td></tr>
</table>

附件 2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

供应商申请	项目编号： 项目名称： 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金（大写）￥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 账号： 联系人及电话： 供应商签章： 年月日
采购单位意见	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年月日
备注	

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（财库〔2022〕30号）的规定。**本项目为专门面向“中小企业”的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。**

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。如某一技术参数或要求为某一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件，不作废标条件也不作扣分条件。

4.供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性磋商文件，不得仅将竞争性磋商文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以竞争性磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在响应文件中提供承诺或证明材料。

6.本项目所属行业：批发业。

项目采购需求

一、项目概况：

1.采购内容：拟采购贺州市疾控中心理化检测试剂、耗材供应商一名。

2.预算金额：￥800000.00 元（以实际结算金额为准）。

二、服务要求（技术条款）

1.供应商须承诺：可根据采购人的要求按时按质按量提供《理化检测试剂、耗材货物清单》（详见附件 1）中的所有货物，并可提供货物使用前和使用中的技术支持、培训及售后服务。

2.根据项目的特殊性，清单中部分货物为根据采购人现有实验设备情况及实验室需求专用配置。为确保产品质量及性能的稳定性，所供货物必须在有效期内且为供货前 1 个月内生产的。所供化学试剂中有易燃易爆强酸试剂的，成交人必须按相关规定使用危险化学品专用运输车送货上门。

3.定期安排相关人员回访进行质量跟踪：竞争性磋商供应商应设有 7×24 小时全国服务热线并在售后服务承诺中注明售后服务联系方式。货物使用过程中如有任何质量问题，成交人须在 1 小时内响应，24 小时内到达采购人处现场解决问题，直至保证货物能够正常使用。竞标人须就本项目配备相关项目负责人员（至少须包含项目总负责人、配送负责人、售后服务负责人各一人，且人员均不能为同一人）。

4.供货时，采购人有权对成交人所供货物进行抽样检测或要求成交人提供相应货物的检测报告，检测费用由成交人负责。如检测后，成交人所供货物达不到采购要求的，采购人有权取消其成交资格，并保留追究涉嫌虚假应标的责任，由此引发的所有损失由该成交人负责。

5.由于本采购项目的特殊性，清单中部分货物需要竞标供应商具备有效的《危险化学品经营许可证》及《非药品类易制毒化学品经营备案证明》《易制爆危险化学品从业单位备案证明》。

6.《项目合同》备案和公示：《项目合同》须在“广西政府采购云”平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），以下简称“政采云”备案公示。即项目承接（包）供应商须在“政采云”完成所有注册事项（如在注册操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电“政采云”客服热线：95763）后与项目采购人签订的《项目合同》方可生效，并由“政采云”对项目承接（包）供应商的诚信情况予以监督。因参与本项目竞标的供应商未按时注册导致的一切后果（包括但不限于《项目合同》被拒签，生效及其备案事项延期引致的项目延期赔付，诚信评价扣分等）由该供应商自行承担。

7.质保期：验收合格后 12 个月。按国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，所提供货物必须是全新、完整、未使用过的。要求成交人免费送货上门，将货物运至采购人指定地点，在采购方人员监督下进行拆箱，在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

8.项目验收：在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

三、商务条款

1.采购合同签订时间：中标（成交）通知书发放之日起 25 日，预算单位（采购人）因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。

2.合同履行期限：自签订合同之日起一年。

3.供货时间：每批次自采购方发出《供货通知单》后24小时内将货物送达指定地点。

4.报价要求：

（1）本次报价为折扣率报价，报价折扣率≤100%。**实际结算价金额=原价单价×折扣率×数量。**

（2）本次报价须为折扣率报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、所有系统集成等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

5.供应商应就服务内容及所提供的产品做完整唯一报价。本项目为折扣率（百分率）报价，供货时各项货物单价=单价预算价×成交折扣率报价。

6.付款条件：

（1）采购数量根据采购单位需求确定，按实际采购金额结算。

（2）付款方式：每月10日前采供双方对上月验货合格入库的试剂、耗材供货清单进行对账（不一致时以采购单位数据为准），对账完成后签字确认，供应商开具符合采购单位要求的发票，采购单位自收到发票后10个工作日内通过银行转账支付货款。

附件 1：理化检测试剂、耗材货物清单

采购清单				
序号	**货物名称**	**产品规格及参数**	**单位**	**预算价**
1	水中铝标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	80.00
2	水中铁标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	80.00
3	水中锰标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
4	水中铜标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
5	水中锌标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
6	水中六价铬标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
7	水中总铬标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
8	水中铅标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
9	水中砷标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
10	水中汞标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	80.00
11	水中镉标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	80.00
12	水中硒标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
13	水中锶标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
14	水中镍标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
15	水中钒标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
16	水中锂标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
17	水中锑标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
18	水中钡标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
19	水中锡标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
20	水中钴标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
21	水中铍标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	90.00
22	水中钠标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
23	水中硼标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
24	水中钼标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
25	水中铊标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	90.00
26	水中钾标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
27	水中镁标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
28	水中钙标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
29	水中银标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
30	水中铋标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
31	水中钇标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	90.00
32	水中铑标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	550.00
33	水中锗标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	90.00
34	水中铟标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
35	水中铱标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	260.00
36	水中铽标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	160.00
37	水中锆标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
38	水中钨标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	100.00
39	水中铈标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	85.00

40	水中铀标准液	50mL/瓶 100ug/mL	瓶	1200.00
41	水中铷标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	80.00
42	水中二氧化锡标准液	100mL/瓶 100ug/mL	瓶	120.00
43	水中二氧化氮标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	120.00
44	硫化氢溶液标准液	1000μg/mL 20mL/瓶	瓶	200.00
45	硫酸标准液	0.1moL/L 500mL/瓶	瓶	90.00
46	水中氯标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
47	水中氯标准液	500mg/L 50mL/瓶	瓶	65.00
48	水中氟离子标准溶液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
49	水质浊度标准液	（500NTμ）50mL/瓶	瓶	100.00
50	色度溶液标准物质/铂钴	50ml/500度	瓶	240.00
51	PH标准缓冲溶液	12.00±0.02(25℃) 500mL/瓶	瓶	120.00
52	PH标准缓冲溶液	9.00±0.02(25℃) 500mL/瓶	瓶	110.00
53	PH标准缓冲溶液	7.00±0.02(25℃) 500mL/瓶	瓶	120.00
54	PH标准缓冲溶液	4.00±0.02(25℃) 500mL/瓶	瓶	150.00
55	PH标准缓冲溶液	2.00±0.02(25℃) 500mL/瓶	瓶	180.00
56	高锰酸钾容量分析用标准溶液	500ml-(1/5KMnO4):0.1005mol/L	瓶	150.00
57	草酸钠容量分析用标准溶液	500ml-(1/2Na2C2O4):0.1004mol/L	瓶	150.00
58	硫代硫酸钠标准液	1.000 moL/L 500mL/瓶	瓶	80.00
59	标准物质/水中氰	50ug/mL 40mL/瓶	瓶	180.00
60	EDTA-Na2标准液	0.1 moL/L 500mL/瓶	瓶	80.00
61	挥发酚标准液	1000μg/mL 20mL/瓶	瓶	70.00
62	甲醇中三氯甲烷标准液	1000μg/mL 2mL/瓶	瓶	80.00
63	甲醇中四氯化碳标准液	1000μg/mL 2mL/瓶	瓶	70.00
64	硫酸盐标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	60.00
65	硝酸盐氮标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
66	硝酸盐标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
67	亚硝酸盐氮标准液	1000 mg/L 50mL/瓶	瓶	70.00
68	水中亚硝酸根	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	80.00
69	水中氨氮标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
70	阴离子表面活性剂/以十二烷基苯磺酸钠计	1000μg/mL 15mL/瓶	瓶	80.00
71	标样/水质阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠	15ml/瓶 随机浓度	瓶	80.00
72	水中溴酸根标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	80.00
73	水中氯酸盐标准液	1000 mg/L 2mL/瓶	瓶	70.00
74	水中氯酸盐标准液	20mL/瓶 1000μg/mL	瓶	60.00

75	亚氯酸盐标准液	1000 mg/L 2mL/瓶	瓶	80.00
76	水中亚砷酸根标准液	100mg/L 2mL/瓶	瓶	90.00
77	水中砷酸根标准液	100mg/L 2mL/瓶	瓶	90.00
78	甲醇中溴氰菊酯标准液	1000μg/mL 1mL/瓶	瓶	90.00
79	滴滴涕标准液	1000μg/mL 1mL/瓶	瓶	100.00
80	六六六标准液	100μg/mL 1mL/瓶	瓶	100.00
81	水中氯化氢标准物液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
82	偏硅酸标准液	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	80.00
83	柠檬黄标准液	5mL/瓶 500μg/mL	瓶	25.00
84	苋菜红标准液	5mL/瓶 500μg/mL	瓶	60.00
85	日落黄标准液	5mL/瓶 1000μg/mL	瓶	70.00
86	胭脂红标准液	5mL/瓶 500μg/mL	瓶	25.00
87	亮蓝标准液	5mL/瓶500μg/mL	瓶	50.00
88	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）标准液	5mL/瓶 10mg/mL	瓶	70.00
89	糖精钠（以糖精计）标准液	10mL/瓶 1mg/mL	瓶	80.00
90	水中苯甲酸溶液标准物质	10mL/瓶 1000μg/mL	瓶	50.00
91	标准品/山梨酸	250mg	瓶	120.00
92	尿素标准液	20mL/瓶 1000mg/L	瓶	120.00
93	硝酸银标准液	0.1000 moL/L 500mL/瓶	瓶	550.00
94	盐酸标准液	0.1000 moL/L 500mL/瓶	瓶	80.00
95	氢氧化钾标准滴定液	0.1moL/L 500mL/瓶	瓶	80.00
96	氢氧化钠标准滴定液	0.1moL/L 500mL/瓶	瓶	80.00
97	甲醛标准液	20mL/瓶 1000mg/mL	瓶	80.00
98	碘标准滴定液	0.1moL/L 500mL/瓶	瓶	245.00
99	二氧化硫标准液	20mL/瓶 100mg/L	瓶	80.00
100	二氧化硫配套试剂	甲醛法HJ482， 20mL*5支/盒	盒	220.00
101	尿中碘配套试剂盒	砷铈催化法，浓度范围：0-300μL 规格：100T/盒	盒	1200.00
102	碘元素测定试剂盒（尿碘）	碘元素分析仪用，浓度范围：0-100μL 规格：100T/盒	盒	2000.00
103	水中碘检测试剂盒	砷铈催化法，0-200UL 100T/盒（2025新标）	盒	1200.00
104	盐碘试剂盒	200T/盒	盒	1675.00
105	氧化乐果标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	55.00
106	氧化乐果标准液	1.2mL/瓶 1000ug/mL	瓶	130.00
107	灭多威标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	55.00
108	灭多威标准液	1.2mL/瓶 1000ug/mL	瓶	80.00
109	甲胺磷标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	35.00
110	甲胺磷标准液	1.2mL/瓶 1000ug/mL	瓶	105.00
111	毒死蜱标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	60.00
112	毒死蜱标准液	1.2mL/瓶 1000ug/mL	瓶	145.00

113	克百威标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	40.00
114	克百威标准液	1.2mL/瓶　1000ug/mL	瓶	80.00
115	标准品/四环素	100mg/瓶	瓶	120.00
116	标准品/土霉素	100mg/瓶	瓶	150.00
117	标准品/金霉素	10mg/瓶	瓶	600.00
118	标准品/氯霉素	100mg/瓶	瓶	120.00
119	标准品/孔雀石绿	10mg/瓶	瓶	120.00
120	2-NP-AMOZ 标准品	＞99%，分子量：334.33 10mg/瓶	瓶	675.00
121	2-NP-SEM 标准品	≥98.0% 10mg/瓶	瓶	300.00
122	2-NP-AHD 标准品	＞99%,分子量：248.19 10mg/瓶	瓶	900.00
123	2-NP-AOZ 标准品	＞99%,分子量：235.20 10mg/瓶	瓶	980.00
124	黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2混标液	1ug/mL 1mL/瓶	瓶	800.00
125	黄曲霉毒素B1试剂盒	48T/盒	盒	950.00
126	克仑特罗标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
127	莱克多巴胺标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	66.00
128	沙丁胺醇标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	120.00
129	特布他林标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	80.00
130	D9-克仑特罗标准品	98.2%(Isotopic VaLμe:99.8%)1mg/瓶	瓶	780.00
131	D5-莱克多巴胺标准品	0.5mg/瓶　94.2%	瓶	3480.00
132	D3-沙丁胺醇标准品	1mg/瓶 CP:≥98%；IE:≥98%atomD	瓶	1480.00
133	D9-特布他林标准品	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	560.00
134	甲氰菊酯标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
135	丙烯酰胺标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
136	丙烯酰胺-13C3同位素标准液	1mL/瓶　1000ug/mL	瓶	2350.00
137	甲醇标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
138	甲拌磷标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
139	甲拌磷砜标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	56.00
140	甲拌磷亚砜标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	65.00
141	水胺硫磷标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
142	三唑磷标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
143	灭线磷标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
144	乙酰甲胺磷标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
145	乐果标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
146	3-羟基克百威标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	100.00
147	涕灭威标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
148	涕灭威砜标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
149	涕灭威亚砜标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
150	硫丹标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
151	α-硫丹标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	80.00
152	β-硫丹标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	80.00
153	硫丹硫酸酯标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	150.00

154	阿维菌素标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
155	灭蝇胺标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
156	腐霉利标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
157	苯醚甲环唑标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
158	吡唑醚菌酯标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
159	烯酰吗啉标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
160	五氯硝基苯标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	65.00
161	嘧霉胺标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	80.00
162	甲霜灵标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
163	多菌灵标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	40.00
164	三唑酮标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
165	百菌清标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
166	丙环唑标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	56.00
167	戊唑醇标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
168	恶霜灵标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	60.00
169	腈菌唑标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	80.00
170	福美锌标准品	250mg/瓶　98.2%	瓶	300.00
171	福美双标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	45.00
172	代森锰锌标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
173	代森联标准品	10mg/瓶　90.0%	瓶	100.00
174	丙森锌标准品	250mg/瓶	瓶	800.00
175	环氧七氯标准液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	50.00
176	联苯菊酯标准液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	106.00
177	甲苯中8种有机氯混合标准溶液	1.2mL/瓶　100ug/mL	瓶	450.00
178	氯唑磷标准液	1mL/瓶　1000ug/mL	瓶	140.00
179	二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质	1.2mL/瓶　1000ug/mL	瓶	80.00
180	标准物质/二硫化碳中苯乙烯	1000ug/mL　2mL/瓶	瓶	100.00
181	二硫化碳中苯溶液标准物质	1000ug/mL　2mL/瓶	瓶	130.00
182	二硫化碳中甲苯溶液标准物质	1000ug/mL　2mL/瓶	瓶	80.00
183	二硫化碳中乙苯溶液标准物质	1000ug/mL　2mL/瓶	瓶	90.00
184	二硫化碳中邻二甲苯溶液标准物质	1000ug/mL　2mL/瓶	瓶	80.00
185	二硫化碳中对二甲苯溶液标准物质	1000ug/mL　2mL/瓶	瓶	80.00
186	二硫化碳中间二甲苯溶液标准物质	1000ug/mL　2mL/瓶	瓶	80.00
187	标准物质/二硫化碳中三氯甲烷	1000ug/mL　2mL/瓶	瓶	80.00

188	二硫化碳中三氯甲烷溶液标准物质	5000ug/mL 2mL/瓶	瓶	200.00
189	标准物质/二硫化碳中四氯化碳	1000ug/mL 2mL/瓶	瓶	100.00
190	标准物质/二硫化碳中四氯化碳	5000ug/mL 2mL/瓶	瓶	120.00
191	甲醇中丙烯酰胺标准液	1.2mL 1000μg/mL	瓶	100.00
192	标准物质/二硫化碳中环己酮	2mL/瓶 2000μg/mL	瓶	105.00
193	标准物质/二硫化碳中环己烷	2mL/瓶 2000μg/mL	瓶	150.00
194	标准物质/二硫化碳中正己烷	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
195	标准物质/二硫化碳中正己烷	2mL/瓶 2000μg/mL	瓶	150.00
196	标准物质/乙醇中甲醇	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
197	标准物质/二硫化碳中正丙醇	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
198	二硫化碳中丙酮溶液标准物质	5mL/瓶 2000μg/mL	瓶	120.00
199	二硫化碳中三氯乙烯溶液标准物质	2mL/瓶 3000μg/mL	瓶	150.00
200	二硫化碳中四氯乙烯溶液标准物质	2mL/瓶 3000μg/mL	瓶	150.00
201	标准物质/二硫化碳中四氢呋喃	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	200.00
202	甲醇中氟苯尼考-D3	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	850.00
203	二氯甲烷标准气体	4L/瓶 铝合金瓶 CH2CL2 5%-50%	瓶	1200.00
204	一氧化碳标准气体	4L/瓶 铝合金瓶 CO 10%-50%	瓶	1480.00
205	二氧化碳标准气体	4L/瓶 铝合金瓶 CO2 10%-50%	瓶	1480.00
206	七种兽药混标液	100μg/mL 1mL/瓶 带计量证书	瓶	820.00
207	甲醇中溴敌隆标准液	100μg/mL 1mL/瓶 带计量证书	瓶	60.00
208	乙酸乙酯中毒鼠强对照液	200μg/mL 0.8mL/瓶 带计量证书	瓶	800.00
209	氟乙酰胺标准液	100μg/mL 1mL/瓶 带计量证书	瓶	300.00
210	残杀威标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	50.00
211	氯氟氰菊酯标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	60.00
212	甲醇中恩诺沙星标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	100.00
213	环丙沙星标准品	100mg 99.3%	瓶	150.00
214	乙醇中诺氟沙星标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	60.00

215	甲醇中氧氟沙星标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	60.00
216	甲醇中培氟沙星标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	99.00
217	甲醇中洛美沙星标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	65.00
218	甲醇中强力霉素标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	69.00
219	隐色孔雀石绿标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	60.00
220	孔雀石绿-d5 标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	200.00
221	隐形孔雀石绿-d5 标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	500.00
222	氯霉素-d5 标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	600.00
223	甲硝唑标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	105.00
224	D4-甲硝唑标准液	1mL/瓶 100ug/mL	瓶	218.00
225	甲醇中氟苯尼考标准液	1.2mL/瓶 100ug/mL	瓶	112.00
226	乙腈中交链孢菌酮酸（TeA）标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	2100.00
227	乙腈中交链孢菌酮酸-D13（TeA-D13）标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	6000.00
228	乙腈中交链孢酚(AOH)标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	650.00
229	乙腈中交链孢酚-D2(AOH-D2)标准液	1mL/瓶，10ug/ml	瓶	1500.00
230	乙腈中腾毒素(TEN)标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	2200.00
231	乙腈腾毒素-D3(TEN-D3)标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	2800.00
232	乙腈中交链孢酚单甲醚(AME)标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	2700.00
233	乙腈中交链孢酚单甲醚-D3(AME-D3)标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	300.00
234	乙腈中氟啶虫胺腈标准液	1mL/瓶 1000ug/mL	瓶	550.00
235	乙腈中氟吡呋喃酮标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	280.00
236	脱氢乙酸标准液	1mL/瓶 1000ug/mL	瓶	150.00
237	黄曲霉毒素B1(AFB1)标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	600.00
238	黄曲霉毒素B2(AFB2)标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	500.00

239	黄曲霉毒素G1(AFG1)标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	600.00
240	黄曲霉毒素G2(AFG2)标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	500.00
241	脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	600.00
242	3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇（3-AcDON）标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	950.00
243	15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇（15-AcDON）标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	600.00
244	玉米赤霉烯酮（ZEN）标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	320.00
245	赭曲霉毒素A(OTA)标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	550.00
246	伏马毒素B1（FB1）标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	600.00
247	伏马毒素B2（FB2）标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	800.00
248	伏马毒素B3（FB3）标准液	1mL/瓶，100ug/ml	瓶	1200.00
249	乙腈中同位素内标 ^{13}C17-AFB1	1mL/瓶 0.5ug/ml	瓶	2500.00
250	乙腈中同位素内标 ^{13}C17-AFB2	1mL/瓶 0.5ug/ml	瓶	2500.00
251	乙腈中同位素内标 ^{13}C17-AFG1	1mL/瓶 0.5ug/ml	瓶	2500.00
252	乙腈中同位素内标 ^{13}C17-AFG2	1mL/瓶 0.5ug/ml	瓶	2500.00
253	乙腈中同位素内标 ^{13}C15-DON	1mL/瓶,25ug/ml	瓶	4200.00
254	乙腈中同位素内标 ^{13}C15-3-AcDON	1mL/瓶 100ug/ml	瓶	8600.00
255	乙腈中同位素内标 ^{13}C15-15-AcDON	1mL/瓶 100ug/ml	瓶	9600.00
256	乙腈中同位素内标 ^{13}C18-ZEN	1mL/瓶 25ug/ml	瓶	2000.00
257	乙腈中同位素内标 ^{13}C20-OTA	1mL/瓶 10ug/ml	瓶	8500.00
258	乙腈中同位素内标 ^{13}C34-FB1	1mL/瓶 25ug/ml	瓶	2300.00
259	乙腈中同位素内标 ^{13}C34-FB2	1mL/瓶 10ug/ml	瓶	1800.00

260	乙腈中同位素内标 $^{13}C34$-FB3	1mL/瓶 10ug/ml	瓶	1800.00
261	16种混标外标常规毒素标准物质	黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2(AFB1、AFB2、AFG1AFG2)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)、雪腐镰刀菌烯醇(NIV)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖(DON-3G)3-乙酷基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON)、15-乙酷基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(10-AcDON)、玉米赤霉烯酮(ZEN)、猪曲霉毒素A(OTA).伏马毒素B1、B2(FB1FB2)、T-2、HT-2、杂色曲霉毒素(ST)16种真菌毒素 2.0mL/瓶	瓶	11000.00
262	16种混标内标常规毒素标准物质	同位素内标13C17-AFB1、同位素内标13C17-AFB2、同位素内标13C17-AFG1、同位素内标13C17-AFG2、同位素内标NIV、同位素内标13C15-DON、同位素内标13C15-15-AcDON、同位素内标13C18-ZEN、同位素内标13C20-OTA、同位素内标13C34-FB2、同位素内标13C34-FB3、同位素内标T-2、同位素内标HT-2、同位素内标ST、1.2mL/瓶	瓶	16120.00
263	标准物质/水中高氯酸盐	20mL/瓶 1000μg/mL	瓶	160.00
264	磷酸钠溶液标准液	50mL/瓶 1000mg/L	瓶	80.00
265	水中高氯酸盐同位素内标（高氯酸盐-$^{18}O_4$）	1mL/瓶 100mg/L	瓶	3900.00
266	灭螨猛标准液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	240.00
267	氟胺氰菊酯标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
268	二硫化碳中甲基丙烯腈标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	500.00
269	水中五氧化二磷标准液	50mL/瓶 1000μg/mL	瓶	120.00
270	水中碘离子标准液	20mL/瓶 1000μg/mL	瓶	70.00
271	二硫化碳中丁醇标准液	2mL/瓶 6000μg/mL	瓶	260.00
272	二硫化碳中正戊醇标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	60.00
273	水中丙烯醇标准液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	700.00
274	水中N,N-二甲基甲酰胺标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	100.00
275	水中N,N-二甲基乙酰胺标准液	2mL/瓶 100μg/mL	瓶	80.00
276	二硫化碳中异丙醇标准液	20mL/瓶 1000μg/mL	瓶	190.00
277	丙醇中乙酸标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	120.00
278	甲醇中乙二醇标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	150.00
279	二硫化碳中丁酮标准	5mL/瓶 2000μg/mL	瓶	180.00

	液			
280	水中磷酸根标准液	50mL/瓶 1000μg/mL	瓶	75.00
281	水中磷化氢（以磷化氢计）标准液	20mL/瓶 1000μg/mL	瓶	130.00
282	丙酮中苯酚标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
283	甲醇中苯酚标准液	1mL/瓶 2000μg/mL	瓶	70.00
284	二硫化碳中联苯标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	220.00
285	甲醇中敌敌畏标准液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	200.00
286	甲醇中甲拌磷标准液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	150.00
287	甲醇中对硫磷标准液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	150.00
288	苯中二硫化碳标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	140.00
289	乙醇中苯胺标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
290	正己烷中1，2-二氯乙烯标准液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	200.00
291	乙醇中对硝基苯胺标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	90.00
292	二硫化碳中甲基丙烯腈标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	500.00
293	二硫化碳中正戊烷标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
294	二氯甲烷中1，3-丁二烯标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	400.00
295	水中N,N-二甲基甲酰胺标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	110.00
296	水中N,N-二乙基甲酰胺标准液	2mL/瓶 100μg/mL	瓶	80.00
297	二硫化碳中异丙醇标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	190.00
298	二硫化碳中乙腈标准液	2mL/瓶 6000μg/mL	瓶	150.00
299	二硫化碳中丙烯腈标准液	2mL/瓶 6000μg/mL	瓶	100.00
300	二乙烯基苯标准品	100mg 83.4%	瓶	100.00
301	二硫化碳中乙酸丙酯标准液	5mL/瓶 3000μg/mL	瓶	60.00
302	丙酮中乙酸标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	120.00
303	丙酮中苯酚标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
304	水中苯酚标准液	10mL/瓶 1000μg/mL	瓶	150.00
305	甲醇中甲酚标准液	2mL/瓶 2000μg/mL	瓶	230.00
306	二硫化碳中正庚烷标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	120.00
307	二硫化碳中乙酸甲酯标准液	5mL/瓶 3000μg/mL	瓶	120.00

308	二硫化碳中乙酸戊酯标准液	5mL/瓶 3000μg/mL	瓶	60.00
309	二硫化碳中乙酸乙酯标准液	5mL/瓶 3000μg/mL	瓶	150.00
310	二硫化碳中乙酸丁酯标准液	5mL/瓶 3000μg/mL	瓶	140.00
311	甲醇中甲拌磷标准液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	140.00
312	甲醇中对硫磷标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	120.40
313	二硫化碳中正辛烷标准液	2mL/瓶 6000μg/mL	瓶	150.00
314	二硫化碳中正壬烷标准液	2mL/瓶 6000μg/mL	瓶	130.00
315	正己烷中 1，2-二氯乙烯标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	200.00
316	丙酮中乐果溶液标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
317	丙酮中甲基对硫磷溶液标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
318	丙酮中毒死蜱溶液标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	60.00
319	丙酮中敌敌畏溶液标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	60.00
320	标准物质/丙酮中溴氰菊酯标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
321	丙酮中灭线磷溶液标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	100.00
322	水中尿素氮标准液	15mL/瓶 1000mg/L	瓶	100.00
323	甲醇中苯溶液标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	100.00
324	甲醇中甲苯溶液标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	60.00
325	甲醇中二甲苯标准液	1mL/瓶 200μg/mL	瓶	280.00
326	丙酮中对硫磷溶液标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
327	丙酮中对硫磷溶液标准液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
328	水中糖精钠溶液标准液	10mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
329	甲醇中啶虫脒标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	55.00
330	甲醇中啶虫脒标准液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	100.00
331	乙醇中烯啶虫胺标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	120.00
332	甲醇中噻虫啉标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	60.00
333	甲醇中噻虫啉标准液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	70.00
334	甲醇中噻虫嗪标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	60.00

335	甲醇中噻虫嗪标准液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	70.00
336	甲醇中吡虫啉溶液标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	60.00
337	甲醇中吡虫啉溶液标准液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	70.00
338	氟氯氰菊酯标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
339	氟氯氰菊酯标准液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	60.00
340	甲醇中噻虫胺标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	80.00
341	甲醇中噻虫胺标准液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	100.00
342	甲醇中呋虫胺标准液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	100.00
343	甲醇中呋虫胺标准液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	110.00
344	乙腈中氯噻啉标准液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	60.00
345	乙腈中氯噻啉标准液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	70.00
346	乙腈中哌虫啶标准液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	160.00
347	乙腈中环氧虫啶标准液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	300.00
348	甲醇中甲基对硫磷标准液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	120.00
349	卡拉洛尔（咔唑心安）标准液	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	150.00
350	甲醇中纳多洛尔标准液	100mg/瓶 94.5%	瓶	200.00
351	甲醇中卡拉洛尔（咔唑心安）-D7 溶液	10mg/瓶 99%	瓶	680.00
352	甲醇中盐酸卡替洛尔-D9 溶液	1mg/瓶	瓶	2025.00
353	甲醇中 D7-普萘洛尔	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	4410.00
354	托曲珠利标准液	1.2mL/瓶 200μg/mL	瓶	140.00
355	甲醇中妥曲珠利-D3 溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	600.00
356	乙腈/NN 二甲基甲酰胺中尼卡巴嗪标准液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	224.00
357	甲醇中氟苯尼考胺-D3 溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	400.00
358	甲醇中氟苯尼考胺标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	165.00
359	甲醇中氟苯尼考胺标准溶液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	235.00
360	甲醇中阿替洛尔标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	80.00
361	甲醇中阿替洛尔标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	300.00
362	甲醇中盐酸普萘洛尔标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	150.00

363	甲醇中地克珠利标准溶液	1.2mL/瓶 200μg/mL	瓶	105.00
364	甲醇中托曲珠利砜标准溶液	1.2mL/瓶 200μg/mL	瓶	140.00
365	正己烷中氰戊菊酯标准溶液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	90.00
366	甲醇中吡唑醚菌酯标准溶液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	110.00
367	甲醇中残杀威标准溶液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	75.00
368	正己烷中百菌清标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	100.00
369	甲醇中甲拌磷砜标准溶液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	140.00
370	甲醇中甲拌磷亚砜标准溶液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	140.00
371	正己烷中五氯硝基苯标准溶液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	130.00
372	甲醇中对硫磷标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	140.00
373	甲醇中 D7-阿替洛尔同伴素标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	3100.00
374	甲醇中三氯杀螨醇标准溶液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	140.00
375	丙酮中灭草松标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	140.00
376	丙酮中 2,4-滴标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	200.00
377	丙酮中呋喃丹标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	185.00
378	丙酮中莠去津标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	200.00
379	丙酮中五氯酚标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	140.00
380	草甘膦标准物质	100mg/瓶 99.5%	瓶	150.00
381	丙酮中邻苯二甲酸二（2-乙基己己）酯标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	60.00
382	丙酮中苊-D10 标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	260.00
383	丙酮中菲-D10 标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	160.00
384	丙酮中崫-D12 标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	200.00

385	丙酮中芘-D10 标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	600.00
386	丙酮中 2,4,6-三氯酚标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	100.00
387	丙酮中七氯标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	139.00
388	丙酮中马拉硫磷标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	100.00
389	丙酮中百菌清标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	100.00
390	甲醇中二氯甲烷标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
391	甲醇中 1,2-二氯乙烷溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	65.00
392	甲醇中 1,1-二氯乙烯溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	60.00
393	甲醇中顺-1,2-二氯乙烯溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	120.00
394	甲醇中反-1,2-二氯乙烯溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	90.00
395	甲醇中 1,2-二氯乙烯溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	160.00
396	甲醇中三氯乙烯溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	60.00
397	甲醇中四氯乙烯溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
398	甲醇中 1,4-二氯苯溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	60.00
399	甲醇中 1,3,5-三氯苯溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	70.00
400	甲醇中 1,2,3-三氯苯溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	80.00
401	甲醇中 1,2,4-三氯苯溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
402	甲醇中 2,4,5-三氯苯胺溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	120.00
403	甲醇中六氯苯标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
404	甲醇中氯乙烯标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	200.00
405	甲醇中 N,N-二甲基乙酰胺标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
406	甲醇中六氯-1,3-丁二烯标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	70.00
407	甲醇中苯标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	70.00
408	甲醇中甲苯标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
409	甲醇中二甲苯标准溶	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	200.00

	液			
410	甲醇中间二甲苯标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
411	甲醇中邻二甲苯标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
412	甲醇中对二甲苯标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	50.00
413	甲醇中丙烯酰胺-13C3 标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	150.00
414	甲醇中微囊藻毒素 LR(MC-LR)标准液	1mL/瓶 10μg/mL	瓶	450.00
415	二氯甲烷中环氧氯丙烷标准液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	70.00
416	^{241}Am 粉末（α 放射源）	5g/瓶	瓶	6500.00
417	氯化钾（β 放射源）	5g/瓶，准确标定 ^{40}K 的活度浓度	瓶	6500.00
418	乙腈/NN 二甲基甲酰胺中尼卡巴嗪-D8	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	325.00
419	甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	70.00
420	甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	70.00
421	甲醇中三溴甲烷溶液标准物质	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	50.00
422	水中二氯乙酸标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	120.00
423	水中三氯乙酸标准液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	135.00
424	乙腈中苯并[a]芘标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	100.00
425	大米中铝质控样	20g/瓶 浓度：按需配制	瓶	725.00
426	大米中铝质控样	50g/瓶 浓度：按需配制	瓶	1200.00
427	大米中镉质控样	20g/瓶 浓度：按需配制	瓶	380.00
428	大米中硒质控样	30g/瓶 浓度：按需配制	瓶	1300.00
429	大米中 6 种金属混合标质控样	20g/瓶 浓度：按需配制	瓶	980.00
430	矿泉水中溴酸盐质控样	50mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	950.00
431	果蔬汁中 8 种有机氯质控样	30mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	1900.00
432	饮料中 5 种添加剂混标质控样	柠檬黄/日落黄/胭脂红/苋菜红/亮蓝 50g/瓶	瓶	1800.00
433	饮料中环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）质控样	5g/瓶 塑料瓶装	瓶	1500.00
434	果蔬汁中敌敌畏、甲拌磷质控样	30g/瓶 浓度：按需配制	瓶	1800.00

435	饮料中亚硫酸盐质控样	30mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	1500.00
436	食用油中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	2500.00
437	饮料中糖精钠（以糖精计）、苯甲酸、山梨酸质控样	3 种混合 50mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	1900.00
438	水果蔬菜中灭线磷、毒死蜱、三唑磷、联苯菊酯质控样	30g/瓶 浓度：按需配制	瓶	1800.00
439	空气中二氧化硫质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
440	吸收液中氨质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
441	活性炭管中苯质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
442	活性炭管中甲苯质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
443	活性炭管中二甲苯（邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯）质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	600.00
444	活性炭管中苯乙烯质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
445	活性炭管中丙酮质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
446	活性炭管中的环己烷质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
447	硅胶管中的甲醇质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
448	活性炭管中三氯甲烷质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
449	活性炭管中四氯化碳质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
450	活性炭管中乙苯质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
451	活性炭管中的异丙醇质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
452	活性炭管中三氯乙烯质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
453	活性炭管中四氯乙烯质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
454	活性炭管中四氢呋喃质控样	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00
455	活性炭管中正己烷质	2 支/套 浓度：按需配制	套	500.00

	控样			
456	二氯甲烷气体质控样	4L/瓶 铝合金瓶 CH2CL2 指定浓度+N2	瓶	1300.00
457	一氧化碳气体质控样	4L/瓶 铝合金瓶 CO 指定浓度+N2	瓶	1200.00
458	二氧化碳气体质控样	4L/瓶 铝合金瓶 CO2 指定浓度+N2	瓶	1200.00
459	质控样品/滤膜中锡标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
460	质控样品/滤膜中锆标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
461	质控样品/滤膜中镉标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
462	质控样品/滤膜中硫酸标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
463	质控样品/滤膜中锰标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
464	质控样品/滤膜中镍标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
465	质控样品/滤膜中铅标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
466	质控样品/滤膜中钾标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
467	质控样品/滤膜中钠标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
468	质控样品/滤膜中铬标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
469	质控样品/滤膜中砷标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
470	质控样品/滤膜中锑标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
471	质控样品/滤膜中铜标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
472	质控样品/滤膜中钨标准物质	2 支/套或者 3 片/套	套	800.00
473	质控样品/粉尘中游离二氧化硅	2 支/套或者 3 片/套	套	1200.00
474	水中铁质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
475	水中锰质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
476	水中铜质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
477	水中锌质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
478	水中铝质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
479	水中砷质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
480	水中硒质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
481	水中镉质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
482	水中铅质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
483	水中汞质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00

484	水中六价铬质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
485	水质中总铬质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
486	水中银质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
487	水中硼质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
488	水中锑质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
489	水中钡质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
490	水中铍质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
491	水中钼质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
492	水中镍质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
493	水中铊质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
494	水中钾质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
495	水中钠质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
496	水中镁质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
497	水中钙质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
498	水中总硬度质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
499	水中氰化钾质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
500	水中氟化物标质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
501	水中六六六、滴滴涕质控样	1.2mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	80.00
502	水中氯化氰质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	80.00
503	水中乐果质控样	1.2mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	80.00
504	水中毒死蜱质控样	1.2mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	120.00
505	水中甲基对硫磷质控样	1.2mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	80.00
506	水中溴氰菊酯质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	80.00
507	标样-对硫磷质控样	1.2mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	112.00
508	标样-敌敌畏	1.2mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	112.00
509	水中耗氧量质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
510	水中挥发酚质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
511	水中氨氮质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
512	水中亚硝酸盐氮质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
513	水中阴离子合成洗涤剂质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	60.00
514	生活饮用水中三氯甲烷/四氯化碳质控样	100mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	775.00
515	火腿肠中总砷质控样	30g/瓶 浓度：按需配制	瓶	950.00
516	火腿肠中亚硝酸盐质控样	30g/瓶 浓度：按需配制	瓶	950.00
517	花生油中黄曲霉毒素B1质控样	20mL/瓶 浓度：按需配制	瓶	950.00
518	硫酸	GR500mL/瓶 95.0～98.0%（易制毒化学品）	瓶	50.00
519	盐酸	GR500mL/瓶 36.0～38.0%（易制毒化学品）	瓶	40.00
520	硝酸	GR500mL/瓶 65.0～68.0% （易制爆化学品）	瓶	40.00

521	硝酸	（易制爆化学品） 67%-70% 60 多项金属元素杂质 ppb 级别，2.5L/瓶，AL≤1ppb,Sb≤0.5ppb，As≤0.5ppb,Cd≤0.5ppb,Cu≤0.5ppb,Pb≤0.1ppb,Mn≤0.1ppb,Co≤0.5ppb,Ni≤0.5ppb,Sn≤0.5ppb,V≤0.5ppb,TL≤0.1ppb,Cr≤1ppb,Mo≤0.1ppb,Ag≤0.1ppb 等。	瓶	1500.00
522	磷酸	GR500mL/瓶	瓶	60.00
523	高氯酸	GR500mL/瓶（易制爆化学品）	瓶	450.00
524	冰乙酸	GR500mL/瓶	瓶	40.00
525	氢氟酸	AR500mL/瓶	瓶	30.00
526	草酸	AR500g/瓶 99.8%	瓶	30.00
527	硼酸	AR500g/瓶 99.5%	瓶	30.00
528	柠檬酸	AR500g/瓶	瓶	40.00
529	甲酸	XW06418606 HPLC 500mL/瓶	瓶	800.00
530	氨基磺酸	R007042 100g/瓶	瓶	40.00
531	对氨基苯磺酸	R014922-100g/瓶 99.5%	瓶	40.00
532	抗坏血酸	GR 25g/瓶	瓶	40.00
533	L+酒石酸	10022018 AR500G/瓶	瓶	150.00
534	巴比妥酸	B105039 25g/瓶	瓶	70.00
535	异烟酸	AR 99% 500g/瓶	瓶	180.00
536	冰乙酸	HPLC 500mL/瓶	瓶	92.00
537	三氯乙酸	AR500mL/瓶	瓶	120.00
538	过氧化氢 30%	GR500mL/瓶	瓶	50.00
539	石油醚	AR 30-60 500mL/瓶	瓶	30.00
540	乙醚	AR500mL/瓶（易制毒化学品）	瓶	70.00
541	三氯甲烷	AR500mL/瓶（易制毒化学品）	瓶	50.00
542	二氯甲烷	AR500mL/瓶	瓶	30.00
543	甲醇	HPLC 4L/瓶，ACS 规范；适用范围:0.2 微米过滤	瓶	280.00
544	甲醇	HPLC500mL/瓶	瓶	30.00
545	无水乙醇	GR500mL/瓶	瓶	45.00
546	丙三醇	AR500mL/瓶	瓶	30.00
547	异丙醇	HPLC 500mL/瓶	瓶	85.00
548	异丁醇	HPLC 500mL/瓶	瓶	105.00
549	乙酸乙酯	40065985 HPLC 4L/瓶	瓶	670.00
550	丙酮	HPLC 4L/瓶（易制毒化学品）	瓶	620.00
551	正己烷	HPLC 4L 应用范围:亚微米 filtered.302-4	瓶	550.00
552	环己烷	40010884 HPLC 4L/瓶 符合 ACS 规范	瓶	1200.00
553	二氯甲烷	HPLC 500mL/瓶	瓶	85.00
554	1，2-二氯乙烷	HPLC 500mL/瓶	瓶	86.00
555	乙腈	HPLC 4L/瓶，ACS 规范甲基氰化物，乙腈类型实验	瓶	520.00
556	甲醛（36-38%）	AR500mL/瓶	瓶	25.00
557	邻苯二甲醛	100g/瓶 98%	瓶	260.00

558	二硫化碳	HPLC 500mL/瓶 低苯级	瓶	800.00
559	苯	HPLC 500mL/瓶	瓶	50.00
560	高分子多孔聚合物	25g/瓶（GDX-102，180μm～250μm）	瓶	800.00
561	氯化钾	AR500g/瓶	瓶	25.00
562	无水磷酸二氢钾	AR500g/瓶	瓶	48.00
563	磷酸二氢钾	AR500g/瓶	瓶	30.00
564	三水合六氰铁(II)酸钾	AR500g/瓶	瓶	110.00
565	铬酸钾	AR500g/瓶	瓶	65.00
566	硫酸钾	AR500g/瓶	瓶	20.00
567	高碘酸钾	R018644- 100g/瓶	瓶	304.00
568	重铬酸钾	AR500g/瓶	瓶	90.00
569	溴酸钾	1.01707.025 AR500g/瓶	瓶	105.00
570	溴化钾	1.01706.020 AR500g/瓶	瓶	95.00
571	铁氰化钾	1.01789.010 AR500g/瓶	瓶	70.00
572	碘化钾	PT100g/瓶	瓶	190.00
573	硼氢化钾	1.01764.014 AR100g/瓶（易制爆化学品）	瓶	160.00
574	硫氰酸钾	AR500g/瓶 98.5%	瓶	55.00
575	磷酸氢二钾	GR500g/瓶	瓶	36.00
576	高锰酸钾	AR500g/瓶（易制毒化学品）	瓶	65.00
577	硝酸钾	AR500g/瓶（易制爆化学品）	瓶	66.50
578	硫酸铝钾（硫酸铝铵）	AR500g/瓶	瓶	15.00
579	氢氧化钾	GR500g/瓶	瓶	45.00
580	氢氧化钠	GR500g/瓶	瓶	40.00
581	枸橼酸钠（柠檬酸钠）	AR500g/瓶 99%	瓶	18.00
582	亚砷酸钠	100g/瓶 ≥90%（剧毒化学品）	瓶	1900.00
583	硼氢化钠	AR100g/瓶（易制爆化学品）	瓶	180.00
584	十二水合磷酸氢二钠	AR500g/瓶	瓶	45.00
585	磷酸氢二钠	AR500g/瓶	瓶	36.00
586	磷酸二氢钠	AR500g/瓶	瓶	20.00
587	乙二胺四乙酸二钠	AR250g/瓶	瓶	30.00
588	无水硫酸钠	AR500g/瓶	瓶	20.00
589	无水硫酸钠	GR500g/瓶	瓶	25.00
590	酒石酸钾钠	AR500g/瓶	瓶	31.00
591	无水醋酸钠	AR500g/瓶	瓶	25.00
592	硫化钠	AR500g/瓶	瓶	37.00
593	氯化钠	GR500g/瓶	瓶	35.00
594	亚硫酸钠	AR500g/瓶	瓶	25.00
595	亚硝酸钠	AR500g/瓶	瓶	25.00
596	碳酸钠	AR500g/瓶	瓶	20.00
597	四硼酸钠	AR500g/瓶	瓶	20.00
598	硫代硫酸钠	AR500g/瓶	瓶	20.00
599	钨酸钠	S105257 500g/瓶	瓶	814.00
600	碳酸氢钠	GR500g/瓶	瓶	20.00

601	无水碳酸钠	GR500g/瓶	瓶	60.00
602	无水焦磷酸钠	AR500g/瓶	瓶	56.00
603	无水磷酸二氢钠	500mL/瓶 纯度＞99.0%	瓶	55.00
604	柠檬酸氢二钠	R014956-500g/瓶 99%	瓶	330.00
605	异烟酸钠	5g/瓶 99%	瓶	28.00
606	二水乙酸钠	AR500g/瓶	瓶	20.00
607	无水乙酸钠	AR500g/瓶	瓶	30.00
608	氨水	GR500mL/瓶	瓶	30.00
609	乙酸铵	HPLC 250g/瓶	瓶	60.00
610	硫酸铁铵	AR500g/瓶	瓶	67.00
611	过硫酸铵	GR500g/瓶	瓶	30.00
612	硫酸铈铵	25g/瓶 99.99%	瓶	45.00
613	磷酸二氢铵	AR500g/瓶 99% 10002818	瓶	58.00
614	钼酸铵	AR500g/瓶 99% 10002318	瓶	224.00
615	氯化铵	AR500g/瓶	瓶	25.00
616	硫酸铵	AR500g/瓶	瓶	20.00
617	碳酸铵	AR500g/瓶	瓶	25.00
618	盐酸副玫瑰苯胺	0.2% 100mL/瓶	瓶	55.80
619	乙二胺	AR500mL/瓶	瓶	98.00
620	盐酸羟胺	25g/瓶	瓶	10.50
621	四甲基联苯胺	R002584-5g/瓶 98%	瓶	180.00
622	对氨基苯磺酰胺	R014919-500g/瓶 63-74-1	瓶	124.00
623	盐酸萘乙二胺	盐酸 N-(1-萘基）-乙二胺，25g/瓶	瓶	160.00
624	N-二甲基甲酰胺	AR500mL/瓶	瓶	46.00
625	碳酸氢铵	AR500mL/瓶	瓶	30.00
626	甲酸铵	质谱级 5g/瓶 for LC-MS,≥99.0%	瓶	410.00
627	甲酸铵	HPLC 100g/瓶	瓶	65.00
628	硫酸钙	500g/瓶 99%	瓶	42.00
629	次氯酸钙	500g/瓶，有效氯70.9%	瓶	80.00
630	碘化汞	AR100g/瓶	瓶	460.00
631	氯化汞	AR250g/瓶（剧毒）	瓶	650.00
632	六水氯化钴	10007216 AR100g/瓶	瓶	62.00
633	氧化镧	AR 25g/瓶 99%	瓶	50.00
634	硝酸镧	AR 25g/瓶 99%	瓶	44.00
635	硝酸银	AR100g/瓶（易制爆化学品）	瓶	2800.00
636	乙酸锌	AR500g/瓶	瓶	46.00
637	乙酸铅	AR500g/瓶	瓶	55.00
638	氯化钡	AR500g/瓶	瓶	50.00
639	硫酸铜	AR500g/瓶	瓶	40.00
640	硫酸镉	AR500g/瓶	瓶	60.00
641	硫酸锌	AR500g/瓶	瓶	40.00
642	无水硫酸镁	AR500g/瓶	瓶	40.00
643	氯化亚锡	1.05314.018 AR500g/瓶	瓶	190.00
644	三氯化钛	T104373-500mL/瓶 15-20%	瓶	80.00

645	氯化铯	100g/瓶 99.9%	瓶	350.00
646	氯胺 T	30037618 AR500g/瓶	瓶	105.00
647	聚酰胺粉	301497651 层析用 500g/瓶 100-200 目	瓶	310.00
648	三正辛胺正丁醇	5% 500mL/瓶	瓶	60.00
649	异丁醇	M103314-GC 500mL/瓶	瓶	588.00
650	可溶性淀粉	10021318 500g/瓶	瓶	60.00
651	二甲基乙二肟	10008814 25g/瓶	瓶	70.00
652	1-苯基-3-甲基-5-吡唑酮	AR 100g/瓶 99%	瓶	55.00
653	二硫化碳	GC 500mL/瓶 低苯	瓶	620.00
654	二苯碳酰二肼	AR25g/瓶	瓶	108.00
655	硫酸肼	AR100g/瓶 99%	瓶	45.00
656	酚试剂	R000388-25g/瓶	瓶	120.00
657	4-氨基安替比林	AR25g/瓶 98.5%	瓶	100.00
658	乳化剂 OP	EmμLsifier OP 500mL/瓶	瓶	90.00
659	溴代十六烷基吡啶（CPB）	R002373-100g/瓶	瓶	105.00
660	AHMT（4-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂）	A100781-25g/瓶 95%	瓶	646.00
661	对硝基酚	N814718-100g/瓶	瓶	40.00
662	对硝基苯酚	N814723-100g/瓶 GC	瓶	62.00
663	丁子香酚（4-烯丙基-2-甲氧基苯酚）	35995-250mg/瓶	瓶	505.00
664	丁香酚	100g/瓶 99%	瓶	80.00
665	溴	AR500mL/瓶（易制毒化学品）	瓶	480.00
666	硫脲	AR500g/瓶	瓶	50.00
667	尿素	AR500g/瓶	瓶	42.00
668	酚红	25g/瓶	瓶	42.00
669	甲基红	25g/瓶	瓶	75.00
670	亚甲基蓝	25g/瓶	瓶	85.00
671	铬黑 T	25g/瓶	瓶	80.00
672	铬天青 S	71010582 25g/瓶	瓶	93.00
673	甲基橙	71025180 IND25g/瓶	瓶	56.00
674	酚酞	AR25g/瓶	瓶	25.00
675	溴甲酚绿	71007860 IND10g/瓶	瓶	110.00
676	二甲酚橙	XW16113541 IND5g/瓶	瓶	85.00
677	吐温-20	CP 500mL/瓶	瓶	65.00
678	邻苯二甲酸二壬酯	（色谱固定液）100mL/瓶	瓶	77.00
679	曲拉通	Triton X-100，R009177-500mL/瓶	瓶	150.00
680	102 担体	50g/瓶（60 目～80 目）	瓶	526.00
681	FFAP 色谱固定液	FFAP,化学组成：聚乙二醇硝基苯改性，所属极性：极性 25g/瓶	瓶	1800.00

682	Quechers试剂包	不含无水硫酸镁，Packing MateriaL C18,100g/盒	盒	980.00
683	DisQuETM Pouch for 50mL CEN	1克柠檬酸三钠，0.5克柠檬酸氢化二钠，1克NaCL和4克MgSO4，50毫升/支，50支/盒	盒	1200.00
684	调谐液	TQ标准SAMPLE.2 LCMS-8030 专用 225-14122-01	瓶	1780.00
685	校正液	ICP-Q专用校准解决方案NO.1323760，250ml/瓶	瓶	6800.00
686	调谐液	ICP-Q专用校准解决方案 NO.1323770，500ml/瓶	瓶	5684.00
687	缓冲溶液	多参数测定仪用CDTATISAB II 3790mL/瓶	瓶	2940.00
688	β-葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶	β-葡萄糖醛苷酶≥85,000 μnits/mL，含≤7,500 μnits/mL芳基硫酸酯酶； 5mL/瓶	瓶	4500.00
689	烧杯	2000mL	只	40.00
690	烧杯	1000mL	只	15.00
691	烧杯	500mL	只	10.00
692	烧杯	250mL	只	8.00
693	烧杯	150mL	只	5.00
694	烧杯	100mL	只	4.00
695	烧杯	50mL	只	3.00
696	塑料烧杯	聚乙烯 50mL	只	2.00
697	三角瓶	500mL	只	15.00
698	三角瓶	250mL	只	10.00
699	三角瓶	150mL	只	6.20
700	三角瓶	50mL	只	6.20
701	具塞比色管	100mL 12支/组	组	240.00
702	具塞比色管	50mL 12支/组	组	150.00
703	具塞比色管	25mL 12支/组	组	120.00
704	具塞比色管	10mL 12支/组	组	80.00
705	具塞刻度试管	5mL	支	4.00
706	具塞刻度试管	10mL	支	5.00
707	容量瓶	A级 1000mL	只	45.00
708	容量瓶	A级 500mL	只	32.00
709	容量瓶	A级 250mL	只	25.00
710	容量瓶	A级 100mL	只	15.40
711	容量瓶	A级 50mL	只	14.00
712	容量瓶	A级 25mL	只	14.00
713	容量瓶	A级 10mL	只	12.00
714	一次性塑料滴管	3mL 100支/包	包	6.20
715	一次性塑料滴管	5mL 100支/包	包	10.00
716	一次性塑料滴管	10mL 100支/包	包	28.00
717	移液枪头	10mL/支 100支/袋 适配艾本德	袋	300.00
718	移液枪头	1mL/支 加长型 500支/袋 适配艾本德	袋	120.00
719	移液枪头	200μL 加长型 500支/袋 适配艾本德	袋	120.00

720	移液枪头	100μL 加长型　500 支/袋 适配艾本德	袋	60.00
721	移液枪头	10μL 1000 支/袋 适配艾本德	袋	200.00
722	分液管	标准级 50mL 100 个/包	包	1900.00
723	微量注射器	10μL　1 支/盒	盒	250.00
724	玻璃注射器	50mL/支	支	22.00
725	紧锁头气密式微量注射器	500μm	支	450.00
726	一次性注射器	1mL 100 支/盒	盒	60.00
727	一次性注射器	2mL 100 支/盒	盒	60.00
728	一次性注射器	2.5mL 100 支/盒	盒	60.00
729	一次性注射器	5mL 100 支/盒	盒	60.00
730	一次性注射器	10mL 100 支/盒	盒	100.00
731	一次性注射器	50mL 50 支/盒	盒	200.00
732	一次性注射器	100mL 25 支/盒	盒	250.00
733	离心管	100mL，塑料带书写，可高温灭菌 30 支/袋	袋	100.00
734	离心管	50mL，塑料带书写，可高温灭菌 25 支/袋	袋	90.00
735	离心管	25mL，塑料带书写，可高温灭菌 50 支/袋	袋	80.00
736	离心管	10mL，塑料带书写，可高温灭菌，100 支/袋	袋	40.00
737	进样瓶架	2mL 离心管用　100 孔	只	40.00
738	离心管架	25mL 离心管用　20-30 孔	只	60.00
739	离心管架	50mL 离心管用　20 孔	只	60.00
740	离心管架	100mL 离心管用　20 孔	只	50.00
741	一次性药勺	400 支/包	包	40.00
742	PH 广泛试纸	PH=1～14 80 条/本	本	3.00
743	溶剂过滤头	配套 1000mL 溶剂过滤器	只	150.00
744	溶剂过滤器	溶剂瓶 1000ml、抽滤瓶 300ml	套	550.00
745	溶剂过滤杯	300mL 配套溶剂过滤器	个	120.00
746	过滤三角瓶	1000mL	个	180.00
747	胶塞	12# 打双孔	个	5.00
748	玻璃管	7-8MM 约 1.5M 长	支	10.00
749	硅胶管	6*9mm	米	4.00
750	一次性丁腈手套	M 码　100 只/盒	盒	55.00
751	一次性丁腈手套	S 码　100 只/盒	盒	55.00
752	电子调温电热套	98-1-B 1000mL	台	450.00
753	不锈钢升降台	实验用，台面 100*100mm	台	65.00
754	不锈钢升降台	实验用，台面 200*200mm	台	100.00
755	铂金坩埚	30mL	只	29000.00
756	瓷坩埚	50mL	只	3.50
757	固相萃取柱转接头	聚乙烯材质	只	30.00
758	液质质喷针（毛细管）	225-14948-91，用于 LCMS-2020	个	900.00
759	液质质 CDL 管（喷灌）	225-15718-91，DL ASSY，用于 LCMS-8045	个	6200.00
760	氧化管(双球）	球内径 15MM	支	38.00
761	三口烧瓶	1000mL 24#*3	个	65.00
762	灯丝	225-10340-91，GCMS-TQ8030/TQ8040	个	2637.00

763	WondaPak QuEChERS SPE 净化管	5010-002031， 2mL 100 根/盒	盒	718.00
764	WondaPak QuEChERS SPE 净化管	5010-002033， 2mL 100 根/盒	盒	940.00
765	QuEChERS 净化管	525136090A DisQuE 150mg MgSO4 和 50mg PSA，2 毫升管，100 支/盒	盒	470.00
766	Discovery ® DSC-18 SPE 净化填料	52600-U 100g/瓶	瓶	6100.00
767	易认安全洗瓶	易认安全洗瓶，白色 LDPE 或 PPCO 瓶体，填充管自动通气，非金属通气孔可将瓶内物质保留在瓶中，无渗漏风险，每个瓶身印有彩条与瓶盖相对应，光保护屏障特性在 280nm 到 450nm 之间；500mL/个	个	336.00
768	乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶（PSA）	40~60μm 100g/瓶	瓶	1080.00
769	正己烷聚苯乙烯凝胶	（200 目~400 目）100g/瓶	瓶	5900.00
770	活性炭采样管	10mL/支 100 支/盒	盒	350.00
771	活性炭采样管	溶剂解吸型，200/100mg	支	6.00
772	针头过滤器	13mm 0.22μm，100 只/盒（尼龙 66）	盒	150.00
773	针头过滤器	0.2 μm 13 mm 100/Pk GHP 186009314 100 只/盒	盒	3900.00
774	针头过滤器	13mm 0.22μm，100 只/盒（聚醚砜）	盒	200.00
775	碘量瓶	250mL 24#	只	30.00
776	助滤剂 CeLite545	R007876- 1kg/瓶	瓶	240.00
777	布氏漏斗	110mm	只	48.00
778	玻璃梨形分液漏斗	500mL	只	55.00
779	波纹漏斗	100mm 有六条槽纹	只	30.00
780	瓷蒸发皿	250mL	只	7.00
781	定量滤纸	中速 15cm/盒	盒	55.00
782	玻璃纤维滤纸	直径 110mm,100 片/盒 1827-110	盒	1650.00
783	玻璃纤维滤纸	47mm 50 片/盒	盒	80.00
784	微孔滤膜	50mm,0.45μm，50 片/盒	盒	60.00
785	微孔滤膜	50mm,0.22μm，50 片/盒	盒	60.00
786	微孔滤膜	50mm,0.8μm，50 片/盒	盒	60.00
787	过氯乙烯滤膜	40mm 50 片/盒	盒	45.00
788	PVDF 聚偏氟乙烯滤膜	孔径 0.45μm 13mm 100 片/盒	盒	420.00
789	PTFE 聚四氟乙烯滤膜	孔径 0.45μm 13mm 100 片/盒	盒	420.00
790	变色硅胶	IND 500g/瓶	瓶	15.00
791	中性硅胶	粒径 60-200μm 25g/瓶	瓶	50.00
792	层析硅胶	500g 100-200 目	瓶	35.00
793	脱脂棉	特级长毛絮 500g/瓶	瓶	65.00
794	浓缩瓶	50mL 24#标准口	只	50.00
795	浓缩瓶	250mL 24#标准口	只	70.00
796	鸡心瓶	250mL	瓶	30.00

797	海沙	500g/瓶 100-200 目	瓶	36.00
798	加样枪架子	旋转式移液器支架，可放置 6 个 Eppendorf Research/pLus，Reference/2 或 Biomaster	个	350.00
799	白头弯嘴塑料洗瓶	500mL/个	个	6.00
800	吸耳球	大号	只	8.00
801	玻璃衬管	0.25 毫升微型插入片，29 x 5.7 毫米，透明玻璃，附塑料弹簧，100 支/盒 380-00506	盒	400.00
802	双级式全铜减压阀	0.01-0.85mpa 152-Tx 系列或同等及以上产品	副	700.00
803	样品瓶	2mL 100 只/盒 含盖垫 棕色/无色透明	盒	360.00
804	样品瓶	5mL 100 只/盒 含盖垫 棕色/无色透明	盒	450.00
805	棕色样品瓶	直径 2cm、高 7cm 100 只/盒 实心含盖垫	盒	567.00
806	顶空瓶	RaykoL-CS 40mL（LPP）100 个/包	包	2220.00
807	顶空瓶盖垫	RaykoL-CS 配套 40mL（LPP）100 个/包	包	830.00
808	顶空瓶	COHSV001 圆底 20mL 100 只/盒（需配套现有设备）	盒	900.00
809	顶空瓶盖	COHSCAP1 预装银色开孔铝盖 20mL 100 个/包	包	300.00
810	顶空瓶内垫	CA00007 米黄色 PEFE/白色硅胶垫 20mL 100 只/包	包	800.00
811	透明棕色流动相丝口瓶	100ml/个，大口蓝盖，耐高温，耐酸碱	个	12.00
812	PP 聚丙烯瓶（样品瓶）	2mL 100 只/盒 含盖垫 棕色/无色透明	套	750.00
813	顶空进样瓶	2mL 100 只/盒	盒	200.00
814	顶空进样瓶盖	2mL 100 只/包	包	150.00
815	进样管	ICAP Q 专用 10mL/支 250 支/包	包	750.00
816	镍采样锥	ICAP Q 专用 SAMPLE CONE 4450，NO.3600812	个	8317.00
817	镍截取锥	ICAP Q 专用 NO.1311870	个	11863.00
818	炬管	ICAP Q 专用 1230790 iCAP Q Quartz Torch	个	6475.00
819	石英中心管	ICAP Q 专用 1305600 Quartz injector (2.5mm ID)	个	6941.00
820	雾化器	ICAP Q 专用 1317090，NEB MICROFLOW PFA-100ESI PT NO BRE0009386	个	31218.00
821	XII series 备件（雾化器）	4600294-03，STANDARD GLASS NEBULIZER KIT	盒	16454.00
822	内标泵管	ICAP Q 专用 1320040 12 根/包	包	2321.00
823	三通管	ICAP Q 专用 1600583 0.5mm 1 根/包	包	4416.00
824	进样泵管	ICAP Q 专用 1320050 12 根/包	包	2321.00
825	废液泵管	ICAP Q 专用 1320110 12 根/包	包	2710.00
826	蠕动泵夹	ICAP Q 专用 BRE0004328 Service Kit-PeristaLtic Pump(Mini)，4chan/包	包	3917.00
827	进样器泵管	BRE0004339，2 根/包，2-Ch Ty FueL PP Tubing_3x3mm_White CLip	包	1582.00
828	进样瓶瓶盖	离子色谱专用 5mL 样品瓶盖-带滤芯(250 只/盒)P/N,038009	盒	3359.00
829	进样瓶	离子色谱专用 P/N,038008（250 只/盒）	盒	1064.00

830	阴离子抑制器	离子色谱专用 ADRS 600 (4-mm) 060001，PROD，ANION，4MM，NGES-A-4 mm（替代 088666）	个	29560.00
831	加油塞	EDWARDS 泵专用	个	145.00
832	放油塞	EDWARDS 泵专用	个	260.00
833	泵油	液质 LCMS-8030，EDWARDS 泵专用，原装 1L/装	瓶	1600.00
834	泵油	液质 LCMS-8030，LETBONOL 泵专用，原装 1L/装	瓶	1750.00
835	泵油	气质 GCMS-QP2020 专用，原装 1L/装	瓶	1300.00
836	液体高能性能清洁剂	CLeaner 90，碱性，6kg/桶	桶	2600.00
837	液体高能性能清洁剂	CLeaner 30，酸性，5L/桶	桶	2400.00
838	BE 过滤器	与采购人现有设备依拉勃 834 柜匹配使用,产液执行标准：中国行业标准 JG/T385-2012，针对标准化学液异丙醇，环己烷，盐酸的的过滤器在达到 1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值)时的具体吸附量不低于标准规定值：异丙醇 > 500g ；环己烷 > 750g ；盐酸 > 1620g 。1 只/组，供货时带有原厂合格证。（FiLter GF4 BE+）	组	7500.00
839	泵管	AFS-933 专用 2 根/盒	盒	260.00
840	进样针	AFS-933 专用 5 根/盒	盒	300.00
841	热解涂层石墨管	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用 5 支/盒	盒	1500.00
842	预处理柱	PROG000T3（MiLLi-Q Direct16 纯水机专用）	个	6865.00
843	纯化柱	QPAK00TEX（MiLLi-Q Direct16 纯水机专用）	个	5670.00
844	终端过滤器	MPGP04001（MiLLi-Q Direct16 纯水机专用）	个	5930.00
845	塑料铝箔复合膜采样袋	双阀门（容积为 400mL～600mL）	只	6.50
846	采气袋	容积为 1L/只	只	6.50
847	采气袋	容积为 3L/只	只	11.00
848	采气袋	容积为 5L/只	只	14.00
849	采气袋	容积为 10L/只	只	19.00
850	活性炭采样管	溶剂解吸型，内装 50/100mg 活性炭 50 支/盒	盒	200.00
851	硅胶管	溶剂解析型，内装 100/200mg	支	6.00
852	硅胶管	溶剂解析型，100/50MG	支	5.00
853	活性炭管	溶剂解吸型，内装 50/100mg	支	6.00
854	活性炭管	100mg/50mg 50 支/盒	盒	200.00
855	活性炭管	热解吸型，内装 100mg 活性炭 50 支/盒	盒	200.00
856	碱性活性炭管	溶剂解析型，100/50mg	支	8.00
857	硅胶吸附管	溶剂解析型，内装 100/200mg 硅胶 50 支/盒	盒	200.00
858	冲击式吸收管	棕色/无色，10mL	支	28.00
859	大型气泡吸收管	棕色/无色，10mL	支	28.00
860	小型气泡吸收管	棕色/无色，5mL	支	31.00
861	多孔玻板吸收管	U 型，棕色/无色，10mL	支	25.00
862	三氧化铬氧化管	双球型，球内径 15mm，8g/支	支	20.00
863	大采样夹	滤料直径 37mm-40mm	只	30.00
864	小采样夹	滤料直径 25mm	只	25.00
865	铁空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00

866	锰空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
867	铜空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
868	锌空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
869	镉空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	500.00
870	银空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	1000.00
871	铅空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
872	钾空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
873	钠空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
874	钙空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
875	镁空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
876	镍空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
877	铬空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
878	锑空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
879	钼空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
880	镉空心阴极灯	AA-7000F/AAC 石墨炉原子吸收专用	盏	800.00
881	砷空心阴极灯	AFS-933 专用	盏	750.00
882	硒空心阴极灯	AFS-933 专用	盏	750.00
883	汞空心阴极灯	AFS-933 专用	盏	750.00
884	锡空心阴极灯	AFS-933 专用	盏	750.00
885	玻璃蒸馏器	适用于药典法：二氧化硫的测定-酸碱滴定法 1000mL/套	套	350.00
886	砷空心阴极灯	AFS-933 专用	盏	8966.00
887	硒空心阴极灯	AFS-933 专用	盏	4750.00
888	汞空心阴极灯	AFS-933 专用	盏	9970.00
889	锡空心阴极灯	AFS-933 专用	盏	5822.00
890	OnGuard Ⅱ Ag 柱	2.5CC Pkg 48 Ag 柱 1CC 48 只/袋	袋	14780.00
891	OnGuard Ⅱ Na 柱	EGCS 1cc Pkg 48 RP 柱 1CC，48 只/袋	袋	4750.00
892	OnGuard Ⅱ Na 柱	EGCS 2.5cc Pkg 48 RP 柱 1CC，48 只/袋	袋	9970.00
893	OnGuard Ⅱ Ba/Ag/H	063955 OnGuard II Ba/Ag/H EGCS 2.5cc Ba/Ag/H 柱 2.5CC， 48 只/袋	袋	12850.00
894	C18 固相萃取柱	60mg/3mL 50 支/盒	盒	508.00
895	C18 液相色谱柱	(250mm×4.6mmI.D.×5μm) 1 支/盒	盒	4830.00
896	PAH-C_{18}色谱柱	250mm×4.6mm，5μm	盒	7892.00
897	Envi-18 柱	（12mL,0.5g）20 支/盒	盒	440.00
898	YWG-C18 色谱柱	10μm 不锈钢柱 4.6mm（i.d）×250mm；1 支/盒	盒	4500.00
899	混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱	150mg/6mL 30 支/盒	盒	700.00
900	阳离子（或阴离子）交换树脂柱	4.6mm（i.d）×250mm；1 支/盒	盒	6937.00
901	高交联聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯固相萃取柱	200mg/6mL 30 支/盒	盒	775.00
902	苯乙烯二苯乙烯聚合	250mg，6mL 30 支/盒	盒	1240.00

	物柱			
903	玻璃色谱柱	2m*3mm/支 Chromosorb W-AW DMCS=10:100	支	6700.00
904	色谱柱	Shim-pack VP-ODS，150*2.0mm (228-34937-94)	支	3862.00
905	色谱柱	SH-Rxi-5SiL MS，30m*0.25mm*0.25μm (221-75954-30)	支	4800.00
906	聚乙二醇（PEG）毛细管色谱柱	30m×0.32mm，0.25μm 80331-3225	瓶	7833.00
907	高弹石英毛细管柱	HP-INNOWAX，30m×0.25mm，0.25μm	瓶	8263.00
908	色谱柱	30m×0.32mm×0.5μm，FFAP 1 支/盒	盒	8600.00
909	FFAP 毛细管色谱柱	30m*0.32mm ID*0.50μm	支	4800.00
910	FFAP 毛细管色谱柱	（2m×4mmI.D.）1 支/盒	盒	7400.00
911	石英玻璃毛细管柱	DB-1701 1 支/盒	盒	11050.00
912	石英弹性毛细管柱	DM-5（长 30m、内径 0.32mm、膜厚 0.25μm）1 支/盒	盒	6950.00
913	100%二甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱	（30m×0.32mmI.D.×0.5μm）1 支/盒	盒	2960.00
914	毛细管色谱柱	0.25mm*0.25μm*30m	支	5900.00
915	HLB 固相萃取柱	500mg/3ml；50 支/盒	盒	1150.00
916	HLB 固相萃取柱	60mg/3mL 50 支/盒	盒	630.00
917	HLB 固相萃取柱	200mg/6mL 30 支/盒	盒	630.00
918	HLB 固相萃取柱	200mg/3mL 50 支/盒	盒	1050.00
919	PRiMEHLB 固相萃取柱	150mg/3cc 100 支/盒 186008717	盒	4300.00
920	Oasis MCX 固相萃取柱	150mg/6mL 30 支/盒	盒	810.00
921	Oasis MCX 固相萃取柱	200mg/6mL 30 支/盒	盒	850.00
922	MCS 固相萃取柱	500mg/6mL（SILICA+阳离子交换树脂），50 支/盒	盒	550.00
923	Sep-PakNH2 固相萃取柱	QY3-1002 标准 500mg/6mL 30 支/盒	盒	400.00
924	3Sep-Pak NH2 固相萃取柱	QY3-17003 标准（6mL,0.5g）50 支/盒	盒	400.00
925	AL-N 固相萃取柱(中性氧化铝)	1g/6mL，30 支/盒	盒	400.00
926	中性氧化铝固相柱	styra AL-N 系列： 1g/6mL，30 支/盒	盒	400.00
927	PXC 阳离子交换树脂固相萃取柱	200mg/6mL，30 支/盒	盒	518.00
928	混合阳离子交换固相萃取柱 MCX	styra MCX 系列： 60mg/3mL，50 支/盒	盒	700.00
929	FLorisiL 柱	styra FL-PR 系列： 1g/6mL，30 支/盒	盒	400.00
930	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱	IAC002 25T/盒	盒	2500.00
931	黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 免疫亲和柱	25T/盒	盒	2300.00

932	阴离子分析柱	离子色谱（型号：DIONEX AQUION）专用，AS19（或 AS20、或 AS22、或 AS23、或 AS11-HC）阴离子、有机酸分析柱、onPac（4×250 mm）、 1 支/盒	支	25232.00
933	阴离子保护柱	离子色谱（型号：DIONEX AQUION）专用，AG19（或 AG20、或 AG22、或 AG23、或 AG11-HC）阴离子、有机酸分析柱、onPac（4×50 mm）、 1 支/盒	支	8652.00
934	凝胶净化柱	聚四氟乙烯活塞，预装 500 目砂芯 30cm	支	500.00
935	活性炭固相萃取柱	QY3-25002 标准 500mg/6mL 30 支/盒	盒	643.00
936	Envi-Carb 活性碳柱	QY3-17006 标准 500mg/3mL 30 支/盒	盒	1028.00
937	2Envi-Carb 活性炭柱	QY3-2002 标准（6mL,0.5g）50 支/盒	盒	482.00
938	色谱柱	长 2m，内径 3mm，u 型不锈钢柱 1 支/盒	盒	6600.00
939	色谱柱	1m×3mm,FFAP:Chromosorb W DMCS=10:100；1 支/盒	盒	1400.00
940	色谱柱	（长 2m 内径 2mm 不锈钢管）定制 1 支/盒	盒	6600.00
941	色谱柱	（长 3m 内径 4mm 不锈钢管）定制 1 支/盒	盒	6500.00
942	色谱柱	DB-1 或 HP-5（30m*0.32mm*0.5μm）1 支/盒	盒	10900.00
943	色谱柱	（2m×4mm，邻苯二甲酸二壬酯：102 担体=15:100）1 支/盒	盒	1350.00
944	色谱柱	GDX-102(2m*4mm) 1 支/盒	盒	1400.00
945	固定相	Chromosorb W AW DMCS 80~100 目,涂以 10%SE-30）	瓶	1200.00
946	色谱柱	Rtx-5(30m×0.25mmI.D.×0.25μm) 1 支/盒	盒	1900.00
947	凝胶色谱柱	（CLNpak EV-200 150mm×2.0mmI.D.）1 支/盒	盒	12500.00
948	色谱柱	BD-5MS(30m×0.25mmI.D.×0.25μm) 1 支/盒	盒	8600.00
949	光化学柱后衍生器	PHRED-HR 含 25 米反应线圈/灯管 1 组/盒	盒	23000.00
950	镉柱	含玻管、50g 镉粒、玻璃棉 100g，3 件/套	套	450.00
951	净化柱	包括 C18 柱、Ag 柱和 Na 柱或等效柱任意 3 种*1 支/盒	盒	5300.00
952	高容量阴离子交换柱	氢氧化物选择性,可兼容梯度洗脱的二乙烯基苯-乙基苯乙烯共聚物基质,烷醇基季铵盐功能团的高容量阴离子交换柱,4mm×250mm(带保护柱 4mm×50mm),或性能相当的离子色谱柱 50 支/盒	盒	2000.00
953	亚硫酸钠结晶柱	（6mm*80mm）	支	920.00
954	VOC 专用柱	（60m*0.20mm*1.12μm)	支	5800.00
955	担体	（60 目-80 目）50g/盒	瓶	526.00
956	401 有机担体管	4.5mm,长 120mm	支	60.00
957	碳分子筛	5g（TDX-01，180μm～250μm）	瓶	940.00
958	镍触媒	3g（380μm～550μm）	瓶	1500.00
959	转化柱	离子交换 5.0*20mm	个	960.00
960	六通进样阀	PM-6 或同等及以上产品	个	1400.00
961	高纯氩气	40L 纯度 99.999% 新检验合格，带有合格证和检定证书，按需供应	罐	800.00

962	高纯氦气	40L 纯度 99.999% 新检验合格，带有合格证和检定证书，按需供应	罐	2500.00
963	高纯氮气	40L 纯度 99.999%，新检验合格，带有合格证和检定证书，按需供应	罐	800.00
964	普通氮气	40L 纯度 99.99% 新检验合格，带有合格证和检定证书，按需供应	罐	500.00
965	液体氩气	175L/罐，液体氩气纯度大于 99.99%，运输过程不允许倾斜低于 45 度，服务期内按需分批供应，应配备专用运输工具、车辆和经培训的运输人员，不允许运输过程损坏场地，运输人员应购买有工伤保险。	罐	6000.00
966	干燥空气	40L 纯度 99.999% 新检验合格，带有合格证和检定证书，按需供应	罐	800.00
967	高纯乙炔	40L 纯度 99.999% 新检验合格，资质齐全，按需供应	罐	1100.00
968	高纯氢气	40L 纯度 99.999% 新检验合格，资质齐全，按需供应，该物是易燃易爆品，应配备安全运输工具和人员配送到实验室内。	罐	1200.00
969	气体钢瓶	40L 全新检验合格	罐	900.00
970	杜瓦罐	全新，带合格证。容积≥175L，立式，中压罐 1.2-1.5MPa，含有液体使用阀、气体使用阀、放空阀、增压阀，包含气相压力表和液位计，有检定证书，供应方应长期维护、保养并随时检测密封情况和使用寿命，达到使用寿命应及时提醒更换。	罐	11000.00
971	总氯 DPD 试剂药包	2105669-CN 100 小包/袋	袋	450.00
972	二氧化氯检测试剂	每套包括：显色粉剂 100 小包，10%甘氨酸 29mL/小包	套	650.00
973	二氧化氯检测试剂	每套包含 1 号试剂*100 小袋，2 号试剂*100 小袋	套	320.00
974	常量游离余氯试剂	2 号试剂 100 包/袋，主要成分 DPD	袋	250.00
975	无菌水质采样袋	内含硫代硫酸钠，500mL（100 个/箱）	箱	500.00
976	无菌水质采样袋	500mL（100 个/箱）	箱	500.00
977	无菌采样袋/均质袋	辐照灭菌，聚乙烯，透明，20*32cm，100 个/包，带密封压条,保质期≥2 年	包	250.00
978	乙腈	适用于高效液相色谱，梯度等级≥99.9% 34851-1L/瓶	瓶	850.00
979	甲酸	试剂等级，≥95% F0507-100mL/瓶	瓶	550.00
980	无水乙醇	HPLC/分光光度等级 459828-1L/瓶	瓶	1600.00
981	三氟乙酸	ReagentPLμs®, 99% T6508-100mL/瓶	瓶	650.00
982	三氟乙酸标准溶剂	sμitabLe for MALDI-MS, 50% ACN + 47.5% H2O + 2.5% TFA 100mL/瓶	瓶	1700.00
983	氯化镁	AR500g/瓶	瓶	49.00
984	甲醇中阿奇霉素溶液	1ST7816-100M 100UG/ML 1ML	支	100.00
985	甲醇中阿奇霉素-D3	1ST7819D3-100M 100UG/ML 1ML	支	1200.00

	同位素			
986	QuEChERS 净化管	50mg PPR pro 2mL 100 支/盒	盒	972.00
987	固相萃取柱	200mg/6ml 30 支/盒	盒	620.00
988	水中安赛密溶液	5ml 1000ug/ml	瓶	49.00
989	水中三氯蔗糖标准溶液	1.2ml 1000ug/ml	瓶	200.00
990	水中环己基氨基磺酸钠-D4	1.2ml 100ug/ml	瓶	500.00
991	水中阿力甜标准溶液	1ml 1000ug/ml	瓶	180.00
992	水中阿斯巴甜标准溶液	1.2ml 1000ug/ml	瓶	49.00
993	针头过滤器	13mm 0.45um 100 只/盒 水系	盒	48.00
994	腐竹中二氧化硫质控样品	25g	瓶	1100.00
995	婴幼儿米粉中镉质控样品	20g	瓶	1100.00
996	筒形玻璃漏斗	配二氧化硫残留量测定装置	只	96.00
997	玻璃转子流量计	LZB-4WB 气体 0.2-2L/分	支	140.00
998	尖头镊子	12.5cm	支	6.00
999	平头镊子	16cm	支	10.00
1000	瓶垫	221-76650-01 适用于岛津 GCMS-QP2020 50 只/包	包	1351.00
1001	进样垫	S221-75180 适用于岛津 GC2010Plus 50 只/包	包	1148.00
1002	O 型圈	036-11352-83 适用于岛津 GCMS-QP2020 O-RING 4D P5 5PC/包	包	70.00
1003	O 型圈	S227-35005-01 适用于岛津 GC2010Plus 10PC/包	包	358.00
1004	玻璃衬管	225-20803-01 适用于岛津 GCMS-QP2020 5PCS/包	包	4711.00
1005	玻璃衬管	221-48876-03 适用于岛津 GCMS-QP2020 5PCS/包	包	5177.00
1006	分流玻璃衬管	S221-75193，GN WWOOL PKT5 用于 GC-2010 5PCS/包（分流）	包	1628.00
1007	不分流玻璃衬管	S221-75197 适用于岛津 GC2010Plus 5PCS/包	包	2178.00
1008	石墨压环（0.25mm 用）	S670-15003-03 适用于岛津 GCMS-QP2020 10 个/盒	盒	630.00
1009	石墨压环（0.25mm 用）	S227-35006-01 适用于岛津 GC2010Plus 10 个/盒	盒	630.00
1010	石墨压环（0.32mm 用）	S670-15003-04 适用于岛津 GCMS-QP2020 10 个/盒	盒	630.00
1011	石墨压环（0.32mm 用）	S227-35006-01 适用于岛津 GC2010Plus 10 个/盒	盒	630.00
1012	石墨压环（0.53mm 用）	S670-15003-07 适用于岛津 GCMS-QP2020 10 个/盒	盒	630.00

1013	石墨压环（0.53mm 用）	S227-35009-01 适用于岛津 GC2010Plus 10 个/盒	盒	630.00
1014	弯管接头	035-65466-22 适用于岛津 LCMS/MS-8030	个	150.00
1015	Acclaim Trinity P1 3um 分析柱	075565，50mm×2.1mm,3μm 适用于岛津 LC-MS/MS 8030，1 支/盒	盒	9423.00
1016	CNW Poly-sery GB 5009.35-2016 食品中合成着色剂专用 SPE 小柱	500mg,6mL 30 支/盒	盒	600.00
1017	亲水 PTFE 过滤头（SCAA-113）	13mm 0.45μm，100 只/盒	盒	200.00
1018	亲水 PTFE 过滤头	13mm 0.22μm，100 只/盒	盒	150.00
1019	针头过滤器	13mm 0.45μm，100 只/盒（尼龙 66）	盒	150.00
1020	针头过滤器	13mm 0.45μm，100 只/盒（聚醚砜）	盒	150.00
1021	针头过滤器	13mm 0.45μm，100 只/盒（尼龙 6）	盒	150.00
1022	针头过滤器	13mm 0.22μm，100 只/盒（PVDF）	盒	200.00
1023	针头过滤器	13mm 0.45μm，100 只/盒（PVDF）	盒	200.00
1024	针头过滤器	13mm 0.22μm，100 只/盒（再生纤维素）	盒	300.00
1025	针头过滤器	13mm 0.45μm，100 只/盒（再生纤维素）	盒	300.00
1026	透明流动相丝口瓶	2000ml/个，大口蓝盖，耐高温，耐酸碱	只	100.00
1027	透明流动相丝口瓶	1000ml/个，大口蓝盖，耐高温，耐酸碱	只	40.00
1028	快速启动气管三通接头	6mm	只	10.00
1029	具塞磨口三角瓶	250mL	只	25.00
1030	乙腈中哒螨灵	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	40.00
1031	乙腈中乙螨唑	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	40.00
1032	乙腈中杀螨酯	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	80.00
1033	螺螨酯	100mg 97.4%	瓶	87.00
1034	乙腈中炔螨特	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	112.00
1035	乙腈中联苯肼酯	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	80.00
1036	标准物质/甲醇中氟啶胺	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	40.00
1037	吗菌灵	250mg	瓶	1280.00
1038	低尘擦拭纸纸	型号：34155，规格：11*21.3cm	盒	15.00
1039	水杨酸钠	CAS 号：54-21-7，AR，500g	瓶	45.00
1040	二水亚硝基铁氰化钠	CAS 号：13755-38-9，AR 25g 98%	瓶	118.00
1041	二氯异氰脲酸钠	CAS 号：2893-78-9，AR，500g	瓶	105.00
1042	聚氧乙烯月桂醚	CAS 号：9002-92-0，AR，500g	瓶	209.00
1043	1,3-二甲基巴比妥酸	CAS 号：769-42-6，AR，500g	瓶	546.00
1044	双甘氨肽	CAS 号：556-50-3，AR，500g	瓶	547.00
1045	邻苯二甲酸氢钾	CAS 号：877-24-7，AR，500g	瓶	70.00
1046	安替比林	R003304-100g 99%	瓶	69.00
1047	二乙酰一肟	R004156-AR 100g	瓶	460.00
1048	肉类制品中亚硝酸盐	30g	瓶	1305.00

	质控样			
1049	肉类制品二氧化硫质控样	20g	瓶	1300.00
1050	反渗透滤芯	CDRC60202（MiLLi-Q Direct16 纯水机专用）	个	19808.00
1051	光氧化 UV 灯	ZLXUVLPL1（MiLLi-Q Direct16 纯水机专用）	个	9463.00
1052	石英毛细管色谱柱	HP-5（长 30m、内径 0.53mm、膜厚 1.0μm）1 支/盒	盒	9822.00
1053	石英毛细管色谱柱	AC-5（长 30m、内径 0.53mm、膜厚 1.0μm）1 支/盒	盒	9835.00
1054	甲醇中氯苯标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	100.00
1055	甲醇中乙草胺	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	148.00
1056	反相 C18 固相萃取柱	500mg/6mL 50 支/盒	盒	650.00
1057	棕色样品瓶	2.5L，带聚四氟乙烯内衬螺旋盖	个	60.00
1058	棕色样品瓶	1L，带聚四氟乙烯内衬螺旋盖	个	35.00
1059	水系滤膜	孔径 0.45um 50mm	盒	60.00
1060	有机系滤膜	孔径 0.45um 50mm	盒	80.00
1061	C18 固相萃取柱	500mg/6mL 50 支/盒	盒	650.00
1062	棕色磨口塞玻璃瓶	1L	个	25.00
1063	甲醇中土溴素标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	901.00
1064	甲醇中 2-甲基异莰醇标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	600.00
1065	甲醇中 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪标准溶液	1mL/瓶 100μg/mL	瓶	473.00
1066	色谱柱	HP-5(30m×0.25mmI.D.×0.25μm) 1 支/盒	盒	8949.00
1067	标准物质/二氯甲烷中 N-亚硝基二甲胺	1.2mL/瓶 100μg/mL	瓶	130.00
1068	标准品/二氯甲烷中 N-亚硝基二甲胺-D6 同位素	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	1053.00
1069	二氯甲烷中氘代亚硝基二甲胺标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	1200.00
1070	硫代硫酸钠	500g/瓶，AR	瓶	29.40
1071	具塞磨口棕色玻璃瓶	500mL	个	15.00
1072	锥形玻璃收集管	15mL	个	5.00
1073	聚丙烯锥形离心试管	1.5mL	个	30.00
1074	聚四氟乙烯滤膜	孔径小于 2μm，47mm 100 片/盒	盒	100.00
1075	固相萃取柱	填料为椰壳炭（规格为 80 目～120 目）1g/6mL 50 支/盒	盒	1080.00
1076	中等极性石英毛细管色谱柱	固定相为 6%氰丙基苯-94%二甲基硅氧烷(30m×0.32mmI.D.×1.8μm) 1 支/盒	盒	9825.00
1077	丙酮中二（2-乙基己基）己二酸酯标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	300.00

1078	丙酮中邻苯二甲酸二乙酯标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	80.00
1079	丙酮中邻苯二甲酸二丁酯标准溶液	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	56.00
1080	聚丙烯离心管	15mL	个	60.00
1081	聚丙烯容量瓶	10mL	个	7.00
1082	聚丙烯容量瓶	25mL	个	7.00
1083	聚丙烯容量瓶	50mL	个	7.00
1084	聚丙烯进样瓶	1mL	个	1.50
1085	醋酸纤维微孔滤膜	孔径 0.22μm，47mm 100 片/盒	盒	90.00
1086	邻苯二甲醛	AR500g/瓶	瓶	820.00
1087	2-巯基乙醇	AR500g/瓶	瓶	35.00
1088	广口玻璃瓶	500mL	个	10.00
1089	双酚 A	1.00mg/mL/瓶	瓶	90.00
1090	针头式过滤器	外径 13mm,滤膜孔径 0.22μm，滤膜材质为玻璃纤维	盒	200.00
1091	塑料离心管	1.5mL,材质为聚丙烯	袋	30.00
1092	移液枪头	1mL,材质为聚丙烯	袋	25.00
1093	氨水	色谱纯，浓度为 0.92g/mL	瓶	82.00
1094	甲醇中全氟辛酸	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	200.00
1095	甲醇中全氟辛烷磺酸	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	288.00
1096	甲醇中全氟辛酸同位素内标 $^{13}C_4$	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	1400.00
1097	甲醇中全氟辛烷磺酸同位素内标 $^{13}C_4$	1mL/瓶 1000μg/mL	瓶	1650.00
1098	总氯 DPD 试剂药包	主要成分：DPD、磷酸氢二钠、乙二胺四乙酸二钠、碘化钾	包	2500.00
1099	甲醇中苯乙烯标准溶液	2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	100.00
1100	水中草甘膦标准溶液	1.2mL/瓶 1000μg/mL	瓶	135.00
1101	极性改性 C_{18} 色谱柱	150mm×2.1mm，3.5μm	盒	5698.00
1102	C_{18} 色谱柱	150mm×2.1mm，5μm	盒	4938.00
1103	棕色小口试剂瓶	硬质磨口玻璃瓶，2500ml	只	60.00
1104	棕色小口试剂瓶	硬质磨口玻璃瓶，1000ml	只	20.00
1105	棕色小口试剂瓶	磨口玻璃瓶，500ml	只	15.00
1106	棕色蓝盖试剂瓶	玻璃瓶，具有聚四氟乙烯瓶垫，1000ml	只	20.00
1107	棕色蓝盖试剂瓶	玻璃瓶，具有聚四氟乙烯瓶垫，500ml	只	15.00
1108	棕色蓝盖试剂瓶	玻璃瓶，具有聚四氟乙烯瓶垫，100ml	只	10.00
1109	PP 塑料大口试剂瓶	聚丙烯容器，500ml	只	8.00
1110	PP 塑料棕色大口试剂瓶	棕色螺口聚丙烯采样瓶，1000ml	只	40.00
1111	PP 塑料大口试剂瓶	螺口高密度聚乙烯瓶，100ml	支	5.00
1112	棕色螺口样品瓶	棕色玻璃瓶，聚四氟乙烯薄膜包硅橡胶垫的螺旋盖，60ml	只	5.00

1113	水中诱惑红	5mL-100μg/mL	瓶	100.00
1114	展青霉素/棒曲霉素（patulin)/乙腈	100ug/ml/乙腈 1.2ml	瓶	600.00
1115	U-[13C7]-展青霉素（patulin)	25ug/ml/乙腈 1.2ml	瓶	2000.00
1116	桔青霉素/桔霉素（Citrinin)	100ug/ml/甲醇 1.2ml	瓶	600.00
1117	桔青霉素免疫亲和柱	3ml-25T IAC-070-3	瓶	4500.00
1118	MFC228 固相净化柱（适用于黄曲霉素，展青霉素）	5ml-25T	瓶	3500.00
1119	U-[13C15]-交链孢霉烯（Altenuene)	5ug/ml/甲醇 1.2ml	瓶	8000.00
1120	交链孢霉烯（Altenuene)	10ug/ml/甲醇 1.2ml	瓶	600.00
1121	U-[13C28]-米酵菌酸（Bongkrekic acid)	5ug/ml/甲醇 1.2ml	瓶	6000.00
1122	米酵菌酸（Bongkrekic Acid)50%乙腈（含 0.1%氨水）	100ug/ml/乙腈 1.2ml	瓶	1500.00
1123	Copure⑩,MAX SPE	3mL；50 支/盒 COMAX360	盒	700.00
1124	QuEChERS 提取管	15mL；50 支/盒 Q015211	盒	300.00
1125	防腐剂专用萃取管	15mL；50 支/盒	盒	1000.00
1126	防腐剂专用净化柱	2ml；100 支/盒	盒	800.00
1127	色谱柱	Shim-pack Scepter C18-120,1.9um,2.1x50，227-31012-03	盒	9200.00
1128	固相萃取柱	SHIMSEN QVet-NM+ 50/PK,5mL-5g，380-00925-12	盒	2400.00
1129	对羟基苯甲酸乙酯	10mg 见证书	瓶	4000.00
1130	乙腈中结晶紫溶液标准物质	1.2mL-100μg/mL	瓶	60.00
1131	乙腈中隐色结晶紫溶液标准物质	1.2ml 100ug/ml	瓶	80.00
1132	乙腈中隐色结晶紫-d6	1.2ml 100ug/ml	瓶	800.00
1133	隐色结晶紫-D6 同位素	10mg ≥98%	瓶	2000.00
1134	甲醇中结晶紫-D6	1mL-100μg/mL	瓶	1200.00
1135	水中硼酸	50mL-1000mg/L	瓶	60.00
1136	水中诱惑红	5mL-100μg/mL	瓶	50.00
1137	标准品/姜黄素	100mg-98.3%	瓶	80.00
1138	生物毒素/桔霉素	1mg 98.0%	瓶	400.00
1139	2-乙基-1,3-己二醇	100ml 98%	瓶	150.00

1140	苹果汁中脱氢乙酸	50ml/瓶 塑瓶 QC-FJ-063	瓶	1200.00
1141	鱼肉粉中总汞	20g/瓶 QC-AP-007	瓶	1200.00
1142	原子荧光硬质专用样品管	10ml 100支/包	包	300.00
1143	L-半胱氨酸盐酸盐（无水）	25g 99%	瓶	100.00
1144	标准品/丙酮中氯化乙基汞	1ml 1000mg/L	支	300.00
1145	玻璃梨形分液漏斗	1000mL	个	65.00
1146	C18色谱柱	Shim-pack GIST C18-AQ, 5um, 4.6x150	根	3700.00
1147	C18色谱柱	Shim-pack GIST (G) C18-AQ, 5um, 4.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder	根	2600.00
1148	标准品/乙腈中萘	100mg/L 1ml	支	40.00
1149	甲醇中苊烯	100mg/L 1.2ml	支	60.00
1150	甲醇中苊溶液标准物质	100mg/L 1.2ml	支	40.00
1151	乙腈中芴溶液标准物质	100mg/L 1.2ml	支	50.00
1152	甲醇中菲溶液标准物质	100mg/L 1.2ml	支	60.00
1153	标准物质/甲醇中蒽	100mg/L 2ml	支	60.00
1154	标准物质/乙腈中荧蒽	500mg/L 1.2ml	支	125.00
1155	标准物质/乙腈中芘	100mg/L 1.2ml	支	80.00
1156	标准物质/乙腈中苯并(a)蒽	1000mg/L 1ml	支	40.00
1157	标准物质/乙腈中屈	100mg/L 1.2ml	支	150.00
1158	甲醇中苯并(b)荧蒽溶液标准物质	100mg/L 2ml	支	65.00
1159	甲醇中苯并(k)荧蒽溶液标准物质	100mg/L 2ml	支	60.00
1160	标准物质/乙腈中苯并[a]芘	100mg/L 2ml	支	60.00
1161	标准物质/乙腈中二苯并(a,h)蒽	100mg/L 1.2ml	支	80.00
1162	乙腈中苯并(g,h,i)苝溶液标准物质	100mg/L 2ml	支	80.00
1163	标准物质/乙腈中茚并[1,2,3-cd]芘	100mg/L 1.2ml	支	70.00
1164	标准物质/水中金/介质:10%盐酸	1000mg/L，50ml	瓶	300.00
1165	T_3-色谱柱	ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk	支	9500.00

1166	色谱柱	DB-FFAP 毛细管色谱柱：30 m×0.25 mm（内径）×0.25 μm（膜厚）	支	6300.00
1167	离子参比液 A	P/N 51344750，适用于梅特勒 S220-BPH 多参数测试仪电极	瓶	2500.00
1168	大容量采样管	用于 3mL，6mL SPE 小柱，1/8in OD，2ml 支/包	包	400.00
1169	Copure® QuEChERS	50ml 50 支/盒 COQ050010H	盒	1200.00
1170	酸性果胶酶	10ml 30000u/1 液体	瓶	300.00
1171	姜黄素	AR 25g	瓶	200.00
1172	U-[13C13]-桔青霉素（Citrinin)	10ug/ml/乙腈 1.2ml	瓶	4500.00
1173	Copure QuEChERS 净化管	150mg MgSO4,50mg PSA,2ml 离心管，带离心管架,COQ002031H	盒	500.00
1174	无灰级定量滤纸	1442-150，20 张/包 散片装	盒	300.00
1175	色谱柱	380-01247-23 ShimNex S-C18-PAH,5um,4.6*250mm	根	7813.08
1176	淋洗液罐	074532 EGC III KOH Cartridge, Analytical KOH EGCS	只	32000.00
1177	碳酸氢铵	色谱级 500g	瓶	300.00
1178	苯甲酰氯	AR 500ml 99%	瓶	100.00
1179	磷酸二氢钠单水合物	GR 500g	瓶	120.00
1180	吸嘴（吸头）	2-200ul 2 包*500 个/盒	盒	600.00
1181	米酵菌酸（Bongkrekic Acid)50%乙腈（含 0.1%氨水）	100ug/ml/乙腈 1.2ml	瓶	1000.00
1182	MAX 混合型阴离子交换柱	MAX 0603 60mg/3ml/50 支/盒	盒	800.00
1183	乙醇中叔戊醇/2025 国抽食品	1mL 2000μg/mL	瓶	400.00
1184	甲醇中莱克多巴胺-D3 同位素	1mL 100μg/mL	瓶	300.00
1185	MCX 混合型阳离子交换柱	MCX 0603 60mg/3ml/50 支/盒	盒	800.00
1186	河豚免疫亲和柱	IAC-M10-3-25 3ml,25 支/盒	盒	5000.00
1187	甲醇中 a-茄碱溶液	1ml 100ug/ml	瓶	500.00
1188	甲醇中 a-卡茄碱溶液	1ml 100ug/ml	瓶	1500.00
1189	乙腈中乌头碱溶液	1ml 100ug/ml	瓶	400.00
1190	盐酸容量分析用标准溶液	500mL-0.6024mol/L	瓶	120.00
1191	盐酸容量分析用标准溶液	500mL	瓶	100.00
1192	8 位泵流操作架（固	EQ-RK 5010,8 位，含 10 个 spe 转接头，带真	台	4500.00

	相萃取装置）	空泵		
1193	水中组胺	1mL 1000μg/mL	瓶	200.00
1194	吸嘴（吸头）	50-1000ul 2 包*500 个/盒	盒	600.00
1195	丙酮中 3 种多环芳烃类内标混标	1mL 500μg/mL	瓶	500.00
1196	丙酮中芘-D10 同位素	1ml-100ug/ml	瓶	200.00
1197	二氯甲烷中十氟三苯基磷/保质期 6 个月	1.2mL-1000μg/mL	瓶	200.00
1198	棕色蓝盖试剂瓶	高硼硅 3000ml	只	300.00
1199	白色蓝盖试剂瓶	3000ml	个	100.00
1200	色谱柱	380-01245-37，ShimNex HE SAX,5um,4.6x250mm	袋	4700.00
1201	4ML 透明螺口样品瓶	3BF05002,带刻度书写处，100 只/盒	盒	150.00
1202	预组装黑色螺纹开孔盖垫	3BF05013,本色硅胶垫，100 只/袋	袋	150.00
1203	螺纹盖（试剂瓶盖）GL45H-5	PP 材质含密封圈，5 个/包	个	10.00
1204	河豚毒素（Tetrodotoxin)/乙酸-水	100ug/ml 1ml	瓶	800.00
1205	MCX 混合型阳离子交换柱	MCX 0301-100T 30mg/1ml/100 支/盒	盒	1350.00
1206	二氧化氯消毒液	25KG/桶	kg	15.00
1207	C18-T 液相色谱柱	100x21mm,1.7um HC18T311	盒	7000.00
1208	无水硫酸钠 SPE	12ml 20 支/盒 COASS126000	盒	600.00
1209	Copure®,C18 SPE 固相萃取柱	500mg/6ml； COC186500	盒	650.00
1210	进样口衬管	直接 SPME 型，78.5mm*6.3mm,0.75mm，用于 PAL RTC 固相微萃取仪，5PK/盒	盒	4500.00
1211	吹扫瓶	YO20403-0196，27.5*95mm,100PCS/盒	盒	700.00
1212	吹扫瓶盖子(含内垫）	YO20403-0197，白色开孔拧盖，含 PTFE 硅胶垫片，适合 40mL 样品瓶，100PCS/盒	盒	500.00
1213	棕色蓝盖试剂瓶	高硼硅 3L	个	300.00
1214	白色透明蓝盖试剂瓶	高硼硅 3L	个	280.00
1215	PriboFast®脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱	IAC-030-3 25 支/盒	盒	2200.00
1216	HLB 极性高分子固相萃取柱	HLB 2006，200mg/6ml 30T/盒	盒	800.00
1217	PriboFast®MFC220 固相净化柱（适用于雪腐镰刀菌烯醇、呕吐毒素（脱氧雪腐镰	M2200，25 支/盒	盒	3000.00

	刀菌烯醇））			
1218	DONS 专用型固相净化柱	5ml 25 支/盒	盒	2500.00
1219	量筒	10mL	个	6.00
1220	量筒	25mL	个	8.00
1221	量筒	50mL	个	10.00
1222	量筒	编码 91560105，100mL	个	45.00
1223	量筒	编码：91560107Y，500mL	个	48.00
1224	量筒	编码：91560108Y，1000mL	个	66.00
1225	标准物质/水中二氧化硅/介质:0.5%碳酸钠	1000mg/L 50ml	瓶	100.00
1226	焦亚硫酸钠	AR 500g	瓶	60.00
1227	米吐尔（对甲基氨基酚硫酸盐）	R000480-100g 99%	瓶	290.00
1228	铂皿	250mL	个	130000.00
1229	原子荧光硬质专用样品管	10mL，100 支/包，用于 HGCF-200a 连续流动注射仪	包	400.00
1230	气瓶标识牌		个	15.00
1231	SPME Arrow 进样口衬管	227-35327-03，Shimadzu SPME Arrow Liner ID 1.3mm, for SSL Injector of GC-2010，3 根/包	包	3961.00
1232	SPME Arrow 进样口衬管	227-35328-03，Shimadzu SPME Arrow Liner ID 1.7mm, for SSL Injector of GC-2010，3 根/包	包	3961.00
1233	纳氏试剂（碱性碘化汞钾、Nessler）	500ml	瓶	600.00
1234	标准溶液/水中钛	1000μg/mL 50mL/瓶	瓶	70.00
1235	Discovery DSC-C18 净化填料	SLB-C18-100，100g	瓶	1000.00
1236	标准溶液/甲醇中金刚烷胺	100μg/mL 1mL/瓶	瓶	70.00
1237	甲醇中金刚烷胺-D15 标准液	100μg/mL 1mL/瓶	瓶	1150.00
1238	Oasis MCX 固相萃取柱	COMCX360 60mg/3mL 50 支/盒	盒	700.00
1239	BEH C18 色谱柱	HC18T311，2.1mm×100mm，1.7μm	根	8500.00

1240	（Diazepam in Methanol）甲醇中地西泮标准液	1000μg/mL 1ml	瓶	3450.00
1241	标准溶液/甲醇中地西泮-D5 同位素/2026 国抽兽残	100μg/mL 1ml	瓶	2200.00
1242	C18 固相萃取柱	COC186500，500mg/3mL 50 支/盒	盒	800.00
1243	BEH C18 色谱柱	HC18211,2.1mm×50mm，1.7μm	根	8400.00
1244	正己烷中邻苯二甲酸二正丁酯标准液	1000μg/mL 2ml	瓶	80.00
1245	标准溶液/正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	1000μg/mL 1ml	瓶	100.00
1246	正己烷中邻苯二甲酸二异壬酯标准液	1000μg/mL 1ml	瓶	100.00
1247	标准溶液/正己烷中邻苯二甲酸二丁酯-D4 同位素	1000μg/mL 1ml	瓶	483.00
1248	标准溶液/正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基己酯)-D4 同位素	100μg/mL 1ml	瓶	350.00
1249	标准溶液/正己烷中邻苯二甲酸二正辛酯-D4 同位素	100μg/mL 1ml	瓶	280.00
1250	PSA 混合玻璃固相萃取柱	COPAE61000,1g/6mL，30 支/盒	盒	1400.00
1251	标准溶液/甲醇/甲苯中苯并[a]芘	100μg/mL 2ml	瓶	120.00
1252	苯并（a）芘分子印迹柱	COBAP6500，500mg/6mL,30 支/盒	盒	900.00
1253	标准溶液/甲醇中氯化甲基汞(以甲基汞计)	1000μg/mL 1ml	瓶	300.00
1254	标准溶液/甲醇中咪鲜胺	1000 μg/mL 1.2ml	瓶	139.00
1255	标准溶液/乙腈中咪鲜胺-脱氨基咪唑	1000μg/mL 1ml	瓶	230.00

1256	标准溶液/乙腈中咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基	1000μg/mL 1ml	瓶	230.00
1257	标准溶液/正己烷中2,4,6-三氯苯酚	1000μg/mL 1ml	瓶	145.00
1258	乙腈中甲基硫菌灵标准液	1000 μg/mL 1.2ml	瓶	112.00
1259	乙腈中抑霉唑标准液	1000 μg/mL 1.2ml	瓶	105.00
1260	乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶（PSA）	COQ002030H，100 支/盒，含离心管架	盒	500.00
1261	quEChERS 萃取包	COQP4115, 50/P	盒	400.00
1262	标准溶液/甲苯中 3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸双酯	100μg/mL 1ml	瓶	380.00
1263	标准溶液/甲苯中13C3-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯	1000μg/mL 1ml	瓶	18000.00
1264	标准溶液/甲苯中 2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯	1000μg/mL 1ml	瓶	420.00
1265	标准溶液/甲苯中D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯	1000μg/mL 1ml	瓶	1550.00
1266	标准溶液/甲苯中缩水甘油棕榈酸酯（以缩水甘油计）	100μg/mL 1ml	瓶	100.00
1267	标准溶液/甲苯中D5-缩水甘油棕榈酸酯	1000μg/mL 1ml	瓶	700.00
1268	甲基叔丁基醚	R004974-AR 500ml	瓶	56.00
1269	溴化钠	R049088-500g，GR，99.5%	瓶	188.00
1270	异辛烷	HPLC 500ml	瓶	90.00
1271	苯基硼酸	R011662-250g 97%	瓶	383.00

1272	乙二醇	AR 500ml	瓶	30.00
1273	5%苯基-甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱	G101111,0.25mmx0.25μmx30m	根	8350.00
1274	标准溶液/正己烷中γ-六六六	1000 μg/mL 1.2ml	瓶	200.00
1275	标准溶液/甲醇中 PFOA 全氟辛酸	1000 mg/L 1.2ml	瓶	200.00
1276	标准溶液/甲醇中全氟辛酸-13C4 溶液/PFOA-13C4	50μg/mL 1ml	瓶	24817.00
1277	标准溶液/甲醇中 PFOS(全氟辛烷磺酸)/以混合物计	1000 mg/L 1.2ml	瓶	450.00
1278	标准溶液/甲醇中 1,2,3,4-13C4-PFOS(MPFOS)	50μg/mL 1.2ml	瓶	25132.00
1279	混合型弱阴离子交换反相吸附剂(WAX)固相萃取柱	COPWAX6150，150mg/6mL 30pcs	盒	950.00
1280	醋酸纤维微孔滤膜	0.22μm 50mm	盒	60.00
1281	PP 塑料离心管（螺口圆底）	15ml BS-150-MY 100 个/包	包	60.00
1282	标准溶液/硫化物溶液	100mg/L 20mL	瓶	60.00
1283	N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐	R003033-100g，AR,98%	瓶	132.00
1284	螺口玻璃试管	10ml,玻璃尖底，50 支/包	包	200.00
1285	石英毛细管柱	R221-75701-30，SH-5 Cap. Column, 0.25mmx0.25μmx30m	根	7363.00
1286	C18 色谱柱	227-32801-02，HPLC column Shim-pack Arata C18, 2.2um, 75mm x 2.0mm	根	10511.00
1287	标准溶液/甲醇中钩吻碱	100ug/mL 1ml	瓶	250.00

1288	标准溶液/甲醇中钩吻素子	100ug/mL 1ml	瓶	165.00
1289	玻璃离心管	10mL，16.5*113mm、尖底、带盖、带刻度、玻璃材质	支	3.00
1290	PriboFast®MFC220 固相净化柱	3ml(适用于雪腐镰刀菌烯醇,脱氧雪腐镰刀菌烯醇) 25T	盒	1800.00

附件 2：

供应商考核管理办法

第一条 为了加强贺州市疾病预防控制中心 2026 年理化检验试剂及耗材供应商采购（重）的管理工作，确保试剂及耗材的正常供应，结合工作的需要，制定本办法。

第二条 本办法适用的对象是本项目招标采购项目评选出的成交供应商。

第三条 试剂、耗材出现质量问题和供应商出现违约行为时，由采购单位按规定从**当月货款**中扣除罚款金额。

第四条 供应商按采购文件内容要求开展配送业务，安排有授权的业务代表运送试剂及耗材到单位，所有单据双方代表共同签字生效。没有安排有授权的业务代表运送货物的，采购单位不予验收。

第五条 供应商不得将供货资格转包给第三方，一经发现核实，取消供货资格，并没收其违约金，同时依法追究供应商的相关责任。

第六条 考核办法采用扣分制进行，标准分为 100 分，采购单位按规定对供应商供货过程中的违规行为进行扣分，并按扣分累计情况对供应商进行处罚。

第七条 对供应商进行处罚的主要方式：

1.供应商供货期间所有扣分累计达到 100 分直接终止所有配送合同；

2.供应商单批试剂、耗材因质量问题退货处理的，扣**当月货款** 500～2000 元，扣考核分 5～20 分；

3.供应商供货期间因质量问题累计有 3 次退货记录的，第 1 次予以书面警告；第 2 次直接扣当月货款 500～2000 元；第 3 次采购人有权直接终止该供应商所有配送合同。

4.按采购文件设定的其他规定对供应商进行处罚。

第八条 对供应商的处罚以书面文件（单据）为准，其中取消供应商资格以正式文件为准，其他处罚以各单位出具的单据为准，被取消供应资格的供应商两年内不得参加本单位采购活动。

第九条 供应商考核记分的主要内容。

1.供应商必须按时向各单位指定地点送货。超过 24 小时未能送达的，考核分扣 5 分；超过 36 小时未能送达的，考核分扣 10 分；超过 72 小时未能送达的，直接终止供应商在该单位的配送合同，扣**当月货款** 2000 元。

2.供应商配送的试剂、耗材到达后，要配合进行现场验收，验收不合格则进行退货处理，每退 1 次，考核分扣 5～20 分，**当月货款**扣 100～500 元。

3.入库的货物出现质量问题，由使用单位通知供应商到场协商处理。供应商必须 1 小时内应答，超过 1 小时不应答的考核分扣 5 分，超过 6 小时不应答的视为质量不合格，直接按退货处理。超过 24 小时不应答的，直接终止供应商在该单位的配送合同。供应商应答后，超过 6 小时不处理的视为质量不合格直接按退货处理。超过 24 小时不处理的，直接终止供应商在该单位的配送合同，扣**当月货款** 2000 元。

4.双方对质量问题意见不一致的，由双方共同在该批试剂、耗材随机另抽取 3 份样品到当地质量监督部门检验，有一份样品不达标即视为该批试剂、耗材不达标，按退货程序处理，检测费用由

供应商负责；样品都合格的视为该批试剂、耗材合格，由采购单位负责检测费用。供应商在检测过程中出现自行更换样品或私下与质量监督部门有关人员接触导致检验结果合格的，一经查实，直接取消该供应商的配送资格，并扣履约保证金。

5.成交供应商必须按包装要求足量送货。

（1）供应商供应必须按采购方采购计划规定的品种、规格、数量送货，品种规格不符的，每一品种扣考核分 2～5 分，扣**当月货款** 100～500 元。

（2）供应商送货的总数应当与采购单位定货数量一致，送货数量出现偏差的由双方协商处理。

（3）确因季节、气候影响，供应商不能按采购方采购计划规定的品种规格供货的，需提前一天通知采购方，由采购方进一步核实后调整采购计划，否则按品种规格不符情形进行考核处罚。

6.供应商应当按双方约定时间及时将货物发票提供给单位，超过 72 小时没有提供发票的扣 3 分。

7.供应商提供的试剂、耗材造成安全事故的，直接取消供应商的配送资格，并追究供应商相关法律和经济责任。

8.供应商代表(包括送货人员）进入采购单位必须服从管理，出现私自接触、捎带物品和利益交易等违规行为的，直接取消其供应商的配送资格。

第十条 本办法由采购单位负责解释。

第十一条 本办法列入合同附件，自合同生效之日起执行。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1)查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明

或者更正应当以书面形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中响应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）—（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一

致的；

15）未响应磋商文件实质性要求；

16）法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6 磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7 通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1 磋商小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附

身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

3.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6 采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

3.7 磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

3.8 对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

4.6 磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7 响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1 评审方法：综合评分法。

5.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5 由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

序号	评审因素	评审因素具体内容	分值
1	**价格分** **（满分10分）**	（1）**本项目为专门面向“中小企业”的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。** （2）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评审报价=最终报价×（1-20%）。除上述情况外，评审报价=最终报价。	10分

		（3）满足采购文件要求且评审报价最低的折扣率为评标基准价，其价格分为10分。【注：评审价为供应商的最终报价进行评审。最终成交供应商的成交金额等于最后报价。】 （4）报价得分＝（评标基准价/折扣率）×10分。	
2	**技术分（满分70分）**	评审因素	
2.1	配送实施方案（满分20分）	一档（0分）：供应商没有提供配送实施方案。 二档（5分）：对项目总体认识不到位，对各个阶段工作安排说明简单，人员安排，配送及实施进展清晰； 三档（12分）：对项目总体有认识，有合理化建议，有详细配送计划、配送措施具体有效、有针对性，配送流程方案详细； 四档（20分）：对项目总体认识到位，合理化建议内容详细可行、配送方案详细、人员配备充足，进度有保障、能详细说明各个阶段工作安排，能提供合理的配送方案及验收方案，方案切合项目实际。	20分
2.2	安全保障措施（满分20分）	一档（0分）：供应商没有提供安全保障措施； 二档（5分）：对进货采购渠道、试剂和耗材控制管理措施、检验检疫措施、试剂和耗材质量标准、追溯方式等方面有描述： 三档（12分）：对进货采购渠道、试剂和耗材控制管理措施、检验检疫措施、试剂和耗材质量标准、追溯方式等方面描述清晰，详细，有简单的安全保障措施； 四档（20分）：能明确主要试剂和耗材的进货渠道，且能提供拟供试剂和耗材部分检测报告。试剂和耗材控制管理措施、检验检疫措施、试剂和耗材质量标准管控措施、追溯方式等方面描述清晰、详细且供应商配备有先进的质量检测设备和有资格的专业人员，能保证试剂和耗材安全性。（响应文件中须提供相关检测设备购买发票复印件证明文件，否则不予得分）。	20分
2.3	应急方案（满分15分）	一档（0分）：供应商没有提供应急方案： 二档（5分）：对问题试剂和耗材、配送过程、项目管理、迎检等应急方案内容完整，方案描述简单，能保障项目的实施及运行，应急预案流程不具体、有应急服务保障措施和应急响应承诺。 三档（10分）：对问题试剂和耗材、配送过程、项目管理、迎检等应急方案内容全面，方案描述详细，能较好地保障项目的实施及运行，应急预案流程合理，有应急服务保障措施，有应急响应承诺； 四档（15分）：对问题试剂和耗材、配送过程、项目管理、迎检等应急方案内容陈述全面、完整，方案描述详尽，措施到位，完全能保障项目的实施及运行，有应急服务保障措施、应急设备保障、重大或突发事件的人员配合、控制失误及其他相关服务方案及措施有合理的计划安排，	15分

		逻辑清晰、科学合理、有承诺且具体。	
2.4	安全事故处置方案（满分15分）	一档（0分）：供应商没有提供安全事故处置方案； 二档（5分）：安全事故处置方案简单，方案陈述简单。 三档（10分）：安全事故处置方案齐全、完整，有定期检查内部各项试剂和耗材安全防范措施的落实情况，有详细的一般试剂和耗材安全事故的处置程序。 四档（15分）：试剂和耗材安全事故处置方案齐全、完整。定期并在短的周期内检查内部各项试剂和耗材安全防范措施的落实情况，形成书面文件，掌握一般试剂和耗材安全事故的处置程序，能及时消除事故。的隐患及安全保障措施做出规定，针对性强、完整、详细。	15分
3	**商务分（满分20分）**	评审因素	
3.1	售后服务方案（满分14分）	根据各供应商对竞标货物及服务的售后服务方案（技术支持、服务情况、服务承诺）的详细程度、合理可行性等进行评审。未达最低档的记0分。 一档（5分）：在满足采购文件要求的基础上，售后服务方案中能提供技术服务队伍组织配置、技术培训具体计划。 二档（10分）：在满足采购文件要求的基础上，售后服务方案中能提供技术服务队伍组织配置、技术培训具体计划，且提供有服务保障体系，以及响应时间优于采购文件要求。 三档（14分）：在满足采购文件要求的基础上，售后服务方案中能提供技术服务队伍组织配置、技术培训具体计划，不仅提供有服务保障体系，响应时间优于采购文件要求，且还能提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求。	14分
3.2	履约能力分（满分3分）	供应商或投标产品的生产企业提供有效的“ISO14001 环境管理体系认证”“ISO9001 质量管理体系认证”“ISO45001职业健康安全管理体系认证证书”等证书的每一项得1分，满分3分。	3分
3.3	业绩分（满分3分）	供应商自2023年6月1日以来同类项目的业绩，每个得1分，满分3分。（响应文件中提供有效的中标通知书或项目合同扫描件为准，并加盖供应商单位公章）	3分
总得分＝1＋2＋3			

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终磋商报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最终磋商报价（不计算价格折扣）相同的，依次按照技术分、商务分高优先排名。评审得分、最终磋商报价（不计算价格折扣）、技术

分、商务分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

第五章 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）

响　应　文　件

（电子响应文件）

项目名称：

项目编号：

所竞分标：____分标

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年　　月　　日

（响应文件封面格式）

响　应　文　件（封面）

项目编号：

项目名称：

所竞分标：____分标

供应商名称：

年　　月　　日

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子响应文件

资　格　证　明　文　件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：　　分标

供应商名称：

年　　月　　日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

贺州市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或签章）：

供应商（电子签章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
……				

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或签章）：

供应商（电子签章）：

年　　月　　日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
……			

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或签章）：

供应商（电子签章）：

年　　月　　日

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____ 。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：

电话/传真： 电子函件：

开户银行： 账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字或签章）：

供应商（电子签章）：

年 月 日

联合体竞标协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1._____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者加盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式___份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或签章）：

联合体成员名称（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或签章）：

……

年　　月　　日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

电子响应文件

报 价 商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

：所竞分标：　　分标

供应商名称：

年　　月　　日

2.报价商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年　月　日

竞标报价表

项目名称：

项目编号：

分标：分标

供应商名称：

单位：元

序号	标的的名称	折扣率	备注
1	贺州市疾病预防控制中心2026年理化检验试剂及耗材供应商采购（重）		
实际结算价金额=原价单价×折扣率×数量。			
合同履行期限：			
承诺：符合采购文件要求。			

注：

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，**否则其响应文件按无效响应处理**。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，**否则其响应文件按无效响应处理。**

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，**否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。**

4.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）。**

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，**否则其响应文件按无效响应处理。**

法定代表人或者委托代理人（签字或签 章 ）：

供应商（电子签章）：

日期：　　年　　月　　日

符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（电子签章）：

日期：　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件随成交结果同时公告。

法定代表人证明书

供应商名称：

地　　址：

姓　　名：性　　别：

年　　龄：职　　务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

年　月　日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

授权委托书（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加（项目名称、项目编号）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或盖章）：　　法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

年　　月　　日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，**否则其响应文件按无效响应处理。**

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务条款偏离表格式
（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

项目	磋商文件商务条款要求	供应商的响应	偏离说明
采购合同签订时间			
合同履行期限			
供货时间			
报价要求			
……			

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或签章）：

供应商（电子签章）：

日期：　　年　　月　　日

技术（服务）要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

序号	项目	磋商文件技术要求	竞标响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
…				

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的服务需求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或签章）：

供应商（电子签章）：

日期：　　年　　月　　日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：/分标

姓名	职务	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书	证书编号	参加本单位工作时间	备注

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签章）：

供应商（电子签章）：　　日　期：

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（财库〔2022〕30 号）的规定，本公司（联合体）参加 贺州市疾病预防控制中心 的 贺州市疾病预防控制中心 2026 年理化检验试剂及耗材供应商采购（重）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 贺州市疾病预防控制中心 2026 年理化检验试剂及耗材供应商采购（重），属于 批发业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（财库〔2022〕30 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入（Y）	万元	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
工业	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜40000	300≤Y＜2000	Y＜300
建筑业	营业收入（Y）	万元	6000≤Y＜80000	300≤Y＜6000	Y＜300
	资产总额（Z）	万元	5000≤Z＜80000	300≤Z＜5000	Z＜300
批发业	从业人员（X）	人	20≤X＜200	5≤X＜20	X＜5
	营业收入（Y）	万元	5000≤Y＜40000	1000≤Y＜5000	Y＜1000
零售业	从业人员（X）	人	50≤X＜300	10≤X＜50	X＜10
	营业收入（Y）	万元	500≤Y＜20000	100≤Y＜500	Y＜100
交通运输业	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	3000≤Y＜30000	200≤Y＜3000	Y＜200
仓储业	从业人员（X）	人	100≤X＜200	20≤X＜100	X＜20
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜30000	100≤Y＜1000	Y＜100
邮政业	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜30000	100≤Y＜2000	Y＜100
住宿业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
餐饮业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
信息传输业	从业人员（X）	人	100≤X＜2000	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜100000	100≤Y＜1000	Y＜100
软件和信息技术服务业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜10000	50≤Y＜1000	Y＜50
房地产开发经营	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜200000	100≤X＜1000	X＜100
	资产总额（Z）	万元	5000≤Z＜10000	2000≤Y＜5000	Y＜2000
物业管理	从业人员（X）	人	300≤X＜1000	100≤X＜300	X＜100
	营业收入（Y）	万元	1000≤Y＜5000	500≤Y＜1000	Y＜500
租赁和商务服务业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	资产总额（Z）	万元	8000≤Z＜120000	100≤Z＜8000	Y＜100
其他未列明行业	从业人员（X）	人	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日　期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

☐采购文件　　采购文件获取日期：

☐采购过程

☐成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：　　公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

政府采购合同书

合同名称：贺州市疾病预防控制中心2026年理化检验试剂及耗材供应商采购（重）

项目编号：_____

签订合同地点：贺州市疾病预防控制中心

签订合同时间：2026年　　月　　日

采购人（甲方）：贺州市疾病预防控制中心

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

序号	产品名称	规格型号	商标品牌	数量	单位	单　价（元）	金　额（元）
1							
2							
人民币合计金额（大写）　　（小写）¥ 元							

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：陆运。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：在运输中产生的有关费用由乙方支付，运输途中造成破损的由乙方负责如数调换。

第五条　交付和验收

1.交付时间：每批次自采购方发出《供货通知单》后24小时内将货物送达指定地点；

交付地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后二日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点。

第七条　售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：一年（特殊的除外）。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项。

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.付款条件：

（1）采购数量根据采购单位需求确定，按实际采购金额结算。

（2）付款方式：每月10日前采供双方对上月验货合格入库的试剂、耗材供货清单进行对账（不一致时以采购单位数据为准），对账完成后签字确认，供应商开具符合采购单位要求的发票，采购单位自收到发票后10个工作日内通过银行转账支付货款。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条　质量保证及售后服务

1.乙方应按本合同规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间__24__小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十一条　调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。（因财政部门审核流程、资金拨付等因素导致延期的，在此期间不计算违约金。）

5. 乙方未按本合同中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十四条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条　合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方一份（可根据需要另增加）。

甲方（章）贺州市疾病预防控制中心 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：贺州市贺州大道 25-1 号	单位地址：
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：0774-5139238	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：中国工商银行贺州西约支行	开户银行：
账号：2104380509219505529	账号：
邮政编码：542899	邮政编码：

“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）“办事指南”专栏找到“金融融资”版块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）

二、承接银行联系方式

1.中国建设银行贺州分行

中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅　职务：公司业务部副总经理　手机号码：18077397188					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	中国建设银行贺州分行营业部	刘　雍	客户经理	18778943521	贺州市八步区建设中路1号
2	中国建设银行贺州城东支行	刘昭勇	客户经理	18877499257	贺州市八步区平安西路266号贺州广场购物中心1号楼一层东面
3	中国建设银行贺州城西支行	于丛家	客户经理	15177666737	贺州市八步区八达西路689号1栋11号商铺
4	中国建设银行贺州平桂支行	邱　伟	客户经理	18007840720	贺州市平桂区平桂大道15号富旺小区1号楼105号商铺
5	中国建设银行钟山支行	张文韬	客户经理	13047836009	贺州市钟山县城书香西路南侧
6	中国建设银行富川支行	邓李杰	营业室总经理	18276498401	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第13号楼

7	中国建设银行昭平支行	贝晟延	客户经理	15676427374	贺州市昭平县昭平镇东宁中路 19 号

2.广西北部湾银行

广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政　职务：普惠金融部总经理　手机号码：18978413000					
序号	**金融机构**	**联系人**	**职务**	**手机号码**	**银行地址**
1	广西北部湾银行贺州分行	黄剑锐	个人金融部副经理	15507848190	贺州市八步区太白西路 153 号 8 号楼
2	广西北部湾银行贺州市平桂支行	刘乐	公司客户经理	13036871008	贺州市平桂区平桂大道 4 号 3 号楼 103 号商铺
3	广西北部湾银行钟山支行	唐振豪	公司客户经理	18878480702	贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院 B 区 1#楼 B09-13 号商铺
4	广西北部湾银行富川支行	秦明龙	业务发展部经理	17776119667	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路 121 号
5	广西北部湾银行昭平支行	邱俊豪	综合客户经理	18107842696	贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103 铺面

3.广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强　职务：授信审批部总经理　手机号码：18077409115

序号	**金融机构**	**联系人**	**职务**	**手机号码**	**银行地址**
1	广西贺州桂东农村合作银行	黄　腾	授信审批部审查员	15078333887	贺州市八步区建设东路 6 号
2	广西贺州桂东农村合作银行营业部	刘　瑜	营业部副总经理	18007843000	贺州市八步区建设东路 6 号
3	广西贺州桂东农村合作银行八步支行	谢地恩	信贷副行长	18007840168	贺州市八步区八达西路 652-1 号
4	广西贺州桂东农村合作银行平桂支行	古　睿	信贷副行长	18007840375	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼