

公开招标文件

项目名称：广西贺州富川秀水片区乡村振兴特色带烟火集市及主游线路业态项目(采购部分)

项目编号：HZZC2026-G1-230068-HZSZ

采购单位：富川瑶族自治县朝东镇人民政府

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2026 年 8 月 17 日

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	5
(一) 总则	9
(二) 招标文件	10
(三) 投标文件的编制	11
(四) 开标	16
(五) 资格审查	16
(六) 评标	17
(七) 评标结果	18
(八) 签订合同	18
(九) 其他事项	19
第三章 采购需求和说明	21
第四章 政府采购合同书（格式）	156
第一节 政府采购合同协议书	159
第二节 政府采购合同通用条款	164
第三节 政府采购合同专用条款	171
第五章 投标文件（格式）	173
第一部分 开标一览表文件（格式）	174
(二) 开标一览表文件（格式）	175
第二部分 资格文件（格式）	177
(一) 投标文件封面（格式）	177
(二) 资格文件（格式）	178
第三部分 商务及技术文件（格式）	179
(一) 投标文件封面（格式）	179
(二) 商务及技术文件（格式）	180
第六章 评标方法及评定标准	199
一、评标原则	200
二、评标方法	200
三、中标候选人推荐原则	204

第一章 招标公告

贺州市政府采购中心关于广西贺州富川秀水片区乡村振兴特色带烟火集市及主游线路业态项目(采购部分)（HZC2026-G1-230068-HZSZ）招标公告

项目概况

广西贺州富川秀水片区乡村振兴特色带烟火集市及主游线路业态项目(采购部分)招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线获取招标文件，并于 2026 年 9 月 10 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZC2026-G1-230068-HZSZ

项目名称：广西贺州富川秀水片区乡村振兴特色带烟火集市及主游线路业态项目(采购部分)

预算金额：肆佰肆拾玖万叁仟贰佰叁拾肆元陆角玖分(¥4493234.69)。

最高限价：肆佰肆拾玖万叁仟贰佰叁拾肆元陆角玖分(¥4493234.69)。

采购需求：广西贺州富川秀水片区乡村振兴特色带烟火集市及主游线路业态项目(采购部分)，如需进一步了解，详见第三章“采购需求和说明”。

合同履行期限：自合同签订之日起 20 日内完成全部供货及安装完毕并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购人专门面向中小企业采购，面向中小企业采购份额为 100%，即投标人参与竞标的所有货物均为中小企业生产或制造；
3. 本项目特定的资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026 年 8 月 17 日公告发布之时至 2026 年 8 月 24 日 18:00（北京时间）

地点：广西政府采购云平台

方式：供应商须登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后在线获取采购文件（广西政府采购云平台-商家入驻-注册）。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在广西政府采购云平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间和地点

截止时间：2026 年 9 月 10 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 落实的政府采购政策

1) 落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库（2019）19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2) 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库（2019）18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3) 扶持中小企业政策：本项目采购人专门面向中小企业采购，面向中小企业采购份额为100%，即投标人参与竞标的所有货物均为中小企业生产或制造。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3. 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4. 投标保证金(人民币)：肆万肆仟元整(¥44000.00)。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行贺州分行

账号：8053171907000012222512

5. 本项目不要求投标供应商到达开标现场，但投标单位应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

6. 其他注意事项

(1) 本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

(2) 供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：<https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx>。

(3) 供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区—政采云CA证书办理操作指南）。

(4) 供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

注：进入新平台后（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>），新用户可以通过该路径申请入驻，完成入驻的用户/老用户需要下载客户端才能制作投标文件。

(5) 因未注册入库、未办理 CA 数字证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

(6) 投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

(7) 监督机构：富川县政府采购监督管理办公室 电话：0774-7882324

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：富川瑶族自治县朝东镇人民政府

地 址：富川瑶族自治县朝东镇朝东街 405 号

联系人：杨工

联系方式：18177478819

2. 采购代理机构信息

名 称：贺州市政府采购中心

地 址：贺州市太白西路 161 号（贺州市政务服务中心 C 区四楼）

联系方式：0774-5268003

3. 项目联系方式

项目负责人：蒙明燕

电 话：0774-5268003

富川瑶族自治县朝东镇人民政府

贺州市政府采购中心

2026 年 8 月 17 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：广西贺州富川秀水片区乡村振兴特色带烟火集市及主游线路业态项目(采购部分) 项目编号：HZC2026-G1-230068-HZSZ
2	采购资金来源：财政资金
3	投标报价及费用： 1. 本项目投标应以人民币报价；2. 投标人就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价；3. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4	答疑、澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期 <u>10</u> 天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清； 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有按规定获取招标文件的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西·贺州)网站上发布公告。 询问、质疑： 投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第 9 条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。
5	投标文件有效期： <u>60</u> 天
6	投标保证金：肆万肆仟元整（¥44000.00）。 投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。 投标保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：广西北部湾银行贺州分行 账号：8053171907000012222512 已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（蒙明燕，0774-5268003）办理退还投标保证金手续。若成交供应商以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。
7	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（在政采云完成

序号	内容、要求
	线上合同签订并发布合同公告后联系采购中心项目负责人)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共资源交易中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。
8	投标文件组成：开标一览表；资格文件；商务及技术文件； 投标文件形式：投标人应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 投标文件的编制：投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 投标文件份数：按开标一览表；资格文件；商务及技术文件三部分，电子加密投标文件在线上传提交一份。 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”平台。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a. 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”平台，否则投标无效。 b. “电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
9	投标截止时间及地点： 2026 年 9 月 10 日 09 点 00 分，“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。 投标文件的解密时间： 2026 年 9 月 10 日 09 点至 2026 年 9 月 10 日 09 点 30 分
10	开标时间及地点： 2026 年 9 月 10 日 09 点 00 分，“广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）”。
11	评标方法及评定标准： 综合评分法
12	是否授权评标委员会确定中标人： 是

序号	内容、要求
13	签订合同时间：自中标通知书发出之日起 <u>25</u> 日内。
14	中标结果公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。
15	履约保证金：本项目采购人不收取履约保证金。
16	现场勘查：无。
17	演示时间及地点：无
18	本招标文件解释权属贺州市政府采购中心。

投标人须知

(一) 总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

2.3 “投标人”、“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安裝、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8 “▲”系指实质性要求条款。

3. 招标方式

3.1 公开招标方式。

4. 投标委托

4.1 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第五章《投标文件格式》）。

5. 投标费用

5.1 投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

6. 联合体投标

6.1 本项目不接受联合体投标。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

▲8.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采

购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。按前两款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购需求和说明”。

▲8.3 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲8.4 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.5 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

9. 询问、质疑及投诉

9.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3 质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心 4 楼政府采购科，0774-5268003

9.4 质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（二）招标文件

10. 招标文件的构成

10.1 公开招标公告；

10.2 投标人须知；

10.3 采购需求和说明；

10.4 政府采购合同主要条款；

10.5 投标文件格式；

10.6 评标方法及评定标准。

11. 投标人的风险

11.1 投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期 10 天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改 **可能影响投标文件编制的**，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西·贺州)网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足 15 天，相应延迟开标时间。

12.2 本中心以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3 招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4 招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5 本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西·贺州)网站上发布公告。

（三）投标文件的编制

13. 投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1 开标一览表

开标一览表（**必须提供**）。

13.2 资格文件：

- (1) 贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式附后）；
- (2) 中小企业声明函（必需提供，格式附后）；
- (3) 其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。

13.3 商务及技术文件：

(1) 商务文件：

- 1) 投标函（必须提供）；
- 2) 投标报价明细表（必须提供）；
- 3) 投标保证金的相关证明（必须提供）；
- 4) 投标声明书（必须提供）；
- 5) 投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）；
- 6) 法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；
- 7) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；
- 8) 投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；
- 9) 投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；
- 10) 投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；
- 11) 投标人基本情况登记表（必须提供）；
- 12) 生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件）；
- 13) 投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；
- 14) 货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；
- 15) 投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；
- 16) 投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；
- 17) 进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；
- 18) 第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章）。
- 19) 商务条款偏离情况说明表（必须提供）

(2) 技术文件

- 1) 技术响应表（必须提供）；
- 2) 技术方案（格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；
- 3) 售后服务方案（格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；
- 4) 投标人需要说明的其他技术文件和说明。

(3) 其他文件

- 1) 第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)；
- 2) 投标人需要说明的其他文件和说明；
- 3) 其它文件。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公

章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价，也可就某个分标内容作完整唯一报价。

15.2 本次报价须为人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装及调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等所有费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

15.3 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16. 投标文件的有效期

16.1 自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17. 投标保证金

17.1 投标保证金应用人民币，投标人须按《投标人须知前附表》规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2 投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准（注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金）。若成交供应商以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室）后退还。

④已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（蒙明燕，0774-5268003）办理退还投标保证金手续。

17.3 中标人应在中标通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。

17.4 投标保证金不计息。

17.5 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- （4）拒绝履行合同义务的；
- （5）其他严重扰乱招投标程序的。

18. 投标文件的签署和份数

18.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2 投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份。

18.3 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19. 投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

19.1 投标人应将投标文件通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

19.2 逾期上传或者在投标截止时间前未成功将“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”的投标无效。

19.3 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本中心；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

19.4 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

19.5 投标人已经被推荐为第一中标候选人后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

20. 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1 如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- (2) 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
- (3) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；
- (4) 项目不齐全或者内容虚假的；
- (5) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
- (6) 投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- (7) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
- (8) 未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- (2) 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
- (3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
- (3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5 有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

20.6 其他投标无效的情形：

(1) 投标文件未按招标文件要求签署或 CA 电子签章的；

(2) 供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

(3) 投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

(4) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

20.7 被拒绝的投标文件为无效。

（四）开标

21. 开标准备

21.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

22. 开标程序

22.1 开标程序：

(1) 电子开标会由本中心主持

(2) 本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

(3) 投标文件解密结束，开启报价文件；

(4) 进入资格文件审查环节，招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查；

(5) 开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

(6) 特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（五）资格审查

23. 资格审查

23.1 采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得继续评审。

（六）评标

24. 组建评标委员会

24.1 本招标采购项目的评标委员会由采购人评审代表和随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

25. 评标的方式

25.1 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

26. 评标程序

26.1 评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

27. 澄清问题的形式

27.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28. 错误修正

28.1 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

29. 评标原则和评标方法

29.1 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2 评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

30. 评标过程的监控

30.1 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（七）评标结果

31. 评标结果及中标通知书的发出

31.1 本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。（本项目采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。）

31.2 中标供应商确定后2个工作日内，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台(广西·贺州)网站发布中标结果公告。

31.3 在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

31.4 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5 本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（八）签订合同

32. 合同授予标准

32.1 合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

33. 履约保证金

33.1 履约保证金：按《投标人须知前附表》要求提供。

33.2 中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，**推广使用**在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

34. 签订合同

34.1 投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商无正当理由不得放弃中标。

34.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

34.4 采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“广西政府采购云平台”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在政采云平台完成公开备案。

35. 合同履行中的追加

35.1 政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经富川县政府采购监督管理办公室同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

（九）其他事项

36. 解释权

37.1 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属贺州市政府采购中心。

37. 有关事宜

37.1 所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

(1) 集中采购机构全称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼）

邮政编码：542899

电 话：0774-5268003

(2) 监督单位全称：富川县政府采购监督管理办公室

电 话：0774-7882324

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国民法典》有关规定：

第五百条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

- (一) 假借订立合同，恶意进行磋商；
- (二) 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
- (三) 有其他违背诚信原则的行为。

第三章 采购需求和说明

采购需求和说明

注：


1. 本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2. 评标时，若评标委员会认为招标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。
3. 本项目核心产品为：二十一、鳌山学院软装清单序号 11 “ 中式架子床 ”。提供相同品牌核心产品的不同投标人参加本项目投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人评审代表确定一个投标人获得中标人推荐资格。
4. 本项目主要标的为：一、进士故居软装清单序号 19、27、二、状元粽软装清单序号 11、三、油茶文化体验馆改造序号 7、四、状元拓印软装清单序号 22、五、麒麟工坊软装清单序号 19、42、七、牛肠酸软装清单序号 2、八、状元糕软装清单序号 11、十、状元笔工坊软装清单序号 1、十一、瑶药医馆软装清单序号 18、十四、毛约孟祠软装清单序号 14、十六、县令府绣楼软装清单序号 12、二十一、鳌山学院软装清单序号 6、二十七. 广西贺州富川秀水片区乡村振兴示范带项目装饰策划设计服务（二期）烟火市集采购序号 2，在发布中标结果公告时以附件形式同时公布。
5. 本项目所属行业：工业


货物需求表：

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
一、进士故居软装清单					
1	成品衣架		1. 商用成品衣架*1 材质：老榆木胡桃木色 规格：长 1300*宽 380*高 1710mm 不含服装； 2. 香樟木实木装饰喜盒*1 规格：长 1000*宽 500*高 460mm	项	2
2	定制展示柜		1. 材质：实木生态板黑胡桃木色 2. 规格： 长 1800*深 400*高 2500mm 3. 含 LED 灯带；	m²	4

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
3	成品梳妆桌椅		1. 材质：实木黑胡桃木+化妆镜； 2. 规格：桌子长 1200*宽 600*高 750mm 椅子长 500mm*宽 500mm*高 600mm； 3. 不含桌面饰品，含坐垫； 4. 含抽屉，及把手、五金； 5. 每套：一桌一椅一镜；	套	2
4	全身镜		1. 材质：黑胡桃木边框+镜面 2. 规格：长 800mm*高 1800mm*40mm	块	1
5	成品灯笼 1		1. 材质：进口红橡木+仿羊皮水墨图案+仿铜挂链、顶盘、挂穗 2. 规格：直径 450mm*高 450mm 3. 光源：E27 螺口 led 节能灯,12W,4000K	盏	9
6	装饰红绸缎花球		1. 材质：绸缎布 2. 规格：绸缎长 150m 宽 1.5m 5 个花球直径 300mm 3. 含布置；	m	150
7	定制画 1		1. 材质：木色 35mm 铝合金相框+油画布 2. 规格：长 1200*宽 800mm*厚 30mm	副	5

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
8	挂衣架		1. 材质：黑胡桃木色 2. 规格：高 1600mm*宽 1500mm	项	1
9	置物架		1. 材质：黑胡桃木色 2. 规格：长 600mm*宽 200mm	项	2
10	定制画 2		1. 材质：木色 35mm 铝合金相框+油画布 2. 规格：长 1200*宽 800mm*厚 30mm	副	1
11	成品灯笼 2		1. 材质：弹力布+铁骨架 2. 规格：直径 300*高 240mm 3. 光源：led 灯, 12W, 4000k	个	24

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
12	绸缎布		1. 材质：绸缎布 2. 规格：长 30m 宽 1.6m 3. 含布置；	项	1
13	剪纸		1. 材质：红纸 2. 规格：长 400mm 宽 400mm 4. 含布置；	项	1
14	定制画 3		1. 材质：木色 35mm 铝合金相框+油画布 2. 规格：长 800*宽 800mm*厚 30mm	副	2
15	成品灯笼架		1. 材质：黑胡桃木色灯身+铁灯罩框架+黄色羊皮灯罩 2. 规格：直径 300mm*高 240mm*总高 1700mm 3. 光源：led 灯，12W，4000K；	盏	6

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
16	地毯		1. 材质：水晶绒 2. 规格：长 3000mm*宽 2000mm 3、数量：2	项	1
17	宋氏座椅茶几		1. 材质：草花梨实木，手工做旧，榫卯结构稳固承重，明清古韵雕花 2. 规格： 椅子长 530mm*宽 400mm*高 860mm 茶几长 420mm*宽 420mm*高 650mm 3. 含坐垫； 4. 每组 2 把椅子，1 个茶几； 5、刺绣座椅垫*2	组	2
18	长方形桌布		1. 富贵团红混纺刺绣桌盖布*1，规格：长 900*宽 900mm； 2. 纯红贡缎桌底布盖布*1，规格：长 1800*宽 1800mm；	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
19	桌椅案条花几六件套	     	1. 材质：草花梨实木，手工做旧，榫卯结构稳固承重，明清古韵雕花 2. 规格： 桌子长 700mm*宽 700mm*高 750mm 椅子长 600mm*宽 600mm*高 800mm 条案长 1500mm*宽 450mm*高 900mm 花几长 420mm*宽 420mm*高 900mm 3. 不含桌面饰品 4. 含桌子 1 张，椅子 2 张，条案 1 个，花几 2 个，共计 6 件； 5、刺绣座椅垫*2	套	1
20	青花瓷仿真花摆件		1. 材质：青花瓷+仿真花 2. 规格：花瓶直径 260mm*高 430mm 3. 花冠幅：高 600mm*宽 300mm；	个	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
21	定制画 4		1. 材质：木色 35mm 铝合金相框+油画布 2. 规格：长 1200*宽 800mm*厚 30mm	副	3
22	青瓷凤尾瓶 摆件		1. 材质：陶瓷 2. 规格：高 250mm*直径 220mm	个	2
23	边几		1. 材质：榆木雕花条案，榫卯结构，手工做旧 2. 规格：长 1400mm*宽 270mm*高 880mm 3. 不含桌面饰品	个	1
24	新中式挂画 1		1. 材质：黑胡桃木色木质边框+宣纸 2. 规格：长 1000mm*宽 400mm*30mm;	副	3

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
25	铁艺烛台		1. 材质：铁艺+仿真蜡烛 2. 规格：高 1500mm，宽 600mm,10 头 3. 光源：遥控充电款	盏	4
26	镂空隔断 1	 	定制手工双面雕刻仿古花鸟屏风。 1. 材质：松木刷黑胡桃木色，手工做旧 2. 规格：宽 600mm*高 2500mm*2 件 4、含人工辅材，含安装	项	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
27	中式床	 1.5米床: 外径210*160*210cm 内径200*150cm	1、月洞门镂空雕花床 材质：黄檀木全实木，榫卯结构，手工做旧； 规格：长 2100mm*宽 1600mm*高 2100mm 2、手工重工刺绣床品四套件，含被芯枕芯、床旗规格：被褥长 2000mm*宽 1000mm（含 2） 枕头厚 150mm*长 500mm*宽*400mm（含 2） 3、加厚贡缎床帘 1500mm*1650mm（含 2） 4、含人工辅材，含安装	套	1
28	隔断帘		1. 材质：红拼墨绿布帘 2. 规格：宽 3.5 米*高 2.7 米+两片/合 7 米	项	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
29	圆桌桌布		1. 材质：高精密面料 2. 规格：直径 1600	项	1
30	圆桌、凳子		1. 材质：老榆木黑胡桃木色 2. 规格：桌子直径 1100*高 800mm 凳子直径 350*高 450mm (4个) 3. 不含桌面装饰品	套	1
31	新中式卷轴画		1. 材质：绢布 2. 规格：长 1200*宽 400mm	项	2
32	月牙桌		1. 材质：黑檀实木月牙桌，面嵌天然大花白云石，抛光做防污防水处理，	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			整体榫卯结构，镂空雕花工艺，手工做旧 2. 规格：直径 800mm*高 800mm 3. 月牙桌两张为一套；		
33	陶瓷花艺摆件		1. 材质：陶瓷+仿真花 2. 规格：直径 800*高 800mm 3. 高仿花枝冠幅：600mm*300mm	项	1
34	镂空隔断 2		1. 材质：俄罗斯樟子松刷黑胡桃木色 2. 规格： 两侧长 500mm*高 2500mm*40mm 上侧长 2800mm*高 400mm*40mm	项	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
35	书房桌椅	  	1. 材质：草花梨实木直拼，榫卯结构，手工做旧 2. 规格： 桌子长 1400*宽 600*高 780mm(含 1) 椅子长 600*宽 440*高 890mm(含 1) 3. 不含桌面装饰品	组	1
36	博古架	 	1. 材质：草花梨实木榫卯结构，手工做旧工艺 2. 规格：长 1800mm*宽 300mm*高 1900mm 3. 不含装饰品	项	1
37	花几		1. 材质：南榆木黑胡桃色 2. 规格：长 330mm*宽 330mm*高 800mm	对	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
38	仿真崖柏摆件		1. 材质：陶瓷+仿真绿植 2. 花瓶规格： 长 300*高 350mm 3. 仿真绿植规格：600mm*300mm	项	2
39	新中式挂画 2		1. 材质：实木黑胡桃色+油画布 2. 规格：长 500mm*宽 500mm*30mm	项	4
40	吊灯		1. 材质：竹 2. 规格：直径 300mm*高 180mm 3. 光源：led 灯, 12W, 4000K;	盏	4
41	定制地柜		1. 材质：榆木实木； 2. 规格：长 2260mm*高 750mm*深 600mm 3. 含水盆，水龙头及五金配件； 4. 含柜门，把手； 5. 漆面做旧工艺； 6. 含饰品；	m	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
42	定制吊柜		1. 材质：榆木实木； 2. 规格：长 2260mm*高 750mm*深 400mm； 3. 漆面做旧工艺； 4. 含饰品；	m	2
43	定制置物架		1. 材质：榆木实木； 2. 规格：长 1700mm*高 1100mm*深 450mm； 3. 漆面做旧工艺； 4. 含饰品；	m	2
44	成品腊肉模型		1. 材质：高仿腊肉饰品； 2. 规格：长 400mm*宽 200mm； 3. 含安装； 4. 共计：10 块；	项	1
45	壁灯		1. 材质：竹 2. 规格：直径 200mm*高 300mm 3. 光源：led 灯, 12W, 4000K；	盏	4

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
46	定制亭子		1. 材质：榆木实木半边亭，全榫卯结构，顶盖小青瓦，做翘角装饰； 2. 规格：长 2700mm*高 3300mm*宽 1800mm 3. 漆面做旧工艺； 4. 包含吊灯装饰； 5. 原地面挖 600mm 深地沟，预制 200mm*300mm 混凝土圈梁，地面抬高满铺 40mm 厚青石板，面做旧处理，暗藏灯带。天花暗藏灯带； 6. 按平面投影面积计算；	m²	5
47	嫁妆箱子		1. 材质：榆木实木； 2. 规格：1000mm*600mm*1200mm； 3. 漆面做旧工艺； 4. 不含饰品；	组	7
48	户外凉亭椅子		1. 材质：老榆木实木圈椅，黑胡桃色； 2. 规格：540mm*420mm*800mm；	张	2
49	定制门头		1. 120mm×120mm 榆木方柱子榫卯结构，防腐刷漆处理 2. 盖青瓦片（180mm×180mm×5mm）含翘角一对 3. 花岗岩石鼓 2 个（150mm×600mm×600mm） 5. 规格：全高 3300*全宽 3200mm*深 1200mm 6. 不含对联、牌匾	项	1


序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
50	户外灯笼		1. 材质：定制手工编织竹编+仿羊皮灯罩 2. 规格：直径 300mm*高 500mm； 3. 光源：led 灯,12W,4000K；	盏	10
51	定制室外实木对联		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描金色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格： 竖联：长 1100mm*宽 300mm*厚 20mm(含2) 横联：长 700mm*宽 180mm*厚 20mm(含1)	套	1
52	定制室外实木牌		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描金色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格：长 1100mm*宽 450mm*20mm	块	1
53	定制室外招牌		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描金色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格：长 1300mm*宽 450mm*厚 40mm	块	1
二、状元粽软装清单					


序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
1	定制地柜		1. 柜体：20mm 厚实木榆木； 2. 台面：20mm 厚石英石台面； 3. 防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面； 4. 尺寸：长 2400mm*高 750mm*深 600mm 5. 含柜门及不锈钢把手； 6. 不含桌面饰品；	m	2
2	定制收银操作台		1. 柜体：20mm 厚实木榆木； 2. 台面：20mm 厚石英石台面； 3. 防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面； 4. 尺寸 1：长 3700mm*750mm*宽 600mm、 尺寸 2：长 1000mm*高 750mm*宽 500mm； 5. 含柜门及不锈钢把手； 6. 不含桌面饰品； 7. 含 LED 灯带，功率 7W，4000K；	m	5
3	装饰吊灯		榆木实木结构架子加亚麻布艺灯罩： 1. 尺寸：200mm×200mm×300mm； 2. 功率：15 瓦，色温 4000K，led 光源；	盏	6
4	置物架		1. 材质：20mm 厚榆木板定制展柜，防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面， 2. 单置物架尺寸：长 2400mm*高 150mm*深 280mm； 3. 不含饰品；	组	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
5	绿植盆栽		1. 仿真植物； 2. 冠幅：高 2500mm*宽 800mm； 3. 陶瓷花盆直径 420mm，高度 320mm；	盆	1
6	粽叶装饰吊灯		装饰吊灯 1. 材质：铁艺加布艺， 2. 尺寸：长 1600mm*宽 560mm*厚 210mm； 3, 4 个 10 瓦 LED 灯泡 4, 需接入电源，钢丝配件吊装	片	4
7	定制挂画		1. 材质：榆木实木边框+打印画布； 2. 画布尺寸：1080mm*1280mm； 3. 相框尺寸：1100mm*1300mm*厚 40mm；	幅	1
8	室外招牌		1. 定制 40mm 老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，做旧刷色漆，3 底 2 面； 2. 尺寸：外弧长 2500mm×宽 800mm×厚 40mm；	项	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
9	室外实木对联		1. 定制 40mm 老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3 底 2 面； 2. 尺寸： 对联：长 1200mm*宽 250mm*厚 40mm*2 块； 横批门牌：长 1000mm*宽 250mm*厚 20mm；	项	1
10	室外实木牌		1. 定制 40mm 老榆木实木板防腐处理，手工刻字描金色，做旧刷色漆，3 底 2 面； 2. 尺寸：长 1100mm×宽 600mm×厚 20mm；	项	1
11	小状元雕塑		1. 材质：玻璃钢； 2. 尺寸：长 1500mm*高 2400mm； 3. 包含底座、基座部分造型，且需包含现场地基预埋，雕塑现场固定以及安装	个	1
12	户外油纸伞		1. 材质：油纸+竹子； 2. 尺寸：高 2000mm，直径 1800mm； 3. 工艺：满穿加纱，含底座，不含灯笼；	顶	1


序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
13	户外灯笼		1. 材质：竹编+布料，含安装。 2. 尺寸：直径 200mm*高 300mm；四个灯笼 3. LED 灯源，7W，4000K；	项	1
14	摆件		1. 花瓶尺寸：直径 160mm*高 200mm； 2. 花瓶材质：陶瓷； 3. 含秋桔枫叶枯枝 3 束；	组	1
15	收银台牌匾		1. 材质：老榆木定制； 2. 尺寸：长 1100mm*厚 40mm*高 500mm； 3. 含内容定制；	项	1
16	集章招牌		1. 材质：榆木实木边框+打印画布； 2. 画布尺寸：530mm*530mm； 3. 相框尺寸：550mm*550mm*厚 40mm；	幅	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
17	小景，石头、仿真绿植		1. 石头规格 5 块；长 350mm*高 250mm*宽 250mm； 2. 仿真绿植 2 颗，冠幅：高 250mm*宽 250mm；	组	1
18	大门老榆木踏板		1. 定制品老榆木实木踏板 2. 尺寸：长 1000mm*宽 300mm*厚 80mm 3. 青砖基层基座：长 1000mm*宽 300mm*厚 50mm	块	1
三、油茶文化体验馆改造					
1	门口灯笼		1. 铁架工艺，亚麻布艺灯罩； 2. 尺寸：长 250mm、宽 250mm、高 400mm； 3. LED 光源，12W，4000K；	个	2
2	大门招牌		1. 定制老榆木实木板。 2. 防腐处理，手工刻字描金色，做旧刷色漆，3 底 2 面。 3. 尺寸：1380mm×400mm×40mm。	个	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
3	木质对联		1. 定制 40mm 老榆木实木板； 2. 防腐处理，木雕浮雕围边，手工刻字描红色，手工做旧刷色漆，，3 底 2 面； 3. 尺寸：横批：800mm*250mm*20mm、竖批 1000mm*250mm*20mm×2 片；	副	1
4	户主故事牌匾		1. 定制老榆木实木板； 2. 防腐处理，手工刻字描金色，做旧刷色漆，3 底 2 面； 3. 尺寸：长 1000mm、宽 400mm、厚 20mm	个	1
5	花艺盆栽	 	1、包括大型落地花艺两组： 尺寸：高 1900mm，冠幅 1000mm。 含花盆；直径 350mm、高度 380mm； 2、沿墙绿植带 3 米，含实木花箱	组	1
6	太阳能柱头灯	 产品材质：POM+亚克力 防护等级：IP65 光源色温：白/暖/自然光 适用范围：庭院/公园/过道 电池容量：2000MAH 控制方式：遥控+光控	1. 太阳能柱头灯，亚克力灯罩； 2. 尺寸：长 150mm、宽 150mm、高 190mm； 3. 太阳能，三色光源，10W；	个	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
7	雕塑		1. 定制造型玻璃钢雕塑。 2. 尺寸：直径 1200mm、厚 600mm 3. 仿真食品雕塑，精细工艺、手工上色	个	1
8	展柜		1. 定制 20mm 厚实木榆木定制展柜； 2. 防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面； 3. 展示柜尺寸（长*宽*高）： 3560mm*1300mm*350mm 下柜尺寸（长*宽*高）： 3560mm*900mm*350mm 4. 下方 4 个柜台，8 个柜门； 5. 含把手及五金配件； 6. 需进行二次深化，最终以业主与设计方确认为准	m²	8
9	灯箱	   	定制灯箱 1. 卡布灯箱。 2. 尺寸：长 3480mm，宽 700mm。 3. 防水 LED 组模、变压器、60 瓦光源； 4. 铝合金卡槽； 5. 灯箱软膜，不含画面定制	m²	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
10	木雕画		定制木雕画 1. 尺寸：长 700mm*宽 500mm*厚 40mm； 2. 实木浮雕木雕； 3. 材质：榆木实木做旧；	幅	1
11	花瓶	 【整体尺寸：24.5*H29cm 内口径：8cm】	1. 中式复古粗陶花瓶。 2. 尺寸：直径 245mm、口径 80mm、高度 290mm。	个	1
12	插花		1. 品种：蔷薇果干花干树枝； 2. 高度 800-1200mm； 3. 共 4 枝为一组；	组	1
13	挂布门帘+杆子		定制挂布门帘 1、厚棉麻混纺材质； 2、尺寸：1300mm*480mm； 3. 含画面定制	副	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
14	挂布门帘+杆子		定制挂布门帘 1、厚棉麻混纺材质+实木挂杆； 2、单幅尺寸：350mm*470mm，共计 2 副； 3. 含画面定制	副	2
15	出餐台		1. 定制榆木实木前台柜； 2. 尺寸：长 1300mm，高 900mm，深度 600mm； 3. 含柜门，及五金配件； 4. 柜门为竹编工艺柜门； 5. 不含柜台上饰品；	m	1
16	吊灯		1. 铁架工艺，亚麻布艺灯罩； 2. 尺寸：长 350mm、宽 350mm； 3. LED 光源，12W，4000K；	盏	8
17	绿植小景		1. 采购绿植； 2. 共计 10 颗，冠幅，400mm*400mm； 3. 含营养种植土 4. 需进行二次深化，最终以业主与设计方确认为准	组	1
四、状元拓印软装清单					

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
1	手作实木桌		1. 材质：榆木全实木，榫卯结构长桌 2. 规格：长 1400mm*宽 700mm*高 750mm； 3. 不含桌面饰品；	张	2
2	椅子		1. 榆木全实木，榫卯结构中式靠背椅*4 规格高 750mm*宽 540mm*深 540mm； 2、老榆木实木条凳*2 规格高 1200mm*宽 300mm*高 450mm；	张	8
3	定制集章台		1. 定制老榆木胡桃色边柜*1； 规格：长 1000mm*宽 260mm*高 850mm； 2. 定制集章点榆木实木牌*1，胡桃色； 规格：宽 800mm*高 350mm*厚 30mm， 阴刻图案及文字，包含平面设计示意图； 3、不含桌面饰品；	张	1
4	定制地柜		1. 柜体：18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板； 2. 台面：20mm 厚石英石台面； 3. 防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面； 4. 含柜门及不锈钢把手； 5. 不含桌面饰品； 6. 含洗手盆及水龙头 2 套； 7. 长 9300mm*宽 600mm*高 750mm	m	9.3



序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
5	定制展示柜		1、18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制展示柜，柜体深度 350mm； 2、开放式展示柜； 3. 按垂直投影面积计算； 4. 含 led 灯带； 5. 不含饰品； 6. 长 4130mm*高 1440mm*深 350mm	m²	6
6	定制储物展示柜		1、18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制展示柜，柜体深度 350mm； 2、上部为开放式展示柜（局部为层板），下部为储物柜（含柜门）； 3. 按垂直投影面积计算； 4. 含 led 灯带； 5. 不含饰品； 6. 下柜：长 2500mm*高 750mm*深 350mm 7. 展示柜：长 2500mm*高 1680mm*深 350mm	m²	7
7	吊灯		1. 尺寸：200mm×200mm×300mm； 2. 功率：15 瓦，色温 4000K，led 光源； 3. 亚麻布艺灯罩，榆木实木结构灯架；	盏	20
8	置物架 1		1. 材质：20mm 厚榆木板定制置物架，防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面， 2. 尺寸：长 1800mm*厚 100mm*深 260mm； 3. 不含饰品；	m	1.8
9	置物架 2		1. 材质：20mm 厚榆木板定制置物架，防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面； 2. 尺寸：长 2580mm*厚 100mm*深 400mm； 3. 不含饰品；	m	2.58

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
10	挂画		定制挂画： 画布尺寸：1980mm*830mm； 实木画框尺寸：2000mm*850mm*厚40mm；	副	1
11	植物盆栽 1		1. 品种：绿萝； 2. 尺寸：口径 9mm, 高 200mm, 直径 250mm； 3. 花盆材质：陶瓷；	盆	4
12	植物盆栽 2		1. 品种：达摩九里香+竹柏+罗汉松+3个竹底托； 2. 尺寸：直径 200cm*120mm； 3. 花盆材质：陶瓷； 4. 花瓶；	组	1
13	陶瓷摆件花瓶		1. 陶瓷花瓶摆件； 2. 尺寸一：高度 310mm*直径 200mm*口径 70mm； 尺寸二：高度 300mm*直径 200mm*口径 80mm； 尺寸三：高度 250mm*直径 220mm*口径 50mm； 3. 花盆材质：陶瓷；	组	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
14	室外招牌		1. 定制老榆木实木板防腐处理，木雕浮雕围边，手工刻字描红色，手工做旧刷色漆，3底2面； 2. 尺寸：1500mm×500mm×30mm；	项	1
15	室外实木对联		1. 定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 尺寸： 对联：1100mm 长×宽 250mm×厚 20mm ×2 块； 横批门牌：800mm×205mm×20mm；	项	1
16	室外实木牌		1. 定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描金色，做旧刷色漆，3底2面； 2. 尺寸：1100×600×20mm；	项	1
17	展示柜		1、18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制展示柜，柜体深度 700mm。 2、开放式展示柜； 3. 尺寸：3900mm*750mm*700mm； 4. 不含桌面饰品；	m	4

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
18	定制木雕		1. 材质：榉木，刷色漆，3底2面； 2. 尺寸：600mm*500mm*50mm；	幅	3
19	定制亚克力透明装饰罩		1. 材质：5mm 亚克力； 2. 尺寸：长 550mm*宽 50mm*高 1100mm； 3：含木制支撑提托 4. 不含拓印画；	项	1
20	屏风	 	1. 材质：松木屏风，做旧刷色漆，3底2面； 2. 尺寸：长 1000mm*宽 50mm*高 2730mm；	m²	3
21	绿植		1. 品种：发财榕； 2. 高度：1700mm, 宽度：600mm； 3. 陶瓷花盆直径 260mm，高度 260mm；	盆	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
22	仿真绿植装饰		1. 品种：真树树干，防虫防腐处理，满插高仿松枝松叶，现场修型，悬浮吊挂安装； 2. 尺寸：长 1800mm*宽 1200mm；	项	1
23	室内装饰牌		1. 材质：新西兰松； 2. 尺寸：长 900mm*宽 40mm*高 350mm； 3. 含装饰品；	项	1
24	装饰扇		1. 材质：原色扇骨； 2. 尺寸：展开 0.9 米；	把	1
25	印章说明		1. 材质：榆木实木边框+打印画布； 2. 画布尺寸：280*230mm； 3. 相框尺寸：300*250mm*厚 40mm；	幅	1
26	装饰柱		1. 材质：新西兰松木，刷色漆，3底2面； 2. 尺寸：外径 150mm*高 2730mm；	项	2
五、麒麟工坊软装清单					

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
1	门口灯笼		1. 铁架工艺，亚麻布艺灯罩； 2. 尺寸：直径 200mm、高度 400mm； 3. LED 光源，12W，4000K；	个	9
2	牌匾		1. 定制老榆木实木板防腐处理，木雕浮雕围边，手工刻字描金色，手工做旧刷色漆，3 底 2 面； 2. 尺寸：长 1200mm×宽 400mm×厚 40mm。	个	1
3	木质对联		1. 定制老榆木实木板防腐处理，木雕浮雕围边，手工刻字描金色，手工做旧刷色漆，3 底 2 面； 3. 尺寸：横批：800mm*250mm*20mm、竖批 1000mm*250mm*20mm×2 片；	副	1
4	户主故事牌匾		1. 定制老榆木实木板； 2. 防腐处理，手工刻字描金色，做旧刷色漆，3 底 2 面； 3. 尺寸：长 1000mm、宽 600mm、厚 20mm	个	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
5	绿植		1. 鸭脚木室内绿植； 2. 冠幅，2000mm 高*700mm； 3. 含花盆：直径 300mm×450mm 4、不含养护；	颗	2
6	花艺盆栽		1、包括大型落地花艺两组： 尺寸：高 1900mm，冠幅 1000mm。 含花盆；直径 350mm、高度 380mm； 2、包含中型落地花艺一组： 尺寸：高 1500mm，冠幅 700mm。 含花盆；直径 350mm、高度 380mm；	组	1
7	太阳能柱头灯		1. 太阳能柱头灯，亚克力灯罩； 2. 尺寸：长 150mm、宽 150mm、高 190mm； 3. 太阳能，三色光源，10W；	个	2
8	圆毯+抓周 30 件		1. 圆毯+抓周 30 件； 2. 圆毯尺寸：直径 1000mm；	幅	1
9	款式一：T 毯 +抓周 30 件		1. T 毯+抓周 30 件； 2. T 毯尺寸：直径 1200mm, 长度 1600mm；	组	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
10	款式二：T 毯+抓周 30 件		1. T 毯+抓周 30 件； 2. T 毯尺寸：直径 1200mm, 长度 1600mm；	组	1
11	周岁喜乐布置		1. 周岁喜乐布置+灯笼+蜂窝球； 2. 不含圆毯；	组	1
12	聪明门		1. 卡通聪明门； 2. 尺寸：长 1200mm、高 900mm； 3. 含支架、透明胶；	组	1
13	前台		1. 定制榆木实木前台 2. 尺寸：高 1000mm、宽 1200mm、深度 600mm； 3. 基础框架为 20mm 厚榆木实木板，正面为 20mm 石英石（宽 1200、高 1000mm）； 4. 不含桌面饰品；	个	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
14	牌匾		1. 定制老榆木实木板。 2. 防腐处理，手工刻字描黑色，做旧刷色漆，3底2面。 3. 尺寸：长 1100mm×宽 450mm×厚 40mm。	个	1
15	挂布门帘+杆子		1、厚棉麻混纺材质； 2、尺寸：1300mm*730mm； 3. 含画面定制	组	2
16	售货柜		1. 定制实木售货柜； 2. 尺寸：长 1400mm、宽 400mm、高度 1100mm； 3. 材质：白蜡木实木； 4. 含柜门、把手及五金配件； 5. 不含饰品；	个	4
17	老式织布机		1. 老式织布机； 2. 尺寸：长 1650mm、宽 880mm、高 1000mm；	个	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
18	置物架		1. 榆木实木柱子,10mm 厚亚克力层板, 8 格; 2. 尺寸: 长 2000mm, 深 250mm, 高 1000mm; 3. 单格尺寸: 长 500mm, 深 250mm, 高 500mm;	组	1
19	大长桌子		1. 定制手工工坊桌子, 中空手工雕花镶嵌, 面盖 8 厘超白钢化玻璃。榫卯结构, 手工做旧; 2. 规格: 长 2400mm, 宽 800mm, 高 750mm; 3. 材质: 老榆木实木;	张	1
20	长桌子		1. 定制手工工坊桌子, 中空手工雕花镶嵌, 面盖 8 厘超白钢化玻璃。榫卯结构, 手工做旧; 2. 规格: 长 1600mm, 宽 800mm, 高 750mm; 3. 材质: 老榆木实木;	张	3

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
21	小方桌子		1. 定制实木桌子； 2. 尺寸：长 800mm, 宽 800mm, 高 750mm； 3. 材质：白蜡木实木；	张	1
22	椅子		1、实木藤编餐桌椅； 2、尺寸：高 750mm、长 450mm、宽 450mm； 3. 材质：白蜡木实木，藤；	张	22
23	展示架		1、白蜡木展示架； 2、尺寸：高 900mm、长 1100mm、宽 300mm； 3. 材质：白蜡木实木；	个	1
24	前厅吊灯		1. 铁架工艺，亚麻布艺灯罩； 2. 尺寸：长 350mm、宽 350mm； 3. LED 光源，12W，4000K；	盏	8

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
25	选材区置物柜		1. 定制 20mm 厚实木榆木材料置物柜。 2. 防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面。 3. 左边柜尺寸： 下柜：长 2350mm、高 750mm、深度 860mm； 展示柜：长 2350mm、高 1200mm、深度 660mm； 上柜：长 2350mm、高 750mm、深度 660mm（柜门加藤编织装饰）； 右边柜尺寸： 下柜：长 2350mm、高 750mm、深度 600mm； 展示柜：长 2350mm、高 1200mm、深度 400mm； 上柜：长 2350mm、高 750mm、深度 400mm（柜门加藤编织装饰）； 4. 含柜门、把手及五金配件； 5. 不含柜内饰品； 6. 需进行二次深化，最终以业主与设计方确认为准	m²	13
26	选材区置物柜		1. 定制 20mm 厚实木榆木材料置物柜。 2. 防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面。 3. 尺寸：长 1740mm、高 750mm、深度 600mm； 4. 含柜门、把手及五金配件； 5. 不含柜内饰品； 6. 需进行二次深化，最终以业主与设计方确认为准	m	2
27	展销柜置物柜		1. 定制 20mm 厚实木榆木材料置物柜。 2. 防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面。 3. 尺寸：直径 1200mm、高 750mm； 4. 不含柜上饰品； 5. 未设计有柜门； 6. 需进行二次深化，最终以业主与设计方确认为准	m²	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
28	选材区置物柜		1. 定制 20mm 厚实木榆木材料置物柜。 2. 防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面。 3. 尺寸：长 980mm、高 750mm、深度 700mm； 4. 含柜门、把手及五金配件； 5. 不含柜内饰品； 6. 需进行二次深化，最终以业主与设计方确认为准	m	1
29	斗柜		1. 定制 20mm 厚实木榆木材料置物柜。 2. 防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面。 3. 尺寸：长 1000mm、高 900mm、深度 300mm； 4. 含柜门、把手及五金配件； 5. 不含柜上饰品；	个	1
30	边柜		1. 定制 20mm 厚实木榆木材料置物柜。 2. 防腐处理，做旧刷色漆，3 底 2 面。 3. 尺寸：长 660mm、高 750mm、深度 350mm； 4. 含柜门、把手及五金配件； 5. 不含柜上饰品；	个	1
31	花艺摆件		1. 复古陶瓷花瓶，花艺摆件； 2. 尺寸：高 1000mm。 3. 含花瓶，规格：250mm*250mm； 4. 仿真植物冠幅：450mm*450mm；	组	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
32	花艺摆件		1. 雨落花瓶+橘色仿真花束； 2. 展开尺寸：600mm*800mm； 3. 含花瓶,规格：250mm*250mm；	组	1
33	绿植		1. 品种：孔雀木 2. 尺寸：1900mm*600mm, 3. 陶瓷花盆直径 300mm, 高度 300mm；	颗	1
34	箬竹		1. 品种：箬竹 2. 尺寸：约高 2000mm 3. 6 颗为一丛；	丛	1
35	花盆		1. 中式复古粗陶，棕斑霜大圆罐； 2. 尺寸：直径 400mm、口径 300mm、高度 300mm； 3. 含托盘；	个	2
36	木雕		1. 尺寸：1000mm*1000mm*40mm； 2. 实木浮雕木雕； 3. 材质：榆木实木做旧；	幅	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
37	花艺摆件		1. 复古陶瓷花瓶，花艺摆件； 2. 展开尺寸：750mm*500mm。 3. 花瓶尺寸：直径 220mm、口径 60mm、高 200mm；	组	1
38	花艺摆件		1. 复古陶瓷花瓶，花艺摆件； 2. 展开尺寸：1000mm*450mm； 3. 花瓶尺寸：直径 220mm、口径 120mm、高 220mm；	组	1
39	字画		1. 黑色铝合金框+晶瓷工艺； 2. 尺寸：长 1000mm、宽 700mm、厚 40mm；	幅	3
40	木雕		1. 白蜡木实木框架、藤编装饰贴面； 2. 尺寸：2300mm*400mm*40mm； 3. 10mm 厚亚克力盒，规格：500mm*400mm*100mm； 4. 含亚克力盒里装饰画；	幅	1
41	展示盒		1. 10mm 厚亚克力定制有机玻璃一体式高透展示盒。 2. 尺寸：400x400x400mm	个	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
42	小状元雕塑		定制小状元雕塑 1. 材质：玻璃钢； 2. 尺寸：宽 900mm*高 1600mm； 3、包含现场地基预埋，雕塑现场固定以及安装等内容	个	1
六、奶茶店软装清单					
1	成品吊灯 1	 	1. 材质：原本工艺亚麻布艺灯罩 2. 规格：直径 28*30*45cm 3. LED 光源，12W，4000K 4、含安装	盏	9
2	定制竹编屏风	 	1. 材质：黑胡桃主体结构框架，树脂竹编板； 2. 规格： A、长 1200mm*宽 1250mm*40mm； B、长 1620mm*宽 2100mm*40mm； C、长 600mm*宽 2100mm*40mm； D、长 1700mm*宽 2100mm*40mm；	m²	10
3	成品凳子	 	1. 材质：松木实木马鞍椅子，深胡桃色 2. 规格：350mm*280mm*高 650mm	张	9
4	成品椅子	 	1. 材质：白蜡木实木座椅，黑胡桃色+油蜡皮+海绵 2. 规格：长 500mm*宽 520mm*高 790mm	张	8

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
5	成品桌子 1		1. 材质：40mm 厚榆木实木桌面，黑胡桃色，手工做旧，黑色漆不锈钢桌脚； 2. 规格：长 600mm*宽 600mm*高 750mm 3、含安装	张	2
6	成品桌子 2		1. 材质：40mm 厚榆木实木桌面，黑胡桃色，手工做旧，黑色漆不锈钢桌脚； 2. 规格：长 1200mm*宽 600mm*高 750mm 3、含安装	张	3
7	靠枕		1. 材质：毛绒布面+PP 棉 2. 规格：长 400mm*宽 400mm*200mm	个	10
8	定制卡座		1. 材质：18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制卡座基础结构+优质纳帕皮+高回弹海绵 2. 规格： A、长 4600mm*宽 500mm*高 800mm B、长 2900mm*宽 500mm*高 800mm	m	8
9	成品边柜 1		1. 材质：白蜡木黑胡桃色+藤编柜门； 2. 规格：长 1200*深 400*高 900mm 3. 含柜门、把手、五金配件； 4. 不含桌面饰品；	个	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
10	成品边柜 2		1. 材质：白蜡木黑胡桃色+藤编柜门； 2. 规格：长 1600*深 400*高 900mm 3. 含柜门、把手、五金配件； 4. 不含桌面饰品；	个	1
11	挂画 1		1. 材质：胡桃色实木框； 2. 规格： 长 400mm*宽 500mm*40mm；	副	1
12	挂画 2		1. 材质：实木卷轴+竹帘+麻绳 2. 规格：长 300mm*宽 1200mm	副	1
13	壁灯		1. 材质：铜艺+玻璃 2. 规格：直径 100mm*高 210mm 3. LED 光源、12W、4000K	盏	1


序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
14	定制置物架		1. 材质：实木胡桃木色做旧工艺 2. 规格： 长 850*深 250*高 370cm; 3. 板厚 30mm; 4. 共计 4 个;	个	4
14	定制置物架		1. 材质：实木胡桃木色做旧工艺 2. 规格： 长 1800*深 250*高 370cm; 3. 板厚 30mm; 4. 共计 2 个;	个	2
15	定制画		1. 材质：实木胡桃木色边框 2. 规格： 长 2900mm*宽 950mm*40mm	副	1
16	摆件高级插花		1. 材质：陶瓷 2. 规格：口径 50mm*高 235mm*直径 150mm 3. 高仿真绿植插花，冠幅： 600mm*450mm	组	1
17	定制操作柜		1. 材质：18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制操作柜结构，20mm 厚石英石台面； 2. 规格： 长 4300mm*深度 600mm*高 750mm 3. 含柜门，把手，五金配件； 4. 不含桌面饰品；	m	4

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
18	定制出品柜		1. 材质：18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制操作柜结构，20mm 厚石英石台面； 2. 规格： 长 2100mm*深度 600mm*高 900mm 3. 含柜门，把手，五金配件； 4. 不含桌面饰品； 5. 10mm 厚长虹玻璃； 6. 仿古青砖砌筑 900mm 高矮墙，手工白水泥勾缝；	m	2
19	定制操作柜、出品柜		1. 材质：18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制操作柜结构； 上层 40mm 厚老榆木实木大板出品台面，胡桃木色，手工做旧； 内层 20mm 厚石英石操作台面； 2. 规格： 长 4100mm*深度 600mm*高 900mm 3. 含柜门，把手，五金配件； 4. 不含桌面饰品； 5. 含 LED 灯带； 6. 仿古青砖砌筑 900mm 高矮墙，手工白水泥勾缝； 7. 含五金件，柜门，把手。	m	7
20	定制室外招牌		1. 材质：榆木 2. 规格： 长 1600*宽 550mm*厚 40mm 3. 手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3 底 2 面；	项	1
21	定制室外实木对联		1. 材质：定制榆木实木对联手工刻字描金色，原木色刷色漆，3 底 2 面； 2. 规格： 竖联单片规格：长 1100mm*宽 300mm*20mm 横联：长 700mm*宽 180mm*20mm	组	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
22	定制室外实木牌		1. 材质：定制榆木实木牌 2. 规格： 长 1100mm*宽 450mm*40mm	项	1
23	定制室外灯笼		1. 材质：定制手工编织竹编+PMMA 高透光率灯罩+布套印字 2. 规格：直径 300mm*高 500mm 3. LED 光源，12W,4000K；	盏	10
24	竹编簸箕		1. 材质：竹编簸箕； 2. 规格： 600mm 直径*2 个； 500mm 直径*2 个； 420mm 直径*1 个；	项	1
25	花箱+仿真花		1. 材质：碳化防腐木栅栏加厚花箱+种植+真花绿植； 2. 规格： 长 1000mm*深 300*高 600mm	组	4
26	户外休闲伞		1. 材质：竹编、纸、油纸； 2. 规格： 伞一把；长 2400mm，撑开直径 2000mm； 灯笼直径 300mm*250mm； 4. 灯笼光源：LED 光源，12W，4000K；	组	2
27	户外休闲竹编椅子		1. 材质：竹编； 2. 规格： 椅子长 400mm*宽 350mm*高 730mm 3. 含坐垫；	把	8

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
28	户外休闲竹编桌		1. 材质：榆木实木 2. 规格： 桌子长：直径 700mm*高 600mm 3. 不含桌面饰品；	张	2
29	户外灯		1. 材质：压铸铝灯体+钢化玻璃 2. 规格： 长 278mm*宽 278mm*高 290mm 3. LED 光源，12W，4000K	盏	2
30	户外休闲藤编桌椅		1. 材质：藤制捆绑结构，榆木实木； 2. 规格： 桌子：长 700mm*宽 700mm*高 600mm 椅子：长 660mm*宽 620mm*高 860mm 3. 含坐垫； 4. 不含桌面饰品； 5. 2 张椅子，一张桌子；	组	1

七、牛肠酸软装清单

1	成品吊灯 1		1. 材质：樟子松木 2. 规格：直径 330mm*220mm 3. LED 光源，12W，4000K；	盏	5
2	定制卡座		1. 18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面； 2. 坐垫：优质纳帕皮+高回弹海绵； 3. 规格：长 5700mm*深 500mm*高 800mm； 4. 不含抱枕；	项	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
3	靠枕		1. 材质：毛绒布面+PP 棉； 2. 规格：长 400mm*宽 400mm*厚 150mm；	个	7
4	定制画		1. 定制油画布, 实木黑胡桃色边框； 2. 规格：长 700mm*宽 700mm*厚 30mm；	张	6
5	椅子		1. 材质：白蜡木实木座椅，胡桃色； 2. 规格：椅子长 440mm*宽 440mm*高 750mm； 3. 含蒲草坐垫 400mm*400mm；	项	16
6	桌子		1. 材质：成品老榆木榫卯结构桌子 2. 规格：桌子长 600mm*宽 600mm*高 750mm 3. 不含桌面饰品	项	5


序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
7	定制置物架		1. 单组置物架长 1300mm*高 600mm*深 250mm; 2. 20mm 厚榆木榫卯结构框架; 3. 油漆做旧工艺; 4. 不含饰品;	组	2
8	定制布帘		1. 材质：定制吊带式布帘+实木木杆 2. 规格：布帘：长 400*宽 450mm 木杆：长 4300mm	项	1
9	定制橱柜		1、橱柜尺寸：长 3000mm*高 750mm*深 600mm; 2、榆木基础框架; 3、20mm 厚石英石台面 4、含水盆及水龙头; 5、含柜门、把手及五金件;	m	3
10	定制实木摆架		1、定制实木摆架 1500mm*2200mm*厚 40mm; 2、材质：榆木实木材料; 3、油漆做旧工艺; 4、含装饰挂布	项	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
11	定制室外灯笼		1. 材质：定制手工编织竹编+PMMA 高透光率灯罩+布套印字 2. 规格：直径 300mm*高 500mm 3. LED 光源，12W,4000K；	盏	3
12	定制室外实木对联		1. 材质：老榆木实木板防腐处理，手工刻字描金色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格： 竖联，长 1100mm*宽 300mm*20mm；2 片 横联：长 700mm*宽 180mm*20mm；	组	1
13	定制室外实木牌		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描金色，做旧刷色漆，3底2面； 2. 规格：长 1100mm*宽 450mm*20mm；	项	1
14	定制门头招牌		定制招牌 1、1.2 厚 201 不锈钢板状元帽造型，满焊，打磨抛光，红色烤漆面层； 2、定制榆木 Φ600mm 圆形灯箱造型，面做透明木蜡油，内置 5mm 厚乳白色亚克力圆形灯箱； 3、接电源 LED 点阵灯箱：100W, 3700K； 4、总尺寸：3435mm×1230mm×100mm	项	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
15	定制门头招牌		1、装饰架，材质：定制金属板造型结构，刷红色漆面；尺寸：长 1500mm*高 150mm*深 300mm； 2、1.2mm 厚金属板包电线杆刷暗红色木纹肌理漆，尺寸：高 1500*直径 250； 3、定制电线杆石墩，材料：芝麻灰，尺寸：直径 350mm*高度 200mm；	项	1
16	出品柜		1. 20mm 厚榆木实木免漆板基础结构； 2. 含柜门及五金； 3. 尺寸：长 4910mm*深 600mm*高 900mm 4. 20mm 厚石英石台面，正面，侧面； 5. 不含出品柜饰品；	m	5

八、状元糕软装清单

1	牌匾		1. 定制榆木实木板。 2. 防腐处理，手工刻字描金色，做旧刷色漆，3 底 2 面。 3. 尺寸：长 1400mm×宽 400mm×厚 40mm。	个	1
2	木质对联		1. 定制老榆木实木板； 2. 防腐处理，手工刻字描金色，做旧刷色漆，3 底 2 面； 3. 尺寸：横批：800mm*200mm*30mm、竖批 1000mm*200mm*30mm×2 片；	副	1
3	户主故事牌匾		1. 定制老榆木实木板； 2. 防腐处理，手工刻字描金色，做旧刷色漆，3 底 2 面； 3. 尺寸：长 1000mm、宽 600mm、厚 30mm	个	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
4	实木花几		白蜡木原木色细线花架，榫卯结构 尺寸：长 35mm 宽 35mm 高 100mm	颗	2
5	小花艺陶盆		1. 仿真景观绿植摆件 1。 尺寸：高 700mm，宽 200mm，长 500mm。 含器皿 2. 仿真景观绿植摆件 2。 尺寸：高 460mm，宽 300mm，长 750mm。 含器皿	颗	2
6	大花艺陶盆		1. 高仿真加密景观柿子树落地盆摆件。 2. 尺寸：高 1900mm，冠幅 1000mm，延展幅度至 1600mm。 3. 侘寂陶罐；直径 600mm，口，450mm、高度 510mm	组	1
7	定制收银区展示地柜		1. 柜体：18mm 多层实木基层白橡木实木免漆板饰面板； 2. 台面：20mm 厚石英石台面； 3. 含柜门及不锈钢把手； 4. 不含桌面饰品； 5. 长 5180mm*宽 350mm*高 750mm	m	5

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
8	定制收银区展示隔板		1、18mm 多层实木基层白橡木实木免漆板饰面板定制展示柜，柜体深度 350mm； 2、开放式展示隔板. 厚 40mm*深 350mm； 3. 含 led 灯带； 4. 不含饰品；	m	16
9	收银台背景墙布		1、定制防潮艺术墙布 2、尺寸： 6500mm×2000mm	m ²	13
10	定制收银柜		1. 柜体：18mm 多层实木基层白橡木实木免漆板饰面板； 2. 台面：20mm 厚石英石台面； 3. 含柜门及不锈钢把手； 4. 尺寸：长 2500mm、宽 600mm、高度 1100mm； 5. 含 led 灯带； 6. 不含桌面饰品；	个	1
11	定制文创周边展示柜		1. 定制实木售货柜； 2. 柜体：18mm 多层实木基层白橡木实木免漆板饰面板； 3. 地柜尺寸：长 2700mm、宽 1300mm、高度 500mm；上柜尺寸：长 2100mm、宽 900mm、高度 350mm； 4. 含柜门、把手及五金配件； 5. 不含饰品；	个	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
12	橱窗展示柜		1. 柜体：18mm 多层实木基层白橡木实木免漆板饰面板； 2. 含柜门及不锈钢把手； 3. 尺寸：长 4500mm、宽 600mm、高度 800mm； 4. 含正侧面 led 造型灯箱；灯箱尺寸 450mm×450mm×100mm，共 4 个 5. 不含桌面饰品；	m	5
13	特产展示柜		1、18mm 多层实木基层白橡木实木免漆板饰面板定制展示柜 2、尺寸：长 5200mm 高 2000×mm*深 330mm； 3. 含 led 灯带； 4. 不含饰品；	m²	10
14	状元糕形象挂件		1、高仿真糕点墙饰，工艺细致，细节精巧，染色温润。底座为榆木整块实木雕刻造型，厚 60mm，根据设计分 28 块造型； 2、尺寸：1300mm*800mm*100mm； 3、定制仿真小糕点：尺寸 50mm*60mm*40mm。	组	1
15	定制条形灯箱		1. 基层为 4 边 30mm*30mm*1mm 不锈钢方通结构架，满焊打磨。面层为 5mm 厚乳白色磨砂亚克力灯光板； 2. 尺寸：长 5200mm、宽 200mm；高：250mm 3. LED 光源，180W，4000K； 4：定制 logo 图案	m	5
16	收银台吊灯		1. 铁架工艺，亚克力灯罩； 2. 尺寸：长 2000mm、宽 1500mm；高：250mm 3. LED 光源，60W，4000K； 4：定制 logo 图案	盏	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
17	展示区吊灯		1. 根据设计要求定制开模，桂花糕 6 瓣造型吊灯，双层铁架边框工艺，亚麻布艺灯罩； 2. 尺寸：直径 850mm、高 450mm； 3. LED 光源，48W，4000K；	盏	2
18	橱窗展示区吊灯		1. 根据设计要求定制开模，桂花糕 6 瓣造型吊灯，串连，单层铁架边框工艺，亚麻布艺灯罩； 2. 尺寸：直径 450mm、高 200mm，一套两盏； 3. LED 光源，24W，4000K；	个	4
19	造型装饰挂件		3D 浮雕肌理造型装饰挂画, 直径 800mm 材质：实木加画布 插电款, 含 LED 光源，30 瓦	盏	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
20	四页梅造型装饰镜		胡桃木色，直径 700mm 5mm 高清无铜银镜	个	3
21	花盆		水泥花瓶尺寸：380mm×380mm×380mm 配种植营养土	个	18
22	箬竹		1. 品种：箬竹 2. 尺寸：约高 2000mm 3. 6 颗为一丛；	丛	8
23	休闲亭子		定制休闲亭 1：材质：铁艺+大理石+防水遮阳棚布 2、尺寸：高 2400mm、长 4500mm、宽 2800mm； 3、100mm×100mm×3m 镀锌方通，刷木纹色漆 4、棚布：超厚型刀刮布 750 克/m² 5、大理石石墩：尺寸：200mm×200mm×200mm 6、下挖 600mm 基座	套	5

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
24	长桌子		1. 定制榆木实木桌子； 2. 尺寸：长 2500mm, 宽 800mm, 高 750mm； 3. 材质：榆木实木做旧刷漆；	张	5
25	长凳		1. 定制榆木实木长凳； 2. 尺寸：长 2200mm, 宽 300mm, 高 450mm；	张	10
26	户外休闲区 吊灯		1. 根据设计要求定制开模，桂花糕 6 瓣造型吊灯，单层铁架边框工艺，亚麻布艺灯罩； 2. 尺寸：直径 600mm、高 300mm； 3. LED 光源，48W，4000K；	盏	10
27	绿植四季桂花		四季桂花树苗 尺寸：高度 700mm-800mm 含养护	棵	60
28	竹篱笆围栏		碳化竹，防腐处理 1. 尺寸：高 2000mm*40mm；	m ²	44

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
29	壁灯		1. 咖啡色，市电款； 1. 光源 LED,4000K,12W 3. 铝灯体、ABS、玻璃； 4. 规格：长 150mm*宽 150mm*高 210mm	个	4
九、非遗文创自助屋软装清单					
1	门口雕刻石狮子		1. 材质：青石雕刻石狮子； 2. 尺寸：长 480mm*宽 370mm*高 1000mm； 3. 含运输安装；	个	2
2	朽木花槽		1. 实木朽木基座； 2. 尺寸：长 2000mm、宽 350mm、高 400mm； 3. 含植物；（植物不高于 300mm） 4. 含种植土； 5. 含养护；	个	1
3	广告灯箱		1. 材质：亚克力板； 2. LED 恒压一体化灯条； 3. 功率 12W 4. 含画面设计； 5. 需单独接入电源； 6. 规格：长 400mm*高 200mm*厚 100mm	个	3

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
4	定制室外实木对联		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格： 竖联：长 1100mm*宽 250mm*厚 20mm(含2) 横联：长 700mm*宽 180mm*厚 20mm(含1)	套	1
5	定制室外实木牌		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格：长 1100mm*宽 450mm*20mm	块	1
6	定制室外招牌		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格：长 2200mm*宽 600mm*厚 40mm	块	1
7	户外灯笼		1. 材质：竹编+布料，含安装。 2. 尺寸：直径 200mm*高 300mm； 3. LED 灯源，7W，4000K；	个	10

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
8	展销区1装饰画		1. 材质：黑胡桃实木画框，油画布； 2. 规格：长 400mm*400mm*30mm	副	8
9	边柜矮柜		1、18mm 多层实木榆木免漆板饰面板，定制展示柜； 2、不含柜门、抽屉、五金； 3. 不含饰品； 4. 尺寸规格： A 长 3830mm*深 350mm*高 800mm A 长 3220mm*深 350mm*高 800mm	m	7.10
10	装饰吊灯		1. 材质：不锈钢金属框架+布料； 2. 尺寸：直径 350mm*高 350mm； 3. LED 灯源，7W，4000K； 4. 含安装；	个	2
11	装饰树干		1. 材质：枯树树干 2. 规格：高 2200mm*宽 800mm 3. 除虫防腐； 4. 烘干； 5. 含运输，安装；	颗	1


序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
12	饰品挂件板		1. 材质：榆木实木 2. 单块规格：长 800mm*宽 800mm*厚 20mm 3. 不含饰品；	块	3
13	实木箱		1. 材质：榆木实木； 2. 单个规格： 长 500mm*宽 400mm*高 400mm； 3. 做旧工艺；	个	3
14	花岗岩支持柱		1. 材质：花岗岩； 2. 规格： 长 600mm*高 750mm*厚 150mm； 3. 含安装；	块	1
15	榆木实木板		1. 材质：榆木实木板； 2. 规格： 长 2100mm*宽 800mm*厚 50mm； 3. 含安装；	块	1



序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
16	展示边柜		1、18mm 多层实木榆木免漆板饰面板，定制展示柜； 2. 上柜展示柜尺寸： 长 3200mm*深 400mm*高 1150mm 不含柜门； 含 led 灯带； 3. 下柜展示柜尺寸： 含抽屉、五金配件； 长 3200mm*深 400mm*高 800mm 4. 不含饰品； 5. 按立面投影面积计算； 6. 共两组柜子；单组柜子面积：6.2 m ²	m ²	12.4
17	展示边柜 A		1、18mm 多层实木榆木免漆板饰面板，定制展示柜； 2. 上柜展示柜尺寸： 长 2420mm*深 350mm*高 1150mm 不含柜门； 含 led 灯带； 3. 下柜展示柜尺寸： 含柜门、五金配件； 长 2420mm*深 350mm*高 800mm 4. 不含饰品； 5. 按立面投影面积计算；	m ²	4.70
18	展示边柜 A		1、18mm 多层实木榆木免漆板饰面板，定制展示柜； 2. 柜展示柜尺寸： 长 1200mm*深 1800mm*高 800mm 含 led 灯带； 侧面展示格规格： 长 1000mm*高 600mm*深 300mm； 侧面内嵌展示柜共计 4 个； 五金配件； 3. 按顶面投影面积计算；	m ²	2.16
十、状元笔工坊软装清单					


序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
1	玻璃钢艺术雕塑		雕塑整体高度 6 米，需现场拼装，人工补漆。其中包含： 1、书卷造型：全长 11 米，表面装裱纹及文字浮雕处理，人工上色； 2、状元笔高 4.5 米，仿玉石漆，抛光，面层水磨； 3、墙壁玻璃钢祥云多层浮雕组合，暗藏 LED 灯带 4、包含屋顶固定安装，户外搭钢架，高空作业。含人工、辅材。	项	1
2	太阳能柱头灯		1. 太阳能柱头灯，亚克力灯罩； 2. 尺寸：长 150mm、宽 150mm、高 190mm； 3. 太阳能，三色光源，10W；	个	2
3	庭院盆栽绿植		1. 品种：三角梅，白雪公主； 2. 陶瓷花瓶：直径 600mm*高 450mm 3. 植物冠幅：直径 800mm*高 1100mm 4. 含营养土、养护；	颗	1
4	庭院景观绿植		1. 清风（含 2）高 1000mm*宽 600mm； 2. 蕨草 25 颗； 3. 景观石 6 块，规格：150mm*250mm； 4. 苔藓 2 组； 5. 苔藓球 12 团，规格：120mm*120mm； 6. 含种植土； 7. 不含养护； 8. 含人工种植；	组	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
5	定制室外实木对联		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格： 竖联：长 1100mm*宽 250mm*厚 20mm(含2) 横联：长 700mm*宽 180mm*厚 20mm(含1)	套	1
6	定制室外实木牌		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格：长 1100mm*宽 450mm*20mm	块	1
7	定制室外招牌		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格：长 1300mm*宽 450mm*厚 40mm	块	1
8	展销区1展示柜		1、18mm 多层实木榆木免漆板饰面板，定制展示柜； 2、不含柜门； 3. 含 led 灯带； 4. 不含饰品； 5. 尺寸规格： 长 7000mm*深 400mm*高 850mm	m	7

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
9	展销区 1 装饰画		1. 材质：黑胡桃实木画框，油画布； 2. 规格：长 900mm*600mm*30mm	副	1
10	展销区 2 中岛柜		1、18mm 多层实木榆木免漆板饰面板，定制展示柜； 2、含柜门、抽屉、五金； 3. 按垂直投影面积计算； 5. 不含饰品； 6. 尺寸规格： 长 1200mm*深 1200mm*高 850mm	m²	1.44
11	展销区 2 收银导视牌		1. 材质：黑胡桃实木画框，油画布； 2. 规格：长 800mm*300mm*30mm	副	1
12	展销区 2 毛笔挂件装饰		1. 材质：榆木实木 2. 规格：长 1500mm*宽 400mm*厚 30mm； 3. 做旧刷漆工艺；	项	1
13	展销区 2 收银台		1. 材质：榆木实木、18mm 多层实木榆木免漆板饰面板、墙布、榆木格栅； 2. 规格：长 2260mm*深 800mm*高 850mm 3. 18mm 多层实木榆木免漆板饰面板，基础结构框架； 4. 40mm 厚榆木实木板台面； 5. 20mm 厚榆木实木格栅； 6. 正立面饰面贴墙布； 7. 含柜门、把手、五金；	m	2.26

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
14	展销区 2 状元笔雕塑		1. 材质：玻璃钢基础结构； 2. 规格：高 2000mm*宽 250mm； 3. 含运输安装；	项	1
15	展销区 2 竹帘窗帘卷帘		1. 材质：竹帘窗帘卷帘； 2. 面积：14.58 m² 3. 窗户尺寸： 长 2830mm*高 2300mm 长 3510mm*高 2300mm 4. 含安装；	m²	14.58
16	展销区 2 展示边柜		1、18mm 多层实木榆木免漆板饰面板，定制展示柜； 2. 上柜展示柜尺寸： 长 4880mm*深 400mm*高 1550mm 不含柜门； 含 led 灯带； 3. 下柜展示柜尺寸： 含抽屉、五金配件； 长 4880mm*深 400mm*高 850mm 4. 不含饰品； 5. 按立面投影面积计算；	m²	11.70
17	展销区 2 装饰吊灯		1. 材质：不锈钢，PET； 2. PET 用材规格： 长 17200mm*高 500mm； 3. 灯具规格： 直径 2400mm*高 500mm； 4. 双边 LED 灯带，每米 10W，4000K； 5. 安装，吊线挂；	m	17.20

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
18	手作区装饰吊灯		1. 材质：不锈钢，PET； 2. PET 用材规格： 长 22500mm*宽 700mm； 3. 灯具规格： 长 2400mm*宽 700mm； 4. 双边 LED 灯带，每米 10W，4000K； 5. 安装，吊线挂；	m	22.50
19	手作区桌子		1. 材质：榆木实木，净味环保漆； 2. 规格：长 2400mm*宽 800mm*高 750mm 3. 整桌原木；	张	2
20	手作区凳子		1. 材质：榆木实木，净味环保漆； 2. 规格：长 450mm*宽 450mm*高 450mm	张	16
21	手作区装饰画		1. 材质：黑胡桃实木画框，油画布； 2. 规格：长 1200mm*700mm*30mm	副	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
22	手作区定制墙布		1. 材质：无缝 3D 环保纳米皮 2. 立面投影面积计算：31.2 m² 3. 含高清画面定制； 4. 含辅材，施工；	m²	31.20
23	手作区展示柜		1. 18mm 多层实木榆木免漆板饰面板，定制展示柜； 2. 上柜展示柜尺寸： 长 2300mm*深 400mm*高 1650mm 不含柜门； 含 led 灯带； 3. 中柜展示柜尺寸： 含抽屉、五金配件； 长 2300mm*深 400mm*高 300mm 4. 下柜展示柜尺寸： 长 2300mm*深 400mm*高 450mm 不含柜门； 含 led 灯带； 5. 不含饰品； 6. 按立面投影面积计算；	m²	5.52
24	手作区洗手台		1. 18mm 实木白蜡木定制柜，黑胡桃色； 2. 七层烤漆工艺； 3. 陶瓷台盆，不锈钢水龙头； 4. 镜子； 规格高 800mm*宽 600mm*厚 20mm 5. 柜体规格：长 800*深 550*高 850 6. 镜子*1、台盆*1、落地主柜体*1、岩板台面*1、水龙头*1；	组	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
25	手作区户外桌子		1. 材质：榆木实木，净味环保漆； 2. 规格：长 1800mm*宽 800mm*高 750mm 3. 整桌原木；	张	2
26	手作区户外凳子		1. 材质：榆木实木，净味环保漆； 2. 规格：长 450MM*宽 450mm*高 450mm	张	12
27	手作区户外高仿绿植		1. 清风（含 1）高 1200mm*宽 600mm； 2. 蕨草 25 颗； 3. 景观石 4 块，规格：150mm*250mm； 4. 苔藓 2 组； 5. 苔藓球 12 团，规格：120mm*120mm； 6. 不含养护； 7. 绿植总长度为 15000mm, 1500mm 为一组；共计 10 组；每组内容为：清风（含 1），蕨草 25 颗，景观石 4 块，苔藓 2 组，苔藓球 12 团； 8. 含人工种植； 9. 所有绿植都为高仿绿植；	组	10
28	手作区户外装饰画		1. 材质：黑胡桃实木画框，油画布； 2. 规格：长 1800mm*800mm*30mm	副	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
29	手作区户外电动伸缩遮雨帘		遮雨棚整体内容包括： 1、框架部分：整体 120mm*60mm*1.6mm 厚仿木纹铝合金框架结构，共计 24 米； 2、电动雨棚部分：电机：防护等级≥IP44 的防水电机，共计 2 台；亚克力（晴纶）篷布 16.5 m²；接专用电源；包含暗藏 LED 照明灯带 10 米	m²	24.5
十一、瑶药医馆软装清单					
1	门口灯笼		1. 竹编工艺，亚麻布艺灯罩； 2. 尺寸：直径 200mm、高度 400mm； 3. LED 光源，12W，4000K；	个	18
2	牌匾		1. 定制老榆木实木板。 2. 防腐处理，手工刻字描黑色，做旧刷色漆，3 底 2 面。 3. 尺寸：长 3800mm×宽 850mm×厚 40mm。	个	1
3	木质对联		1. 定制老榆木实木板； 2. 防腐处理，手工刻字描金色，做旧刷色漆，3 底 2 面； 3. 尺寸：横批：800mm*250mm*20mm、竖批 1000mm*300mm*20mm×2 片；	副	1
4	户主故事牌匾		1. 定制老榆木实木板； 2. 防腐处理，手工刻字描金色，做旧刷色漆，3 底 2 面； 3. 尺寸：长 1000mm、宽 600mm、厚 20mm	个	1



序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
5	绿植		1、室内绿植； 2、含花盆、小绿植：直径 300mm×450mm 4、含养护；	盆	6
6	官帽椅		榆木实木官帽椅 尺寸：630mm×490mm×1140mm 含海绵布艺坐垫	个	10
7	茶几		榆木实木茶几 尺寸：350mm×500mm×580mm	个	7
8	小方凳		榆木小方凳 2. 尺寸：长 150mm、宽 150mm、高 190mm；	个	1
9	展示柜		1. 18mm 厚榆木实木免漆板基础结构，台面为双层展示台面。靠墙部分定制手工瑶锦织布挡板； 2. 含柜门及五金； 3. 尺寸：深 700mm*高 900mm 5. 不含饰品；	m	9.30

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
10	展示柜		1. 18mm 厚榆木实木免漆板基础结构； 2. 含柜门及五金； 3. 尺寸：600mm×600mm×高 800mm 5. 不含饰品；	个	1
11	陶瓷花瓶插花		1. 仿真陶瓷花瓶插花摆件。 2. 插花尺寸：高 800mm，宽 300mm 长 400mm。 3. 侘寂风陶罐；直径 250mm、高度 250mm	组	1
12	壁挂装饰画		1. 定制榆木实木画框+布纹膜 2. 尺寸：长 300mm、高 400mm；	组	8
13	遮阳竹帘		1. 定制栗色竹帘 2. 尺寸：长 1200mm、高 2500mm；	m²	12
14	挂画 1		1. 定制榆木实木画框+布纹膜 2. 尺寸：长 3000mm、高 660mm、厚 40mm； 3、画布内容定制	个	1



序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
15	牌匾		1. 定制老榆木实木板。 2. 防腐处理，手工刻字描黑色，做旧刷色漆，3底2面。 3. 尺寸：长 1400mm×宽 450mm×厚 40mm。	块	1
16	看诊方桌	  	1. 材质：榆木实木书桌，胡桃色，可推拉储物台面，带抽屉； 2. 规格：长 1400mm*宽 700mm*高 750mm； 3. 不含桌面饰品；	张	1
17	小木桶		洗脚足浴盆 材质：香杉木+铁窟 尺寸：直径 360mm×高 210mm	个	10
18	中岛展示柜		1、18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制展示柜， 2、上部为开放式展示柜（局部为层板），下部为储物柜（含柜门）； 3. 按垂直投影面积计算； 4. 含 led 灯带； 5. 不含饰品； 6. 下柜：长 2800mm*高 750mm*宽 1100mm 7. 上柜：长 2000mm*高 300mm*宽 600mm	m²	3.1




序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
19	挂画 2		1. 定制榆木实木画框+布纹膜 2. 尺寸：长 1000mm、高 1200mm; 3: 定制画布内容	组	1
20	挂画 3		1. 定制榆木实木画框+布纹膜 2. 尺寸：长 500mm、高 1200mm; 3: 定制画布内容	张	2
21	装饰挂布帘子		1. 定制高清印花瑶纹; 2. 尺寸：宽 600mm,高 3000mm; 3. 加工成窗帘 4. 含挂环、轨道	条	12
22	中医推拿床		1. 定制实木床架+高密度海绵+医用皮革; 2. 尺寸：长 1900mm,宽 700mm,高 750mm;	张	3
23	小方凳		实木凳 2、尺寸：高 450mm、长 300mm、宽 300mm; 3. 材质：白蜡木胡桃木色	张	3

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
24	展示柜		1、18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制展示柜， 2、开放式展示柜含背板 3. 按垂直投影面积计算； 4. 含 led 灯带； 5. 不含饰品； 6. 尺寸：长 6500mm*高 2000mm*深 400mm	个	13
25	展示柜地柜		1、18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制展示柜， 2、含柜门，五金 3. 按垂直投影面积计算； 4. 不含饰品； 5. 尺寸：长 6500mm*高 800mm*深 400mm	m	7
26	装饰窗花隔断		1. 定制 20mm 厚实木榆木窗花格。 2. 榫卯结构，防腐处理，做旧刷色漆， 3 底 2 面。	m²	14
27	装饰绿植		1. 品种：发财榕； 2. 高度：1700mm, 宽度：600mm； 3. 陶瓷花盆直径 260mm, 高度 260mm；	颗	2


序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
28	储物间储物柜		1、18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制展示柜， 2、含柜门，五金 3. 按垂直投影面积计算； 4. 不含饰品； 5. 尺寸：长 2100mm*高 2400mm*深 400mm	m ²	5
29	卫生间储物柜		1、18mm 多层实木基层榆木实木免漆板饰面板定制展示柜， 2、含柜门，五金 3. 按垂直投影面积计算； 4. 不含饰品； 5. 尺寸：长 2100mm*高 2400mm*深 400mm	m ²	6
30	卫生间洗手台		老榆木实木柜体，异形陶瓷洗手盆， 配套水龙头，下水排水管， 尺寸：1200mm×600mm×750mm 配套镜子：直径 600mm	m ²	1
31	卫生间水箱蹲坑		蹲坑：带存水湾陶瓷便盆：450mm× 600mm×230mm 水箱：310mm×470mm×120mm	套	1
32	清洗水池槽		不锈钢水槽：1200mm×600mm×300mm 配套水龙头 2 个，下水排水管 2 套	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
十二、换装体验馆软装清单					
1	门口花瓶		1. 材质：陶瓷罐，高仿真梅花树； 2. 陶罐尺寸：直径 600mm*高 800mm； 3. 高仿梅花尺寸：直径 800mm*高 1500mm，迎宾款延展至 1500mm 3. 含运输安装；	项	1
2	定制室外实木对联		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格： 竖联：长 1100mm*宽 250mm*厚 20mm(含2) 横联：长 700mm*宽 180mm*厚 20mm(含1)	套	1
3	定制室外实木牌		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描金色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格：长 1100mm*宽 450mm*20mm	块	1
4	定制室外招牌		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格：长 2100mm*宽 700mm*厚 40mm	块	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
5	户外灯笼		1. 材质：竹编+布料，含安装。 2. 尺寸：直径 200mm*高 300mm； 3. LED 灯源，7W，4000K； 4. 包含搭钢架，高空作业费，含安装	个	20
6	商品展示架		1. 材质：榆木实木； 2. 规格：长 2450mm*深 250mm*厚 30mm 3. 含安装，运输；	副	2
7	装饰层板		1. 材质：榆木实木； 2. 规格：长 5100mm*深 250mm*厚 30mm 3. 含安装，运输；	m	5
8	边柜矮柜		1. 18mm 多层实木榆木免漆板饰面板，定制展示柜； 2. 含抽屉、五金； 3. 不含饰品； 4. 尺寸规格： 长 2450mm*深 800mm*高 800mm	m	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
9	装饰支持柱		1. 材质：榆木实木； 2. 尺寸：直径 200mm*高 2200mm； 3. 含安装；	m	1
10	椅子		1. 材质：乌金木实木 2. 规格：长 600mm*宽 480mm*高 720mm 3. 除虫防腐； 4. 烘干； 5. 含运输，安装；	把	3
11	梳妆台		1. 材质：乌金檀木实木 2. 单张规格：长 800mm*宽 450mm*厚 760mm 3. 不含饰品；	张	3
12	化妆镜		1. 材质：5mm 高清无铜镜，金属定制边框； 2. 单个规格：长 600mm*600mm*厚 20mm； 3. 运输，含安装； 4. 不含灯；	块	3

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
13	全身镜		1. 材质：宋氏美学 5mm 高清无铜镜，胡桃木纯实木边框； 2. 单个规格： 高 1400mm*500mm*厚 10mm； 3. 运输，含安装； 4. 不含灯； 5、含辅材、含人工安装	块	3
14	定制墙布 A		1. 材质：无缝 3D 环保纳米皮 2. 立面投影面积计算：26.2 m² 3. 含高清画面定制； 4. 含辅材，施工；	m²	26.20
15	展示边柜		1. 材质：竹编+布料，含安装。 2. 尺寸：直径 300mm*高 450mm； 3. LED 灯源，7W，4000K；	m²	6
16	挂衣架		1. 材质：宋风实木榆木商用衣架； 2. 做旧工艺； 3. 规格：长 1200mm*高 1700mm	个	6

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
17	挂衣架		1. 材质：宋风实木榆木商用衣架； 2. 做旧工艺； 3. 规格：长 1060mm*高 1700mm	个	9
18	橱窗挂衣架		1. 宋风实木榆木商用衣架，做旧工艺； 规格：长 1060mm*高 1410mm，两个； 2. 龙翘头榆木商用衣架，做旧工艺； 规格：长 1700mm*高 1730mm，1 个；	组	1
19	定制墙布 B		1. 材质：无缝 3D 环保纳米皮 2. 立面投影面积计算：26.2 m² 3. 含高清画面定制； 4. 含辅材，施工；	m²	18.9 6
20	定制墙布 C		1. 材质：无缝 3D 环保纳米皮 2. 立面投影面积计算：26.2 m² 3. 含高清画面定制； 4. 含辅材，施工；	m²	16.2 0

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
21	定制装饰画		1. 材质：黑胡桃实木画框，油画布； 2. 规格：长 400mm*400mm*30mm	m²	9
十三、咨询服务处软装清单					
1	定制室外招牌		1. 材质：定制老榆木实木板防腐处理，手工刻字描黑色，原木色刷色漆，3底2面； 2. 规格：长 1600mm*宽 500mm*厚 40mm	块	1
2	户外灯笼		1. 材质：竹编+布料，含安装； 2. 尺寸：直径 200mm*高 300mm； 3. LED 灯源，7W，4000K； 4. 需接入独立电源； 5、包含搭钢架，高空作业费，含安装	个	10
3	商品展示架		1. 主体部分：304#1.5mm 不锈钢激光雕刻/折弯/围边焊接/打磨补灰色，三道底漆烤氟碳漆/四遍面漆烤半哑光汽车漆及透明哑光保护层表面仿黑胡桃木纹处理；内容部分：304#1.5mm 不锈钢激光雕刻/折弯/围边焊接打磨补灰色/三道底漆烤氟碳漆/四遍面漆烤半哑光汽车漆及透明哑光保护层表面宣纸纹理做旧效果； 2. 规格：长 800mm*600mm*厚 40mm	块	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
4	旅游导览图、 景区宣传栏		1. 主体造型:304#1.5mm 不锈钢激光雕刻/折弯/围边焊接/打磨补灰色,三道底漆烤氟碳漆/四遍面漆烤半哑光汽车漆及透明哑光保护层表面仿黑胡桃木纹处理;画面内容:内退 25mm/面贴高清户外背胶 2. 规格: 长 1600mm*高 2500mm*厚 250mm	项	1
十四、毛约孟祠软装清单					
1	定制“明镜高悬”实木对联		1. 材质: 定制实木板防腐处理, 手工刻字描金色, 原木色刷色漆, 3 底 2 面; 2. 牌匾尺寸: 总长 160cm, 高度 55cm, 板厚 3.5cm , 外框宽 7cm; 3. 对联尺寸: 高度 180cm, 宽度 35cm, 板厚 3cm 4. 含运输安装;	套	1
2	定制室外实木对联		1. 材质: 定制实木板防腐处理, 手工刻字描金色, 原木色刷色漆, 3 底 2 面; 2. 对联尺寸: 高度 180cm, 宽度 35cm, 板厚 3cm 3. 含运输安装;	套	1
3	定制 “**县署”室外实木对联		1. 材质: 定制实木板防腐处理, 手工刻字描金色, 原木色刷色漆, 3 底 2 面; 2. 牌匾尺寸: 总长 240 - 280cm (适配衙门大门宽度), 总高 80 - 100cm, 板厚 4 - 5cm, 边框宽度 8 - 10cm; 3. 对联尺寸: 300 - 320cm (与大门高度匹配), 宽度 40 - 45cm, 板厚 3cm 4. 含运输安装;	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
4	公案 (知县审案桌+知县太师椅)		1. 工艺材料说明：金花梨木，经长时间烘干防变形，通体通体采用透榫、夹头榫等古法复合榫卯无钉拼接。多道手工刨削造型、分级精细打磨，人工打磨上漆，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 知县审案桌尺寸：总长 200cm；宽度 75cm；高度 88cm；桌腿粗 10×10cm；桌面厚度 5cm； 3. 知县太师椅尺寸：坐高 48cm；总高 115cm；座面 58×50cm； 4. 含运输安装；	套	2
5	仪仗牌		1. 材质：硬质实木整料开坯制作，木料预处理稳定防开裂。全程纯手工分层擦色复古做旧，层次肌理人工反复调试；面层多道封闭漆分层渗透封底，局部辅以传统蜂蜡高温烫蜡工艺，双重防护防潮防腐 2. 牌面尺寸：长 800mm*宽 400mm*； 3. 立杆尺寸：∅ 5cm，长度 170cm； 4. 底座尺寸：长 50cm，宽 40cm，高 40cm； 5. 含运输安装；	个	10
6	鸣冤鼓		1. 材质：鼓身采用优质黄牛皮蒙制，经手工拉伸定型、铜钉密排固定，鼓腔为硬质实木整料车制，经烘干防裂处理。配套鼓架为实木大料，采用传统榫卯结构拼接，架身浮雕纹饰纯手工雕刻，表面经多道手工打磨、擦色做旧，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，防潮耐腐 2. 鼓身尺寸：1.15 米； 3. 鼓面尺寸：直径 100cm； 4. 鼓架尺寸：高 120cm；总高 2.2 米 5. 含运输安装；	个	3

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
7	赞礼区主位桌椅 (赞礼桌+官帽椅)		1. 工艺材料说明：定制赞礼桌+官帽椅全套选用优质金花梨实木，木料烘干控湿防变形，全榫卯无铁钉。纹饰精细手工描金，造型手工起线修边。头榫等古法复合榫卯无钉拼接。多道手工刨削造型、分级精细打磨，人工打磨上漆，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 赞礼桌尺寸：长 180 宽 70 高 85cm；4.5cm 宽桌腿 3. 官帽椅尺寸：高 105cm，座面宽 55cm，深 45cm； 4. 含运输安装；	套	1
8	赞礼区侧位桌椅 (陪案+侍从椅)		1. 工艺材料说明：桌椅主材选用优质金花梨木大料，经分段梯度恒温窑干、自然回潮养料，消除内应力防变形开裂。通体采用古法复合榫卯结构拼接，无钉无胶，结构稳固。 表面纹饰为纯手工深浮雕 + 描金工艺，经多道手工刨削、分级精细打磨后，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，漆面通透饱满 2. 陪案桌尺寸：长 140cm 宽 55cm 高 80cm 4.5cm 宽桌腿 3. 侍从椅尺寸：高 42cm 总高 90cm，座面宽 50cm 4. 含运输安装；	套	1
9	观礼区椅子		1. 材质：优质金花梨木大料，经分段恒温窑干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用传统榫卯结构（夹头榫、格角榫）拼接，无钉无胶，结构稳固。经多道手工刨削塑形、分级砂纸打磨，椅面边缘起线，牙板手工起壶门曲线。漆面采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面手工擦涂，漆面通透显木纹 2. 尺寸：坐面高度：45cm；坐面长宽：长 45cm×深 42cm；椅子总高度：90cm；靠背高度：45cm； 3. 含运输安装；	个	36

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
10	乐师区礼乐器		1. 包含：大堂鼓（小型战鼓）；铜锣（开道锣）；铜钹/镲；云锣；笙；竹笛；箫；唢呐（仪式迎宾用）；编钟摆件；木鱼、梆子等； 2. 含运输安装；	套	1
11	乐师坐椅		1. 材质：优质金花梨木大料，经分段恒温窑干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用传统榫卯结构（夹头榫、格角榫）拼接，无钉无胶，结构稳固。经多道手工刨削塑形、分级砂纸打磨，椅面边缘起线，牙板手工起壶门曲线。漆面采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面手工擦涂，漆面通透显木纹 2. 尺寸：坐面高度：45cm；坐面长宽：长 45cm×深 42cm；椅子总高度：90cm；靠背高度：45cm；凳腿 3cm 3. 含运输安装；	个	3
12	乐师长案（乐器桌）		1. 材质：用优质金花梨木，经恒温梯度烘干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体榫卯结构（夹头榫、平肩榫）拼接，框架稳固无钉。经多道手工刨削起线、分级精细打磨，牙板做壶门曲线造型；漆面采用嘉宝莉环保木器漆，三底两面手工擦涂。 2. 尺寸：长 180cm×宽 45cm×高 75cm；桌腿 6 厘米，桌面 3.5 厘米厚 3. 含运输安装；	个	2
13	军仗（仗身+仗架）		1. 材质：棒身采用硬质实木整料车制，经烘干防裂处理，分段手工擦色做旧（红黑渐变），表面多道封闭漆防潮耐磨。支架为实木榫卯结构，手工打磨后深棕漆涂装，结构稳固，全流程纯手工精工制作 2. 杖身尺寸：∅ 4.5cm，长 160cm； 3. 杖架尺寸：高 70cm，宽 60cm； 4. 含运输安装；	套	2


序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
14	顶箱柜		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经恒温烘干防变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门与抽屉配黄铜合页、铜质包角及面叶，经多道手工打磨，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 尺寸：总高度 230cm, 总宽度 120cm, 总深度 60 cm；腿宽 3.5cmX4cm，门外框 3 厘米厚度，中间的板 1.5 厘米 3. 含运输安装；	个	2
15	洗脸盆		1. 盆体材质：高温陶瓷仿古哑光釉/青釉，复古素面柜体材质：柜体采用优质金花梨木大料，经分段恒温窑干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门配黄铜合页与复古铜质拉手，经多道手工刨削、分级精细打磨后采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 配件：仿古铜色水龙头、仿古下水、复古拉手 2. 尺寸：整体长：60cm, 整体宽：45cm, 柜体高度：80cm，总高度（含盆）：85cm 3. 含运输安装；	个	2
16	成品灯笼		1. 材质：定制手工编织竹编+仿羊皮灯罩 2. 规格：直径 300mm*高 500mm； 3. 光源：led 灯, 12W, 4000K；	个	8
十五、县令府堂屋软装清单					
一	厅堂				

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
1	定制“诗礼传家”实木牌匾		1. 施工工艺、材质：精选整块实木开料烘干，经四面刨平、打磨找平，手工勾勒浮雕纹样轮廓；分层深浅镂空浮雕，层次叠刀修光，边角倒圆修顺；反复粗磨、细磨、精磨至无毛刺，封闭底漆打底，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，五金榫卯预装 2. 牌匾尺寸：总长 180cm，高度 80cm，板厚 3.5cm，外框宽 10cm； 3. 含运输安装；	块	1
2	定制“松竹梅”三联屏风		1. 材质：实木框架，榫卯结构，表面髹深棕/栗色漆，做旧处理；屏芯底材：绢布/宣纸/亚麻布裱于木龙骨上，透气不易变形 画面：手绘或印刷“松、竹、梅（岁寒三友）”题材，水墨设色，古朴雅致 装裱：绫边装裱，边缘用米色/浅咖色绫布包边； 2. 尺寸：高度 170cm，宽度 60cm，板厚 3cm 3. 含运输安装；	块	3
3	中堂条案+小茶几+2把官帽椅		1. 施工工艺及材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固 2. 条案桌尺寸：总长 180cm，总宽 45cm，总高 85cm，面板厚度 4cm； 官帽椅尺寸：座面高 48cm，总高 105cm，座面宽 55cm，深 45cm；腿粗 5×5cm 小茶几尺寸：桌面长 60cm×宽 60cm，总高 65cm，腿粗 5×5cm，面板厚度 3cm 3. 含运输安装；	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
4	会客方桌		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固，防潮耐磨损。 2. 尺寸：桌面长 60cm×宽 60cm，总高 65cm，腿粗 5×5cm，面板厚度 3cm； 3. 含运输安装；	张	4
5	圈椅		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固，防潮耐磨损。 2. 尺寸：总高 95 - 100cm，座面长 48cm×宽 45cm，坐高 45 - 48cm，扶手高度 65cm，腿粗 5×5 cm，整体宽度（扶手展开）：60cm； 3. 含运输安装；	把	6
6	中式落地宫灯		1. 材质：灯罩：仿羊皮纸 / 布艺 / 磨砂亚克力，透光柔和，呈米白色网格纹，还原传统宫灯质感； 灯框：实木（老榆木 / 榉木）或金属仿木，做旧深棕 / 红棕色，与家具色调统一； 灯杆与底座：实木车制； 光源：LED 暖光灯珠（3000K） 2. 尺寸：高度 160cm； 3. 含运输安装；	套	2
7	中式木雕花板 (梅兰菊+腰板)		1. 材质：实木雕刻：透雕/浮雕工艺，梅兰菊图案立体生动，腰板为卷草纹/回纹镂空雕 漆面：原木色/深棕做旧漆，保留木纹质感，部分做烫蜡/木蜡油处理，防潮防裂； 2. 尺寸：主花板（高 90cm × 宽 70cm）+ 腰板（高 18cm × 宽 70cm）； 3. 含运输安装；	套	3

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
8	中式大地毯		1. 材质：丙纶 / 涤纶化纤； 2. 尺寸：长 220cm，宽 160cm； 3. 含运输安装；	块	1
二	主卧				
9	中式架子床		1. 材质：金花梨木，实木雕刻：浮雕工艺定制中式架子床，整床框架、立柱、围板、顶楣、床牙、围栏全套采用原生态优质实木大料，立体深浮雕构图，中式通体通透透雕工艺：无空心、无深层虫蛀、无贯通死结、无霉变黑心、无劈裂纹路，剔除边角白皮料、次生杂木料，仅取用原木芯材精加工漆面：原木色/深棕做旧漆，保留木纹质感，部分做烫蜡/木蜡油处理，防潮防裂；采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 尺寸：总高度 220cm，床面长度 2000cm，床面宽度 180cm；床腿 11 厘米，立柱 4.5×5 厘米，围栏高度 35cm 3. 含运输安装；	套	1
10	顶箱柜		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经恒温烘干防变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门与抽屉配黄铜合页、铜质包角及面叶，经多道手工打磨，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 尺寸：总高度 230cm，总宽度 120cm，总深度 60 cm；腿宽 3.5cm×4cm，门外框 3 厘米厚度，中间的板 1.5 厘米 3. 含运输安装；	个	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
11	博古架		1. 材质：主材选用优质金花梨木，经恒温梯度烘干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架与隔层一体成型，中部设圆形月洞造型，底部饰以手工透雕纹饰。抽屉配黄铜拉手，经多道手工刨削、分级打磨后，采用嘉宝莉环保木器漆三底两面涂装，漆面温润显木纹 2. 尺寸：宽 130cm 深 35cm 高 196cm；层板 1 厘米 3. 含运输安装；	个	1
12	小边桌+椅子		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经分段恒温窑干、自然回潮养料，长效消解内应力防开裂变形。通体采用古法复合榫卯结构拼接，无钉无胶，结构稳固。经多道手工刨削塑形、分级砂纸精细打磨，边角起线流畅；饰面采用黑胡桃色环保木器漆，三底两面手工擦涂 2. 尺寸：长 70cm×宽 45cm×高 75cm； 3. 含运输安装；	套	1
三	次卧				
13	中式架子床		1. 材质：金花梨木，实木雕刻：浮雕工艺定制中式架子床，整床框架、立柱、围板、顶楣、床牙、围栏全套采用原生态优质实木大料，立体深浮雕构图，中式通体通透透雕工艺：无空心、无深层虫蛀、无贯通死结、无霉变黑心、无劈裂纹路，剔除边角白皮料、次生杂木料，仅取用原木芯材精加工漆面：原木色/深棕做旧漆，保留木纹质感，部分做烫蜡/木蜡油处理，防潮防裂；采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 尺寸：总高度 220cm，床面长度 2000cm，床面宽度 180cm；床腿 11 厘米，立柱 4.5×5 厘米，围栏高度 35cm 3. 含运输安装；	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
14	顶箱柜		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经恒温烘干防变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门与抽屉配黄铜合页、铜质包角及面叶，经多道手工打磨，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 尺寸：总高度 230cm, 总宽度 120cm, 总深度 60 cm; 腿宽 3.5cmX4cm, 门外框 3 厘米厚度，中间的板 1.5 厘米 3. 含运输安装;	个	1
15	博古架		1. 材质：主材选用优质金花梨木，经恒温梯度烘干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架与隔层一体成型，中部设圆形月洞造型，底部饰以手工透雕纹饰。抽屉配黄铜拉手，经多道手工刨削、分级打磨后，采用嘉宝莉环保木器漆三底两面涂装，漆面温润显木纹 2. 尺寸：宽 130cm 深 35cm 高 196cm; 层板 1 厘米 3. 含运输安装;	个	1
16	小边桌+椅子		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经分段恒温窑干、自然回潮养料，长效消解内应力防开裂变形。通体采用古法复合榫卯结构拼接，无钉无胶，结构稳固。经多道手工刨削塑形、分级砂纸精细打磨，边角起线流畅；饰面采用黑胡桃色环保木器漆，三底两面手工擦涂 2. 尺寸：长 70cm×宽 45cm×高 75cm; 3. 含运输安装;	套	1
四	书房（2 间）				
17	书案 (书桌+官帽椅)		1. 工艺材料说明：金花梨木，经长时间烘干防变形，通体通体采用透榫、夹头榫等古法复合榫卯无钉拼接。多道手工刨削造型、分级精细打磨，人工打磨上漆，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 书桌尺寸：长 180cm×宽 90cm×高 80cm;	套	2


序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			官帽椅尺寸：座面高 48cm，总高 105cm，座面宽 55cm，深 45cm； 3. 含运输安装；		
18	博古架		1. 材质：主材选用优质金花梨木，经恒温梯度烘干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架与隔层一体成型，中部设圆形月洞造型，底部饰以手工透雕纹饰。抽屉配黄铜拉手，经多道手工刨削、分级打磨后，采用嘉宝莉环保木器漆三底两面涂装，漆面温润显木纹 2. 尺寸：宽 130cm 深 35cm 高 196cm；层板 1 厘米 3. 含运输安装；	个	4
五	卧室（4 间）				
19	中式架子床		1. 材质：金花梨木，实木雕刻：浮雕工艺定制中式架子床，整床框架、立柱、围板、顶楣、床牙、围栏全套采用原生态优质实木大料，立体深浮雕构图，中式通体通透透雕工艺：无空心、无深层虫蛀、无贯通死结、无霉变黑心、无劈裂纹路，剔除边角白皮料、次生杂木料，仅取用原木芯材精加工漆面：原木色/深棕做旧漆，保留木纹质感，部分做烫蜡/木蜡油处理，防潮防裂；采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 尺寸：总高度 220cm，床面长度 2000 cm，床面宽度 180cm；床腿 11 厘米，立柱 4.5×5 厘米，围栏高度 35cm 3. 含运输安装；	套	4
20	顶箱柜		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经恒温烘干防变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门与抽屉配黄铜合页、铜质包角及面叶，经多道手工打磨，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 尺寸：总高度 230cm，总宽度 120cm，总深度 60 cm；腿宽 3.5cmX4cm，门外框 3 厘米厚度，中间的板 1.5 厘米	个	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			3. 含运输安装;		
21	博古架		1. 材质：主材选用优质金花梨木，经恒温梯度烘干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架与隔层一体成型，中部设圆形月洞造型，底部饰以手工透雕纹饰。抽屉配黄铜拉手，经多道手工刨削、分级打磨后，采用嘉宝莉环保木器漆三底两面涂装，漆面温润显木纹 2. 尺寸：宽 130cm 深 35cm 高 196cm；层板 1 厘米 3. 含运输安装;	个	4
22	小边桌+椅子		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经分段恒温窑干、自然回潮养料，长效消解内应力防开裂变形。通体采用古法复合榫卯结构拼接，无钉无胶，结构稳固。经多道手工刨削塑形、分级砂纸精细打磨，边角起线流畅；饰面采用黑胡桃色环保木器漆，三底两面手工擦涂 2. 尺寸：长 70cm×宽 45cm×高 75cm； 3. 含运输安装;	套	4
23	洗脸盆		1. 盆体材质：高温陶瓷仿古哑光釉/青釉，复古素面 柜体材质：柜体采用优质金花梨木大料，经分段恒温窑干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门配黄铜合页与复古铜质拉手，经多道手工刨削、分级精细打磨后采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 配件：仿古铜色水龙头、仿古下水、复古拉手 2. 尺寸：整体长：60cm，整体宽：45cm，柜体高度：80cm，总高度（含盆）：85cm 3. 含运输安装;	个	4
十六、县令府绣楼软装清单					

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
1	圆桌		1. 一体式燕尾榫+抱箍榫双重榫卯结构：桌腿与桌底托架全手工传统燕尾榫咬合+金属隐形抱箍加固，零五金外露、零胶水直粘，古法榫卯承重工艺，边角防磕碰加厚固化工艺：桌面外圈5cm范围表层加厚木蜡油固化层，强化边角抗撞击能力，延长使用寿命 2. 尺寸：直径1500mm，高度750mm，桌面厚度40mm； 3. 含运输安装；	套	1
2	屏风		1. 施工工艺及材质：香樟木实木板拼接：芯板采用多块实木条指接榫拼板工艺，板条之间竖向指接咬合，正反面双向压合，拼板后重压静置48小时定型，消除板材内应力；板面正反面砂光粗磨、细磨、精磨三道工序，依次使用180#、320#、600#砂纸逐层打磨，板面平整度误差≤0.2mm，无刀痕、刨痕、凹凸颗粒。选用嘉宝莉三合一环保油性木器漆，全程手工涂装，共计9道涂装工艺流程： 2. 尺寸：高度208cm，单扇宽度45cm，板厚3.5cm 3. 含运输安装；	扇	6
3	古琴		1. 古琴附件嵌装预装：岳山、承露、琴轸雁足、龙龈、护轸等硬木配件均单独开料打磨精加工，开槽暗嵌嵌入琴体，采用暗榫卡位固定，不外露钉眼，预装完成后再次整体校准琴身水平度与对称度。 2. 尺寸：长1220mm； 3. 含运输安装；	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
4	古筝		1. 古筝面板选用原产地自然风干特级兰考泡桐木独板整料，不采用拼接碎板、贴皮板材。原料严格筛选树龄 15 年以上向阳坡面成材木料，剔除虫蛀、空心、结疤、暗裂、纹理杂乱板材，只选取共振传导性能最优的中段芯材。原木采伐后室外露天自然阴干静置 12 个月以上，再转入恒温恒湿库房密闭养料 6 个月，分段控温除湿，将木材含水率精准管控在 8%~10%，彻底释放木胎内应力，杜绝后期使用面板起拱、开裂、音色衰减、受潮变形，原材料筛选淘汰率超 40%。 2. 尺寸：长 1630mm； 3. 含运输安装；	套	1
5	古筝、古琴桌椅		1. 榫卯家具，原木长周期自然阴干 + 窑控分层烘干、双层复合燕尾榫 + 浮动伸缩暗榫结构、长短板错缝斜口高压拼板、三轴分层多级砂光、七层递进无尘封闭式涂装、一体旋切整木圆凳、全流程人工精加工工序占比超 65%，木材损耗率高达 22% 2. 桌尺寸：1200×400×700mm； 3. 椅尺寸：高 450mm 4. 含运输安装；	套	2
6	中式架子床		1. 材质：金花梨木，实木雕刻：浮雕工艺定制中式架子床，整床框架、立柱、围板、顶楣、床牙、围栏全套采用原生态优质实木大料，立体深浮雕构图，中式通体通透透雕工艺：无空心、无深层虫蛀、无贯通死结、无霉变黑心、无劈裂纹路，剔除边角白皮料、次生杂木料，仅取用原木芯材精加工漆面：原木色/深棕做旧漆，保留木纹质感，部分做烫蜡/木蜡油处理，防潮防裂；采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 尺寸：总高度 220cm，床面长度 2000cm，床面宽度 180cm；床腿 11 厘米，立柱 4.5×5 厘米，围栏高度 35cm 3. 含运输安装；	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
7	顶箱柜		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经恒温烘干防变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门与抽屉配黄铜合页、铜质包角及面叶，经多道手工打磨，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 尺寸：总高度 230cm, 总宽度 120cm, 总深度 60 cm; 腿宽 3.5cmX4cm, 门外框 3 厘米厚度，中间的板 1.5 厘米 3. 含运输安装;	个	1
8	博古架		1. 材质：主材选用优质金花梨木，经恒温梯度烘干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架与隔层一体成型，中部设圆形月洞造型，底部饰以手工透雕纹饰。抽屉配黄铜拉手，经多道手工刨削、分级打磨后，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面涂装，漆面温润显木纹 2. 尺寸：宽 130cm 深 35cm 高 196cm; 层板 1 厘米 3. 含运输安装;	个	1
9	梳妆台		1. 金花梨木：实木经恒温烘干，整体全榫卯穿插结构，多格异形镂空手工精修，多层砂光上漆并局部烫蜡，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面上漆 2. 尺寸：长 75cm×宽 45cm×总高 150cm; 桌面 3 厘米，桌腿 3 厘米搭配全铜五金配件，搭配镜子 3. 含运输安装;	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
10	洗脸盆		1. 盆体材质：高温陶瓷仿古哑光釉/青釉，复古素面 柜体材质：柜体采用优质金花梨木大料，经分段恒温窑干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门配黄铜合页与复古铜质拉手，经多道手工刨削、分级精细打磨后采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 配件：仿古铜色水龙头、仿古下水、复古拉手 2. 尺寸：整体长：60cm，整体宽：45cm，柜体高度：80cm，总高度（含盆）：85cm 3. 含运输安装；	个	1
11	六方香几		1. 六边全榫卯咬合一体成型，台面加厚铣边多层打磨，多道漆面辅以烫蜡养护，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 桌尺寸：正六边形，对边直径 450mm，台面厚度 35mm，整体高度 900mm； 3. 含运输安装；	个	1
12	美人靠		1. 整体采用曲木一体铣型搭配多层复合榫卯结构，靠背弧面、花板处深浅浮雕结合镂空透雕工艺，机雕粗胚后纯手工修剔阴角，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 桌尺寸：总长 1900mm×总宽 650mm×坐高 420mm；贵妃床的腿 4.5x4.5 厘米，围栏 3.5 圆柱， 3. 含运输安装；	个	1

十七、傩面具&工坊软装清单

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
1	傩面具		1. 材质：香樟木整料人工雕刻，经恒温烘干防裂防虫。先以手工精雕五官、冠饰及胡须造型，再用矿物颜料分层晕染彩绘，色彩沉稳耐候。表面罩以天然大漆或清漆封层，经多遍手工打磨抛光，既保留木质纹理，又让矿物彩料持久不褪色 2. 尺寸：高 350mm×宽 250mm。 3. 含运输安装；	具	12
2	展示柜		1. 材质：采用优质金花梨木，经恒温烘干防变形，通体榫卯结构拼接稳固。上部为超白钢化玻璃罩，内置柔光照明与防尘密封设计；下部木作经多道手工打磨，黑胡桃色环保木器漆三底两面涂装+超白钢化玻璃； 2. 尺寸：1500mm 长×700mm 宽×1000mm 高。 3. 含运输安装；	套	44
3	工坊制作台 (1 桌+6 椅)		1. 材质：金花梨木 2. 尺寸：互动台长 240cm × 宽 90cm × 高 78cm，椅子长 60cm × 宽 55cm × 高 105cm 3. 施工工艺：采用传统木工工艺，经选料、烘干、开料、刨光、榫卯制作、打磨、涂装七大工序，桌面保留木材天然纹理，边角做圆润处理 4. 含运输安装；	套	2
4	服务台		1. 材质：金花梨木，经分段恒温窑干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门配黄铜面叶与环形拉手，经多道手工刨削起线、分级打磨后，采用嘉宝莉环保木器漆三底两面涂装 2. 整体尺寸：长 1800mm×宽 800mm×台面高 900mm； 3. 含运输安装；	套	1

十八、状元故居软装清单

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
1	定制“状元及第”主题雕花匾额		1. 施工工艺、材质：精选整块实木开料烘干，经四面刨平、打磨找平，手工勾勒浮雕纹样轮廓；分层深浅镂空浮雕，层次叠刀修光，边角倒圆修顺；反复粗磨、细磨、精磨至无毛刺，封闭底漆打底，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，五金榫卯预装 2. 尺寸：长：180cm，高：70cm，厚：5cm（含雕花边框厚度） 3. 含运输安装；	块	1
2	中堂条案+小茶几+2把官帽椅		1. 材质：金花梨木 2. 条案桌尺寸：总长180cm，总宽45cm，总高85cm，面板厚度4cm； 官帽椅尺寸：座面高48cm，总高105-110cm，座面宽55cm，深45-50cm； 小茶几尺寸：桌面长60cm×宽60cm，总高65cm，腿粗5×5cm，面板厚度3cm 3. 含运输安装；	套	2
3	梳妆台		1. 金花梨木：实木经恒温烘干，整体全榫卯穿插结构，多格异形镂空手工精修，多层砂光上漆并局部烫蜡，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面上漆 2. 尺寸：长70cm×宽45cm×高75cm；桌面3厘米，桌腿3.5厘米搭配全铜五金配件，搭配镜子 3. 含运输安装；	套	2
4	博古架		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经恒温烘干防变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门与抽屉配黄铜合页、铜质包角及面叶，经多道工序手工打磨，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 尺寸：总高度230cm，总宽度120cm，总深度60cm；腿宽3.5cm×4cm，门外框3厘米厚度，中间的板1.5厘米 3. 含运输安装；	个	7

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
5	书案 (书桌+官帽椅)		1. 工艺材料说明：金花梨木，经长时间烘干防变形，通体通体采用透榫、夹头榫等古法复合榫卯无钉拼接。多道手工刨削造型、分级精细打磨，人工打磨上漆，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 书桌尺寸：长 180cm×宽 90cm×高 80cm； 官帽椅尺寸：座面高 48cm，总高 105cm，座面宽 55cm，深 45cm； 3. 含运输安装；	套	1
6	中式架子床		1. 材质：金花梨木，实木雕刻：浮雕工艺定制中式架子床，整床框架、立柱、围板、顶楣、床牙、围栏全套采用原生态优质实木大料，立体深浮雕构图，中式通体通透透雕工艺：无空心、无深层虫蛀、无贯通死结、无霉变黑心、无劈裂纹路，剔除边角白皮料、次生杂木料，仅取用原木芯材精加工漆面：原木色/深棕做旧漆，保留木纹质感，部分做烫蜡/木蜡油处理，防潮防裂；采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 尺寸：总高度 220cm，床面长度 2000cm，床面宽度 180cm；床腿 11 厘米，立柱 4.5×5 厘米，围栏高度 35cm 3. 含运输安装；	套	2
十九、武进士故居软装清单					
1	中堂条案+小茶几+2 把官帽椅		1. 施工工艺及材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固 2. 条案桌尺寸：总长 180cm，总宽 45cm，总高 85cm，面板厚度 4cm； 官帽椅尺寸：座面高 48cm，总高 105cm，座面宽 55cm，深 45cm；腿粗 5×5cm	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			小茶几尺寸：桌面长 60cm×宽 60cm，总高 65cm，腿粗 5×5cm，面板厚度 3cm 3. 含运输安装；		
2	会客方桌		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固，防潮耐磨损。 2. 尺寸：桌面长 60cm×宽 60cm，总高 65cm，腿粗 5×5cm，面板厚度 3cm； 3. 含运输安装；	张	2
3	圈椅		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固，防潮耐磨损。 2. 尺寸：总高 95 - 100cm，座面长 48cm×宽 45cm，坐高 45 - 48cm，扶手高度 65cm，腿粗 5×5 cm，整体宽度（扶手展开）：60cm； 3. 含运输安装；	把	4
4	兵器架		1. 材质：实木； 2. 尺寸：整体高度 180cm，适配 1.8 米的长兵器，整体宽度 180cm，深度 50cm，单孔间距 15cm； 3. 含运输安装；	套	2
5	展示柜		1. 材质：采用优质金花梨木，经恒温烘干防变形，通体榫卯结构拼接稳固。上部为超白钢化玻璃罩，内置柔光照明与防尘密封设计；下部木作经多道手工打磨，黑胡桃色环保木器漆三底两面涂装+超白钢化玻璃； 2. 尺寸：120×60×100cm 3. 含运输安装；	套	8

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
6	木人桩		1. 材质：选金花梨木实木整料加工，立柱与桩手采用透榫结构咬合，无金属连接件。桩头经多次圆弧手工打磨，边角圆润无毛刺。整体多道精细砂光，封闭木蜡油擦涂，纹理清晰耐磨；底座一体榫卯加固 2. 尺寸：高 165 cm、直径 22 cm、上桩手 130 cm 3. 含运输安装；	个	1
7	中堂画		1. 材质及施工工艺：以特级净皮宣纸为画芯材质，纤维细密、耐潮抗皱。工艺上采用高清微喷还原画面，经托芯、镶边、覆背等传统装裱工序，多层宣纸贴合定型，加装木质轴头与挂绳，成品平整挺括，墨色通透，可长期保存不变形、不褪色。 2. 尺寸：中堂画：约 200×70cm 对联：约 200×35cm / 幅 3. 含运输安装；	套	3
8	匾额		1. 施工工艺、材质：精选整块实木开料烘干，经四面刨平、打磨找平，手工勾勒浮雕纹样轮廓；分层深浅镂空浮雕，层次叠刀修光，边角倒圆修顺；反复粗磨、细磨、精磨至无毛刺，封闭底漆打底，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，五金榫卯预装 2. 牌匾尺寸：总长 180cm，高度 70cm，板厚 5cm ，外框宽 10cm； 3. 含运输安装；	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
9	架子床		1. 材质：金花梨木，实木雕刻：浮雕工艺定制中式架子床，整床框架、立柱、围板、顶楣、床牙、围栏全套采用原生态优质实木大料，立体深浮雕构图，中式通体通透透雕工艺：无空心、无深层虫蛀、无贯通死结、无霉变黑心、无劈裂纹路，剔除边角白皮料、次生杂木料，仅取用原木芯材精加工漆面：原木色/深棕做旧漆，保留木纹质感，部分做烫蜡/木蜡油处理，防潮防裂；采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 尺寸：总高度 220cm，床面长度 2000cm，床面宽度 180cm；床腿 11 厘米，立柱 4.5×5 厘米，围栏高度 35cm 3. 含运输安装；	个	1
二十、毛举人故居软装清单					
1	定制中式书法四条屏		1. 施工工艺及材质：采用特级净皮宣纸为载体，纤维细密、韧性佳，耐潮抗皱。经高清微喷还原墨色层次，通过托芯固形、镶边衬底、覆背加固等传统装裱工序，加装木质轴头与挂绳，成品平整挺括，墨色通透，可长期保存不变形、不褪色 2. 尺寸：180×35cm 3. 含运输安装；	副	2
2	定制中式横幅书法作品		1. 材质：. 施工工艺及材质：采用特级净皮宣纸为载体，纤维细密、韧性佳，耐潮抗皱。经高清微喷还原墨色层次，通过托芯固形、镶边衬底、覆背加固等传统装裱工序，装入实木画框并固定防潮背板，成品平整挺括，墨色通透，可长期保存不变形、不褪色。 2. 尺寸：长：150cm，高：60cm 3. 含运输安装；	副	1
3	定制“承志堂”匾额		1. 施工工艺、材质：精选整块实木开料烘干，经四面刨平、打磨找平，手工勾勒浮雕纹样轮廓；分层深浅镂空浮雕，层次叠刀修光，边角倒圆修顺；反复粗磨、细磨、精磨至无毛刺，封闭底漆打底，采用嘉宝莉五合一环保	块	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			木器漆，严格执行三底两面工艺，五金榫卯预装 2. 尺寸：长：180cm，高：70cm，厚：6cm 3. 含运输安装；		
4	中式厅堂山水四联陈设 （中间山水中堂画 + 两侧书法对联 + 一对条屏）		1. 材质及施工工艺：以特级净皮宣纸为画芯材质，纤维细密、耐潮抗皱。工艺上采用高清微喷还原画面，经托芯、镶边、覆背等传统装裱工序，多层宣纸贴合定型，加装木质轴头与挂绳，成品平整挺括，墨色通透，可长期保存不变形、不褪色。 2. 尺寸：中堂画：200cm×70cm，对联：200cm×35cm/幅，条屏：150cm×30cm/幅； 3. 含运输安装；	套	1
5	洗脸盆		1. 盆体材质：高温陶瓷仿古哑光釉/青釉，复古素面柜体材质：柜体采用优质金花梨木大料，经分段恒温窑干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门配黄铜合页与复古铜质拉手，经多道手工刨削、分级精细打磨后采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 配件：仿古铜色水龙头、仿古下水、复古拉手 2. 尺寸：整体长：60cm，整体宽：45cm，柜体高度：80cm，总高度（含盆）：85cm 3. 含运输安装；	个	2
6	顶箱柜		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经恒温烘干防变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门与抽屉配黄铜合页、铜质包角及面叶，经多道手工打磨，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 尺寸：总高度 230cm，总宽度 120cm，总深度 60 cm；腿宽 3.5cmX4cm，门外框 3 厘米厚度，中间的板 1.5 厘米 3. 含运输安装；	个	4

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
7	展示柜		1. 材质：采用优质金花梨木，经恒温烘干防变形，通体榫卯结构拼接稳固。上部为超白钢化玻璃罩，内置柔光照明与防尘密封设计；下部木作经多道手工打磨，黑胡桃色环保木器漆三底两面涂装+超白钢化玻璃； 2. 尺寸：120×60×100cm 3. 含运输安装；	套	8
8	梳妆台		1. 金花梨木：实木经恒温烘干，整体全榫卯穿插结构，多格异形镂空手工精修，多层砂光上漆并局部烫蜡，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面上漆 2. 尺寸：长 100cm×宽 45cm×桌面高 77cm；桌面 3 厘米，桌腿 3 厘米搭配全铜五金配件，搭配镜子 3. 含运输安装；	套	4
9	博古架		1. 材质：主材选用优质金花梨木，经恒温梯度烘干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架与隔层一体成型，中部设圆形月洞造型，底部饰以手工透雕纹饰。抽屉配黄铜拉手，经多道手工刨削、分级打磨后，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面涂装，漆面温润显木纹 2. 尺寸：宽 130cm 深 35cm 高 196cm；层板 1 厘米 3. 含运输安装；	个	12

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
10	书案 (书桌+官帽椅)		1. 工艺材料说明：金花梨木，经长时间烘干防变形，通体通体采用透榫、夹头榫等古法复合榫卯无钉拼接。多道手工刨削造型、分级精细打磨，人工打磨上漆，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 书桌尺寸：长 180cm×宽 90cm×高 80cm； 官帽椅尺寸：座面高 48cm，总高 105cm，座面宽 55cm，深 45cm； 3. 含运输安装；	套	4
11	中式架子床		1. 材质：金花梨木，实木雕刻：浮雕工艺定制中式架子床，整床框架、立柱、围板、顶楣、床牙、围栏全套采用原生态优质实木大料，立体深浮雕构图，中式通体通透透雕工艺：无空心、无深层虫蛀、无贯通死结、无霉变黑心、无劈裂纹路，剔除边角白皮料、次生杂木料，仅取用原木芯材精加工漆面：原木色/深棕做旧漆，保留木纹质感，部分做烫蜡/木蜡油处理，防潮防裂；采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 尺寸：总高度 220cm，床面长度 2000cm，床面宽度 180cm；床腿 11 厘米，立柱 4.5×5 厘米，围栏高度 35cm 3. 含运输安装；	套	4
二十一、鳌山学院软装清单					
1	中堂条案+小茶几+2 把官帽椅		1. 施工工艺及材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固 2. 条案桌尺寸：总长 180cm，总宽 45cm，总高 85cm，面板厚度 4cm； 官帽椅尺寸：座面高 48cm，总高 105cm，座面宽 55cm，深 45cm；腿粗 5×5cm	套	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			小茶几尺寸：桌面长 60cm×宽 60cm，总高 65cm，腿粗 5×5cm，面板厚度 3cm 3. 含运输安装；		
2	会客方桌		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固，防潮耐磨损。 2. 尺寸：桌面长 60cm×宽 60cm，总高 65cm，腿粗 5×5cm，面板厚度 3cm； 3. 含运输安装；	张	2
3	圈椅		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固，防潮耐磨损。 2. 尺寸：总高 95 - 100cm，座面长 48cm×宽 45cm，坐高 45 - 48cm，扶手高度 65cm，腿粗 5×5 cm，整体宽度（扶手展开）：60cm； 3. 含运输安装；	把	4
4	正堂桌椅		1. 工艺材料说明：金花梨木，经长时间烘干防变形，通体通体采用透榫、夹头榫等古法复合榫卯无钉拼接。多道手工刨削造型、分级精细打磨，人工打磨上漆，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 尺寸：桌子：100×50×75cm，椅子：30×30×45cm 3. 含运输安装；	套	6
5	展示柜		1. 施工工艺、材质：采用优质金花梨木，经恒温烘干防变形，通体榫卯结构拼接稳固。上部为超白钢化玻璃罩，内置柔光照明与防尘密封设计；下部木作经多道手工打磨，黑胡桃色环保木器漆三底两面涂装+超白钢化玻璃； 2. 尺寸：120×60×100cm	套	4

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			3. 含运输安装；		
6	顶箱柜		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经恒温烘干防变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门与抽屉配黄铜合页、铜质包角及面叶，经多道手工打磨，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 尺寸：总高度 230cm, 总宽度 120cm, 总深度 60 cm；腿宽 3.5cmX4cm, 门外框 3 厘米厚度，中间的板 1.5 厘米 3. 含运输安装；	个	2
7	画舍桌椅		1. 材质：实木。 2. 尺寸：桌子：1600mm× 800 mm× 850mm, 椅子：座高 50cm, 座宽 60cm, 总高 105cm； 3. 含运输安装；	套	1
8	梳妆台		1. 金花梨木：实木经恒温烘干，整体全榫卯穿插结构，多格异形镂空手工精修，多层砂光上漆并局部烫蜡，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面上漆 2. 尺寸：长 70cm×宽 45cm×高 75cm；桌面 3 厘米，桌腿 3.5 厘米搭配全铜五金配件，搭配镜子 3. 含运输安装；	套	3
9	博古架		1. 材质：主材选用优质金花梨木，经恒温梯度烘干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架与隔层一体成型，中部设圆形月洞造型，底部饰以手工透雕纹饰。抽屉配黄铜拉手，经多道手工刨削、分级打磨后，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面涂装，漆面温润显木纹 2. 尺寸：宽 130cm 深 35cm 高 196cm；层板 1 厘米 3. 含运输安装；	个	34

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
10	书案 (书桌+官帽椅)		1. 工艺材料说明：金花梨木，经长时间烘干防变形，通体通体采用透榫、夹头榫等古法复合榫卯无钉拼接。多道手工刨削造型、分级精细打磨，人工打磨上漆，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 书桌尺寸：长 180cm×宽 90cm×高 80cm； 官帽椅尺寸：座面高 48cm，总高 105cm，座面宽 55cm，深 45cm； 3. 含运输安装；	套	1
11	中式架子床		1. 材质：金花梨木，实木雕刻：浮雕工艺定制中式架子床，整床框架、立柱、围板、顶楣、床牙、围栏全套采用原生态优质实木大料，立体深浮雕构图，中式通体通透透雕工艺：无空心、无深层虫蛀、无贯通死结、无霉变黑心、无劈裂纹路，剔除边角白皮料、次生杂木料，仅取用原木芯材精加工漆面：原木色/深棕做旧漆，保留木纹质感，部分做烫蜡/木蜡油处理，防潮防裂；采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 尺寸：总高度 220cm，床面长度 2000cm，床面宽度 180cm；床腿 11 厘米，立柱 4.5×5 厘米，围栏高度 35cm 3. 含运输安装；	套	1
12	玄关桌		1. 材质：选用金花梨木实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，清漆封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固 2. 尺寸：长方形尺寸：长 180cm×宽 80cm×高 85 cm，半圆尺寸：直径 100cm，高 80cm 3. 含运输安装；	个	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
13	定制古琴加圆凳		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型 2. 尺寸：通长 125cm，肩宽约 20cm，尾宽约 15cm，厚度约 6cm；圆凳直径 35cm，凳高：45cm 3. 含运输安装；	个	1
14	定制中式大地毯		1. 材质：丙纶 / 涤纶化纤； 2. 尺寸：长 220cm，宽 160cm； 3. 含运输安装；	块	3
15	定制山水中堂画（带对联）		1. 材质及施工工艺：以特级净皮宣纸为画芯材质，纤维细密、耐潮抗皱。工艺上采用高清微喷还原画面，经托芯、镶边、覆背等传统装裱工序，多层宣纸贴合定型，加装木质轴头与挂绳，成品平整挺括，墨色通透，可长期保存不变形、不褪色。 2. 尺寸：中堂画：约 200×70cm 对联：约 200×35cm / 幅 3. 含运输安装；	套	1
16	定制山水三联中堂画（带对联）		1. 材质及施工工艺：以特级净皮宣纸为画芯材质，纤维细密、耐潮抗皱。工艺上采用高清微喷还原画面，经托芯、镶边、覆背等传统装裱工序，多层宣纸贴合定型，加装木质轴头与挂绳，成品平整挺括，墨色通透，可长期保存不变形、不褪色。 2. 尺寸：中堂画：约 160×55cm 对联：约 160×30cm / 幅 3. 含运输安装；	套	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
17	定制孔子像 三联中堂画		1. 材质及施工工艺：以特级净皮宣纸为画芯材质，纤维细密、耐潮抗皱。工艺上采用高清微喷还原画面，经托芯、镶边、覆背等传统装裱工序，多层宣纸贴合定型，加装木质轴头与挂绳，成品平整挺括，墨色通透，可长期保存不变形、不褪色。 2. 尺寸：中间孔子像画心：180×85cm，对联立轴总高 180cm×35cm/幅 3. 含运输安装；	套	1
18	定制孔子像 三联中堂画		1. 材质及施工工艺：以特级净皮宣纸为画芯材质，纤维细密、耐潮抗皱。工艺上采用高清微喷还原画面，经托芯、镶边、覆背等传统装裱工序，多层宣纸贴合定型，加装木质轴头与挂绳，成品平整挺括，墨色通透，可长期保存不变形、不褪色。 2. 尺寸：中堂画：约 180×85cm，对联立轴总高 180cm×40cm/幅 3. 含运输安装；	套	1
19	定制“鳌山书院”匾额	 	1. 施工工艺、材质：精选整块实木开料烘干，经四面刨平、打磨找平，手工勾勒浮雕纹样轮廓；分层深浅镂空浮雕，层次叠刀修光，边角倒圆修顺；反复粗磨、细磨、精磨至无毛刺，封闭底漆打底，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，五金榫卯预装 2. 尺寸：长：136cm，高：50cm，厚：5cm 3. 含运输安装；	块	1
26	定制“承志堂”匾额		1. 施工工艺、材质：精选整块实木开料烘干，经四面刨平、打磨找平，手工勾勒浮雕纹样轮廓；分层深浅镂空浮雕，层次叠刀修光，边角倒圆修顺；反复粗磨、细磨、精磨至无毛刺，封闭底漆打底，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，五金榫卯预装 2. 尺寸：长：168cm，高：60cm，厚：6cm 3. 含运输安装；	块	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
20	定制“崇德聚贤”匾额		1. 材质：实木； 2. 尺寸：长：190cm，高：70cm，厚：7cm（含雕花边框厚度） 3. 含运输安装；	块	1
21	定制“宁静致远”匾额		1. 材质：实木； 2. 尺寸：长：180cm，高：55cm，厚：6cm（含雕花边框厚度） 3. 含运输安装；	块	2
22	定制中式六角官灯		1. 材质：实木和仿羊皮材料； 2. 尺寸：对角直径：50cm，高度：55cm 3. 含运输安装；	套	6
二十二、进士故居软装清单					
1	中堂条案+小茶几+2把官帽椅		1. 施工工艺及材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固 2. 条案桌尺寸：总长180cm，总宽45cm，总高85cm，面板厚度4cm； 官帽椅尺寸：座面高48cm，总高105cm，座面宽55cm，深45cm；腿粗5×5cm 小茶几尺寸：桌面长60cm×宽60cm，总高65cm，腿粗5×5cm，面板厚度3cm 3. 含运输安装；	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
2	会客方桌		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固，防潮耐磨损。 2. 尺寸：桌面长 60cm×宽 60cm，总高 65cm，腿粗 5×5cm，面板厚度 3cm； 3. 含运输安装；	张	2
3	圈椅		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固，防潮耐磨损。 2. 尺寸：总高 95 - 100cm，座面长 48cm×宽 45cm，坐高 45 - 48cm，扶手高度 65cm，腿粗 5×5 cm，整体宽度（扶手展开）：60cm； 3. 含运输安装；	把	4
4	仿古中堂书画三件套		1. 材质：仿古宣纸或绢本； 2. 尺寸：整体装裱尺寸：高 1800mm × 宽 450mm，与中式室内墙面比例协调 画芯尺寸：高 1200mm × 宽 300mm，四周留绫边，天杆、地轴齐全，为传统立轴制式； 3. 含运输安装；	套	3
5	展示柜		1. 材质：采用优质金花梨木，经恒温烘干防变形，通体榫卯结构拼接稳固。上部为超白钢化玻璃罩，内置柔光照明与防尘密封设计；下部木作经多道手工打磨，黑胡桃色环保木器漆三底两面涂装+超白钢化玻璃； 2. 尺寸：120×60×100cm 3. 含运输安装；	套	8

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
6	顶箱柜		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经恒温烘干防变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门与抽屉配黄铜合页、铜质包角及面叶，经多道手工打磨，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 尺寸：总高度 230cm，总宽度 120cm，总深度 60 cm；腿宽 3.5cmX4cm，门外框 3 厘米厚度，中间的板 1.5 厘米 3. 含运输安装；	个	4
7	工坊桌椅		1. 材质：选用金花梨木，采用传统木工工艺，经选料、烘干、开料、刨光、榫卯制作、打磨、涂装七大工序，桌面保留木材天然纹理，边角做圆润处理 2. 尺寸：桌尺寸：长 1800mm × 高 850mm × 宽 800mm；椅尺寸：长 550mm × 高 1050mm； 3. 含运输安装；	套	2
8	梳妆台		1. 金花梨木：实木经恒温烘干，整体全榫卯穿插结构，多格异形镂空手工精修，多层砂光上漆并局部烫蜡，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面上漆 2. 尺寸：长 100cm×宽 45cm×高 77cm；桌面 3 厘米，桌腿 3 厘米搭配全铜五金配件，搭配镜子 3. 含运输安装；	套	2
9	博古架		1. 材质：主材选用优质金花梨木，经恒温梯度烘干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架与隔层一体成型，中部设圆形月洞造型，底部饰以手工透雕纹饰。抽屉配黄铜拉手，经多道手工刨削、分级打磨后，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面涂装，漆面温润显木纹 2. 尺寸：宽 130cm 深 35cm 高 196cm；	个	4

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			层板 1 厘米 3. 含运输安装；		
10	书案 (书桌+官帽椅)		1. 工艺材料说明：金花梨木，经长时间烘干防变形，通体通体采用透榫、夹头榫等古法复合榫卯无钉拼接。多道手工刨削造型、分级精细打磨，人工打磨上漆，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 书桌尺寸：长 180cm×宽 90cm×高 80cm； 官帽椅尺寸：座面高 48cm，总高 105cm，座面宽 55cm，深 45cm； 3. 含运输安装；	套	1
11	中式架子床		1. 材质：金花梨木，实木雕刻：浮雕工艺定制中式架子床，整床框架、立柱、围板、顶楣、床牙、围栏全套采用原生态优质实木大料，立体深浮雕构图，中式通体通透透雕工艺：无空心、无深层虫蛀、无贯通死结、无霉变黑心、无劈裂纹路，剔除边角白皮料、次生杂木料，仅取用原木芯材精加工漆面：原木色/深棕做旧漆，保留木纹质感，部分做烫蜡/木蜡油处理，防潮防裂；采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 尺寸：总高度 220cm，床面长度 2000cm，床面宽度 180cm；床腿 11 厘米，立柱 4.5×5 厘米，围栏高度 35cm 3. 含运输安装；	套	2
12	文创桌		1. 材质：选用金花梨木，采用传统木工工艺，经选料、烘干、开料、刨光、榫卯制作、打磨、涂装七大工序，桌面保留木材天然纹理，边角做圆润处理 2. 尺寸：长 120cm×宽 60cm×高 90cm，台面厚 4cm； 3. 含运输安装；	个	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
13	咖啡桌		1. 工艺材料说明：金花梨木，经长时间烘干防变形，通体通体采用透榫、夹头榫等古法复合榫卯无钉拼接。多道手工刨削造型、分级精细打磨，人工打磨上漆，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺 2. 尺寸：整体尺寸：长 2400mm × 宽 900mm × 高 800mm；圆凳尺寸：直径是 400mm，高度是 500mm； 3. 含运输安装；	台	1
二十三、木偶剧体验馆软装清单					
1	定制提线木偶		1. 本提线木偶选用轻质木材、布艺面料、高强提线等材料，兼顾轻便性与耐用性。 2. 施工工艺：通过雕刻塑形、骨架拼接、服饰缝制、精准布线调试等工序制作，确保关节灵活、操控顺畅。 3. 木偶尺寸：70cm 高 4. 含运输安装	个	4
2	定制舞台幕布		1. 材质：本幕布采用加厚金丝绒面料、遮光衬布及金边辅料制作，垂坠性好、舞台显色佳。 2. 施工工艺：经裁剪锁边、缝制花边、安装轨道等工艺施工。 3. 幕布尺寸：高度 6m，宽度 4m 4. 含运输安装；	套	1
3	定制传统壁挂木偶		1. 材质：本木偶采用樟木雕刻头身，搭配织锦缎、金丝绒面料、金边刺绣及流苏配饰制作。 2. 施工工艺：经手工雕刻、彩绘开脸、裁剪缝制、挂钩固定等工艺，实现壁挂陈列效果。 3. 木偶尺寸：高度 60cm，宽度 40cm 4. 含运输安装；	个	9
4	整体壁挂灯具和扇形木雕单块		1. 材质：本构件采用实木、铁艺支架、布艺流苏、亚克力灯罩、彩绘金箔等材料制作，质感古朴精致。 2. 施工工艺：经木雕精雕打磨、描金彩绘、铁艺焊接、配饰组装、墙面固定等多道工艺完成。 3. 尺寸：整体壁挂灯具宽 75cm、高	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			120cm，扇形木雕单块宽 25cm、高 15cm。 4. 含运输安装；		
5	灯笼		1. 材质：本灯笼采用加厚植绒面料、PE 环保骨架、内置 LED 光源、金属挂链制作，色泽饱满耐用。 2. 施工工艺：经骨架定型、面料热压包裹、光源安装、流苏配饰组装、悬挂固定等工艺加工而成。 3. 灯笼尺寸：单个灯笼直径 18cm、高 22cm，整串总长 65cm； 4. 含运输安装；	串	2
6	实木框壁画		1. 材质：本壁画采用实木边框、高清油画布基材、环保丙烯颜料、提线木偶装饰构件制作，质感细腻耐保存。 2. 施工工艺：经实木框裁切打磨、画布绷框、高清彩绘喷绘、木偶挂件组装、墙面安装固定等工艺施工。； 3. 尺寸：整体实木框壁画尺寸宽 220cm× 高 140cm，木偶画面区域宽 190cm× 高 110cm； 4. 含运输安装；	副	1
7	木偶制作互动台		1. 材质：金花梨木 2. 尺寸：互动台长 240cm × 宽 90cm × 高 78cm，椅子长 60cm × 宽 55cm × 高 105cm 3. 施工工艺：采用传统木工工艺，经选料、烘干、开料、刨光、榫卯制作、打磨、涂装七大工序，桌面保留木材天然纹理，边角做圆润处理，兼顾古朴质感与安全实用性； 4. 含运输安装；	套	1

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
8	收银台		1. 材质：金花梨木 2. 整体尺寸：长 1800mm × 宽 800mm × 高 850mm（含抽屉）；台面尺寸：长 1800mm × 宽 800mm，台面厚度 50mm； 3. 施工工艺：采用传统木工工艺，经选料、烘干、开料、刨光、榫卯制作、打磨、涂装等多道工序，桌面保留木材天然纹理，部分款式手工雕琢传统纹样，复刻明清家具韵味。 4. 含运输安装；	台	1
9	茶水台		1. 工艺材料说明：金花梨木，经长时间烘干防变形，通体通体采用透榫、夹头榫等古法复合榫卯无钉拼接。多道手工刨削造型、分级精细打磨，人工打磨上漆，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺 2. 尺寸：整体尺寸：长 3000mm × 宽 800mm × 高 750mm；台面尺寸：长 3000mm × 宽 800mm，台面厚度 50mm； 3. 含运输安装；	台	1
10	纪念品架子		1. 材质：实木； 2. 整体尺寸：长 1800mm × 宽 300mm × 高 2200mm；结构：共 5 层开放式置物架，每层间距 400mm，层板厚度 20mm。 3. 含运输安装；	个	1
11	仿古木雕牌匾		1. 材质：实木； 2. 整体尺寸：长 1200mm × 高 300mm × 厚 40mm，边框宽度 40mm；内板雕刻区尺寸 1120mm × 220mm，四周为回纹雕花边框 3. 含运输安装；	个	1


序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
12	木偶表演区的 双人版板凳		1. 材质：实木； 2. 单条板凳尺寸：长 1200mm × 宽 180mm × 高 400mm，座面厚度 30mm，腿截面 50×50mm 3. 含运输安装；	个	60
二十四、瑶族服饰展览馆软装清单					
1	定制中式大地毯		1. 材质：丙纶 / 涤纶化纤； 2. 尺寸：长 220cm，宽 160cm； 3. 含运输安装；	块	4
2	洽谈桌		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固，防潮耐磨损 2. 尺寸：方桌：100×100×75cm，方凳：40×40×45cm（4 张） 3. 含运输安装；	套	1
3	民俗风油纸伞吊顶装置		1. 材质：实木。 2. 尺寸：直径：70cm，悬挂高度：伞面距木梁 50cm 3. 含运输安装；	把	15
4	瑶族银饰主题的墙面立体展示框		1. 材质：实木。 2. 尺寸：长 120cm×高 60cm×深 12cm； 3. 含运输安装；	块	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
5	瑶族服饰展览装置		1. 材质：实木加玻璃。 2. 尺寸：中间圆形展台直径 150cm×高 40cm，两侧斜向展柜长 180cm×宽 50cm×高 120cm 3. 含运输安装；	套	1
6	化妆台		1. 金花梨木：实木经恒温烘干，整体全榫卯穿插结构，多格异形镂空手工精修，多层砂光上漆并局部烫蜡，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面上漆 2. 尺寸：长 75cm×宽 45cm×高 150cm；桌面 3 厘米，桌腿 3 厘米搭配全铜五金配件，搭配镜子 3. 含运输安装；	套	8
7	展示柜		1. 施工工艺、材质：采用优质金花梨木，经恒温烘干防变形，通体榫卯结构拼接稳固。上部为超白钢化玻璃罩，内置柔光照明与防尘密封设计；下部木作经多道手工打磨，黑胡桃色环保木器漆三底两面涂装+超白钢化玻璃； 2. 尺寸：120×60×100cm 3. 含运输安装；	个	5
8	展示架		1. 材质：实木。 2. 尺寸：总高：190cm，底座：长 70cm×宽 40cm×高 5cm 3. 含运输安装；	架	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
9	展示台		1. 施工工艺、材质：采用优质金花梨木，经恒温烘干防变形，通体榫卯结构拼接稳固。上部为超白钢化玻璃罩，内置柔光照明与防尘密封设计；下部木作经多道手工打磨，黑胡桃色环保木器漆三底两面涂装+超白钢化玻璃； 2. 尺寸：长：100cm，宽：50cm，高：80cm 3. 含运输安装；	个	4
10	展示柜		1. 施工工艺、材质：采用优质金花梨木，经恒温烘干防变形，通体榫卯结构拼接稳固。上部为超白钢化玻璃罩，内置柔光照明与防尘密封设计；下部木作经多道手工打磨，黑胡桃色环保木器漆三底两面涂装+超白钢化玻璃； 2. 尺寸：柜体整体 120cm×60cm×200cm，上部玻璃展示区 120cm×60cm×150cm，下部柜体 120cm×60cm×50cm 3. 含运输安装；	个	2
11	中式雕花实木装裱的瑶族服饰主题装饰展板		1. 材质：实木。 2. 尺寸：120×80cm 3. 含运输安装；	块	4
二十五、毛德贞故居软装清单					
1	中堂条案+小茶几+2把官帽椅		1. 施工工艺及材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固 2. 条案桌尺寸：总长180cm，总宽45cm，总高85cm，面板厚度4cm； 官帽椅尺寸：座面高48cm，总高105cm，座面宽55cm，深45cm；腿粗5×5cm 小茶几尺寸：桌面长60cm×宽60cm，总高65cm，腿粗5×5cm，面板厚度3cm 3. 含运输安装；	套	2

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
2	会客方桌		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固，防潮耐磨损。 2. 尺寸：桌面长 60cm×宽 60cm，总高 65cm，腿粗 5×5cm，面板厚度 3cm； 3. 含运输安装；	张	8
3	圈椅		1. 材质：选用金花梨实木，经开料刨光、榫卯一体拼接，无钉加固。手工打磨多遍至肌理顺滑，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺封闭式上漆，保留原木纹理。圈弧靠背一体弯料成型，雕花线条规整，支架横枨双榫稳固，防潮耐磨损。 2. 尺寸：总高 95 - 100cm，座面长 48cm × 宽 45cm，坐高 45 - 48cm，扶手高度 65cm，腿粗 5×5 cm，整体宽度（扶手展开）：60cm； 3. 含运输安装；	把	12
4	仿古中堂书画三件套		1. 材质：仿古宣纸或绢本； 2. 尺寸：主画（中堂）：整体装裱后尺寸 高 1800mm × 宽 700mm，画芯尺寸约高 1200mm × 宽 500mm，适合挂于条案上方；对联（两侧条幅）：单条整体装裱后尺寸 高 1800mm × 宽 350mm，画芯尺寸约高 1200mm × 宽 200mm，与主画比例协调 3. 含运输安装；	套	1
5	洗脸盆		1. 盆体材质：高温陶瓷仿古哑光釉/青釉，复古素面柜体材质：柜体采用优质金花梨木大料，经分段恒温窑干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门配黄铜合页与复古铜质拉手，经多道手工刨削、分级精细打磨后采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 配件：仿古铜色水龙头、仿古下水、复古拉手	个	4

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			2. 尺寸：整体长：60cm，整体宽：45cm，柜体高度：80cm，总高度（含盆）：85cm 3. 含运输安装；		
6	顶箱柜		1. 材质：主材选用优质金花梨木大料，经恒温烘干防变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架稳固。柜门与抽屉配黄铜合页、铜质包角及面叶，经多道手工打磨，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，三底两面喷涂 2. 尺寸：总高度 230cm，总宽度 120cm，总深度 60 cm；腿宽 3.5cmX4cm，门外框 3 厘米厚度，中间的板 1.5 厘米 3. 含运输安装；	个	8
7	文化主题展示墙		1. 材质：画面基材采用高清防水相纸或宣纸，外框选用烘干松木或老榆木，表面做仿古处理，搭配哑光 UV 覆膜，防潮耐晒。 2. 尺寸：整体外框尺寸：长 1200mm × 高 1500mm × 厚 30mm；画面净尺寸：长 1120mm × 高 1420mm，四周留 40mm 木框，与木质墙面风格统一 3. 含运输安装；	副	2
8	梳妆台		1. 金花梨木：实木经恒温烘干，整体全榫卯穿插结构，多格异形镂空手工精修，多层砂光上漆并局部烫蜡，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面上漆 2. 尺寸：长 100cm×宽 45cm×桌面高 77cm；桌面 2 厘米，桌腿 3 厘米搭配全铜五金配件，搭配镜子 3. 含运输安装；	套	4

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
9	博古架		1. 材质：主材选用优质金花梨木，经恒温梯度烘干、自然回潮消解内应力，防开裂变形。通体采用古法榫卯结构拼接，框架与隔层一体成型，中部设圆形月洞造型，底部饰以手工透雕纹饰。抽屉配黄铜拉手，经多道手工刨削、分级打磨后，采用嘉宝莉五合一环保木器漆三底两面涂装，漆面温润显木纹 2. 尺寸：宽 130cm 深 35cm 高 196cm；层板 1 厘米 3. 含运输安装；	个	30
10	书案 (书桌+官帽椅)		1. 工艺材料说明：金花梨木，经长时间烘干防变形，通体采用透榫、夹头榫等古法复合榫卯无钉拼接。多道手工刨削造型、分级精细打磨，人工打磨上漆，采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 书桌尺寸：长 180cm×宽 90cm×高 80cm； 官帽椅尺寸：座面高 48cm，总高 105cm，座面宽 55cm，深 45cm； 3. 含运输安装；	套	4
11	中式架子床		1. 材质：金花梨木，实木雕刻：浮雕工艺定制中式架子床，整床框架、立柱、围板、顶楣、床牙、围栏全套采用原生态优质实木大料，立体深浮雕构图，中式通体通透透雕工艺：无空心、无深层虫蛀、无贯通死结、无霉变黑心、无劈裂纹路，剔除边角白皮料、次生杂木料，仅取用原木芯材精加工漆面：原木色/深棕做旧漆，保留木纹质感，部分做烫蜡/木蜡油处理，防潮防裂；采用嘉宝莉五合一环保木器漆，严格执行三底两面工艺，每遍漆层干透人工复磨后静置固化 2. 尺寸：总高度 220cm，床面长度 2000cm，床面宽度 180cm；床腿 11cm，立柱 4.5x5cm，床板 1.7cm 3. 含运输安装；	套	4

二十六. 练武场、耕读园软装清单

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
1	石磨民俗景观用的仿古石磨		1. 材质：青石； 2. 尺寸：直径 85cm × 高 95cm 3. 含运输安装；	套	2
2	户外仿古石桌石凳		1. 材质：青石； 2. 尺寸：石桌：120×70×65cm，石凳：40×40×38cm（四张） 3. 含运输安装；	套	1
3	青石灯塔		1. 材质：青石； 2. 尺寸：底座：40×40cm，总高：100cm 3. 含运输安装；	个	4
4	兵器架		1. 材质：实木； 2. 尺寸：整体高度 180cm，适配 1.8 米的长兵器，整体宽度 180cm，深度 50cm，单孔间距 15cm； 3. 含运输安装；	套	2
5	石鼓		1. 材质：青石； 2. 尺寸：50cm×40cm； 3. 含运输安装；	个	5

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
6	木人桩		1. 材质：选金花梨木实木整料加工，立柱与桩手采用透榫结构咬合，无金属连接件。桩头经多次圆弧手工打磨，边角圆润无毛刺。整体多道精细砂光，封闭木蜡油擦涂，纹理清晰耐磨；底座一体榫卯加固 2. 尺寸：高 165 cm、直径 22 cm、上桩手 130 cm 3. 含运输安装；	个	5
7	水车		1. 材质：防腐木； 2. 尺寸：高 150cm、直径 100cm 3. 含运输安装；	个	1

二十七. 广西贺州富川秀水片区乡村振兴示范带项目装饰策划设计服务（二期）烟火市集采购

1	A 款摊点		一、餐车套装总体尺寸 4.6 米，其中包含： 1、实体餐车尺寸为 3800mm*3200mm*3500mm，可上人餐车； 2、车身骨架：高强度镀锌钢板-钣金，镀锌方管 80mm*80mm*3mm，40mm*40mm*2mm，20mm*40mm*2mm，30mm*30mm*2mm，20mm*20mm*1mm； 3、车身墙面：根据设计定制折形外置镀锌钢板，厚 1.5mm，中置 20mm 厚保温板隔热层，内置大规格铝扣护墙板； 4、车身底面：镀锌方管 40mm*80mm*3mm 支撑骨架，间隔 400mm*400mm。面铺 2mm 厚镀锌压花钢板。配置不锈钢可锁万向轮×5； 5、车身顶面：满铺高分子树脂瓦及瓦脊、风盖等成套配件，定制翘脚、压顶，瓦檐外飘 450mm；中置 20mm 厚保温板隔热层，内天花平铺大规格铝扣天花板； 6、车身门窗：根据设计定制高强度镀锌钢板-钣金造型入户门×2，含五金、门锁。定制镀锌方管格栅下旋开启扇，	6	套
---	-------	---	--	---	---

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			内置8厘钢化磨砂玻璃.含五金、窗锁。 定制窗扇配套置物下翻板，含五金； 7、电路：主线6平方，配套配电柜1个，含漏电开关、空气开关。4平方线两组插座四个。2.5平方线接照明用电，外接电源拉到点位； 8、水路：预留25给水管、75排污管。给排水均接驳至预留地面管口； 9、照明：包含车内基础照明1.5米LED灯管×1、外置氛围LED线性灯带×20米； 10、车体面层：仿木纹艺术漆。两遍环氧底漆、一遍中涂底漆，两遍面漆、清漆两遍；总厚度0.3-0.5mm，符合GB/T18593-2010GB/T 18593-2010《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》要求； 二、餐车装饰配套，其中包含： 1、装饰布幔：12安厚双色帆布布幔×7 m²，含打孔、五金，含安装； 2、道旗：4500mm高镀锌方管80mm*80mm*3mm立柱，60mm*60mm*2mm横梁，配套花头、称角，同车体面漆。定制300mm*300mm*700mm黄锈石基座，火烧面。 3、店招：定制1200mm*400mm*50mm店招，木纹色边框，宝石绿漆底面，阴刻描金字； 4、栅栏：定制1200mm*900mm镀锌方管格栅栅栏，同车体面漆； 5、饰品：定制1500mm*400mm帆布挂旗×1；500mm*300mm羊皮纸灯笼×2；400mm高梢水木桶×1；定制做旧300mm*450mm釉面陶缸×2；定制1000mm*400mm营业内容装饰木挂牌×1；定制250mm*250mm*350mm宝石绿实木框架羊皮纸吊灯×2。 三、不含商户经营设备。		

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
2	B 款摊点		一、餐车套装总体尺寸 6 米，其中包含： 1、实体餐车尺寸为 3800mm*2600mm*3500mm，可上人餐车； 2、车身骨架：高强度镀锌钢板-钣金，镀锌方管 80mm*80mm*3mm，40mm*40mm*2mm，20mm*40mm*2mm，30mm*30mm*2mm，20mm*20mm*1mm； 3、车身墙面：根据设计定制折形外置镀锌钢板，厚 1.5mm，中置 20mm 厚保温板隔热层，内置大规格铝扣护墙板； 4、车身底面：镀锌方管 40mm*80mm*3mm 支撑骨架，间隔 400mm*400mm。面铺 2mm 厚镀锌压花钢板。配置不锈钢可锁万向轮×5； 5、车身顶面：满铺高分子树脂瓦及瓦脊、风盖等成套配件，定制翘脚、压顶，瓦檐外飘 450mm；中置 20mm 厚保温板隔热层，内天花平铺大规格铝扣天花板； 6、车身门窗：根据设计定制高强度镀锌钢板-钣金造型入户门×1，含五金、门锁。定制镀锌方管格栅下旋开启扇，内置 8 厘钢化磨砂玻璃. 含五金、窗锁。定制窗扇配套置物下翻板，含五金； 7、电路：主线 6 平方，配套配电柜 1 个，含漏电开关、空气开关。4 平方线两组插座四个。2.5 平方线接照明用电，外接电源拉到点位； 8、水路：预留 25 给水管、75 排污管。给排水均接驳至预留地面管口； 9、照明：包含车内基础照明 1.5 米 LED 灯管×1、外置氛围 LED 线性灯带×42 米； 10、车体面层：仿木纹艺术漆，局部做旧素色肌理漆。两遍环氧底漆、一遍中涂底漆，两遍面漆、清漆两遍；总厚度 0.3-0.5mm，符合 GB/T18593-2010GB/T 18593-2010《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》要求； 二、餐车装饰配套，其中包含：	5	套

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			1、遮雨布幔：60mm*60mm 镀锌方管立柱及横梁框架 19 米，同车体面漆，定制 300mm*300mm*300mm 黄锈石基座，火烧面；12 安厚单色帆布布幔×6 m²，含打孔、五金，含安装； 2、桌椅：榆木实木八仙桌×1，1000mm*300mm 榆木实木条凳×4，2400mm*300mm*40mm 厚榆木实木条板×1，600mm*400mm 自然岩石块×2； 3、店招：定制 1000mm*450mm*50mm 店招，木纹色边框，宝石绿漆底面，阴刻描金字； 4、饰品：定制 1200mm*400mm 帆布挂布×4；定制 250mm*100mm 菜名实木吊牌×16，红底阴刻描金字；350mm*500mm 复古鸟笼×1；定制做旧 300mm*450mm 釉面陶缸×4；定制 800mm*400mm 营业内容装饰木挂牌×4；定制 250mm*250mm*350mm 宝石绿实木框架羊皮纸吊灯×2。 三、不含商户经营设备。		
3	C 款摊点		一、餐车套装总体尺寸 3 米，其中包含： 1、实体餐车尺寸为 2800mm*1200mm*3000mm，不上人餐车； 2、车身骨架：高强度镀锌钢板-钣金，镀锌方管 60mm*60mm*2mm，20mm*40mm*1mm，30mm*30mm*2mm； 3、车身墙面：根据设计定制折形内外双层镀锌钢板，厚 1.5mm，中置 20mm 厚保温板隔热层； 4、车身底面：镀锌方管 40mm*60mm*2mm 支撑骨架，间隔 400mm*400mm。配置不锈钢可锁万向轮×4； 5、车身顶面：满铺高分子树脂瓦及瓦脊、风盖等成套配件，定制翘脚、压顶，瓦檐外飘 450mm； 6、车身门窗：根据设计定制高强度镀锌钢板-钣金造型柜门，含五金、门锁； 7、电路：主线 4 平方，配套配电柜 1 个，含漏电开关、空气开关。插座四个。照明用外接电源拉到点位；	7	套

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			8、水路：预留 25 给水管、75 排污管。给排水均接驳至预留地面管口； 9、照明：包含车内基础照明 1.5 米 LED 灯管×1、外置氛围 LED 线性灯带×10 米； 10、车体面层：仿木纹艺术。两遍环氧底漆、一遍中涂底漆，两遍面漆、清漆两遍；总厚度 0.3-0.5mm，符合 GB/T18593-2010GB/T 18593-2010《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》要求； 二、餐车装饰配套，其中包含： 1、遮雨布幔：60mm*60mm 镀锌方管立柱及横梁框架 10 米，同车体面漆，定制 300mm*300mm*300mm 黄锈石基座，火烧面；12 安厚单色帆布布幔×4 m²，含打孔、五金，含安装； 2、桌椅：1000mm*300mm 榆木实木条凳×2； 3、店招：定制 600mm*400mm*50mm，12 安厚单色帆布挂布×6； 4、饰品：定制做旧 300mm*450mm 釉面陶缸×1；500mm*300mm 羊皮纸灯笼×6；300mm*250mm 竹编装饰吊灯×2；直径 600mm 老榆木实木装饰木轮×4； 三、不含商户经营设备。		
4	新建瓦檐		1. 榫木榫卯挑檐结构，手工做旧处理，顶面顶部木结构做防水处理，满盖青瓦片，包含瓦脊，翘角； 2. 尺寸： 长 12m×宽 1.8m×高 1.2m。	3	套
5	集市打卡点		1、打卡点景观整体尺寸为宽 10m×厚 3m×高 7m。 2、框架为整体榫木实木，长时间烘干控含水率，结构全榫卯插接，多层格架分层铣型镂空精修，多遍打磨上漆辅以木蜡油养护，异形开料损耗大，人工工序繁琐； 3、矩阵户外防水灯笼 144 个，尺寸 500mm*250mm，配备实木斗拱 144 套，打磨上漆； 4、顶面顶部木结构做防水处理，满盖	1	项

序号	货物名称	参考产品图片	材料及施工工艺说明	单位	数量
			青瓦片，包含瓦脊，翘角、压顶； 5、LED 装饰灯带 22 米； 6、立柱底部定制石墩基座 400mm*400mm*900mm×2，石鼓 2 个， 石鼓厚 0.3m×宽 0.7m×高 0.9m,做旧处理，面雕八角花图案； 7、费用包含钢架搭建、高空作业费、安装费。		
6	餐车运费	17.5 米长车	物流至项目地外 600 米	4	辆
7	餐车安装费		卸车、吊车及叉车运送点至货品摆放点，现场安装、固定、接给排水、接电使用	1	项

商务条款：

一、报价要求：本次报价须为人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装及调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等所有费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

二、合同履行期限及交付地点

1. 合同履行期限：合同签订之日起 25 天交货完毕并交付使用。
2. 地点：采购人指定地点。

三、售后服务要求

免费送货上门，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，成交供应商提供的货物必须是全新、完整、未使用过的。在质保期内，所有非故意性损坏以及在所要求的质量标准范围内的其他可能因正常使用造成的损坏均要免费维修或更换，投标产品必须符合国家相关法律法规以及相关标准的要求；

售后响应：成交供应商在接到用户售后电话后 2 小时内响应，24 小时内到达现场解决，并免费更换有缺陷的货物，或提供合理的应对方案；

包装：投标产品均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞等安全措施，凡因包装不良造成的损失由成交供应商承担；

质保期：自本项目所有货物安装测试验收合格，并以最终验收报告签字后视为完成质保。

四、合同签订时间：自中标通知书发出之日起 25 日内。

五、项目验收：在项目完成且收到中标供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

六、其他要求

1、中标人所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由中标人负全责，投标人中标后必须提供投标货物生产厂家或国内总代理针对本项目的投标产品售后服务承诺书。

2、根据国务院令 第 440 号《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、国发〔2019〕19 号国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定 和国家质量监督检验检疫总局令 第 117 号《强制性产品认证管理规定》要求，对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但采购文件中未明确要求竞标时必须提交相关证书资料、并且中标人在投标时也未提供相关证书资料的产品，在交货时必须向采购单位出示相关证书资料（如特种设备制造许可证、工业产品生产许可证、CCC 认证等），否则须无条件更换为具有相关证书资料并且不低于采购要求及供应商承诺的产品供货，采购人不再增加任何费用。未按要求供货的将不予验收，由中标人承担相应违约责任。

3、所投产品如果优于技术参数及性能（配置）要求时，应提供足以证明的技术资料支持。

4、投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范以及满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

5、中标供应商提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。

6、采购人有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保技术参数、功能满足采购要求，如有不符，则取消中标人资格(测试的具体时间、地点和测试机构由采购人另行确定，测试相关费用由中标人承担)。

7. 进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

七、付款方式：中标签订合同后支付货款的 30%作为预付款，货物交付到采购人指定地点，支付至货物合同价款的 80%，货物验收合格后，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人收到发票后，待县财政局转账到采购人账户 10 个工作日内，支付剩余货款的 20%。

第四章 政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：_____

项目编号：_____

签订合同地点：_____

签订合同时间：_____

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____

_____。

☒分期付款：中标签订合同后支付货款的 30%作为预付款，货物交付到采购人指定地点，支付至货物合同价款的 80%，货物验收合格后，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人收到发票后，待县财政局转账到采购人账户 10 个工作日内，支付剩余货款的 20%。

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

8. 其它要求

采购人与中标供应商应按采购文件确定的事项在“政采云”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在“政采云”平台完成公开备案。

附件1、2必须和整份合同在广西政府采购云平台一起公布。

附件1：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等（如有）；

附件2：投标报价表和售后服务承诺等；

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做

好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

- (1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方

遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件

签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地

址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第五章 投标文件（格式）

第一部分 开标一览表文件（格式）

（一）封面（格式）

开标一览表文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在 ×年×月×日×时×分前不得解密（开标时才能解密）

(二) 开标一览表文件（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	项 目	内 容	备 注
1	投标保证金（元）		
2	投标总报价（元）	（大写）	
		（¥_____）	
3	交货日期		自合同签订之日起

投标人（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年____月____日

注：

1. 本次报价须为人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装及调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等所有费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
2. 开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
3. 开标一览表报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

第二部分 资格文件（格式）

（一）投标文件封面（格式）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年 月 日

(二) 资格文件（格式）

- (1) 贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式附后）；
- (2) 中小企业声明函（必需提供，格式附后）；
- (3) 其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。

第三部分 商务及技术文件（格式）

（一）投标文件封面（格式）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年 月 日

（二）商务及技术文件（格式）

（1）商务文件部分

1) 投标函（必须提供）：

投标函（格式）

致：贺州市政府采购中心：

根据贵方（项目名称及项目编号）项目的招标文件要求，我方（投标人名称）提交投标文件(其中开标一览表 壹份；资格文件 壹份；商务及技术文件 壹份)。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4. 本投标有效期自开标日起 60 日（自然日）。

5. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称(盖章)：_____

开户银行：_____ 银行账号：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

2) 投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	生产厂家及品牌型号	技术参数	数量及单位	单价	合价
						
合计金额：大写						¥_____

注：投标产品技术参数可另附页（加盖投标单位公章）。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

3) 投标保证金的相关证明；

本证明应为交纳投标保证金凭据复印件（加盖投标单位公章），否则投标无效。

4) 投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。
2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 我方此次向贵方提供的产品有现货可供，并已于__年__月生产完工或向_____（厂商名称）购进〔或需在中标后向_____订购〕。
4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

5) 投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）

售后服务承诺书（格式自拟）

6) 法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年 月 日

7) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

被授权人身份证号码：_____

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年 月 日

- 8) 投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；
- 9) 投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；
- 10) 投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

11) 投标人基本情况登记表；

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

- 1、投标人名称：_____
- 2、成立（注册）日期及地点：_____
- 3、企业组织机构代码证编号：_____
- 4、企业法人代表人：姓名_____职务_____电话_____
- 5、政府采购业务联系人：姓名_____职务_____电话_____
- 手机_____传真_____
- 6、邮政编码：_____
- 7、通信地址：_____

二、投标人财务状况：

- 1、注册资本：_____
- 2、实收资本：_____
- 3、近期资产负债表：
- (1) 固定资产：_____
- 原值：_____
- 净值：_____
- (2) 流动资金：_____
- (3) 长期负债：_____
- (4) 短期负债：_____

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

涉及的另一方或另几方	争端的原因	涉及的金额

投标人（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

年 月 日

- 12) 生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件）；
- 13) 投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；
- 14) 货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；
- 15) 投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；
- 16) 投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；
- 17) 进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；
- 18) 第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（**如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章**）。

19) 商务条款偏离情况说明表（必须提供，同时加盖投标人公章）。

商务条款偏离情况说明表（格式）

序号	招标要求	应标情况	偏离说明	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
....				

注：投标人应根据招标文件要求，在商务条款偏离情况说明表中详细列明招标要求及投标人对商务条款的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

(2) 技术文件部分

1) 技术响应表（必须提供）；

技术响应表（格式）

序号	货物名称	招标要求	应标情况	偏离说明	备注
					（货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。）

注：1. 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2. 对于技术指标和参数的应答，应填写投标产品的真实技术参数，不允许提供虚假技术参数，否则作无效投标处理。

投 标 人（盖章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日 期： _____

- 2) 技术方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；
- 3) 售后服务方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；
- 4) 投标人需要说明的其他技术文件和说明。

(3) 其他文件（格式）

1) 第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)

2) 投标人需要说明的其他文件和说明

3) 其它文件

附件 1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

2. _____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

说明：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立公司可不填报。
2. 参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

附件 2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

附件 3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（采购人名称）的_____（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____年 月 日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果一并公告。

附件 4：贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构)：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章)：_____

法定代表人或授权代表(签名)：_____

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。

2. 供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

备注：根据贺州市财政局贺财采〔2023〕15号文件规定“贺州市政府采购供应商信用承诺函”必须提供。

附件 5：“政采贷”政策告知函

“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动！

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）

二、承接银行联系方式

1. 中国建设银行贺州分行

中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅 职务：公司业务部副总经理 手机号码：18077397188					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	中国建设银行贺州分行营业部	刘 雍	客户经理	18778943521	贺州市八步区建设中路 1 号
2	中国建设银行贺州城东支行	刘昭勇	客户经理	18877499257	贺州市八步区平安西路 266 号贺州广场购物中心 1 号楼一层东面
3	中国建设银行贺州城西支行	于丛家	客户经理	15177666737	贺州市八步区八达西路 689 号 1 栋 11 号商铺
4	中国建设银行贺州平桂支行	邱 伟	客户经理	18007840720	贺州市平桂区平桂大道 15 号富旺小区 1 号楼 105 号商铺
5	中国建设银行钟山支行	张文韬	客户经理	13047836009	贺州市钟山县城书香西路南侧
6	中国建设银行富川支行	邓李杰	营业室总经理	18276498401	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第 13 号楼
7	中国建设银行昭平支行	贝晟延	客户经理	15676427374	贺州市昭平县昭平镇东宁中路 19 号

2. 广西北部湾银行

广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政 职务：普惠金融部总经理 手机号码：18978413000					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	广西北部湾银行贺州分行	黄剑锐	个人金融部副经理	15507848190	贺州市八步区太白西路153号8号楼
2	广西北部湾银行贺州市平桂支行	刘乐	公司客户经理	13036871008	贺州市平桂区平桂大道4号3号楼103号商铺
3	广西北部湾银行钟山支行	唐振豪	公司客户经理	18878480702	贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院B区1#楼B09-13号商铺
4	广西北部湾银行富川支行	秦明龙	业务发展部经理	17776119667	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路121号
5	广西北部湾银行昭平支行	邱俊豪	综合客户经理	18107842696	贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103铺面

3. 广西贺州桂东农村合作银行

广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强 职务：授信审批部总经理 手机号码：18077409115					
序号	金融机构	联系人	职务	手机号码	银行地址
1	广西贺州桂东农村合作银行	黄腾	授信审批部审查员	15078333887	贺州市八步区建设东路6号
2	广西贺州桂东农村合作银行营业部	刘瑜	营业部副总经理	18007843000	贺州市八步区建设东路6号
3	广西贺州桂东农村合作银行八步支行	谢地恩	信贷副行长	18007840168	贺州市八步区八达西路652-1号
4	广西贺州桂东农村合作银行平桂支行	古睿	信贷副行长	18007840375	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼

附件 6：收件回执

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收件回执

致贺州市政府采购中心：

我 公 司 于 _____ 年 _____ 月 _____ 日 收 到 贵 中 心

（文件名称），共_____份，特此确认。

投标单位(加盖公章)：

签 收 人：

联系电话：

日 期：

附件 7：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，履约保证金期满后填写。）

履约保证金退还申请表

_____：

我公司中标的 _____项目（招标编号：_____）已按合同履行完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写） _____元整（¥ _____.00）。

申请单位（盖章）：
年 月 日

退回履约金请转入以下账户	
开户名（ 全称）	
开户银行（全称）	
账 号	
采购单位确认意见	
科室经办人： 年 月 日	单位盖章： 负责人签名： 年 月 日

注：本申请表一式 2 份，申请单位、采购单位各一份。

第六章 评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 评标委员会构成：本采购项目的评标委员会由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共 5 人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（评标委员会共 5 人，其中采购人评审代表 1 人，评审专家 4 人。）

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件、投标文件为评标依据。

(三) 评标阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格投标人不足 3 家时，不得进入下一步评审。

第一阶段资格性审查：采购人代表依法对投标人的资格性进行审查。投标人未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审，详细评审为综合评分法。

(四) 评标方式：本项目采用远程异地评审，以不公开方式进行。

二、评标方法

(一) 资格性审查

1. 资格性审查按第二章《投标人须知》第 13.2 条、第 20 条规定及第五章《投标文件》资格文件相关内容进行审查。

2. 通过资格性审查的投标人方可进入符合性审查。

(二) 符合性审查

1. 符合性审查按第二章《投标人须知》第 13.3 条、第 18、19、20 条规定及第五章《投标文件》商务和技术文件相关内容进行审查。

2. 通过符合性审查的投标人方可进入详细评审。

(三) 详细评审

详细评审采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1. 投标报价分.....30 分

本项目采购人专门面向中小企业采购，面向中小企业采购份额为 100%，即投标人参与竞标的所有货物均为中小企业生产或制造，不再享受价格评审优惠政策。

(2) 以进入详细评审的最低评标价为评标基准价，得 30 分。投标报价分计算公式：

投标报价分= 评标基准价（金额）/投标人评标价（金额）×30 分

2. 产品技术性能及配置分.....5 分

由评委根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣分。

(1) 投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离的得 5 分。

(2) 《采购需求和说明》中的技术参数，每出现一项负偏离扣 1 分。

注：当技术性能分得 0 分时不影响投标有效性。但如评标委员会认为某项参数偏离已经对设备性能造成

重大的实质性影响时，相应投标按实质性不响应并按无效投标处理

3、技术方案.....40分

(1) 项目实施方案（满分 10 分）

基本要求：由评标委员会成员根据投标人提供的项目实施方案的供货能力、供货流程及时间安排、运输方案、质量与安全保证、风险预防措施与项目的切合性、逻辑严密性、规范符合性、内容完整性、科学原理性及可操作性等进行综合评审打分。

一档（6分）：对项目理解基本正确，能从项目实际编制项目实施方案，方案相对完整，有一定的针对性和可操作性，方案对项目供货、安装工作、质量安全保障措施有所考虑，方案准确性、针对性、切合性一般，方案基本可行，有基本实施时间及流程规划并提供与时间及流程规划相匹配的项目实施进度总表及进度横道图。项目实施人员具有较强的专业性，人员配备基本合理，有明确的后备及售后人员，安装及服务质量和安全保证措施一般；

二档（8分）：在完全满足一档标准条件的基础上，对项目理解准确深入，提供基本要求的全部方案，方案针对项目的实际情况和实施条件及要求编制整体实施方案。方案详细具体、周到全面，专业性与针对性及可行性强，有安装设备及检测设备列表，有详细的供货、安装、进度保障措施和工期延误、质量事故及运输延误等应急预案，项目整体实施流程严密科学、清晰直观；提供项目实施计划进度总表及相匹配的项目实施进度横道图并提供保证按期交付承诺书。并有明确的质量与安全保障承诺书和落实与履行企业质量、安全、社会、教育责任的承诺书并提供具体方案同时提供工期延误赔付承诺书，项目实施队伍配置合理，整体实施方案准确性、针对性、切合性良好；

三档（10分）：在完全满足二档标准条件的基础上，对项目理解准确深入，针对项目的实际情况和实施条件及要求编制整体实施方案。方案详细具体、周到全面，专业性与针对性较强，方案较周密、可行性强，有详细的供货、安装、进度保障计划措施和货源紧缺、人员不足、工期延误、安全事故等应急预案，项目整体实施流程严密科学、清晰直观；提供项目实施计划进度表及项目实施进度横道图和保证按期交付承诺书。项目实施队伍配置合理，有项目实施人员框架图。整体实施方案准确性、针对性、切合性良好，整体评价为优秀。

注：未提供本方案或未达到一档标准的本项得 0 分。

(2) 安装与人员管理方案分(满分 10 分)

由评标委员会成员根据供应商提供的安装与人员管理方案按以下标准准备与管理方案进行独立评审，并独立打分。

基本要求：根据项目实际配备人员编制具体的人员配备与管理方案，有针对本项目的人员技术培训、安全培训、劳动纪律、规范服务、文明服务、劳动保护用品配备、劳动合同与用工合规管理、

心理健康关怀与压力疏导、劳动者权益保障管理制度与方案，人员投入合理，满足项目需要。

一档（6分）：有具体的人员配备方案，人员投入基本合理，安装方案详细、主要设备（设施）安装方案不够全面详细，有重难点分析，提供文明规范服务并服从采购人管理承诺书，方案有一定的针对性，方案较周密、比较完整性，基本满足需求；

二档（8分）：在满足一档要求的前提下提供基本要求中全部管理制度及管理方案，能根据招标文件资料编制安装方案，安装方案比较详细、有主要设备（设施）的具体安装方案，重难点分析深入措施得当，针对性较强，方案较周密无明显漏洞与明显缺失、可行性较高；人员配备方案合理，有后备人员及售后服务人员配置方案，人员投入计划与项目实施实际需要基本相符，有专门的劳动争议处理机构和人员，提供劳动争议处理方案及一般劳动争议处理流程及与之相匹配的一般劳动争议处理流程彩图。有劳动争议处理承诺书和按时发放工资承诺书，人员配备与管理方案可以较好的满足项目需要。

三档（10分）：在完全满足二档的标准基础上，安装方案比较详细，针对性较强，方案较周密、可行性较高；人员配备方案合理，有专门的劳动争议处理机构和人员，有较详细的劳动争议处理方案及劳务纠纷防范措施。提供劳动力不足应急方案，方案规范详细有针对性。有劳动争议处理承诺书和为项目人员依法购买社保承诺书，人员配备与管理方案满足施工需要。

注：未提供本方案或未达到一档标准的本项得0分。

（3）质量保证方案（满分10分）

由评标委员会成员根据供应商提供的项目质量保证方案，按以下标准进行独立评审，并独立打分。

基本要求：有专门的质量技术管理机构与人员，有质量教育与培训、质量例会、质量责任调查处理、质量事故责任追究、质量信息化管理、设备配件进场验收、质量检查、质量巡检与第三方检测协调管理、质量验收、质量信息管理、质量事故报告、质量追溯与责任追究等制度与方案，且人员配备合理，质量技术措施针对性强，符合实际且满足有关技术标准要求。

一档（6分）：有专门的服务质量管理机构及人员，管理制度与方案基本齐全有质量责任调查处理、质量事故责任追究、质量检查、质量信息管理、工序质量验收等制度与方案，提供项目实施质量承诺书，承诺内容符合项目要求，有基本的质量控制措施与方案，质量保证方案基本满足项目要求。

二档（8分）：在完全满足一档的要求与标准的基础上，有专门的质量技术管理机构与人员，提供质量管理机构框架图，且人员配备合理，机构与人员职责明确。有基本要求中的全部制度与方案，企业质量责任理解表述清晰，提供落实和履行企业质量责任承诺书并提供具体方案。质量保证体系完善，有质量保证流程设计及质量保证流程彩图，提供全部产品及配套服务满足国家及行业规定并完全满足项目采购需求标准承诺书。提供质量责任追究方案同时提供相匹配的质量责任追究流程彩图，供应商建立有产品溯源系统，提供溯源系统概况及溯源系统拓扑图与溯源流程图和包含有竞标人信息、产品制造商信息、仓储信息及产品去向的溯源系统运行界面截图一幅以上，方案能保证项

目质量，质量保证方案能保证项目安全与质量。

三档（10分）：在完全满足二档的要求与标准的基础上，有专门的质量技术管理机构与人员，提供质量管理机构框架图，且人员配备合理职责明确，供应商建立有产品溯源系统，提供包含有竞标人企业信息、产品制造商信息、仓储信息及产品去向的溯源系统运行界面截图两幅以上，有质量责任赔付承诺书。质量保证方案能保证项目安全与质量。

注：未提供本方案或未达到一档标准的本项得0分。

（4）安全保证方案（满分10分）

由评标委员会成员根据供应商提供的项目安全保证方案按以下标准进行独立评审，并独立打分。

基本要求：有专门的安全技术管理机构与人员，有安全教育与培训、安全例会、安全责任调查处理、安全事故责任追究、安全生产考核、安全生产奖惩与绩效考核、安全培训持证上岗、安全信息管理、职业病危害因素识别与防护管理、安全事故报告、重大危险源监控与应急、安全事故责任追究、消防安全、安全生产经费管理等制度与方案，安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关技术标准要求。

一档（6分）：有专门的安全管理机构及人员，管理制度与方案基本齐全，有安全教育与培训、安全责任调查处理、安全生产考核、安全生产奖惩与绩效考核制度与方案，提供安全承诺书，安全控制方案基本满足招项目需求。

二档（8分）：在完全满足一档的要求与标准的基础上，有专门的安全技术管理机构与人员，提供安全管理机构框架图，有基本要求中的全部制度与方案，且人员配备合理，机构与人员职责明确。企业安全责任理解表述清晰，提供落实和履行企业安全责任承诺书并提供具体方案。安全保证体系完善，提供安全事故责任追究方案相匹配的责任追究彩色流程图，方案能保证项目安全，提供产品及安装调试安全符合国家及行业规定并符合本项目采购需求相关要求承诺书。安全保证方案可以较好保证项目实施安全。

三档（10分）：在完全满足二档的要求与标准的基础上，有专门的安全技术管理机构与人员，提供安全管理机构框架图，有基本要求中的全部规章制度与方案，且人员配备合理职责明确，提供安全责任赔付承诺书，安全保证方案可以保证项目实施安全。

注：未提供本方案或未达到一档标准的本项得0分。

4、售后服务方案.....18分

由评标委员会成员根据供应商提供的售后服务方案内容按以下标准进行独立评审，并独立打分。

基本要求：有针对本项目的售后服务机构与人员，售后服务质量管理、售后服务服务反馈与考核、售后服务行为规范管理、售后服务安全应急、售后回访与改进、售后服务闭环管理、售后服务数据记录与档案管理、售后服务投诉处理制度与方案健全，售后服务方案满足采购要求。

一档（10.8分）：投标人提供有技术服务队伍，提供售后服务负责人及联络人联络方式，供应商接到采购人电话通知1小时内响应、能确保12个小时内到达采购单位项目现场提供技术服务，提供售后服务流程及相匹配的流程图，售后服务方案满足项目需求。

二档（14.4分）：售后服务方案在完全满足一档的基础上，提供基本要求中的全部制度与方案，

投标人提供有技术服务队伍，服务保障体系，保障响应措施有力，服务经验丰富，有提供 7×24 售后服务热线承诺书，提供三个以上售后服务沟通渠道并提供售后服务沟通与反馈渠道彩色流程图。提供远程维护、故障处理、上门维护、紧急维护、退换货服务、重要服务等售后服务流程及相匹配的售后服务流程彩图、供应商接到采购人电话通知有现实可信的能力可以在 30 分钟内响应并能确保 8 个小时内到达采购单位项目现场提供技术服务，供应商现场售后服务保障能力及保障条件证明充分，有说服力。售后服务机构、应急预案、质量保障方案，耗材和备品备件配备充足，整体方案优于用户需求。

三档（18 分）：售后服务方案在完全满足二档的基础上，提供基本要求中的全部制度与方案，投标人提供有技术服务队伍且经验丰富，服务保障体系，保障响应措施有力，供应商接到采购人电话通知有现实可信的能力可以在 15 分钟内响应并能确保 5 个小时内到达采购单位项目现场提供技术服务，供应商现场售后服务保障能力及保障条件证明充分有说服力。售后服务机构、应急预案、质量保障方案，耗材和备品备件配备充足，整体方案优于用户需求。

注：未提供本方案或未达到一档标准的本项得 0 分。

5、业绩分.....6 分

投标人自 2023 年 1 月 1 日以来，承接过类似项目业绩的，每提供一项得 2 分，本项最高得 6 分。

注：须提供中标(成交)通知书、合同关键页（含标的、金额、签字盖章页）、验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分（提供任一项证明材料满足要求的，即可得分）。

6、产品特性政策分.....1 分

①投标产品纳入（财库〔2019〕19 号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件），每提供一份得 0.25 分，满分 0.5 分。采购内容中的强制性产品不加分。

②投标产品纳入（财库〔2019〕18 号）中环境标志产品政府采购品目清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件），每提供一份得 0.25 分，满分 0.5 分。采购内容中的强制性产品不加分。

7、总得分

总得分=1+2+3+4+5+6

备注：以上各项均由评委独立评定，将评委的分数进行平均，计算出各投标人的得分。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将每个标项根据总得分由高到低排列次序并推荐不多于三名中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按产品性能及配置分由高到低顺序排列）。本项目采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响

产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人评审代表确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）相关规定出现异常低价情况时评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序；

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 65%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 65%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 65%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

（4）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部公布第 87 号令）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

签 章 页

采购单位：富川瑶族自治县朝东镇人民政府

集中采购机构：贺州市政府采购中心

日期：2026 年 8 月 17 日