

响应报价表

项目名称：2025 年河池市美发美容高技能人才实训基地建设项目

项目编号：HCZC2026-J1-990058-GXRZ

供应商名称：广西吉源耀供应链管理有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	女士长发梳	50 把	托尼盖	689	广州托尼盖贸易有限公司	广州	材质：塑料+尼龙梳齿，尺寸：约21cm×5cm，梳齿密度：中等，用途：长发梳理造型	20	1000
2	电木洗头梳	50 把	安娜	3007	广州市安娜美发用品有限公司	广州	材质：优质电木，型号：3007，尺寸：18cm×4.5cm，特点：防滑耐水，用途：洗头专用	20	1000
3	男发梳	50 把	安娜	3005	广州市安娜美发用品有限公司	广州	材质：ABS 塑料，型号：3005，尺寸：19cm×4cm，梳齿：圆头设计，用途：男士短发梳理	15	750
4	男发梳	50 把	安娜	K827	广州市安娜美发用品有限公司	广州	材质：高强度塑料，型号：K827，尺寸：18.5cm×3.8cm，特点：轻便耐用，用途：男士短发梳理	15	750
5	无痕夹	50 个	六色	无	广州市六色美发用品有限公司	广州	材质：金属+ABS 塑料，尺寸：5cm×1cm，颜色：黑色，用途：头发分区固定，特点：无痕不伤发	18	900



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					司				
6	喷水壶	50 个	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：食品级 PP 塑料，容量：200ml，喷头：雾化设计，用途：头发保湿喷雾	5	250
7	模特头	50 个	辰丰	16 寸	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：PVC 头模+真人发，发长：30cm，颜色：黑色，用途：美发练习操作	160	8000
8	平剪	50 把	白鸟	K2-60	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：440C 不锈钢，尺寸：18cm，刃口：精细打磨，用途：头发精准裁剪，特点：锋利耐用	180	9000
9	牙剪	50 把	白鸟	K2-630	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：440C 不锈钢，尺寸：18cm，齿数：32 齿，用途：头发打薄处理，去发量：15%-20%	180	9000
10	吹风机	50 台	英菲尼迪	8888	广州好迪电器有限公司	广州	功率：1800W，风速：3 档，温度：2 档，配件：集风嘴，用途：头发吹干造型	190	9500
11	电推剪	50 把	卡地欧	XR-87	深圳美卡迪电器有限公司	深圳	功率：30W，电池：2000mAh，刀头：陶瓷材质，续航：4 小时，用途：男士理发	185	9250



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					公司				
12	滚梳	50 把	聚森堂	073	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：塑料+尼龙梳齿，直径：约3cm，长度：22cm，用途：吹风造型梳理	35	1750
13	排骨梳	50 把	安娜	K815	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：PP 塑料，尺寸：20cm×4cm，梳齿：排骨状，用途：发型分区整理	8	400
14	剪发围布	50 个	金禧珑	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：防水涤纶，尺寸：150cm×120cm，颜色：黑色，特点：易清洁，用途：剪发防护	25	1250
15	支架铝合金	50 个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：航空铝合金，高度调节：50-150cm，承重：5kg，用途：模特头支撑	90	4500
16	电卷棒	25 个	意博龙	25#	广州意博龙电器有限公司	广州	功率：50W，温度范围：100-200℃，直径：25mm，材质：陶瓷涂层，用途：头发卷曲造型	233	5825
17	披肩	20 个	中天	无	广西吉源耀供应链管	中国	材质：柔软棉质，尺寸：80cm×60cm，颜色：白色，用途：洗头防护		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					理有限公司				
18	肩托	20 个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公	中国	材质：海绵+布料，尺寸：均码，用途：洗头时颈部支撑，特点：舒适减压	25.6	512
19	美发工服	50 张	岚凤	无	广西吉源耀供应链管理有限公	中国	材质：棉混纺，款式：分体式，颜色：白色/黑色，尺码：S-XXL，用途：美发工作穿着	48.7	2435
20	烫染围布	50 张	岚凤	无	广西吉源耀供应链管理有限公	中国	材质：防烫防水布，尺寸：160cm×130cm，颜色：藏青色，特点：防化学腐蚀，用途：烫染防护	46	2300
21	碗刷	50 套	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公	中国	材质：尼龙刷毛+塑料手柄，尺寸：15cm，用途：染发碗清洁	15.9	795
22	烫染手套	10 盒	宇康	无	广西吉源耀供应链管理有限公	中国	材质：丁腈橡胶，尺寸：均码，特点：耐化学试剂，用途：烫染操作防护	52	520
23	定位夹	25 盒	中天	无	广西吉	中	材质：不锈钢+塑料，尺寸：6cm，	36	900



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					源耀供应链管理有限公司	国	夹力：适中，用途：烫发定位固定		
24	锡纸加厚	20 盒	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：铝箔，规格：30cm×5m，厚度：加厚型，用途：烫发染发包裹	30.9	618
25	耳套	20 套	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：海绵+防水布，尺寸：均码，用途：烫染时耳朵防护	5	100
26	独立镜台	8 台	鑫亨	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：铝合金+镜面，尺寸：70cm×5cm×180cm，用途：美发梳妆	380	3040
27	双人工位大理石镜台	4 台	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：大理石台面+镜面，尺寸：180cm×30cm×10cm，工位：2个，用途：双人美发操作	1820	7280
28	养生头疗床	9 台	良华理容器材	无	良华理容器材厂	佛山	材质：PU皮革+不锈钢床架，尺寸：200cm×80cm×75cm，功能：可调节角度、循环泵，用途：头疗护理	1980	17820



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
29	冲水床	2 台	良华理容器材	无	良华理容器材厂	佛山	材质：防水皮革+钢结构，尺寸：200cm×70cm×65cm，特点：带冲水系统，用途：洗头冲水	890	1780
30	美发专用热水器	11 台	绿艾	无	广东顺德绿艾电器科技有限公司	佛山	功率：2000W，特点：快速加热、节能循环，用途：美发用水供应	1250	13750
31	美发升降椅	16 张	良华理容器材	无	良华理容器材厂	佛山	材质：PU 皮革+液压杆，承重：150kg，高度调节：65-85cm，用途：美发顾客座椅	760	12160
32	转凳	11 张	良华理容器材	无	良华理容器材厂	佛山	材质：PU 皮革+金属支架，高度：75cm，特点：360° 旋转，用途：工作人员座椅	90	990
33	数码烫发机	4 台	意宝隆	无	广州意宝隆美容美发有限公司	广州	类型：数码智能，功率：800W，温度：0-220℃可调，发杠数量：24 个，用途：数码烫发	1630	6520
34	焗油机	4 台	意宝隆	无	广州意宝隆美容美发有限公司	广州	类型：立式，功率：600W，加热方式：红外线，定时器：0-60 分钟，用途：头发焗油护理	370	1480
35	产品工具	6 个	源美	01	广西吉	中	材质：金属，尺寸：100cm×30cm	485	2910



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
	架				源耀供应链管理有限 公司	国	×150cm, 层数: 4 层, 用途: 产品 工具存放		
36	消毒柜	2 台	红贵 好太太	298L	广西吉 源耀供 应链管 理有限 公司	中 国	容量: 50L, 功率: 300W, 消毒方式: 紫外线+臭氧, 用 途: 美发工具消 毒	388	776
37	美发工具柜	8 台	圣达	三抽 工具柜	广西吉 源耀供 应链管 理有限 公司	中 国	材质: 冷轧钢板, 尺寸: 90cm× 45cm×180cm, 抽 屉: 3 个, 用途: 美发工具储存	358	2864
38	淘米水洗发水大桶	12 桶	祥顺	柔顺	广西吉 源耀供 应链管 理有限 公司	中 国	容量: 4L, 功效: 滋养柔顺, 适用 发质: 所有发质	73	876
39	淘米水护发素大桶	6 桶	广成	护发	广西吉 源耀供 应链管 理有限 公司	中 国	容量: 4L, 功效: 保湿修复, 适用 发质: 干枯受损 发质	73	438
40	生姜洗发水	30 瓶	桂族	防脱	广西桂 族生物 科技有 限公司	南 宁	容量: 500ml, 功 效: 生姜控油, 防脱发, 适用发 质: 油性发质		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
41	生姜按摩膏	30 瓶	桂族	护理	广西桂族生物科技有限公司	南宁	容量：500ml，功效：生姜发热，头皮按摩，用途：头皮护理	69	2070
42	茶麸洗发水	30 瓶	桂族	控油	广西桂族生物科技有限公司	南宁	容量：500ml，功效：茶麸清洁，去屑止痒，适用发质：头屑发质	69	2070
43	中药头疗包	27 包	桂族	养发	广西桂族生物科技有限公司	南宁	品规格：20 包/盒，成分：中药配方，用途：头疗护理	69	1863
44	离子烫	20 套	博彩	直发定型	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	规格：套装（软化剂+定型剂），容量：500ml 用途：离子烫拉直	143	2860
45	陶瓷烫	20 套	努曼伦	热烫定型	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	规格：套装（软化剂+定型剂），容量：420mlx2 用途：陶瓷烫卷曲	143	2860
46	黑油双支	20 盒	御发品格	自然黑	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：黑油双支类，容量：420mlx2 用途：美发/美容实训操作	64.2	1284
47	漂粉（无	20 包	发滋柔	褪浅粉	广西吉	中	产品类型：漂粉（无尘）类，容量：	46	920



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
	尘)				源耀供应链管理有限 公司	国	400g 用途：美发/美容实训操作		
48	啫喱水	25 瓶	威特	香蕉	广西吉源耀供应链管理有限 公司	中国	产品类型：啫喱水类，容量：230ml 用途：美发/美容实训操作	37	925
49	干胶	25 瓶	型又酷	天使造型	广西吉源耀供应链管理有限 公司	中国	产品类型：干胶类，容量：360ml 用途：美发/美容实训操作	19.9	497.5
50	发腊	25 瓶	澜源	立体动感	广西吉源耀供应链管理有限 公司	中国	产品类型：发腊类，容量：100ml 用途：美发/美容实训操作	29.5	737.5
51	弹力素	25 瓶	艾尚	造型乳	广西吉源耀供应链管理有限 公司	中国	产品类型：弹力素类，容量：255g 用途：美发/美容实训操作	29	725
52	精油	25 瓶	油咖	摩洛哥香氛	广西吉源耀供应链管理有限 公司	中国	产品类型：精油类，容量：50ml 用途：美发/美容实训操作		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					公司				
53	单支染膏	500 支	圣菲灵	植物	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：单支染膏类，容量：80g 用途：美发/美容实训操作	12.9	6450
54	双氧乳	60 瓶	圣菲灵	6%、9%、12%	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：双氧乳类，容量：用途：800ml 美发/美容实训操作	35.8	2148
55	皮筋(耐高温)	20 包	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：皮筋(耐高温)类，容量：500g 用途：美发/美容实训操作	19.9	398
56	冷烫烫发纸	30 包	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：冷烫烫发纸类，用途：美发/美容实训操作	19.4	582
57	热烫烫发纸	30 包	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：热烫烫发纸类，用途：美发/美容实训操作	39.6	1188
58	冷烫杠 2 号	30 个	中天	无	广西吉源耀供	中国	产品类型：冷烫杠 2 号类，用途：美发/美容实训	47.7	477

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					应链管理有限公司		操作		
59	冷烫杠3号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：冷烫杠3号类，用途：美发/美容实训操作	15.9	477
60	冷烫杠4号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：冷烫杠4号类，用途：美发/美容实训操作	15.9	477
61	冷烫杠5号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：冷烫杠5号类，用途：美发/美容实训操作	15.9	477
62	冷烫杠6号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：冷烫杠6号类，用途：美发/美容实训操作	15.9	477
63	热烫杠3号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：热烫杠3号类，用途：美发/美容实训操作		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
64	热烫杠4号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：热烫杠4号类，用途：美发/美容实训操作	17	510
65	热烫杠5号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：热烫杠5号类，用途：美发/美容实训操作	17	510
66	热烫杠6号	30个	中天	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：热烫杠6号类，用途：美发/美容实训操作	17	510
67	直夹板	25个	意博龙	25#	广州意博龙电器有限公司	广州	材质：金属+塑料，用途：头发固定，尺寸：约5-8cm	145	3625
68	波浪板	25个	意博龙	A25#	广州意博龙电器有限公司	广州	产品类型：波浪板类，用途：美发/美容实训操作	145	3625
69	工具推车	25个	发士龙	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：工具推车类，用途：美发/美容实训操作		



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
70	风罩	10 个	发士龙	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：风罩类，用途：美发/美容实训操作	29.9	299
71	美发大工具箱	50 个	托尼盖	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：大工具箱专用类，尺寸：40cm×25cm×27cm 用途：美发/美容实训操作	175	8750
72	美容床单	23 张	岚凤	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：美容床单类，尺寸：80cm×190cm 用途：美发/美容实训操作	268	6164
73	加厚一次性床单	10 件	宇康	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：加厚一次性床单类，80cm×190cm 用途：美发/美容实训操作	46	460
74	橡胶手套	10 盒	宇康	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：橡胶手套类，容量：100 只 用途：美发/美容实训操作	28	280
75	精油碗	50 套	无	无	广西吉源耀供应链管	中国	产品类型：精油碗类，用途：美发/美容实训操作	17.8	890



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					理有限公司				
76	身体精油	30 套	千秋明月	植物精油	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：身体精油类，容量：550ml 用途：美发/美容实训操作	73.6	2208
77	面部精油	30 套	雅馨安娜	植物精油	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：面部精油类，容量：30ml 用途：美发/美容实训操作	77.5	2325
78	冰热喷	23 个	欧薇	无	欧薇美容美发器材厂	佛山	产品类型：冰热喷类，特点：防水防干烧、可旋转 用途：美发/美容实训操作	399	9177
79	超声波	23 台	欧薇	无	欧薇美容美发器材厂	佛山	产品类型：超声波类，特点：波长短、束射性强、能量集中 用途：美发/美容实训操作	378	8694
80	檀木擀经筋棒（大）	25 个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：檀村擀经筋棒（大）类，用途：美发/美容实训操作	39.8	995
81	檀木擀经筋棒（中）	25 个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：檀村擀经筋棒（中）类，用途：美发/美容实训操作	39.8	995



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					公司				
82	玉石刮痧板（面部）	25 个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：玉石刮痧板（面部）类，用途：美发/美容实训操作	19	475
83	玉石刮痧板（头部）	25 个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：玉石刮痧板（头部）类，用途：美发/美容实训操作	19	475
84	玉石刮痧板（背部）	25 个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：玉石刮痧板（背部）类，用途：美发/美容实训操作	19	475
85	硅胶经络刷	25 个	天锋	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	产品类型：硅胶经络刷类，用途：美发/美容实训操作	46	1150
86	红外线理疗灯	23 台	欧薇	无	欧薇美容美发器材厂	佛山	功率：275W，波长：2-25 μm，定时：0-60 分钟，用途：头皮理疗护理	275	6325
87	服装展示架	3 个	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：不锈钢，尺寸：120cm×40cm×180cm，层数：3 层，用途：服装展示	419	1257



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					公司				
88	美容间洗柜一体盆	1 件	九牧王	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：陶瓷盆+实木柜，尺寸：80cm×50cm×85cm，用途：美容清洗操作	794	794
89	美容专用速热热水器	1 台	绿艾	LV-10	广东顺德绿艾电器科技有限公司	佛山	功率：2000W-2400w，特点：快速加热、节能循环，用途：美容用水供应	1250	1250
90	美容师工作服	50 件	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：聚酯纤维，款式：连衣裙/分体，颜色：粉色/白色，用途：美容工作穿着	56	2800
91	饰品柜	3 台	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：钢化玻璃+铝合金，尺寸：80cm×35cm×180cm，用途：饰品展示储存	535	1605
92	婚纱	2 套	至爱丽	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：蕾丝+网纱，款式：拖尾/齐地，尺码：均码可修改，用途：婚纱展示教学	680	1360
93	旗袍	2 套	秀禾世家	无	广西吉源耀供	中国	材质：丝绸/棉麻，款式：传统中式，尺码：S/L	580	1160



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					应链管理有限公司		各一套，用途：服装展示教学		
94	汉服	2 套	秀禾世家	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：棉麻/丝绸，款式：传统汉服，尺码：S/L 各一套，用途：服装展示教学	580	1160
95	唐装	2 套	秀禾世家	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：棉/丝绸，款式：传统唐装，尺码：S/L 各一套，用途：服装展示教学	580	1160
96	晚礼服	2 套	秀禾世家	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	材质：缎面/蕾丝，款式：多种款式，尺码：S/L 各一套，用途：礼服展示教学	580	1160
97	洗面奶	10 瓶	雅馨安娜	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	容量：500ml 功效：洗掉脸上油脂、灰尘、汗液、表面污垢、温和清洁毛孔表层垃圾，维持脸部干净清爽，打通后续护肤品吸收通道，保护皮肤基础水油平衡	28	280
98	洗面巾	10 包	雅馨安娜	无	广西吉源耀供应链	中国	功效：替代毛巾，干净卫生不滋生细菌，不掉毛、不藏螨虫，减少长痘、	25	250



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					理有限公司		过敏，可用来卸妆、擦脸、擦洗手台，一物多用		
99	角质霜	10 瓶	雅馨安娜	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	容量：250ml 功效：去掉脸上老旧废角质、堆积死皮、改善皮肤粗糙、暗沉、肤色发黄，疏通毛孔，减少闭口、粗糙颗粒感，让皮肤变光滑，护肤品更好吸收	30	300
100	化妆刷	5 套	殊爱	无	广州市榮熠化妆品有限公司	广州	材质：人造纤维/动物毛，套装：10 支装，用途：化妆教学使用	138	690
101	妆前乳	5 瓶	殊爱	无	广州市榮熠化妆品有限公司	广州	容量：220ml，功效：保湿隔离，适用肤质：所有肤质	58	290
102	喷雾水	5 瓶	殊爱	无	广州市榮熠化妆品有限公司	广州	容量：300ml，功效：补水保湿，用途：化妆前保湿	52	260
103	清爽甘油	5 瓶	殊爱	无	广州市榮熠化妆品有限公司	广州	容量：120ml，功效：保湿滋润，用途：皮肤护理	42	210
104	隔离霜	5 瓶	黛樱美	无	广州黛樱美化妆品有限公司	广州	容量：30ml，功效：隔离防护，颜色：自然色，用途：化妆打底	58	290



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
105	粉底液	5 瓶	黛樱美	无	广州黛樱美妆品有限公司	广州	容量: 30ml, 质地: 轻薄, 色号: 自然色, 用途: 面部底妆	45	225
106	粉底膏	5 盒	黛樱美	无	广州黛樱美妆品有限公司	广州	容量: 15g, 质地: 滋润型, 色号: 自然色, 用途: 面部底妆	58	290
107	定妆喷雾	5 瓶	黛樱美	无	广州黛樱美妆品有限公司	广州	容量: 100ml, 功效: 持久定妆, 用途: 化妆后定妆	52	260
108	定妆粉	5 盒	黛樱美	无	广州黛樱美妆品有限公司	广州	容量: 10g, 质地: 细腻, 色号: 透明色, 用途: 定妆控油	52	260
109	修容盘	5 套	黛樱美	无	广州黛樱美妆品有限公司	广州	规格: 4 色盘, 用途: 面部修容, 包含: 高光+阴影	74	370
110	遮瑕膏	5 瓶	黛樱美	无	广州黛樱美妆品有限公司	广州	容量: 5g, 质地: 遮瑕型, 色号: 自然色, 用途: 面部遮瑕	68	340
111	高光鼻影修容	5 瓶	黛樱美	无	广州黛樱美妆品有限公司	广州	规格: 双色盘, 用途: 鼻部修容, 包含: 高光+鼻影	68	390



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
112	实物展台	1 台	汇博士	4K	深圳市众惠康科技有限公司	深圳	1. 规格：26.5cm×29.5cm×14.5cm 2. 型号：HDMI+USB 双接口版 3. 核心画质：支持 4K（3840×2160）@30fps 输出（HDMI 接口），USB 连接电脑时为 30fps。提供 830 万或 1200 万像素的 CMOS 传感器版本，对应 12 倍或 9 倍数码变焦 4. 连接方式：HDMI+USB 双接口，可同时连接电脑（USB 免驱即插即用）和电视/投影仪（HDMI 直连，无需电脑），实现“网课+大屏展示”双场景。 5. 教学功能：- 自动对焦，配合三档可调 LED 补光灯和 AI 降噪麦克风，适应不同光线与收音环境。 6. 三轴旋转+可折叠机械臂，支持 0-180° 多角度拍摄，轻松俯拍 A3 试卷、课本或侧拍书法演示。 7. 支持实时标注、画面冻结、分屏对比等教学	1783	1783



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
							辅助功能。		
113	75 寸显示器	1 台	王牌	8K	广州陆芦电子有限公司	广州	1. 规格: 75 寸 (123cm×72cm) 2. 分辨率: 7680*4320 3. 配置 16G+512G 4. CPU: A53 芯片 8 核 5. 用电功率 65W, 待机功率 0.5W, 额定电压 220V 6. 功能: 可以连接 WiFi 或者插网线, 可插机顶盒, 锅盖, 天线, DVD, 音响, 直播电视, 支持手机投屏, U 盘播放图片影像, 可做电脑显示器, KTV 电视, 电视监控, 彩票走势图, 可下载大量软件, 网络电影电视等等	4188	4188
114	教学多媒体一体机	1 台	互世光	LT-S 5110 BC	广州粤显电子科技有限公司	广州	1. 标配高精度红外触摸 - 支持: 2 支 2mm 笔尖同时书写; - 5 支 3mm 笔尖同时书写 - 双系统下触摸框可无缝切换 (Windows/Android) 2. ▲分辨率: 3840×2160 4K - 比例: 16:9 - 可视角度: 178° /178° - 亮度: 450cd/m²	18632.37	18632.37



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
							<p>3. 支持双系统： Android + Windows (OPS 电脑可选) - 安卓版本：支持 Android 13.0/14.0 - 安卓支持：多主题切换、自定义开机 LOGO - 双系统下触摸、批注全功能通用</p> <p>4. 前置扩展端口： ▲- USB ×2 - HDMI 输入 ×1 - Type-C ×1 - TOUCH USB ×1 ▲- 支持：WiFi 无线、网口有线连接 ▲- 支持蓝牙、无线投屏</p> <p>5. 功能特性 - 内置：无线投屏、电子白板、全通道批注 - 支持：任意画面手写批注、实景批注、全景书写批注 - 支持手势侧拉菜单/导航栏，一键调亮度、声音、信号源，呼出常用快捷键 - 支持多点触控、手势缩放/拖拽</p>		




项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
115	12kg 洗烘一体机	2 台	小天鹅	TD12 V20	河南一米网络科技有限公司	郑州	1. 规格：595mm×560mm×850mm 2. 容量：12kg 洗涤+9kg 烘干 3. 功率：洗涤 70w 脱水 420w 烘干 1200w 4. 核心性能： ①洗净比 1.10：远超国标 1.03，去污能力强。 ②BLDC 变频电机：静音（低至 46-48 分贝）、省电、耐用。 5. 能效等级：一级，长期使用更省电费。脱水转速：1200 转/分钟。 6. 关键功能： ①蒸汽消毒洗：99.99%除菌率、≈100%除螨率，适合母婴家庭。 ②3D 立方内筒：减少衣物磨损和勾丝。 ③95℃高温筒自洁：保持内筒卫生，防止二次污染。 ④智能 APP 控制：支持远程预约、程序定制。 ⑤超薄机身：厚度仅 560mm，适合嵌入橱柜	3788	7576
116	折叠培训椅子（带桌板）	52 张	无	无	广西吉源耀供应链管	中国	尺寸：104cm×35cm×46cm 功能：一键折叠+桌板收纳，有隐藏式杯架和笔槽，	96.75	5031



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
					理有限公司		pp 塑料+薄钢架+防滑手，易清洁、更安全		
117	美容老师培训	1 项	无	无	河池市鑫鑫职业技术培训学校	河池	1. 培训对象：现有美容专业教师/骨干 2. 培训周期：不少于 10 天（累计 80 课时），含理论与实操 3. 培训内容： ① 核心技能：最新美容美体技术、皮肤管理前沿方案、仪器操作规范； ② 教学能力：课程教学设计、实操教学话术、学员管理与考核体系搭建； 4. 交付标准：提供培训签到表、培训课件、培训结业证书。	17800	17800
118	美发老师培训	1 项	无	无	河池市鑫鑫职业技术培训学校	河池	1. 培训对象：现有美发专业教师/骨干 2. 培训周期：不少于 10 天（累计 80 课时），含理论与实操 3. 培训内容： ① 核心技能：潮流剪烫染技术、盘发造型设计、假发制作与应用、头皮护理专业方案； ② 教学能力：实操课堂组织技巧、错误发型纠正教学、校企合作	17800	17800



项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
							作项目落地思路； 4. 交付标准：提供培训签到表、培训课件、培训结业证书。		
119	化妆老师培训	1 项	无	无	河池市鑫鑫职业技术培训学校	河池	1. 培训对象：现有化妆专业教师/骨干 2. 培训周期：不少于 8 天（累计 70 课时），含理论与实操 3. 培训内容： ① 核心技能：新娘跟妆全流程、舞台/影视特效妆、古风造型技法、色彩搭配美学； ② 教学能力：妆面细节教学规范、造型创作思路讲解、课程案例库搭建； 4. 交付标准：提供培训签到表、培训课件、培训结业证书。	13800	13800
120	河池市技工学校美容美发实训基地装修	1 项	无	无	广西吉源耀供应链管理有限公司	中国	河池市技工学校美容美发实训基地装修，具体详见工程量清单及招标控制价（附后）。	149213.63	149213.63
合计金额大写：人民币肆拾玖万玖仟零柒拾柒元陆角叁分（¥498800元） 									
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0（具体明细详见附表，									

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 <u>0</u> %。									

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如响应报价表由多页组成的，则须逐页加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

3、供应商须按“第二章”中“货物需求一览表”中序号 120 “河池市技工学校美容美发实训基地装修”的工程量清单进行报价，已标价工程量清单须另付在本表后。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（电子签章）：广西吉源耀供应链管理有限公司

日期：2026年06月05日