

响应报价表

单位：元

项 号	标的的 名称	规格型 号	配置技术参数	数量 及单 位①	单 价 ②	单项 合价 ③= ①× ②
1	夏执勤服（文职款）	男/女量 体套号	1. 执行标准：辅警服装 文职夏执勤服（试用稿）。2. 面料材质及规格：多异聚酯复合纱平纹布（浅蓝色），99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：170g/m²。	546 件	48.7 6	2662 2.96
2	夏执勤服（勤务款）	男/女量 体套号	1. 执行标准：辅警服装 勤务夏执勤服（试用稿）。2. 面料材质及规格：（1）多异聚酯复合纱平纹布（浅蓝色），99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：170g/m²；（2）涤纶网眼布（浅蓝色），100%聚酯纤维，单位面积质量：60g/m²；（3）单向导湿双面薄针织布（浅蓝色），100%聚酯纤维，单位面积质量：140g/m²。	1920 件	54.7 3	10508 1.6
3	单裤（文职款）	男/女量 体套号	1. 执行标准：辅警服装 文职单裤（试用稿）。2. 面料材质及规格：（1）聚酯仿毛华达呢（藏蓝色），异型聚酯纤维（含导电纤维）100%，单位面积质量：175g/m²；（2）涤棉平布（藏蓝色），涤 80%，棉 20%，13tex/13tex。	546 条	48.7 6	2662 2.96
4	单裤（勤务款）	男/女量 体套号	1. 执行标准：辅警服装 勤务单裤（试用稿）。2. 面料材质及规格：（1）复	1358 条	64.6 8	8783 5.44

	款)		合聚酯四面弹力平纹布(藏蓝色), 82%复合聚酯弹性纤维, 18%莱赛尔, 单位面积质量: 150g/m ² ; (2) 涤棉平布(藏蓝色), 涤 80%, 棉 20%, 13tex/13tex。			
5	春秋执勤服 (文职款)	男/女量 体套号	1. 执行标准: 辅警服装 文职春秋执勤服(试用稿)。2. 面料材质及规格: (1) 聚酯仿毛哔叽(藏蓝色), 异型聚酯纤维 56%, 聚酯纤维 44%(含导电纤维), 单位面积质量: 260g/m ² ; (2) 防静电弹力涤丝绸(藏蓝色), 99%聚酯纤维, 1%导电纤维, 单位面积质量: 79g/m ² ; (3) 涤棉平布(藏蓝色), 涤 80%, 棉 20%, 13tex/13tex。	273 套	135. 32	3694 2.36
6	春秋执勤服 (勤务款)	男/女量 体套号	1. 执行标准: 辅警服装 春秋作训服/勤务春秋执勤服(试用稿)。2. 面料材质及规格: (1) 棉聚酯纬弹加厚斜纹布(藏蓝色), 58%新疆棉, 42%复合聚酯弹性纤维, 单位面积质量: 240g/m ² ; (2) 涤棉平布(藏蓝色), 涤 80%, 棉 20%, 13tex/13tex; (3) 弹力包边条(藏蓝色)。	748 套	163. 18	12205 8.64
7	冬执勤服(文职款)	男/女量 体套号	1. 执行标准: 辅警服装 文职冬执勤服(试用稿)。2. 面料材质及规格: (1) 聚酯仿毛哔叽(藏蓝色), 异型聚酯纤维 56%, 聚酯纤维 44%(含导电纤维), 单位面积质量: 260g/m ² ; (2) 防静电弹力涤丝绸(藏蓝色), 99%聚酯纤维, 1%导电纤维, 单位面积质量: 79g/m ² ; (3) 春亚纺涂层面料(藏蓝色), 99.	93 套	192. 04	1785 9.72

			5%聚酯纤维，0.5%复合纤维，70g/m ² ； (4) 涤棉平布（藏蓝色），涤 80%，棉 20%，13tex/13tex；(5) 平剪绒（黑色），绒毛高 10 mm，克重：680g/m ² 。			
8	冬执勤服（勤务款）	男/女量 体套号	1. 执行标准：辅警服装 冬作训服/勤务冬执勤服（试用稿）。2. 面料材质及规格：(1) 棉聚酯纬弹加厚斜纹布（藏蓝色），58%新疆棉，42%复合聚酯弹性纤维，单位面积质量：240g/m ² ；(2) 春亚纺涂层面料（藏蓝色），100%聚酯纤维，单位面积质量：70g/m ² ；(3) 涤棉平布（藏蓝色），涤 80%，棉 20%，13tex/13tex；(4) 弹力包边条（藏蓝色）。	424 套	202. 98	8606 3.52
9	长袖制式衬衣（文职款）	男/女量 体套号	1. 执行标准：辅警服装 文职长袖制式衬衣（试用稿）。2. 面料材质及规格：多异聚酯复合纱平纹布（浅蓝色），99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：170g/m ² 。	273 件	50.7 5	1385 4.75
10	长袖制式衬衣（勤务款）	男/女量 体套号	1. 执行标准：辅警服装 勤务长袖制式衬衣（试用稿）。2. 面料材质及规格：(1) 多异聚酯复合纱平纹布（浅蓝色），99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量：170g/m ² ；(2) 涤纶网眼布（浅蓝色），100%聚酯纤维，单位面积质量：60g/m ² ；(3) 单向导湿双面薄针织布（浅蓝色），100%聚酯纤维，单位面积质量：140g/m ² ，腋下片。	186 件	50.7 5	9439. 5
11	常服	男/女量	1. 执行标准：辅警服装 男常服/女常服	411	163.	6706

		体套号	(试用稿)。2. 面料材质及规格: (1) 涤粘仿毛哔叽(藏蓝色), 涤纶 80%, 粘胶纤维 20%, 单位面积质量: 230g/m ² ; (2) 防静电弹力涤丝绸(藏蓝色), 99%聚酯纤维, 1%导电纤维, 单位面积质量: 79g/m ² ; (3) 涤棉平布(藏蓝色), 涤 80%, 棉 20%, 13tex/13tex。	套	18	6.98
12	内穿衬衣	男/女量 体套号	1. 执行标准: 辅警服装 内穿衬衣(试用稿)。2. 面料材质及规格: 棉涤斜纹布(浅蓝色), 棉 60%, 涤纶 40%, 单位面积质量: 130g/m ² 。	318 件	45.7 7	1455 4.86
13	内腰带	男 900~1300mm; 女 800~1200mm	1. 执行标准: 辅警服饰 内腰带(试用稿)。2. 材质及质量规格: (1) 锌合金 YZZnA14A, GB/T 13818, 钎扣主体; (2) 黑色移膜牛皮革一级, 双层, QB/T 2288, 带体; (3) 黑色边油, 聚氨酯或聚氯乙烯等树脂, 按标样, 带体侧边涂覆; (4) 涤纶缝纫线, 黑色 19.7tex×2, GB/T 6836, 带体缝纫; (5) 尼龙, 黑色, 按标样, 带齿。	883 条	32.8 4	2899 7.72
14	反光背心	男/女量 体套号	1. 执行标准: 辅警服装 反光背心(试用稿)。2. 材料规格及用途: (1) 荧光网眼布, 荧光黄色; (2) 晶格反光条带, 白色或银灰色; (3) 玻璃微珠反光沿条, 银灰色; (4) 文字标志, 藏蓝色; (5) 织带, 荧光黄色, 锦纶材质, 厚 1mm, 对讲机祥和垫衬材料; (6) 拉链, 荧光黄色, 规格 5#, 单开尾注塑, 符合 GA 729 要求, 开合; (7)	273 件	31.8 4	8692. 32

			锦丝搭扣带，荧光黄色，GA 732，肩部绒面宽 8cm、勾面宽 4cm，腰部宽 3cm，肩部、腰部粘合；（8）四件按扣，银灰色，规格Φ1.5cm，铜质，符合 GA 281 要求，腰部扣合。			
15	作训鞋	鞋号 225~290	1. 执行标准：辅警鞋 作训鞋（试用稿）。 2. 主要材料及规格和用途：（1）外底：橡胶外底、EVA 中底+勾心，胶粘复合，黑色，应符合附录 B 规定；（2）鞋帮复合帆布：黑色面布涤 60/维 20/棉 20，30s/3、2/2 方平+深灰 389dtex 涤丝皱组织里布，应符合附录 C 规定；（3）鞋帮三维立体网眼布：三维立体网眼间隔经编而成，黑色，应符合附录 D 规定；（4）鞋面合成革：超细纤维合成革，黑色，应符合附录 E 规定；（5）鞋里网布：涤纶长丝针织布+4mm 聚氨酯海绵+特丽可得复合，黑色，应符合附录 F 规定；（6）内垫：麻涤混纺蜂巢布+高弹聚氨酯发泡复合热压而成，前厚 5mm、后厚 7mm；（7）中底布：涤纶纤维双线缝编无纺布复合 2mm 高弹聚氨酯发泡；（8）鞋带：黑色涤纶长丝材料，两端为葫芦状；含带头长（1200±50）mm，适配鞋号 225~255；含带头长（1300±50）mm，适配鞋号 260~290；葫芦段长（300±15）mm；扯断力≥600N；抗松脱性能≥12N；（9）聚氨酯海绵：统口厚 10.0mm、鞋舌厚 4.0mm；（10）内	597 双	78.6 1	4693 0.17

			包头热熔胶片：单针无纺布基，单面涂胶，厚 1.0mm；（11）后衬热熔胶片：无纺布基，双面涂胶，厚 2.0mm；（12）织带：尼龙长丝织带，黑色，宽 10mm；涤棉混纺织带，白色，宽 3mm；（13）鞋帮补强衬片：涂胶涤纶纤维无纺布。			
16	夏作训服	男/女量 体套号	1. 执行标准：辅警服装 夏作训服（试用稿）。2. 材料规格及用途：（1）棉聚酯纬弹斜纹布，藏蓝色，58%新疆棉，42%复合聚酯弹性纤维，单位面积质量：160g/m ² ；（2）涤纶网眼布，藏蓝色，100%聚酯纤维，单位面积质量：60g/m ² ；（3）单向导湿双面薄针织布，藏蓝色，100%聚酯纤维，单位面积质量：140g/m ² ；（4）涤棉平布，藏蓝色，涤 80%、棉 20%，13tex/13tex。	417 套	146. 27	6099 4.59
17	布面执勤帽/作训帽	55~60 号	1. 执行标准：辅警帽 布面作训帽（试用稿）。2. 材料规格及用途：（1）聚酯仿毛哔叽，藏蓝色，56%异型聚酯纤维、44%聚酯纤维（含导电纤维），单位面积质量：260g/m ² ；（2）3D 经编网眼布，藏蓝色，100%涤纶；（3）涤纶外衣机织热熔粘合衬布，与面料相匹配，经纱 167dtex/48f、纬纱 110dtex/48f，PA+PES；（4）T2237-050 粘合衬，与面料相匹配，PA，经纱 55.5dtex/48F、纬纱 55.5dtex/48F；（5）涤纶松紧带，黑色，宽 3.2cm、1.8cm，FZ/T 63006-2019，一等品要求；（6）帽檐，	324 顶	15.9 2	5158. 08

			黑色，改性聚丙烯，厚 1.8~2.0 mm； (7) 调节扣，黑色，POM；(8) 涤纶缝纫线，与面料相匹配，11.8tex×3； (9) 组合气眼，黑色，4 号；(10) 丝织帽徽；(11) 号型、维护标志，黑色，长 5.5 cm、宽 3.0 cm。			
18	网眼执勤帽/作训帽	55~60 号	1. 执行标准：辅警帽 网眼作训帽（试用稿）。2. 材料规格及用途：(1) 聚酯仿毛华达呢（藏蓝色），100%异型聚酯纤维（含导电纤维），单位面积质量：175g/m²；(2) 3D 六边网眼布（藏蓝色），100%涤纶；(3) 格子布（藏蓝色），100%聚酯纤维；(4) 涤棉平布（藏蓝色），涤 80%，棉 20%；(5) 涤纶外衣机织热熔粘合衬布，与面料相匹配，经纱 167 dtex/48f、纬纱 110dtex/48f，PA+PES；(6) 涤纶松紧带（黑色），宽 3.2cm、1.8cm；(7) 帽檐（黑色），改性聚丙烯，厚 1.8~2.0 mm；(8) 调节扣（黑色），POM；(9) 丝织帽徽，GA XXXX；(10) 号型、维护标志（黑色），长 5.5 cm、宽 3.0 cm。	324 顶	15.9 2	5158.08
19	大檐帽（男）	55~60 号	1. 执行标准：辅警帽 大檐帽（试用稿）。2. 材料规格及用途：(1) 涤粘仿毛哔叽，藏蓝色，涤纶 80%，粘胶 20%；(2) 聚酯平纹布，漂白色，经纱 315dtex 多异复合防透丝，间隔织入导电丝，纬纱 288dtex 防透弹力丝；纤维含量：99.8% 复合聚酯纤维、0.2%导电纤维，用于大	765 顶	29.8 5	2283 5.25

			檐帽帽顶、帽瓦。详见辅警帽 大檐帽（试用稿）表 2《材料颜色、规格、要求及用途》。			
20	卷檐帽 （女）	54~59 号	1. 执行标准：辅警帽 卷檐帽（试用稿）。 2. 材料规格及用途：聚酯平纹布，漂白色，经纱 315dtex 多异复合防透丝，间隔织入导电丝，纬纱 288dtex 防透弹力丝；纤维含量：99.8%复合聚酯纤维、0.2%导电纤维，用于白色卷檐帽面。详见辅警帽 卷檐帽（试用稿）表 2《材料颜色、规格、要求及用途》。	236 顶	29.8 5	7044. 6
21	帽徽 （金属）	大号、小号	执行标准：辅警服饰 金属帽徽（试用稿）。	697 个	3.98	2774. 06
22	丝质号 牌（即 新编排 警号）	6 位或 7 位数字 警号	执行标准：辅警服饰 丝织警号（试用稿）。	5670 个	1.2	6804
23	金属号 牌（即 新编排 警号）	6 位或 7 位数字 警号	执行标准：辅警服饰 金属号牌（试用稿）。	1896 个	3.1	5877. 6
24	执勤腰 带	800~13 00mm（6 个规格）	执行标准：辅警服饰 执勤腰带（试用稿）。	324 条	18.9 1	6126. 84
25	多功能 服	男/女量 体套号	1. 执行标准：辅警服装 多功能服（试用稿）。2. 材料规格及用途：防水透湿复合布，藏蓝色、荧光黄色，110dtex/144F×167dtex/144F，热熔聚氨酯膜复	93 套	269. 65	2507 7.45

			合，单位面积质量：210g/m ² ，GA XXXX。 用于多功能服上下衣面料，挂面、领里、绒领里、领套角面，肩袷里、领口袷里、袖袷里，侧衩门襟里、侧衩掩襟里，领口贴边面、挂衣袷，内胆明贴边，袋口垫布、裤掩襟面、裤门襟里、对讲机袷、对讲机袷垫布；荧光多功能服上衣面料，挂面、领里、绒领里、领套角面，肩袷里、领口袷里、袖袷里，侧衩门襟里、侧衩掩襟里，领口贴边面、挂衣袷，袋口垫布、对讲机袷、对讲机袷垫布。 详见辅警服装 多功能服（试用稿）表 3《材料规格要求及用途》。			
26	单皮鞋	鞋号 225~290 (量脚配码)	1. 执行标准：辅警鞋 男女单皮鞋（试用稿）。2. 主要材料、规格及用途：（1）黑色全粒面黄牛帮面革，厚度 1.3mm~1.5mm，应符合 QB/T 1873-2023 二型规定，化学物质限量要求应符合 4.8 规定，用于前帮、后帮、后条皮、鞋舌、鞋耳、鞋帮里、统口；（2）黑色超细纤维革，厚度 0.5mm~0.7mm，撕裂力≥25N，pH: 4.0~8.5，化学物质限量要求应符合 4.8 规定，其余指标应符合 QB/T 2888 中 IV 类规定，用于筒口里。详见辅警鞋 男女单皮鞋（试用稿）表 2《材料规格、要求及用途》。	93 双	125. 37	1165 9.41
27	袜子	22~24、 24~26、 26~28	参照民警特警夏袜标准执行。	848 双	5.5	4664

合计金额大写：人民币捌拾陆万贰仟柒佰玖拾柒元肆角陆分（¥862797.46）
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本响应报价的比例为0%；属于优先采购环境标志产品总值为人民币柒拾陆万叁仟肆佰贰拾壹元整（¥577858.00元）（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本响应报价的比例为66.54%。

注：

1. 以上子响应报价表中“标的的名称、规格型号、配置技术参数”必须如实填写完整，规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的响应报价表必须加盖电子签章并由法定代表人或其委托代理人签字或签章，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖电子签章或者由法定代表人或其委托代理人签字或签章，否则其响应文件作无效处理。
4. 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目有要求并公布了最高限价）的，其响应文件将作无效处理。
5. 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项规定的采购预算金额或者单项货物最高限价（如本项目有要求并公布了单项货物最高限价）的，其响应文件将作无效处理。
6. 本表响应总报价如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。

供应商名称（电子签章）：浙江舜尔达实业有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：孙逸文

日期：2026年8月21日