

广西大成项目咨询有限公司

竞争性谈判文件

(全流程电子化采购)

项目名称：网络等级保护建设

项目编号：CZZC2026-J3-990169-GXDC

采 购 人：崇左市融媒体中心

采购代理机构：广西大成项目咨询有限公司

2026 年 9 月 14 日

目 录

第一章 竞争性谈判公告	3
第二章 供应商须知	6
第三章 采购需求	31
第四章 评审程序和评定成交的标准	83
第五章 响应文件格式	91
第六章 合同文本	112
第七章 质疑、投诉材料格式	117

第一章 竞争性谈判公告

广西大成项目咨询有限公司关于网络等级保护建设的竞争性谈判公告

项目概况

网络等级保护建设采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）获取（下载）竞争性谈判文件，并于 2026 年 9 月 18 日 9 点 00 分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：CZZC2026-J3-990169-GXDC
2. 项目名称：网络等级保护建设
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 预算金额：1035920.00 元。
5. 最高限价：1035920.00 元。
6. 采购需求：建设内容涵盖网络基础设施升级与安全设备增补，主要涉及交换机、上网行为管理、Web 应用防火墙、数据库审计、堡垒机及漏洞扫描等关键安全组件的采购与集成部署。如需进一步了解详细内容，具体详见竞争性谈判文件。
7. 合同履行期限：自全部设备安装调试验收合格之日起 36 个月，其中交付使用时间为自签订合同之日起，30 个日历日内全部设备安装调试合格，按要求上架贴标并通过验收。
8. 本项目是否接受联合体：不接受。

二、供应商的资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 17 日止（北京时间，双休日和法定节假日不办理业务），每天上午 0:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）

方式：供应商登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 9 月 18 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）在线竞标

五、开启

时间：2026年9月18日9点00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>），本项目采用远程异地评审，主会场在广西大成项目咨询有限公司（广西崇左市新城路鸿都大厦4楼），分会场在广西百色市右江区新兴路体育广场“恒升酒店”19楼电子评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 竞标保证金：本项目不收取磋商保证金。

2. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- （4）政府采购促进残疾人就业政策。
- （5）政府采购支持监狱企业发展。

4. 供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），**供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。**供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心—项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南—供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务—下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心—入驻与配置”查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763 或 0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，**为确保响应文件顺利解密，建议供应商尽量使用PDF编辑软件调整、减小投标（响应）文件大小，加密后再上传至广西政府采购云平台，否则后果自负。**

注：1）为确保网上操作的合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），在提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

5. 根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10 号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。（具体详见采购文件中关于“政采贷”相关信息）

6. 政府采购监督管理部门：崇左市财政局政府采购监督管理科，联系电话：0771-5962613。

7. 本项目实行成交后线上合同签订方式，请各供应商提前办好企业 CA 数字证书和企业法人证书，具体办理方式详见广西政府采购云 CA 办理模块。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：崇左市融媒体中心

地址：崇左市山秀路 13 号

联系人：黄工

联系电话：0771-7965053

2. 采购代理机构信息

名称：广西大成项目咨询有限公司

地址：广西崇左市新城路鸿都大厦 4 楼

联系人：陈铎文

联系方式：0771-7886187

3. 项目联系方式

项目联系人：陈铎文

电话：0771-7886187

广西大成项目咨询有限公司

2026 年 9 月 14 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	内 容
3	1. 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 2. 供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目政府采购活动。
5.1	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告
5.2	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下。 1. 两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。 2. 以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合谈判文件规定的特定条件。 3. 联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低

	的供应商确定资质等级。 6. 联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算。 7. 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8. 联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。
6.2	☒不允许分包 ☐允许分包 分包内容：_____。 分包金额或者比例：_____。 分包供应商必须具备的资质：_____。
7.1	提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格： ☒随机抽取；
12.1.1	资格证明文件 1. 崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附，供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3. 竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 4. 供应商提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料；（本项目如为专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购时必须提供，否则响应文件作无效处理）； 注：（1）竞标服务由中小企业承接的，供应商应在其响应文件中提供《中小企业声明函》并写明为中小企业； （2）竞标服务由监狱企业承接的，供应商应在其响应文件中由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； （3）竞标服务由残疾人福利性单位承接的，供应商应在其响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 以上3种情形，供应商必须符合其中1种。 5. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。
12.1.2	报价商务技术文件

	1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 3. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具） 4. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 5. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理） 6. 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 7. 售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 8. 货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 9. 技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 10. 对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 11. 供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料的复印件（扫描件），必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。
15.2	竞标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格，必须包含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、以及安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。竞标人综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而竞标人认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人无须支付成交价格以外的任何费用。
16.2	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 <u>90</u> 日。
17.1	☒ 本项目不收取竞标保证金。 ☐ 本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 竞标保证金人民币 <u> </u> 元。 竞标保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账 【开户名称：广西大成项目咨询有限公司，账号：146512010108538327，开户行：广西崇左农村商业银行股份有限公司城南分理处】；采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险单原件。否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1. 竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到

	账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2. 竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。 3. 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。 2. 供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4. 保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5. 采用金融机构、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效竞标保证金。
19	本项目接受电子备份响应文件。 电子备份响应文件提交方式：供应商可以在响应文件提交截止时间前采用以下方式向采购代理机构提交电子备份响应文件，并确保采购代理机构在截标前收到该文件（通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfb”的文件）： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：广西崇左市新城路鸿都大厦4楼广西大成项目咨询有限公司；外包装上注明供应商名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 供应商未按上述规定提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密响应文件解密成功，电子备份响应文件自动失效。若供应商无法在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份响应文件按照“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的电子加密响应文件自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解读的情况），供应商的响应文件作无效处理。
20.1	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。
24.1	谈判小组的人数： <u> 3 </u> 人。
25	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告” 首次响应文件解密时间： 30 分钟

26	谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐 3 名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选人，排名第一的为第一成交候选人。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☒带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 ☐由谈判小组推荐代表随机抽取。
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
28.1	☒ 本项目不收取履约保证金。
29.1	签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
31.2	接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西大成项目咨询有限公司； 联系电话：0771-7886187； 通讯地址：广西崇左市新城路鸿都大厦 4 楼广西大成项目咨询有限公司。 业务时间：工作日每天上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 3 时 00 分到 6 时 00 分。
32.1	1. 采购代理服务费用及支付方式： 采购代理服务费：☒以分标（☒成交金额/☐采购预算/☐暂定中标金额/☐其他）为计费额，按本须知正文第 32.1 条规定的收费计算标准（☒货物招标/☐服务招标/☐工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☒收费基准价格/☐收费基准价格下浮_%/☐收费基准价格上浮_%）收取。（若采购代理服务费不足 5000 元，按 5000 元计收），方式为成交供应商领取成交通知书前向采购代理机构支付。采购代理服务费转至以下账号： 公司名称：广西大成项目咨询有限公司 银行账号：146512010108538327 开户行：广西崇左农村商业银行股份有限公司城南分理处
33.1	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按照更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；

	同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
33.2	1. 本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 本谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4. 本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5. 本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
34	对本国产品的支持政策： ☒ 适用 ☐ 不适用
其他事项	根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10 号），供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。（具体详见采购文件中关于“政采贷”相关信息）

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5 “竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足响应文件按无效处理的条款。

2.10 “正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11 “负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘

查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5. 联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

6. 转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应的行政许可。

6.3 供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7. 特别说明

7.1 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，**其他响应文件按无效处理。**

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4 **供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理**，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害

关系的被申请回避人员应当回避。

7.6 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.8 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、谈判文件

8. 谈判文件的构成

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 响应文件格式
- (5) 合同文本；
- (6) 评审程序和评定成交的标准；

9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10. 谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2 报价商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14. 竞标风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15. 竞标报价

15.1 竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2 竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3 竞标报价要求

15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16. 竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17. 竞标保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2 竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3 竞标保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (4) 除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (5) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1 供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 为确保网上操作的合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3 响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19. 电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfb”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。

20. 响应文件的提交

20.1 供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2 未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21. 首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），在提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒

收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

21.2 在提交响应文件截止时间之前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22. 响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24. 谈判小组成立

24.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

24.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

25. 首次响应文件的开启和解密

25.1 采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

25.2 本项目采用远程异地评审。崇左市的专家到广西崇左市新城路鸿都大厦 4 楼广西大成项目咨询有限公司（广西崇左市新城路鸿都大厦 4 楼）参加评审；百色市的专家到百色市右江区前程路 8 号三祺龙景国际小区写字楼 16 层 1613、1614 号电子评标室参加评审。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1 谈判小组按照“第四章 评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。

26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27. 确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

27.4 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目

终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第 3.7 条规定的情形除外。

27.5 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28. 履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29. 签订合同

29.1 签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可以追究采购人承担相应的法律责任。

29.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

- (1) 对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32. 其他内容

32.1 代理服务费收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

费率 金额	货物类	服务类	工程类
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100 万～500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500 万～1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000 万～5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元～1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1 亿～5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5 亿～10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10 亿～50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50 亿～100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为 150 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$

$(150 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 0.55 \text{ 万元}$

合计： $1.5 + 0.55 = 2.05 \text{ 万元}$

33. 需要补充的其他内容

33.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文

件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，成交供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：<http://www.nnggzy.org.cn>）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

为加大政府采购支持中小企业力度，帮助政府采购中标（成交）供应商解决融资难、融资贵的问题，进一步做好线上“政采贷”融资业务工作。

采购人应及时配合签订政府采购合同，督促采购代理机构按时完成合同公告工作（政府采购公告法定网站“广西政府采购网”），缩短“政采贷”办理时间。采购人应主动向中标（成交）供应商宣传“政采贷”相关政策，配合、协助其在“中征应收账款融资服务平台”向相关金融机构申请“政采贷”。

采购人应将中标（成交）供应商与金融机构签订《“政采贷”融资协议》的“融资回款账户”做为唯一收款人账户，将政府采购项目资金支付至“融资回款账户”。《“政采贷”融资协议》的“融资回款账户”应与《政府采购合同》的“收款人账户”保持一致。如不一致，采购人应配合以补充协议的方式将《政府采购合同》的“收款人账户”修改与其保持一致。

具体内容，详见附件 1、2、3、4。

附件 1：

崇左市财政局文件

崇财采〔2023〕10号

崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷” 融资业务工作的通知

市直各预算单位、各县（市、区）财政局、各采购代理机构：

为加大政府采购支持中小企业力度，帮助政府采购中标（成交）供应商解决融资难、融资贵的问题，进一步做好线上“政采贷”融资业务工作。经研究，现将有关事项通知如下：

一、采购人、采购代理机构在编制政府采购文件时，应将《崇左市线上“政采贷”政策告知函》《崇左市线上“政采贷”业务流程图》《崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表》作为政策宣传材料排入文件显眼版块中。（详见：附件2至附件4）。

二、采购人应及时配合签订政府采购合同，督促采购代理机构按时完成合同公告工作（政府采购公告法定网站“广西政府采购网”），缩短“政采贷”办理时间。采购人应主动向中标（成交）供应商宣传“政采贷”相关政策，配合、协助其在“中征应收账款融资服务平台”向相关金融机构申请“政采贷”。

三、采购人应将中标（成交）供应商与金融机构签订《“政采贷”融资协议》的“融资回款账户”做为唯一收款人账户，将政府采购项目资金支付至“融资回款账户”。《“政采贷”融资

协议》的“融资回款账户”应与《政府采购合同》的“收款人账户”保持一致。如不一致，采购人应配合以补充协议的方式将《政府采购合同》的“收款人账户”修改与其保持一致。

- 附件：1. 中国人民银行崇左市中心支行 崇左市财政局转发关于推广线上“政采贷”融资模式文件的通知
2. 崇左市线上“政采贷”政策告知函
3. 崇左市线上“政采贷”业务流程图
4. 崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

崇左市财政局

2023 年 7 月 31 日

公开方式：主动公开

崇左市财政局办公室

2023 年 7 月 31 日印发

附件 2

崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：


欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：<https://www.crcrfsp.com/>，客服电话：400-009-0001）。

附件 3

崇左市线上“政采贷”业务流程图



附件 4

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

金融机构名称	地址	业务咨询电话
崇左市本级及江州区		
工商银行崇左分行	崇左市骆越大道 6 号（东盟国际城）裙楼 2 号楼	0771-7820436 0771-7820439
农业银行崇左分行	江州区友谊大道 26 号	0771-7917212
农业银行江州支行	江州区江南路 48 号	0771-7917054
建行崇左分行	崇左市江州区江南路 73 号建行大厦	0771-7831103
中国银行崇左分行	崇左市江州区龙胤大厦五楼	0771-7928650 0771-7920613
崇左农商行授信审批部	崇左市城西路 109 号	0771-7925660
中国邮政储蓄银行崇左市分行	崇左市江州区骆越大道 2 号中国邮政储蓄银行崇左市分行	0771-7968699
桂林银行崇左分行营业部	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场 101 商铺（龙胤大厦六楼营业部）	0771-7916636
桂林银行江州支行	崇左市江州区建设路 41 号桂林银行	0771-7988895
广西北部湾银行崇左分行	崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心 122 号商铺	0771-7960855
广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行	广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼	0771-7821126
广西北部湾银行崇左市丽江支行	崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期 106-109 号商铺	0771-7831866
扶绥县		
工商银行扶绥县支行	扶绥县新宁镇同正大道 94 号	0771-7535612
农业银行扶绥县支行	扶绥县新宁镇新华路 126 号	0771-7917330
建行扶绥支行	扶绥县南密路 6 号	0771-7516511 0771-7531157
建行扶绥空港支行	扶绥县双拥路 3 号东信华府 18 号楼一层	0771-7525822
中国银行扶绥支行	扶绥县-扶绥大道 16 号山水城市广场一层商铺	0771-5025887
扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部	扶绥县新宁镇永宁路 2-1 号	0771-7533041
中国邮政储蓄银行扶绥县支行	扶绥县松江路 138 号中国邮政储蓄银行扶绥县支行	0771-7536178 0771-7536177
桂林银行崇左扶绥支行	广西崇左市扶绥县新宁镇松江路 20 号（桂林银行崇左扶绥支行）	0771-7661101
广西北部湾银行扶绥县支行	崇左市扶绥县新宁镇同正大道 333 号碧园·未来城商业综合体 13 号楼一楼 1050、1051 号商铺	0771-7500768

扶绥深通村镇银行业发部	扶绥县大景城 1 号楼正门旁	0771-7525678
宁明县		
工商银行宁明县支行	宁明县城镇中镇兴远街 70 号	0771-8620729
农业银行宁明县支行	宁明县城镇中镇明阳街 11 号	0771-7917093
建行宁明支行	宁明县城镇中镇兴宁大道 77 号明江财富广场一层 1-13 号	0771-8629006
宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部	宁明县城镇中镇明阳街 3 号	0771-8628166
桂林银行崇左宁明支行	宁明县城镇中镇兴宁大道中 70 号	0771-8630787
广西北部湾银行宁明支行	崇左市宁明县城镇中镇兴宁大道中 79 号（明都大酒店）A 幢楼 1 楼铺面	0771-8622237
大新县		
工商银行大新县支行	大新县桃城镇民生街 98 号	0771-3628078
农业银行大新县支行	大新县桃城镇伦理路 223 号	0771-7917015
建行大新支行	大新县民生街 7 号	0771-3689766
大新农商行三农零售与乡村振兴金融部	大新县城养利路 131 号	0771-3623887
桂林银行崇左大新支行	崇左市大新县桃城镇民生街 7 号东盟商业广场 1 楼桂林银行	0771-3621996
广西北部湾银行大新支行	崇左市大新县桃城镇伦理路 230 号 1 楼铺面	0771-3628366
崇左大新长江村镇银行营业部	大新县桃城镇德天大道 74-1 号	0771-3698002
崇左大新长江村镇银行百汇支行	大新县桃城镇伦理路 8 号	0771-3626199
龙州县		
工商银行龙州县支行	龙州县龙江街 60 号	0771-8868619
农业银行龙州县支行	龙州县龙州镇康平街 26 号	0771-8812504
建行龙州支行	龙州县龙夏路 2 号龙州商业广场 D 栋 1 号	0771-8820525
龙州农商行公司机构金融部	龙州县龙州镇独山路 172 号	0771-8813013
桂林银行崇左龙州支行	龙州县龙州镇同顾大道 1 号同顾·中央公园 20 栋 10 号—13 号房	0771-8871021
广西北部湾银行龙州支行	崇左市龙州县龙州镇龙夏路 1 号、3 号、5 号（南湖商务酒店）一楼铺面	0771-8811533
天等县		
工商银行天等县支行	天等县天等镇朝阳东路 054 号	0771-3532211
农业银行天等县支行	天等县天等镇天宝北路 007 号	0771-7917046
天等农商行公司机构金融部	天等县天等镇仕民路 48 号	0771-3521361

桂林银行崇左天等支行	广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城 5 号楼 115 号	0771-3522157
广西北部湾银行天等支行	崇左市天等县天宝南路 002 号天富商业广场 28 栋一层商铺 6-17 号	0771-3528688
凭祥市		
工商银行凭祥分行	凭祥市新华路 5 号	0771-8529259
农业银行凭祥支行	凭祥市北大路 216 号	0771-7917258
建行凭祥支行	凭祥市屏山路 138 号	0771-8525068 0771-8536852
建行凭祥中区支行	凭祥市金象大道香格里拉 3 幢 3-01 至 3-03 号商铺	0771-8551161
建行凭祥浦寨支行	凭祥市浦寨商业城万泰一楼 8-9 号	0771-8561665
中国银行凭祥支行	凭祥市-北环路 112 号	0771-8520356
凭祥农商行业务拓展部	凭祥市友谊关大道 13 号	0771-8535667
桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行	凭祥市北大路一支 40 号	0771-8520550
广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行	凭祥市北大路一支 60-1 号	0771-8556667

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足响应文件按无效处理的条款。

3. 一般说明：

（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。

4. 本项目属于服务类项目，核心产品：无。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 本项目是非专门面向中小企业采购的项目。

7. 本项目中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：其他未列明行业。

8. 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或单项单价预算的响应文件按无效处理。

9. 采购预算金额：1035920.00 元。

项号	标的名称	技术要求	数量单位	最高上限单价（元）	最高上限合价（元）
一、系统三级等保改造					
1	Web 应用防火墙	1、2U 机架式, 1 个管理口、1 个 HA 口、≥ 4 个千兆电口（带 2 组 bypass）、≥ 4 个千兆光口（满配千兆多模光模块）、≥ 2 个万兆光口（满配万兆多模光模块），冗余电源，≥ 2 个扩展槽位，三年质保； ▲2、应用层吞吐$\geq 6G$，新建连接≥ 10 万/秒，并发连接≥ 200 万。默认含 SQL 注入、XSS、CSRF 等 WEB 攻击防护功能、URL 访问控制功能、防盗链功能、WEB 漏洞扫描功能、DDoS 攻击防护功能、网页防篡改功能、服务器负载均衡功能、报表分析及告警功能；含 3 年特征库升级授权许可；（竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章） ▲3、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制；符合信创产品要求； 4、无 IP 纯透明模式串联部署、负载均衡模式部署、反向代理模式部署、旁路监测模式部署； 5、应能识别和阻断跨站脚本(XSS)攻击；应能识别和阻断跨站请求伪造(CSRF)攻击；具备 WebShell 攻击，文件包含漏洞利用、目录遍历等攻击的防护功能；支持对网站登录页面提供暴力破解防护功能；具备盗链防护功能，防止服务器资源被滥用； 6、支持多种爬虫攻击防护：包括但不限于内置爬虫对象库，自定义爬虫对象，导入或者下载后端服务器 robots.txt 等方式提供爬虫攻击防护； ▲7、支持多重编码检查功能，可对多重的编码均进行安全防御检查，有效防止攻击绕过 WAF；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 8、支持基线学习，可以自动学习用户 http 正常流量阈值模型，并给出推荐阈值配置项； 9、无需在服务器中安装任何插件，即可对网站文件内容	1 台	58723.00	58723.00

	进行篡改防护，当检测到篡改后可以实时恢复篡改内容； 10、持对防护的 WEB 服务器进行健康检查，支持 ICMP、TCP、HTTP、HTTPS 类型的健康检查； 11、日志支持以 syslog 和 welf 两种格式向远端日志服务器发送日志，日志传输可加密，且管理员可以配置加密密码。 ▲12、支持 CC 攻击防护功能，支持对单一 IP 检测频率、单一用户检测频率、单一用户两次请求间隔进行设置，当超过设置的阈值，可触发告警、拒绝或人机识别等动作。支持阻断客户端 IP，并支持设置阻断客户端时间；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲13、支持误判分析功能，通过展示规则 ID、触发客户端数、误判概率、触发 URL 数等信息，帮助管理有直观分析规则合理性，进而优化规则降低误报率；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 14、支持 SSL 算法探测功能，通过 IP 地址和端口号进行探测，并可显示探测结果； 15、支持 HTTPS 国密算法，实现 HTTPS 国密业务的防护； 16、支持人机识别防护：包括验证码和 JS 验证的方式进行人机识别防护； 17、支持 SOAP 协议，支持 WSDL 校验； 18、支持 OpenAPI 协议，支持对导入的 API 规范文档进行解析，识别需要防护的 API 接口，对 API 流量进行参数合规校验、访问控制、限速和攻击检测。支持 API 自学习，可从实时流量中学习 API 接口； 19、支持 HTTP、HTTPS、IP、ICMP、TCP、UDP 和单包防御的 DDoS 攻击威胁检查； 20、支持请求自学习功能，可以自动学习请求内容，包括请求头长度、Body 长度、请求行长度、Header 长度、Cookies 个数、Header 头个数等请求数据，并生成请求自学习结果报告，方便管理员配置请求限制内容； 21、支持对网站登录页面提供暴力登录防护功能； ▲22、支持对网站黑链进行检测，支持设置白名单域名和黑名单域名，支持设置检测周期；支持将检测到的疑似黑			
--	--	--	--	--

		链，加入白名单域名或黑名单域名；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲23、支持自动发现网络环境中存在的 Web 服务器，可显示服务器的 IP、端口、域名等信息；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 24、支持一键断网功能，在特殊情况下，实现对特定网站的快速下线； 25、支持网站锁功能，对网站进行锁定，可按日期、周期方式设置锁定时间； 26、支持日志敏感信息脱敏，记录日志时将敏感数据替换为某个特定字符； 27、支持大屏展示功能，可展示 24 小时攻击统计次数、安全事件实时播报（Top20）、最近 1 小时攻击源（Top5）、最近 1 小时攻击事件（Top5）、24 小时攻击趋势，并可根据威胁地图大屏展示中的地理位置进行访问控制，实现一键“地图控制”； 28、支持 WEB 界面、SSH、Console 等多种方式进行设备配置管理，支持通过 WEB 界面直接跳转到控制台 Console 界面。			
2	上网行为管理	▲1、1U, 1 个 console 口，2 个 USB 接口，≥8 个千兆电口，≥4 个千兆光口插槽，支持 2 对电口 Bypass, 单电源，≥2 个扩展槽位；（竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章） ▲2、应用层吞吐≥2G，网络吞吐量≥6G，最大并发连接数≥500W，新建连接数≥60000，日志存储硬盘≥4T；包含 3 年系统版本升级、URL 库及应用特征库升级许可；（竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章） ▲3、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制；符合信创产品要求； ▲4、支持对 TCP、UDP、ICMP、TCP SYN 超时时间，无响应 UDP 超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比	1 台	37482.00	37482.00

		例设置老化开始或者结束；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲5、支持隐藏设备源地址，替换成可自定义的伪装地址；（竞标时需提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） 6、支持 url 白名单，添加到白名单的 url 不受策略控制和审计； 7、支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等多种负载方式； 8、支持每个用户的源，服务等，进行最大上下行会话数控制，避免网络滥用； 9、支持对 Windows PC 端的杀毒软件的安装情况，以及版本进行检测，并设定规则，对于违规操作的用户可选择禁止上网，或者仅记录； 10、支持控制 Windows PC 端访问指定的 IP 地址范围，或者不允许访问指定 IP 地址范围； 11、基于个人的所有行为监控报表，包括：网页标题记录、发帖记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL 访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP 登录信息/上传记录/下载记录； 12、支持即插即用功能。不管电脑的 IP 如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网； ▲13、支持阻拦终端用户的广告弹窗，至少支持 WinRAR、快压、360 安全卫士、360 画报、金山毒霸等广告弹窗。（竞标时需提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） 14、支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用； 15、用户拥有多个网络区域访问权限时，可以实现用户在任意时刻只能访问一个网络，切换网络需要用户点击切换按钮，无需管理员干预，在不影响多网络使用的同时，实			
--	--	--	--	--	--

	现网络逻辑隔离，加强网络访问安全；支持自定义 7 个网络区域。可支持根据域名划分网络区域； 16、支持 http 代理、https 透明代理、全透明代理、二级代理、DNS 代理、dns 缓存； 17、支持 l2tp、gre vpn、pptp、ipsec； ▲18、一键下载设备健康信息，当设备发生故障时如丢包、宕机、异常重启等问题时可以通过设备健康信息获取有效数据，能够快速定位问题；（竞标时需提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） 19、支持基于 ip 的网管策略，防止恶意 ip 探测攻击设备，增加网关的安全性； 20、支持 URL 分类库、应用识别库基于域名方式自动在线升级； 21、供流量适用排名，提供前 50 名用户流量适用情况，并支持趋势图、黑名单、显示活跃服务等操作。通过黑名单可以直接强制某个流量异常用户下线或者快速修改带宽； 22、支持对接入的移动终端区分出 IOS 终端、安卓终端、三星终端，并可以根据所区分出的终端类型设置告警和拒绝动作； 23、支持 ipv6 环境下认证、流量控制、行为控制和防火墙策略； 24、支持临时账户、绑定账户、认证账户等多种用户身份的有效期设置，支持过期冻结、支持无流量自动下线； 25、支持认证用户首次登陆修改密码，支持自定义密码复杂度（包括长度、英文字母、数字、特殊字符的多种组合方式），支持密码有效期； ▲26、支持设置移动存储，网络设备，蓝牙设备，摄像头，打印机，等外设设备的允许或者阻止，并可以设置外设白名单；（竞标时需提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） 27、支持通过 NetbIOS 协议扫描内网的主机信息，扫描结果将列出每个主机的 IP 地址、MAC 地址和主机名等，			
--	--	--	--	--

		然后可以将其加入某个用户组中，逐步完善组织结构的管理； 28、持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，通过短信猫或短信平台发送验证码；该认证页面可自定义。并且支持基于存储数据和 mac 的免认证方式； 29、支持 https 网站识别，支持加密网站搜索，支持 ssl 论坛加密发帖内容识别，支持基于关键字的控制； 30、支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和管控；检测方式包括但不限于 UA 识别、共享账号识别、虚拟身份识别、路由器识别、应用特征检测等；支持设置共享行为匹配条件，即可设置所识别到的总终端数数量、移动终端数量、pc 数量，以及应用检测特征数在指定数值后再将其定义为共享行为。识别到的共享行为可对共享用户进行提示、阻断、限制带宽和会话，并可设置惩罚时长。			
3	VPN 加密网关	IPSEC 性能参数：加密最大流量（Mbps）：100，理论并发隧道数（Tunnel）：1000；SSL 性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：300Mbps，最大理论建议并发用户数：600； 硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：6 千兆电口+4 千兆光口 SFP； 功能描述：底层采用银河麒麟高级服务器系统，搭载信创处理器，设备内置符合中国商用密码标准的加密卡，采用国家密码管理局颁布的 SM1、SM2、SM3、SM4 密码算法及其协议，支持多种身份认证方式、细粒度访问权限控制等主要功能，另外可选配扩展支持 UEM 功能（单独收费），保证远程系统接入的用户身份安全、终端/数据安全、传输安全、应用权限安全和审计安全，符合国家商用密码标准，具有快速、易用、全面等优势特点。	1 台	29048.00	29048.00
4	边界防火墙	▲1、1U 机架式，内存≥16G，系统盘 32G 板载 EMMC，固态硬盘≥512G，≥10 个千兆电口（含 1 个 MGMT 口，1 个 HA 口），≥6 个千兆光插槽，≥2 个万兆光插槽，模块化冗余双电源，≥2 个扩展槽位，三年质保；（竞标时提供产品	6 台	36124.00	216744.00

	说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章) ▲2、防火墙吞吐 10Gbps, 并发连接 500 万; 默认包含 IPS 入侵防御、AV 防病毒模块, 含特征库 3 年升级服务许可; (竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章) ▲3、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统, 采用多核多平台并行处理机制; 符合信创产品要求; 4、支持一体化安全策略配置, 可以通过一条策略实现五元组、源 MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB 认证、IPS、AV、URL 过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵尸蠕防御、审计、防代理等功能配置, 简化用户管理; 5、内置数据过滤功能, 支持 HTTP、FTP、POP3、SMTP、TELNET 等协议, 可对自定义关键字进行过滤, 可对 FTP 命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤; ▲6、支持在一台物理设备上划分出 24 个相互独立的虚拟系统, 可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源, 实配不少于 24 个虚拟防火墙授权; (竞标时提供产品功能截图和具备 CNAS 标识第三方权威机构的关于“虚拟防火墙”的产品功能检测报告, 并加盖供应商公章) 7、支持独立的入侵防护规则特征库, 特征总数在 5500 条以上, 能对常见漏洞进行安全防护, 兼容国家信息安全漏洞库; 规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类, 防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文; 8、支持对 HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM 等协议进行病毒防御; 支持 2 种专业品牌反病毒厂商病毒特征库, 病毒特征库规模超过 400 万; 9、内置暴力破解检测引擎, 支持检测 telnet、ftp、mysql、smb、rlogin、ssh、rdp、imap、pop3、smtp 等			
--	---	--	--	--

	10 种协议，并添加到动态黑名单； 10、内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件收发件人\IP 频率检测、邮件黑、白名单检测、匿名发件人检测、收发件人同名检测、非标客户端检测、附件名称检测； 11、支持独立的 DNS 安全模块，可对用户端进行 DNS 报文检查（投毒检测、报文格式检测）、DGA 检测、DNS 反射放大检测，DNS 安全模块能自动生成动态非法地址表和动态非法域名表； ▲12、支持 NTP DDOS 防护，采用阈值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行 NTP QUERY FLOOD、NTP REPLY FLOOD 攻击防护；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲13、支持与漏扫联动，获取漏扫资产信息，提供资产脆弱等级、安全评分等信息，并可对资产设置安全防护策略；（竞标时提供产品功能截图和具备带 CNAS 标识第三方权威机构的关于“漏扫联动”的产品功能检测报告，并加盖供应商公章） ▲14、支持与当前网络中部署的 EDR 产品联动，获取 EDR 资产信息，支持设置监控范围及白名单，可对资产进行安全防护，将不可信资产添加至动态黑名单，可自定义阻断页面，支持对资产进行立即扫描与定时扫描，并可设置扫描时间；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 15、支持与态势感知产品联动，能将包括入侵防御、WAF、僵尸蠕防御、病毒过滤、ADS、邮件安全、URL 过滤等 16 项威胁信息选项上报给态势感知进行统一管理，能在态势感知上进行配置备份，并能获取态势感知下发的访问控制策略和黑名单策略，从而对流量进行动态阻断； 16、支持设置数据库基线，对超速的报文进行报文控制；能够通过自学习掌握当前网络环境中数据库基线行为的特点，并根据自学习记录生成访问控制策略。 ▲17、支持 IP/MAC 绑定，支持跨三层绑定，支持 IP/MAC 绑定表导入导出，以便对 IP/MAC 绑定关系进行批量操作；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章）			
--	--	--	--	--

	▲18、支持链路负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、就近选路、优先级、带宽比率等多种链路负载均衡算法，支持备用选路算法，支持链路过载保护；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲19、支持作为 DNS 服务器可依据访问地址来源将服务器域名解析为内部地址或外部地址，同时支持通过配置多条转换策略，实现内网资源服务器的负载均衡；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 20、支持域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符； ▲21、问控制策略执行动作支持放行、阻断、认证、收集，对需要认证的流量进行 Web 认证，策略中可设置用户 Web 认证的门户地址或收集策略流量访问记录，生成更细粒的策略；（竞标时提供产品功能截图和具备带 CNAS 标识第三方权威机构的关于“策略自学习”的产品功能检测报告，并加盖供应商公章） ▲22、支持进行重复对象分析，可以对已配置的部分资源项（地址、地址组、服务、服务组、时间、时间组）进行重复性检测；（竞标时提供产品功能截图和具备带 CNAS 标识第三方权威机构的关于“重复对象分析”的产品功能检测报告，并加盖供应商公章） 23、提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度检索，支持策略模拟匹配； 24、支持 RADVD、NDP、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持 IPv6 静态、动态组播路由； 25、支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级和针对 IP、应用设置白名单； 26、支持针对 IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP 等协议进行 DDOS 防护；支持预定义和自定义策略模板； 27、支持 UDP DDOS 防护，采用报文大小限制、阈值检			
--	---	--	--	--

		查、源/目的限流方式综合进行 UDP 报文、UDP FLOOD、UDP FRAG FLOOD 防护； 28、支持 ftp、telnet、imap、smtp、pop3、rlogin 等协议的弱口令防护；支持显示查看当前存在的弱口令情况，包括服务 ip、服务端口、协议、弱口令个数、最近登录时间等； 29、支持基于投毒检测、报文格式检测、设置报文最大长度与报文最大 TTL 的服务端 DNS 报文检查的；支持 DNS NX 防御，可设置检测阈值、NX 攻击防御； 30、支持对被控制端为内网资产的 telnet、ssh、rdp 等常用的远程控制协议进行跟踪，支持对内网资产提供 socks5 代理的情况进行跟踪。			
5	安全隔离网闸	▲1、2U，内外端机各≥16GB 内存，内外端机各≥256GB 固态硬盘+16G Msata, 内外分别 1 个 HA 口、1 个管理口、≥8 个千兆电口和≥8 个千兆光口（默认带 8 个千兆多模光模块），≥1 个扩展槽位, 冗余电源, 文件传输速率：1692.133Mbps；文件传输延时：0.449ms；网络层交换速率（2 对千兆口）：1973.986Mbps；网络延时：0.152ms；（竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章） ▲2、标准配置包含安全浏览模块、文件传输模块、邮件访问模块、VOIP 访问模块、数据库访问模块、其他访问模块、文件同步模块、数据库同步模块、防病毒模块、数据中心模块。默认带 36 个月硬件维保； ▲3、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制；符合信创产品要求； 4、“2+1”系统结构，内外端机为 TCP/IP 网络协议的终点，阻断 TCP/IP 协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。安全隔离与信息交换系统以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接连接，防止信息无限制交换； 5、硬件架构由内端机、外端机、专有隔离硬件三部分组成	1 台	65066.00	65066.00

	成。内端机和外端机各自具有独立主板、独立总线、独立的存储和运算单元；内端机和外端机之间非网线、USB 线、SCSI 线等线缆直连，基于光隔离技术专有硬件进行隔离和数据交换； 6、提供基于 FTP 协议和 TFTP 协议的文件传输功能。支持 IPv4 、IPv6 双协议栈， 适用 v4->v6、v6->v4 等多种应用场景； 7、内置数据库安全模块，支持内容过滤引擎，能够对数据库用户名、命令、关键字等内容进行管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式； 8、提供多种音视频检查，如信令类型检查、消息内容类型检查、查询控制检查、订阅控制检查、音视频格式检查等； 9、内置 VOIP 安全模块，内置 VOIP 安全引擎，支持主被叫用户黑名单的控制。 ▲10、支持基于 URL 分类知识库的 web 网站过滤功能，支持 URL 知识库的升级，并提供后续升级服务；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲11、支持连接保护功能，支持基于源和目的 IP 地址的并发连接数和新建连接数控制，并可以手动设置相关阈值，超过阈值后可选限制和警告两种处理方式。（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 12、支持访问控制策略克隆和根据条件进行搜索查询；支持策略的单独启停控制； 13、支持 http 协议的深度过滤，可基于文件类型、文件大小、文件内容、cookie 进行过滤，具备文件类型伪装功能； ▲14、内置 HTTP 安全模块，支持 URL 过滤引擎、内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎、网页过滤引擎、深度文件内容过滤引擎、深度文件类型过滤引擎和文件大小过滤引擎；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 15、支持音视频通话访问功能，支持 SIP、H323、RTSP、RTMP、GB28181 等音视频协议，实现音视频浏览、实时传			
--	---	--	--	--

		输等操作； 16、支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的统计；支持长连接设置； 17、支持 NFS、FTP、SMB、FTPS、SFTP 等多种文件服务器类型。支持文件服务器一对一、一对多的文件同步。支持查看每个任务的文件同步进度； 18、支持文件同步完整性监控，保证策略停止期间产生的文件，在策略启动后可以进行同步。支持文件压缩传输； 19、支持基于 MD5 和 SM3 算法进行文件完整性校验； 20、支持多种发送模式，包括高效模式、通用模式、稳定模式、安全模式，适应多种文件同步场景，保证文件的高效传输； ▲21、支持数据库同步冲突策略处理，包括覆盖、忽略、以源端为准、以目的端为准的处理方式；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 22、支持配置不同表的优先级。支持数据库同步策略生效时段设置，可按照每日、每周、每月、单次定义生效时间。支持日志记录开关控制； 23、支持 IPv4 / IPv6 双栈，提供 IP+MAC 绑定功能，支持基于物理接口和 IP 网段的 IP+MAC 主动探测，支持 IP、MAC 信息查询功能； 24、支持服务器负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、最少连接、加权最少连接等负载均衡算法； 25、支持 ping、tracert、tcp、http、dns 等诊断诊断测试工具，支持设备健康记录和调试信息的导出； 26、在线用户监控，可实时展现内外端机在线用户名称、IP 地址、认证服务器名称、客户端类型和在线时间信息，并可根据管理需要手动强制指定用户下线。			
6	日志审计	1、2U, ≥6 个千兆电口、≥4 个千兆光口和 ≥2 个万兆光口, 冗余电源, 默认包含 50 日志源。日志采集峰值 ≥35000EPS; 日志采集均值 ≥20000EPS; 综合处理峰值 ≥35000EPS; 综合处理均值 ≥20000EPS; 默认带 36 个月硬件维保; ▲2、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系	1 台	50543.00	50543.00

	统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制；符合信创产品要求； 3、数据存储能力：压缩加密存储，压缩比不低 10:1；日志存储不低于 10000 条/M；支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于 10s； 4、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等日志数据采集。支持 Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过 Agent 采集日志数据； 5、支持独立展示每个被采集源最近 24 小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态； ▲6、支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的 syslog 类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 7、支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理后，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者； 8、支持首页以全国地图、全球地图展示最近 24 小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息； ▲9、支持对常用查询条件进行保存，可重复使用；支持查询条件缓存，通过快速调用系统右侧隐藏栏中缓存的查询条件，提升常用条件的检索速度；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲10、支持基于时间轴展示日志数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 11、支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快			
--	---	--	--	--

	速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息； 12、支持多种运维管理工具，可对日志源进行 HTTP、HTTPS、SSH、SCP、SFTP、FTP、MYSQL、ORACLE、SQLSERVER 等操作； 13、支持首页展示当日告警情况统计；支持展示当日最新告警 TOP10、TOP30 和 TOP50；支持基于时间轴展示告警数据分布，能够通过时间轴进行查询分析； 14、系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。 ▲15、支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为 1 个月、3 个月、6 个月和永久保存等参数；（竞时提供产品功能截图） 16、支持实时自动刷新每个日志源的实时日志列表，支持在实时日志界面通过选择过滤器来监视所关注的特定类型的日志； 17、支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件； 18、支持展示日志查询情况，包括查询条件命中数、日志总量、查询耗时等信息； ▲19、支持多种运维管理工具，可对日志源进行 HTTP、HTTPS、SSH、SFTP、FTP 等操作；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 20、支持实时告警展示，可根据告警规则、告警级别两个维度进行实时告警监视，并可对刷新事件间隔进行设定； 21、系统内置报表模版，支持自动实现智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应； 22、支持以业务角度将日志源进行分组，支持在日志查询时以业务组进行查询，支持在首页拓扑展示时以业务组进行展示； 23、支持基于拓扑图的日志源相关数据信息快速查看；支持通过拓扑下钻查看对应日志源的日志、报表、告警数据；			
--	--	--	--	--

		24、系统内置多种维度的数据在线分析模型，在数据查询结果界面直接对查询结果数据进行多维度在线数据分析，分析结果实时展示，分析模型包括但不限于树图、关系图、折线图、时序图、柱状图等； 25、支持系统肤色设置，可根据喜好对系统主题颜色进行红色、蓝色切换。			
7	堡垒机	▲1、2U 机架式, 1 个 console 口, 2 个 USB 口, 1 个 HA 口, 1 个管理口, ≥ 8 个千兆电口, ≥ 4 个千兆光口; 数据盘$\geq 1\text{T}$ SSD 硬盘, 带液晶屏, ≥ 2 个扩展槽位, 含 3 软件升级许可和 3 年硬件维保; ▲2、≥ 100 个主机/设备许可, 可按需扩展, 授权总数≥ 400; 图形并发≥ 300, 字符并发≥ 600; ▲3、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统, 采用多核多平台并行处理机制; 符合信创产品要求; ▲4、等价账号, 可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密, 通过将同名账号配置为等价账号, 可实现改密任务改密等价账号密码时, 会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改; (竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章) 5、支持资产网域化管理, 按照不同局域网进行资产配置和管理; 6、支持混合云资源的管理, 即公有云及局域网资源, 支持主机、服务器、网络设备、安全设备、数据库等的资产管理; 满足公有云、数据中心多种运维场景; 7、支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长 TOP10、今日告警总数、今日运维指令 TOP10 等信息, 方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况; ▲8、支持各种自定义客户端工具, 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持, 在不作二次开发的情况下, 可灵活扩展且实现帐号口令的代填; (竞标时提供产品功能	1 台	41312.00	41312.00

		截图并加盖供应商公章) 9、支持图形化查看用户的运维记录，查询结果以鱼骨图按照时间倒序自上而下而下展示，每个时间点详细记录运维资产、运维用户、账号、协议、会话时长等详细信息；支持每个运维节点可以定位至该条会话记录； 10、支持图形化查看账号改密历史记录，查询结果以鱼骨图按照时间倒序自上而下展示，每个节点详细记录改密信息及结果；支持每个改密节点可以定位、查看和下载密码信封； 11、支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能； 12、支持通过 IP 网段扫描，快速发现指定 IP 地址范围内的资产，并自动识别 IP 和端口，方便管理员快速添加资产； ▲13、支持批量运维视图配置，支持标签/九宫格展示方式，便于用户查看运维资产信息。（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲14、内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 15、支持账号提权，以普通管理模式登录网络设备或主机并自动切换到特权模式； 16、支持改密结果可通过邮箱、FTP 方式外发； 17、支持授权关系查看功能，图形化直观展示用户、用户组、资产、资产组、协议、账号的授权关系； ▲18、支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 19、支持会话、指令（支持正则表达式）、剪切板上下行、文件上传下载、新建删除重命名文件/目录的约束行为，包括：放行、审批、阻断和告警；支持磁盘共享的约束行为，包括：放行、阻断； ▲20、支持 rz/sz、SFTP、RDP 文件传输留存原始文件，可设置文件备份限制；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 21、支持全文审计检索，可以对操作行为中的用户、用户 IP、资产、资产 IP、资产账号、协议、操作指令、操作			
--	--	--	--	--	--

		结果信息进行全文检索、过滤，检索方式支持并集和交集设置，提高查询效率，更方便的进行用户关联追溯； 22、支持操作记录视频回放时水印显示运维用户； 23、这次记录操作员运维字符协议资产时的所有操作指令，并支持以脚本方式下载至本地； 24、支持手动或自动执行运维脚本； 25、支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现 IT 资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高 IT 资源利用率； 26、支持 bond 链路聚合，主要用于双机双机心跳口和管理口配置； 27、支持管理口与业务口分离，启用管理隔离后，实现管理和运维操作的分离； 28、支持通过 WEB 页面升级系统版本、更新系统许可、重启系统、关机等操作。			
8	数据库审计	▲1、1U 机架式, 内存≥32G, 机械硬盘≥4T, ≥6 个千兆电口, ≥4 个千兆光口（光口均自带光模块）, 冗余电源, ≥2 个扩展槽位, 三年质保；（竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章） ▲2、网络吞吐≥4Gbps 可审计流量≥400Mbps, SQL 处理能力≥20000 条/s, 默认含应用识别功能, 攻击检测规则库、僵尸主机规则库 3 年升级许可；（竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章） ▲3、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统, 采用多核多平台并行处理机制；符合信创产品要求； 4、支持国内外 40 余种主流数据库协议, 包括国产化/非国产化的关系型数据库、非关系型数据库等；支持 Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、Teradata 等数据库系统；支持 Cache、Hive、Hana、clickhouse、Tibero、Solr、MongoDB、HBase、ElasticSearch、Redis 等国际主流数据库系统；支持 KingBase、DaMeng、Oscar、GBase、浪潮_KDB、	1 台	45529.00	45529.00

	Highgo、GaussDB 等国内主流数据库系统； 5、内置多种数据库协议默认管控规则，包括 Oracle、MySQL、SQLserver、PostgreSQL、Dameng、OSCAR、MongoDB、Sybase、DB2、Kingbase、SequoiaDB、Cassandra 等多种协议分类，提供用户登录、高风险操作、SQL 命令等出厂默认规则组，用户无需自定义可直接引用； 6、系统支持详细的审计日志，审计字段包括访问数据库的时间、源目 IP、源目端口、事件 ID、源目 MAC、应用协议、实名用户、规则名称、告警描述、数据库名、客户端程序、数据库用户名、SQL 语句、返回码、SQL 错误信息、影响行数、响应时间、返回结果集、业务 URL、业务用户名、SQL 操作类型、数据库表名、表影响字段、敏感类型等； 7、支持超长 SQL 语句审计，至少不低于 5M；支持多层嵌套 SQL 语句的审计；准确审计绑定变量的 SQL 语句，分离式存储 SQL 语句保障数据库审计效率； ▲8、以饼图展示正常 SQL 与慢 SQL 分布占比情况、TOP10 慢 SQL 的详细分析：数据库用户名、源 ip、SQL 语句、SQL 操作类型、SQL 语句响应时间等要素；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 9、支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义； 10、基于 NLP 算法和嵌入模型技术对用户问题进行语义理解，以交互式对话方式，支持智能分析用户意图、快速图文响应用户需求。内置数据检索分析、高危操作检索、数据泄漏事件查询、攻击事件分析等问题，可直接点击问题获取答案。支持按自然语言形式输入自定义问题，即可快速获取用户关心的数据，数据可以饼图、柱图、表格、文字等形式提供； ▲11、支持查看会话回放，支持倍速回放，至少包括 2 倍速、3 倍速、4 倍速等，完整还原数据库操作情况；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章）			
--	--	--	--	--

	12、支持白名单审计：系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，降低性能消耗和存储空间占用； ▲13、支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义；（投标时提供产品功能截图） 14、支持标准查询、经典查询、专家查询模式，支持关键字查询、模糊查询； 15、支持审计日志一键加入控制规则，一键加入基线； 16、支持以用户名、源 IP、部门、域名、主机名、邮箱、联系电话为条件的实名审计； 17、支持匹配查询条件后的查询结果分析，分析结果支持在线查看报表导出； 18、支持审计各个应用协议的流量大小和数据包数量，并以图表形式进行排名； 19、支持 20000 条以上数据库协议的 SQL 错误码，知识库至少体现 SQL 错误码、SQL 错误信息、出错原因、解决办法等内容； 20、支持首页直观展示产品的运行情况，比如并发连接数、每秒新建连接速率、版本号、运行时间以及 CPU、内存、硬盘等资源占用情况； 21、支持用户数据库中敏感信息的自动发现和手动添加，可定位敏感数据所在数据库名、实例名、表名、列名，并形成针对敏感信息的检测规则； 22、支持以折线图的方式实时展示 SQL 注入风险发生趋势和数据库漏洞攻击趋势，并以表格的方式展示 SQL 和数据库漏洞攻击注入统计信息和攻击详情； 23、以桑基图的方式展示符合过滤条件的数据库名称、数据库 IP 端口、资源账号、源 IP 等相关信息。展示内容包括数据库名称、数据库 IP 端口、资源账号、源 IP、客户端程序、规则名称、错误码等相关信息，点击节点支持下钻功能； 24、支持智能基线防护功能，可开启基线学习模式，自定义学习时长，掌握学习进度和基线详情，学习结束后可自动切换到防护状态，对学习的安全基线以外的行为智能识			
--	--	--	--	--

		别自动告警； ▲25、支持等保、萨班斯法案报表模板以及自定义报表，可以按日、周、月等周期自动生成报表；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲26、支持抓包工具，可配置抓包数量、协议类型、源目的 IP、源目端口；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 27、支持系统配置文件和系统策略的密文导入导出，不可设置为明文； 28、支持系统本身主要运行功能服务模块的运行状态巡检，保证系统安全稳定运行。			
9	漏洞扫描系统	▲1、1U 机架式,1 个 Console 口, ≥6 个千兆电口, ≥4 个千兆光口（带 4 个千兆多模光模块）, 2 个 USB 接口, 内存 ≥16GB, 系统盘 ≥16G mSATA, 数据盘 ≥4T SATA 硬盘, 冗余电源, ≥2 个扩展槽位, 三年质保；（竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章） ▲2、支持无限制 IP 授权, 并发扫描 5 个系统扫描任务, 并发扫描 80 个 IP 地址；支持 50 个 Web 域名授权, 并发扫描 3 个 web 扫描任务, 并发扫描 3 个 web 站点；基线核查支持 100 个资产, 并发基线任务 4 个；支持分布式部署。默认含 3 年特征库升级服务；（竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章） ▲3、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统, 采用多核多平台并行处理机制；符合信创产品要求； 4、支持扫描系统漏洞数量大于 400000 种, 数据库大于 3300 种, 国产化漏洞大于 55000 种, 云计算平台漏洞大于 5700 种, 大数据组件漏洞大于 430 种, Web 漏洞数量大于 7400 种； 5、系统漏洞库支持多种设备类型, 包含打印机类、网络设备类、安全设备类、应用安全类等；其中打印机漏洞包括: 惠普、三星、理光、佳能、利盟、东芝、兄弟等；主流安全设备及网络设备漏洞包括: 华为、华三、迪普、思	1 台	47595.00	47595.00

	科、迈普、飞塔、山石、绿盟、启明星辰等；主流视频监控设备漏洞包括:大华、海康、宇视等； 6、支持麒麟，统信，红旗，起点，openEuler，bclinux，EulerOS，中科方德，中兴新支点，深度等国产操作系统漏洞扫描； 7、支持堡垒机联动登录扫描，支持跳板机联动登录扫描；支持与堡垒机联动，能够获取堡垒机内的资产的凭证信息，实现快速登录扫描，支持凭证信息自动更新，支持自定义更新周期； 8、内置丰富的 POC 脚本库，通过构造真实可控的请求报文，对目标进行无害化漏洞验证； 9、支持防火墙联动功能，防火墙能根据漏扫提供的资产信息对重要资产信息进行防护，根据漏洞信息自动生成防护规则，保护内网安全； 10、支持漏洞项目管理，跟踪漏洞修复状态，并展示漏洞关键信息，包含：漏洞名称、漏洞优先级评分、主机 IP、开始时间、结束时间等； 11、支持磁盘管理功能，能查看和搜索历史扫描信息，选择删除无用的数据信息。 ▲12、支持资产概览信息展示，包括资产总数、7 天内新增资产、资产数量变化趋势、资产类型统计、资产风险 TOP10、资产分类 TOP10；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲13、支持自定义添加标签，支持静态标签和动态标签两种类型，动态标签支持配置匹配规则，规则包括操作系统、端口、应用名称、服务名称、资产名称、资产权重、弱口令数量、风险级别、风险评分、超危漏洞数、高危漏洞数、资产类型；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲14、支持 API 扫描，通过上传 API 清单进行 API 扫描，支持 API 类型包括 Postman、excel、CSV、Jmeter、HAR、OWASP ZAP、Burp Saved Items、YAPI；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 15、支持展示资产攻击面评分，高危资产统计数量，攻击			
--	--	--	--	--

	面风险评分变化趋势，高危漏洞 TOP20； 16、支持资产指纹库管理，预置指纹数量不少于 66000 种，指纹类型包括数据库、开发框架、操作系统、Web 服务器、中间件、虚拟化软件、安全设备、物联网设备、网络产品、办公外设、电信设备、开发运维、项目管理、电子邮件、网络服务、AI 应用； 17、支持自定义 POC 脚本，提供 POC 脚本编写模板，可依据业务场景编写符合自身需求的 PoC 验证脚本导入系统使用 18、支持按照系统、威胁、CVE 年份、服务、应用、时间等维度统计展示系统漏洞信息； 19、支持查看镜像资产信息，包括镜像名称、所属仓库、资产编号、镜像大小、ImageID、manifestDigest、软件包数、图层数、漏洞数、不合规配置数、软件包名称、软件包版本； ▲20、支持查看漏洞验证流程信息；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲21、支持查看漏洞验证日志，展示漏洞验证过程；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 22、支持 AI 助手功能，可通过对话、问答的形式，响应用户需求，支持文字对话方式下发漏扫扫描任务，支持文字对话方式查看任务进度，支持导出已完成的任务报告； 23、AI 助手对话框支持自动推荐常用问题，可直接点选获取问题答案；支持按自然语言形式输入自定义问题，即可快速获取结果，统计分析结果展现形式包括图表、文字等形式； 24、支持子域名检测，支持域名字典爆破和情报平台查询； 25、支持配置审计功能，支持审计检测对象的配置变更情况；支持代码资产管理，至少包含代码平均风险评分、代码总数、高危代码数、本地代码数、SVN 代码数、风险统计； 26、支持组件知识库，至少包括名称、厂商、版本、语言、风险等级、发布日期，支持组件知识不少于 30 万			
--	---	--	--	--

		条； 27、支持评估模型配置，评估结果支持展示判定依据。			
10	网络准入系统	1、2U, ≥6 个千兆电口、≥4 个千兆光口和≥2 个万兆光口, 冗余电源, ≥2 个扩展槽位, 最大同时在线数 10000; 2、可靠性: 设备提供硬件 BYPASS 功能, 支持双操作系统冷备、双机热备, 在单机模式下, 提供独立系统逃生工具; ▲3、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统, 采用多核多平台并行处理机制; 符合信创产品要求; 4、提供客户端认证及手机短信认证方式, 客户端认证可与第三方 AD 域、LDAP 服务器进行用户信息同步; 手机短信认证可与短信服务器联动, 在终端入网认证时下发验证码; ▲5、支持准入设备黑/白名单管理, 可根据所应用的不同准入模式, 设置黑/白名单终端 IP、MAC、协议、端口、VLAN 号等信息, 以便针对该名单中设备进行入网控制; (竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章) 6、支持入网终端健康检查, 对检查项可进行权重、修复向导自定义设置, 检查项包括: 系统时间检查、系统运行时长检查、Guest 用户检查、AD 域域名检查、Windows 文件共享检查、Windows 防火墙检查、必须/禁止运行进程检查、必须/禁止运行服务检查、必须/禁止安装软件检查、杀毒软件版本 (小红伞、瑞星、金山毒霸、卡巴斯基、诺顿、360 杀毒) 等; ▲7、支持资产管理功能, 可管理不同类型入网资产; 提供交换机网络设备管理功能, 可查看交换机设备接口状态、主机连接等详细信息。对入网资产可发现、可审批入网; (竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章) 8、支持终端非法外联监控, 可判断通过 http、telnet、ping 三种方式检测主机违规外联行为, 给予违规处理方式 (不处理、重启、断网、提示), 并信息提示;	1 台	47681.00	47681.00

		9、支持 802.1X、Portal、透明网关、策略路由等多种准入模式选择，单设备情况下可进行混合准入模式应用； 10、客户端兼容：支持 windows XP、32 位及 64 位 windows7/8/8.1/10/server2008 操作系统；浏览器：浏览器插件兼容 IE8 及以上版本； 11、支持终端信息绑定认证，可检查入网终端 IP、终端 MAC、用户名、交换机 IP、交换机端口、终端硬件 ID 等多要素信息； ▲12、支持 IP 冲突管理，当入网终端与已在线终端出现 IP 冲突时可选择：不处理或强制下线已在线的终端； （竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 13、支持终端接口外设监控，可对终端所有接口外设实施启停用控制，对 USB 设备添加 USB 硬件 ID 和设备信息，可设置例外项； 14、支持终端解绑、资产登录、报警、系统、终端认证、健康检查等详细日志信息，可采取图形化方式统计分析，并自定义模板进行报表定时输出； 15、支持通过系统调试信息及抓包分析功能定位问题。			
11	终端安全管理系统	▲1、支持通过单位现有管理中心对安装杀毒客户端的主机进行集中管理，具备病毒检测、病毒处理、策略自定义、隔离区管理、告警信息、日志、升级更新、统一管理等功能。支持支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯等硬件平台和银河麒麟、中标麒麟、中科方德、统信等操作系统； 2、产品采用独特的“虚拟沙盒”技术，具有强大的病毒扫描、病毒脱壳和恶意代码行为分析能力，能精准识别各种已知威胁和未知威胁，有效抵御各类流行病毒以及流氓软件对终端的入侵； ▲3、支持动态认证，配置动态认证策略可以在用户本地以及远程登录系统时进行口令认证；（竞标时提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） ▲4、支持文档检测功能，针对 txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, pdf 等格式文档的名称、内容进行包含关键字检查，对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止	1 套	10070.00	10070.00

	拷贝等管控，消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台；（竞标时提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） ▲5、支持系统加固，从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。（竞标时提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） 6、支持终端防卸载、防脱离功能，管理员能够统一设置防卸载密码，防止终端用户随意脱离保护； 7、支持对终端内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力，同时支持错峰扫描； 8、支持对 webserv 后门进行扫描检测，webserv 后门规则数量大于 100000； 9、支持开启勒索诱捕功能，设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截； 10、支持对浏览器主页进行锁定保护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御； 11、支持对软件安装进行拦截，在安装软件时会弹窗提示，可以根据需要选择是否 安装此软件； ▲12、支持文档跟踪策略，可按照不同文件、压缩包类型跟踪文档内到外、外到内、外到外、内到内等流转方向，并可跟踪文档包括拷贝、压缩、解压缩、修改、删除、重命名、移动等操作形成详细审计日志；（竞标时提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） 13、支持 http、telnet、ping 三种方式检测终端违规外联行为，可设定检测周期、外联检测地址、违规处理方式（不处理、自动重启、断开连接、锁屏并断开连接、仅提示）以及终端提示信息。 14、支持从终端、资产两个维度统计终端软件安装情况，可自定义查询并导出软件资产； 15、支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以自定义 USB 存储设备使用权限以及禁用无标签 USB 存储，并按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录。			
--	--	--	--	--

12	态势感知	▲1、2U 机架式, ≥4 个千兆电口, ≥2 个万兆光口 (含多模光模块), 冗余电源, 内存 ≥128G, 系统盘 ≥960G SSD, 机械硬盘 ≥16T; 三年质保; (竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章) 2、提供态势监测、响应处置、分析研判、资产管理、集中管控、安全治理、安全审计、威胁情报等功能模块。单台数据采集器性能 ≥20000 条/秒; 支持 10 亿条数据秒级检索响应; ▲3、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统, 采用多核多平台并行处理机制; 符合信创产品要求; 4、支持全网资产概述、高危资产、漏洞、告警趋势、安全日志趋势、告警统计、最新告警名称和影响范围、热点威胁等内容的相关展示; 5、支持通过轮播进行资产总量、漏洞总数、日志总数相关信息的展示, 支持按资产类型及失陷状态进行展示, 支持按漏洞级别进行展示, 支持按日志级别进行展示; 6、支持漏洞态势分析, 包括漏洞总体情况、漏洞类型分布、漏洞级别分布、高危漏洞排行 TOP5、漏洞排行 TOP10、最新漏洞发现趋势、高危漏洞类型排行、漏洞级别对比; 支持主动发现内网漏洞功能并关联资产, 漏洞分析类型包含 Web 安全、windows 安全、通用等漏洞; 7、支持以全球地图实时展示网络攻击态势, 支持以不同颜色攻击线展示攻击过程, 支持攻击源和攻击目的国家名称展示, 支持攻击目的进行光晕显示; 8、支持日志概览, 包括日志源数量、安全日志数量、审计日志数量、安全日志级别分布、安全日志类型排名、日志量趋势, 支持概览时间设置; 9、支持日志实时监视, 支持按照设备 IP、设备类型、事件级别、过滤器等条件进行事件分类监视, 支持清空日志显示列表、停止和启动刷新、刷新闻隔设置; ▲10、支持联动漏扫设备、手动导入漏扫报告两种方式实现漏洞数据采集, 支持同品牌及第三方漏扫设备联动, 支	1 套	108637.00	108637.00
----	------	--	-----	-----------	-----------

	持 excel、zip 等类型的漏扫报告导入；支持漏洞监测任务添加、查询、批量启动、批量删除等操作管理；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 11、支持全部被管设备规则库升级，支持规则库升级列表展示，包括文件名、设备类型、厂商、版本号、文件大小、创建时间、创建人、描述等；支持对设备规则库进行升级、查看升级记录等操作； ▲12、支持管控拓扑图展示，支持拓扑动态提示管理设备产生的告警，支持拓扑图右击直接查看选中设备的设备概览、设备详情、告警列表等信息。（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 13、支持拖拽方式自定义大屏界面展示顺序，支持多种地图、拓扑展示方式，包括但不限于世界、全国、省份、拓扑、实时数据、历史数据等，支持 logo、版权、大屏超时设置、可视化大屏轮播展示、全网态势、攻击态势、态势三屏的态势单屏专属配置等通用设置； 14、支持对告警进行处置，处置方式包括线下处置、联动处置、标记误报、标记忽略等方式。支持对告警进行详情展开查看告警画像，包括告警概况、攻击端/受害端分布、攻击关系图、告警溯源等； 15、支持攻击源区域排行、攻击目的区域排行、实时日志列表、攻击源排行、攻击目的排行和攻击类型排行等信息显示； 16、支持以部门视角查看整体安全状况，包括管辖部门信息、部门资产概况、部门日志源监控、部门威胁日志列表、威胁日志总数、威胁来源国家（地区）、部门威胁类型分布排行、遭受威胁部门排行； 17、支持通过漏洞视角进行漏洞的查询展示及处置，展示信息包括时间、漏洞名称、漏洞编号、漏洞级别、漏洞类型、影响资产数目，支持按照 TXT、CSV、EXCEL 进行导出； 18、支持通过资产视角进行漏洞的查询展示及处置，展示信息包括但不限于资产名称、资产 IP、业务系统、漏洞总数、责任人等，支持按照 TXT、CSV、EXCEL 进行导出，			
--	---	--	--	--

	支持对资产下所有漏洞进行批量及独立处置； 19、支持图形化方式新增预案，支持新增过程向导提示，支持与多种设备进行联动编排，联动策略包括终端隔离、访问控制策略等； 20、支持工单管理，支持指派相关责任人进行处理，支持对工单进行分组管理，分组类型包括我的工单、待处置工单、已处置工单、历史工单； ▲21、支持在待处理工单分组中处理、查看流程图等操作，支持处理工单中工单信息查看、日志信息查看、历史处理信息、处理操作；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 22、支持查看、审批、删除封堵申请报告，支持以报告名称、报告生成时间、提交人、封堵内容、对应日志名称、发生时间为条件对申请进行检索； 23、支持下载封堵报告，并支持 word 与 PDF 两种格式； 24、支持从日志中发现威胁源，支持以列表形式展示威胁源相关信息，展示信息包括（区域）IP、威胁等级、影响资产、威胁类型、威胁数量、首次发现时间、最新发现时间、处置状态等； 25、支持按照日期、IP、区域、威胁等级、威胁类型、关注名单匹配、是否命中情报、处置状态等条件进行过滤查询，支持威胁加入白名单、关注名单、加入威胁情报库、立即封堵等操作，支持与云端情报进行碰撞，支持按照 TXT、CSV、EXCEL 等格式进行威胁信息导出，支持影响资产、威胁类型、威胁数量等字段下钻，支持鼠标滑过处置状态悬浮显示封堵信息； 26、支持对业务系统进行画像、支持以列表形式展示业务系统相关信息，展示信息包括业务系统名称、关注属性、关联资产数/失陷资产数、漏洞、告警、责任人等，支持按照日期、业务系统名称、业务重要性、是否互联网暴露、等保级别、责任人、业务系统类型进行过滤查询，支持按照 TXT、CSV、EXCEL 等格式进行业务系统信息导出，支持业务系统名称、关联资产数/失陷资产数、告警等字段下钻；			
--	---	--	--	--

		27、支持对日志的详情展示，支持日志详情、溯源、附件、一键封堵、加入白名单、加入关注名单等操作； ▲28、支持内置 80 种以上分析模型，包括但不限于失陷状态、FTP 登录失败、敏感文件信息泄露、成功暴力破解、文件上传漏洞等，支持模型新增、编辑、删除、查看、启用、停用等操作，支持模型批量删除、批量启用、批量停用；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 29、支持导入导出自定义模型，支持导入内置模型，状态为启用的模型不允许操作，支持按照模型名称、模式、模型状态、关注度进行过滤查询； 30、支持设置日志定时备份任务，运行日志导出，包括 postgresql 配置存储服务、redis 内存计算服务、es 数据存储服务等。 ▲31、支持与现网安全设备联动，支持网络安全设备状态监测和日志收集；通过标准化接口实时采集并深度解析多源安全日志；同时，系统需具备跨设备关联分析与威胁检测能力，并能在发现高危威胁时，支持通过态势感知系统对网络安全设备下发安全策略和智能处置编排，实现安全威胁一键封堵。			
13	流量探针	▲1、2U 机架式, 内存≥32G, 机械硬盘≥4TB, mSATA 卡≥128G, ≥6 个千兆电口(含 HA 和管理口), ≥4 个千兆光口插槽, 冗余电源, ≥3 个扩展槽位, 三年质保；（竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章） ▲2、APT 性能≥2Gbps, 探针性能≥4Gbps, 并发连接≥200W, 新建连接≥4W/S, 静态检测≥5 万样本/天。默认含 3 年打包升级许可, 包含攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库、威胁情报库；（竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章） ▲3、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统, 采用多核多平台并行处理机制；符合信创产品要求； 4、支持固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测	1 台	54308.00	54308.00

	智慧引擎、DGA 恶意域名检测智慧引擎、恶意 TLS 流量检测智慧引擎、SQL 注入检测智慧引擎、XSS 攻击检测智慧引擎、命令注入检测智慧引擎、HTTP 隧道检测智慧引擎、WEBSHELL 上传检测智慧引擎进行升级； 5、支持恶意文件研判，能够按照恶意文件分类、恶意文件趋势进行统计分析。记录被检测文件信息，包括：文件名、文件哈希、文件类型、事件类型、风险等级、应用层协议、检测引擎、首次发生时间、最近发生时间、事件描述等，支持下钻查看文件详情信息； 6、支持沙箱动态分析，包括：执行流程、风险行为、进程内存、释放文件、提取文件、释放缓冲区、网络分析、截图、执行信息等动态沙箱检测分析； 7、支持独立的攻击检测引擎，涵盖 10000 种以上的攻击检测规则库。规则库支持按照攻击类型、风险等级、操作系统、应用类型等方式进行分类； 8、支持暴力破解检测，包括：邮件（SMTP、IMAP、POP3）、文件（FTP、SMB）、远程访问（TELNET、VNC、SPICE）、数据库（LDAP、SQLServer、DB2、REDIS、POSTGRESQL、ORACLE、MYSQL、MONGODB、DAMENG、KINGBASE、SYBASE）、WEB 应用（HTTP）等 20 种协议类型进行暴力破解检测； ▲9、支持 DGA 恶意域名检测，采用 DGA 恶意域名检测智慧引擎检测；（竞标时提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） 10、支持通过智慧引擎检测未知威胁，发现已知 APT 攻击行为和已知 APT 组织； ▲11、支持恶意文件检测，采用固网恶意程序检测智慧引擎、移动恶意程序检测智慧引擎、沙箱、YARA、文件类威胁情报等多种检测方式；（竞标时提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） ▲12、支持取证功能，取证类型包括：PCAP 取证、样本取证两种形式，PCAP 取证文件支持在线预览。（竞标时提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章）			
--	--	--	--	--

	13、支持受害者画像分析，包括：受害者、事件描述、事件类型、攻击成功次数、通联关系图、ATT&CK、资产、被攻击记录等条件综合分析受害者画像信息； 14、支持文件视角分析，按照恶意文件分类、恶意文件传播趋势进行统计分析。记录被检测文件信息，包括：文件名、文件哈希、文件类型、事件类型、风险等级、应用层协议、检测引擎、首次发现时间、最近发现时间、事件描述等，支持下钻查看文件详情信息； 15、支持账户安全视角分析，包括：用户名、服务器地址、服务器端口、应用协议、事件描述、攻击结果、次数、首次发现时间、最近发现时间、受影响资产等条件综合分析账户安全信息； 16、支持挖矿专题分析，按照矿池排名、样本排名进行统计分析。记录挖矿主机、事件描述、币种、矿池、挖矿阶段、次数、首次发现时间、最近发现时间等条件综合分析挖矿内容； 17、支持对全部或按条件搜索的安全事件进行二次聚合，包括事件名称、攻击者、受害者等一种或多种聚合方式； ▲18、支持对压缩文件分析，包括：多级压缩文件、压缩文件中衍生文件，至少可支持 10 级压缩，可对压缩包内的文件进行独立检测；（竞标时提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） ▲19、支持进程分析，包括：创建新进程、创建可疑进程、创建隐藏窗口进程、修改配置、删除进程、检查进程调用、释放文件进程、终止进程、写入其他进程的内容等风险行为进行监控检测；（竞标时提供具备 CNAS 标识的第三方权威机构功能测试报告，并加盖供应商公章） 20、支持反沙箱逃逸检测； 21、支持工控漏洞攻击、车联网漏洞攻击、物联网漏洞攻击检测； 22、支持明文密码检测，包括：邮件（SMTP、IMAP、POP3）、文件（FTP）、远程连接（TELNET、RDP）、数据库（LDAP、SQLSERVER、DB2、REDIS、POSTGRESQL、KINGBASE、SYBASE）、WEB 应用（HTTP）等 17 种以上协			
--	--	--	--	--

		议类型进行明文密码检测； 23、支持 HTTP 解析配置，包括登录、用户名、密码、成功、失败，支持自定义认证特征检测； 24、支持独立的僵尸主机检测引擎，至少涵盖 11000 种以上的僵尸主机规则。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级等方式进行分类； 25、支持检测多种僵尸主机类型，包括：僵尸网络、木马控制、蠕虫、挖矿、勒索、移动端木马控制、APT 等； 26、支持敏感数据检测，包括身份证、移动电话、固定电话、银行卡、护照、车牌号、邮箱、联系人地址、驾驶证编号、军人证号、增值税注册地址、联系人姓名、客户名称、港澳通行证等； 27、支持非标端口通信检测，对 HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、SSH、SNMP、RLOGIN、TACACS、GOPHER 等服务的非标端口通信检测； 28、支持 DDoS 自学习模式检测，可设定学习时长，根据周期内流量状态自动学习，设置检测流量阈值。流量异常触发阈值系统自动进行告警； 29、支持使用 HTTP、HTTP2、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB、NFS、TFTP 等协议传输的恶意文件检测； 30、支持文件还原捕获，可自定义捕获文件大小，最大支持还原 100M 大小的文件。			
14	数据防泄漏	▲1、1U, ≥6 个千兆电口、≥4 个千兆光口插槽, 冗余电源, ≥2 个扩展槽位, 7 层最大吞吐 ≥600Mbps (单条策略); 7 层检测吞吐 ≥300Mbps (多条策略); (竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章) ▲2、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统, 采用多核多平台并行处理机制; 符合信创产品要求; ▲3、支持与防火墙联动, 支持旁路部署与防火墙联动配置, 基于内容检测然后反馈给防火墙需要阻断的地址或者 URL, 且通过防火墙实现阻断效果; 4、提供开启、关闭按钮、防火墙 IP、端口、老化时间配	1 台	46046.00	46046.00

	置，支持 http 基础认证，需输入用户名、密码提供明文查看按钮），基础认证开关； 5、支持对接日志审计和态势感知系统，发送安全事件日志； ▲6、支持识别文件格式，包括文字格式、图片格式、电子表格格式、演示格式、多媒体格式、封装格式类型；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 7、支持图片内容检测，支持通过 OCR 技术对 bmp, jpg, tif, tif2, png、jpeg、pjpeg、PSD 等格式，支持对 windows 截屏、身份证或者其他证件的扫描件、身份证拍照、快递单扫描件或拍照、海关关单扫描件、保单扫描件、保单拍照、税单扫描件进行识别； ▲8、支持文档指纹检测，支持对固定内容格式的文档生成文档指纹，识别外发相似文档；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） ▲9、支持对 FTP、SMTP、HTTP 下载的 WPS 文件（PDF WORD excel ppt 格式）添加水印信息，水印信息包括源 IP、目标 IP、数据传输类型、时间、自定义文本；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 10、支持邮件阻断，发现邮件违规数据后，阻断原始邮件发送，并且发送退信通知发放方，支持自定义退信通知信息、支持重定向退信收件人。 ▲11、支持对接第三方水印服务，支持调用第三方水印系统的 restful api 添加水印信息；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 12、支持对文件大小进行检测，可提供的检测单位包括 bytes、KB、MB，匹配范围包括大于、小于； 13、支持识别 PDF OFFICE MP3 MP4 等文件中的文档作者名、文档修改时间、文档创建时间； ▲14、支持图片指纹检测，支持上传原始图片生成图片指纹库，对外发敏感图片进行相似度匹配；支持不同图片类型之间也可以进行相似度检测；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 15、支持对嵌套在文档中的图片内容进行检测识别；			
--	--	--	--	--

		16、支持图片内容检测，支持通过 OCR 技术对 bmp, jpg, tif, tif2, png、jpeg、pjpeg、PSD 等格式； 17、支持通过关键字、正则表达式、数据标识符对文件中部分位置内容进行检测； 18、支持数据标识符方式识别敏感内容，默认内置身份证、手机号码、银行卡号、IP 地址等数据类型； 19、支持权重关键字方式制定策略，利用不同关键字严重程度不同而设定不同的权重； 20、支持机器聚类，手动、自动抓取大量无序文档样本进行聚类分析，生成推荐规则； 21、支持通过上传训练样本（ZIP 格式正向、反向源文件），建立检测模型，来判断有违规内容的文件； 22、支持数据库指纹方式精确识别敏感内容； 23、支持数据库指纹功能，支持 Oracle 11、MySQL 等数据库类型的指纹学习，精确识别敏感内容； 24、支持检测发送方 IP 地址、邮箱账户，支持黑、白名单配置； 25、支持的压缩文件类型 rar、zip、gz、Bzip2、7z, rar5 压缩层数最大支持 10 层。			
15	抗 DDOS	▲1、2U, ≥4 个万兆电口，冗余电源, ≥2 个扩展槽位，清洗性能≥10G，小包防御能力（64 字节/pps）≥2200 万 pps；（竞标时提供产品说明书或者相关证明文件并加盖供应商公章） ▲2、产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制；符合信创产品要求； ▲3、支持针对防护对象的自学习功能；学习结果图表展示，展示了推荐阈值、最大阈值、最小阈值等；支持针对学习周期，自定义支持学习结果自动/手动方式配置防护规则；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 4、支持对 land attack、tcp misuse、udp misuse、tcpsscan attack、targa3 attack、smurf ack、fraggle attack、rr attack、sr attack、ip option attack、	1 台	88709.00	88709.00

	tracert attack、ping of death attack、redirect attack、unreach attack、icmp large attack、protocol null attack 等 DoS 攻击的清洗等； 5、支持对 TCP flood、TCP FRAG flood、syn flood、ack flood、synack flood、fin flood、rst flood、TCP ABNORMAL FLAG FLOOD、新建 SESSION FLOOD 、SESSION FLOOD、UDP Flood、UDP FRAG flood、UDP 反射 flood 等传输层协议的清洗。支持对 cldap 反射端口攻击、memcached 反射端口攻击、ssdp 反射端口攻击等； ▲6、支持 NTP 协议的防护，包括但不限于：NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD 攻击等；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 7、支持丢弃、跳过防御、白名单、黑名单、免认证名单、全局限速、IP 限速、debug 调试等动作； 8、支持配置黑洞路由策略，黑洞策略应支持手动自动两种方式； 9、支持自动抓包：支持攻击时、流量异常时自动抓包留存电子凭证、并支持自定义抓包数量； ▲10、支持基于 IP、ICMP、ICMPV6、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DNS、SIP 、NTP、OTHER 等协议的自定义报文字段等特征过滤；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 11、支持滚动记录、停止写入、转储等方式，其中转储数据支持多种格式，包括但不限于：支持 csv 格式、HTML 格式、XML 等转储格式； 12、地理库支持离线和在线升级，地理识别将越来越精准，界面还提供添加静态地理规则功能； 13、支持 HTTPS 协议的 DDOS 的防护，包括但不限于：HTTPS flood、HTTPS 新建和并发连接、HTTPS SSL DOS、HTTPS SSL Key Exchange 等。最少支持 6 种认证算法，包括但不限于：基本模式、重定向、JS 重定向、表单重定向、验证码、流量限速等；支持 SSL 证书导入功能； 14、支持 HTTP 协议的防护，包括但不限于：HTTP GET FLOOD、HTTP POST FLOOD、HTTP 代理攻			
--	---	--	--	--

	击，最少支持 9 种认证算法，包括但不限于：重定向、js 重定向、表单重定向、验证码、URI 动态指纹、slow header 和 slow post 防范、URI 访问占比、流量限速等； 15、支持 SIP 协议的清洗防护，包括但不限于：SIP FLOOD、sip register flood 攻击； 16、支持 DNS 协议防护的检测和清洗，如：DNS QUERY/REPLY FLOOD 、DNS 投毒攻击、DNS 格式检查、DNS NXDomain FLOOD、DNS 资源分布检查。并且最少支持 5 种防护算法，包括但不限于：流量限速、被动模式、基本源认证、cname 认证、DNS 域名资源缓存防御等； ▲17、支持基于源地理 IP 流量的过滤，并且要求国内精准到省级、直辖市，国外精准到具体国家；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 18、支持丢弃、跳过防御、白名单、黑名单、免认证名单、全局限速、IP 限速、debug 调试等动作； 19、支持用域名定义防护对象组、防护对象以及信誉、目的黑白名单；即设备会根据配置的域名访问 dns 服务器获取相应的 ip，这样的话，针对跨运营商的场景（在不同运营商下，客户的域名是一样的，只是 IP 不同），用户只要配置域名即可，从而保持配置一致； 20、支持配置黑洞路由策略，黑洞策略应支持手动自动两种方式； ▲21、快速上手，根据配置向导的指引依次实现设备管理配置、网络配置、客户类型选择配置既可上线，设备上线更加便捷简易；（竞标时提供产品功能截图并加盖供应商公章） 22、支持对防护对象、攻击 IP、攻击事件的 top 10 排名的分析表； 23、支持策略路由（PBR）回注、GRE 隧道回注、MPLS LSP 回注、二层回注、MPLS VPN 回注等； 24、自动流量牵引模式下，流量的牵引在 web 界面可实现手动可控；			
--	--	--	--	--

		25、支持抓包溯源与指纹提取，针对抓包文件可以进行攻击源 IP 溯源。			
二、实施调试与系统集成服务					
16	实施调试与系统集成服务	1、项目运行过程中的所有软硬件实施、部署、调试、培训、技术支持费用； 2、各类软硬件的安装集成、试运行、项目整体验收的各项费用； 3、本项目系统集成实施、运行优化服务； 4、对网络安全防护策略进行调试，满足《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》； 5、对相关部门人员提供项目涉及的软硬件系统使用及维护培训、安全技能、安全认知和安全意识等方面的培训服务等； 6、等保测评协助工作，在测评前，根据《GB/T 28448-2019 信息安全技术网络安全等级保护测评要求》协助采购人技术上做好物理设施、网络层、主机层、应用层、数据安全及备份恢复等方面的自我安全检查和调试整改； 7、根据广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族自治区本级政务信息化建设和运维项目预算支出标准》的通知（桂财建（2023）102号），按软硬件设备费的3%计取。	1 项	28427.00	28427.00
三、等级保护测评及商用密码测评服务					
17	等级保护测评及商用密码测评服务	针对三级系统开展等保测评及商用密码测评工作；协助完成定级备案，专家评审，方案评审等内容。 1、成交单位完成商用密码应用方案编制，并完成专业机构对方案进行评审备案； 2、协助业主方完成单位密码管理相关安全制度编制，包括：项目所属内新建、在建、扩容、改造的信息系统密码应用方案编制咨询服务； 3、提供密码应用及密评相关技术培训服务；包括密码政策、密码标准、密码应用、商用密码应用安全性评估相关技术培训，提供如《密码基础培训》、《行业商用密码应用建设》、《商用密码应用安全性评估培训课件》等；	1 项	60000.00	60000.00

	4、提供密码相关安全应急服务，包括根据单位自身规划或者安全主管单位发起的相关密码相关应急演练、安全检查等技术支撑； 5、完成密码应用设备实施交付，并针对具体信息系统业务场景、开发语言与系统框架，结合服务端密码产品及密码安全中间件相关服务功能，提供针对性的密码应用示例代码、接口手册和 demo 环境等； 依照《信息安全技术--信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息系统安全等级保护测评准则》要求，对信息系统进行等级保护测评，指导采购人制定整改方案和开展整改，使信息系统安全保护状况达到（三级）等级保护要求，逐一出具符合国家信息安全等级保护管理部门规范要求、公安机关认可的信息系统安全等级测评报告。 1、 针对现网情况进行安全评估，邀请专家召开定级评审会，确定系统定级；协助编写备案材料，完成系统定级备案； 2、 基于信息安全等级保护第三级技术要求类规范的要求，进行安全改造设计； 3、 基于信息安全等级保护第三级管理制度类规范要求的咨询服务，具体如下： （1）根据差距测评整改建议书和 ISO27001 标准，并结合单位实际情况，为采购人建立信息安全组织结构、安全管理机制提供咨询服务，并为采购人建立一套符合被测系统管理层面要求的信息安全管理体系，撰写管理体系所需相关文档，包括信息安全管理政策性文档（管理方针政策）、约束性文档（相关管理制度）、实施指导性文档（操作规程和流程图）和证据表单文档； （2）等保相关管理制度的定制咨询服务，其中包括：安全制度的管理、人员安全管理、第三方人员安全管理、安全教育和培训、日常安全运维管理、安全事件处置与应急、安全沟通与合作等； 4、 对网络安全防护策略进行调试，满足《GB / T 22239-			
--	--	--	--	--

		2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》； 5、 对相关部门人员提供项目涉及的软硬件系统使用及维护培训、 安全技能、 安全认知和安全意识等方面的培训服务等； 6、等保测评协助工作，在测评前，根据《GB / T 28448-2019 信息安全技术网络安全等级保护测评要求》协助采购人技术上做好物理设施、网络层、主机层、应用层、数据安全及备份恢复等方面的自我安全检查和调试整改。			
商务要求					
1	合同签订期	成交通知书发出之日起 15 个工作日内签订合同。			
2	服务时间、地点、期限或交付地点	1、合同履行期限：自全部设备安装调试验收合格之日起 36 个月，其中交付使用时间为自签订合同之日起，30 个日历日内全部设备安装调试合格，按要求上架贴标并通过验收。 2、服务地点：广西崇左市，采购人指定地点。			
3	▲报价要求	1、供应商必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其谈判将视为无效。 2、竞标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格，必须包含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、以及安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。竞标人综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而竞标人认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人无须支付成交价格以外的任何费用。 3、供应商的响应总报价及单项报价均不得超出本次采购项目最高限价的合计及单项最高限价，否则其响应作无效标处理。			
4	▲付款方式	1、合同签订后，采购人收到成交供应商相应增值税发票后 10 个工作日内支付合同金额的 30%作为预付款； 2、采购货物全部安装调试验收合格，采购人在收到发票后 10 个工作日内支付至合同金额的 100%。 3、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。			
5	质保期	产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试合格。所有软件产品质保期从验收合格之日起 3 年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂			

		家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺）。 保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，成交供应商承担一切费用（因人为或自然因素导致的故障除外）；质保期满后需提供有偿维护，维护费收取标准由成交供应商根据具体情况提出方案后报业主审核，经双方协商后确认收费标准。
6	售后服务要求	1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门、免费安装调试；（3）定期回访；（4）质保期内免费上门维护；（5）提供终身维护；（6）其余按厂家承诺进行。 2、技术支持与服务： （1）服务响应时间：成交供应商应提供 7*24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在 1 小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后，3 小时赶到现场提供服务；5 小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案，24 小时内修复使用，若 48 小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购方的正常使用，因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。 （2）服务响应方式：根据使用单位要求及系统故障情况提供电子邮件、电话、即时通信工具、远程维护以及现场维护等方式。 3、软件产品提供免费升级。 4、包装和运输：成交供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点，免费送货上门。 5、免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备（系统）的各种功能；其余按供应商承诺进行。 6、免费保修期内，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。
7	实施服务要求	一、网络安全等级保护测评服务内容 安全技术测评：包括但不限于安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面的安全测评。 安全管理测评：包括但不限于安全管理制度、安全管理机构、安全人员管理、安全建设管理和安全运维管理五个方面的安全测评。 渗透测试：对平台开展全面的渗透测试服务，要求渗透人员在不同的位置（比如从内部网络、从互联网等位置）利用各种手段对信息络进行测试，以期发现和挖掘系统中存在的漏洞，提供渗透测试报告。

		提出安全整改建议：包括但不限于从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全人员管理、安全建设管理和安全运维管理中的所有指标逐项对信息系统中相关的资产进行核查、测评。对信息系统进行安全现状分析，形成相应的安全问题列表和整改建议，并对第三方整改情况进行复测。 协助编制和完善安全管理制度：依据《信息系统安全等级保护基本要求》和《信息系统等级保护安全设计技术要求》，协助采购人制订和完善各项信息安全管理制度，规范信息安全日常管理工作，提高信息安全基础管理水平。 最后出具符合公安机关要求的（年度）信息系统安全保护等级测评报告。 二、服务交付物 《网络安全等级保护测评安全整改建议书》、《网络安全等级保护测评报告》。 三、人员配置 投标人提供不少于三名具有等级保护测评资格专业技术人员组建测评项目组，要求设项目经理一名，技术负责人一名，测评小组成员应包括高级等级测评师 1 人，中级等级测评师 2 人。 四、项目实施要求 （1）客观性和公正性要求 在最小主观判断情形下，按照评估双方相互认可的测评方案, 基于明确定义的测评方式和解释，实施测评活动。 （2）保密要求 在测评过程中，需严格遵循保密原则, 对服务过程中涉及到的任何用户信息未经允许不向其他任何第三方泄漏，以及不得利用这些信息损害采购人利益。 （3）最小影响要求 测评工作应该尽可能小地影响系统和网络的正常运行，不能对业务的正常运行产生明显的影响(包括系统性能明显下降、网络阻塞、服务中断等)，如无法避免, 则应预先做出说明并经采购人同意后实施。 （4）规范性要求 测评服务的实施必须由专业的测评服务人员依照规范的操作流程进行, 对操作过程和结果要有相应的记录, 并提供完整的服务报告。 （5）质量保障要求 在整个测评过程中, 须特别重视项目质量管理。项目的实施将严格按照项目实施方案和流程进行, 并由项目协调小组从中监督, 控制项目的进度和质量。
--	--	--

8	验收标准	1、甲方严格按采购文件上的技术要求、乙方响应文件中承诺的技术要求和国家有关标准进行验收，网络设备必须达到技术检测部门检测合格标准。达不到合格标准的，视为验收不合格，并按相关规定处理、处罚。 2、乙方承诺所提供的网络设备、服务必须符合国家知识产权法律法规要求；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失的，乙方须赔偿该损失。 3、甲方有权委托第三方进行验收，验收费用由乙方承担。乙方在进行报价时应将验收费用考虑在内。乙方承担因多次验收而产生的验收费用。 4、本项目验收须严格按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。
9	培训	免费培训：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。
10	其他要求	1、在竞谈活动中提供任何虚假材料，其成交无效，并报监管部门查处。 2、若成交供应商所供服务不按采购文件要求及响应文件的承诺履约，将按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定严肃处理。 3、供应商需承诺所提供的服务或产品不会发生任何的知识产权或经营权的纠纷和第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。供应商应对采购内容所涉及的专利承担责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的服务设备、服务技术、材料须符合国家有关标准要求。 4、本项目所属行业：软件和信息技术服务业 5、成交结果公示期结束后3个工作日内，成交人须向采购人提供拟成交的防火墙及态势感知（含态势感知探针）进行实地功能演示。本次演示旨在验证成交人所投产品是否完全满足本项目采购文件规定的各项技术参数及功能要求。成交人提供的产品功能演示经采购人验收通过后，双方方可正式签订本项目采购合同。若成交人未能在规定时间内提供演示，或演示产品经核实不满足招标文件要求，采购人有权取消其中标资格，并依法追究中标人的相关违约及

	法律责任。 6、成交结果公示期结束后 3 个工作日内，成交人须向采购人提供投标产品制造商针对本项目的授权书、供货及参数响应承诺函原件，承诺所供产品满足供应商应标文件中的所有技术参数、规格型号及配置要求；承诺产品为原厂原装正品，非翻新、非改装产品；承诺按招标文件要求提供原厂售后服务及质保支持。若成交人未能按时提供，或承诺函内容与投标响应不符，采购人有权取消其中标资格，并依法顺延确定下一中标候选人或重新招标。 7、产品说明 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
--	---

附件 1:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

附件 2:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 (GB19762)
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》 (GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》 (GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		★A02052309 专用制冷、	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》 (GB19576)

		空调设备		
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）
9	★ A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）
		★ A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED筒灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★ A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

13	★ A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★ A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）
16	★ A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件 3:

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备

		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器
13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品
30	A090101 复印纸（包括再生复印纸）			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒（包括再生鼓粉盒）			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板（地板）		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷（片）		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音材料	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材

		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料
43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门檻			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料（建筑涂料除外）			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

第四章 评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均可通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3. 符合性审查

3.1 谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函的形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）—（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，**其响应文件按无效响应处理。**

3.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

- 1) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
- 2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
- 3) 提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；
- 4) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供” 或者 “委托时必须提供” 的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供” 或者 “委托时必须提供” 文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；

- 5) 商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
- 6) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
- 7) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的;

9) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

10) 属于“供应商须知正文”第 7.5 条的情形的;

11) 技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的;

12) 虚假竞标, 或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的;

13) 谈判文件未载明允许提供备选(替代)竞标方案或明确不允许提供备选(替代)竞标方案时, 供应商提供了备选(替代)竞标方案的;

14) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的;

15) 谈判文件明确不允许分包, 响应文件拟分包的;

16) 未响应谈判文件实质性要求;

17) 法律法规和谈判文件规定的其他无效情形。

(2) 报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的;

2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的;

3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价; 供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价; 供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价; 供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的(谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外);

4) 竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额(含预算单价)或者最高限价的(如本项目公布了最高限价); 竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价);

5) 修正后的报价, 供应商不确认的; 或者经供应商确认修正后的竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价(如本项目公布了最高限价); 或者经供应商确认修正后的竞标报价(包含首次报价、最后报价)超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的(如本项目公布了最高限价)。

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审, 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判。

3.7 公开招标的货物、服务采购项目, 招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时, 采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部 74 号令)第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8 除本章 3.7 条规定的情形外, 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的, 不得进入谈判环节, 应当重新开展采购活动。

4. 谈判程序

4.1 谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，**其响应文件按无效处理。**

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，**其响应文件按无效处理。**

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7 除本章第 3.7 条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第 3.7 条外，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则应当重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，**退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。**采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，**其响应文件按无效处理。**

5.6 最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7 最后报价出现前后不一致的，按照本章第 3.4 条的规定修正。

5.8 修正后的报价出现下列情形的，**按无效响应处理：**

- (1) 供应商不确认的（全流程电子化评审采取在线确认）；
- (2) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
- (3) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者

最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1 评审价为供应商的最后报价，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正的最后报价为准）。

6.2 异常低价响应审查

（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65% 的，即响应报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 $\times$ 65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65% 的，即响应报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 $\times$ 65%；

③响应报价低于采购项目最高限价 65% 的，即响应报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 65%；

④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。**相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。**

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.3 中小企业政策性扣除计算方法。

中小企业政策性扣除计算方法根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即中小企业折扣=竞标报价 $\times$ （1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即中小企业折扣=竞标报价 $\times$ （1-6%）。

6.4 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.6 如果本项目落实政府采购政策为部分预留份额或专门面向中小微企业采购的项目，则不再享受最后报价政府采购政策性扣除。

6.7 本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

6.8 中小企业政策性折扣与本国产品政策性折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业政策性折扣-本国产品政策性折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐

谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐 3 名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选人，排名第一的为第一成交候选人。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，由谈判小组按“供应商须知前附表”第 26 条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购代理机构名称）：

我方自愿参加（项目名称）项目（项目编号：_____）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。

2. 我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3. 我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4. 我方具有符合采购文件资格要求和履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5. 我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

注：1. 参与政府采购活动的供应商可按第 1 点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下 2 种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第 1 点承诺的内容包含：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2. 第 1 点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额 50%以上的股东；其出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

供应商（电子签章）：_____

年 月 日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

供应商（电子签章）：_____

年 月 日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按照谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_____邮政编号：_____

电话/传真：_____电子邮箱：_____

开户银行：_____账号/行号：_____

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：_____

供应商（电子签章）：_____

年 月 日

联合体竞标协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（加盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（加盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

.....

日期： 年 月 日

二、报价商务技术文件格式

1. 报价商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报 价 商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

2. 报价商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

年 月 日

竞 标 报 价 表

项目名称：_____项目编号：_____分标（如有）：_____

供应商名称：_____单位：元

项号	标的名称	品牌	规格型号	生产厂家	原产地	数量及单位①	单价②	竞标报价③=①×②
1								
2								
...								
合计金额大写：人民币_____（¥_____）								
合同履行期限：自全部设备安装调试验收合格之日起 36 个月，其中交付使用时间为自签订合同之日起，30 个日历日内全部设备安装调试合格，按要求上架贴标并通过验收。								

注：

1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期： 年 月 日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

法定代表人证明书

供应商名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：

_____年_____月_____日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书 (非联合体竞标格式) (如有委托时)

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（☐法定代表人/☐负责人/☐自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加_____项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）： 法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：

年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：_____

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）			
...			
...			

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期： 年 月 日

货物配置清单

项目编号：_____

项目名称：_____

所竞分标：_____

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	生产厂家	参数性能、指标及配置

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期： 年 月 日

技术要求偏离表

采购项目编号： _____

采购项目名称： _____

分标号： _____

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

- 注：
1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。竞标人在本表中须标注产品实际参数数值，经评标委员会认定为竞标人照搬照抄招标文件参数、不注明实际数值者视为未响应。此条技术条款按负偏离处理。
 2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
 3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖供应商公章。
 4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

 供应商（电子签章）：

日期： 年 月 日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权益，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收

1. 合同履行期限：_____（其中交付使用时间：_____），服务地点：_____。

2. 乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3. 乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4. 乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲乙双方应按照采购文件、双方合同、响应文件验收。

6. 甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7. 甲方在验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

8. 验收标准

（1）甲方严格按采购文件上的技术要求、乙方响应文件中承诺的技术要求和国家有关标准进行验收，网络设备必须达到技术检测部门检测合格标准。达不到合格标准的，视为验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

（2）乙方承诺所提供的网络设备、服务必须符合国家知识产权法律法规要求；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失的，乙方须赔偿该损失。

（3）甲方有权委托第三方进行验收，验收费用由乙方承担。乙方在进行报价时应将验收费用考虑在内。乙方承担因多次验收而产生的验收费用。

(4) 本项目验收须严格按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第五条 售后服务及培训

1、质保期：产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试合格。所有软件产品质保期从验收合格之日起3年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺）。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，成交供应商承担一切费用（因人为或自然因素导致的故障除外）；质保期满后需提供为有偿维护，维护费收取标准由成交供应商根据具体情况提出方案后报业主审核，经双方协商后确认收费标准。

2、其他售后服务要求：按乙方的响应文件。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方根据具体情况安排。

第六条 付款方式

1、合同签订后，采购人收到成交供应商相应增值税发票后10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；

2、采购货物全部安装调试验收合格，采购人在收到发票后10个工作日内支付至合同金额的100%。

3、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第七条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条 技术资料

1、甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、乙方应在收到甲方的相关数据、资料后应进行核对，乙方发现甲方提供的资料、数据等有明显错误或者缺陷的，应在三个工作日内通知甲方，若未在该期限内通知甲方，视为对甲方提供的资料、数据予以认可。若以此作为依据作出的服务成果给甲方造成损失的，由乙方承担责任。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之三的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、若乙方的原因导致本协议解除的，乙方自接到解除合同通知书之日起应在五个工作日内将甲方提供的资料、数据交还甲方，否则将承担由此给甲方造成的损失。

5、乙方提供的服务需要具备相应资质的，乙方应具备相应的资质等级，若乙方不具备相应的资质等级导致本合同全部或部分无效的，除返回甲方支付的费用外，乙方应按照合同价款的 30%承担违约责任。

6、乙方在未经甲方书面同意，不能将本合同约定服务全部或部分转承包或分解后转包任何第三人履行，违反本条约定，甲方可单方面解除本合同，乙方除返还支付费用外，乙方应按照合同价款的 30%承担违约责任。

7、乙方应严格履行保密义务，若乙方的原因导致相关信息泄露给其他第三方的，由此产生的责任，由乙方自行承担。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。如合同生效后乙方单方面提出终止合同，甲方有权主张不低于合同金额 5%的违约金。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 签订本合同依据

1. 成交通知书；
2. 竞标报价表；
3. 商务条款偏离表和服务需求偏离表；
4. 响应文件中的其他相关文件。

5. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式六可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执三份，乙方执两份，采购代理机构执1份，具有同等法律效力。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户名称：	开户名称：
纳税人识别号：	纳税人识别号：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_

联系电话：__

授权代表：_____ 联系电话：_

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于_____年___月___日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。