

五、货物配置清单（均不含报价）

货物配置清单

项目编号：GXZC2026-J1-002224-GXJL

项目名称：2026 年优秀运动队服装器材采购（重 2）

所竞分标：无

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	竞赛型泳镜	32 副	捷佳	6825	深圳市富隆特体育科技有限公司	中国	1、材质：镜片：PC，密封条：TPR，镜框：PC，镜带：硅胶 2、防雾涂层镜片，UV 防护，镀膜镜片降低亮度、减少炫光适合竞赛和室外游泳活动。 3、鼻架上有小三角标识，轻松定位，可更换鼻架可适应个人贴合需求。 4、广角镜片独特的轮廓设计提供广阔视野，有限减少头部转动。 5、IQfit3D 密封条，防渗漏。舒适贴合，可减少眼部印痕 6、IQfit3D 游泳镜带配备弹性标尺，实现个性化贴合。
2	快速泳衣	12 件	飘（FEW）	F-901	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	1、面料成分：LZR Pure 塑型面料：73%锦纶，27%氨纶；LZR Pure 弹性面料：66%锦纶，34%

							氨纶。 2、双层压缩紧身设计，缝合线路符合人体工程学，连接核心心肌群，提高发力效果。 3、三种面料复合结构再加粘合接缝设计，提升活动空间。 4、精准肩带，提升舒适度。 5、全新结构加弹性区域，易于穿脱。
3	快速泳裤	20 条	飘 (FEW)	F-902	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	1、面料成分：LZR Pure 压缩紧致面料：73%锦纶，27%氨纶；LZR Pure 灵动面料：66%锦纶，34%氨纶；LZR Pure 轻捷面料：66%锦纶，34%氨纶 2、双层压缩紧身设计以及符合人体工程学接缝设计，连接关键肌肉群，为游泳助力。 3、三种面料复合结构再加粘合接缝设计，提升活动空间。 4、优化腰带设计，减少进水。 5、全新设计的纹理织物区可减少阻力，帮助腿部实现有力伸展。
4	快速泳帽	32 顶	 克 (ZDKE)	12635114 4-M25	泉州克拉克体育用品有限公司	中国	1、材质：全硅胶。 2、颜色：红色、蓝色、黑色。 3、特点：抗氧，减少全身 3.4%阻力。
5	马拉松连体泳衣	6 件	飘 (FEW)	F-903	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	1、面料：LZR Pulse 2、面料成份：75%尼龙 25%氨纶
6	游泳打腿板	26 张	飘 (FEW)	F-807	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	1、EVA 材质, 规格：38.5*28*4.5cm

7	泡沫轴	30 根	李宁 (LI-NING)	LQTN001	李宁(中国)体育用品有限公司	中国	1、尺寸: 50*12cm 2、材质: EVA
8	游泳训练呼吸管	16 根	飘 (FEW)	F-609	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	1、颜色分类: 黑色 红色 蓝色 蓝色(透明带) 粉色 深蓝 单独咬嘴 黑色(透明带) 2、类型: 细呼吸管 3、适用人群: 游泳人群
9	划手掌	10 副	飘 (FEW)	F-802	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	1、材质: 聚丙烯、热塑性弹性体, 手带: 硅胶;
10	陆上训练垫	10 张	奥义	AY-LXJ01	洛阳哈益网络科技有限公司	中国	1、材质: PU 涂层+珍珠棉材 2、规格: 200cm*60cm*3CM 3、用途: 防潮高弹性, 训练房配套使用
11	便携式乳酸盐分析仪	2 台	三诺 (Sinocare)	三诺血糖 乳酸分析仪	三诺生物传感股份有限公司	中国	规格: 在单个显示屏上显示乳酸测量值、日期/时间、测量模式、温度、心率和内存 ID; 酶安培检测法; Hct 范围 35 - 50%: 0.5 - 6.7 mmol/L 血乳酸 0.2 mmol/L, 6.8 - 25 mmol/L 血乳酸 3% Hct 范围 52%: 0.5 - 7.5 mmol/L 血乳酸 0.3 mmol/L, 7.6 - 25 mmol/L 血乳酸 4%可用于功能控制的测试溶液 可存储 500 个结果 仅使用 2 节 CR2450 电池即可进行 1,000 次测试 集成蓝牙®低功耗连接

							口袋尺寸：91 毫米（高）x 46 毫米（宽）x 21 毫米（深） 轻量级：60 克 连接到与蓝牙®低功耗兼容的心率监测器，用于链接乳酸值； 秒表功能； Lactate Scout Assistant 软件可用于绩效管理；
12	瑜伽弹力带	16 条	李宁 (LI-NING)	LQTN002	李宁（中国）体育用品有限公司	中国	乳胶材质、2500mm*150mm
13	运动训练护腰	15 条	诺泰	NT-HY01	泰安市诺泰电子科技有限公司	中国	网眼布：90%尼龙/10%莱卡（弹性纤维）面板：62%聚酯纤维/38%橡胶
14	水中牵引胶	10 条	飘 (FEW)	F-801	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	1、材质：硅胶。规格：长度 7.5m，内孔直径：1.3cm，颜色：红色
15	筋膜枪	5 台	倍益康 (Beika)	QL/DMS	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	中国	电压：26.5V 净重：920g
16	呼吸器	15 支	捷佳	JJ-HZ01	深圳市富隆特体育科技有限公司	中国	1、运动高阻抗型 2、材质：咬嘴 PVC、量表聚碳酸酯、阻力调节器橡胶和 ABS、片状阀硅胶、O 形环丁腈橡胶、鼻夹橡胶硅胶 3、适用人群：专业运动员 4、阻力调节：十档可调节
17	呼吸哑铃	10 个	捷佳	JJ-HX01	深圳市富隆特体	中国	1、透明管：PMMA 有机玻璃材质

					育科技有限公司		2、盖子砝码：PCTG 3、吹嘴：PP 4、软管：硅胶
18	半掌	20 副	飘（FEW）	F-702	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	无带式手蹼半掌游泳划水掌专业自由泳手蹼拨水训练
19	手蹼	20 副	飘（FEW）	F-806	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	1、敏捷手蹼 2、自由泳蛙泳漂浮无绳式划水掌手蹼纠正手姿游泳辅助 3、L/5 副，M/5 副
20	阻力拉绳	4 套	亿迈	Y5001	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	1、悬挂式拉绳器 2、六档可调节，一档：9 公斤，二档：11 公斤，三档：13 公斤，四档：15 公斤，五档：17 公斤，六档：19 公斤 3、绳长 4 米，直径 25MM 4、净重：5.5KG 5、材质：ABS 铝合金 不锈钢 TPU
21	坐姿股四头肌挂片	2 套	亿迈	Y8011	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	1、挂片式坐姿伸腿股四头肌训练器 2、材质：3mm 钢框架、静电粉末涂层 3、存放：4 个标准的杠铃片存储位置 4、软垫：模压泡沫 5、握把：铝制项圈，热橡胶化合物把手，不吸收且耐磨损 6、重量：277 磅（126 公斤） 7、尺寸：145*155*115cm（长宽高）
22	脚蹼	10 副	飘（FEW）	F-201	东莞市飞凡体育	中国	1、游泳项目，箭英款

					用品有限公司		2、材质：silform 硅胶 3、V 形反向导轨 4、需求尺码：41 码 x2，42 码 x2，43x2，44 x2，45x2，
23	陆上拉胶	10 副	飘 (FEW)	F-808	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	1、材质：硅胶。规格：长度 5m，内孔直径 1.3cm。2、颜色：红色。硬把手
24	水上拉胶	20 副	飘 (FEW)	F-803	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	1、材质：硅胶。规格：长度 7.5m，内孔直径：1.3cm，颜色：红色
25	节拍器	10 个	小天使 (Angel)	WMT-280	深圳市小天使科技电子有限公司	中国	1、材质：外壳树脂材质
26	药球	20 个	李宁 (LI-NING)	LQTL002	李宁 (中国) 体育用品有限公司	中国	1、环保 PU 外壳，内部填充高品质压缩海绵与橡胶颗粒 2、尺寸直径 350mm 3、14LBx5 个，16LBx5 个。
27	负重带	10 条	匹克 (PEAK)	PK-FU01	匹克 (中国) 有限公司	中国	1、材质：尼龙、铁链材 2、尺寸：长 1150*宽 110mm，链条长度 800mm
28	核心悬挂训练带	5 条	爱力健	ALJ-TRX01	佛山市爱力健游泳健身有限公司	中国	1. 主带宽度：3.8cm，主带最大可延长 45cm 2. 把手长度 133mm 中间最大直径 32mm 3. 悬挂带长度：88cm (不含钩子) 宽度：3.8cm 4. 延长带长度：91cm 宽度：3.8cm 5. 门扣尺寸：8.5*12.5cm 织带长度：29cm 织带宽度 3.8cm 6. 安全扣：108x54mm 线径 10mm 7. 材质 织带：涤纶+尼龙把手：ABS+TPR 安全扣：合

							金钢 缝线：高强度丝光线 收纳袋：涤纶
29	力量绳	2 条	亿迈	Y5003	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	1、尺寸：1.5 英寸 10 米 10KG 2、绳体：涤纶 3、织带护套：涤纶 4、把手：内置钢圈+PE 热缩管 5、皮圈和堵头：硅胶 6、保护套：PVC 夹网布
30	拉力带	20 条	奥义	AY-LD01	洛阳哈益网络科技有限公司	中国	1、长条款式、乳胶材质 2、尺寸：150*15*0.05cm 10 磅、15 磅、20 磅、25 磅，各 5 条
31	筋膜球	10 套	奥义	AY-JMQ01	洛阳哈益网络科技有限公司	中国	1、材质：硅胶 2、重量：绿色 20g 橘色 40g 灰色 100g 3、尺寸（直径）：绿色 31.5mm、橘色 41.5mm、灰色 55.5mm 4、三只/套
32	指力训练板	4 块	爱力健	ALS-ZL01	佛山市爱力健游泳健身有限公司	中国	1、材质：桦木 2、尺寸：长 79cm，高 18cm，板厚 3cm 3、悬挂带长度 1m
33	平衡板	4 块	奥义	AY-PHB01	洛阳哈益网络科技有限公司	中国	1、板面木质材料 长 73cm*宽 28cm*厚度 1.7cm 2、滚筒软木材料 长 30cm*宽 10cm
34	仰泳出发器	8 个	亿迈	Y-YC01	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	1、规格：680mm*80mm*20mm 2、材质：铝合金和不锈钢 3、安装在标准比赛型出发台上，能够进行调

							整以适应各种游泳运动员包括大师级以及顶级的游泳比赛和训练； 4、航海级别的、经过电泳以及防滑表面处理的铝制板材，船用聚保护端盖和尼龙带，上面是 SS316 卡扣； 5、可调节三个高度以适应每个游泳者的需要，可以调节至水面上下 4cm 的高度，由裁判、教练在池岸上简单操作即可； 6、满足国际泳联管理条例，适用于国际游泳赛事；
35	水球服	138 件	洲克 (ZOKE)	12630114 6-SQ27	泉州克拉克体育 用品有限公司	中国	1、水球比赛竞赛型、耐穿、抗氯。 2、面料成分：81%锦纶+19%氨纶 里料成分：85%聚酯纤维+15%氨纶 款式满足：加印制“广西”字样。
36	水球帽	2 套	飘 (FEW)	F-102	东莞市飞凡体育 用品有限公司	中国	1、面料：聚酯 2、耳罩成分：PE 塑胶 3、1 套为蓝白帽各 1-15 号，共 30 顶/套，其中 1 号和 13 号为红色帽。 款式满足：加印制“广西”字样。
37	泳衣	23 件	飘 (FEW)	F-601	东莞市飞凡体育 用品有限公司	中国	1、面料：高弹力氨纶面料 2、颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
38	泳衣	23 件	洲克 (ZOKE)	12630114 9-YY30	泉州克拉克体育 用品有限公司	中国	1、面料：高弹力氨纶面料 2、颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
39	泳衣	23 件	飘 (FEW)	Y-603	东莞市飞凡体育 用品有限公司	中国	1、面料：含 18%高弹力氨纶面料，回弹快，不易变形，减少水阻

							2、颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
40	泳镜	23 个	捷佳	GS26	深圳市富隆特体育科技有限公司	中国	1、镜片：PC 2、镜圈：TPR 3、镜带：硅胶
41	泳镜	23 个	捷佳	GS27	深圳市富隆特体育科技有限公司	中国	1、镜片：PC 2、镜圈：TPR 3、镜带：硅胶 4、电镀泳镜
42	蓝色硅胶泳帽	29 个	洲克 (ZOKE)	12630115 1-MZ32	泉州克拉克体育用品有限公司	中国	1、材质：硅胶，柔软高弹 2、颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
43	白色硅胶泳帽	29 个	洲克 (ZOKE)	12630115 2-MZ33	泉州克拉克体育用品有限公司	中国	1、材质：硅胶，柔软高弹 2、颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
44	毛巾衣	150 件	安踏 (ANTA)	AT-TY01	安踏（中国）有限公司	中国	1、材质：100%聚酯纤维 2、尺寸：衣长 1030mm，摆围 700mm，袖长 600mm 3、连帽设计，袖口宽大，防晒防风。
45	重球	3 个	亿迈	Y5004	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	1、规格：2kg 2、材质：重力球，高弹橡胶，实心球
46	重球	3 个	亿迈	Y5005	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	1、规格：3kg 2、材质：重力球，高弹橡胶，实心球
47	重球	3 个	亿迈	Y5006	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	1、规格：4kg 2、材质：重力球，高弹橡胶，实心球
48	护膝	46 支	安踏 (ANTA)	AT-HX01	安踏（中国）有限公司	中国	1、高透气孔洞透气款 2、材质：棉纶、氯丁橡胶、聚酯纤维等 3、穿戴高度：20cm

							4、重量：124g 5、加压绷带：双条缠绕式
49	护肘	46 支	安踏 (ANTA)	AT-HZ01	安踏（中国）有限公司	中国	1、材质：棉纶、氨纶、聚酯纤维等
50	护手	23 副	匹克 (PEAK)	PK-HS01	匹克（中国）有限公司	中国	材质：合成革手背、聚酯纤维、氨纶内衬、聚酯纤维垫片、泡棉绷带
51	护腕	46 支	安踏 (ANTA)	AT-HW01	安踏（中国）有限公司	中国	材质：coolprenex 透气面料。
52	护腰	23 个	诺泰	NT-HY02	泰安市诺泰电子科技有限公司	中国	材质：聚酯纤维、二烯类弹性纤维、锦纶、塑钢 尺寸：S/M 61-83.8cm, L/XL 83.8-111.8cm 其他：八根弹性支撑条
53	髌骨带	46 个	安踏 (ANTA)	AT-BG01	安踏（中国）有限公司	中国	材质：棉纶（聚酰胺纤维）、氨纶（聚氨酯弹性纤维）、氯丁橡胶
54	哨子	6 个	狂神	KS-SZ01	上海狂神体育文化发展有限公司	中国	材质：ABS 树脂 产生音量 130 分贝
55	手臂发力训练器	20 对	爱力健	AL-JSB01	佛山市爱力健游泳健身有限公司	中国	材料：混合橡胶
56	反应训练器	1 套	亿迈	Y3002	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	规格：6 个灯版、APP 数据记录、防震底盘、吸盘、固定绑带
57	水球裤	100 条	洲克 (Zoke)	126301153-SQ34	泉州克拉克体育用品有限公司	中国	款式满足：加印制“广西”字样。 1、水球比赛竞赛型、抗氯。 2、面料成分：81%锦纶+19%氨纶，里料成分：85%聚酯纤维+15%氨纶。
58	水球	100 个	世达	WB-5	青岛新新体育用	中国	高密度橡胶材质, 重 0.445kg , 规格：周长：

			(STAR)		品有限公司		687mm, 充气压力 90-97KPA。(每平方英寸 12-13 磅压力)
59	水球帽	2 套	飘 (FEW)	F-104	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	款式满足: 加印制 “广西” 字样。 1 套 30 顶蓝白帽 材料: 聚酯, 耳罩成份: P E 塑胶。 蓝帽 (1-15 号) 白帽 (1-15 号) 备注: 蓝白 1 号帽为红帽, 蓝白 13 号帽分别 有蓝白色和红色帽
60	球门网	4 套	亿迈	Y-QM01	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	1、材质: 黑色聚乙烯; 2、规格: 网眼 60mm×60mm。
61	游泳帽	40 顶	洲克 (ZOK)	12630115 5-MZ36	泉州克拉克体育用品有限公司	中国	硅橡胶, 无皱颗粒。
62	游泳裤	60 条	飘 (FEW)	F-604	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	材质: 氨纶, 锦纶
63	水镜	40 只	捷佳	GS28	深圳市富隆特体育科技有限公司	中国	材质: 硅橡胶, 双镜带, 防雾透镜。胶带可调节。
64	哨子	6 只	狂神	KS-SZ02	上海狂神体育文化发展有限公司	中国	材质: ABS+PVC、产生音量 130 分贝
65	水中牵引带	10 条	飘 (FEW)	F-810	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	材质: 硅胶。规格: 长度 7.5m, 内孔直径: 1.3cm, 颜色: 红色
66	综合训练架 (含杠铃)	3 套	亿迈	Y-G6501	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	1、器材外形尺寸: 1685*1800*2460mm 2、高规格的管材: 主框架管采用高规格的管 材 Q235B 材质 50*100*T3.0 类椭圆管材精密焊 管, 优质钢管; 3、杠铃挂点和保护架可拆卸;

						4、底部两侧具备 2 个挂点，后部具备 2 个挂钩，可挂杠铃杆； 5、设置有拉杆，可进行引体向上训练； 6、设置 8 位杠铃片放置结构； 7、产品主架采用整体焊接结构及高精度 C02 机械手自动焊接工艺，从产品结构、制作工艺上保证适用于高强度训练使用； 8、为保证不同体型的锻炼者均能正确的进行锻炼，避免运动伤害，在器材所有与人体尺寸相关的部位均设置了调节结构，经合理的调节后，可适用于不同体型人士的锻炼； 9、器材采用人体工程学设计的座垫，使锻炼者在使用时更舒适，锻炼效果佳，使用安全； 10、器材训练主要用于下蹲举起、卧推、引体向上； 11、器材含杠铃杆：合金钢制成、镀硬铬、配弹簧卡扣、2 米 2 长、杆子直径 28mm、20 公斤重、承重 1500 磅、8 个滚针轴承、杆子振动时的响声小、不易生锈、男用杠铃杆、训练专用 12、器材含配一组 155KG 重片：pu 材质、内包铸铁、外包彩色 pu、外观漂亮、环保无味、耐磨、抗摔、坚固耐用、永久免维护、直径 22CM、表面细砂纹、橡胶软硬度适中、手握感更舒服、采用防刮痕材料、手抓孔较大、单片
--	--	--	--	--	--	--

							使用时、握力角度和方向多 13、可按需安装轨道。
67	腿部护膝	10 双	安踏 (ANTA)	AT-HX02	安踏(中国)有限公司	中国	高透气孔洞透气款 材质: 棉纶、氯丁橡胶、聚酯纤维等 穿戴高度: 20cm 重量: 124g 加压绷带: 双条缠绕式
68	手部护肘	10 双	安踏 (ANTA)	AT-HZ02	安踏(中国)有限公司	中国	质: 棉纶、氨纶、聚酯纤维等
69	哑铃	2 副	亿迈	Y5007	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	材质: 实心钢 +黑色全包胶外壳 10KG/个, 2 个/副
70	哑铃	2 副	亿迈	Y5008	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	材质: 实心钢 +黑色全包胶外壳 12.5KG/个, 2 个/副
71	哑铃	2 副	亿迈	Y5009	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	材质: 实心钢 +黑色全包胶外壳 15KG/个, 2 个/副
72	哑铃	2 副	亿迈	Y5010	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	材质: 实心钢 +黑色全包胶外壳 17.5KG/个, 2 个/副
73	护腰	5 个	诺泰	NT-HY03	泰安市诺泰电子科技有限公司	中国	材质: 聚酯纤维、二烯类弹性纤维、锦纶、塑钢 尺寸: S/M 61-83.8cm, L/XL 83.8-111.8cm 其他: 八根弹性支撑条
74	负重带	5 条	匹克 (PEAK)	PK-FU02	匹克(中国)有限公司	中国	用途: 引体向上时增加负重, 同时保护腰部 材质: 尼龙、铁链材 尺寸: 长 1150*宽 110mm, 链条长度 800mm
75	水球重球	10 个	世达	WB-5Z	青岛新新体育用	中国	男子 5 号水球, 男子水球, 高密度橡胶材质,

			(STAR)		品有限公司		重 5kg, 实心胶
76	比赛单蹼	7 付	捷佳	GS30	深圳市富隆特体育科技有限公司	中国	1. 尺寸: 长高 75cm 厚度 15cm. 2. 材质: 橡胶海绵 3. 符合世界潜联比赛规定, 带有潜联认证二维码。
77	比赛双蹼	3 双	捷佳	GS31	深圳市富隆特体育科技有限公司	中国	1. 材质: 全橡胶 2. 本项货物用于专业运动员的训练及比赛, 符合蹼泳竞赛要求, 带有潜联认证二维码。
78	负重沙衣	10 件	安踏 (ANTA)	AT-SY01	安踏 (中国) 有限公司	中国	10 公斤, 可调节重量
79	比赛连体泳衣	22 件	飘 (FEW)	F-904	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	1. 符合国际潜联审定比赛专用 2. 泳衣上带有潜联认证二维码, 产地中国 3. 材质: 82%聚酯纤维, 18%氨纶
80	医用橡胶管	50 米	新亚	XY-XJ01	上海新亚医用橡胶厂有限公司	中国	5mm*10mm
81	蹼泳专用气瓶头	50 个	捷佳	GS76	深圳市富隆特体育科技有限公司	中国	铜制, 独有厂家定制
82	气瓶阀芯	300 个	捷佳	GS79	深圳市富隆特体育科技有限公司	中国	铜制, 独有厂家定制
83	充气机机油	12 瓶	鲍氏匠人	畅力 L4 XHP	江苏龙蟠科技集团股份有限公司	中国	适配德国宝华空气压缩机
84	空气滤芯	4 个	国厦	精密净化滤芯	上海国厦压缩机有限公司	中国	适配德国宝华空气压缩机
85	油水滤芯	4 个	国厦	精密精华滤芯	上海国厦压缩机有限公司	中国	适配德国宝华空气压缩机

86	负重沙衣	6 件	安踏 (ANTA)	AT-SY02	安踏(中国)有限公司	中国	10 公斤, 可调节重量
87	医用橡胶管	50 米	新亚	XY-XJ01	上海新亚医用橡胶厂有限公司	中国	5mm*10mm
88	呼吸管	20 条	飘 (FEW)	F-610	东莞市飞凡体育用品有限公司	中国	尺寸: 长 48 厘米, 内径 23 毫米, 材质: 铝合金或不锈钢
89	瑜伽垫	6 张	奥义	AY-YJD01	洛阳哈益网络科技有限公司	中国	尺长: 长: 200cm*宽 60cm*1cm 成分 20%EVA、80%PE
90	泡沫滚轴	6 个	奥义	AY-PM703	洛阳哈益网络科技有限公司	中国	长 45cm 长*14cm 宽-55° 硬
91	弹力带	4 条	亿迈	50 磅	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	磅数 50 规格 2080*4.5* 22mm
92	阻力带	6 条	亿迈	25 磅	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	磅数: 25 磅 规格 2000mm*1500mm*0.55mm
93	女子跳水比赛服	18 件	洲克 (ZOKU)	Z6625796	泉州克拉克体育用品有限公司	中国	专业三角游泳衣 1. 面料材质: 高弹力氨纶面料 2. 面料纤维含量范围: 80%-84%锦纶, 16%-20%氨纶。 3. 颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
94	男子跳水比赛裤	18 条	洲克 (ZOKU)	Z5547369	泉州克拉克体育用品有限公司	中国	专业三角游泳裤 1. 面料材质: 高弹力氨纶面料 2. 面料纤维含量范围: 80%-84%锦纶, 16%-20%氨纶, 三角裤。 3. 颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
95	吸水毛巾	28 条	三利	44*68cm	河北三利毛纺有	中国	1. 材质: 100%聚酯纤维

					限公司		2. 规格: 44*68cm 3. 吸水速干抗菌
96	专业杠铃片	1 套	亿迈	150kg	山东亿迈健康产业集团有限公司	中国	专业杠铃片:25KG*2 片, 20KG*2 片, 15KG*2 片, 10KG*2 片, 5KG*2 片
97	自粘弹性绷带	300 卷	嘉迪安	HZ401	苏州美迪斯医疗运动用品有限公司	中国	7.5cmx5n12 卷/盒, 16 盒/箱 材质: 棉, 品非常容易撕断, 断面十分平整。抗张强度好、牢度好。弹性 2 倍, 有良好的伸缩效果。包扎好遇水不会脱开, 良好的透气、排汗效果。包扎后在雨中训练, 不会因浸水而脱开, 可以在游泳和沐浴时使用。
98	自粘弹性绷带	300 卷	嘉迪安	HZ401	苏州美迪斯医疗运动用品有限公司	中国	5.0cmX5m12 卷/盒, 24 盒/箱, 材质: 棉, 产品非常容易撕断, 断面十分平整。抗张强度好、牢度好弹性 2 倍, 有良好的伸缩效果。包扎好遇水不会脱开, 良好的透气、排汗效果。包扎后在雨中训练, 不会因浸水而脱开, 可以在游泳和沐浴时使用。
99	FLYSURFER VMG3 11 米	1 面	速力	11 米	速力复合材料(湖北)有限公司	中国	11 米 ▲材质: 涤纶布料, 线料缝纫线, 篷布和气管面料, 内管 TPU 膜, 高强度, 不易破。 ▲规格: 11 平方米 特点: 安全性能高, 携带方便。 奥运会准用器材认证, 符合世界帆联比赛使用器材。
100	ozone 线组	3 组	速力	15 米	速力复合材料(湖北)有限公司	中国	一组线(四条线): ▲边线 1.5 毫米

							▲中线宽 2 毫米 ▲长度: 15 米
101	8.0 水翼帆奥运男子水翼帆	2 面	速力	8.0 平方米	速力复合材料(湖北)有限公司	中国	▲面积: 8.0 m ² ▲材质: Monofilm(单层分子膜) ▲面积: 8.0 m ² 奥运会准用器材认证, 符合世界帆联比赛使用器材。
102	7.3 水翼帆奥运女子水翼帆	2 面	速力	7.3 平方米	速力复合材料(湖北)有限公司	中国	▲面积: 7.3 m ² ▲材质: Monofilm(单层分子膜) ▲面积: 7.3 m ² 奥运会准用器材认证, 符合世界帆联比赛使用器材。
103	帆板水翼: 奥运 490 桅杆	4 根	速力	490cm	速力复合材料(湖北)有限公司	中国	▲长度: 490cm ▲材质: 碳纤维 ▲长度: 490cm 奥运会准用器材认证, 符合世界帆联比赛使用器材。
104	帆板水翼奥运会比赛帆杆	2 根	速力	210/250cm	速力复合材料(湖北)有限公司	中国	Enigma210/250 (Men&Women) 210/250 全碳帆杆 ▲材质: 碳纤维 ▲长度: 210-250cm 奥运会准用器材认证, 符合世界帆联比赛使用器材。
105	帆板防撞头盔	3 顶	远景	YJ-04-263	浙江远景体育用品股份有限公司	中国	重量 320 克 内部热成型泡沫垫 EPS, 有效保护后脑勺, 形

							状具有通风性，具有多个开口磁扣可快速释放，具有微米级配合系统，调节系统。 内衬由 20% 软木制成，透明聚碳酸酯外壳，未上漆再生聚酯。 奥运会准用器材认证，符合世界帆联比赛使用器材。
106	帆板比赛腰钩	3 件	远景	YJ-01-13 0	浙江远景体育用品有限公司	中国	材质：氯丁橡胶 腰带&坐钩二合一 材质：高密度氯丁橡胶，EPE 轻质浮材质，316 不锈钢钩。 尺寸：S 码 奥运会准用器材认证，符合世界帆联比赛使用器材。
107	帆板防撞衣	3 件	远景	YJ-06-00 3	浙江远景体育用品有限公司	中国	WIP 超弹性贴身舒适助浮衣救生衣,M 码 2 件、L 码 1 件 浮力：50N 材质：高密度热成泡沫，超弹性氯丁橡胶。 奥运会准用器材认证，符合世界帆联比赛使用器材。
108	帆板起航手表	3 个	远景	YJ-02-21 1	浙江远景体育用品有限公司	中国	65 毫米 ABS 外壳 抗震结构 防水深度达 5 ATM 表带为松紧带 具有倒计时设置，可适应比赛准备和精度。
109	帆板绳索	1 卷	远景	100 米	浙江远景体育用	中国	1 捆为 100 米

					品股份有限公司		4MM 白色绳索，外覆耐磨聚酯纤维。采用 Dyn eema® SK78 绳芯。适合各种需要低拉伸绳芯强度和外层耐用性的应用，用于后帆索控制绳。
110	ozone 手翼 5.0	1 面	速力	SL-5.0	速力复合材料(湖北)有限公司	中国	主气囊外层材质使用 aluula 金边面料， 箬面双层结构
111	ozone 手翼 5.5	1 面	速力	SL-5.5	速力复合材料(湖北)有限公司	中国	主气囊外层材质使用 aluula 金边面料， 箬面双层结构
112	CHUBANGA V4W 水翼	1 副	速力	全碳纤维 水翼	速力复合材料(湖北)有限公司	中国	奥运注册器材 材质：全碳纤维
113	Levitaz 水 翼	1 副	速力	全碳纤维 水翼	速力复合材料(湖北)有限公司	中国	奥运注册器材 材质：全碳纤维
114	tarifa boards 板子	2 块	速力	碳纤维帆 板板子	速力复合材料(湖北)有限公司	中国	符合奥运级别规则标准 材质：外层碳纤维，中间填充泡沫
115	训练泳衣	48 件	飘 (FEW)	F-905	东莞市飞凡体育 用品有限公司	中国	材质：氨纶丝光，尖纹拼色，选手型带去水线。
116	训练三角泳裤	62 条	飘 (FEW)	F-906	东莞市飞凡体育 用品有限公司	中国	材质：80%锦纶，20%氨纶。颜色、尺寸根据采 购人实际情况确定。产品满足国际泳联及国家 级比赛使用要求。
117	训练泳镜	104 副	飘 (FEW)	F-706	东莞市飞凡体育 用品有限公司	中国	材质：硅橡胶，双镜带，防雾透镜。胶带可调 节。
118	训练泳帽	104 顶	飘 (FEW)	F-709	东莞市飞凡体育 用品有限公司	中国	硅橡胶，无皱颗粒。
119	运动鞋	141 双	李宁 (LI-NING)	SOFT COOL3	李宁(中国)体育 用品有限公司	中国	1、鞋面：纺织品 2、鞋底：橡胶+EVA

			)				3、检验方法：Q/TXLNB0011-2024 4、检验标准：折后不出现帮面烈面，折后外底不出现裂纹，外底不出现涂色脱落 5、颜色：标准白、乳白色、黑色等 6、外观：整体端正平服，内衬平服。
120	吸水毛巾	190 条	三利	66*43cm	河北三利毛纺有限公司	中国	材质：双面加强加厚超细纤维。规格：66*43cm。

备注：

以上货物配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。标的名称、数量及单位、品牌、规格型号必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

黎妍

供应商（电子签章）：广西鑫之浩体育设施有限公司

日期：2026 年 7 月 17 日

