

南宁市政府采购  
公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购

项目编号：NNZC2026-G1-030114-GXSL

所属行政区划：南宁市青秀区

采 购 人：南宁市公安局青秀分局

采购代理机构：广西双诚工程管理咨询有限公司

日期：2026 年 8 月 24 日



# 南宁市政府采购 公开招标文件（货物类）

## 招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级  
编制辅警服装的采购

项目编号：NNZC2026-G1-030114-GXSC

所属行政区划：南宁市青秀区

采 购 人：南宁市公安局青秀分局

采购代理机构：广西双诚工程管理咨询有限公司

日期：2026 年 8 月 24 日

## 目 录

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第一章 招标公告 .....        | 1   |
| 第二章 采购需求 .....        | 5   |
| 第三章 投标人须知 .....       | 29  |
| 第一节 投标人须知前附表 .....    | 29  |
| 第二节 投标人须知正文 .....     | 35  |
| 一、总 则 .....           | 35  |
| 二、招标文件 .....          | 38  |
| 三、投标文件的编制 .....       | 38  |
| 四、开 标 .....           | 41  |
| 五、资格审查 .....          | 42  |
| 六、评 标 .....           | 43  |
| 七、中标和合同 .....         | 45  |
| 八、验收 .....            | 50  |
| 九、其他事项 .....          | 51  |
| 第四章 评标方法及评分标准 .....   | 53  |
| 第一节 评标方法 .....        | 53  |
| 第二节 评标程序 .....        | 53  |
| 第三节 评分标准 .....        | 56  |
| 第四节 中标候选人推荐原则 .....   | 61  |
| 第五节 评标报告 .....        | 61  |
| 第五章 拟签订的合同文本 .....    | 63  |
| 第六章 投标文件格式 .....      | 83  |
| 第一节 投标文件外层包装封面 .....  | 84  |
| 第二节 资格证明文件格式 .....    | 85  |
| 第三节 商务文件格式 .....      | 94  |
| 第四节 技术文件格式 .....      | 105 |
| 第五节 报价文件格式 .....      | 113 |
| 第六节 其他文书、文件格式 .....   | 121 |
| 第七章 质疑、投诉证明材料格式 ..... | 125 |
| 第一节 质疑函（格式） .....     | 126 |
| 第二节 投诉书（格式） .....     | 129 |

# 第一章 招标公告

## 公开招标公告

### 项目概况

南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取招标文件，并于 **2026 年 9 月 16 日 9 时 30 分**（北京时间）前递交（上传）投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2026-G1-030114-GXSC

项目名称：南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购

预算金额（元）：1887590.00

标项名称：南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购

数量：1

预算金额（元）：1887590.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购，拟采购南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装 1 批，包括夏执勤服、夏单裤、春秋执勤服、短袖 T 恤、长袖制式衬衣、大檐帽/卷檐帽、布面作训帽、领带、内腰带、执勤腰带、男单皮鞋/女单皮鞋、警用标识（软式肩章、丝织胸徽/号牌）、警袜等采购，具体内容详见招标文件“第二章 采购需求”。

最高限价（如有）：1887590.00

合同履行期限：自合同签订之日起 10 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）。

本项目是否接受联合体投标：☐是/☒否。

### 二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

☒本项目专门面向小微企业采购的项目（供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

☐非专门面向中小企业采购的项目

3. 本项目的特定资格要求：无。

4. 本项目的特定条件：无。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

### 三、获取招标文件

时间：/至 2026 年 9 月 16 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台。

方式：潜在供应商登录广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026 年 9 月 16 日 09 时 30 分（北京时间）

2、投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台实行在线投标

3、开标时间：2026 年 9 月 16 日 09:30

4、开标地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 投标保证金：本项目不收取投标保证金

2. 采购意向公开链接：

<https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=XY7pyuzZZYSazLstgQrZmw==>

3. 网上查询地址

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西政府采购网（[zfcg.gxzf.gov.cn](http://zfcg.gxzf.gov.cn)）、全国公共资源交易平台（广西·南宁）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/>）、南宁市青秀区人民政府门户网站（<http://www.qingxiu.gov.cn/>）。

4. 本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）政府采购促进中小企业发展。
- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- （4）政府采购促进残疾人就业政策。
- （5）政府采购支持监狱企业发展。
- （6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政采云”平台（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：南宁市公安局青秀分局

地址：南宁市青秀区英华路8号

项目联系人：林阳

联系电话：0771-5773407

### 2. 采购代理机构信息

名 称：广西双诚工程管理咨询有限公司

地 址：南宁市青秀区贤宾路1号综合楼地上第二层楼层西南区201室

联系电话：0771-5384052、0771-5687001

### 3. 项目联系方式

项目联系人：李素娟、黄永峰

电 话：0771-5384052、0771-5687001

附件： 1. CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆 <http://nncz.nanning.gov.cn/>（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2. 电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：<http://nncz.nanning.gov.cn/>（南宁市财政局官网）-

业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

广西双诚工程管理咨询有限公司

2026年 8 月 24 日

## 第二章 采购需求

### 说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，**采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。**

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（<http://www.cac.gov.cn/index.htm>）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款；无标识则表示为一般技术参数要求，一般技术参数要求如响应为负偏离，不会导致投标被否决；本项目未标注“▲”号的技术参数负偏离或漏项或不响应达7项（含）以上的，投标无效。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

5. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 关于“项数”的规定，技术参数项数计数方法按采购需求中的阿拉伯数字标明的项数计数，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。

| 货物需求一览表   |    |        |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |                               |
|-----------|----|--------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|
| 标段        |    | / 分标   |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |                               |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量   | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 单价（元） | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|           | 1  | 夏执勤服   | 件  | 3146 | <p>执行标准：符合《辅警服装 文职夏执勤服》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财〔2025〕117 号）相关要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；</p> <p>一、基本要求</p> <p>1. 样式：符合公安部《辅警服装 文职夏执勤服》（试用稿）中 5.2 条要求；</p> <p>2. 号型与规格：符合公安部《辅警服装 文职夏执勤服》（试用稿）中 5.3 条要求，号型设置贴合人体穿着规范，适配不同身形人员穿戴；</p> <p>3. 颜色及色泽偏差范围：符合公安部《辅警服装 文职夏执勤服》（试用稿）中 5.4 条要求，同批次产品无色差、无杂色，色泽均匀一致。</p> <p>二、面料要求</p> <p>1. 布料成份：多异聚酯复合纱平纹布；</p> <p>2. 纤维含量：复合聚酯纤维 99%±1%、导电纤维 1%±1%，成分配比稳定，保障面料抗静电、耐用性能；</p> <p>3. 单位面积质量：165g/m²，允许偏差±5%，面料克重均匀，无厚薄不均现象；</p> | 85    | 267410    | 工业                            |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>三、理化及安全性能</p> <p>1. 水洗尺寸变化率：经向/纬向 <math>\geq -1.5\%</math>；</p> <p>2. 甲醛含量：<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>，符合国家纺织品安全标准，安全无刺激；</p> <p>3. pH 值：4.0~8.5；</p> <p>4. 洗后外观质量：敷衬部位无起泡、脱胶、分层现象，各部位缝合线路平整，无明显抽皱、变形；</p> <p>5. 起毛起球：<math>\geq 4</math> 级，日常穿着及摩擦后不易起球、起毛，外观耐久性良好。</p> <p>▲四、色牢度要求</p> <p>1. 耐光色牢度：<math>\geq 4</math> 级；</p> <p>2. 耐摩擦色牢度：干摩<math>\geq 3\sim 4</math> 级，湿摩<math>\geq 3</math> 级；</p> <p>3. 耐汗渍色牢度：变色<math>\geq 4</math> 级，沾色<math>\geq 4</math> 级；</p> <p>4. 耐皂洗色牢度：变色<math>\geq 3</math> 级，沾色<math>\geq 3\sim 4</math> 级；</p> <p>5. 耐光、汗复合色牢度：酸性、碱性条件下变色<math>\geq 4</math> 级，沾色<math>\geq 3\sim 4</math> 级，适配户外执勤复杂环境；</p> <p>▲五、功能性能要求</p> <p>1. 抗菌性能（%）：</p> <p>（1）金黄色葡萄球菌<math>\geq 80\%</math>；</p> <p>（2）大肠杆菌<math>\geq 80\%</math>；</p> <p>（3）白色念珠菌<math>\geq 80\%</math>；</p> <p>2. 吸湿速干性：</p> <p>（1）滴水扩散时间：<math>\leq 2\text{s}</math>；</p> <p>（2）芯吸高度：纵向、横向<math>\geq 150\text{mm}/30\text{min}</math>；</p> <p>（3）干燥速率：<math>\geq 0.20\text{g/h}</math>；</p> <p>3. 防紫外线性能：面料具备防紫外线功能，UPF<math>\geq 30</math>，UVA 平均透过率<math>\leq 5\%</math></p> <p>4. 抗静电性能：表面电阻<math>\leq 10^9\Omega</math>，有效抑制静电产生、减少灰尘吸附；</p> <p>5. 可萃取的重金属（mg/kg）：</p> <p>（1）总铬（可萃取）Cr：<math>\leq 1.0</math> （2）砷 As：<math>\leq 0.2</math> （3）铅 Pb：<math>\leq 0.2</math> （4）镉 Cd：<math>\leq 0.1</math> （5）铜 Cu：<math>\leq 25</math> （6）汞 Hg：<math>\leq 0.02</math> （7）钴 Co：<math>\leq 1.0</math> （8）锑 Sb：<math>\leq 30</math> （9）镍 Ni：<math>\leq 1.0</math> （10）六价铬 Cr<sup>6+</sup>：<math>\leq 0.5</math></p> <p>六、辅料与工艺</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |     |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |    |
|---|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|
|   |     |   |      | <p>1. 缝纫线采用高强涤纶线，线迹均匀、密实、牢固，走线规整，无跳针、浮线、断线、跳线等工艺缺陷；</p> <p>2. 所有配件做工规整、缝合牢固，无毛刺、锈蚀、破损，整体工艺符合执勤服制式工艺标准要求。</p> <p><b>▲七、投标时必须提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的“文职辅警夏执勤服”的完整检测报告；（签订合同前必须提供检测报告原件给采购单位核实，并复印备份验收使用），检测报告中必须含有以上“▲”的检测项。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |    |
| 2 | 夏单裤 | 条 | 3146 | <p>执行标准：符合公安部《辅警服装 文职单裤》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财〔2025〕117 号）相关要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；</p> <p>一、基本要求</p> <p>1. 样式：符合公安部《辅警服装 文职单裤》（试用稿）中 5.2 条要求；</p> <p>2. 号型与规格：符合公安部《辅警服装 文职单裤》（试用稿）中 5.3 条要求，号型设置贴合人体穿着规范，适配不同身形人员穿戴；</p> <p>3. 颜色及色泽偏差范围：符合公安部《辅警服装 文职单裤》（试用稿）中 5.4 条要求，同批次产品无色差、无杂色，色泽均匀一致。</p> <p><b>▲二、面料要求</b></p> <p>1. 布料成份：聚酯仿毛华达呢、涤棉平布；</p> <p>2. 纤维含量：</p> <p>（1）聚酯仿毛华达呢：异型聚酯纤维（含导电纤维）100%；</p> <p>（2）涤棉平布：涤纶 80%±3%，棉 20%±3%；</p> <p>3. 单位面积质量：</p> <p>（1）异型聚酯纤维（含导电纤维）：170g/m<sup>2</sup>，允许偏差±5%；</p> <p>（2）粘合衬布：160g/m<sup>2</sup>，允许偏差±5%。</p> <p>三、理化及安全性能</p> <p>1. 水洗尺寸变化率：经向/纬向 ≥-1.5%；</p> <p>2. 甲醛含量：裤身≤75mg/kg、裤腰面≤200mg/kg</p> | 85 | 267410 | 工业 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <p>3. pH 值：4.0~8.5；</p> <p>4. 洗后外观质量：敷衬部位无起泡、脱胶、分层现象，各部位缝合线路平整，无明显抽皱、变形；</p> <p>▲5. 起毛起球：≥4 级。</p> <p>▲四、色牢度要求</p> <p>1. 耐光色牢度：≥5 级；</p> <p>2. 耐摩擦色牢度：干摩≥3 级，湿摩≥3 级；</p> <p>3. 耐汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；</p> <p>4. 耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥3 级；</p> <p>5. 耐光、汗复合色牢度（酸性、碱性）：变色≥3 级，沾色≥3 级。</p> <p>▲五、功能性能要求</p> <p>1. 抗菌性能（%）：</p> <p>（1）金黄色葡萄球菌≥90%；</p> <p>（2）大肠杆菌≥90%；</p> <p>（3）白色念珠菌≥90%；</p> <p>2. 吸湿速干性：</p> <p>（1）滴水扩散时间：≤2s；</p> <p>（2）芯吸高度：纵向、横向≥150mm/30min；</p> <p>（3）干燥速率：≥0.20g/h；</p> <p>3. 防紫外线性能：UPF≥30，UVA 平均透过率≤5%；</p> <p>4. 抗静电性能：表面电阻≤10<sup>9</sup>Ω。</p> <p>5. 可萃取的重金属（mg/kg）：</p> <p>（1）总铬（可萃取）Cr：≤1.0 （2）砷 As：≤0.2 （3）铅 Pb：≤0.2 （4）镉 Cd：≤0.1 （5）铜 Cu：≤25 （6）汞 Hg：≤0.02 （7）钴 Co：≤1.0 （8）锑 Sb：≤30 （9）镍 Ni：≤1.0 （10）六价铬 Cr<sup>6+</sup>：≤0.5。</p> <p>六、辅料与工艺</p> <p>1. 缝纫线采用高强涤纶线，线迹均匀、密实、牢固，走线规整，无跳针、浮线、断线、跳线等工艺缺陷；</p> <p>2. 所有配件做工规整、缝合牢固，无毛刺、锈蚀、破损，整体工艺符合执勤服制式工艺标准要求。</p> <p>▲七、投标时必须提供具有 CMA 或 CNAS</p> |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |       |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |    |
|---|-------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|
|   |       |   |      | 资质的第三方检测机构出具的“文职夏单裤”的完整检测报告；（签订合同前必须提供检测报告原件给采购单位核实，并复印备份验收使用），检测报告中必须含有以上“▲”的检测项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |    |
| 3 | 春秋执勤服 | 件 | 1573 | <p>执行标准：符合公安部《辅警服装 文职春秋执勤服》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财〔2025〕117 号）相关要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；</p> <p>一、基本要求</p> <p>1. 样式：符合公安部《辅警服装 文职春秋执勤服》（试用稿）中 5.2 条要求；</p> <p>2. 号型与规格：符合公安部《辅警服装 文职春秋执勤服》（试用稿）中 5.3 条要求，号型设置贴合人体穿着规范，适配不同身形人员穿戴；</p> <p>3. 颜色及色泽偏差范围：符合公安部《辅警服装 文职春秋执勤服》（试用稿）中 5.4 条要求，同批次产品无色差、无杂色，色泽均匀一致。</p> <p>二、面料组成要求</p> <p>1. 面层：聚酯仿毛哔叽；</p> <p>2. 里料：防静电弹力涤丝绸；</p> <p>3. 口袋布：涤棉平布。</p> <p>三、纤维含量要求</p> <p>1. 聚酯仿毛哔叽：异型聚酯纤维 56%±3%，聚酯纤维（含导电纤维）44%±3%；</p> <p>2. 防静电弹力涤丝绸：聚酯纤维 99%±3%，导电纤维 1%±0.5%；</p> <p>3. 涤棉平布：涤纶 80%±3%，棉 20%±3%；</p> <p>四、物理规格要求</p> <p>▲1. 单位面积质量：<br/>           聚酯仿毛哔叽：260 g/m²，允许偏差 ±5%；<br/>           防静电弹力涤丝绸：79 g/m²，允许偏差 ±5%；</p> <p>2. 防静电弹力涤丝绸：<br/>           纱线规格-经纱：聚酯 50D/72F 导电丝 20D，纬纱：弹性聚酯 75D/72F；</p> <p>▲3. 织物密度：经向 750 根/10cm±5%，纬向 370 根/10cm±5%；</p> <p>▲4. 幅宽：≥1.48m；</p> | 260 | 408980 | 工业 |

|          |          |          |  | <p>▲5. 断裂强力：经向≥700N，纬向≥500。</p> <p>五、尺寸与工艺要求</p> <p>1. 水洗尺寸变化率：经向 -2.0%~+1.0%；<br/>纬向 -3.0%~+1.0%；</p> <p>2. 洗后外观：敷衬部位无起泡、脱胶，缝合线路无明显抽皱；</p> <p>3. 接缝滑移：≤0.6cm；</p> <p>▲4. 起毛起球：≥4 级；</p> <p>六、安全环保要求</p> <p>1. 甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>2. pH 值：4.0~8.5；</p> <p>七、防静电性能</p> <p>1. 电荷面密度（初始）：≤5.0 μC/m²；</p> <p>2. 洗涤后电荷面密度：≤5.0 μC/m²；</p> <p>▲八、色牢度要求</p> <p>1. 耐摩擦色牢度：干摩≥3 级，湿摩≥3 级；</p> <p>2. 耐光、汗复合色牢度：酸性、碱性条件下变色≥4 级，沾色≥4 级；</p> <p>3. 耐汗渍色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级；</p> <p>4. 耐皂洗色牢度：变色≥3 级，沾色≥3 级；</p> <p>▲九、抗菌性能（%）：</p> <p>1. 金黄色葡萄球菌≥85%；</p> <p>2. 大肠杆菌≥85%；</p> <p>3. 白色念珠菌≥85%；</p> <p>十、防紫外线性能：UPF≥30，UVA 平均透过率≤5%。</p> <p>十一、垫肩规格要求</p> <table><tr><th>项目</th><th>男款</th><th>女款</th></tr><tr><td>垫肩长 L</td><td>135±5 mm</td><td>115±5 mm</td></tr><tr><td>垫肩前侧宽 W2</td><td>100±5 mm</td><td>90±5 mm</td></tr><tr><td>垫肩后侧宽 W1</td><td>90±5 mm</td><td>80±5 mm</td></tr><tr><td>唇边宽 H</td><td>30±3 mm</td><td>30±3 mm</td></tr><tr><td>中心厚度</td><td>5±1 mm</td><td>5±1 mm</td></tr></table> <p>▲十二、投标时必须提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的“文职春秋执勤服”的完整检测报告；（签订合同前必须提供检测报告原件给采购单</p> | 项目 | 男款 | 女款 | 垫肩长 L | 135±5 mm | 115±5 mm | 垫肩前侧宽 W2 | 100±5 mm | 90±5 mm | 垫肩后侧宽 W1 | 90±5 mm | 80±5 mm | 唇边宽 H | 30±3 mm | 30±3 mm | 中心厚度 | 5±1 mm | 5±1 mm |  |  |
|----------|----------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|-------|---------|---------|------|--------|--------|--|--|
| 项目       | 男款       | 女款       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |       |          |          |          |          |         |          |         |         |       |         |         |      |        |        |  |  |
| 垫肩长 L    | 135±5 mm | 115±5 mm |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |       |          |          |          |          |         |          |         |         |       |         |         |      |        |        |  |  |
| 垫肩前侧宽 W2 | 100±5 mm | 90±5 mm  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |       |          |          |          |          |         |          |         |         |       |         |         |      |        |        |  |  |
| 垫肩后侧宽 W1 | 90±5 mm  | 80±5 mm  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |       |          |          |          |          |         |          |         |         |       |         |         |      |        |        |  |  |
| 唇边宽 H    | 30±3 mm  | 30±3 mm  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |       |          |          |          |          |         |          |         |         |       |         |         |      |        |        |  |  |
| 中心厚度     | 5±1 mm   | 5±1 mm   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |       |          |          |          |          |         |          |         |         |       |         |         |      |        |        |  |  |

|   |        |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |        |    |  |
|---|--------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----|--|
|   |        |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 位核实，并复印备份验收使用），检测报告中必须含有以上“▲”的检测项。 |        |    |  |
| 4 | 短袖 T 恤 | 件 | 1573 | 警用短袖 T 恤参照（GB/T 22849-2014 针织 T 恤衫）标准和技术要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；颜色为藏蓝色。<br>1. 面料材质：大身采用丝光棉面料制作；<br>2. 纤维含量：含棉量≥95%，含氨纶量≤5%；<br>3. 甲醛含量 (mg/kg)：≤60mg/kg；<br>4. PH 值：4.0~8.5；<br>5. 异味：无；<br>6. 顶破强力（N）：≥250N；<br>7. 洗后外观质量：印花部位不允许起泡、脱落、开裂、绣花部位缝纫线无严重不平整，贴花部位无脱开，附件无脱落、锈蚀；<br>8. 水洗尺寸变化率（%）：直向：-5.0%~+2.0%，横向：-5.0%~+2.0%；<br>9. 水洗后扭曲率（%）：≤5.0%；<br>10. 起球（级）：≥3 级；<br>11. 耐光色牢度（级）：≥4 级；<br>12. 耐光、汗复合色牢度（级）碱性：碱性条件下≥3~4 级；<br>13. 耐汗渍色牢度（级）：变色≥3~4 级、沾色≥3~4 级；<br>14. 耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3~4 级、湿摩≥2~3 级 3；<br>15. 耐皂洗色牢度（级）：变色≥4 级、沾色≥3~4 ；<br>16. 耐水色牢度（级）：变色≥3~4 级、沾色≥3~4 级。 | 80                                 | 128540 | 工业 |  |
| 5 | 长袖制式衬衣 | 件 | 1573 | 执行标准：符合公安部《辅警服装 文职长袖制式衬衣》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财〔2025〕117 号）相关要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；<br>一、基本要求<br>1. 样式：符合公安部《辅警服装 文职长袖制式衬衣》（试用稿）中 5.2 条要求；<br>2. 号型与规格：符合公安部《辅警服装 文职长袖制式衬衣》（试用稿）中 5.3 条要求，号型设置贴合人体穿着规范，适配不同身形人员穿戴；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90                                 | 141570 | 工业 |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>3. 颜色及色泽偏差范围：符合公安部《辅警服装 文职长袖制式衬衣》（试用稿）中 5.4 条要求，同批次产品无色差、无杂色，色泽均匀一致。</p> <p>二、面料要求</p> <p>1. 布料成份：多异聚酯复合纱平纹布；</p> <p>2. 纤维含量：<br/>复合聚酯纤维 99%±1%、导电纤维 1%±1%；</p> <p>▲3. 单位面积质量：170g/m<sup>2</sup>，允许偏差±5%；</p> <p>三、理化及安全性能</p> <p>1. 水洗尺寸变化率：经向/纬向 ≥-1.5%；</p> <p>2. 甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>3. pH 值：4.0~8.5；</p> <p>4. 洗后外观质量：敷衬部位无起泡、脱胶，各部位缝合线路无明显抽皱；</p> <p>▲5. 起毛起球：≥4 级；</p> <p>▲四、色牢度要求</p> <p>1. 耐刷洗色牢度：≥3 级；</p> <p>2. 洗液沾色程度：≥3 级；</p> <p>3. 耐摩擦色牢度：干摩≥3~4 级、湿摩≥4 级；</p> <p>4. 耐汗渍色牢度：变色≥4 级、沾色≥4 级；</p> <p>5. 耐光、汗复合色牢度：酸性、碱性条件下变色≥4 级、沾色≥4 级；</p> <p>6. 耐皂洗色牢度：变色≥3 级、沾色≥3 级；</p> <p>7. 耐水色牢度：变色≥4 级、沾色≥4 级；</p> <p>▲五、功能性能要求</p> <p>1. 抗菌性能（%）：</p> <p>（1）金黄色葡萄球菌≥88%；</p> <p>（2）大肠杆菌≥88%；</p> <p>（3）白色念珠菌≥88%；</p> <p>2. 吸湿速干性：</p> <p>（1）滴水扩散时间：≤2s；</p> <p>（2）芯吸高度：纵向、横向≥150mm/30min；</p> <p>（3）干燥速率：≥0.20g/h；</p> <p>3. 防紫外线性能：UPF≥30，UVA 平均透过率≤5%</p> <p>4. 抗静电性能：表面电阻≤10<sup>9</sup>Ω；</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |         |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |    |
|---|---------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|
|   |         |   |      | <p>5.可萃取的重金属（mg/kg）：</p> <p>（1）总铬（可萃取）Cr：≤1.0 （2）砷 As：≤0.2 （3）铅 Pb：≤0.2 （4）镉 Cd：≤0.1 （5）铜 Cu：≤25 （6）汞 Hg：≤0.02 （7）钴 Co：≤1.0 （8）锑 Sb：≤30 （9）镍 Ni：≤1.0 （10）六价铬 Cr<sup>6+</sup>：≤0.5。</p> <p>六、辅料与工艺</p> <p>1.缝纫线采用高强涤纶线，线迹均匀、牢固，无跳针、浮线、断线；</p> <p>2.所有配件做工规整、缝合牢固，无毛刺、锈蚀、破损，整体工艺符合执勤服制式工艺标准要求。</p> <p><b>▲七、投标时必须提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的“文职长袖制式衬衣”的完整检测报告；（签订合同前必须提供检测报告原件给采购单位核实，并复印备份验收使用），检测报告中必须含有以上“▲”的检测项。</b></p>                                           |    |       |    |
| 6 | 大檐帽/卷檐帽 | 顶 | 1573 | <p><b>大檐帽（男）或卷檐帽（女），须包含帽徽</b></p> <p>执行标准：符合公安部《辅警帽 大檐帽》、《辅警帽 卷檐帽》、《辅警服饰 金属帽徽》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财〔2025〕117 号）相关要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；</p> <p>一、基本要求</p> <p>1.样式：符合公安部《辅警帽 大檐帽》、《辅警帽 卷檐帽》、《辅警服饰 金属帽徽》（试用稿）中 5.2 条要求；</p> <p>2.号型与规格：符合公安部《辅警帽 大檐帽》、《辅警帽 卷檐帽》、《辅警服饰 金属帽徽》（试用稿）中 5.3 条要求，号型设置贴合人体穿着规范，适配不同身形人员穿戴；</p> <p>3.颜色及色泽偏差范围：符合公安部《辅警帽 大檐帽》、《辅警帽 卷檐帽》、《辅警服饰 金属帽徽》（试用稿）中 5.4 条要求，同批次产品无色差、无杂色，色泽均匀一致；</p> <p>二、面料组成要求</p> <p>1.布料成份：涤粘仿毛哔叽、聚酯平纹布、</p> | 45 | 70785 | 工业 |

|   |       |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |    |
|---|-------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|
|   |       |   |      | <p>涤纶外衣机织热熔粘合衬布、涤棉平布、人造革。</p> <p>2. 纤维含量：</p> <p>（1）涤粘仿毛哔叽：涤纶≥80%，粘胶纤维≤20%；</p> <p>（2）涤棉平布：涤≤80%，棉≥20%。</p> <p>三、理化安全性能</p> <p>1. PH 值：4.0-8.5</p> <p>2. 甲醛含量：≤75mg/kg</p> <p>3. 耐盐雾：≤5%</p> <p>▲4. 抗菌性能（%）：</p> <p>（1）金黄色葡萄球菌≥90%；</p> <p>（2）大肠杆菌≥90%；</p> <p>（3）白色念珠菌≥90%；</p> <p>5. 洗后外观质量：成品按要求洗涤后，外观形状无明显变化，缝制线路基本平服。</p> <p>▲四、投标时必须提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的“大檐帽/卷檐帽”的完整检测报告；（签订合同前必须提供检测报告原件给采购单位核实，并复印备份验收使用），检测报告中必须含有以上“▲”的检测项。</p> |    |       |    |
| 7 | 布面作训帽 | 顶 | 1573 | <p>布面作训帽，含帽徽</p> <p>1. 执行标准：符合公安部《辅警服饰 布面作训帽》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财〔2025〕117 号）相关要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；</p> <p>2. 面料：聚酯仿毛哔叽</p> <p>3. 纤维含量：异型聚酯纤维 56%±3%，聚酯纤维（含导电纤维）44%±3%；</p> <p>4. 单位面积质量：≥260g/m²；</p> <p>5. 颜色：藏蓝色；</p> <p>6. 规格尺寸：常规涵盖 60/59 号、58/57 号、56/55 号。</p>                                                                                                                                                                | 28 | 44044 | 工业 |
| 8 | 领带    | 条 | 1573 | <p>执行标准：符合公安部《辅警服饰 领带》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财〔2025〕117 号）相关要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；</p> <p>一、基本参数</p> <p>1. 领带为一拉得式结构。通过拉链调节颈带大小，通过拉链头自锁；颈带后端有保</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 | 23595 | 工业 |

|    |      |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |    |
|----|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|
|    |      |   |      | <p>险扣。</p> <p>2. 在领带正面下端居中，机织提花辅警徽标图案。</p> <p>3. 领带颜色为藏蓝色；机织提花辅警徽标图案颜色为浅于领带面料颜色的蓝色。</p> <p>4. 保险扣颜色为黑色；里布、拉链、缝纫线颜色同领带面料颜色。</p> <p>5. 领带颜色应符合标样；批产品颜色与标样相比，色差等级<math>\geq 4</math>级。</p> <p>二、规格尺寸</p> <p>领带按长度（L）分为四个标准规格：</p> <p>1. 1号规格：长度 500mm；</p> <p>2. 2号规格：长度 480mm；</p> <p>3. 3号规格：长度 460mm；</p> <p>4. 4号规格：长度 440mm。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |    |
| 9  | 内腰带  | 条 | 1573 | <p>执行标准：符合公安部《辅警服饰 内腰带》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财（2025）117号）相关要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；</p> <p>一、基本参数</p> <p>内腰带由钎扣与双层粘合单线缝制的双面贴膜皮革带体组合而成。通过钎扣上磁性调节压舌与带体上的带齿，调节腰带位置。钎扣颜色为亚光银白色（镍色），带体颜色为黑色。</p> <p>二、理化性能指标</p> <p>1. 钎扣镀层性能：镍镀层厚度<math>\geq 6\mu\text{m}</math>；</p> <p>2. 耐盐雾腐蚀性能：钎扣经 48h 盐雾试验，表面无锈蚀；</p> <p>3. 钎扣与带体结合力：<math>\geq 400\text{N}</math>；</p> <p>4. 带体拉伸强力：<math>\geq 600\text{N}</math>；</p> <p>5. 带体粘合剥离强力：<math>\geq 60\text{N}</math>。</p> <p>三、内腰带按带体长度（L）分为 4 个规格：</p> <p>1. 1号规格：1200mm；</p> <p>2. 2号规格：1100mm；</p> <p>3. 3号规格：1000mm；</p> <p>4. 4号规格：900mm</p> <p>钎扣主体为锌合金，满足标准 GB/T 13818，带体为黑色移膜牛皮革，一级，双层，满足标准 QB/T 2288</p> | 35 | 55055 | 工业 |
| 10 | 执勤腰带 | 条 | 1573 | <p>执行标准：符合公安部《辅警服饰 执勤</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 | 39325 |    |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <p>腰带》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财〔2025〕117 号）相关要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；</p> <p>一、样式结构</p> <p>1. 整体组成：执勤腰带由钗扣、带体、带箍三部分组成；</p> <p>2. 钗扣结构：钗扣由插扣头、插扣座组成；插扣座正面有按键，正面浮雕警徽图案样式按照《辅警服饰 执勤腰带》（试用稿）、公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财〔2025〕117 号）相关要求制作；插扣座下方侧面设有保险开关，插扣座底板通过螺钉与插扣座结合固定。</p> <p>3. 锁定功能：钗扣插合到位后，保险开关向插扣座尾端推动可锁定扣插合状态；向插扣座开口端推动可解除锁定，按下按键打开钗扣。</p> <p>4. 带体材质：主体采用高强弹力机织带。</p> <p>二、颜色</p> <p>1. 扣颜色为哑光黑色；</p> <p>2. 带体、带箍、配套缝纫线均为制式黑色，整体配色统一协调；</p> <p>3. 颜色应符合标样。批产品钗扣颜色与标样一致；带体颜色与标样相比，色差等级<math>\geq 4</math>级。</p> <p>三、规格尺寸</p> <p>执勤腰带按带体长度 L，分为六个规格：</p> <p>1. 800mm（适配腰围 600~680mm）；</p> <p>2. 900mm（适配腰围 680~760mm）；</p> <p>3. 1000mm（适配腰围 760~820mm）；</p> <p>4. 1100mm（适配腰围 820~900mm）；</p> <p>5. 1200mm（适配腰围 900~980mm）；</p> <p>6. 1300mm（适配腰围 980~1060mm）。</p> <p>二、理化性能指标</p> <p>1. 高强弹力机织带：390D 涤纶长丝 经线 1800 根（允许<math>\pm 5\%</math>常规工艺织造误差），纬线 4 根（允许<math>\pm 5\%</math>常规工艺织造误差）；</p> <p>2. 松紧带参数：宽度 <math>20\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，厚度 <math>2\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>；</p> <p>3. 标签布尺寸：<math>15\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 20\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>；</p> <p>4. 钗扣镀层厚度：铜镀层厚度<math>\geq 10\text{ }\mu\text{m}</math>，</p> |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |           |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |  |
|----|-----------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|
|    |           |   |      | <p>镀镍+黑铬层厚度<math>\geq 8\mu\text{m}</math>;</p> <p>5. 带体与钎扣结合力：<math>\geq 170\text{N}</math>;</p> <p>6. 带体耐光色牢度：<math>\geq 5</math>级。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |  |
| 11 | 男单皮鞋/女单皮鞋 | 双 | 1573 | <p>执行标准：符合公安部《辅警鞋 男单皮鞋》、《辅警鞋 女单皮鞋》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财〔2025〕117号）相关要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；</p> <p>一、基本要求</p> <p>1. 样式：符合公安部《辅警鞋 男单皮鞋》、《辅警鞋 女单皮鞋》（试用稿）中 5.2 条要求；</p> <p>2. 号型与规格：符合公安部《辅警鞋 男单皮鞋》、《辅警鞋 女单皮鞋》（试用稿）中 5.3 条要求，号型设置贴合人体穿着规范，适配不同身形人员穿戴；</p> <p>3. 颜色及色泽偏差范围：符合公安部《辅警鞋 男单皮鞋》、《辅警鞋 女单皮鞋》（试用稿）中 5.4 条要求，同批次产品无色差、无杂色，色泽均匀一致；</p> <p>二、主要性能技术指标要求</p> <p>1. 整体感官端正，对称，平整，平稳，清洁，子口整齐严实，无开胶现象，内底不露钉尖，帮面、衬里不允许明显变色、脱色，缝制线道规整流畅，内垫放置平顺。</p> <p>2. 帮面：同双鞋相同部位色泽、厚度、花纹基本一致，次要部位允许有不明显轻微软陷，但不允许有裂浆、裂面，前帮优于后帮，外怀优于里怀。</p> <p>3. 外底：同双鞋相同部位色泽、花纹基本一致，不应有欠硫、过硫、喷霜。</p> <p>4. 帮面革、鞋里革、内垫皮革材质：帮面革为全粒面黄牛革；鞋里革、内垫皮革为猪、牛、羊皮革均可。</p> <p>5. 耐折痕性能：裂口长度<math>\leq 8.0\text{mm}</math>，折后外底无新裂纹，帮面不应出现裂浆、裂面，帮底不应出现开胶。</p> <p>▲6. 鞋带断裂强度：<math>\geq 300\text{N}</math></p> <p>▲7. 帮底剥离强度：成品鞋帮面与外底的剥离强度<math>\geq 70\text{N/cm}</math></p> <p>8. 硬度：发泡橡胶外底（邵尔 C）：65~75度；前掌防滑橡胶片（邵尔 A）：57~65度；</p> | 240 | 377520 |  |

|    |                    |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |  |
|----|--------------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|
|    |                    |   |      | <p>后跟耐磨橡胶片(邵尔 A)：62~70 度</p> <p>9. 耐磨性能：泡橡胶外底磨痕长度应≤8.0mm、后跟耐磨橡胶片磨痕长度应≤5.0mm</p> <p>▲10. 防滑性能（摩擦系数）：≥0.20</p> <p>11. 发泡橡胶外底：视密度：0.40±0.05 g/cm<sup>3</sup>、压缩变形率≤30%、DIN 耐磨≤150mm<sup>3</sup>。</p> <p>12. 六价铬含量：帮面革≤10mg/kg、鞋里革≤10mg/kg。</p> <p>13. 可分解有害芳香胺（偶氮）染料：衬里纺织品、帮面革、鞋里革、内垫皮革一律禁用；</p> <p>14. 游离或可部分水解的甲醛含量：<br/>鞋里革≤75mg/kg；<br/>内垫皮革≤75mg/kg；<br/>衬里纺织品≤75mg/kg；<br/>帮面革≤75mg/kg</p> <p>▲15. 抗菌性能：<br/>衬里、内垫(洗涤前)：肺炎克雷伯氏菌≥90%、金黄色葡萄球菌≥90%、白色念珠菌≥80%；<br/>内垫(洗涤 10 次后)：肺炎克雷伯氏菌≥85%、金黄色葡萄球菌≥85%、白色念珠菌≥70%。</p> <p>▲三、投标时必须提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的“男单皮鞋/女单皮鞋”的完整检测报告；（签订合同前必须提供检测报告原件给采购单位核实，并复印备份验收使用），检测报告中必须含有以上“▲”的检测项。</p> |    |       |  |
| 12 | 警用标识（软式肩章、丝织胸徽/号牌） | 套 | 3146 | <p>（一）软式肩章：</p> <p>执行标准：符合公安部《辅警服饰 软式肩章》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识有关工作的通知》（公装财〔2025〕117 号）相关要求，同时满足现行有效国家、行业相关标准；</p> <p>一、基本要求</p> <p>1. 样式结构：符合公安部《辅警服饰 软式肩章》（试用稿）中 5.2 条要求；</p> <p>2. 规格尺寸：符合公安部《辅警服饰 软式肩章》（试用稿）中 5.3 条要求，号型设置贴合人体穿着规范，适配不同身形人</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 | 62920 |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <p>员穿戴；</p> <p>3. 颜色：符合公安部《辅警服饰 软式肩章》（试用稿）中 5.4 条要求，同批次产品无色差、无杂色，色泽均匀一致；</p> <p>二、材质与成分</p> <p>主体：涤纶低弹丝提花机织布；</p> <p>衬料：黑色机织热熔粘合衬、黑色机织树脂衬</p> <p>辅料：EVA 热熔胶片、黑色聚乙烯片、涤纶绸、涤纶缝纫线、四件子母扣</p> <p>纤维含量：棉 80%±5%，聚酯纤维 20%±5%。</p> <p>▲三、关键物理性能</p> <p>主体布单位面积质量：≥270g/m<sup>2</sup></p> <p>主体布密度：径向 56 根/cm（允许±3%常规工艺织造误差），纬向 49 根/cm（允许±3%常规工艺织造误差）；</p> <p>弧形保形性能：≤3mm</p> <p>子母扣侧掀强力：15~25N</p> <p>热熔胶片粘合剥离强度：≥10N/cm</p> <p>剥离强力：≥13N</p> <p>四、安全环保</p> <p>甲醛含量：≤300mg/kg</p> <p>五、尺寸与外观稳定性</p> <p>水洗尺寸变化率：-1.0%≤水洗尺寸变化率≤+1.5%</p> <p>▲水洗外观变化：≥3 级</p> <p>▲干洗外观变化：≥3 级</p> <p>▲六、色牢度要求</p> <p>耐光色牢度：≥4 级</p> <p>耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级</p> <p>耐摩擦色牢度：干摩≥3 级，湿摩≥3 级</p> <p>七、功能性要求</p> <p>▲1. 抗菌性能（%）：</p> <p>（1）金黄色葡萄球菌≥90%</p> <p>（2）大肠杆菌≥90%</p> <p>（3）白色念珠菌≥90%。</p> <p>2. 防紫外线：UPF ≥30，T(UVA)AV≤ 5%</p> <p>（二）丝织 胸徽/号牌：</p> <p>执行标准：符合公安部《辅警服饰 丝织胸徽》、《辅警服饰 丝织号牌》（试用稿）及公安部《关于统一辅警服装及标识</p> |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|    |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |    |
|----|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|
|    |    |   |     | <p>有关工作的通知》(公装财(2025)117 号)相关要求,同时满足现行有效国家、行业相关标准;</p> <p>一、基本要求</p> <p>1. 样式结构:符合公安部《辅警服饰 丝织胸徽》、《辅警服饰 丝织号牌(试用稿)》中 4.2 条要求;</p> <p>2. 颜色:符合公安部《辅警服饰 丝织胸徽》、《辅警服饰 丝织号牌(试用稿)》中 4.4 条要求;</p> <p>3. 外观尺寸:长 <math>72\pm 1.0\text{ mm}</math>、宽 <math>27\pm 1.0\text{ mm}</math></p> <p>二、材质要求</p> <p>1. 主体面料:涤纶低弹丝提花机织布,经密 107 根/cm(允许<math>\pm 3\%</math>常规工艺织造误差),纬密 64 根/cm(允许<math>\pm 3\%</math>常规工艺织造误差);</p> <p>2. 辅料:无纺粘合衬、热熔胶片、粘扣带钩面、涤纶低弹丝、11.8tex<math>\times</math>3 涤纶缝纫线</p> <p>▲3. 无纺粘合衬单位面积质量:<math>\geq 40\text{ g/m}^2</math></p> <p>▲三、色牢度要求</p> <p>1. 耐光色牢度:<math>\geq 4</math> 级</p> <p>2. 耐皂洗色牢度:变色<math>\geq 3</math> 级、沾色<math>\geq 3</math> 级</p> <p>四、工艺与质量</p> <p>1. 织造平整、无跳线、无瑕疵,边缘规整、粘合牢固、无脱胶起泡</p> <p>2. 缝制线迹均匀顺直、牢固耐用,符合制式标识工艺标准</p> <p>▲五、样式及内容</p> <p>胸徽部门名称标注“广西”,辅警号、软式肩章按照采购单位提供的清单。一套包含 1 个胸徽、1 个号牌、1 副软式肩章。</p> <p>▲(三)、投标时必须提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的“辅警 丝织 胸徽/号牌”“软式肩章”的完整检测报告;(签订合同前必须提供检测报告原件给采购单位核实,并复印备份验收使用),检测报告中必须含有以上“▲”的检测项。</p> |   |      |    |
| 13 | 警袜 | 双 | 448 | 执行标准:产品质量执行 FZ/T 73001-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 | 3136 | 工业 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | <p>2016《袜子》；安全性能符合 GB 18401 - 2010 B 类（直接接触皮肤产品），同时符合国家及行业相关标准；</p> <p>1. 面料纤维成分：棉 85%±5%，聚酯纤维 3%±0.5%，氨纶 2%±0.5%；</p> <p>2. 款式规格：短筒袜，袜号覆盖 22~24、24~26、26~28 区间；</p> <p>3. 功能用途：面料混纺结构可实现吸汗透气、耐磨抑味、防静电，适配长时间执勤穿戴；</p> <p>4. 外观工艺 袜口松紧带设计，久穿无勒痕、不易松垮、弹力持久；袜底防滑按摩织造结构，防滑舒适；袜尖采用无骨缝制工艺，线迹平整、不磨脚、耐穿耐用；成品无线头、破洞、跳针等外观瑕疵；</p> <p>5. 安全理化强制指标（对标 B 类国标）</p> <p>①甲醛含量≤75mg/kg；</p> <p>②pH 值：4.0~8.5；</p> <p>③可分解致癌芳香胺染料禁用；</p> <p>④无异味；</p> <p>⑤耐干摩擦色牢度≥3 级；耐湿摩擦色牢度≥2~3 级。</p> |  |  |  |
| 合计：大写人民币壹佰捌拾捌万柒仟伍佰玖拾元整（¥1887590.00 元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 商务条款                                  | <p>▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。</p> <p>二、交货期：自合同签订之日起 10 个工作日内交货完毕（包含实体量衣的时间内）。</p> <p>三、交货地点：南宁市公安局青秀分局或南宁市内指定地点。</p> <p>四、交货方式：现场交货（成交供应商免费负责货物的运输、保管，直至验收合格）。</p> <p>五、售后服务要求：</p> <p>▲1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；产品质保期不少于 12 个月（含 12 个月）。</p> <p>2、中标供应商须派专业量体师参与采购单位的量体及服装发放工作。</p> <p>3、交货时，包装箱应准确注明部门、职工名单，箱内每套衣服都应在上衣左角内包处、裤子内部标注所有人的姓名，在服装水洗标上注明姓名和成衣尺码，以确保发放无误和一旦发生质量问题时可及时妥善处理。</p> <p>4、服装交货验收合格之日起 30 日内，若经确认存在面料辅料与采购文件要求不符、褪色、缩水、加工工艺缺陷等质量问题，致使服装无法正常使用的，由中标供应商予以免费更换，更换所产生全部费用由中标供应商承担，中标供应商承担由此给采购人造成的直接经济损失。</p> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |

**▲5、产品运输、保险及保管**

（1）中标供应商承担货物送达指定交货地点的全部运输、装卸、场内搬运费用，运输途中货物损毁、短缺风险由中标供应商承担；

（2）货物移交采购人清点前，保管责任由中标供应商负责；移交完成后保管责任转移至采购人；

（3）中标供应商须自行投保货物运输险、现场作业人员人身意外伤害保险及第三者责任险，项目实施期间发生的人身伤害、财产损失，全部责任由中标供应商承担。

**▲6、验收条件及标准：**

本项目货物验收严格按照采购文件规定技术参数、中标供应商投标响应承诺（含报价表、技术响应、商务响应、售后服务承诺等）、公安部对应制式服装试用稿标准、国家及行业现行强制标准、采购人提供的标准样衣为统一验收依据。各项指标、工艺、材质、外观、功能全部满足要求方可判定为验收合格。

中标供应商交货前，须对所有货品进行出厂全检，整理完整供货清单、质量合格证明、材质说明等验收资料，随货一并交付，作为采购人验收、核查、归档依据。

供货货品如出现规格不符、材质不符、工艺不达标、批次色差、数量短缺、质量不合格等情形，视为批次核验不合格。采购人有权根据违约情节要求中标人无偿整改、无条件更换、补齐供货、返工重做；若中标人拒不整改、逾期整改、整改后仍不合格的，采购人有权拒收货物、解除合同、追究违约责任，并上报行业监管及政府采购监督管理部门依法处理，由此造成的一切损失、费用、处罚后果全部由中标供应商承担。

项目验收过程中，采购人有权采取随机抽样、送检复检方式核验产品质量，检测费用由中标供应商承担；复检不合格视同整批次不合格。

**▲六、报价为采购人指定地点的现场交货价（包干总价），包括：**

- （1）货物本体生产、面料、辅料、制式工艺、缝制、整烫、包装费用；
- （2）货物标准附件、配套辅料、备品备件费用；
- （3）货物出厂检测、CMA/CNAS 成品检测、抽样复检、整改返工、质量验收相关全部费用；
- （4）货物运输、装卸、场内搬运、送货上门、堆码保管（验收移交前）费用；
- （5）现场技术交底、使用指导、售后保障、人员培训（含资料耗材）费用；
- （6）全过程保险费用、国家规定的各项税费、合规规费；
- （7）质保期内维修、更换、补货、色差整改、质量问题无偿更换等所有隐性风险费用。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>▲七、付款方式：中标供应商交货完毕并验收合格后，采购人 20 个工作日内依据财政支付流程向财政部门办理支付手续，由财政部门统一一次性支付合同价款，中标供应商必须按国家有关财税规定开具普通增值税发票（专票/普票均可），未按要求开票或产品验收不合格的，采购人有权暂缓付款，不承担任何逾期付款责任。</p> <p>八、其他要求：</p> <p>1、为保障货物质量及产品品质，中标供应商于签订合同后 3 个工作日内须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件（如检测报告等）进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报监督部门广西壮族自治区财政厅，并按相关政府采购法律法规执行。</p>                                                                                                                                    |
| 其他说明 | <p>一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）</p> <p><input type="checkbox"/> 本表的第___项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目货物不接受进口产品投标，根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，如供应商有采用进口产品参与投标，则投标无效。</p> <p>二、核心产品</p> <p>“货物需求一览表”表中的核心产品为序号第 3 项“春秋执勤服”产品。</p> <p>三、其他（视项目情况而定是否加▲）</p> <p>1、不进行演示</p> <p>2、不要求提供样品</p> <p>3、不组织现场踏勘</p> |

附件 1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称                |                        |                    | 依据的标准                                                                            |
|------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | A020101<br>计算机设备  | ★A02010104<br>台式计算机    |                    | 《微型计算机能效限定值及能效等级》<br>(GB28380)                                                   |
|      |                   | ★A02010105<br>便携式计算机   |                    | 《微型计算机能效限定值及能效等级》<br>(GB28380)                                                   |
|      |                   | ★A02010107<br>平板式微型计算机 |                    | 《微型计算机能效限定值及能效等级》<br>(GB28380)                                                   |
| 2    | A020106<br>输入输出设备 | A02010601 打印设备         | A0201060101 喷墨打印机  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)                                                 |
|      |                   |                        | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)                                                 |
|      |                   |                        | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)                                                 |
|      |                   | A02010604 显示设备         | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》<br>(GB21520)                                                  |
|      |                   | A02010609 图形图像输入设备     | A0201060901 扫描仪    | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求 |
| 3    | A020202<br>投影仪    |                        |                    | 《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)                                                         |
| 4    | A020204<br>多功能一体机 |                        |                    | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)                                                 |
| 5    | A020519<br>泵      | A02051901 离心泵          |                    | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》<br>(GB19762)                                                  |
| 6    | A020523<br>制冷空调设备 | ★A02052301<br>制冷压缩机    | 冷水机组               | 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577),<br>《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)              |
|      |                   |                        | 水源热泵机组             | 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》<br>(GB30721)                                               |
|      |                   |                        | 溴化锂吸收式冷水机组         | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》<br>(GB29540)                                              |

|    |                  |                         |                         |                                                                                         |
|----|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | ★A02052305<br>空调机组      | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）                                                      |
|    |                  |                         | 单元式空气调节机(制冷量>14000W)    | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）                             |
|    |                  | ★A02052309<br>专用制冷、空调设备 | 机房空调                    | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）                                                           |
|    |                  | A02052399 其他制冷空调设备      | 冷却塔                     | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）                    |
| 7  | A020601<br>电机    |                         |                         | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）                                                         |
| 8  | A020602<br>变压器   | 配电变压器                   |                         | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）                                                            |
| 9  | ★A020609<br>镇流器  | 管型荧光灯镇流器                |                         | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）                                                           |
| 10 | A020618<br>生活用电器 | A0206180101<br>电冰箱      |                         | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）                                                           |
|    |                  | ★A0206180203<br>空调机     | 房间空气调节器                 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|    |                  |                         | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）                                                      |
|    |                  |                         | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W)    | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）                           |
|    |                  | A0206180301<br>洗衣机      |                         | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）                                                            |
|    |                  | A02061808 热水器           | ★电热水器                   | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）                                                            |
|    |                  |                         | 燃气热水器                   | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）                                                  |
|    |                  |                         | 热泵热水器                   | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）                                                           |
|    |                  |                         | 太阳能热水系统                 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）                                                          |
| 11 | A020619<br>照明设备  | ★普通照明用双端荧光灯             |                         | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）                                                         |

|    |                |                       |     |                                                                                             |
|----|----------------|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | LED 道路/隧道照明产品         |     | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）                                                        |
|    |                | LED 筒灯                |     | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）                                                           |
|    |                | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯     |     | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）                                                           |
| 12 | ★A020910 电视设备  | A02091001 普通电视设备(电视机) |     | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）                                                                   |
| 13 | ★A020911 视频设备  | A02091107 视频监控设备      | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具                |     | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）                                                                 |
| 15 | ★A060805 便器    | 坐便器                   |     | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）                                                                    |
|    |                | 蹲便器                   |     | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）                                                                |
|    |                | 小便器                   |     | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）                                                                |
| 16 | ★A060806 水嘴    |                       |     | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）                                                                 |
| 17 | A060807 便器冲洗阀  |                       |     | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）                                                              |
| 18 | A060810 淋浴器    |                       |     | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）                                                                |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

## 附件 2：

### 中小微企业划型标准

| 行业名称       | 指标名称     | 计量单位 | 中型                     | 小型                   | 微型         |
|------------|----------|------|------------------------|----------------------|------------|
| 农、林、牧、渔    | 营业收入 (Y) | 万元   | $500 \leq Y < 20000$   | $50 \leq Y < 500$    | $Y < 50$   |
| 工业         | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 40000$  | $300 \leq Y < 2000$  | $Y < 300$  |
| 建筑业        | 营业收入 (Y) | 万元   | $6000 \leq Y < 80000$  | $300 \leq Y < 6000$  | $Y < 300$  |
|            | 资产总额 (Z) | 万元   | $5000 \leq Z < 80000$  | $300 \leq Z < 5000$  | $Z < 300$  |
| 批发业        | 从业人员 (X) | 人    | $20 \leq X < 200$      | $5 \leq X < 20$      | $X < 5$    |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $5000 \leq Y < 40000$  | $1000 \leq Y < 5000$ | $Y < 1000$ |
| 零售业        | 从业人员 (X) | 人    | $50 \leq X < 300$      | $10 \leq X < 50$     | $X < 10$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $500 \leq Y < 20000$   | $100 \leq Y < 500$   | $Y < 100$  |
| 交通运输业      | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $3000 \leq Y < 30000$  | $200 \leq Y < 3000$  | $Y < 200$  |
| 仓储业        | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 200$     | $20 \leq X < 100$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 邮政业        | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 住宿业        | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 餐饮业        | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 信息传输业      | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 2000$    | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 100000$ | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 10000$  | $50 \leq Y < 1000$   | $Y < 50$   |
| 房地产开发经营    | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 200000$ | $100 \leq X < 1000$  | $X < 100$  |
|            | 资产总额 (Z) | 万元   | $5000 \leq Z < 10000$  | $2000 \leq Y < 5000$ | $Y < 2000$ |
| 物业管理       | 从业人员 (X) | 人    | $300 \leq X < 1000$    | $100 \leq X < 300$   | $X < 100$  |
|            | 营业收入 (Y) | 万元   | $1000 \leq Y < 5000$   | $500 \leq Y < 1000$  | $Y < 500$  |
| 租赁和商务服务业   | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 资产总额 (Z) | 万元   | $8000 \leq Z < 120000$ | $100 \leq Z < 8000$  | $Y < 100$  |
| 其他未列明行业    | 从业人员 (X) | 人    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 第三章 投标人须知

### 第一节 投标人须知前附表

| 条款号  | 项目内容      | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1  | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.2  | 联合体投标要求   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.2  | 是否允许转包/分包 | 不允许分包<br>转包/分包内容：_____。<br>转包/分包金额或者比例：_____。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.4 | 媒体发布渠道    | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织召开开标前答疑会<br><input type="checkbox"/> 组织召开开标前答疑会<br>会议开始时间：____年__月__日 __时__分，逾期后果自负。会议地点：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13.1 | 资格证明文件组成  | <p>1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[2026年1月至2026年7月]期间内任意连续_3_个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2026年1月至2026年7月]期间内任意连续_3_个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>4、投标人财务状况报告：[2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）。（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>5、投标人直接控股、管理关系信息表。（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>6、投标资格声明。（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>7、中小企业声明函；本项目为专门面向小微企业采购的项目，供应商应为小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函。（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（<b>如有请提供</b>）</p> <p>注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。</p> <p>2. 联合体投标时，第 1-5 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。</p>                                                                                                |
| 商务文件组成 | <p>1、无串通投标行为的承诺函；（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（<b>除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（<b>委托时必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>4、商务条款偏离表；（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>5、投标人情况介绍；（<b>格式自拟</b>）</p> <p>6、投标人类似的业绩证明文件；（<b>格式自拟</b>）</p> <p>7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。</p> <p>注： 1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。</p> <p>2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。</p> |
| 技术文件组成 | <p>1、技术需求偏离表；（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>2、项目技术方案；（<b>如有请提供、格式自拟</b>）</p> <p>3、对本项目总体要求的理解；（<b>如有请提供、格式自拟</b>）</p> <p>4、产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】；（<b>如有请提供、格式自拟</b>）</p> <p>5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（<b>如有请提供、格式自拟</b>）</p> <p>6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（<b>如有请提供、格式自拟</b>）</p> <p>7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。（<b>如</b></p>                                                                  |

|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  | <p><b>有提供提供）</b></p> <p><b>注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。</b></p>                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 报价文件组成           | <p>1、投标函；（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>2、开标一览表；（<b>必须提供，否则作无效投标处理</b>）</p> <p>3、中小企业声明函；</p> <p>4、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（<b>如有提供提供</b>）</p> <p>5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（<b>如有提供提供</b>）</p>                                                                                      |
| 16.2 | 投标报价要求           | <p>投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括生产、面料、辅料、制式工艺、缝制、整烫、包装、附件、配套辅料、备品备件、专用工具、检测等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、装卸、场内搬运、调试、检验、技术服务、保险费用、培训、隐性风险费用和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）。</p>                                                                                        |
| 17.2 | 投标有效期            | 自投标截止之日起 <u>90</u> 日历天。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18   | 投标保证金金额          | 本项目不收取投标保证金。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19.1 | 投标文件编制要求         | <p>投标文件应按资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件分别编制，资格证明文件、报价文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。</p> <p><b>说明：纸质响应文件：中标方在中标通知书发出后 5 天内须提交 3 套纸质版响应文件（含资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件按要求加盖公章）给招标代理机构。</b></p> <p><b>提交的纸质版响应文件文本必须与其上传的电子竞标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质响应文件与评标的响应文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标方承担。</b></p> |
| 20   | 备份投标文件           | 本项目不接受备份投标文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21.1 | 投标截止时间           | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 投标文件提交起止时间       | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 投标地点             | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | <p>时间： <u>    </u> / 年 / 月 / 日 / 时 / 分（北京时间）</p> <p>地点： <u>    </u> / <u>    </u></p>                                                                                                                                                                                                               |
| 23   | 开标时间、地点          | 详见招标公告                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.3<br>(2) | 投标人信用查询渠道                     | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。<br>查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn/)。                                                                                                                                                                                                                        |
|             | 信用查询截止时点                      | 资格审查结束前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 信用信息使用规则                      | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn/)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。<br>两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1        | 评标方法                          | <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法<br><input type="checkbox"/> 最低评标价法                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29.2        | 允许负偏离项                        | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。<br>技术需求评审中允许负偏离的条款数为 <u>7</u> 项（指负偏离指数，非实质性参数达到7项的，投标无效）。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30.1        | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | <input type="checkbox"/> 采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；<br><input checked="" type="checkbox"/> 采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。                                                                                                                                                     |
| 35          | 履约保证金金额                       | 本项目不收取履约保证金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 36.1        | 签订电子合同携带的材料                   | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38.2<br>.1  | 接收质疑函方式                       | 以书面形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 质疑联系部门及联系方式                   | <u>(1) 广西双诚工程管理咨询有限公司</u> 部门；<br>联系电话： <u>0771-5384052、0771-5687001</u> ，<br>通讯地址： <u>南宁市青秀区贤宾路1号综合楼地上第二层楼层西南区201室</u><br><br><u>(2) 南宁市公安局青秀分局</u> 部门；<br>联系电话： <u>0771-5773407</u> ，<br>通讯地址： <u>南宁市青秀区英华路8号</u>                                                                                                                                              |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 <u>9</u> 时 <u>00</u> 分到 <u>12</u> 时 <u>00</u> 分， <u>15</u> 时 <u>00</u> 分到 <u>17</u> 时 <u>30</u> 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38.3<br>.1 | 投诉受理方式       | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。<br>2、邮寄地址：<br>名称： <u>南宁市青秀区财政局政府采购监督管理科</u><br>地址： <u>南宁市青秀区悦宾路1号1620室</u><br>联系电话： <u>0771-5826232</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40         | 采购代理费支付方式    | <input checked="" type="checkbox"/> 本项目代理货物费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。<br><input type="checkbox"/> 采购人支付。<br><input type="checkbox"/> 本项目不收取代理货物费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 采购代理费收取标准    | <input checked="" type="checkbox"/> 以分标（ <input type="checkbox"/> 成交金额/ <input type="checkbox"/> 采购预算/ <input type="checkbox"/> 暂定成交金额/ <input type="checkbox"/> 其他 <u>    </u> ）为计费额，按参考国家发展改革委调整招标代理服务收费标准(发改价格[2011]534号)规定标准货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（ <input checked="" type="checkbox"/> 收费基准价格/ <input type="checkbox"/> 收费基准价格下浮 <u>    </u> %/ <input type="checkbox"/> 收费基准价格上浮 <u>    </u> %）收取。                                                                                                                                                           |
|            | 代理服务费收款账户信息  | 账户名称：广西双诚工程管理咨询有限公司南宁第二分公司<br>开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁金浦支行<br>银行账号：4505 0160 4777 0000 0274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41.1       | 解释           | <b>解释权：</b> 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由 <b>采购人或者采购代理机构负责解释</b> 。<br><b>法律责任：</b><br>1. 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。<br>2. 本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”——“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况， |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 由代理机构负责解释并承担其后果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41.2 | 其他释义 | <p>1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。</p> <p>3. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。</p> <p>4. 自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。</p> <p>5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p> |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总 则

#### 1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

#### 3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

#### 4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

## 5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

## 6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

## 7. 转包与分包

7.1 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

## 8. 特别说明：

8.1 如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中

《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；或者编制标书硬件设备 CPU 编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- （4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 二、招标文件

### 10. 招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第 11.1 项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

### 11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前 3 日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

## 三、投标文件的编制

### 12. 投标文件的编制原则

12.1 投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

### 13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2 投标文件电子版：具体要求见本节 19. 投标文件编制。

### 14. 投标文件的语言及计量

#### 14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

### 15. 投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。**▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；**

### 16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

## 17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

## 18. 投标保证金

见“投标人须知前附表”。

## 19. 投标文件的编制

19.1 投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，**其投标无效**。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5 投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，**否则其投标无效**。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容**作出满足或者优于原要求和条件的承诺**。

**19.7 本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2 开标程序”。**

## 20. 备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

## 21. 投标文件的提交

21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，

然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市政采云平台”。

**21.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。**

21.3 电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

## **22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回**

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2 “政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

# **四、开 标**

## **23. 开标时间和地点**

23.1 开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足3家的，不得开标。

## **24. 开标程序**

24.1 开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2 开标程序：

（1）**解密电子投标文件。**“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行

进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后 5 分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章 29.3 电子交易活动的中止。）

（2）**电子唱标**。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）**签署电子《政府采购活动现场确认声明书》**。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

**特别说明：**如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

## 五、资格审查

### 25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2 采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3 资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1 点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

**25.4 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：**

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## 六、评 标

### 26. 组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

### 27. 评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对标评情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 29. 评标方法及评标标准

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

#### 29.5 政府采购异常低价审查程序

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）的规定，本项目明确内容如下：

29.5.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $< \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 50\%$ ；
- （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $< \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 50\%$ ；
- （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $< \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；
- （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

29.5.2 评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标

准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

29.5.3 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

29.5.4 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

29.5.5 书面证明应当按照“第四章评标方法及评标标准 第二节 评标程序 3.澄清补正、说明或者补正”的规定提交

29.5.6 采购人将落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价响应审查程序后仍成交的供应商，重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商成交后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人当依法追究其违约责任。

## 七、中标和合同

### 30. 确定中标人

30.1 本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4 中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5 根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

### 31. 结果公告

31.1 在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在**招标公告发布媒体**上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。**采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。**

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

31.3 中标供应商享受《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》。

### 32. 发出中标通知书

32.1 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

### 33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

### 34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

### 35. 履约保证金

见“投标人须知前附表”。

### 36. 签订合同

36.1 中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过 25 日）。

36.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6 采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8 采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的 10%。

### 37. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布“广西政府采购网”（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 38. 询问、质疑和投诉

#### 38.1 询问

38.1.1 供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 38.2 质疑

38.2.1 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

**38.2.2** 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

**38.2.3** 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

#### **38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：**

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第 38.2.5 项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

**38.2.6 采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复**

38.2.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### **38.3 投诉**

**38.3.1** 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

**38.3.2** 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

- （1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- （2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
- （3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （4）事实依据；
- （5）法律依据；
- （6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件））。

**38.3.3** 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

**38.3.4** 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- （1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
- （2）提起投诉前已依法进行质疑；
- （3）投诉书内容符合本章第 38.3.2 项的规定；
- （4）在投诉有效期限内提起投诉；
- （5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；
- （6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；
- （7）国务院财政部门规定的其他条件。

**38.3.5** 南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在 <http://zfcg.gxzf.gov.cn> (广西壮族自治区政府采购网)发布。

**38.3.6** 南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 八、验收

### 39.验收

39.1 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 九、其他事项

### 40. 代理服务费

代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

### 41. 需要补充的其他内容

41.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：<http://www.nnggzy.org.cn>）“交易信息-

政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：<https://www.crcrfsp.com>，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html>）

## 第四章 评标方法及评分标准

### 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选 的方式进行评审。

☐ 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☒ 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

### 第二节 评标程序

#### 1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

#### 2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- （1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- （2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- （3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；
- （4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
- （5）修正后的报价，投标人不确认的；
- （6）投标人属于本章第 5 条第（2）项情形的。

2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；
- （3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
- （4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；
- （5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
- （7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- （8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （9）未响应招标文件实质性要求的；
- （10）属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；
- （11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- （1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
- （2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- （3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- （4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- （5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

### 3. 澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理

的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

#### 4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

#### 5. 比较与评价

5.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6. 评审复核

6.1 评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节 评分标准

二、综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分= 1+2+3+4。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 | 评分类型 | 评分标准                                                                                                                                                     | 分值 |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |      | （1）本项目属于专门面向小微企业采购的项目，供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020] 46 号）中《中小企业声明函》格式要求填报及提供声明函原件或《残疾人福利性单位声明函》原件或属于监狱企业的证明文件复印件，否则响应无效。评审价为供应商 |    |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | 价格分（满分 30 分）   | <p>的最后报价，不再进行价格折扣，最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。</p> <p>（2）本国产品政策性扣除计算方法。</p> <p>根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80%，不享受价格评审优惠。</p> <p>供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。</p> <p>如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。</p> <p>（3）即评标报价=投标报价-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。</p> <p>（4）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>（5）价格分计算公式：</p> <p>价格分=（评标基准价 / 评标报价）× 30 分</p> | 0~30    |
| 2   | 技术             | 技术评审因素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 满分 42 分 |
| 2.1 | 产品基本分（满分 12 分） | <p><b>（1）产品基本分（满分 12 分）</b></p> <p>①投标人投标文件中的主要技术参数及性能（配置）要求有任意 1 项带“▲”号参数不能满足招标文件要求的做无效投标处理。</p> <p>②完全满足招标文件要求得 12 分，一般参数及功能（不带“▲”号的参数）负偏离一项扣 2 分，漏项的每一项扣 2 分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。</p> <p><b>注：本项目“技术参数及性能（配置）要求”中要求提供相关证明材料的，投标人在投标时需按要求提供相关证明材料扫描件，并加盖投标人公章佐证，否则视为负偏离或漏项。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0~12    |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.2 | 项目技术方案分（满分 20 分） | <p><b>（2）项目技术方案分（满分 20 分）</b></p> <p>一档（0 分）：未提供实施方案或实施方案不符合项目实际情况。</p> <p>二档（4 分）：提供的实施方案基本满足本项目要求，有项目实施进度、工作安排说明。</p> <p>三档（9 分）：在二档基础上，项目实施方案描述具体，对项目的理解、分析，有清晰的实施流程，组织架构明确，项目实施进度安排合理，对各项关键工作安排、组织机构及人员分工与职责明确，同时提供项目实施管理、实施组织机构及货物配送等相关内容；且拟投入 1-2 名项目实施人员（均含本数）</p> <p><b>（注：投标文件中须提供拟投入人员劳动/劳务合同，否则不予计分）。</b></p> <p>四档（13 分）：在三档基础上，项目实施方案能结合本次采购需求，有详细的项目实施进度计划且可行性高，组织机构健全，项目实施人员具有同类项目经验，具有一定的保障措施能力（包括但不限于项目实施保障措施、应急预案等）；拟投入 3-5 名项目实施人员（均含本数）。</p> <p><b>（注：投标文件中须提供拟投入人员劳动/劳务合同，否则不予计分）。</b></p> <p>五档（20 分）：在四档基础上，项目实施方案完全贴合本次采购需求，具有对项目的理解、分析且内容完善，有明确清晰的实施流程，组织架构合理且完善，有详细的项目实施进度计划，组织机构健全，项目实施人员具有丰富的同类项目施工经验，具有周全的保障措施能力（包括但不限于实施保障措施、应急预案、风险管理措施、安全控制措施等）。拟投入 6 名及以上项目实施人员（含 6 人），针对本项目实施过程的重点、难点进行分析并提出解决方案或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。</p> <p><b>（注：投标文件中须提供拟投入人员劳动/劳务合同，否则不予计分）。</b></p> | 0~20 |
|     |                  | <p><b>（3）生产工艺质量保障措施分（满分 10 分）</b></p> <p>一档（0 分）：未提供生产工艺流程及质量保证措施相关资料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.3 | 生产工艺质量保障措施分（满分 10 分） | <p>二档（4 分）：投标文件阐述的生产工艺、技术方案较为落后，工艺流程描述模糊不清；质量保障措施内容简略，缺乏针对性，可行性不足，各项管控措施不具体。</p> <p>三档（7 分）：投标文件采用成熟生产工艺，工艺流程表述清晰明确，附有生产工艺流程图及检验方案，方案较为合理；质量保障措施具体、得当，具备针对性与可行性。</p> <p>四档（10 分）：投标文件采用成熟可靠的生产工艺，工艺流程描述完整清晰，提供规范的生产工艺流程图、全过程检验方案，覆盖面料入库、裁剪、缝制半成品、成品整烫、成品包装全流程，流程设计科学；针对本项目制定完善质量保障方案，包含生产设备保障、技术人员配置、面辅料及配件质量管控、半成品检验、成品出厂检验、运输途中产品破损应急补救等内容，措施详实、科学可行。</p>                                                                                                                     | 0~10    |
| 3   | 商务资信                 | 商务资信评审因素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满分 28 分 |
| 3.1 | 售后服务承诺分（满分 18 分）     | <p><b>（1）售后服务承诺分（满分 18 分）</b></p> <p>评标委员会根据投标人提供的售后服务方案，结合本项目制式服装供货、质保、调换、回访、应急补供、技术指导等实际需求，按方案的完整性、针对性、可行性、规范性独立综合打分，各档次内容不重复计分。</p> <p>一档（0 分）：未提供售后服务承诺，或所提供的售后服务方案内容空洞、不符合本项目制式服装采购实际需求、无实质性服务内容。</p> <p>二档（6 分）：提供基本售后服务方案，具备基础服务管理制度，明确供货质量保障、基本售后响应机制、服务范围及常规服务流程，能够满足项目基础履约需求，但方案内容较为简单，无细化落地措施。</p> <p>三档（12 分）：售后服务体系完整、管理制度规范，针对本项目制式服装供货提供完善的售后服务措施；明确质量瑕疵处理方案、色差及工艺问题整改措​​施、到货验收配合流程、售后响应时效；具备充足的售后保障资源，服务方案可行、贴合项目实际。</p> <p>四档（18 分）：售后服务体系完善、管理制度成熟、项目针对性极</p> | 0~18    |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |             | 强，方案完整、细化、可落地、可考核，有明确服务计划，有售后服务承诺书，内容完整；同时有周全的售后保障能力（包括但不限于质量问题处置机制、定期回访与巡检维护方案、专项技术指导培训、应急保障方案、保修期外服务方案、长效跟踪服务等）。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 3.2 | 履约能力分（满分9分） | <p><b>（2）履约能力分（满分9分）</b></p> <p>①投标人或投标产品生产厂家具备有效的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件并加盖投标人公章，每提供一项得 1 分，此项满分 3 分；</p> <p>②投标人自 2023 年 1 月 1 日至提交投标文件截止时间止完成的类似项目业绩，（提供（中标）成交通知书复印件或有效合同复印件和项目验收合格证明文件复印件，上述材料缺失，或所提供材料不能有效证明项目已验收合格的，不予计分），每提供一个完整证明材料业绩的得 1 分，此项满分 4 分；</p> <p>③投标人承诺质量保证期在 1 年的基础上，每增加 0.5 年得 1 分，满分 2 分（注：以投标人投标文件中《商务要求偏离表》售后服务所承诺的产品质保期作为评分依据）。</p> | 0~9  |
| 3.3 | 政策功能分（满分1分） | <p><b>（3）政策功能分（满分1分）</b></p> <p>①属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得 0.5 分。</p> <p>②属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得 0.5 分。</p>                                                                                                                                              | 0~1  |
| 3.4 | 诚信分（-6~0分）  | <p><b>（4）诚信分</b></p> <p>投标人在截标日前 1 年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除 3 分，最高扣分 6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6~0 |

|  |  |                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 分扣完为止。(若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形， <b>提供无违约违规情形承诺书（格式自拟）</b> ，加盖单位公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)。 |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

第四节 中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1. 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文” 30.2 规定推荐。

（二）最低评标报价法

1. 评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定 1 家中标供应商。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文” 30.2 规定推荐。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

## （二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第五章 拟签订的合同文本

“广西政采云”平台合同编号：\_\_\_\_\_

# 南 宁 市 政 府 采 购

## 南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市 本级编制辅警服装的采购 合同

项目编号：\_\_\_\_\_

采购计划编号：\_\_\_\_\_

采购人： 南宁市公安局青秀分局

中标供应商： \_\_\_\_\_

签订日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 合同目录

|                        |      |
|------------------------|------|
| 一、第一部分 合同书             | （页码） |
| 二、第二部分 合同一般条款          | （页码） |
| 三、第三部分 合同专用条款          | （页码） |
| 四、第四部分 合同附件            | （页码） |
| 4.1 中标通知书              | （页码） |
| 4.2 招标文件服务需求一览表        | （页码） |
| 4.3 招标文件的更改通知（如有）      | （页码） |
| 4.4 投标函                | （页码） |
| 4.5 开标一览表              | （页码） |
| 4.6 投标服务技术偏离表          | （页码） |
| 4.7 商务条款偏离表            | （页码） |
| 4.8 中标供应商澄清函（如有请提供）    | （页码） |
| 4.9 其他与本合同相关的资料（如有请提供） | （页码） |

## 第一部分 合同书

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，南宁市公安局青秀分局以公开招标方式对南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购项目进行了采购。经\_\_\_\_（相关评定主体名称）\_\_\_\_评定，\_\_\_\_（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南宁市公安局青秀分局（以下简称：甲方）和\_\_\_\_（中标人名称）\_\_\_\_（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 标的物

#### 1.2.1 标的物 1 信息

- 1.2.1.1 名称：\_\_\_\_\_；
- 1.2.1.2 数量：\_\_\_\_\_；
- 1.2.1.3 质量：\_\_\_\_\_。

.....

### 1.3 价款

本合同总价为：人民币\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
| 总价 |  |  |

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：\_\_\_\_\_；

1.4.2 发票开具方式：\_\_\_\_\_。

#### 1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：\_\_\_\_\_；

1.5.2 交付地点：\_\_\_\_\_；

1.5.3 交付方式：\_\_\_\_\_；

1.5.4 货物及质保期限：\_\_\_\_\_。

#### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的 万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的 20%（根据项目实际填写，一般为 20%）；迟延超过【10】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20%（根据项目实际填写，一般为 20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的 20%（根据项目实际填写，一般为 20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知

违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付 1000.00（根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

**1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

**1.8 合同生效**

本合同自双方当事人加盖有效单位公章或电子公章时生效。

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 甲方：南宁市公安局青秀分局               | 乙方：                |
| 统一社会信用代码：11450100007575456H | 统一社会信用代码或身份证号码：    |
| 住所：南宁市青秀区英华路 8 号            | 住所：                |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          | 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 联系人：                 | 联系人：    |
| 约定送达地址：南宁市青秀区英华路 8 号 | 约定送达地址： |
| 邮政编码：530000          | 邮政编码：   |
| 电话：0771-5773407      | 电话：     |
| 传真：                  | 传真：     |
| 电子邮箱：                | 电子邮箱：   |
| 开户银行：                | 开户银行：   |
| 开户名称：                | 开户名称：   |
| 开户账号：                | 开户账号：   |

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防

粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30%（根

据项目实际情况填写，一般为 30%）。

## 2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

### 2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

### 2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（☒是 ☐否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2 本合同（☒是 ☐否）为中小企业预留合同。

### 2.23 合同份数

本合同壹式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份。每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1 具有知识产权的标的物知识产权归属：甲乙双方。

3.2 包装和装运专用条款（如果有）：涉及包装和运输费用等，乙方自行承担相关费用。

3.3 装运标的物的要求和通知：按照采购人要求。

3.4 结算方式和付款条件本次项目合同总价为大写人民币\_\_\_\_\_（¥ 元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☐ 采用一次性支付方式，付款条件为：\_\_\_\_\_

☐ 采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：\_\_\_\_\_

第二期付款：\_\_\_\_\_

.....

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30%，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30%；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

#### 3.5 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达

对方当事人。

3.5.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 7 日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

3.5.3 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：按合同约定。

3.5.5 其他：

3.6 项目验收：

3.6.1 甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3 验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4 验收产生的费用：

首次验收费用由 乙方 承担，如首次验收不合格，后续验收费用由 乙方 支付。

3.6.5 验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6 验收内容

| 序号 | 验收内容   | 验收标准           |
|----|--------|----------------|
| 1  | 交货产品数量 | 按招标文件要求和投标文件承诺 |

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
| 2 | 交货产品的质量文件   | 按招标文件要求和投标文件承诺 |
| 3 | 交货产品技术、性能指标 | 按招标文件要求和投标文件承诺 |
| 4 | 售后服务承诺      | 按招标文件要求和投标文件承诺 |
| 5 | 其他工作        | 按招标文件要求和投标文件承诺 |

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

### 3.6.7 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- （1）采购文件；
- （2）投标文件；
- （3）采购合同；
- （4）其他需要提供的相关资料：（业主根据项目实际增减第（4）点验收资料内容）。

## 南宁市公安机关政府采购项目保密协议

项目名称： 南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购

甲方： 南宁市公安局青秀分局

乙方： \_\_\_\_\_

鉴于乙方负责 南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购（项目名称）的服务工作，项目内容主要为 采购南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装 1 批，包括夏执勤服、夏单裤、春秋执勤服、短袖T恤、长袖制式衬衣、大檐帽/卷檐帽、布面作训帽、领带、内腰带、执勤腰带、男单皮鞋/女单皮鞋、警用标识（软式肩章、丝织胸徽/号牌）、警袜等采购，工作中可能接触到国家秘密、警务工作秘密、敏感信息等。依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《工作秘密管理暂行办法》等法律法规规定，为保护国家秘密、警务工作秘密、敏感信息安全，防止泄密事件的发生，经甲乙双方协商达成本协议。

### 一、涉密信息的定义

本协议所称涉密信息是指：在项目实施过程中，甲方向乙方提供的与项目实施有关的设备型号、技术标准、功能用途、设备摆放位置等信息，无论以何种形式或存于何种载体，无论在披露时以口头、书面、图像、电子文档方式或其他媒介等，凡涉及到国家秘密和警务工作秘密的信息均为涉密信息。

### 二、甲方责任

1.甲方应当成立或者指定专门工作机构，负责该项目保密管理工作。制定项目保密管理方案，明确各环节保密要求及管理责任。

2.甲方负责对乙方选派的工作人员开展背景审查，不得泄露乙方工作人员的基本情况资料。

3.对属于涉密信息的文件资料，甲方应当明确标注并提醒乙方及其工作人员按保密规定处理。

### 三、乙方责任

1.乙方应当严格遵守国家有关保密规定，严守本项目涉及的国家秘密、警务工作秘密和敏感信息，严格保管好涉密有关资料，保证涉密信息仅用于与项目实施有关的用途或目的。

2.乙方应当成立或者指定专门工作机构、专门工作人员，负责项目资料保密管理工作。

3.乙方应当与从事该项目采购、管理、服务的人员签订保密协议或保密承诺书，明确保密管理要求，并监督相关人员认真履行保密义务。

4.乙方用于制作该项目有关文件资料的场所、设施、设备符合国家保密规定和标准，不得在低于文件资料所定密级的计算机和设备上存储处理与本项目有关的文件资料。

5.乙方应当建立涉密文件资料、涉密信息系统和设备、工作人员等相关保密管理制度，严格落实保密管理要求。

6.未经甲方批准，乙方及其工作人员不得以任何方式复制、留存、泄露所接触、知悉、使用本项目的涉密资料和信息，以及服务工作中接触、知悉的涉密资料和信息。

7.乙方选派政治可靠、责任心强、技术能力强的正式员工负责项目相关工作。工作人员要相对稳定，如需变动，要征得甲方同意，并将补充人员基本情况资料交甲方审查。

8.开展工作前，乙方应对工作人员进行保密培训，提示涉密信息的保密性和应承担的义务，并保证工作人员以书面形式同意接受协议条款的约束，确保工作人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

9.项目验收后，乙方应将甲方要求清退的材料交回甲方，电子版材料要彻底清除，无法确保清除的，将载体移交甲方留存。

10.服务期满，乙方负责工作人员保密管理，掌握工作人员从业去向，确保不失管失控。

#### 四、违约责任

因乙方管理不善、工作疏忽所引发的泄密事件，乙方必须赔偿甲方的经济损失并承担法律责任，个人过失或故意泄露国家秘密和警务工作秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国刑法》追究责任。因甲方工作疏忽造成涉密信息丢失，甲方承担相应法律责任。

#### 四、免责条款

由于地震、水灾、火灾等不能预见、不能避免、不能抗拒的原因造成涉密信息丢失。

#### 五、其他

1.本协议壹式陆份，具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字、盖章之日起生效。

3.本协议未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签章）：南宁市公安局青秀分局

乙方（签章）：

统一社会信用代码：11450100007575456H

统一社会信用代码：

地址：南宁市青秀区英华路8号

地址：

法定代表人（或授权委托人）：

法定代表人（或授权委托人）：

邮政编码：530000

邮政编码：

电话：0771-5773407

电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：            ）的约定，我单位对（项目名称）  
政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）  
进行了验收，验收情况如下：

|                                                                    |                                                                                                          |                                                             |    |     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----|
| 验收方式：                                                              |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收 |    |     |
| 序号                                                                 | 名 称                                                                                                      | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）                                     | 数量 | 金 额 |
|                                                                    |                                                                                                          |                                                             |    |     |
|                                                                    |                                                                                                          |                                                             |    |     |
|                                                                    |                                                                                                          |                                                             |    |     |
| 合 计                                                                |                                                                                                          |                                                             |    |     |
| 合计大写金额：      仟      佰      拾      万      仟      佰      拾      元    |                                                                                                          |                                                             |    |     |
| 实际供货日期                                                             |                                                                                                          | 合同交货验收日期                                                    |    |     |
|                                                                    |                                                                                                          |                                                             |    |     |
| 验收具体内容                                                             | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |                                                             |    |     |
| 验收小组意见                                                             | 验收结论性意见：                                                                                                 |                                                             |    |     |
|                                                                    | 有异议的意见和说明理由：<br><br><div>签字：</div>                                                                       |                                                             |    |     |
| 验收小组成员签字：                                                          |                                                                                                          |                                                             |    |     |
| 监督人员或其他相关人员签字：                                                     |                                                                                                          |                                                             |    |     |
| 或受邀机构的意见（盖章）：                                                      |                                                                                                          |                                                             |    |     |
|                                                                    |                                                                                                          |                                                             |    |     |
| 中标或者成交供应商负责人签字：                      采购人或受托机构的意见（盖章）：              |                                                                                                          |                                                             |    |     |
| 联系电话：      年    月    日                      联系电话：      年    月    日 |                                                                                                          |                                                             |    |     |

附：全国个体私营经济发展服务网（小微企业名录）网页查询截图

（查询网址：<https://xwqy.gsxt.gov.cn/>）

样张：

附：《全国个体私营经济发展服务网（小微企业名录）》网页查询截图



## 第六章 投标文件格式

第一节 投标文件外层包装封面

南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制  
和市本级编制辅警服装的采购

投标文件

（电子投标文件）

南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制  
辅警服装的采购

项目 名 称：\_\_\_\_\_  
采 购 方 式： 在线投标响应 \_\_\_\_\_  
项 目 编 号：\_\_\_\_\_  
所 投 分 标：\_\_\_\_\_  
投 标 人 名 称：\_\_\_\_\_  
投 标 人 地 址：\_\_\_\_\_

投标截止时间前不得解密  
年 月 日

## 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

### 资格证明文件（封面）

项目名称：南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年 月 日

## 资格证明文件目录

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………（页码）
- 二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料……………（页码）
- 三、财务状况报告方面的材料……………（页码）
- 四、投标人直接控股股东信息……………（页码）
- 五、投标人直接关联关系信息表……………（页码）
- 六、投标资格声明函……………（页码）
- 七、中小企业声明函；本项目为专门面向小微企业采购的项目，供应商应为小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函……………（页码）
- 八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。……………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人作为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号    | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|----------|------|-----------------|----|
| 1     |          |      |                 |    |
| 2     |          |      |                 |    |
| 3     |          |      |                 |    |
| ..... |          |      |                 |    |

注：

- 1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
- 2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
- 3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号    | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|------------|----------|----|
| 1     |            |          |    |
| 2     |            |          |    |
| 3     |            |          |    |
| ..... |            |          |    |

注：

- 1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
- 2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
- 3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

## 六、投标资格声明函

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的 南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 经查询，在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1. 投标人应当通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>)等渠道查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前 10 日至投标截止时间中任意一天。对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2. 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

3. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

七、中小企业声明函：本项目为专门面向小微企业采购的项目，供应商应为小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），提供

中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函

## 中小企业声明函

说明：

- 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
- 2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市公安局青秀分局的南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

## 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

八、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

### 第三节 商务文件格式

电子投标文件

#### 商务文件（封面）

项目名称：南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

## 商务文件目录

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 一、无串标行为承诺函.....                   | （页码） |
| 二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件..... | （页码） |
| 三、法定代表人授权委托书（如有委托时）.....          | （页码） |
| 四、商务条款偏离表.....                    | （页码） |
| 五、投标人情况介绍.....                    | （页码） |
| 六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）.....         | （页码） |
| 七、其他商务文件或说明.....                  | （页码） |

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

## 一、无串标行为承诺函

### 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

#### 一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；或者编制标书硬件设备 CPU 编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

#### 二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：    年    月    日

## 二、法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

投 标 人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

注：自然人投标的无需提供

附件：

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

### 三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

#### 法定代表人授权委托书

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工\_\_\_\_\_（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，委托期限：\_\_\_\_\_。  
代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

委托代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

成员一名称：（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

成员二名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

.....

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，**否则作无效投标处理；**
2. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 四、商务条款偏离表

（注：按项目需求表具体项目修改）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号                              | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明         |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 一                               | 1 .....   | 1 .....     | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|                                 | 2 .....   | 2 .....     | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|                                 | 3 .....   | 3 .....     | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|                                 | .....     | .....       | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二                               | 1 .....   | 1 .....     | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|                                 | 2 .....   | 2 .....     | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|                                 | 3 .....   | 3 .....     | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|                                 | .....     | .....       | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| .....                           | 1 .....   | 1 .....     | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|                                 | 2 .....   | 2 .....     | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|                                 | 3 .....   | 3 .....     | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|                                 | .....     | .....       | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |           |             |              |

注：

- 1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

## 五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有）

附表：相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件或中标（成交）通知书，格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同<br>金额<br>(万元) | 附件在投标文件中页码 |              |                 | 采购人联系人及<br>联系电话 |
|-------|------|------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
|       |      |                  | 合同         | 成交或中标<br>通知书 | 用户评价/<br>验收合格证明 |                 |
|       |      |                  |            |              |                 |                 |
|       |      |                  |            |              |                 |                 |
|       |      |                  |            |              |                 |                 |
|       |      |                  |            |              |                 |                 |
|       |      |                  |            |              |                 |                 |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和中标（成交）通知书并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

## 第四节 技术文件格式

电子投标文件

### 技术文件（封面）

项目名称： 南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

## 技术文件目录

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 一、技术需求偏离表.....            | （页码） |
| 二、项目技术方案.....             | （页码） |
| 三、对本项目总体要求的理解（如有要求）.....  | （页码） |
| 四、产品出产标准及质量检测报告.....      | （页码） |
| 五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）.....    | （页码） |
| 六、对项目的合理化建议和改进措施.....     | （页码） |
| 七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）..... | （页码） |

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项<br>号                          | 招标文件需求 |                                        | 投标文件承诺 |                                        | 偏离说明                     |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------|
|                                 | 货物名称   | 货物参数                                   | 货物名称   | 所提供货物的内容                               |                          |
| 1                               | .....  | 1 .....<br>2 .....<br>3 .....<br>..... | .....  | 1 .....<br>2 .....<br>3 .....<br>..... | 正偏离(负<br>偏 离 或 无<br>偏 离) |
| 2                               | .....  | 1 .....<br>2 .....<br>3 .....<br>..... | .....  | 1 .....<br>2 .....<br>3 .....<br>..... | 正偏离(负<br>偏 离 或 无<br>偏 离) |
| ...                             |        |                                        |        |                                        |                          |
| ____分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |        |                                        |        |                                        |                          |

注：

- 1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
- 2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
- 3. 采购需求中带“▲”、“●”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

二、项目技术方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表：项目实施进度计划表（以生效日算起）

| 工<br>作<br>日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|
| 内 容         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |
|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：\_\_\_\_\_分标

附表A：本项目的项目经理情况表

|    |  |     |                                      |
|----|--|-----|--------------------------------------|
| 姓名 |  | 页 码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| 性别 |  |     |                                      |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 年龄     |  |  |  |
| 职称     |  |  |  |
| 毕业时间   |  |  |  |
| 所学专业   |  |  |  |
| 学历     |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话   |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B: 本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历<br>(页码) | 专业<br>(页码) | 职称<br>(页码) | 本项目中的<br>职责 | 项目<br>经历 | 参与本项目的<br>到位情况 |
|----|----|----|----|------------|------------|------------|-------------|----------|----------------|
|    |    |    |    |            |            |            |             |          |                |
|    |    |    |    |            |            |            |             |          |                |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

#### （四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

#### （五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表：培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
|------|-------|------|------|------|------|------|
|      |       |      |      |      |      |      |
|      |       |      |      |      |      |      |
| 费用总计 |       |      |      |      |      |      |

注解:A 课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

#### （1）课程概要

- (2) 课程目的
- (3) 教学方式
- (4) 先决条件
- (5) 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

(六) 售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
|----|------|------|------|----------|------|
|    |      |      |      |          |      |
|    |      |      |      |          |      |
|    |      |      |      |          |      |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B: 售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别   | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
|----|------|----|----|----|----|----|----|---------|------|--------|
|    | 总协调人 |    |    |    |    |    |    |         |      |        |
|    | 售后人员 |    |    |    |    |    |    |         |      |        |
|    |      |    |    |    |    |    |    |         |      |        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

### 三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

### 四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

### 五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

### 六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

## 七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

## 第五节 报价文件格式

电子投标文件

### 报价文件（封面）

项目名称： 南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

## 报价文件目录

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| 一、投标函.....                                | （页码） |
| 二、开标一览表.....                              | （页码） |
| 三、中小企业声明函.....                            | （页码） |
| 四、关于符合本国产品标准的声明函或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件..... | （页码） |
| 五、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明.....                | （页码） |

## 一、投标函

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标文件的全部内容，授权\_\_\_\_\_（全权代表姓名）\_\_\_\_\_（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）的投标总报价，提交货物时间（无分标时填写）\_\_\_\_\_，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

\_\_\_分标报价为（大写）人民币\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元），提交货物时间：\_\_\_\_\_；

\_\_\_分标报价为（大写）人民币\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元），提交货物时间：\_\_\_\_\_；

.....

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第 21.2 项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第 17.2 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

的，依法追究刑事责任：

- （6） 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （7） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （8） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （9） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （10） 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （11） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：\_\_\_\_\_

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

## 二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称： 南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购

项目编号： \_\_\_\_\_ 分标： \_\_\_\_\_

投标人名称： \_\_\_\_\_

| 序号                            | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌<br>(如有) | 数量① | 单价(元)② | 单项合价(元)<br>③=①×② | 备注 |
|-------------------------------|------|--------|------------|-----|--------|------------------|----|
| 1                             |      |        |            |     |        |                  |    |
| 2                             |      |        |            |     |        |                  |    |
| ...                           |      |        |            |     |        |                  |    |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |      |        |            |     |        |                  |    |
| 交货期：                          |      |        |            |     |        |                  |    |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

### 三、中小企业声明函

说明：

- 1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
- 2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 南宁市公安局青秀分局 的 南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：    年    月    日

注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

## 四、关于符合本国产品标准的声明函或者财政部会同有关部门规定的有关 证明文件

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称1）的（关键组件） 4在中国境内生产。  
（产品名称1）的（关键工序） 5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

## 五、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

投标人名称(电子签章):

日期： 年 月 日

## 第六节 其他文书、文件格式

### 知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的 南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购 项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

## 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南宁市公安局青秀分局 单位的 南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件：

**过低报价合理性的说明。（如有）**

供应商投标报价可能出现第三章投标人须知前附表 29.5 政府采购异常低价审查的情形的，应提前在投标文件中提供相关成本的说明材料。

评审委员会可以要求供应商就提供货物及服务的直接成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用（含质保期内专用耗材、年度维护、软件升级等后续费用明细）、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。其中，必须按投标方案中安装调试、验收、人员培训和设备运输的具体响应提供成本计算依据。

投标报价成本核算表

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

投标产品型号：\_\_\_\_\_

核算日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

| 成本类别  | 金额(元) | 佐证材料 | 备注 |
|-------|-------|------|----|
| 直接成本  |       |      |    |
| 销售费用  |       |      |    |
| 管理费用  |       |      |    |
| 财务费用  |       |      |    |
| 履约费用  |       |      |    |
| 计划利润  |       |      |    |
| 税金及附加 |       |      |    |
| ..... |       |      |    |
| 合计成本  |       |      |    |
| 投标总价  |       |      |    |

## 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

### 质疑函范本

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .. 南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级编制辅警服装的采购 .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .. 南宁市公安局青秀分局 .....

采购文件获取日期： .....

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

.....

法律依据： .....

.....

## 质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字(签章)：

公章：

日期：

## **质疑函制作说明：**

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

### 投诉书范本

#### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人： .....

地 址： ..... 邮编： .....

法定代表人/主要负责人： .....

联系电话： .....

授权代表： ..... 联系电话： .....

地 址： ..... 邮编： .....

被投诉人 1： .....

地 址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

被投诉人 2

.....

相关供应商： .....

地 址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

#### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：.....南宁市公安局青秀分局 2026 年度城区编制和市本级  
编制辅警服装的采购.....

采购项目编号： ..... 包号： .....

采购人名称： 南宁市公安局青秀分局

代理机构名称： .....

采购文件公告：是/否 公告期限： .....

采购结果公告：是/否 公告期限： .....

### 三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日，向 提出质疑，质疑事项为： .....

采购人/代理机构于 年 月 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1： .....

事实依据： .....

法律依据： .....

投诉事项 2

.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求： .....

签字(签章)：

公章：

日期：

## **投诉书制作说明：**

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。