

古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

工程

招标工程量清单

招标人：忻城县古蓬镇人民政府

(单位盖章)



工程



编制说明

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第1页 共1页

1、工程概况:依据计价内容,应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

二、编制依据:

- 1.《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》(桂建价(2025)1号);
- 2.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)1号);
- 3.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(通用安装工程)》(桂建价(2025)1号);
- 4.《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范(市政工程)》(桂建价(2025)1号);
- 5.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(房屋建筑与装饰工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价;
- 6.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(通用安装工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价;
- 7.《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表(市政工程)》(桂建价(2025)2号)及市场询价;
- 8.《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标(2018)37号);
- 9.材料信息价按2026年《来宾市建设工程造价信息》忻城县第6期信息价计取,忻城县信息价没有的按来宾市第6期信息价计取,来宾市信息价没有的参考柳州、南宁等地信息价及市场价计取;
- 11.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。

三、其它需要说明的问题

- 1.弃土运距暂按5KM计算。

建筑安装工程费汇总表

(适用于单价合同)

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中: 清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
—	B004	道路工程								
(一)	B004	道路工程								
1	Z00407	总图道路工程 总图道路工程: 白改黑沥青路面								
2	B004020203-S	机动车、非机动车道沥青混凝土面层								
3	040203006012	细粒式沥青混凝土路面 厚7cm 沥青混合料种类: ARAC-13C改性沥青混凝土	m²	10278.35			ARAC-13C改性沥青混凝土	m³	0.071	
4	040201021002	铺土工格栅 规格: 双向塑钢土工格栅	m²	10278.35			双向塑钢土工格栅	m²	1.102	
5	040205007002	标线热熔涂料	m²	483.00						
二	A123	篮球场、舞台改造, 微菜园、微庭院整治, 导视小品, 屋面修缮								
(一)	A12330	篮球场、舞台改造								
6	Z12309	总图运动场工程 总图运动场工程: 篮球场								
7	A123011603-S	总图建筑其他工程								
8	010502030003	混凝土地面 切缝	m	116.40						
9	010904004004	楼(地)面变形缝 沥青砂浆嵌填 尺寸均为6*6, 缝宽20缝深30, 用建筑沥青灌填	m	116.40						
10	011103003004	弹性纯PU球场面层 厚度: 6厚硅PU涂料	m²	511.70			6mm厚硅PU涂料	m²	1.000	
11	011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度: 20mm 砂浆种类及强度等级: 5厚纯水泥浆找平	m²	511.70			干混地面砂浆 DS M20	t	0.037	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
12	011101006002	楼地面砂浆找平层 每增减1mm[实际厚度=-15] 砂浆种类及强度等级:5厚纯水泥浆找平	m²	-7675.50			干混地面砂浆 DS M20	t	0.002	
13	011301001006	混凝土面打磨 原篮球地面打磨清扫	m²	511.70						
14	040205007002	篮球场画线	m²	6.76						
15	01B003	篮球架	套	2			篮球架 主材费	套	1.000	
16	010401002007	仿古青砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖(240*115*53) 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 部位:树池	m³	3.85			MU10仿古青砖(240*115*53)	千块	0.546	
							水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	0.249	
17	011204002004	零星项目 面砖 砂浆粘贴 密缝 1. 面砖品种及规格:抛光砖15*400 2. 砂浆种类及强度等级:顶面及内衬抹灰20厚1:2水泥砂浆找平 3. 部位:树池	m²	18.70			抛光砖15*400	m²	1.060	
							水泥砂浆 1:2	m³	0.022	
18	01B005	舞台改造	项	1			舞台改造 主材费	项	1.000	
19	01B006	大理石石凳	组	6			大理石石凳 主材费	组	1.000	
(二)	A123	微菜园、微庭院整治								
20	Z12301	围墙工程 围墙工程:微菜园、微庭院								
21	A123010101	微菜园								
22	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m³	411.81						
23	010102007002	回填土利用方	m³	205.91						

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
24	010103002001	土方外运 运距5km	m ³	205.90						
25	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖(240*115*53) 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	48.88			MU10仿古青砖(240*115*53)	千块	0.524	
							水泥砂浆中砂M7.5	m ³	0.236	
26	010401002007	仿古青砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖(240*115*53) 2. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5	m ³	150.70			MU10仿古青砖(240*115*53)	千块	0.532	
							水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	0.254	
27	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C20	m ³	138.86			预拌普通混凝土 C20	m ³	1.015	
28	010505002001	条形基础模板	m ²	462.85						
29	01B007	定制仿竹子篱笆护栏 仿竹子篱笆护栏为定制产品,材料采用加厚款镀锌钢,每米喷涂60-实厚0.9mm,51-实厚0.7mm,19-实厚0.5mm,网片高90cm,立柱高1.25m,预埋安装	m	925.70			定制仿竹子篱笆护栏 主材费	m	1.000	
30	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位:所有砌体顶部	m ²	407.31			混合砂浆 1:1:4	m ³	0.023	
31	A123010102	微庭院								
32	010102001002	挖一般土方 三、四类土	m ³	61.99						
33	010102007002	回填土利用方	m ³	31.00						
34	010103002001	土方外运 运距5km	m ³	30.99						

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
35	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖(240*115*53) 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m³	5.46			MU10仿古青砖(240*115*53)	千块	0.524	
							水泥砂浆中砂M7.5	m³	0.236	
36	010401002007	仿古青砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10仿古青砖(240*115*53) 2. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5	m³	21.47			MU10仿古青砖(240*115*53)	千块	0.532	
							水泥石灰砂浆中砂M7.5	m³	0.254	
37	010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级:C25	m³	22.14			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
38	010505002001	条形基础模板	m²	73.80						
39	010502023001	混凝土过梁 混凝土种类及强度等级:C25	m³	0.54			预拌普通混凝土 C25	m³	1.015	
40	010505013001	过梁模板	m²	4.50						
41	011201001002	一般抹灰外墙 分层厚度:20mm 砂浆种类及强度等级:1:2混合砂浆 部位:所有砌体顶部	m²	29.52			混合砂浆 1:1:4	m³	0.023	
42	01B008	瓦片叠砌造型	m²	28.51			瓦片叠砌造型 主材费	m²	1.000	
(三)	A123	导视小品								
43	Z12313	总图其他工程								
44	Z123011603	总图建筑其他工程								
45	01B009	微菜园护栏围栏标识牌 1. 标识牌、字体采用304不锈钢材料制作,喷涂彩绘图样 2. 字体高度500,颜色蓝色	个	4			微菜园护栏围栏标识牌 主材费	个	1.000	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料		
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量
46	01B010	露营地打卡小品 1. 打卡小品采用304不锈钢材料制作, 喷涂彩绘 2. 含3套成品蓑衣、农具、草帽	组	1			露营地打卡小品 主材费	元	1.000
47	01B011	露营地打卡小品 1. 打卡小品采用304不锈钢材料制作, 喷涂彩绘, 包括桌椅和帐篷。	组	1			露营地打卡小品 主材费	组	1.000
48	01B012	粤桂小品 具体详见设计图	组	1			粤桂小品 主材费	组	1.000
49	01B013	宣传栏 具体详见设计图	组	2			宣传栏主材费	组	1.000
50	01B014	垃圾桶 垃圾桶采用镀锌材料定制焊接成型, 所有铁器外表面先涂刷2道防锈漆, 在喷涂2道蓝色木纹漆	个	4			垃圾桶 主材费	个	1.000
51	01B015	村牌	个	1			村牌 主材费	个	1.000
(四)	A12320	屋面修缮							
52	A12323	建筑外立面装饰工程							
53	A123010901	屋面加铺仿稻草							
54	01B016	屋面加铺仿稻草	m²	200.00			屋面加铺仿稻草 主材费	元	1.000
(五)	A123	微菜园、微庭院整治拆除工程							
55	H00102	建筑物分项拆除工程							
56	H001020301	建筑物分项拆除工程: 砌体							
57	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m³	12.973					
58	AC-4-6	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	1.8034					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
59	AC-4-10	自卸汽车运渣土 每增加1km 10t 暂定4km	100m³	7.2136						
三	Z002	巷道路灯								
(一)	Z002	巷道路灯								
60	A0027005	光彩照明系统 照明方式:太阳能路灯								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古莲镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
61	A002700501	光彩照明系统 1、太阳能电池板:尺寸900*670,功率≥100W/6V,采用210mm*210mm高效单晶硅电池片制作而成,单晶硅电池片转换效率>22%,电池片填充因子>80.00%,组件边框:由阳极氧化优质铝合金边框组合表面氧化铝膜,根据客户要求打孔,设计有接地螺孔。封装材料:组件采用的抗老化EVA和耐候性好的优质TPT材料层压制成。接线盒:具有良好的密封和防水性能。智能充电模式,绿灯亮充电.红灯亮满电。 2、锂电池:容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池(内置于灯具内),额定电压3.2V,放电容量不低于额定容量的100%,使用温度范围满足-30℃~+65℃,低温性能好,在低温环境下放电,储能电池放出容量是常温容量的90%以上;高温性能稳定,满足65℃高温环境使用要求。电池的维护要简便,具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。 3、LED灯具(含光源):功率≥100W;LED光源采用透镜进行配光,确保灯具的配光照明均匀度,灯具整灯光效≥210LM,灯具防护等级IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现,显色指数:Ra≥70.0,色温:6300K~6700K。 4、控制器:太阳能专用全自动控制器,额定电流≥20A,具有时控和光控及半功率功能,还具有防过充、过放及雷击等保护功能,在:-30℃至65℃天气下能正常工作,具有温度补偿功能。								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目特征	单位	工程量	金额(元)		其中:清单项目单位主要材料			
					综合单价	合价	名称	单位	消耗量	单价
62	030413010006	6米太阳能单臂路灯 含太阳能电池板、锂电池、控制器	套	24			6米太阳能单臂路灯	套	1.010	
63	030415003006	路灯现浇混凝土基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 钢筋种类、规格:详图纸	m³	5.18			C20混凝土基础	m³	1.000	
64	030415003007	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10	t	0.073			圆钢	t	1.020	
65	030415003008	现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装>φ10	t	0.452			圆钢	t	1.020	
66	030416027003	接地网调试	系统	1						
67	030413001009	0.6m长太阳能挑臂灯	套	15			0.6m长太阳能挑臂灯	套	1.010	
68	030406001023	挑臂灯容量≥100AH宁德时代磷酸铁锂电池 只计安装费,主材费已在太阳能路灯的清单中计算	组	15			免维护铅酸蓄电池	组	1.000	
69	030406003002	挑臂灯太阳能电池板 只计安装费,主材费已在太阳能路灯的清单中计算	块	15			太阳能电池板	块	1.000	
70	030406004001	挑臂灯太阳能控制器 只计安装费,主材费已在太阳能路灯的清单中计算	台	15			太阳能控制器电压 96V	台	1.000	

表-09

综合措施项目清单计价表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	单位	计算过程	不含税金额 (元)	增值税 (税率%, 元)	含税金额 (元)
一	B004	道路工程					
(一)	B004	道路工程					
1	B004140102	综合措施项目费	项				
2	041202001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*3.5%			
3	041202002001	文明临设环保费	项				
4	041202003001	雨季施工增加费	项				
二	A123	篮球场、舞台改造, 微菜 园、微庭院整治, 导视小 品, 屋面修缮					
(一)	A12330	篮球场、舞台改造					
1	A123012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(二)	A123	微菜园、微庭院整治					
1	A123012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(三)	A123	导视小品					
1	A123012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(四)	A12320	屋面修缮					
1	A123012002	综合措施项目费	项				
2	011602001001	安全生产费	项	Σ (分部分项人 机+技术措施人 机)*8%			
3	011602002001	文明临设环保费	项				
4	011602003001	雨季施工增加费	项				
(五)	A123	微菜园、微庭院整治拆除 工程					
1	A123012002	综合措施项目费	项				

发包人提供材料一览表

工程名称:古蓬镇小横山屯乡村振兴特色村建设

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

2、应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

(适用于单价合同)

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 应用于一般计税法为除税价, 应用于简易计税法为含税价。