

竞标报价表

项目名称：河池市人民医院眼镜材料采购项目（重2）

项目编号：HCZC2026-J1-990117-KWZB

分标（如有）：无

供应商名称：柳州市奥康眼镜有限公司

单位：元

(一) 眼镜片										
序号	标的的名称	规格型号	品牌	制造商	原产地	技术性能要求	光度范围		数量及单位	控制价(元)
							球镜	柱镜		
1	1.5 球面光学镜片	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 球面设计，成像清晰，边缘无明显畸变； 2. 采用优质光学玻璃，透光率≥92%，耐磨耐刮，不易产生划痕； 3. 适配日常基础视力矫正，佩戴轻便舒适，无明显眩晕感； 4. 符合国家光学镜片质量标准，无气泡、无杂质、无崩边。	-0.00~-4.00	-0.50~-2.00	10 副	193.8
2	1.56 非球面	定制片	柯达	江苏万新光	丹阳	1. 非球面设计，有效减少镜片边	0.00~+6.00/-	-0.50~-2.0	5 副	294.5

	光学镜片 (定制片)			学有限公司		缘厚度，外观更轻薄； 2. 采用精密研磨工艺，成像精准，减少视疲劳，适配中低度屈光不正人群； 3. 镜片表面经过防反射处理，减少反光干扰，提升视觉清晰度； 4. 可根据用户瞳距、瞳高定制，佩戴贴合度高，适配各类镜框。	0.00~-8.00	0		
3	1.6 球面光学镜片	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 球面设计，透光率≥93%，光学性能稳定，成像清晰通透； 2. 镜片材质坚韧，抗冲击性强，不易破碎，适合日常佩戴； 3. 适配中高度屈光不正人群，边缘厚度适中，佩戴舒适度佳； 4. 符合国家光学标准，表面光滑，无明显划痕、气泡及杂质。	0.00~+6.00/- 0.00~-8.00	-0.50~-2.0 0	10 副	327.75
4	1.6 球面光学镜片(定制片)	定制片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 球面定制设计，可适配高屈光不正人群，成像精准无畸变； 2. 采用优质光学材料，耐磨耐污，易清洁，长期佩戴不易发黄； 3. 支持根据用户眼部参数（瞳距、瞳高、散光轴位）精准定制，适配个性化需求；	0.00~+10.50/ -0.00~-11.00	-0.50~-5.0 0	5 副	428.45

						4. 抗冲击性能达标，佩戴安全，视觉舒适度高，减少长时间佩戴疲劳。				
5	1.6 非球面光学镜片	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 非球面设计，有效降低镜片边缘像差，成像更清晰，外观更轻薄； 2. 镜片表面采用多层防反射镀膜，减少反光，提升弱光环境下的视觉效果； 3. 透光率$\geq 93\%$，光学性能优异，适配中高度屈光不正人群日常佩戴； 4. 耐磨耐刮，抗污性强，易清洁，符合国家光学镜片质量标准。	$0.00 \sim +6.00 / -0.00 \sim -8.00$	$-0.50 \sim -2.00$	5 副	428.45
6	1.6 非球面光学镜片 (定制片)	定制片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 非球面定制工艺，可适配高球镜、高柱镜人群，边缘厚度更薄，外观更美观； 2. 采用精密光学技术，成像精准，减少视疲劳，适配长时间用眼人群； 3. 支持个性化定制，可根据瞳距、瞳高、镜框尺寸精准适配，佩戴贴合舒适；	$0.00 \sim +10.50 / -0.00 \sim -11.00$	$-0.50 \sim -5.00$	4 副	563.35

						4. 镜片材质坚韧，抗冲击、耐磨耐污，长期佩戴不易变形、发黄。				
7	1.67 非球面光学镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 非球面设计，高折射率有效减少镜片厚度，适配高度屈光不正人群； 2. 透光率 $\geq 94\%$ ，光学成像清晰，边缘像差小，视觉舒适度高； 3. 镜片表面采用防反射、防污、耐磨三层镀膜，易清洁，使用寿命长； 4. 抗冲击性能优异，佩戴安全，符合国家高端光学镜片品质标准。	$0.00 \sim +6.00 / -0.00 \sim -10.00$	$-0.50 \sim -2.00$	5 副	530.1
8	1.67 非球面光学镜片 (定制片)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 非球面定制设计，适配高度近视、高度散光人群，镜片轻薄美观； 2. 采用顶尖研磨技术，成像精准无畸变，减少视疲劳，适配长时间用眼场景； 3. 可根据用户眼部参数、镜框类型精准定制，佩戴贴合度高，无眩晕感； 4. 镜片耐磨耐污、抗冲击，表面	$0.00 \sim +8.00 / -0.00 \sim -12.00$	$-0.50 \sim -6.00$	5 副	764.75

						镀膜均匀,透光性佳,长期佩戴不易发黄。				
9	1.74 非球面光学镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 超高折射率非球面设计,是高度屈光不正人群优选,镜片最轻薄,外观美观; 2. 透光率 $\geq 95\%$,光学性能卓越,成像清晰通透,边缘像差极低; 3. 采用高端光学材料,抗冲击、耐磨耐刮性能优异,表面镀膜防反射、防污、防静电; 4. 适配超高近视、散光人群,佩戴舒适,无明显重量感,符合国家高端光学镜片标准。	0.00~+8.00/-0.00~-18.00	-0.50~-5.00	2 副	1302.45
10	1.5 防蓝光球面	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 球面设计,内置防蓝光技术,可有效过滤 400-450nm 有害蓝光,保护视网膜; 2. 透光率 $\geq 92\%$,防蓝光同时不影响视觉色彩,无明显色差; 3. 镜片表面耐磨耐刮,易清洁,适配日常办公、看电子屏幕等场景; 4. 佩戴轻便舒适,无眩晕感,适合日常基础视力矫正+蓝光防护	0.00~+4.00/-0.00~-4.00	-0.50~-2.00	5 副	495.9

						双重需求,符合防蓝光镜片国家标准。				
11	1.56 防蓝光 非球面	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 非球面+防蓝光双特性,有效减少镜片边缘厚度,同时过滤400-450nm 有害蓝光; 2. 成像清晰无畸变,透光率 $\geq 92\%$,无明显色差; 3. 表面防反射、防污镀膜,易清洁,耐磨耐刮,适配日常电子屏幕使用场景; 4. 符合国家防蓝光镜片标准,佩戴舒适,无眩晕感,适配中低度屈光不正人群。	0.00~+6.00/- 0.00~-8.00	-0.50~-2.0 0	5 副	563.35
12	1.6 防蓝光 非球面	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 非球面设计搭配防蓝光技术,边缘更轻薄,蓝光防护更精准; 2. 透光率 $\geq 93\%$,成像清晰,减少视疲劳,适配中高度屈光不正人群; 3. 镜片表面多层镀膜,防反射、防污、耐磨,使用寿命长; 4. 无明显色差,适配办公、学习等长时间用眼场景,符合国家光学及防蓝光标准。	0.00~+6.00/- 0.00~-8.00	-0.50~-2.0 0	10 副	664.05

13	1.67 防蓝光 非球面	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 高折射率非球面+防蓝光结合，有效缩减高度近视镜片厚度，外观更美观； 2. 精密光学研磨，成像精准，边缘像差小，透光率 $\geq 94\%$ ； 3. 高效过滤有害蓝光，保护视网膜，同时防反射、防污，易清洁； 4. 抗冲击性能优异，佩戴安全舒适，适配高度屈光不正人群日常使用。	0.00~+6.00/- 0.00~-10.00	-0.50~-2.0 0	4 副	1000.35
14	1.74 防蓝光 非球面	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 折射率 1.74，超高折射率非球面设计，搭配高端防蓝光技术，镜片最轻薄，适配超高近视人群； 2. 透光率 $\geq 95\%$ ，光学性能卓越，成像清晰通透，蓝光过滤效率高； 3. 表面防反射、防污、防静电镀膜，耐磨耐刮，易清洁； 4. 佩戴无明显重量感，无眩晕感，符合高端光学镜片标准，适配长时间用眼场景。	-0.00~-12.00	-0.50~-2.0 0	2 副	1437.35
15	1.59 非球面	定制片	医酷奥	江苏万新光	丹阳	1. 镜片折射率 1.59，搭载铂金	-0.00~-8.00	-0.50~-4.0	2 副	1336.65

	青少年专用 镜片（定制）			学有限公司		级多层复合防护镀膜，内置同心环带微柱镜光学结构，可实现屈光干预，延缓青少年近视增长。 2. 采用优化光学结构，优化周边屈光，矫正不良离焦，成像清晰，保护视网膜发育。3. 支持个性化定制，依据瞳距、瞳高及镜框参数精准加工，佩戴贴合舒适。4. 镜片耐磨抗刮、抗冲击性强，符合青少年安全使用标准，表面防污易清洁。		0		
16	1.5 球面树脂镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 折射率 1.50，专为青少年设计，助力近视防控； 2. 表面镀多层减反射膜，防水防污、易清洁，耐磨耐刮，适配青少年日常活动； 3. 球面设计，成像清晰，减少视觉疲劳，适配低度近视人群； 4. 无明显色差，佩戴轻便舒适，符合国家青少年光学镜片标准，无气泡、无杂质。	-0.00~-4.00	/	3 副	462.65
17	1.5 球面树脂镜片（定	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 折射率 1.50，定制款，适配青少年个性化近视防控需求；	-0.00~-6.00	-0.50~-2.00	2 副	530.1

	制					2. 表面镀多层减反射膜, 防水防污、耐磨耐刮, 易清洁, 适配青少年日常佩戴; 3. 可根据青少年瞳距、瞳高、散光轴位精准定制, 成像清晰, 减少视疲劳; 4. 镜片材质坚韧, 抗冲击性能强, 符合青少年佩戴安全标准, 延缓近视进展。				
18	1.6 球面树脂镜片(定制)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 折射率 1.60, 定制款, 高折射率设计, 边缘厚度更适中, 适配中高度近视青少年; 2. 表面镀多层减反射膜, 防水防污、耐磨耐刮, 易清洁, 使用寿命长; 3. 精准定制适配瞳距、瞳高, 成像清晰无畸变, 减少周边离焦, 助力近视防控; 4. 抗冲击性能优异, 佩戴安全舒适, 无眩晕感, 符合青少年光学镜片标准。	-0.00~-8.00	-0.50~-4.00	4 副	664.05
19	1.67 非球面树脂镜片	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 折射率 1.67, 高端定制款, 高折射率减少镜片厚度, 适配高	-0.00~-9.50	-0.50~-4.00	2 副	1201.75

	(定制)					度近视青少年； 2. 表面镀高硬度多层减反射膜，防反射、防污、耐磨性能更优异，透光率 $\geq 94\%$ ； 3. 专属近视防控光学结构，减少周边离焦，延缓近视进展，成像精准； 4. 可根据青少年眼部参数精准定制，佩戴贴合舒适，抗冲击、易清洁，符合高端青少年镜片标准。				
20	1.552 非球面树脂镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 折射率 1.552，基础光学性能优异，成像清晰； 2. 表面镀多层减反射膜，防污、耐磨、易清洁，表面光滑，减少反光； 3. 透光率 $\geq 92\%$ ，无明显色差，适配中低度屈光不正人群日常佩戴； 4. 符合国家光学镜片质量标准，无气泡、无杂质，佩戴轻便舒适。	+0.00~-8.00	-0.00~-2.00	10 副	162.45
21	1.552 非球面树脂镜片	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 折射率 1.552，定制款，适配高屈光不正人群，成像精准；	+0.00~-14.00	-0.00~-6.00	10 副	313.5

	(定制片)					2. 表面镀多层减反射膜，防污、耐磨、易清洁，减少反光，提升视觉清晰度； 3. 可根据用户瞳距、瞳高、散光轴位精准定制，佩戴贴合度高，适配各类镜框； 4. 镜片材质坚韧，抗冲击性能达标，符合国家光学镜片标准，长期佩戴不易发黄。				
22	1.552 非球面树脂镜片	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 折射率 1.552，强化耐磨性能，适配日常高频使用场景； 2. 表面镀多层减反射膜，硬度高，耐磨耐刮，防污易清洁，减少反光干扰； 3. 透光率 $\geq 92\%$ ，成像清晰，无明显色差，适配中低度屈光不正人群； 4. 镜片材质坚韧，抗冲击性强，符合国家光学镜片标准，佩戴轻便舒适。	+0.00~-8.00	-0.00~-2.00	10 副	216.6
23	1.552 非球面树脂镜片 (定制片)	定制片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 折射率 1.552，定制款，强化耐磨，适配高屈光不正人群； 2. 表面镀多层减反射膜，耐磨耐	+0.00~-14.00	-0.00~-6.00	10 副	387.6

						刮、防污防反射，透光率 $\geq 92\%$ ，成像清晰； 3. 可根据用户眼部参数精准定制，佩戴贴合舒适，无眩晕感，适配各类镜框； 4. 抗冲击性能优异，镜片不易破碎，长期佩戴不易发黄，符合高端光学镜片标准。				
24	1.552 非球面树脂镜片	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 折射率 1.552，非球面+防蓝光双特性，边缘更轻薄； 2. 表面镀多层减反射膜，有效过滤有害蓝光，保护视网膜，无明显色差； 3. 非球面设计，减少边缘像差，成像清晰，减少视疲劳； 4. 表面防反射、防污镀膜，易清洁，耐磨耐刮，适配日常办公、看电子屏幕场景。	+0.00~-8.00	-0.00~-2.00	10 副	313.5
25	1.552 非球面树脂镜片 (定制片)	定制片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1. 折射率 1.552，非球面定制款，防蓝光+非球面结合，适配高屈光不正人群； 2. 表面镀多层减反射膜，过滤有害蓝光，保护视网膜，透光率 $\geq$	+0.00~-14.00	-0.00~-6.00	4 副	531.05

						92%; 3. 可根据用户瞳距、瞳高、散光轴位精准定制，成像精准无畸变，佩戴贴合舒适； 4. 表面防反射、防污、耐磨镀膜，易清洁，长期佩戴不易发黄，符合防蓝光镜片标准。				
26	1.601 非球面树脂镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	表面镀多层减反射膜，具备抗污、抗反射功能，透光率高，耐磨耐刮，成像清晰，适配日常通勤及基础用眼场景，镜片材质为树脂，轻便易佩戴。	+0.00~-10.00	-0.00~-2.00	5 副	239.4
27	1.601 非球面树脂镜片 (定制片)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	表面镀多层减反射膜，涂层具备强效抗污、抗反射特性，可根据用户精准光度定制，成像精准，耐磨耐用，树脂材质，适配中高度近视人群，佩戴舒适。	+0.00~-15.00	-0.00~-6.00	2 副	482.6
28	1.601 非球面树脂镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	表面镀多层减反射膜，在抗污抗反射基础上强化耐磨性能，镜片硬度高于普通膜层，不易产生划痕，透光率优异，树脂材质，轻便清晰，适配日常高频用眼场景。	+0.00~-10.00	-0.00~-2.00	5 副	287.85

29	1.601 非球面树脂镜片 (定制片)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	表面镀多层减反射膜, 强效耐磨抗污, 抗反射效果佳, 可根据用户光度精准定制, 成像清晰无畸变, 树脂材质, 适配中高度近视, 佩戴贴合度高, 耐用性强。	+0.00~-15.00	-0.00~-6.00	4 副	494
30	1.601 非球面树脂镜片	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	非球面设计, 减少镜片边缘厚度, 外观更美观, 佩戴更轻便; 表面镀多层减反射膜, 具备抗蓝光、抗污、抗反射三重功能, 过滤有害蓝光, 保护眼部健康, 适配长时间看电子屏幕人群。	+0.00~-10.00	-0.00~-2.00	15 副	509.2
31	1.601 非球面树脂镜片 (定制片)	定制片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	定制级非球面镜片, 边缘更薄、重量更轻, 贴合面部轮廓; 表面镀多层减反射膜, 强效抗蓝光、抗污、抗反射, 可根据用户精准光度定制, 成像精准, 适配中高度近视及长期用电子设备人群。	+0.00~-15.00	-0.00~-6.00	15 副	904.4
32	1.665 非球面树脂镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.665 高折射率树脂材质, 镜片更薄更轻便, 适配中高度近视; 表面镀多层减反射膜, 抗污抗反射, 透光率高, 耐磨耐用, 成像清晰, 满足日常用眼及户外场景需求。	+0.00~-12.00	-0.00~-2.00	2 副	487.35

33	1.665 非球面树脂镜片 (定制片)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.665 高折射率定制镜片，轻薄舒适，减少镜片厚重感；表面镀多层减反射膜，抗污抗反射效果优异，可根据用户光度、佩戴需求精准定制，成像无畸变，适配高度近视人群。	+0.00~-18.00	-0.00~-6.00	2 副	841.7
34	1.737 非球面树脂镜片	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.737 超高折射率树脂材质，镜片极致轻薄，大幅减少高度近视镜片的厚重感和边缘畸变；表面镀多层减反射膜，抗污抗反射，耐磨耐刮，透光率佳，适配高度近视日常佩戴。	3.00~-12.00	-0.00~-2.00	2 副	1125.75
35	1.737 非球面树脂镜片 (定制片)	定制片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.737 超高折射率定制镜片，极致轻薄，有效改善高度近视佩戴的厚重感；表面镀多层减反射膜，抗污抗反射，可根据用户精准光度、镜框尺寸定制，成像清晰，佩戴舒适贴合。	3.00~-18.00	-0.00~-6.00	2 副	1651.1
36	1.665 非球面树脂镜片	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.665 高折射率树脂材质，镜片轻薄；钻晶膜岩涂层表面镀多层减反射膜，强化耐磨性能，抗污抗反射效果佳，硬度高于普通膜层，不易刮花，透光率优异，适	+0.00~-12.00	-0.00~-2.00	2 副	746.7

						配中高度近视日常高频用眼。				
37	1.665 非球面树脂镜片 (定制片)	定制片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.665 高折射率定制镜片, 轻薄舒适; 表面镀多层减反射膜, 抗污抗反射, 可根据用户光度、佩戴习惯精准定制, 成像清晰无畸变, 适配高度近视, 耐用性强。	+0.00~-18.00	-0.00~-6.00	2 副	890.15
38	1.665 非球面树脂镜片	库存片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.665 高折射率+非球面设计, 镜片轻薄美观, 减少边缘厚度和畸变; 表面镀多层减反射膜, 三重抗蓝光、抗污、抗反射, 过滤有害蓝光, 保护眼部, 适配中高度近视及长期用电子设备人群。	+0.00~-12.00	-0.00~-2.00	20 副	831.25
39	1.665 非球面树脂镜片 (定制片)	定制片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.665 高折射率定制非球面镜片, 轻薄贴合, 边缘无厚重感; 表面镀多层减反射膜, 强效抗蓝光、抗污、抗反射, 可根据用户精准光度、镜框尺寸定制, 成像精准, 适配高度近视及电子设备使用者。	+0.00~-18.00	-0.00~-6.00	2 副	1307.2
40	1.502 树脂镜片球面	库存片	豪雅	豪雅(广州)光学镜有限公司	广州	球面设计, 成像清晰, 适配低度近视; 1.502 树脂材质, 轻便舒适; 表面镀多层减反射膜, 全视线变色技术, 室内透明, 户外遇	0.00~-4.00	0.00~-2.00	2 副	339.15

						紫外线快速变色，阻挡强光，兼具抗污抗反射功能。				
41	1.502 树脂 镜片球面 (定制片)	定制片	豪雅	豪雅(广州) 光学镜片有 限公司	广州	定制级球面镜片,可根据用户光度精准定制; 1.502 树脂材质, 轻便; 表面镀多层减反射膜, 全视线变色涂层, 变色均匀快速, 抗污抗反射, 室内外自适应, 适配低度至中度近视。	0.00~-5.50	0.00~-4.00	2 副	638.4
42	1.552 树脂 镜片非球面 (灰)	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	非球面设计, 镜片轻薄, 减少边缘畸变; 1.552 树脂材质, 佩戴舒适; 表面镀多层减反射膜, 全视线灰色变色技术, 变色自然, 阻挡强光和紫外线, 抗污抗反射, 适配中度近视及户外场景。	0.00~-6.00	0.00~-2.00	2 副	435.1
43	1.552 树脂 镜片非球面 (定制片)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	定制级非球面镜片, 贴合用户光度及镜框尺寸; 1.552 树脂材质, 轻薄; 表面镀多层减反射膜, 全视线变色涂层, 变色均匀, 抗污抗反射, 过滤紫外线和强光, 适配中度至高度近视。	0.00~-8.00	0.00~-4.00	2 副	775.2
44	1.597 树脂 镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.597 树脂材质, 兼顾轻薄与耐用; 表面镀多层减反射膜, 全视线变色技术, 室内透明、户外变	0.00~-6.00	0.00~-2.00	2 副	509.2

						色,快速响应紫外线,抗污抗反射,成像清晰,适配中度近视及日常户外用眼。				
45	1.597 树脂 镜片(定制 片)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.597 材质定制镜片,可根据用户精准光度定制;表面镀多层减反射膜,全视线变色涂层,变色均匀持久,抗污抗反射,过滤强光和紫外线,适配中度至高度近视,佩戴舒适。	0.00~-12.00	0.00~-4.00	2 副	874.95
46	1.665 树脂 镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.665 高折射率材质,镜片轻薄,适配中高度近视;表面镀多层减反射膜,全视线变色技术,户外快速变色,阻挡强光和紫外线,抗污抗反射,成像清晰,适配高度近视户外使用。	-2.00~-8.00	0.00~-2.00	2 副	904.4
47	1.665 树脂 镜片(定制 片)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.665 高折射率定制镜片,极致轻薄,减少高度近视厚重感;表面镀多层减反射膜,全视线变色涂层,变色均匀,抗污抗反射,可根据用户光度定制,适配高度近视,室内外自适应。	0.00~-16.00	0.00~-4.00	2 副	1616.9
48	1.737 树脂 镜片(定制 片)	定制片	柯达	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.737 超高折射率定制镜片,极致轻薄,大幅改善高度近视佩戴	0.00~-18.00	0.00~-4.00	2 副	3740

	片)					体验;表面镀多层减反射膜,全视线变色涂层,变色快速均匀,抗污抗反射,过滤强光紫外线,适配高度近视,定制贴合度高。				
49	1.552 树脂镜片(定制片)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.552 折射率树脂渐进多焦点定制镜片,佩戴轻盈舒适,配有易洁防护镀膜,抗污减反光,适配近视合并老视人群,可接近用附加光度精准定制,远近视物清晰,视觉过渡自然。	0.00~-9.00	ADD0.75~-3.50	2 副	499.7
50	1.600 树脂镜片(定制片)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.600 折射率树脂渐进多焦点定制镜片,质地相较 1.552 规格更为轻薄;配置易洁防护镀膜,具备抗污、减反射效果,可依据近视度数与近用附加光度精准定制,适配老视合并中高度近视人群,视野清晰视觉流畅。	0.00~-10.00	ADD0.75~-4.00	2 副	667.85
51	1.552 树脂镜片(定制片)	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.552 折射率树脂渐进多焦点感光变色定制镜片,搭载易洁防护镀膜,抗污减反光,户外自动变色阻强光;可接近视度数、近用附加光度定制,适配近视老视人群,室内外通用。	0.00~-8.00	ADD0.75~-3.50	2 副	1003.2

52	1.502 树脂 镜片	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	舒适型渐进多焦定制镜片， 1.502 树脂材质，轻便贴合；表面镀多层减反射膜，抗污抗反射，适配低度近视合并老视人群，ADD 光度适配范围广，视物舒适，过渡自然，减轻眼部疲劳。	0.00~-4.00	ADD0.75~-3.50	2 副	657.9
53	1.552 树脂 镜片	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	舒适型渐进多焦定制镜片， 1.552 树脂材质，轻薄舒适；表面镀多层减反射膜，抗污抗反射，可根据用户中度近视及老视 ADD 值定制，视物清晰，佩戴无压迫感，适配日常办公及生活场景。	0.00~-9.00	ADD0.75~-3.50	2 副	912.9
54	1.600 树脂 镜片	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	舒适型渐进多焦定制镜片， 1.600 折射率材质，更轻薄；表面镀多层减反射膜，抗污抗反射，适配中高度近视合并老视人群，可精准定制光度及 ADD 值，视物清晰，过渡流畅，减轻视疲劳。	0.00~-10.00	ADD0.75~-3.50	2 副	1090.6
55	1.665 树脂 镜片	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	舒适型渐进多焦定制镜片， 1.665 高折射率材质，极致轻薄；表面镀多层减反射膜，抗污	0.00~-10.00	ADD0.75~-3.50	2 副	1289.15

						抗反射, 适配中高度近视合并老视人群, 精准定制光度, 佩戴舒适, 远近视物无压力, 适配长期用眼。				
56	1.60 树脂镜片	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.60 折射率舒适型全视渐进多焦定制镜片, 表面镀多层减反射膜, 抗污抗反射; 全视设计扩大视物视野, 适配中高度近视合并老视人群, 可精准定制光度及 ADD 值, 佩戴舒适, 过渡自然。	0.00~-10.00	ADD0.75~-3.50	2 副	1675.8
57	1.552 树脂镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.552 树脂材质, 表面镀多层减反射膜, 具备抗污、抗反射、抗疲劳三重功能, 采用智能光度调节技术, 缓解长时间用眼疲劳, 适配中度近视, 日常办公、学习专用, 成像清晰。	0.00~-8.00	0.00~-4.00	5 副	563.35
58	1.591 树脂镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.591 树脂材质, 比 1.552 更轻薄; 表面镀多层减反射膜, 抗污抗反射, 智能缓解视疲劳, 适配中高度近视, 长时间看电子屏幕、办公人群专用, 成像清晰, 佩戴舒适。	0.00~-10.00	0.00~-4.00	2 副	731.5
59	1.665 树脂	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.665 高折射率材质, 镜片轻	0.00~-10.00	0.00~-4.00	2 副	1264.8

	镜片			学有限公司		薄, 适配中高度近视; 表面镀多层减反射膜, 强效抗污抗反射, 智能调节光度, 缓解长时间用眼疲劳, 适配高度近视及长期办公、用电子设备人群。				
60	1.552 树脂镜片	库存片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.552 树脂材质, 轻便舒适, 适配低度近视; 表面镀多层减反射膜, 具备良好抗污、抗反射性能, 透光率高, 耐磨耐刮, 成像清晰, 满足日常基础用眼需求, 性价比高。	0.00~-4.00		5 副	239.4
61	1.552 树脂镜片(定制片)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.552 树脂材质定制镜片, 可根据用户精准光度定制; 表面镀多层减反射膜, 抗污抗反射, 成像清晰, 适配低度至中度近视, 佩戴贴合度高, 耐磨耐用, 满足个性化用眼需求。	0.00~-6.00	0.00~-4.00	5 副	398.05
62	1.601 钻树脂镜片(定制片)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.601 折射率定制镜片, 更轻薄; 表面镀多层减反射膜, 抗污抗反射, 可根据用户中度近视光度精准定制, 成像精准无畸变, 佩戴舒适, 适配中度近视人群, 耐用性强。	0.00~-6.00	0.00~-4.00	2 副	634.6

63	1.591 树脂 镜片	定制片	医酷奥	江苏万新光 学有限公司	丹阳	1. 采用分布式微透镜防控光学结构, 镜片设置 11 圈环形微透镜, 可在视网膜前方形成非聚焦光带, 抑制眼轴增长, 延缓近视加深。2. 采用单光矫正光学设计, 精准矫正屈光误差, 成像清晰锐利, 视物视野良好。3. 选用轻量化光学基材, 自重轻便, 抗冲击性能优异, 使用安全可靠。	0.00~-10.00	0.00~-4.00	30 副	1662.5
64	1.591 树脂 镜片	定制片	豪雅	豪雅(广州) 光学镜片有 限公司	广州	1. 采用分布式微透镜防控光学结构, 镜片设置 11 圈环形微透镜, 可在视网膜前方形成非聚焦光带, 抑制眼轴增长, 延缓近视加深。2. 采用单光矫正光学设计, 精准矫正屈光误差, 成像清晰锐利, 视物视野良好。3. 选用轻量化光学基材, 自重轻便, 抗冲击性能优异, 使用安全可靠。4. 智能蓝光过滤技术, 符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T38120-2019 中的光安全标准。	0.00~-10.00	0.00~-4.00	2 副	1930.4
65	1.553 非球	库存片	玺目	江苏玺目光	丹阳	采用 1.553 折射率光学树脂基	-0.00~-6.00	-0.00~-2.0	400 副	81.7

	面			学有限公司		材, 非球面设计, 有效减少边缘像差, 提升视物清晰度; 具备耐磨、防刮、防反射功能, 透光率 $\geq 92\%$, 抗污易清洁, 适配日常通勤佩戴, 无明显色差, 成像稳定。		0		
66	1.553 非球面(定制片)	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.553 折射率光学树脂材质, 非球面光学设计, 优化周边视物效果; 加持, 高耐磨、高透光, 透光率 $\geq 95\%$, 防紫外线(UV400), 可根据用户具体光度、镜框尺寸定制, 适配不同佩戴需求, 成像清晰无畸变。	-0.00~-6.00	-0.00~-6.00	210 副	187.15
67	1.60MR-8 非球面	库存片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	采用 MR-8 光学树脂基材, 1.60 折射率, 非球面设计, 轻薄美观, 抗冲击性强; 具备防刮、防反射、抗污特性, 透光率 $\geq 93\%$, 有效过滤杂光, 适配中低度近视人群, 日常佩戴舒适, 视物清晰。	0.00~-10.00	0.00~-2.00	360 副	171
68	1.60MR-8 非球面(定制片)	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-8 高透光光学树脂材质, 1.60 折射率, 非球面优化设计, 减少镜片边缘厚度, 提升佩戴美观度; 耐磨耐刮、防紫外线、防反	0.00~-10.00	0.00~-6.00	180 副	265.05

						射, 透光率 $\geq 96\%$, 支持根据用户光度、瞳距、镜框参数定制, 适配多种佩戴场景, 成像精准。				
69	1.665MR-7 非球面	库存片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-7 光学树脂基材, 1.665 高折射率, 非球面设计, 有效缩减镜片厚度, 适配中高度近视人群; 防刮、防污、防反射, 透光率 $\geq 92\%$, 抗冲击性能优良, 日常佩戴轻便, 视物无明显边缘畸变。	-0.00~-15.00	-0.00~-2.00	100 副	246.05
70	1.665MR-7 非球面(定制片)	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-7 高折射率光学树脂材质, 1.665 折射率, 非球面光学设计, 轻薄美观, 抗冲击性强; 具备高透光、高耐磨、防紫外线(UV400)、防反射特性, 透光率 $\geq 95\%$, 可根据用户具体光度、瞳距、镜框尺寸定制, 适配中高度近视人群, 成像清晰稳定。	-0.00~-15.00	-0.00~-6.00	60 副	387.6
71	1.740 非球面	库存片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.740 超高折射率光学树脂基材, 非球面设计, 极致轻薄, 大幅缩减高度近视镜片厚度; 防刮、防污、防反射, 透光率 $\geq 92\%$, 抗冲击性能达标, 适配高度近视人群, 日常佩戴轻便, 视物清晰	-3.00~-20.00	-0.00~-2.00	30 副	387.6

						无畸变。				
72	1.740 非球面(定制片)	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.740 超高折射率光学树脂材质，非球面优化设计，最大限度降低镜片厚度和重量，提升佩戴舒适度；高耐磨、高透光、防紫外线、防反射，透光率 $\geq 96\%$ ，支持根据用户光度、瞳距、镜框参数定制，适配超高度近视人群，成像精准，边缘像差优化。	-3.00~-20.00	-0.00~-6.00	15 副	760.95
73	1.553 防蓝光非球面	库存片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.553 折射率光学树脂基材，非球面设计，搭配防蓝光涂层，可有效过滤 400-450nm 有害蓝光，减少眼部疲劳；具备防刮、防反射、抗污功能，透光率 $\geq 90\%$ ，适配日常办公、看电子屏幕人群，成像清晰，无明显色偏。	-0.00~-8.00	-0.00~-2.00	40 副	109.25
74	1.553 防蓝光非球面(定制)	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.553 折射率光学树脂材质，非球面设计，防蓝光涂层可有效阻隔有害蓝光，缓解视疲劳；具备防刮、防反射、抗污特性，透光率 $\geq 90\%$ ，可根据用户光度、瞳距、镜框尺寸定制，适配不同佩戴需求，适合长期使用电子设备	-0.00~-8.00	-0.00~-6.00	5 副	214.7

						人群。				
75	1.60MR-8 防蓝光非球面	库存片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-8 光学树脂基材, 1.60 折射率, 非球面设计, 轻薄耐用, 抗冲击性强; 防蓝光涂层可过滤 400-450nm 有害蓝光, 减少眼部干涩、疲劳; 搭配防刮、防反射膜层, 透光率 $\geq 91\%$, 适配中低度近视、长期使用电子设备人群。	0.00~-10.00	0.00~-2.00	70 副	198.55
76	1.60MR-8 防蓝光非球面 (定制片)	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-8 高透光学树脂材质, 1.60 折射率, 非球面优化设计, 减少镜片边缘厚度; 防蓝光涂层有效阻隔有害蓝光, 缓解视疲劳, 同时具备防刮、防反射、防污功能, 透光率 $\geq 92\%$, 可根据用户光度、瞳距、镜框参数定制, 适配中低度近视人群, 佩戴舒适。	0.00~-10.00	0.00~-6.00	5 副	269.8
77	1.665MR-7 防蓝光非球面	库存片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-7 光学树脂基材, 1.665 高折射率, 非球面设计, 轻薄美观, 适配中高度近视人群; 防蓝光涂层可有效过滤有害蓝光, 减少眼部疲劳, 搭配防刮、防反射膜层, 透光率 $\geq 90\%$, 抗冲击性能优良,	-0.00~-15.00	-0.00~-2.00	60 副	269.8

						日常佩戴轻便。				
78	1.665MR-7 防蓝光非球面(定制片)	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-7 高折射率光学树脂材质，1.665 折射率，非球面设计，大幅缩减中高度近视镜片厚度；防蓝光涂层有效阻隔有害蓝光，缓解视疲劳，具备防刮、防反射、防污、防紫外线功能，透光率≥91%，可根据用户具体参数定制，适配中高度近视、长期用电子设备人群。	-0.00~-15.00	-0.00~-6.00	5 副	397.1
79	1.740 防蓝光非球面	库存片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.740 超高折射率光学树脂基材，非球面设计，极致轻薄，适配高度、超高度近视人群；防蓝光涂层可有效过滤 400-450nm 有害蓝光，减少眼部疲劳，搭配防刮、防反射、防污膜层，透光率≥90%，抗冲击性能达标，佩戴轻便舒适。	-3.00~-20.00	-0.00~-2.00	60 副	423.7
80	1.740 防蓝光非球面(定制片)	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.740 超高折射率光学树脂材质，非球面优化设计，最大限度降低镜片厚度和重量；防蓝光涂层有效阻隔有害蓝光，缓解视疲劳，具备高耐磨、高透光、防紫	-3.00~-20.00	-0.00~-6.00	5 副	795.15

						外线、防反射特性，透光率 $\geq 93\%$ ，可根据用户光度、瞳距、镜框参数定制，适配超高度近视人群。				
81	1.553 防疲劳	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.553 折射率光学树脂基材，防疲劳设计，优化近用光度，缓解长时间近距离视物疲劳；膜层具备防刮、防反射、抗污、防紫外线功能，透光率 $\geq 92\%$ ，可根据用户光度、瞳距定制，适配长时间办公、阅读人群，成像清晰，佩戴舒适。	$-0.00 \sim -6.00$	$-0.00 \sim -2.00$	5 副	186.2
82	1.6 防疲劳	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.60 折射率光学树脂材质，防疲劳光学设计，科学分配远、中、近用光度，有效缓解视疲劳；膜层防刮、防反射、抗污、防紫外线，透光率 $\geq 93\%$ ，可根据用户光度、瞳距定制，适配中低度近视、长时间近距离视物人群，轻薄耐用。	$0.00 \sim -10.00$	$0.00 \sim -2.00$	5 副	264.1
83	1.665 防疲劳	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.665 高折射率光学树脂材质，防疲劳设计，优化近用视觉体验，缓解长时间视物疲劳；膜层	$-0.00 \sim -15.00$	$-0.00 \sim -2.00$	5 副	393.3

						具备高耐磨、防反射、抗污、防紫外线功能，透光率 $\geq 92\%$ ，可根据用户光度、瞳距定制，适配中高度近视、长时间办公人群，轻薄美观。				
84	1.553 染色片(单色)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.553 折射率光学树脂基材，单色染色工艺，颜色均匀稳定，不易褪色；具备防刮、防反射功能，透光率可根据染色深度调节（30%-80%），防紫外线(UV400)，可根据用户光度、瞳距、颜色需求定制，适配日常遮阳、装饰佩戴。	-0.00~-6.00	-0.00~-2.00	5 副	115.9
85	1.6 染色片(单色)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.60 折射率光学树脂基材，单色染色处理，颜色纯正、均匀，不易脱落；具备防刮、防反射、防紫外线功能，透光率可按需调节，抗冲击性强，可根据用户光度、瞳距、颜色偏好定制，轻薄美观，适配中低度近视遮阳需求。	-0.00~-6.00	-0.00~-2.00	5 副	256.5
86	1.665 染色片(单色)	定制片	医酷奥	江苏万新光学有限公司	丹阳	1.665 高折射率光学树脂基材，单色染色工艺，颜色均匀，耐晒	-0.00~-15.00	-0.00~-2.00	5 副	419.9

						不易褪色；具备防刮、防反射、防紫外线功能，透光率可调，可根据用户光度、瞳距、颜色需求定制，轻薄耐用，适配中高度近视遮阳、装饰佩戴。				
87	1.553 变灰	库存片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.553 折射率光学树脂基材，先进变色技术，变色迅速、均匀，户外遇紫外线快速变灰，室内自动褪色，变色范围适中；具备防刮、防反射、防紫外线功能，透光率（褪色后） $\geq 92\%$ ，适配日常通勤、户外出行，中低度近视适用。	-0.00~-6.00	-0.00~-2.00	5 副	175.75
88	1.6MR-8 (变灰或粉)	库存片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-8 光学树脂基材，1.60 折射率，先进变色技术，支持变灰或变粉两种颜色，变色迅速、稳定，户外防强光，室内恢复透明；具备防刮、防反射、防紫外线功能，透光率（褪色后） $\geq 93\%$ ，轻薄耐用，适配中低度近视，户外出行便捷。	0.00~-10.00	0.00~-2.00	5 副	253.65
89	1.6MR-8 变灰或粉 (定制)	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-8 高透光光学树脂材质，1.60 折射率，先进变色技术，可选择	0.00~-10.00	0.00~-6.00	10 副	383.8

	制片)					变灰或变粉，变色均匀、快速，褪色无残留；具备防刮、防反射、防紫外线功能，透光率(褪色后)≥94%，可根据用户光度、瞳距、镜框尺寸定制，适配中低度近视，户外佩戴舒适。				
90	1.665MR-7 变灰	库存片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-7 光学树脂基材，1.665 高折射率，先进变灰技术，变色迅速、均匀，户外有效阻隔强光，室内自动恢复透明；具备防刮、防反射、防紫外线功能，透光率(褪色后)≥92%，轻薄美观，适配中高度近视，户外出行适用。	-0.00~-15.00	-0.00~-2.00	4 副	357.2
91	1.665MR-7 变灰(定制片)	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-7 高折射率光学树脂材质，1.665 折射率，先进变灰技术，变色稳定、快速，褪色均匀无痕迹；具备防刮、防反射、防紫外线功能，透光率(褪色后)≥93%，可根据用户光度、瞳距、镜框参数定制，适配中高度近视，户外佩戴轻便舒适。	-0.00~-15.00	-0.00~-6.00	5 副	513.95
92	1.553 成人 渐进	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	1.553 折射率光学树脂基材，成人渐进设计，科学划分远、中、	-0.00~-8.00	ADD0.75~-3.50	5 副	227.05

						近视区，过渡自然，无明显分界线，缓解视疲劳；具备防刮、防反射、防紫外线功能，透光率 $\geq 92\%$ ，可根据用户光度、瞳距、瞳高、镜框尺寸定制，适配成人日常办公、阅读、出行等多场景佩戴。				
93	1.6MR-8 成人渐进	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-8 光学树脂基材，1.60 折射率，成人渐进设计，视区过渡流畅，视野开阔，有效缓解长时间视物疲劳；具备防刮、防反射、防紫外线功能，透光率 $\geq 93\%$ ，可根据用户光度、瞳距、瞳高、镜框参数定制，轻薄耐用，适配中低度近视成人多场景佩戴。	-0.00~-8.00	ADD0.75~-3.50	4 副	331.55
94	1.665MR-7 成人渐进	定制片	玺目	江苏玺目光学有限公司	丹阳	MR-7 高折射率光学树脂材质，1.665 折射率，成人渐进设计，视区划分合理，过渡自然，佩戴舒适；具备防刮、防反射、防紫外线功能，透光率 $\geq 92\%$ ，可根据用户光度、瞳距、瞳高、镜框尺寸定制，轻薄美观，适配中高度近视成人多场景佩戴。	-0.00~-8.00	ADD0.75~-3.50	5 副	513.95

95	1.597 成人 渐进(全视 线)(变色)	定制片	玺目	江苏玺目光 学有限公司	丹阳	1.597 折射率光学树脂基材, 成人渐进设计, 搭配全视线变色技术, 户外遇紫外线快速变色, 室内自动褪色, 视区过渡流畅, 兼顾远、中、近用需求; 具备防刮、防反射、防紫外线功能, 透光率(褪色后) $\geq 92\%$, 可根据用户光度、瞳距、瞳高、镜框尺寸定制, 适配成人户外、室内多场景佩戴。	-0.00~-8.00	ADD0.75~-3.50	10 副	1033.6
96	1.591 离焦 镜片(普通 版)	库存片	医酷奥	江苏万和光 学有限公司	丹阳	1.591 折射率光学树脂基材, 具备防刮、防反射、防污、防紫外线功能, 透光率 $\geq 92\%$, 抗冲击性强, 镜片耐磨耐用, 成像清晰, 适配中低度近视人群, 日常通勤、学习佩戴舒适, 款式简约实用。	-0.00~-6.00	-0.00~-2.00	280 副	501.6
97	1.591 离焦 镜片(升级 版)	库存片	玺目	江苏玺目光 学有限公司	丹阳	1.591 折射率光学树脂基材, 镜片轻薄美观, 具备防刮、防反射、防污、防紫外线功能, 透光率 $\geq 93\%$, 抗冲击性优良, 成像清晰无畸变, 适配中低度近视人群, 兼顾实用性与美观度, 日常佩戴	0.00~-10.00	0.00~-4.00	30 副	1038.35

						舒适。				
98	1.550 多点 离焦镜片	定制片	玺目	江苏玺目光 学有限公司	丹阳	基于视网膜对比度理论设计, 镜片中央保留 5mm 纯清晰视区, 不影响看书、看黑板; 周边分布六边形纳米级散射微点, 让光线轻微散射, 降低视网膜周边高对比度刺激, 从而抑制眼轴过快增长、延缓近视加深。	0.00~-8.00	0.00~-2.00	2 副	1272
99	1.566 带微 结构离焦镜	定制片	唯尔学	益贝视光学 科技(江苏) 有限公司	丹阳	采用 M 环带微结构离焦设计, 精准控制离焦量, 延缓近视加深效果稳定; 镜片折射率 1.566, 阿贝数 ≥ 32 , 透光率 $\geq 90\%$, 视觉通透无畸变; 具备防污、防刮耐磨涂层, 易清洁, 使用寿命长; 抗紫外线 UV400, 全面防护眼部; 定制化生产, 严格匹配个人球镜、柱镜光度, 佩戴贴合舒适。	+2.00~-8.00	-0.00~-4.0 0	2 副	1035.5
100	1.598 带微 结构离焦镜	定制片	唯尔学	益贝视光学 科技(江苏) 有限公司	丹阳	采用 M 环带微结构离焦技术, 优化离焦区域分布, 提升近视控制效率; 镜片折射率 1.598, 阿贝数 ≥ 31 , 成像清晰, 减少色散现象; 表面镀多层减反射膜, 降低反光干扰, 提升视觉质量; 防刮、	+2.00~-10.00	-0.00~-4.0 0	2 副	1368

						防污、抗静电，易保养；抗紫外线 UV400，有效抵御紫外线对眼部的伤害；定制化加工，适配不同光度需求，佩戴舒适贴合。				
101	1.566 仿生复眼离焦	定制片	唯尔学	益贝视光学科技(江苏)有限公司	丹阳	采用仿生复眼离焦设计，模拟复眼成像原理，实现全方位精准离焦，高效延缓近视进展；镜片折射率 1.566，阿贝数 ≥ 32 ，透光率高，视觉自然舒适；具备耐磨防刮、防污涂层，易清洁，耐用性强；抗紫外线 UV400，全面防护眼部健康；定制化生产，严格匹配个人光度参数，佩戴贴合，无压迫感。	+2.00~-8.00	-0.00~-4.00	2 副	1415.5
102	1.598 仿生复眼离焦	定制片	唯尔学	益贝视光学科技(江苏)有限公司	丹阳	采用仿生复眼离焦技术，优化离焦精度，提升近视控制效果，适配中高度近视人群；镜片折射率 1.598，阿贝数 ≥ 31 ，色散小，成像清晰通透；表面镀多层减反射膜，减少反光，提升视觉舒适度；防刮、防污、抗静电，日常保养便捷；抗紫外线 UV400，有效阻隔 UVA、UVB；定制化加工，	+2.00~-10.00	-0.00~-4.00	2 副	1700.5

						贴合个人眼部参数,佩戴舒适稳定。				
103	1.666 仿生复眼离焦镜	定制片	唯尔学	益贝视光学科技(江苏)有限公司	丹阳	采用 BPlus 升级款仿生复眼离焦技术,离焦控制更精准,近视延缓效果更优; 镜片折射率 1.666,阿贝数 ≥ 30 ,薄度适中,适配高度近视人群,减轻镜片重量; 透光率 $\geq 91\%$,视觉清晰自然,无明显畸变; 表面镀耐磨防刮、防污、减反射复合膜,提升镜片耐用性和视觉质量; 抗紫外线 UV400,全面防护眼部; 定制化生产,可适配更高光度范围,佩戴舒适贴合,适配青少年及成人高度近视需求。	+3.00~-12.00	-0.00~-6.00	2 副	2175.5

(二) 眼镜架

序号	标的的名称	规格型号	品牌	制造商	原产地	技术参数	数量及单位	控制价(元)
1	儿童镜架 1	库存	杜格拉斯	上海法利兰光学眼镜有限公司	上海	1. 采用高纯度 TR90 超轻原生材质,自重轻盈,有效减负儿童鼻梁及耳后压迫感,长时间佩戴无负重感; 2. 高弹记忆柔韧特性,抗冲击、抗弯折,日常磕碰不易断裂、	140 副	71.25

						不易变形； 3. 高回弹不易塌框，耐拉扯不易损坏，适配儿童活泼好动佩戴习惯； 4. 适配人群：6-18 岁儿童、青少年。		
2	儿童镜架 2	库存	激萌兔	厦门雅曼亚眼镜有限公司	厦门	1. 食品级环保 TR 材质，无异味、无有害物质析出，亲肤安全，贴合儿童敏感肌肤； 2. 超轻轻量化工工艺设计，分散面部受力，久戴不压鼻、不夹耳； 3. 高柔韧抗撞击结构，弯折可自动回弹，日常运动不易变形损坏； 4. 耐汗耐腐蚀，长期佩戴不易褪色、不致敏； 5. 适配人群：低龄儿童、学龄青少年。	130 副	76
3	儿童镜架 3	库存	小乐同学	台州市椒江区恒悦眼镜有限公司	台州	1. 升级超柔 TR 改性材质，触感温润细腻，韧性升级、抗弯不易折； 2. 一体式流线镜框设计，贴合儿童面部轮廓，佩戴贴合度高； 3. 高强度耐摔耐磕碰，运动、玩耍不易断裂，耐用性强； 4. 镜腿柔性缓冲设计，自适应头围，不夹头、不滑落； 5. 适配人群：好动儿童、在校青少年。	70 副	106.4
4	儿童镜架 4	库存	小木马	丹阳市开发区宝骏眼镜批发部	丹阳	1. 抗菌抑菌 TR 材质，表面抑菌涂层，有效抑制日常接触细菌滋生； 2. 亲肤无刺激工艺，镜腿、镜框边缘圆滑打磨，无棱角不伤肤； 3. 超轻高弹结构，耐扭曲、高回弹，随意弯折不易永久变形； 4. 透气减负设计，分散鼻梁受力，长时间佩戴舒适无压迫； 5. 适配人群：敏感肌儿童、全年龄段青少年。	70 副	112.1

5	儿童镜架 5	库存	加減乘除	江苏三一诚 品光电科技 有限公司	丹阳	1. 高弹 TR 超轻材质，整体轻量化成型，佩戴零负担； 2. 防滑镜腿+防滑鼻托双重设计，运动低头不易滑落移位； 3. 耐撞击、耐拉扯结构，抗日常外力弯折，稳固不易变形； 4. 表面哑光耐磨工艺，防刮花、耐指纹，长久保持外观； 5. 适配人群：学龄儿童、青春期青少年。	50 副	172.9
6	青少年镜架 1	库存	萨洛奇	萨洛奇光学 (温州)有 限公司	瑞安	1. 符合国家标准 GB/T14214-2019，镜框标注总长、单框宽、框高、鼻梁宽、镜腿长、前倾角完整参数； 2. 板材复合金属材质，质感细腻、硬度适中，兼顾韧性与支撑性； 3. 鼻托、桩头多向可调，适配不同脸型与鼻梁高度，调节灵活； 4. 人体工学弧形设计，贴面不压脸，久戴舒适不疲劳； 5. 适配人群：中小學生、青少年群体。	270 副	102.6
7	青少年镜架 2	库存	乔比	江苏初心光 学眼镜有限 公司	丹阳	1. 纯精制板材材质，符合 GB/T14214-2019 国标，全尺寸参数标识齐全； 2. 高密度压制板材，耐磨耐刮、不易开裂，日常佩戴抗造耐用； 3. 桩头、鼻托可调式结构，适配青春期脸型变化； 4. 框型简约百搭，承重均匀，运动上课佩戴皆适用； 5. 适配人群：初高中青少年、学生群体。	45 副	94.05
8	青少年镜架 3	库存	萨洛奇	萨洛奇光学 (温州)有 限公司	瑞安	1. 半钛合金复合材质，符合 GB/T14214-2019 国标，规格参数标注完整； 2. 钛材加持轻量化、耐腐蚀，耐汗液侵蚀不易生锈褪色； 3. 极简时尚版型，线条利落，贴合青少年审美； 4. 可调鼻托与弹性镜腿，自适应头围，不夹脸、不压耳；	20 副	102.6

						5. 适配人群：时尚青少年、校园学生。		
9	青少年镜架 4	库存	心灵之窗	上海尊滨光学有限公司	上海	1. 板材金属拼接材质，符合 GB/T14214-2019 国标，全套几何参数齐全； 2. 多框型款式设计，方圆、椭圆、复古版型多样，选择范围广； 3. 结构稳固不易晃框，韧性适中，轻微弯折可自动复位； 4. 调节结构灵活，适配多种瞳距、脸型佩戴需求； 5. 适配人群：全年龄段青少年学生。	50 副	47.5
10	青少年镜架 5	库存	乔比	江苏初目光学眼镜有限公司	丹阳	1. 板材金属复合材质，符合 GB/T14214-2019 国标，尺寸参数完整规范； 2. 整体加固结构，防滑贴身设计，日常走动、运动不易移位； 3. 配色丰富多元，哑光、亮面、撞色款式齐全； 4. 边缘圆滑抛光处理，佩戴安全不硌肤，稳固不压脸； 5. 鼻托桩头可调，适配不同脸型，通用性强；6. 适配人群：青少年、在校学生。	30 副	94.05
11	成人镜架 1	库存	心灵之窗	上海尊滨光学有限公司	上海	1. 执行国家标准 GB/T14214-2019，镜框全套尺寸及角度参数标识完整； 2. 高精密合金材质，硬度高、耐磨抗刮，日常不易磨损变形； 3. 高性价比大众化版型，款式潮流简约，适配日常通勤； 4. 鼻托、桩头自由调节，适配各类鼻梁脸型，适配性强； 5. 适配人群：15 岁以上学生、成年大众群体。	60 副	59.85
12	成人镜架 2	库存	超靓	深圳市维视米莱眼镜有限公司	深圳	1. 符合 GB/T14214-2019 国标，镜框几何参数、角度参数标注齐全； 2. 钛合金+板材混搭结构，兼具金属韧性与板材质感；	10 副	76.95

						3. 极强耐腐蚀性，长期接触汗液、水汽不生锈、不氧化； 4. 人体工学弧度成型，轻薄贴脸，长期佩戴不易变形、不易褪色； 5. 商务轻奢风格，定位中高端品质需求；6. 适配人群：35 岁以上商务人士、高品质用眼群体。		
13	成人镜架 3	库存	阳光花园	温州市伊久亮光学有限公司	温州	1. 遵循 GB/T14214-2019 国标，全项规格参数清晰标识； 2. TR 复合金属双材质结合，自重超轻，有效减轻耳部、鼻梁负荷； 3. 高柔韧抗冲击结构，韧性强、稳定性好，日常不易扭曲变形； 4. 表面抛光细腻顺滑，做工精致，日常通勤、休闲均可； 5. 适配人群：在校学生、青年及中年成人。	230 副	120.65
14	成人镜架 4	库存	麦诗顿	丹阳市开发区飞宏眼镜商行	丹阳	1. 符合 GB/T14214-2019 国标，镜框全套尺寸与倾角参数齐全； 2. 航空级瓦格纳钛材质，IP 真空多层电镀工艺； 3. 结构稳定性强，抗形变、耐汗液腐蚀，不掉漆、不褪色； 4. 人体工学立体剪裁，贴合亚洲脸型，柔韧有度； 5. 款式时尚年轻化，色彩丰富，日常休闲、通勤百搭；6. 适配人群：青少年、青年及中年成人。	220 副	163.4
15	成人镜架 5	库存	凤凰城	上海法利兰光学眼镜有限公司	上海	1. 执行 GB/T14214-2019 国家标准，规格参数完整规范； 2. 精制合金骨架+板材包边，耐磨耐老化，使用寿命长； 3. 版型经典商务，线条硬朗大气，性价比突出； 4. 可调式鼻托桩头，适配高矮鼻梁、大小脸型； 5. 适配人群：成年上班族、学生及大众群体。	230 副	112.1
16	成人镜架 6	库存	视卒	临海市超亮	临海	1. 符合 GB/T14214-2019 国标，全尺寸参数、前倾角标识齐全；	160 副	207.1

				眼镜厂		2. 航空级瓦格纳钛基材，IP 真空电镀防护层； 3. 抗腐蚀、抗汗渍，长期佩戴不变形、不脱漆、不泛黄； 4. 弹性镜腿设计，柔韧性佳，大脸不夹、小脸不松； 5. 潮流时尚版型，配色年轻化，受众覆盖面广；6. 适配人群： 青少年、全年龄段成人。		
17	成人镜架 7	库存	爱威亚	江苏三一诚 品光电科技 有限公司	丹阳	1. 符合 GB/T14214-2019 国标，镜框技术参数标注完整； 2. 医用级纯钛材质，生物相容性好，不易致敏； 3. 超强耐酸碱、耐汗液腐蚀，常年佩戴不生锈、不氧化； 4. 超轻人体工学设计，承重分散，久戴无压迫感； 5. 定型性好，长期使用不易松弛变形、不易褪色；6. 适配人群： 35 岁以上商务精英、品质刚需群体。	55 副	293.55
18	成人镜架 8	库存	赛思蒂琳	丹阳靓淘眼 镜厂	丹阳	1. 遵循 GB/T14214-2019 国标，全套镜框几何参数齐全； 2. 瓦格纳航空钛材质，一体成型结构，稳固性高； 3. IP 真空加厚电镀，耐刮耐磨，防脱漆、防变色； 4. 高弹柔韧镜腿，自适应亚洲头型，佩戴贴合舒适； 5. 复古潮流款式，风格百搭，适配多场景穿搭；6. 适配人群： 青少年、中青年成人。	200 副	180.5
19	成人镜架 9	库存	羽	台州市越镜 眼镜有限公 司	临海	1. 符合 GB/T14214-2019 国标，技术参数规范完整； 2. 高纯度纯钛材质，轻量化、高韧度、高耐腐蚀； 3. 抗汗抗水汽，长期佩戴不腐蚀、不生锈； 4. 工艺精细不易变形、色泽持久不褪色，耐用性强； 5. 商务简约版型，低调稳重；6. 适配人群：35 岁以上职场人士、 中老年品质群体。	20 副	198.55

20	成人镜架 10	库存	视卒	临海市超亮眼镜厂	临海	1. 执行 GB/T14214-2019 国标，镜框尺寸、角度参数齐全； 2. 钛合金与环保板材复合成型，质感高级、结构稳固； 3. 耐汗液、耐潮湿环境，抗氧化耐腐蚀性能优异； 4. 人体工学流线设计，轻便贴合，长期佩戴不易松弛变形； 5. 色泽牢固持久，耐磨不易刮花；6. 适配人群：35 岁以上追求舒适耐用的成人高品质群体。	290 副	207.1
21	成人镜架 11	库存	帕拉 (POLAR)	辉耀眼镜 (上海)有限公司	上海	1. 符合 GB/T14214-2019 国标，全项技术参数标识清晰； 2. 纯钛基材，轻质高强，生物亲和不致敏； 3. 全天候耐汗液、耐风化，长期使用不腐蚀、不变色； 4. 复古版型设计，线条复古大气，穿搭可塑性强； 5. 柔韧不易变形，人体工学佩戴无压迫感；6. 适配人群：35 岁以上复古风爱好者、商务成人。	5 副	284.05
22	成人镜架 12	库存	己目	深圳领航者光学科技有限公司	深圳	1. 遵循 GB/T14214-2019 国标，镜框规格参数完整合规； 2. 高纯度纯钛材质，自重轻、强度高、耐腐蚀； 3. 商务正装版型，线条简约沉稳，适配职场场景； 4. 耐汗抗氧化，常年佩戴不生锈、不褪色、不变形； 5. 贴合亚洲脸型弧度，久戴舒适不疲劳；6. 适配人群：35 岁以上商务人士、公职及 5 职场群体。	5 副	534.85
23	成人镜架 13	库存	爱·阿玛妮	北京万金岛商贸有限公司	北京	1. 符合 GB/T14214-2019 国标，全套尺寸及倾角参数齐全； 2. 军用级标准纯钛材质，韧性强、抗形变、耐候性佳； 3. 耐汗液、耐潮湿、耐日常磨损，使用寿命长； 4. 户外休闲硬朗风格，结构牢固，运动通勤两用； 5. 轻量化人体工学设计，佩戴无负重、不压鼻；6. 适配人群：	5 副	692.55

						35 岁以上户外爱好者、品质成人。		
24	成人镜架 14	库存	2020	上海超越眼镜有限公司	上海	1. 执行 GB/T14214-2019 国标，镜框技术参数完整标注； 2. 专业光学驾驶镜架结构，有效消减路面偏振眩光、强光杂光； 3. 高效 UV 阻隔工艺，滤除紫外线伤害，保护眼底视网膜； 4. 优化透光对比度，视物层次清晰、柔和不刺眼； 5. 全天候日常出行、夜间行车、日间通勤均可适配；6. 提升视觉舒适度与出行安全系数，是驾驶优选镜架。	50 副	209
25	成人镜架 15	库存	哥拓普	上海超越眼镜有限公司	上海	1. 符合 GB/T14214-2019 国标，规格参数规范齐全； 2. 航空级瓦格纳钛材质，IP 真空电镀多层防护； 3. 结构稳固抗形变，耐汗液腐蚀，不掉漆、不泛黄、不松垮； 4. 亚洲脸型人体工学设计，贴面贴合，柔韧弹性佳； 5. 款式轻奢时尚，配色丰富，适配年轻群体审美；6. 适配人群：青少年、青年及中青年成人。	10 副	266
26	成人镜架 16	库存	起源	深圳福莱特眼镜有限公司	深圳	1. 遵循 GB/T14214-2019 国标，镜框全套几何参数齐全； 2. 钛合金+高档板材融合工艺，质感高级、结构稳固； 3. 耐酸碱、耐汗液侵蚀，长期佩戴不氧化、不生锈； 4. 超轻成型工艺，符合人体工学，久戴不易变形、色泽持久； 5. 简约轻奢风格，商务休闲双向适配；6. 适配人群：35 岁以上追求质感与耐用性的成人群体。	10 副	304
27	成人镜架 17	库存	皇家乐园	上海超越眼镜有限公司	上海	1. 符合 GB/T14214-2019 国标，技术参数完整规范； 2. 专业偏光光学结构，可消除路面、水面、玻璃反射偏振强光； 3. 高倍率滤减紫外线，阻隔有害光线，减缓眼部疲劳； 4. 优化视觉通透度，色彩还原自然，层次分明不刺眼；	10 副	327.75

						5. 日常通勤、自驾出行、户外休闲均可适用，安全防护性强。		
28	成人镜架 18	库存	皇家乐园	上海超越眼镜有限公司	上海	1. 执行 GB/T14214-2019 国标，镜框尺寸及角度参数标识齐全； 2. 钛材与高品质板材复合架构，兼顾韧性、质感与耐用度； 3. 强耐腐蚀性，不惧汗液、水汽长期接触，不易氧化褪色； 4. 轻量化人体工学设计，佩戴贴合舒适，长期使用不易形变松弛； 5. 轻奢经典版型，质感稳重；6. 适配人群：35 岁以上高品质用眼、日常通勤成人。	10 副	399
29	成人镜架 19	库存	法利兰	上海法利兰光学眼镜有限公司	上海	1. 符合 GB/T14214-2019 国标，全套镜框技术参数齐全； 2. 高密度合金精制架构，稳定性优异，抗扭曲、不易变形； 3. 特殊表面防护工艺，耐汗防腐蚀，不易褪色、不易脱漆； 4. 人体工学弧度适配亚洲脸型，柔韧弹性佳，佩戴舒适； 5. 国际经典轻奢版型，时尚大气，适配多场景穿搭；6. 适配人群：青少年、全年龄段中青年成人。	10 副	646
30	运动镜架	库存	高希特	广州市越秀区杰视眼镜店	广州	1. 专业纳米防雾镀膜，高湿、运动出汗环境下有效防起雾，视野持久清晰； 2. 一体式全包框防撞结构，鼻梁、太阳穴弹性缓冲支撑，分散外力冲击； 3. 预留标准近视镜片槽位，可定制装配各度数近视镜片，适配性强； 4. 可调节松紧带+防滑镜腿双模式，适配不同头围，剧烈运动不易滑落； 5. 高弹耐摔材质，抗冲撞、耐拉扯，专业运动场景专用。	5 副	69.35

31	太阳镜 1	库存	啾比小鸟	台州市欧恺眼镜有限公司	台州	1. 高等级 UV400 全波段紫外线阻隔，全方位防护儿童眼角及眼底； 2. 优化透光滤光配比，降低强光亮度，视物柔和不刺眼； 3. 镜片色彩还原自然，不偏色、不失真，保护儿童视觉发育； 4. 轻量化软韧镜架，贴合儿童脸型，佩戴舒适无压迫。	10 副	22.8
32	太阳镜 2	库存	古狮	临海市一嘉眼镜有限公司	临海	1. 高清偏光镜片，有效消解路面、前挡、水面反射眩光； 2. 全波段阻隔紫外线，减缓强光刺激，降低眼部视疲劳； 3. 优化视觉对比度，景物层次清晰，日常出行、自驾均可适配； 4. 镜片透光柔和，兼顾防护与视觉舒适度，成人通勤优选。	10 副	70.3
33	太阳镜 3	库存	韩夕	台州市椒江尹氏眼镜厂	台州	1. 专业偏光光学镜片，过滤杂乱偏振强光，视野更通透干净； 2. UV400 全防紫外线，全天候户外护眼； 3. 亮度柔和均衡，改善视觉清晰度，适合自驾、骑行、户外出行； 4. 镜架柔韧耐造，日常佩戴不易变形。	10 副	48.45
34	太阳镜 4	库存	大狼牌	台州市椒江尹氏眼镜厂	台州	1. 偏光消眩光学设计，屏蔽路面及反光面强光干扰； 2. 全波段阻隔紫外线，户外强光下有效防护眼周； 3. 视物色彩自然真实，提升行车、户外视野舒适度； 4. 镜片耐冲击强化工艺，镜架轻薄柔韧，抗弯折不易裂。	10 副	50.35
35	太阳镜 5	库存	清昕	台州市椒江宏丽眼镜厂	台州	1. 偏光滤除杂乱眩光，视野通透无重影； 2. 高效阻隔紫外线，降低强光对眼部损伤； 3. 高透光学基材，色彩高度还原，无色差、不偏色； 4. 镜架轻量化设计，久戴不压鼻、不夹耳，日常百搭。	110 副	89.3
36	太阳镜 6	库存	欧斯顿	台州市椒江	台州	1. 高清偏光镜片，消除行车、户外强光偏振干扰；	10 副	69.35

				宏丽眼镜厂		2. 全波段防紫外线，强光环境下长效护眼； 3. 优化光线强弱，视觉舒适柔和，适配多场景出行； 4. 款式版型丰富，复古、潮流、经典款齐全，选择范围广。		
37	太阳镜 7	库存	杰妮蒙	台州市椒江佳丽眼镜有限公司	台州	1. 高端偏光光学镜片，精准滤除路面、水面、玻璃各类眩光； 2. UV400 全波段紫外线防护，全天候户外高强度护眼； 3. 视野清晰通透，减少视觉疲劳，长途自驾、户外出游适用； 4. 高档镜架用料扎实，做工精细，质感高端耐用。	30 副	265.05
38	太阳镜 8	库存	杰妮蒙	台州市椒江佳丽眼镜有限公司	台州	1. 专业偏光消眩，过滤杂光强光，视物更纯净自然； 2. 全波段阻隔紫外线，抵御户外强光及有害射线； 3. 光影层次优化，视觉舒适度大幅提升； 4. 贴合东方人脸型剪裁，潮流百搭，日常、出游、通勤均可适配。	30 副	266.95
39	太阳镜 9	库存	海俪恩	上海弘升光学眼镜有限公司	上海	1. 偏光镜片高效消除偏振强光，行车视野清晰不刺眼； 2. 全覆盖紫外线防护，减缓眼部老化与视疲劳； 3. 光学调校色彩真实，层次分明，观感舒适； 4. 人体工学弹性镜腿，高弹可弯曲，大脸不夹头、小脸不滑落，适配性极强。	30 副	276.45
40	太阳镜 10	库存	浪特梦	盈昌集团有限公司	临海	1. 高清偏光技术，滤除环境杂光与反射眩光，视野干净通透； 2. UV400 全防紫外线，高强度户外护眼防护； 3. 光学配比合理，光线柔和，长时间佩戴不易眼累； 4. 镜片强化镀膜+浸泡式加硬工艺，耐刮耐磨、不易磨损脱膜，使用寿命长。	30 副	278.35
41	老花镜 1	库存	玉品堂	江苏汇鼎光	丹阳	1. 高弹轻质基材，自重轻盈，大幅减轻鼻梁及耳部承重负担；	110 副	32.3

				学眼镜有限公司		2. 抗变色稳定工艺，久戴不易发黄、不易变形； 3. 镜片高清透光，视物清晰不变形，适配日常阅读、看电视、手机使用； 4. 版型贴合中老年脸型，佩戴宽松舒适。		
42	老花镜 2	库存	玉品堂	江苏汇鼎光学眼镜有限公司	丹阳	1. 高韧性特种材质，耐撞击、耐日常磨损，不易刮花开裂； 2. 轻量化成型设计，佩戴无压迫、久戴不酸累； 3. 光学高清镜片，视物通透柔和，缓解中老年视疲劳； 4. 结构稳固不易松垮，适合居家、外出日常高频使用。	100 副	43.7
43	老花镜 3	库存	玉品堂	江苏汇鼎光学眼镜有限公司	丹阳	1. 高韧高弹复合材质，耐弯折、耐磕碰，不易永久变形； 2. 抗老化防变色工艺，长期使用不发黄、不褪色； 3. 超轻减负结构，分散面部受力，长时间佩戴舒适无感； 4. 高清防疲劳光学镜片，适配阅读、观影、日常近距离视物需求。	30 副	49.4

（三）其他材料

序号	标的的名称	规格型号	品牌	制造商	原产地	技术参数	数量及单位	控制价(元)
1	护理液	120ml	欧视科	陕西健驰生物药业有限公司	咸阳	适用于软性隐形眼镜、角膜塑形镜清洁、冲洗、消毒、浸泡保存；具备蛋白清洁、抑菌保湿、温和无刺激，适配各类 OK 镜及软性接触镜日常护理。	50 瓶	43.7
2	润眼液	15ml	渥汐	江苏乐润隐形眼镜有限	丹阳	3%过氧化氢配方，适用于角膜塑形镜、软性隐形镜深度消毒杀菌；中和系统温和无刺激，可去除镜片顽固蛋白、油脂沉淀，	30 瓶	36.1

				公司		免揉搓清洁。		
3	双氧水	225ml	渥汐	河北思瑞明 生物科技有 限公司	沧州	无菌人工泪液配方，无防腐剂；适配佩戴角膜塑形镜、隐形眼镜过程中干涩、异物感缓解，保湿润滑、舒缓眼表，可直接滴入眼内及镜片表面。	20 瓶	50.35
4	角膜塑形镜 眼镜盒	无	凯达	宁波凯达橡 塑工艺有限 公司	余姚	医用级食品接触级材质，密封性强、防漏防潮；分区双格设计，适配 OK 镜左右镜片存放，耐腐蚀、耐高温消毒，符合医用接触镜收纳标准。	20 个	7.6
5	防雾眼镜布	无	茵嘉	茵嘉光学 (镇江)有限 公司	丹阳	超细纤维纳米材质，纳米防雾涂层；可反复擦拭使用，不伤镜片镀膜，适用于近视镜、防蓝光镜、太阳镜、护目镜防雾清洁，防静电、防尘不留水痕。	20 块	21.85
6	镜盒	定制	茵嘉	茵嘉光学 (镇江)有限 公司	丹阳	食品级 PP 环保材质，抗压防摔、密封防尘；常规双格独立收纳，可适配框架眼镜、普通隐形镜片存放，可定制 logo 及外观。	3000 个	免费
7	镜布	定制	茵嘉	茵嘉光学 (镇江)有限 公司	丹阳	高密度超细纤维面料，柔软不伤镜片镀膜；吸水吸灰、易清洁不留毛絮，可定制印制 LOGO、文字图案，适用于各类眼镜日常擦拭保养。	3000 块	免费
折扣率（保留两位小数）								69.00%
说明： 1、本项目报价形式采用折扣率报价，供应商根据自身竞标总成本报出控制价唯一的折扣率，合同结算按中标折扣率及货物控制价进行结算。								

合同单价=基准单价(最高限价单价)×总折扣率(合同单价取整到小数点后 2 位)

例:某镜框/镜片的最高限价单价为 100 元, 投标总折扣率为 90%, 则合同单价=100×90%=90 元。

注:

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, **其响应文件按无效响应处理。**
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字, **否则其响应文件按无效响应处理。**
3. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章, **否则其响应文件按无效响应处理。**
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的, 应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, **否则其响应文件按无效响应处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)**
6. 如为联合体竞标, 盖章处须加盖联合体各方公章, **否则其响应文件按无效响应处理。**
7. 如有多分标, 分别列明各分标的报价表, **否则其响应文件按无效响应处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)**

法定代表人或者委托代理人(签字):



供应商(盖公章): 柳州市奥康眼镜有限公司

日期: 2026 年 07 月 29 日