

## 二、投标报价明细表

标项一：

| 序号       | 货物或产品名称             | 单位 | 数量 | 品牌或制造商         | 规格型号  | 单价人民币(元)  | 合计        |
|----------|---------------------|----|----|----------------|---|-----------|-----------|
| 一软硬件设备   |                     |    |    |                | /   | /         | /         |
| (一) 监测系统 |                     |    |    |                | /   | /         | /         |
| 1        | 监测接收机               | 台  | 1  | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>T1-M320</b><br>(1) 频率覆盖范围：20MHz~18GHz；<br>(2) 实时中频带宽：≥320MHz，多档可选。 | 430000.00 | 430000.00 |
| 2        | 监测天线组-低高频段垂直极化监测天线  | 副  | 2  | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>TJ9000</b><br>频率范围：20MHz-8000MHz                                   | 10000.00  | 20000.00  |
|          | 监测天线组-SHF频段垂直极化监测天线 | 副  | 1  | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>HRJ04B</b><br>频率范围：8GHz-18GHz                                      | 7000.00   | 7000.00   |

|   |                 |   |   |                |   |          |          |
|---|-----------------|---|---|----------------|---|----------|----------|
|   | 监测天线组-水平极化监测天线  | 副 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>HRJ06</b><br>频率范围：40MHz-1300MHz  | 2700.00  | 2700.00  |
| 3 | 广播电视声音及图像信号监测设备 | 套 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>X9000</b><br>具备地面无线广播电视信号的搜索、监测功能，可按广播电影电视行业标准，实现数字、模拟电视监测解码等功能。支持国内和越南所有电视频段，具备搜索电视台信号功能。配套监测天线。  | 18000.00 | 18000.00 |
| 4 | ADS-B 系统设备      | 套 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>ADS-B-II-A</b><br>可接收、解调广播式自动相关监视系统 ADS-B 无线信号，能够显示、存储、查询、实时监控飞机属性，在地图上呈现飞机位置、轨迹和飞行轨迹回放，全面掌握空域电磁情况，实现区域空中飞行器的定位跟踪以及实时获取飞行器的经度、纬度、高度、速度、航向等信息。配套监测天线。 | 7000.00  | 7000.00  |

|   |           |   |   |                |   |          |          |
|---|-----------|---|---|----------------|---|----------|----------|
| 5 | AIS 监测模块  | 套 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>AIS112E</b><br>通过船舶 AIS 广播，系统能解调出船舶的呼号、船名、位置、航速、方向等数据。   | 3000.00  | 3000.00  |
| 6 | 考试保障监测模块  | 套 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>B205T</b><br>具备频谱模板扫频功能，能够生成扫描模板。具备对超出设置门限的信号自动发现、跳转并解析、判断该信号是否为考试作弊信号的能力。支持解码作弊器类型：云 6、云 8、XSERVER2、TK 系列等常见类型。 | 25000.00 | 25000.00 |
| 7 | 无人机监测识别模块 | 套 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>ZK405</b><br>可对无人机无线电信号进行深度分析及特征识别，准确探测有效范围内的无人机目标，针对主流机型，精准解析其型号、SN 码、无人机及飞手位置等信息。                              | 15000.00 | 15000.00 |
| 8 | 监测系统配套附件  | 套 |   | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>定制</b><br>天线、馈线和电源线的避雷配件；监测电缆组（含射频同轴线缆及接头等），含微波线缆，避雷等；各种接头，适配器、安装结构  | 10000.00 | 10000.00 |

|                 |         |   |   |                |  |           |           |
|-----------------|---------|---|---|----------------|--|-----------|-----------|
|                 |         |   |   |                | 件等。满足监测接收机和配套监测天线的安装要求。  |           |           |
| <b>(二) 测向系统</b> |         | / | / |                | /  | /         | /         |
| 1               | 无线电测向机  | 台 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>D73S</b><br>(1) 频率范围: 30MHz-8000MHz (垂直极化), 40MHz-1300MHz (水平极化);<br>(2) 测向体制: 支持空间谱估计、相关干涉仪无线电测向体制;<br>(3) 宽带测向实时带宽: $\geq 80\text{MHz}$ ;<br>(4) 同频信号分离个数 ( $D/\lambda > 1$ ): $\geq 4$ (30~8000MHz)。 | 300000.00 | 300000.00 |
| 2               | 宽带测向天线阵 | 副 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>HRTC4390-Q</b><br>(1) 工作频率:<br>30MHz-8000MHz (垂直极化),<br>40M-1300MHz (水平极化);<br>(2) 支持空间谱估计、相关干涉仪双测向体制。  | 70000.00  | 70000.00  |
| 3               | 配套附件    | 套 | 1 | 成都华日通讯技术       | <b>定制</b>  | 10000.00  | 10000.00  |

|                 |        |   |   |                            |   |          |          |
|-----------------|--------|---|---|----------------------------|---|----------|----------|
|                 |        |   |   | 股份有限<br>公司                 | 天线、馈线和电源线的避雷配件；测向电缆组（含射频同轴线缆及接头等）；各种接头，适配器、安装结构件等。满足无线电测向机和配套测向天线阵的安装要求。  |          |          |
| <b>(三) 配套设施</b> |        |   |   |                            | /   | /        | /        |
| 1               | 工控机    | 台 | 1 | 苏州诺达<br>佳自动化<br>技术有限<br>公司 | <b>LPC-8033-H400</b><br>CPU 8core 3.3GHz（满足国产化信创要求）<br>/RAM 128GB/SSD 512G+HDD 32TB/网口/USB/<br>声卡，含操作系统（满足国产化信创要求）<br>和文字处理软件 | 20000.00 | 20000.00 |
| 2               | 交换机    | 台 | 1 | 上海博达<br>数据通信<br>有限公司       | <b>S2900-24T4X</b><br>企业级网管型交换机，24 个<br>10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 接口+4 个万<br>兆光纤接口   | 3000.00  | 3000.00  |
| 3               | 远程遥控设备 | 套 | 1 | 成都华日<br>通讯技术<br>股份有限<br>公司 | <b>HRK02B</b><br>1) 实现测向和监测接收机的远程控制开关<br>机等操作；<br>2) 现场监控数据采集和控制；<br>3) 含配套软件。  | 8000.00  | 8000.00  |

|   |                  |   |   |                |   |         |         |
|---|------------------|---|---|----------------|---|---------|---------|
| 4 | KVM              | 台 | 1 | 深圳市瑞旭图奥科技有限公司  | TX-1901U<br>19 英寸高清显示器, 键盘鼠标等                                     | 2000.00 | 2000.00 |
| 5 | 电源系统-UPS         | 套 | 1 | 太克电力技术(厦门)有限公司 | ATP-3K/ART<br>根据设备需求配置稳压后备电源, 在线式, 并带软件管理和远程控制功能。                 | 2400.00 | 2400.00 |
|   | 电源系统-蓄电池组        | 套 | 1 | 杭州中冠得能能源科技有限公司 | DFM100-12<br>配套蓄电池满足断电后备 6 小时, 含连接线缆及电池柜等配件。                      | 4000.00 | 4000.00 |
| 6 | 视频和动环监控-<br>摄像机  | 个 | 3 | 深圳市美科星通信技术有限公司 | MIPC428PW-4<br>在室内配置 2 个监控摄像机, 室外配置 1 个; 监控摄像机采用 400 万像素日夜型网络摄像机。 | 200.00  | 600.00  |
|   | 视频和动环监控-<br>动环监控 | 套 | 1 | 成都华日通讯技术       | 华日定制<br>含配电、稳压后备电源、温湿度、漏水、烟雾等监测。                                  | 4000.00 | 4000.00 |

|   |                            |   |            |                            |  |                    |
|---|----------------------------|---|------------|----------------------------|--|--------------------|
|   |                            |   | 股份有限<br>公司 |                            |  |                    |
|   | 视频和动环监控-<br>动环监控显示台        | 套 | 1          | 崇州市兰<br>雨精工家<br>具有限公<br>司  | <b>兰雨精工定制</b><br>电脑桌，放置动环监控设备，便于第一时间<br>发现机房异常   | 1500.00<br>1500.00 |
|   | 机房配套及其他-<br>温度控制设备<br>(空调) | 台 | 1          | 志高格物<br>空调(四<br>会)有限<br>公司 | <b>KFR-35GW</b><br>配备温度控制设备(空调)满足机房温度控<br>制要求;温度控制设备能效达到新能效一<br>级,新风冷暖温度控制设备,并具备远程遥<br>控开关机功能。 | 2500.00<br>2500.00 |
| 7 | 机房配套及其他-<br>手提式气体灭火<br>器   | 个 | 2          | 浙安集团<br>有限公司               | <b>浙安广消定制</b><br>根据机房情况,配置2个手提式七氟丙烷气<br>体灭火器,灭火器适用于电子仪器灭火需<br>求。                               | 400.00<br>800.00   |
|   | 机房配套及其他-<br>网络机柜           | 套 | 1          | 成都华日<br>通讯技术<br>股份有限<br>公司 | <b>华日定制</b><br>配套设备安装机柜,含PDU,具体根据我司<br>设备安装需求配置。   | 3000.00<br>3000.00 |

|                 |                   |   |   |                |  |          |          |
|-----------------|-------------------|---|---|----------------|--|----------|----------|
|                 | 机房配套及其他-KVM 操作办公椅 | 套 | 1 | 崇州市兰雨精工家具有限公司  | <b>兰雨精工定制</b><br>办公椅，便于长时控守操作 KVM 一体机  | 500.00   | 500.00   |
|                 | 机房配套及其他-防尘、防静电处理  | 项 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>华日定制</b><br>机房防尘、防静电处理。   | 5000.00  | 5000.00  |
|                 | 机房配套及其他-室内外防雷接地改造 | 项 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>华日定制</b><br>室内外防雷接地改造，包括等电位连接器、接地铜排、接插紧固件、接地线等。   | 5000.00  | 5000.00  |
| <b>(四) 系统软件</b> |                   |   |   |                | /  | /        | /        |
| 1               | 监测站系统软件           | 套 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>无线电监测测向系统软件 V7.0</b><br>监测站监测测向系统软件平台，实现系统要求的所有功能。<br>依据 YD/T 3700.3-2020 《超短波监测管理一体化平台技术规范 第 3 部分：设备操作 | 20000.00 | 20000.00 |

|   |          |   |   |                |   |          |          |
|---|----------|---|---|----------------|---|----------|----------|
|   |          |   |   |                | 服务》要求，完成监测站服务封装。通过一体化平台的一致性测试。                        |          |          |
| 二   | 系统集成和安装  | 项 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>华日定制</b><br>对所有设备、软件进行统一集成和安装，形成相互关联、统一协调、实际可用的系统。 | 18000.00 | 18000.00 |
| 三   | 原设施拆除和清运 | 项 | 1 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | <b>华日定制</b><br>拆除监测站原有设施（保留的除外），并将各设备或材料运输至建设单位指定地点。  | 2000.00  | 2000.00  |
| 报价合计：<br>（大写）人民币 <u>壹佰零贰万元整</u> （¥ <u>1,020,000.00</u> 元） |          |   |   |                |   |          |          |