

## 2 投标报价明细表

### 投标报价明细表

#### 标项二

序号	货物或产品名称	单位	数量	品牌或制造商	规格型号	单价人民币 (元)	合计
一	软硬件设备						
(一)	监测系统						
1	宽带监测接收机	台	2	深圳市华谱通信技术有限公司	华谱 Rate1200 频率范围：20MHz~8GHz 实时中频带宽：≥80MHz 接收机内置 GNSS 模块,支持北斗、GPS 等	71,500.00	143,000.00
2	配套监测天线组及安装、控制配件	组	2	深圳市华谱通信技术有限公司	华谱 MANT2000 监测天线 天线频率范围：20MHz~8GHz 含天线适配器/馈线/控制、安装配件 根据需求配置、定制	10,000.00	20,000.00
		套	2	深圳市华谱通信技术有限公司	HP-ADSB2026 ADS-B 信号解码单元 1) 监测频率范围 (MHz): 1089-1091; 2) 支持 1090ES 数据链数据解析; 3) 作用范围: 不小于 100km。	10,000.00	20,000.00
(二)	配套设施						
1	工控机	台	2	深圳市诚亚科技有限公司	IPC-610L 1) CPU (海光 C86-3G 3350) : 8core 3.0GHz; 2) 内存: RAM 128GB; 3) 硬盘: SSD 512G+HDD 16TB; 4) 自适应网口 (RJ-45)、声卡、USB; 5) 19 吋高清显示器, 键盘、鼠标; 6) 含正版操作系统 (国产化信创银河麒麟操作系统) 和文字处理软件;	20,000.00	40,000.00

序号	货物或产品名称	单位	数量	品牌或制造商	规格型号	单价人民币(元)	合计
					7) 标准机架式设备, 支持通电开机, 支持网络唤醒, 支持 7*24 小时工作。 8) 满足国产化信创要求的产品		
2	交换机	台	2	深圳市光网视科技有限公司	Leopard7000-8400SFP-DS (1) 二层网管型交换机; (2) 24*10/100/1000M 自适应以太网端口;	2,100.00	4,200.00
3	远程遥控设备	套	2	广东子拓科技有限公司	PDU-ZTNH1008NWN3D 实现监测接收机以及相关监测设备的远程控制开关机。具备温、湿度环境监控等接口, 实现 LAN 口远程控制, 支持 8 路远程开关机, 每路可独立控制, 独立显示其开关机状态, 也可总控总显, 显示每路的电流、电压, 以及电量。	6,500.00	13,000.00
4	电源系统	套	2	广东科恒达电源技术有限公司	KHD1101KS (24V) 类型: 在线式 额定功率: 1KVA/800W 电池类型: 密闭式铅酸蓄电池 电源系统含 2 块 12V200AH 免维护铅酸电池在市电断电的情况下系统自动切换至应急供电方式, 保证新建监测站的不间断供电时长不低于 6 小时, 配套线缆等。	7,800.00	15,600.00
5	视频和动环监控	套	2	深圳市美科星通信技术有限公司	MIPC428PW-4 监控摄像头套装含: 2 个 400 万像素摄像头, 含云台。	850.00	1,700.00
		套	2	深圳市美科星通信技术有限公司	MNVR504P 硬盘录像机: 4 路存储和回传设施, 2T 硬盘	2,000.00	4,000.00
		套	2	广东子拓科技有限公司	PDU-ZTNH1008NWN3D 动环监控套装: 温度、湿度、电压、电流、人体	9,000.00	18,000.00

序号	货物或产品名称	单位	数量	品牌或制造商	规格型号	单价人民币(元)	合计
					移动、红外线传感、烟雾、漏水等传感设施，并配套传感信息采集、回传和控制设施。		
6	控制终端	套	2	深圳市神舟创新科技有限公司	SZXC068 处理器 CPU: 10 核; 屏幕尺寸: 16 英寸; 固态硬盘: 1TB; 内存容量: 16GB; 屏幕分辨率 2K 以上, 2560*1600;	8,500.00	17,000.00
7	其它	套	2	三拓时代科技(北京)集团有限公司	ST. 6832 机柜 32U/标准 19 英寸机柜(高 1600mm*深 800mm*宽 600mm)	5,000.00	10,000.00
		套	2	深圳市天盾雷电技术有限公司	R60N70F 天馈浪涌保护器; 工作频率: DC-8000MHz。	550.00	1,100.00
		套	2	深圳市天盾雷电技术有限公司	D05J8H 网络浪涌保护器	550.00	1,100.00
		套	2	深圳市天盾雷电技术有限公司	M80B2 电源浪涌保护器; 标称工作电压: 220V AC。 最大持续运行电压: 385V。 电压保护水平: ≤2.0kV。	1,100.00	2,200.00
		台	2	四川听枫电器制造有限公司	KFR-35GW/BP-TFC-N1 壁挂式空调 机房温度变化范围在 10℃-30℃之间, 相对湿度应控制在 20%-50%。空调功率 1.5 匹	2,100.00	4,200.00
		套	2	开封中铭消防设备有限公司	MT/BE2 手提式气体灭火器	90.00	180.00

序号	货物或产品名称	单位	数量	品牌或制造商	规格型号	单价人民币 (元)	合计
					每个监测站配备必要的手提式气体灭火器		
		套	2	深圳市华谱通信技术有限公司	定制 集成附件；系统安装所需相关配套器件。	3,900.00	7,800.00
(三)	系统软件						
1	监测站系统软件	套	1	深圳市华谱通信技术有限公司	华谱无线电频谱管理监测系统 V1.0 1) 监测站监测测向系统软件平台，实现系统要求的所有功能。一套软件，含 2 个监测站部署、调试； 2) 依据 YD/T 3700.3-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范第 3 部分：设备操作服务》要求，完成监测站服务封装。需通过一体化平台的一致性测试。	50,000.00	50,000.00
二	系统集成和安装	项	1	深圳市华谱通信技术有限公司	定制 对所有设备、软件进行统一集成和安装，形成相互关联、统一协调、实际可用的系统。	21,920.00	21,920.00
三	原设施拆除和清运	项	1	深圳市华谱通信技术有限公司	定制 拆除监测站原有设施（保留的除外），并将各设备或材料运输至建设单位指定地点。	10,000.00	10,000.00
报价合计： （大写）人民币肆拾万零伍仟元整（¥ 405,000.00）							