

一、开标一览表（报价表）

北海市旅游文体局、中兴桂(北京)国际招标有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（广西壮族自治区第十六届运动会（体操、技巧、艺术体操、蹦床、举重、射箭、田径、蹼泳、游泳）设施设备采购）【招标编号：BHZC2026-G1-990318-ZXGB】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	生产厂家、品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注(如 果有)
(一) 体操							
1	自由操 场地	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、通过国际体联 FIG 认证； 整体场地规格 1、场地尺寸符合 GB/T 23125-2008 规定，符合国际体操联合会 FIG 标准。自由操有效比赛区域 12m×12m，外围安全缓冲	1 套	485000.00	485000.00	工业

			区域整体铺装面积 14m×14m。 运动区：（1 2 0 0 0 m m）×（1 2 0 0 0 m m） 边区宽度：1 0 0 0 m m 运动区周边有规则线时线宽：5 0 m m 2、铺装完成后场地平整度误差 3mm/2m，无凸起、凹陷、缝隙、翘边等缺陷，场地整体水平，满足自由操翻腾、跳跃、旋转等竞技动作使用要求。 3、场地拼接严密，拼接缝隙 1mm，使用过程无松动、移位、异响、晃动。 型号：V2217				
2	比赛鞍马	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司	规格：1、通过国际体联 FIG 认证； 2、马身内部由桦木多层板制成，中间柔	1 套	25000.00	25000.00	工业

		公司 品牌：高飞	性层是特制的弹性缓冲材料，外部采用特制真牛皮面包裹，马身长度为 160cm；鞍马高度可调，可调范围为 95~125cm；鞍环直径 ϕ 3.4cm，两鞍环可调间距 40~45cm，鞍环采用特制木料，抗拉强度达到 4000N； 3、鞍马与地面有固定连接装置，保证稳定。 型号：1013				
3	双杠	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、通过国际体联 FIG 认证； 2、采用木材和钢缆复合的杠面，杠面纵轴心压有安全钢缆，木材的主要材料为榉木，杠面长 350cm；两杠面间距可调，可调范围为 42~62cm；双杠杠面高度可	1 套	29000.00	29000.00	工业

			调，调节范围为 165~210cm； 3、升降杆的锁紧装置采用抱箍式锁紧原理，由铸钢材料制成，外表镀铬；双杠底部配有加强稳定性的配重脚；支撑立柱、底脚杆及配重脚等部分金属外管静电喷涂处理。 型号：1001				
4	成年多功能单杠	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、高度可调节，可以简便的交替更换单杠和高低杠杠面以适应不同的训练项目。 2、配备优质不锈钢弹簧杠面及杠面旋转套，杠面直径 2.8cm，杠中心距为 240cm，杠面高度可调 150-280cm，另配有快速松	1 套	10500.00	10500.00	工业

			紧器，便于更换杠面、调节高度，更换和调解时不用拆卸架体。 型号：1038				
5	高低杠	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、通过国际体联 FIG 认证； 2、两杠内侧宽度调节 110~185cm，低杠高度可调 165~195cm，高杠高度可调 245-270cm。杠面中心距 240cm，杠面外径 4cm，内管为特制玻璃钢管，外表包耐磨木页。 3、立柱杠、底脚等部分金属外表静电喷涂处理；配有快速松紧器，便于快速调节钢缆松紧。 型号：1002	1 套	19000.00	19000.00	工业
6	平衡木	生产厂家：浙江金	规格：1、通过国际体联 FIG 认证；	1 套	22000.00	22000.00	工业

		耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	2、平衡木梁内部是铝合金材质梁结构，中间柔性层是特制的弹性缓冲材料，外部采用特制 PU 革包裹，平衡木梁的长度为 500cm；平衡木梁高度可调，可调范围为 70~125cm； 3、平衡木升降定位装置采用插销精准定位，锁紧装置采用螺纹手柄配合顶紧块顶紧的方式；外支撑立柱、底脚等部分金属外表静电喷涂处理。 型号：1009				
7	5 米低平衡木	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、规格尺寸：横梁长度为 500cm、高度为 40.6cm 2、主要材质：钢 3、外包覆特质纤维革，特制的橡胶减震	1 套	10000.00	10000.00	工业

			系统增加了横梁的整体弹性，配备手柄，可以快速调节横梁腿部之间距离，预成型泡沫端堵可以有效保护运动员下器械时不受伤害。 型号：1010-1				
8	跳马平台	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、通过国际体联 FIG 认证； 2、平台内部由桦木多层板、特制压缩弹簧、特质缓冲弹性材料等材料制成；平台外部由防水防滑的 PU 革及 PVC 人革包裹制成。 3、跳马外部支撑立柱壁厚为 0.3cm；外部支撑立柱及底脚等部分金属外管静电喷涂处理。平台面宽为 95cm，外形为舌型。跳马平台高度定位装置采用插销精	1 套	25800.00	25800.00	工业

			准定位，锁紧装置采用螺纹手柄配合顶紧块顶紧的方式，平台调节高度为105~135cm; 4、跳马平台与地面有固定连接装置，保证稳定。 型号：1012				
9	比赛吊环	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、吊环环高度可调，可调范围为265-295cm，两环中心间距为 50cm，吊环架子的两个支撑腿的底部间距 280cm。架体由钢管制成，大部分金属外表静电喷涂处理；环索组件由钢缆、高强尼龙织带、钢制的旋转扣及环面等制成；环面截面直径 Φ 2.8cm，环面内径 Φ 18cm，环	1 套	16000.00	16000.00	工业

			面是特制木材，抗拉强度达到 4000N； 3、配备快速松紧器，便于快速调节钢缆松紧。 型号：1015				
10	比赛山羊	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、9-10 岁使用比赛山羊，青少年比赛专用； 2、箱体多层板材料，柔性层为特制的弹力海绵； 3、长 50cm，宽 35cm，高 70-90cm，超纤维。 型号：1033	1 套	8500.00	8500.00	工业
11	比赛蘑菇山羊	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司	规格：1、5-6 岁使用蘑菇山羊，青少年比赛专用； 2、面层是 PU 革，直径 60cm，高度调节	1 套	4700.00	4700.00	工业

		品牌：高飞	范围为 50-60cm。 型号：1022-D				
12	单杠专项垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、通过国际体联 FIG 认证； 2、尺寸为：300×200×20cm×4 块，597×50×20cm×2 块（连体），厚度 20cm，总面积为 36 m²， 3、面层为高强 PVC 夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵和 XPE 泡沫材料。 型号：1032	1 套	85000.00	85000.00	工业
13	比赛山羊专项垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、厚度 10cm，总面积为 9 m²， 3、面层为高强 PVC 夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵和 XPE 泡沫材料。 型号：1033-1	1 套	5500.00	5500.00	工业

14	比赛蘑菇山羊专项垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、厚度 10cm，总面积为 9 m ² ，面层为高强 PVC 夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵和 XPE 泡沫材料。 型号：1057-1	1 套	5500.00	5500.00	工业
15	双杠专项垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、尺寸为：300×200×20cm×1 块，200×200×20cm×1 块，210×200×20cm×2 块，260×200×20cm×4 块，260×70×13.5cm×1 块，209×70×6.5cm×1 块，厚度 20cm，总面积为 41 m ² ， 3、面层为高强 PVC 夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵和 XPE 泡沫材料。 型号：1124-1	1 套	95000.00	95000.00	工业

16	跳马专项垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、尺寸为：260×200×20cm×3 块，厚度 20cm，总面积为 15 m²， 3、面层为高强 PVC 夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵和 XPE 泡沫材料。 型号：1034-1	1 套	40000.00	40000.00	工业
17	鞍马专项垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、通过国际体联 FIG 认证； 2、尺寸为：400×200×10cm×2 块，厚度 10cm，总面积为 16 m²， 3、面层为高强 PVC 夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵和 XPE 泡沫材料。 型号：1035	1 套	30000.00	30000.00	工业
18	吊环专项垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、尺寸为：300×200×20cm×1 块，100	1 套	19500.00	19500.00	工业

		公司 品牌：高飞	×200×20cm×2 块，厚度 20cm，总面积为 10 m²， 3、面层为高强 PVC 夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵和 XPE 泡沫材料。 型号：1036-1				
19	高低杠 专项垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、尺寸为：300×200×20cm×4 块，200×200×20cm×1 块，厚度 20cm，总面积为 28 m²， 3、面层为高强 PVC 夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵和 XPE 泡沫材料。 型号：1039-1	1 套	62000.00	62000.00	工业
20	平衡木 专项垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、尺寸为：300×200×20cm×1 块，200	1 套	128000.00	128000.00	工业

		公司 品牌：高飞	×200×20cm×8 块, 100×200×20cm×4 块, 200X150X20X2 块, 厚度 20cm, 总面积为 52 m², 3、面层为高强 PVC 夹网布, 缓冲料为聚胺脂海绵和 XPE 泡沫材料。 型号：1040-1				
21	低平衡木专项垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、尺寸 800X200CM, 厚度 20cm, 总面积为 16 m², 3、面层为高强 PVC 夹网布, 缓冲料为聚胺脂海绵和 XPE 泡沫材料。 型号：N2000	1 套	72000.00	72000.00	工业
22	跳马跑道	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司	规格：1、用于跳马训练和比赛, 符合国际体联的标准,	1 条	28000.00	28000.00	工业

		公司 品牌：高飞	2、尺寸为 2500×100×2.5cm， 3、由防滑地毯和 XPE 材料通过热贴合的工艺制成。 型号：1146				
23	跳马平台落地软垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、25 倍聚胺脂海绵，面层为高强 PVC 夹网布，面层有颜色区分。 3、尺寸 600×200×10cm。 型号：1027	1 块	7800.00	7800.00	工业
24	落地软垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、内衬 25 倍聚胺脂海绵，面料为高强 PVC 夹网布。 3、尺寸 400×200×10cm。 型号：1008-3	4 块	5400.00	21600.00	工业

25	跳马撑手垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、用于跳马的训练和比赛，放在运动员蹻子上板的动作的地面撑手区； 2、尺寸为：118×98×3cm， 3、由压缩海绵和军绿帆布缝制而成，底部是防滑处理的面料。 型号：1049	1 块	2100.00	2100.00	工业
26	保护台	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、运动员保护器材，可放置在单杠、双杠、高低杠一侧的平地上，内衬为较硬的 XPE 缓冲材料。 2、保护台分为单独 5 层，教练员可以自行调节适宜的使用高度，也可以拆分并用于压腿等素质练习； 3、每层尺寸为 150×60×25cm，5 层总高为 125cm。	4 套	6500.00	26000.00	工业

			型号: 1055-1				
27	登高台	生产厂家: 浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌: 高飞	规格: 1、辅助练习器材, 便于运动员和教练员安全登上较高的运动器械。 2、保护台分 3 层, 总体呈梯形; 3、尺寸为 (顶面 60×60+底面 75×75) × 高度 90cm。 4、内为 XPE 缓冲材料, 使用时需放在平地上, 适用于单杠、双杠、高低杠、吊环等。 型号: 1055-3	4 套	2400.00	9600.00	工业
28	落地软垫	生产厂家: 浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌: 高飞	规格: 1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、内衬 25 倍聚胺脂海绵, 面料为高强 PVC 夹网布, 3、尺寸为 200×200×10cm。	4 块	2850.00	11400.00	工业

			型号: 1063				
29	助跳板 (软板)	生产厂家: 浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌: 高飞	规格: 1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、优质胶合板制作, 板面尺寸 120X 60X 22cm; 3、板下配备 5 根弹簧, 可拆卸, 调节弹性强度。 型号: 1141	3 块	8600.00	25800.00	工业
30	硬助跳板	生产厂家: 浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌: 高飞	规格: 1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、优质胶合板制作, 板面尺寸 120X 60X 22cm, 板下配备 8 根弹簧, 可拆卸, 调节弹性强度。 型号: 1067	3 块	9800.00	29400.00	工业
31	松香盘	生产厂家: 浙江金耐斯体育用品有限公司	规格: 1、训练和比赛用具, 可装入镁粉及松香, 用于给运动员的鞋地抹上松香	4 个	650.00	2600.00	工业

		公司 品牌：高飞	和镁粉防滑； 2、长宽为 30×30cm, 四边高 5cm, 耐磨 硬木制作而成，外表罩清漆。 型号：1068				
32	镁粉盒	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、训练和比赛用具，可盛入镁粉， 用于给运动员的手抹上镁粉防滑，玻璃 钢材制成粉斗，架体为金属。 型号：1069	8 个	1850.00	14800.00	工业
33	助跳板 保护块	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、跳马训练和比赛防护用品，内衬为 XPE，面层为高强 PVC 夹网布， 3、尺寸 120×100×20cm，保护块的面有 与踏跳板一致的弧度，中间呈凹型。 型号：1119	1 块	2100.00	2100.00	工业

34	助跳板 及跳马 防滑板	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、跳马训练和比赛配件； 2、尺寸为：310×100×3cm， 3、主体材料采用优质胶合板制作，底部配有防滑人革，上部防滑地毯，铺设满跳马和助跳板两个区域。 型号：1119-1	1 块	7500.00	7500.00	工业
35	跳马垫 板	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、跳马训练和比赛配件； 2、尺寸为：130×100cm， 3、由优质胶合板制作，底部有防滑人革，上部防滑地毯，使用时铺设在跳马的底部，起到防滑、固定的作用。 型号：1119-3	1 块	3500.00	3500.00	工业
36	通用落 地垫	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 25 倍聚胺脂海绵，上层为 4cmEVA 泡沫。	20 块	8500.00	170000.00	工业

		公司 品牌：高飞	面层为高强 PVC 夹网布。 2、尺寸 300×200×20cm。 型号：1132				
37	镁粉	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、训练和比赛用品，主要用途吸汗防滑， 2、规格尺寸：标准块状 15kg/箱 3、主要材质：碳酸镁 型号：1070	1 箱	3800.00	3800.00	工业
38	配重	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、全套体操器材配重块一整套， 包括配重块及配重架。 型号：N2002	1 套	175000.00	175000.00	工业
（二）技巧							
1	技巧场	生产厂家：浙江金	规格：1、通过国际体联 FIG 认证；	1 套	485000.00	485000.00	工业

	地(自由操场地)	耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	一、整体场地规格 1、场地尺寸符合 GB/T 23125-2008 规定，符合国际体操联合会 FIG 标准。自由操有效比赛区域 12m×12m，外围安全缓冲区域整体铺装面积 14m×14m。 运动区：（1 2 0 0 0 m m）×（1 2 0 0 0 m m） 边区宽度：1 0 0 0 m m 运动区周边有规则线时线宽：5 0 m m 2、铺装完成后场地平整度误差 3mm/2m，无凸起、凹陷、缝隙、翘边等缺陷，场地整体水平，满足自由操翻腾、跳跃、旋转等竞技动作使用要求。 3、场地拼接严密，拼接缝隙 1mm，使用				
--	----------	---------------------	--	--	--	--	--

			过程无松动、移位、异响、晃动。 型号：V2217				
（三）艺术体操							
1	艺术体操场地	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、通过国际体联 FIG 认证； 2、表面尺寸为 1450cm×1450cm，赛区尺寸为 1300cm×1300cm，比赛区域与安全区域有 5cm 规则线明显区分，规则线为赛区部分。 3、两层木板均设有强力搭扣，将上下两层交错固定在一起，使整个场地成为一体。高承载海绵与地板边缘配合，整体由底板、面毯、高承载海绵边缘地板三部分组成。 型号：V2301	1 套	325000.00	325000.00	工业

（四）蹦床

1	比赛蹦床弹簧（备用）	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 镀锌； 2、尺寸为 3×29×257mm 中弹簧 110 根， 4×40×253mm 大弹簧 8 根。 型号：1076	1 套	10000.00	10000.00	工业
2	比赛型蹦床网面	生产厂家：浙江金耐斯体育用品有限公司 品牌：高飞	规格：1、符合国际体操联合会 FIG 标准。 2、尺寸为：428×214cm，织带 4×5mm， 带包钩。 型号：1072/2	2 张	26000.00	52000.00	工业
 （五）举重							
1	举重比赛台	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司	规格：规格：4000×4000×80mm 材质： 水曲柳 产品为木质，表面经特殊处理，四面刨	1 张	62000.00	62000.00	工业

		品牌：张孔	光，具有防滑性能，用木板拼接而成，板与板用双头螺杆连接，使其成为一个有机的整体。底层涂层防潮漆，采用螺栓固定拼接。 型号：ZKC-BST				
2	男子举重比赛杠铃	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1、规格尺寸：340kg 2、主要材质：优质弹簧钢、天然合成橡胶； 3、性能：采用优质弹簧钢材质，在承受极限重量时，杠铃杆也能保持极高的刚性，避免不必要的过度弯曲、晃动。 型号：ZKC-I 340kg	2 付	25000.00	50000.00	工业
3	女子举重比赛	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司	规格：1、规格尺寸：15kg 2、主要材质：优质弹簧钢	2 根	6500.00	13000.00	工业

	杠铃杆	司 品牌：张孔	3、性能：采用优质弹簧钢材质，在承受极限重量时，杠铃杆也能保持极高的刚性，避免不必要的过度弯曲、晃动。 型号：ZKCB-II				
4	0.5KG 杠铃片	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1、直径:135mm。 2、颜色:白色。 3、重量公差：±0.1%-0.8%， 4、材质：彩胶片天然橡胶。 型号：ZKC-I 0.5KG	2 片	80.00	160.00	工业
5	比赛卡 头	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1、杠铃杠铃片固定器，单个重量为2.5公斤，一对共为5公斤，快速卡扣，防止杠铃片滑落，稳固杠铃与杠铃片之间不滑出的作用。 型号：ZKC-KT-比赛	4 对	850.00	3400.00	工业

6	杠铃片 搁架	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1、规格尺寸：长（1655）mm×宽（610）mm×高（1100mm） 2、主要材质：优质金属管材、板材 3、性能：杠铃片架主要有箱体和支撑棒组成，结构简单，组装方便，整体稳定牢固。 型号：ZKC-PJ	1 对	4800.00	4800.00	工业
7	海绵垫	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1. 规格尺寸：2000×1000×50mm 2. 主要材质：帆布 3. 外套：帆布；内胎：ρ 22 海绵 型号：ZKC-D	10 块	350.00	3500.00	工业
8	镁粉盒	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司	规格：1、比赛现场专用，固定放在比赛现场 2、规格尺寸：（400）mm×宽（450）mm	15 个	800.00	12000.00	工业

		品牌：张孔	×高（1070）mm。 3、主要材质：钢板 4、用于放置镁粉，起到防滑的作用。喷漆处理，产品涂料配方不含有毒元素、附着力强、不退色。 型号：ZKC-MFH				
9	比赛热身训练杠铃（男）	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1、规格尺寸：190kg 2、主要材质：优质弹簧钢、天然合成橡胶； 3、杠铃杆采用优质弹簧钢经热处理加工而成，杠铃片采用天然合成橡胶包裹压铸而成。 型号：ZKX-I190-20	13 付	18500.00	240500.00	工业
10	比赛热身训练杠铃（男）	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1、规格尺寸：15kg	13 根	5000.00	65000.00	工业

	身训练 杠铃杆 (女)	孔杠铃制造有限公 司 品牌：张孔	2、主要材质：优质弹簧钢 3、表面防滑、镀铬处理，弹度高，弹性好，不易变形。 型号：ZKX-II				
11	杠铃片	生产厂家：河北张 孔杠铃制造有限公 司 品牌：张孔	规格：1、规格尺寸：25kg 2、主要材质：球墨铸铁、天然合成橡胶； 3、杠铃片高精度、强耐用、标准化、高安全、易识别、专业适配。 型号：ZKX-I 25kg	4 片	1700.00	6800.00	工业
12	技术片	生产厂家：河北张 孔杠铃制造有限公 司 品牌：张孔	规格：1、直径：450mm。 2、颜色：白色。 3、中心孔：50.5+/-0.1mm；重量公差： +/-30 克。 型号：ZKC-LR 5kg	28 片	500.00	14000.00	工业

13	技术片	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1、直径:450mm。 2、颜色：红色。 3、中心孔:50.5+/-0.1mm；重量公差:±30 克。 4、材质：HTPE 材质 型号：ZKC-LR 2.5kg	28 片	550.00	15400.00	工业
14	深蹲架	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1、规格尺寸：900mm-1260mm 可调； 2、主要材质：优质金属管材、橡胶 3、可调式带轮，深蹲架，由钢管焊接的支架和橡胶组成。移动轻便，适用于专业举重训练，可升降高度。 型号：ZKC-SD-A 型	6 副	5200.00	31200.00	工业
15	松香盘	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司	规格：1、尺寸：45cm*45cm*5cm。 2、材质为钢板	11 个	650.00	7150.00	工业

		司 品牌：张孔	3、用途：防滑作用。 型号：ZKC-SXP				
16	赛前训练杠铃（男）	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1、规格尺寸：190kg 2、主要材质：优质弹簧钢、天然合成橡胶 3、杠铃杆采用优质弹簧钢经热处理加工而成，杠铃片采用天然合成橡胶包裹压铸而成，经久耐用。 型号：ZKX-I 190-20	16 副	18500.00	296000.00	工业
17	赛前训练杠铃杆（女）	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1、规格尺寸：15kg 2、主要材质：优质弹簧钢 3、产品特点：表面防滑、镀铬处理，经热处理、去应力等特殊工艺加工而成，弹度高，弹性好，不易变形。	16 根	5000.00	80000.00	工业

			型号: ZKX-II				
18	镁粉	生产厂家: 河北张孔杠铃制造有限公司 品牌: 张孔	规格: 1、规格尺寸: 20kg 2、产品特点: 用于体操、攀岩、举重等运动项目, 通过吸收汗液保持手部干燥并增大摩擦力。 型号: ZKC-MF	1 批	4500.00	4500.00	工业
19	松香	生产厂家: 河北张孔杠铃制造有限公司 品牌: 张孔	规格: 具有强吸附力, 起到防滑的作用。 型号: ZKC-SX	1 箱	880.00	880.00	工业
20	铜丝刷	生产厂家: 河北张孔杠铃制造有限公司 品牌: 张孔	规格: 不锈钢材质钢丝刷毛, 钢丝经过钝化处理, 柔软不易刷伤物体。 型号: ZKC-S	40 个	10.00	400.00	工业

21	松香盒	生产厂家：河北张孔杠铃制造有限公司 品牌：张孔	规格：1、规格尺寸：450×450×50mm 2、主要材质：钢板； 3、用于放置镁粉，运动员用来擦拭脚底部，起到防滑的作用。喷漆处理，产品涂料配方不含有毒元素、附着力强、不退色。 型号：ZKC-SXP	1 个	650.00	650.00	工业
(六) 射箭							
1	比赛靶纸（反曲弓专用）	生产厂家：乐陵市友谊体育器材有限责任公司 品牌：友谊	规格：1、符合世界射箭联合会及中国射箭协会标准 2、尺寸：80*80cm，50 米用，按照国际箭联指定颜色电脑配色，采用 150g 单铜胶版纸，靶纸内含有 0.8% 的石棉，背面附一层聚乙烯薄膜，防风防雨，A 级比赛靶	3800 张	30.00	114000.00	工业

			纸。 型号：YAR-XNWTF1				
2	比赛靶纸（复合弓专用）	生产厂家：乐陵市友谊体育器材有限责任公司 品牌：友谊	规格：1、符合区运会的竞赛规程规定； 2、比赛靶纸尺寸：48*48cm 靶纸，根据国际箭联规则，30 米用，靶纸背面附聚乙烯膜，含有 1.2%的石棉，防风防雨，A 级比赛靶纸。 型号：YAR-XNWTF3	700 张	8.00	5600.00	工业
3	射箭靶	生产厂家：乐陵市友谊体育器材有限责任公司 品牌：友谊	规格：1、比赛专用，整体型草靶，熏蒸消毒的优质稻草，整体无拼接， 2、尺寸：128*128*18cm，行距 1.5cm，列距 2.0cm，高硬度不穿箭，经久耐用。 型号：YAR-XNWE9	80 个	780.00	62400.00	工业
4	带轮靶	生产厂家：乐陵市	规格：1、比赛专用，红松木，按照国际	50 个	1800.00	90000.00	工业

	架	友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	箭联指定颜色靶架喷成墨绿色； 2、靶架高：1950mm，宽 1250mm，框架为 50*60mm 的方木. 防风防雨, 经久耐用. 经得起比赛考验. 型号：YAR-XNW03				
5	箭靶套	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、防水，牛津布，特殊工艺处理，防风防雨防紫外线，不受气候影响. 型号：YAR-XNWT82	50 个	780.00	39000.00	工业
6	胶皮防穿垫	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、配套射箭草靶的尺寸 型号：YAR-XNWP51	50 个	780.00	39000.00	工业
7	箭靶固	生产厂家：乐陵市	规格：1、全红松木木桩，固定靶架用	150	80.00	12000.00	工业

	定木桩	友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	型号：YAR-XNWAE4	个			
8	靶号牌	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、PPC 靶号牌，置于靶架上部， 2、尺寸：40*40cm，数字高度为 30cm， 字体立体式，单双号的颜色分别为黄底 黑字和黑底黄字，防雨抗紫外线。 型号：YAR-XNWX28	50 个	380.00	19000.00	工业
9	靶位牌	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、PPC 靶位牌，置于起射线前部， 2、尺寸：40*40cm，数字高度为 30cm， 字体立体式，单双号的颜色分别为黄底 黑字和黑底黄字，防雨抗紫外线。 型号：YOUYI-TSG195	50 个	380.00	19000.00	工业
10	风向旗	生产厂家：乐陵市	规格：1、复合材料旗杆，质地轻薄的面	50 个	35.00	1750.00	工业

		友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	料，黄色/绿色交错使用。 型号：YAR-XNWM883				
11	风向桶	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、风向桶，质地轻薄面料，风吹飘逸，不锈钢桶圈，无缝钢管桶杆，带桶杆，带地面固定木桩。 型号：YAR-XNWG288	2 个	2600.00	5200.00	工业
12	翻分牌	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、高档 PPC 板制作，显示三位数。 型号：YOCY-TSG558	60 米	410.00	24600.00	工业
13	箭道线	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司	规格：1、场地划线标示带，合成纤维材料，白色； 2、宽度为 5cm。	2500 个	3.00	7500.00	工业

		品牌：友谊	型号：BICASTER-NAVI				
14	马钉	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、固定箭道线专用马钉，不锈钢材质，阴雨天气不生锈。 型号：CA-320XT	1200 个	3.00	3600.00	工业
15	靶钉	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、塑料材质，固定靶纸用 型号：FIVICS-WIND	3000 个	3.00	9000.00	工业
16	推靶车	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、推靶车为无缝钢管焊接而成，车轮为高级橡胶，靶车上加固定箭靶支架，推靶过程中易操作，使用轻便、速度快，稳定性好。 型号：HARNESS SILICON	6 个	4000.00	24000.00	工业

17	隐蔽屋	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司 品牌：友谊	规格：1、表面喷塑，内含钢板防穿箭。 型号：YAR-XNWT05（M）	2 个	15000.00	30000.00	工业
18	量靶尺	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司 品牌：友谊	规格：1、量靶尺，不锈钢 型号：ELONG NIKA	8 个	1500.00	12000.00	工业
19	发令台	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司 品牌：友谊	规格：1、防雨全封闭式，高档地毯发令 台，防风防雨，结构牢固。 2、台面距离地面为 650cm，框架为龙骨 钢架结构尺寸：200*300cm 型号：II 9-27X56ED	1 个	59000.00	59000.00	工业
20	标识牌	生产厂家：乐陵市	规格：1、PPC 材质，防风防雨防晒，箱	28 个	580.00	16240.00	工业

		友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	式三面. 2、规格：90M，70M，60M, 50M, 40M, 30M, 25M, 18M，三米线，起射线，侯射线，休息区，器材区，新闻媒体区各 2 个。 型号：TTROIA-22				
21	拔箭器	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：手握拔箭器拔箭，省力并防止打滑 型号：HHYOIA-23	5 个	90.00	450.00	工业
22	运箭器	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：运箭员为运动员运送箭支 型号：WROIA-24	6 卷	250.00	1500.00	工业
23	三米线	生产厂家：乐陵市	规格：黄色细圆绳，100m/卷	10 批	250.00	2500.00	工业

	绳	友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	型号：UTROIA-82				
24	号码布	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、高密度聚乙烯合成防水、撕不破的纸，热转印印制工艺， 2、尺寸：210*210mm，号码高 120mm。 3、男子个人排名、女子个人排名、男子团体排名、女子团体排名、男子团体淘汰、女子团体淘汰。 型号：WRQPP-26	1 件	5000.00	5000.00	工业
25	代理人 背心	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：宽松，印制号码的背心 型号：TTUEA-27	10 套	60.00	600.00	工业

26	场地设置用具	生产厂家：乐陵市友谊体育器材有限责任公司 品牌：友谊	规格：套装工具箱，场地所用器材工具齐全。 型号：JJQW0-28	2 卷	2000.00	4000.00	工业
27	箭靶固定绳	生产厂家：乐陵市友谊体育器材有限责任公司 品牌：友谊	规格：尼龙绳，100m/卷 型号：WROIA-29	30 个	240.00	7200.00	工业
28	测磅器	生产厂家：乐陵市友谊体育器材有限责任公司 品牌：友谊	规格：根据手指造型特制的手握位，使用纽扣电池，LCD 显示屏幕，可显示磅数、kg 等切换模式。 2、大小适中测量手感佳。量程为 80 磅，可承受最大值为 100 磅。精确到 0.1 磅。 型号：outnock4.5/1X	2 个	220.00	440.00	工业

29	三角板	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司 品牌：友谊	规格：1、高密度钢材+550 喷绘 L3*H1*78(单位) 型号：Spin Wing Original 13/4"	60 个	280.00	16800.00	工业
30	荣耀射准复合弓套装						
30.1	荣耀射 准弓 <36 轴 /38 轴 (大轮 /小轮)>	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司 品牌：友谊	规格：分 36 轴（36 英寸轴距）、38 轴 （38 英寸轴距）；轮组分 S1 小轮、S2 大轮。 1、箭速：最高 330 FPS 2、弓把材质：铝合金，磅数档位：30 - 40 / 40 - 50 / 50 - 60 LBS（三档可选） 省力比：65% / 70% / 75% 三档可调拉 距调节精度：1/3 英寸一档，免工具换模 块弓片：自研八字层压弓片；轮组偏斜、	6 个	8900.00	53400.00	工业

			分弦器内外可调弦料； 分轴距+大小轮（S1 小轮 / S2 大 1）36 轴（36 英寸轴距- 裸弓重量：5.3 LBS 3、弓档：7.5 英寸拉距范围：固定 25" ~ 28"（只有一个区间，不分大小轮）； 38 轴（38 英寸轴距，分 S1 小轮 / S2 大 轮）裸弓重量：5.4 LBS； 4、弓档：7.6 英寸 S1（小轮）：拉距 25 $2\frac{2}{3}$ " ~ 28 $2\frac{2}{3}$ " S2（大轮）：拉距 26 $2\frac{2}{3}$ " ~ 30 $1\frac{1}{3}$ "。 型号：ultra v4				
30.2	铜板撒 放器	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司	规格：1、黄铜材质，真空表面处理； 2、精密机加工； 3、握感舒适，性能稳定	6 个	800.00	4800.00	工业

		品牌：友谊	型号：acs-LX/s21				
30.3	钢片箭台	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、铝合金材料； 2、精密机加工； 3、标配八个钢片、长短连接杆； 4、性能稳定、调节快捷方便 型号：B34-2	6 个	700.00	4200.00	工业
30.4	带齿单边 V 座	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、铝合金材料； 2、精密机加工； 3、齿轮调节，精密度高 型号：B142	6 个	450.00	2700.00	工业
30.5	帽檐窥孔 45 度套装	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限公司 品牌：友谊	规格：1、铝合金材料； 2、精密机加工 型号：FD-022	6 个	200.00	1200.00	工业

30.6	射准瞄 头	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司 品牌：友谊	规格：1、铝合金材料； 2、精密机加工瞄头，遮光罩，可调变光 圈，4 种不同规格的十字，6 倍、8 倍镜 片 型号：pwd	6 个	680.00	4080.00	工业
30.7	瞄架	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司 品牌：友谊	规格：1、铝合金材料； 2、精密机加工； 3、抗震效果好，性能稳定 型号：Apex Heavy	6 支	2000.00	12000.00	工业
30.8	脉冲平 衡杆 12 英寸	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司 品牌：友谊	规格：65T 碳布材质，又轻又硬，吸震效 果好，性能稳定 型号：sk2-889	6 支	850.00	5100.00	工业
30.9	脉冲平	生产厂家：乐陵市	规格：65T 碳布材质，又轻又硬，吸震效	6 套	1050.00	6300.00	工业

	衡杆 30 英寸	友谊体育器材有限 责任公司 品牌：友谊	果好，性能稳定 型号：Stellar-4545				
30.10	421 配 重	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司 品牌：友谊	规格：421 不锈钢配重 型号：Klicker	12 个	200.00	2400.00	工业
30.11	八字架	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司 品牌：友谊	规格：高强度弓架，使用方便 型号：Plunger 23	6 个	80.00	480.00	工业
30.12	专用弓 包	生产厂家：乐陵市 友谊体育器材有限 责任公司	规格：加厚专用弓包，保护性强，携带 方便 型号：SightTunnel	6 个	750.00	4500.00	工业

		品牌：友谊					
(七) 田径							
1	橡皮泥板	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、橡皮泥显示板采用木料制作，质地坚硬； 2、规格：长 1.22 米，宽 10 厘米，表面经批膏、打磨后上漆，若采用摄像技术橡皮泥板应与起跳板平齐安装。 型号：G304	30 块	120.00	3600.00	工业
2	橡皮泥	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、田径跳远 / 三级跳远 犯规检测专用； 2、用途：填充在 XPB-1 橡皮泥板凹槽内，起跳踩线会留下清晰压痕，供裁判判定是否犯规。 3、颜色：纯白色（田径比赛标准色）	3KG	40.00	120.00	工业

			4、形态：桶装油泥，不开裂、不粘手、可反复塑形 型号：G306				
3	橡皮泥刮刀	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、产品结构：由木质手柄和刮刀组成 2、产品外观：带缺口适合铺橡皮泥 3、主要材料：δ 0.5mm 金属板 4、全长 210mm 型号：G311	5 把	50.00	250.00	工业
4	助跑标志物	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、步点标志有五种形状，每种形状有 6 个颜色，6 种颜色分别为粉红，淡黄，浅兰，浅绿，黑，白。 2、步点标志一套为 30 只。 型号：G309	100 个	30.00	3000.00	工业

5	距离排位标志牌	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、基本尺寸：宽 x 高=270x365mm； 2、铁板尺寸：长 x 宽=200x100mm； 3、主要材料材质：δ 1.6 铁板、Φ9 圆钢； 4、插牌表面喷黑漆，插牌表面可写字，插牌插尖呈削尖状，插拔方便 型号：B603	12 个	50.00	600.00	工业
6	标志旗	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、标志旗由旗杆和旗面组成。 2、旗杆为Φ22×1.2mm 的铝合金管，旗面为 350×450 mm 的涤纶布料。 3、标志旗分红、黄、白三种颜色，手柄部分配有塑料套。 型号：F136	60 面	60.00	3600.00	工业
7	抢道标	生产厂家：河北飞	规格：1、抢道标志形状为标准正四方体，	16 个	90.00	1440.00	工业

	志	宇体育发展有限公 司 品牌：飞宇	材料为木质。 2、抢道标志上边边长 10mm，下边边长 50mm，高度为 150mm。 3、表面喷漆颜色为黄色。 型号：F143				
8	标志带	生产厂家：河北飞 宇体育发展有限公 司 品牌：飞宇	规格：1、材质：高强度聚酯纤维帆布， 耐磨、抗晒、防水、不易拉伸变形 2、规格：宽度：50mm，厚度：1.2mm， 长度：100m/卷（标准卷） 3、颜色：白色/黄色（高对比度，场地 醒目） 4、重量：1.5kg/卷 5、配件：配套 U 型地钉固定（防风吹移 位）	600 米	10.00	6000.00	工业

			6、适用：田径场落地区边线、投掷区界线、跳远沙坑边界等 型号：F107				
9	弯道旗	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、弯道旗由旗面、旗杆和底座组成。 2、旗面为红色，为三角形的涤纶布料。 3、旗杆为Φ20×1.5mm的PVC管，旗杆插入底座与地面呈60°角。 4、底座采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料一次加工成型，具有较高的抗老化、抗冲击性和耐高温性。整个底座造型精致美观，底座底部内凹，确保与地面接触平稳。 型号：F137	100个	230.00	23000.00	工业

10	U 型钉	生产厂家：河北飞 宇体育发展有限公 司 品牌：飞宇	规格：1、U 型钉采用 $\Phi 6$ 拉光元制成。 2、U 型钉内档尺寸为 60mm，长度为 85mm。 型号：F156	200 个	15.00	3000.00	工业
11	跳高海 绵防踏 垫	生产厂家：河北飞 宇体育发展有限公 司 品牌：飞宇	规格：1、尺寸：6×4×0.08m 2、蓝色 PVC 面层 + 内衬网布 + 海绵， 耐磨防滑、易清洁，这是放置在跳高垫 最上面的垫子，运动员量步点时防止踩 坏垫子的层，配套跳高海绵包 型号：G121	1 块	10500.00	10500.00	工业
12	跳高海 绵包	生产厂家：河北飞 宇体育发展有限公 司 品牌：飞宇	规格：1、基本尺寸：长×宽×厚=6×4 ×0.7 米。 2、海绵垫主要由海绵垫主体、覆盖层和 防水罩组成。	1 套	43000.00	43000.00	工业

			3、海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中，海绵垫中层结构配以“井”字形框架组合，用以满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求。 4、海绵垫覆盖层厚 80mm，用搭扣将其与拼装好的垫子连接，所有拉链不得外露，以免伤人。 5、海绵垫表面罩 PVC 防水套，套子侧面装有内藏式拉链及拉手攀，且四周设有排气孔 型号：G109				
13	跳高架	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司	规格：1、高级比赛跳高架由底座、微调支脚、固定立柱、导杆、横杆托架、构	3 付	2300.00	6900.00	工业

		司 品牌：飞宇	成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。 2、底座浇注件一次成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有 PU 滚轮，移动方便。 3、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求，且底座上平面置有水准泡，能清楚显示底座的平稳性。 4、跳高架固定立柱、导杆均选用铝合金型材，固定立柱内置互成 90 度的斜齿轮，配梯形螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使导杆上下移动，实现高度				
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

			调节范围：500-2600mm。 5、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 型号：G100				
14	跳高海绵垫底架	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、海绵垫底架基本尺寸：长×宽×高=5.8×3.8×0.1（m）；所配用海绵垫尺寸：长×宽=6×4（m）。 2、跳高海绵垫底架由9小块底架拼装组成，采用连接片连接，防锈蚀性强，每块底架主要采用□30×20×1.5、□20×20×1.5方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。 型号：G110	1套	5500.00	5500.00	工业

15	链球、 铁饼护 笼	生产厂家：河北飞 宇体育发展有限公 司 品牌：飞宇	规格：1、该护笼能够阻挡重量 7.26 千克，以 32 米/秒的最大速度运行的链球。在挡住链球的同时，器械不会向运动员反弹，也不会从网顶飞出。 2、产品安装后占地面积：13.5 米（长）×10 米（宽）。 3、链球、铁饼护笼俯视图形呈 U 字形，开口宽度 6 米，共设 9 片网片和 2 扇活动门，其中靠近门的 2 片网片每片规格为 2.8×10 米、2 扇活动门每扇规格为 2×10 米，其余 7 片网片高为 7 米。 4、链球、铁饼护笼分别由立柱、预埋件、门和网片组成，护笼立柱采用 Φ89×8.5 铝合金型材制作，预埋件采用 Φ140×4	1 套	45000.00	45000.00	工业
----	-----------------	------------------------------------	--	-----	----------	----------	----

		镀锌管和不锈钢冲压件组合制作，安装时，将立柱插入预埋件即可，立柱底部设有 40 mm 厚特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命。 5、护笼门由立柱、横挡、下托杆和走轮组合制作而成，立柱采用 $\Phi 89 \times 8.5$ 铝合金型材制作，横挡采用 $\Phi 48 \times 2$ 不锈钢管制作，下托杆采用 $\Phi 89 \times 3$ 不锈钢管制作，下托杆底部设有走轮，移动方便。 6、护笼网片为单层绳网，黑色，采用特殊合成纤维材料制作，网眼最大尺寸为 44mm，其最小抗拉强度为 300 千克，通过 D 型卸扣将绳网与网撑（$\Phi 32 \times 1.5$ 圆管）				
--	--	--	--	--	--	--

			连接，由拉网绳通过立柱上滑轮控制绳网的升降，如遇大风和大雨天气，便于将绳网降下，增大护笼的安全系数和使用寿命。 7、护笼活动门底架下部设有走轮，移动方便。 型号：L413				
16	投掷远度牌	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、铅球投掷远度牌采用聚丙烯材料一次注塑成型，具有较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。 2、投掷远度牌呈锥形，上下面均为正三角形，其基本尺寸：上平面边长 x 下平	1 套	2600.00	2600.00	工业

			面边长 x 高度= 175x 345x 285 (mm)。 3、铅球投掷远度牌每套共 11 只，每只三面印黑色号码，号码为 10-20。 型号：Q571				
17	跳远远度牌	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、基本尺寸：长×高=4000×540 (mm)，可显示跳远、三级跳远比赛，适合国际标准田赛标准。 2、测量牌主要由底座、测量牌框架、号码牌和指示牌等组成。 3、底座主要采用 δ 3 铁板经一次冲压成型，美观大方。 4、测量牌框架主要采用口径 30×20×1.5 方管和 δ 1 封板经折边拼焊而成，测量牌设有刻度线，采用 φ 6 圆钢与框架连	2 套	2100.00	4200.00	工业

			接后分别涂以红色、蓝色表示。 5、号码牌采用 PVC 制作，共 16 块，号码为 3-18。 6、指示牌共 6 块，采用 $\delta 1$ 铁板折边制作，分别喷黑、桔黄、蓝三种颜色。 型号：G308				
18	跳高横杆	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2、横杆采用 $\phi 30$ 的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构。 3、跳高横杆总长为 4000mm。 4、横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。 型号：G104	10 根	780.00	7800.00	工业

19	跳高丈量尺	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成。 2、跳高丈量尺立杆采用铝合金型材制作，上面标有刻度，调高范围：600-2900mm。 型号：G105	2 把	600.00	1200.00	工业
20	跨栏架	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、跨栏架由底座方管、立柱内管、立柱外管、底横杆、调高定位销及跨栏板部分等组成。 2、栏板为ABS成型材料，可回收，其规格为：1200×70×20（mm）。 3、立柱外管采用Φ29*1.2铝管制成，立柱内管采用Φ25*1.5焊管制成，立柱内管内置调高定位销，立柱外管上配置有	120 付	450.00	54000.00	工业

			与其所需高度相对应的高度定位孔，使得调高灵活，定位准确，锁紧可靠。底横杆采用Φ25*1.5焊管制成。 4、底座方管采用Φ60*40*1.5焊管制成，内置配重，可调至满足比赛规则的要求。 5、跨栏架可调高度为762、838、914、991、1067mm。 型号：J101				
21	跨栏板	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、跨栏板尺寸为长*宽=1185*70mm，厚度为20mm。 2、跨栏板由PVC材料制成。 3、适用于各级田径比赛跨栏架。 适配跨栏架：普通比赛、高级比赛、训练用；	30 付	100.00	3000.00	工业

			4、安全标准：符合 GB/T23117-2008 与 IAAF 竞赛规则，可用于各级田径比赛； 抗冲击性：运动员跨栏撞击后易倾倒、不易回弹。 型号：J100				
22	栏高检验尺	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、栏高检验尺主要由立杆和刻度尺组成。 2、栏高检验尺立杆由 45*16*0.6 铝管制成，上面印有刻度，调高范围有五档：762, 838, 914, 991, 1067 mm。 型号：J107	12 把	120.00	1440.00	工业
23	跨栏架搬运车	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司	规格：1、基本尺寸：长×宽×高=1438×1175×1085（mm） 2、主体材料材质：规格：口径 80×40	12 辆	1800.00	21600.00	工业

		品牌：飞宇	×2 方管、$\phi 32 \times 2$ 圆管、$\phi 25 \times 2$ 圆管 3、一次可置跨栏 10 个；底架分别设有 2 只 $\phi 200$ 定向轮和万向轮，移动方便。 4、适配栏架：普通比赛、高级比赛、训练用； 型号：J108				
24	标枪运送车（架）	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、产品结构：主要由底座组件、立柱组件和枪圈架组成。 2、基本尺寸：球圈架直径×高=$\phi 720 \times 1000$ mm 3、底座组件材质：主要规格：$90 \times 30 \times 2$ mm 椭圆管；底座配置 $\phi 75$ 万向轮 3 只，移动灵活方便。 4、立柱组件材质：规格：$\phi 40 \times 3$ mm 焊	2 辆	1200.00	2400.00	工业

			管、 $\phi 19 \times 2\text{mm}$ 焊管；立柱 1 根，上下支撑杆各 3 根，呈 360° 均分支撑。 5、枪圈架材质：规格： $8 \times 20\text{mm}$ 扁钢、 $\phi 25 \times 2\text{mm}$ 焊管、 $\phi 8\text{mm}$ 圆钢；工艺：在专用弯管机上一次弯曲成形后焊接；可放置标枪 20 支。 型号：B601				
25	长投器材回送车	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、电动遥控综合回送车主要用于铁饼、铅球、标枪的运送，具有造型美观、操作简单、灵活，外型尺寸小、重量轻、维修保养方便等特点；无排放污染、低噪音、节约能源。 2、遥控车外形尺寸： 82 （长） $\times 48$ （宽） $\times 33$ （高）mm	1 台	3000.00	3000.00	工业

			3、参数说明： 频率范围：2.4-2.4835GHZ 波段宽度：500HZ 波段个数：160 个 发射功率：20DBm 4、4G 模式：自动跳频数字系统 编码方式：26mm 接收灵敏度：-105 DBm 应用于长投场地，最大遥控运输承载重量 60kg；持续运行时间 4 小时；遥控距离 200 米；具备标枪、链球、铁饼等器材存储运输。 型号：B607				
26	标枪	生产厂家：河北飞	规格：1、铝合金比赛标枪。	46 根	800.00	36800.00	工业

		宇体育发展有限公 司 品牌：飞宇	2、规格：800 克（55 米级、60 米级、65 米级、70 米级、75 米级），700 克（50 米级、55 米级、60 米级、65 米级、70 米级），600 克（40 米级、45 米级、50 米级、55 米级、60 米级），500 克（40 米级、45 米级、50 米级、55 米级、60 米级）以上每个米级不同米级各 2 支和 400 克不同米级 6 支。 型号：B401				
27	铁饼	生产厂家：河北飞 宇体育发展有限公 司 品牌：飞宇	规格：1、比赛铁饼。 2、规格：1 千克、1.5 千克、1.75 千克、2 千克（每个重量高璇、低璇各 3 个），0.75 千克 10 个（残运会）。 型号：T101	34 个	280.00	9520.00	工业

28	铅球	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、高级比赛铅球，合金钢材质。 2、规格：3 千克、4 千克、6 千克、7.26 千克（每个重量不同半径各 2 个），2 千克 10 个。 型号：Q218	30 个	700.00	21000.00	工业
29	铅球抵趾板	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、铅球抵趾板为弧形，以便其内沿与铅球投掷圈重合。抵趾板采用松木制作，表面经批膏、打磨后漆成白色。 抵趾板宽为 11.2-30 厘米，长 1.21 米，安装于两条落地区标志线之间的正中位置，并固定于地面，高出圈内地面 10 厘米。 2、安装：预埋式安装，与铅球投掷圈配套，上沿与圈面齐平。	3 块	750.00	2250.00	工业

			型号: Q520				
30	铁饼架	生产厂家: 河北飞宇体育发展有限公司 品牌: 飞宇	规格: 1、铁饼架基本尺寸: 长×宽×高=1000×600×800 (mm)。 2、铁饼架采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊制作而成, 外形精致, 小巧玲珑。 3、铁饼架一次可置铁饼 36 个, 底部铁板配有滚轮, 移动方便。 型号: T224	1 个	1200.00	1200.00	工业
31	铅球架	生产厂家: 河北飞宇体育发展有限公司 品牌: 飞宇	规格: 1、产品结构: 主要由铅球框架和上、下摆放架组成。 2、基本尺寸: 长×宽×高=1000×580×820 (mm) 3、铅球框架材质: 规格: $\Phi 32 \times 2\text{mm}$ 焊	1 个	1200.00	1200.00	工业

			管、口径 30×30×2mm 方管，框架底部分别配置 2 只 $\phi 100$PU 万向轮和定向轮，移动方便。 4、上下摆放架材质：主要规格：$\phi 22 \times 2$mm 焊管、$\phi 19 \times 2$mm 焊管，上下摆放架可置放铅球 30 个，摆放架两端设有拉手，置放方便。 型号：Q573				
32	铅球回送器	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、基本尺寸：长×宽×高=18850×525×700（mm）； 2、铅球回送器分四段组成，前三段为直段，由高往低，每段长 5950 mm，第四段呈弯曲状，长 1000 mm，确保铅球凭借第一、二、三段从上而下的冲力再缓缓由	1 套	2000.00	2000.00	工业

			下而上到达终点。 3、回送器底座采用 $\delta 2$ 铁板经一次冲压成型，美观大方，上支架主要采用 $\phi 30 \times 1.5\text{mm}$ 焊管和 $\phi 10 \times 1\text{mm}$ 焊管拼焊组成，铅球轨道下沿焊有加强扁铁，呈半圆弧状，造型美观。 型号：Q574				
33	起跳板	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、基本尺寸：外径尺寸：长 x 宽 = 1.22×0.3 (m) ； 2、结构组成：（1）起跳板：2mm 铁板折边、28mm 辐射松；（2）起跳板垫管：2mm 铁板折边； 3、起跳板放置于起跳板底座内，使用调节螺栓调节松紧。	30 块	780.00	23400.00	工业

			型号: G300				
34	铝合金平沙扒	生产厂家: 河北飞宇体育发展有限公司 品牌: 飞宇	规格: 1、铝合金平砂板主要由手柄、支撑杆与平砂板三部分拼装而成。 2、支撑杆与平砂板采用铝合金型材, 表面氧化。手柄采用 $\Phi 30 \times 2\text{mm}$ 铝管, 长度为 1650mm。 3、手柄处装有巴套, 手感舒适。 型号: G310	6 把	900.00	5400.00	工业
35	道次墩	生产厂家: 河北飞宇体育发展有限公司 品牌: 飞宇	规格: 1、道次墩采用聚丙烯材料一次注塑成型, 具有较高的刚性及韧性, 良好的力学性能及较高的使用温度, 抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。 2、道次墩呈锥形, 上下面均为正三角形, 其基本尺寸: 上平面边长 x 下平面边长 x	2 套	400.00	800.00	工业

			高度= 240x 440x 430(mm)。 3、道次墩可坐人，每套共 8 只，号码为 1-8 号。其中两面为红色号码，另一面为黑色号码。 1-10 道 2 套（按照场地实有道次配置） 型号：J114				
36	测量钢卷尺	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：100 米（钢卷尺）x4 把、50 米 x4 把、30 米 x6 把 型号：F109	14 把	260.00	3640.00	工业
37	皮尺	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：50 米（标枪、跳远、三级跳远步点丈量） 型号：F113	6 把	120.00	720.00	工业

38	起跑器	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、起跑器主要由底座和蹬脚座组成。 2、起跑器外形尺寸：主体全长 935mm，总宽度为：350mm。 3、蹬脚座调节范围：前后距离调整：0-540mm，蹬脚座高度为 233.5mm，蹬脚板角度调整：45 度-65 度，分 5 个档位。 4、起跑器重量为 15.6kg。 5、起跑器底座铝槽采用铸铝制作，通过地钉与地面接触，防止移位。 6、起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，起防滑作用，蹬脚板面板斜度可调节。	20 付	820.00	16400.00	工业
----	-----	---------------------------------------	---	------	--------	----------	----

			7、两蹬脚座的相对位置可以前后调整。 8、起跑器上设有把手，便于移动。 9、起跑器主板底部装有用于固定在跑道上的地钉，长度为 14mm，以确保起跑器在使用过程中不会移动，保持稳定，地钉不会损坏跑道。 10、表面处理：氧化。 型号：J110				
39	起跑器 运送车	生产厂家：河北飞 宇体育发展有限公 司 品牌：飞宇	规格：1、产品结构：由运输车架和起跑器托架两部分组成 2、基本尺寸：长×宽×高=1200×620×1020（mm） 3、运输车架：材质规格口径 40×25×2mm 方管、Φ 25×2mm 焊管，车架底部分别配	2 辆	1300.00	2600.00	工业

			置 2 只 $\phi 100\text{mm}$ PU 万向轮和定向轮，移动方便。 4、起跑器托架：材质规格口径 $30 \times 30 \times 2\text{mm}$ 方管、口径 $25 \times 25 \times 2\text{mm}$ 方管，托架可置放起跑器 10 只，托架两侧设有限位片，防止起跑器运输过程中滑落。 型号：J113				
40	跳板显示牌	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、外形尺寸：长 x 宽 x 高 = $460 \times 260 \times 265\text{mm}$； 2、材质：高密度聚乙烯； 3、颜色：底色为白色，显示标志为蓝色，色彩鲜明。 4、工艺性能：采用中空吹塑制造工艺一次加工成型，具有较高的抗老化、抗冲	8 块	200.00	1600.00	工业

			击性和耐高温性。 5、轮廓线条过渡圆滑，上端设有凹槽，便于手拿，人性化设计。 型号：G307				
41	发令枪	生产厂家：许昌市 建安区洪煜体育器材厂 品牌：环宇	规格：1、容量：6 发弹巢，可连续击发 2、材质：高强度合金+钢制枪管，坚固耐用、抗撞击 3、点火方式：机械撞击式。 4、信号效果：巨响+明显白烟，起跑反应清晰，近距离可见 5、尺寸：（长×宽×高）：220×150×45mm 型号：J203	4 把	800.00	3200.00	工业
42	发令弹	生产厂家：许昌市	规格：一盒一百发（召回时使用）	4 盒	450.00	1800.00	工业

		建安区洪煜体育器材厂 品牌：环宇	型号：J205				
43	接力棒	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、接力棒尺寸： $\phi 40 \times 285$ （mm）。 2、接力棒采用 $\delta 0.5$ 的铝合金制作，棒的两端倒角卷边处理。 3、接力棒的重量为 50g。 4、棒的表面经氧化处理，颜色 9 色。 型号：J109	2 套	900.00	1800.00	工业
44	镁粉盒	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、镁粉盒由底座、立柱和镁粉盒壳三部分组成。 2、镁粉盒底座选用铁板冲压成型制作，底部一圈配有橡胶皮条，起防滑作用，且室内使用保护地面。	4 个	1000.00	4000.00	工业

			3、镁粉盒立柱为伸缩杆，使用时将立柱升至最高位置即可，调节方便，不用时，将立柱将至最低位置，可节省存贮空间。 4、镁粉盒壳采用塑料件制作，翻盖透明化设计，室内室外均方便使用。 3、镁粉盒部件组合拆卸简单方便，且整体设计精致美观。 型号：Z140				
45	风向标	生产厂家：河北飞宇体育发展有限公司 品牌：飞宇	规格：1、风向标由旗面、旗杆和底座组成。 2、旗面呈圆筒形，采用轻质绸布彩条制作。 3、旗杆为$\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$的铝合金管。 4、底座为圆盘型，采用橡塑件制作。	8 个	300.00	2400.00	工业

			型号：F153				
46	停用标志	生产厂家：河北飞字体育发展有限公司 品牌：飞字	规格：1、外形尺寸： 长 x 宽 x 高 =460x260x265mm； 2、材质：高密度聚乙烯； 3、颜色：底色为白色，表面印红色“STOP”，色彩鲜明。 4、工艺性能：采用中空吹塑制造工艺一次加工成型，具有较高的抗老化、抗冲击性和耐高温性。 5、特点：整体精致美观，轮廓线条过渡圆滑，上端设有凹槽，便于手拿，人性化设计。 型号：F142	8 个	200.00	1600.00	工业
47	电子秒	生产厂家：河北飞	规格：1、满足田径比赛计时使用，表盘	20 个	300.00	6000.00	工业

	表	宇体育发展有限公 司 品牌：飞宇	形状：不规则弧形 2、表镜材质：矿物玻璃镜面 3、计时精度：1/1000 秒 4、测量范围：最长测量时间 10 小时 5、记忆功能：10 组记忆（HS-30W） 6、倒计时功能：可设定 10 个倒计时时间（设定单位：秒，最大设置 59' 59"，最多 100 次自动回位，计测总次数可显示） 7、显示模式：12/24 小时制可切换，防水等级：达到 50 米防水 型号：F159				
（八）蹽泳							
1	召回标	生产厂家：扬州安	规格：1、4 根不锈钢杆（每条杆满足地	1 套	4000.00	4000.00	工业

	志杆 (线)	迪泳池科技有限公 司 品牌：安迪	面高度 2m) ; 2、2 条绳（绳径 1cm ， 长 30m 左右） 型号：anti-008				
2	泳道线 (带线 车、紧 线器)	生产厂家：扬州安 迪泳池科技有限公 司 品牌：安迪	规格：1、塑料单元直径每个 15cm ， 2、9 条泳道线 ， 颜色为 3 条黄色 、 4 条蓝色、2 条绿色 型号：anti005	1 套	4000.00	4000.00	工业
3	报趟沙 包	生产厂家：扬州安 迪泳池科技有限公 司 品牌：安迪	规格：1、红色布包裹 ， 2、沙石粒 5-8mm ，重 500 克,尾绳长 35cm 型号：anti-016	12 个	400.00	4800.00	工业
4	15 米水 下标志 线	生产厂家：扬州安 迪泳池科技有限公 司	规格：1、油毡毯材质 ， 黑色 ， 2、宽 25cm ， 22 米 ， 配黑色不锈钢块 (压油毡毯用) 22 块	2 套	2550.00	5100.00	工业

		品牌：安迪	型号：anti-009				
5	防滑垫	生产厂家：扬州安迪泳池科技有限公司 品牌：安迪	规格：1、尺寸：15X1.2 米 X5.0mm 厚/ 卷，蓝色， 2、覆盖 2000 平米地面 型号：anti-026	100 卷	750.00	75000.00	工业
6	救生器材	生产厂家：扬州安迪泳池科技有限公司 品牌：安迪	规格：1、救护运动员用， 2、救生椅 4 把、救生圈 4 只、救生浮标 4 只、担架 1 把、护颈套 1 只、救生衣 4 件、医药箱 1 个、医品 1 批 型号：anti-034	1 套	5000.00	5000.00	工业
7	蹼泳脚蹼检查模型箱	生产厂家：扬州安迪泳池科技有限公司 品牌：安迪	规格：专业蹼泳脚蹼检查模型箱 型号：anti-035	2 副	800.00	1600.00	工业

8	48厘米 标示金 属软线 尺	生产厂家：河北飞 宇体育发展有限公 司 品牌：飞宇	规格：检查呼吸管长度用。 型号：F119	4 条	40.00	160.00	工业
(九) 游泳							
1	仰泳标 志杆	生产厂家：扬州安 迪泳池科技有限公 司 品牌：安迪	规格：1、符合比赛标准要求： 仰泳转身标志线立杆为 2 个 48.3mm 直 径、高度为 2m、厚度为 2mm、不锈钢杆 柱。 2、仰泳标志线为 30m 长，横过池宽。 3、仰泳转身标志线立杆安装在距池端的 5m 处。 4、标志杆预埋件为 316 不锈钢材料，高 度为 125mm。	4 根	4000.00	16000.00	工业

			5、预埋件含接地导静电螺栓，与立杆连接为接插式，立杆可灵活拆卸，方便移动墙移动。 6、一套仰泳转身标志线含有 2 个标志线立杆、2 个预埋件和 1 条标志旗。 型号：anti-015				
2	仰泳出发器	生产厂家：扬州安迪泳池科技有限公司 品牌：安迪	规格:1、对照所有标准型出发台型号，能够进行调整以适应各种游泳运动员包括大师级以及顶级的游泳运动和训练。 2、航海级别的、经过电泳以及防滑表面处理铝制板材，船用聚酯保护端盖和尼龙带，上面是 SS316 卡扣。 3、可调节五个高度以适应每个游泳者的需要，使用了简单耐用的船用锁扣系	20 个	6000.00	120000.00	工业

			统。可以调节至水面上下 4CM 的高度，以及更多的调整以适应大师级/新手游泳者。 4、游泳者在水中就可以轻易地调节，也可以由教练在泳池甲板上进行调节。 5、满足泳联 FR2.10 管理条例，适用于国际游泳赛事。 6、尺寸为长 650mm，高 80mm，宽 20mm。楔子角度为 10 度。 型号：anti-003				
3	召回线	生产厂家：扬州安迪泳池科技有限公司 品牌：安迪	规格：1、一套为两根直径 48mm 的 304 不锈钢管，可调为 1.5m； 2、每套含预埋件 2 个，预埋件为 304 不锈钢材料，高度为 125mm，与立杆连接为	1 根	4000.00	4000.00	工业

			接插式，立杆可灵活拆卸，方便移动 3、召回线长度为 30m，距出发点 15m，横穿泳池距水面 1.2 米高，在释放后能快速覆盖所有泳道； 型号：anti-006				
4	隔离护栏	生产厂家：扬州安迪泳池科技有限公司 品牌：安迪	规格：1、模块化设计，复合材料模压成型，拼接式安装，长度大小可订制； 2、护栏网片尺寸 946mm×300mm×30mm； 3、陆上隔离栏主要由护栏网片、立柱和底座组成； 4、立柱为 PVC 材质，最大直径 90mm 异形结构； 5、护栏高度 1200mm，也可根据实际需求调整	1 项	22000.00	22000.00	工业

			型号: anti-028				
5	报趟牌、摇铃	生产厂家: 扬州安迪泳池科技有限公司 品牌: 安迪	规格: 1、比赛专用设备, 报趟牌由号牌收纳箱、支架、号码牌三部分组成, 2、每套含 8 块牌, 正反面均为单数 (1、3~29 号码), 每个号码 28 cm 高, 配铝合金箱与可调节支架, 最后一块为全红色, 表示结束; 3、收纳箱、支架的材质为铝合金, 号码牌的材质为铝板 (双层烤漆)。 型号: anti-018	10 套	3200.00	32000.00	工业
6	电子秒表	生产厂家: 河北飞宇体育发展有限公司 品牌: 飞宇	规格: 1、计时精度: 1/1000 秒 2、测量范围: 最长测量时间 10 小时 3、记忆功能: 10 组记忆 (HS-30W) 4、倒计时功能: 可设定 10 个倒计时时	30 个	300.00	9000.00	工业

			间（设定单位：秒，最大设置 59' 59"， 最多 100 次自动回位，计测总次数可显示） 5、显示模式：12/24 小时制可切换，防水等级：50 米防水 型号：F159				
投标报价（小写）				¥4963620.00 元			
投标报价（大写）				人民币肆佰玖拾陆万叁仟陆佰贰拾元整			

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（公章）：广西澳瑞特体育设施有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

日期：2026 年 10 月 16 日

