

二、开标一览表

开标一览表

项目名称：应急抢险救灾物资采购

项目编号：WZZC2026-G1-810030-GXGN

标段：分标2

投标人名称：同望供应链（广西）有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌	生产厂家	原产地	单位	数量①	单价（元） ②	单项合价（元） ③ = ① × ②	备注
1	救生衣	规格：≥60cm（最长处）*52cm（最宽处）*5.8cm 型号：DCY-96-II	锦上花	江苏锦上花家纺有限公司	东台市	件	500	88.00	44000.00	无
2	个人防护服装	队服：尺码按量体定制 队帽：帽围56-60cm，帽檐7cm，帽深12cm 队旗（290面）：144*96cm	聚友	南宁西乡塘区聚友服装经营部	南宁市	套	4550	89.00	404950.00	无
3	矿泉水	规格：550ml*24瓶	乐百氏	乐百氏（广东）饮用水有限公司	溧阳市	件	200	39.50	7900.00	无

				司						
4	八宝粥	规格：360g*12罐	龙亨	港亨食品（广东）有限公司	东莞市	件	500	54.50	27250.00	无
5	拉舍被	规格：200*150cm， 2000g 型号：CDLTJ-MT007	老弹匠	成都市老弹匠棉业有限公司	成都市	床	400	129.00	51600.00	无
6	棉大衣	规格：重量≥2.5kg； 型号：CDLTJ-MY018	老弹匠	成都市老弹匠棉业有限公司	成都市	件	500	183.00	91500.00	无
7	棉被	被套规格： 205cm*235cm 被胎规格： 200cm*230cm 重量：4kg 型号：CDLTJ-MB001	老弹匠	成都市老弹匠棉业有限公司	成都市	床	500	183.00	91500.00	无
8	彩条布	规格：4m*50m	正发	汕头市长成兴塑料实业有限公司	汕头市	件	700	346.00	242200.00	无
9	油锯	规格：18寸 55cc 型号：DZ-YJ350	鼎彰大禹	河北鼎彰安防设备科技有限公司	石家庄市	台	300	925.00	277500.00	无
10	水域救援服装	规格型号：DZ-SYGFB	鼎彰大禹	河北鼎彰安防设备科技有限公司	石家庄市	套	120	1705.00	204600.00	无

报价合计：（大写）人民币壹佰肆拾肆万叁仟元整（¥ 1443000.00 元）

2 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

注：

1. 表中“货物名称、数量及单位、品牌及规格型号、制造商及原产地、技术性能及配置、单价、合计、投标总报价、交付时间”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。
2. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6. 表中的投标总报价金额应与“投标报价明细表”中的“投标总报价金额”一致。

法定代表人或委托代理人（签字/电子签章/盖章）：

投标人名称(电子签章)：同望供应链（广西）有限公司

日期：2026年06月03日



三、投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：应急抢险救灾物资采购


项目编号：WZZC2026-G1-810030-GXGN

序号	货物名称	数量及单位	品牌及规格型号	制造商及原产地	技术性能及配置	单价(元)	合计(元)
1	救生衣	500件	品牌：锦上花 规格型号： $\geq 60\text{cm}$ (最长处) $\times 52\text{cm}$ (最宽处) $\times 5.8\text{cm}$ 型号：DCY-96-11	江苏锦上花家纺有限公司、东台市	1、材质为加厚牛津布和救生衣专用棉，绑带不少于 5 条，至少一条快插式腰带，带口哨一支，最下方配置松紧抽绳 1 条； 2、尺码： $\geq 60\text{cm}$ (最长处) $\times 52\text{cm}$ (最宽处) $\times 5.8\text{cm}$ ； 3、面料：加厚牛津布； 4、浮力： $\geq 7.5\text{KG}$ ； 5、承重： $\leq 100\text{KG}$ 的人均可使用； 6、包布抗拉强度：经向 $\geq 1500\text{N}/50\text{mm}$ ；纬向 $\geq 1450\text{N}/50\text{mm}$ ； 7、浮力损失：救生衣浸入淡水中 24h 后的浮力 81N ； 8、救生衣前方反光条平面积 $\geq 200\text{cm}^2$ ，后方反光条 $\geq 100\text{cm}^2$ 。	88.00	44000.00
2	个人防护服装	4550套	品牌：聚友 规格型号： 队服：尺码按量体定制 队帽：帽围 $56-60\text{cm}$ ，帽檐 7cm ，帽深 12cm	南宁西乡塘区聚友服装经营部、南宁市	队服： 1、材质为水蜜桃复合面料加里布网格布，正面含盖袋两个； 2、队服前后含反光条， 3CM 宽反光条； 3、尺码：根据尺寸提供； 4、颜色：红拼白接片 V 领；	89.00	404950.00

			队旗（290面）： 144*96cm		5、适用场景：户外活动 6、服装前含印队徽“广西应急”标志，后含印花口号“八桂应急先锋社区响应队”和队徽“广西应急”标志。 队帽： 1、面料：涤棉斜纹； 2、尺码：帽围 56-60cm，帽檐 7CM，帽深 12CM； 3、帽子含印花工艺烫画“广西应急”标志。 队旗（290面）： 1、材料：重磅春亚纺布料； 2、尺寸：144*96cm； 3、工艺：双喷印花工艺； 4、颜色：底色为红色，含印花口号“八桂应急先锋社区响应队”和队徽“广西应急”标志。		
3	矿泉水	200件	品牌：乐百氏 规格型号：550ml*24瓶	乐百氏（广东）有限公司、澳阳市	规格：550ml*24瓶	39.50	7900.00
4	八宝粥	500件	品牌：龙亨 规格型号：360g*12罐	港亨食品（广东）有限公司、东莞市	规格：360g*12罐	54.50	27250.00
5	拉舍被	400床	品牌：老弹匠 规格：200*150cm， 2000g 型号：CDLTJ-MT007	成都市老弹匠棉业有限公司、成都市	1、安全类别：A类；产品等级：一等品。符合GB18401-2010、FZ/T61004-2017, GB/T29862-2013, GB/T5296.4-2012标准要求； 2、样式及规格：双层拉舍尔经编，蓝色或印花；规	129.00	51600.00

					格200*150cm, 长度偏差率 \geq -5%, 滚条宽度 5cm; 重量 2000g, 条重偏差率 \geq -4%; 3、材料要求: 纤维含量: 聚酯纤维 100%; 滚条(绒布)纤维含量: 聚酯纤维 100%; 缝纫线、锁脚线纤维含量: 聚酯纤维 100%。		
6	棉大衣	500件	品牌: 老弹匠 规格: 重量 \geq 2.5kg; 型号: CDLTJ-MY018	成都市老弹匠棉业有限公司、 成都市	颜色: 军绿色; 安全类别: B 类; 产品等级: 一等品。符合 GB18401-2010, GB18383-2007, GB/T2662-2017, GB/T5296.4-2012、GB/T29862-2013 标准要求。 重量 \geq 2.5kg; 面料: 聚酯纤维 \leq 80%、棉 \geq 20%; 里料: 纤维含量: 棉 100%; 填充物: 棉花。	183.00	91500.00
7	棉被	500床	品牌: 老弹匠 被套规格: 205cm*235cm 被胎规格: 200cm*230cm 重量: 4kg 型号: CDLTJ-MB001	成都市老弹匠棉业有限公司、 成都市	1、颜色: 印花; 安全技术类别: B 类; 2、被套规格: 205cm*235cm \pm 2.0%; 3、被套外观质量: 按标准 GB/T22796-2021 合格品规定; 4、被套纤维含量: 棉 100%; 织物组织结构: 平纹; 经纬向线密度: 32s \pm 10%; 密度 \geq 240 根/10cm; 5、被套拉链开口长度 90cm-100cm; 接缝强力 \geq 120N; 经向、纬向断裂强力: \geq 250N; 6、被胎规格: 200cm*230cm \pm 2.0%; 7、总重量含套 4kg \pm 0.1kg; 8、被胎原料: 细绒棉; 絮用纤维原料符合 GB18383-2007中; 9、被胎感官等级: 一级及以上。	183.00	91500.00
8	彩条布	700件	品牌: 正发	汕头市长	1、规格: 4m*50m;	346.00	242200.00

			规格型号：4m*50m	成兴塑料 实业有限 公司、汕头 市	2、每平方米质量：100g/m ² ； 3、抗拉强度：经向拉断力≥900N，纬向拉断力≥850N； 4、剥离力：≥2.5N；		
9	油锯	300台	品牌：鼎彰大禹 规格：18寸 55cc 型号：DZ-YJ350	河北鼎彰 安防设备 科技有限 公司、石家 庄市	1、缸体直径：45.2mm 2、发动机排量：55cc 3、发动机功率 2.4KW/2.99HP/8500r/min 4、燃油箱容积：550ml 5、最大转速：12500 r/min 6、导板尺寸：18 寸 配置清单： 导板 一个 链条 一条 配比壶 一个 漏斗 一个 说明书 一份 导板套 一个 工具包 一套 动力刹车板 一个 包装盒 一个	925.00	277500.00
10	水域救援服 装	120套	品牌：鼎彰大禹 规格型号： DZ-SYGFB	河北鼎彰安 防设备科技 有限公司、 石家庄市	▲干式救援服应符合 GB/T21196.2-2007、 GB/T3923.1-2013、GB/T3917.3-2009、 GB/T13773.1-2008、GB/T4744-2013 等相关标准； 1、消防员水域救援时的防护；用三层防水透气面料， 前方斜向防水拉链；黑红相间，具有防水，耐磨，透 气等特点；颈部和手腕位置为氯丁橡胶密封材质，T 型结构；此氯丁橡胶为弹性的软橡胶，使封口处舒适	1705.00	204600.00

				<p>且耐用；脚底有橡胶袜套，防水、保暖；膝盖和臀部的位置耐磨加厚处理；增加了舒适性和耐用性；</p> <p>2、多处反光带。衣前、后背上部及手臂上有 LOGO。在夜间、光线较暗的地方有识别性； 内置可拆卸吊带，在水中可以穿脱救援服的上半部分而不渗水；双层材料构成做特殊加固处理；附带一体的乳胶袜套可防水且保脚部保暖；前置的防水拉链密封不进水，救援人员穿戴方便；缝合处用RSeal材质压合不渗漏；腰部有调节系绳，用于调节舒适度；红色，带反光条，前后背印“岑溪应急”字，根据需要尺寸提供。</p> <p>▲3、断裂强力：经向： 2300N，纬向： 930N；</p> <p>▲4、撕裂强力：经向： 610N，纬向： 270N；</p> <p>▲5、接缝强力： 880N；</p> <p>▲6、透湿性：涂层面朝水： 5290g/（m² · 24h），涂层面背水： 5190g/（m² · 24h）；</p> <p>▲7、表面抗湿性能：沾水等级： 5 级；</p> <p>8、耐磨性能：外层材料经 9kPa 压力下：经 2000 次循环摩擦后未破损；</p> <p>▲9、耐高温性能：取湿式救援服试样 50mm*50mm，放置在 65℃高温中 12h 后，试样无皱缩、破裂、胀大、分解等现象；</p> <p>▲10、耐低温性能：取湿式救援服试样 50mm*50mm，放置在-35℃低温中 12h 后，试样无皱缩、破裂、胀大、分解等现象；</p> <p>▲11、经受保温性能试验后，基础体温下降 1.6℃；</p>		
--	--	--	---	---	--	--

投标总报价（元）	（大写）人民币壹佰肆拾肆万叁仟元整 （小写）¥1443000.00元
交付时间	合同签订之日起 90 个工作日内完成供货


备注：

1. 表中“货物名称、数量及单位、品牌及规格型号、制造商及原产地、技术性能及配置、单价、合计、投标总报价、交付时间”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。
2. 该表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字/电子签章/盖章）

投标人名称(电子签章)：同望供应链(广西)有限公司

日期：2026年06月03日



四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

