

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

(3) 本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

▲(4) 根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商提供的产品不能为通知附件内46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持

资料，技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

▲一、技术要求

采购预算：壹佰伍拾万元整（¥1500000.00）

核心产品：第 25 项采购标的名称“1.60 离焦树脂镜片”。

采购标的所属行业：工业。

镜片类								
序号	类别	标的名称	球镜	柱镜	技术参数、性能、配置等要求	单位	数量	单价最高限价（元）
1	单光	1.50 球面镜片	+4.00~-4.00	0.50~-2.00	1. 单光镜片。 2. 膜层特性：防水、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。	副	1	208.00
2		1.56 非球面镜片	+6.00~-8.00	0.50~-2.00		副	1	308.00
3		1.6 非球面镜片	+6.00~-10.00	0.50~-2.00		副	1	450.00
4			+8.00~-11.00	0.50~-5.00, 联合光度 (-11.00)		副	1	520.00
5		1.61 非球面镜片	+6.00~-10.00	0.50~-2.00		副	1	535.00
6			+10.00~-12.00	0.50~-5.00, 联合光度 (-12.00)		副	1	680.00
7		1.67 非球面镜片	+6.00~-10.00	0.50~-2.00	1. 单光镜片。 2. 膜层特性：防水、防尘、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3. 高折射率镜片的光学性能, 适合高度数人群。	副	1	680.00
8			+10.00~-12.00	0.50~-6.00, 联合光度 (-12.00)		副	1	900.00
9		1.71 非球面镜片	-2.25~-12.00	0.50~-2.00		副	1	1000.00
10			+8.00~-14.00	0.50~-6.00, 联合光度 (-14.00)		副	1	1300.00
11		1.74 非球面镜片	-2.25~-12.00	0.50~-2.00		副	1	1200.00
12			+10.00~-15.00	0.50~-6.00, 联合光度 (-15.00)		副	1	1350.00
13	防蓝光	1.56 非球面镜片	+6.00~-6.00	0.50~-2.00	1. 内表面为非球面。 2. 防蓝光，能够阻挡波	副	1	380.00

14			+6.00~-8.00	0.50~-4.00, 联合光度 (-10.00)	长达 400nm 的紫外线, 保护眼睛及眼周肌肤健康。	副	1	480.00
15		1.6 非球面 镜片	+6.00~-8.00	0.50~-2.00, 联合光度 -8.00	3. 镜片重量轻, 色彩还原真实。 4. 基于非视觉研究成果, 有效拦截 445 纳米以下的蓝光, 保留有益于情绪、提升工作效率的蓝光 (介于 450-480 纳米), 并提高使用数码设备时的视觉清晰度。	副	1	500.00
16			+8.00~-10.00	0.50~-6.00, 联合光度 -10.00	膜层特性: 耐磨损、高清、防蓝光。	副	1	650.00
17		1.67 非球面 镜片	+6.00~-8.00	0.50~-2.00, 联合光度 -8.00		副	1	880.00
18			+8.50~-10.00	0.50~-6.00, 联合光度 -13.00		副	1	1000.00
19		1.74 非球面 镜片	-2.25~-12.00	0.50~-2.00, 联合光度 -12.00		副	1	1280.00
20	多焦点青少年防控类定制类	1.50 多焦点 树脂镜片	-1.00~-4.00	/	1. 能根据不同视物距离减少调节力滞后。 2. 镜片清晰。 3. 膜层特性: 透光性好、清晰透亮、易护理。	副	1	430.00
21			0.00~-6.00	0.50~-2.00 联合光度 (-6.00)		副	1	500.00
22		1.60 渐进多 焦点树脂镜 片	-1.00~-6.00	/		副	1	610.00
23			0.00~-8.00	0.00~-4.00 联合光度 (-8.00)		副	1	750.00
24		1.56 离焦树 脂镜片	0.00~-8.00	0.50~-2.00 联合光度 (-8.00)	1. 能根据不同视物距离减少调节力滞后。 2. 镜片清晰。	副	1	800.00
25		1.60 离焦树 脂镜片	0.00~-9.00	0.00~-4.00 联合光度 (-9.00)	3. 膜层特性: 透光性好、清晰透亮、易护理。 4. 个性化识别设计, 能考虑戴镜位置和面部参数, 提供清晰自然视力。	副	1	1400.00
26		1.50 渐进多 焦点树脂镜 片	-0.00~-4.00	/	1. 采用自由曲面加工技术, 镜片精度高、能够消除残余的横向球面像差。	副	1	500.00
27			0.00~-6.00	0.00~-2.00 联合光度 (-6.00)	2. 提供了度数的高度准	副	1	550.00

28		1.60 渐进多 焦点树脂镜 片	-0.00~-6 .00	/	确性和镜片表面的平滑 性。 3. 视野优化，佩戴者可 以享受宽广清晰的视 觉。	副	1	680.00
29			0.00~-8. 00	0.00~-2.00 联合光度 (-8.00)		副	1	800.00
30		1.67 渐进多 焦点树脂镜 片	-1.00~-8 .00	/		副	1	1000.00
31			0.00~-9. 50	0.00~-2.00 联合光度 (-9.50)		副	1	1250.00
32		镜片定制类	+20.00~- 30.00	0.00~-10.00 联合光度 (-30.00)	标准定制	副	1	2180.00

镜架类					
序号	标的名称	技术参数、性能、配置等要求	单 位	数 量	单价最高 限价（元）
33	K 金镜架	K 金工艺：耐腐蚀性，接触水、汗液等液体，也不会被腐蚀。轻便舒适、符合人体工程学，能长期使用不易变形、不易褪色。	副	1	950.00
34	纯钛商务镜架	耐腐蚀性，接触水、汗液等液体，也不会被腐蚀。轻便舒适、符合人体工程学，能长期使用不易变形、不易褪色。	副	1	850.00
35	纯钛架	耐腐蚀性，接触水、汗液等液体，也不会被腐蚀。轻便舒适、符合人体工程学，能长期使用不易变形、不易褪色。	副	1	530.00
36	半钛镜架	重量轻，适合：成人，青少年。	副	1	150.00
37	合金镜架	镍钛合金混合而成的金属材质，适合：成人，青少年。	副	1	135.00
38	板材镜架	板材眼镜架，板材厚重与金属质感，适合：成人。	副	1	168.00
39	多功能镜架	镜架轻，耐撞、耐磨；鼻托为硅胶立体鼻托，低鼻梁可以达到标准的眼间距，运动时能调节镜腿，贴合耳朵。	副	1	190.00
40	硅胶/TR 镜架	耐撞击、摩擦系数低、重量轻、能减轻使用者鼻梁的压力、耳朵负担。适合：青少年，儿童。	副	1	85.00

41	儿童纯钛镜架	耐腐蚀性，接触水、汗液等液体，也不会被腐蚀。轻便舒适、符合人体工程学，能长期使用不易变形、不易褪色，适合儿童。	副	1	480.00
42	儿童半钛镜架	耐腐蚀，重量轻。适合：儿童青少年。	副	1	135.00
43	儿童合金镜架	材质：镍钛合金混合而成的金属材质，适合：儿童。	副	1	120.00
44	儿童硅胶/TR 镜架	1. 采用硅胶+TR 材质。2. 适配人群：3-12 岁。3. 镜框硅胶+TR 组合，重量轻，皮肤接触面均为硅胶材质。镜腿受力点硅胶材质，不变形。硅胶弧形鼻托，贴合并且不压鼻梁。	副	1	75.00
45	儿童多功能镜架	镜架轻，具有超柔韧性，耐撞、耐磨、鼻托为硅胶立体鼻托，低鼻梁可以达到标准的眼间距，运动时能调节镜腿，贴合耳朵不掉落。	副	1	180.00