

广西同泽工程项目管理股份有限公司

招标文件

项目名称：2026 年龙胜县长征国家文化公园(广西段)红色文化展示服务项目

项目编号：GLZC2026-G3-280037-GXTZ

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

2026 年 7 月 13 日

目 录

第一章	公开招标公告	3
第二章	投标人须知	6
第三章	项目需求	29
第四章	评标办法	32
第五章	政府采购合同（合同主要条款及格式）	74
第六章	投标文件（格式）	76

第一章 公开招标公告

项目概况

2026 年龙胜县长征国家文化公园(广西段)红色文化展示服务项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 下载招标文件电子版, 并于 2026 年 8 月 4 日上午 09:30 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: GLZC2026-G3-280037-GXTZ

项目名称: 2026 年龙胜县长征国家文化公园(广西段)红色文化展示服务项目

预算金额(元): 2597213.42

最高限价(元): 2597213.42

采购需求:

项 号	服务名称	数量	单位	项目要求及服务需求
1	2026 年龙胜县长征国家文化公园(广西段)红色文化展示服务项目	1	项	详见招标文件及采购清单

服务期限: 项目必须在签订合同后 80 个工作日内全部完成。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小微企业采购。
3. 本项目的特定资格要求: 无。

三、获取招标文件

时间: 2026 年 7 月 13 日至 2026 年 8 月 4 日, 每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:01 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外)

地点(网址): 广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)。

方式: 投标人应在广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 下载招标文件电子版。

售价(元): 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间: 2026 年 8 月 4 日上午 09:30 (北京时间)

投标地点: 通过“广西政府采购云平台”在线投标。

开标时间: 2026 年 8 月 4 日上午 09:30 (北京时间)

开标地点: 桂林市公共资源交易中心 9 号开标室 7 号政采开标仓, 通过“广西政府采购云平台”在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目所属行业：其他未列明行业。

2、本项目需要落实的政府采购政策：

- (1) 本项目专门面向中小微企业采购；
- (2) 政府采购支持监狱企业发展；
- (3) 政府采购促进残疾人就业政策；
- (4) 本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品；
- (5) 优先采购节能产品、环境标志产品；
- (6) 政府采购支持采用本国产品的政策；

3、信息公告发布媒体：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

4、资格条件特别说明：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(2) 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

(3) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。

5、“广西政府采购云平台”电子投标相关事宜说明：

(1) 本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通

话和读取广西政府采购云 CA 证书)。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的,造成的一切后果,由投标人自行承担。

(2) 电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》(详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知);如遇平台技术问题详询 95763。

(3) 电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章“投标人须知”。

6、投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的,应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑;投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则,采购代理机构有权拒收。

7.

七、本次投标联系事项:

1. 采购人信息

名称: 龙胜红军长征湘江战役文化保护传承中心

地址: 龙胜各族自治县龙胜镇古龙街 3 号县委政府大院后楼三楼

联系人: 韦辰霖

联系方式: 0773-7515562

2. 采购代理机构信息

名称: 广西同泽工程项目管理股份有限公司

地址: 桂林市秀峰区莲花塘 A23#安置点 5 栋一层 6 号商铺

项目联系人: 秦敏、秦丽林 联系电话: 0773-7595050

3. 政府采购监督管理机构

龙胜各族自治县政府采购管理办公室 电话: 0773-7511322

广西同泽工程项目管理股份有限公司

2026 年 7 月 13 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款号	条款名称	内容、要求
1	1	项目名称及项目编号	项目名称：2026 年龙胜县长征国家文化公园(广西段)红色文化展示服务项目 项目编号：GLZC2026-G3-280037-GXTZ
2	3.6	法定代表人、负责人、自然人	投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3	5.1	投标人资格	（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购； （3）本项目的特定资格要求：无。
4	6	参与电子投标的准备工作	6.1 本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成 CA 证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成 CA 证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招标投标项目管理系统—供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下简称“电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云 CA 证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。 6.2 电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询 95763。
5	15	投标报价	15.1 投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写， 本项目政府采购预算：贰佰伍拾玖万柒仟贰佰壹拾叁元肆角贰分（¥2597213.42 元）；最高限价：贰佰伍拾玖万柒仟贰佰壹拾叁元肆角贰分（¥2597213.42 元），投标人投标综合报价超出最高限价的，投标文件按无效处理。

			15.2 投标人必须就“采购需求”中所投标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
6	16.1	投标有效期	投标截止时间之日起 90 天。
7	18	电子投标文件的制作、加密要求	18.1 投标人制作电子投标文件前，应登录“广西政府采购云平台”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2 投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3 投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。 18.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。 18.5 投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。 18.6 供应商公章、签字、电子签章、电子签名 18.6.1 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。 18.6.2 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 18.6.3 本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
8	19	投标文件的递交	19.1 投标文件递交要求： 投标截止时间：2026 年 8 月 4 日上午 9 时 30 分。 投标文件递交地点：通过“广西政府采购云平台”平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在“广西政府采购云平台”平台自行下载投标回执。

			19.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
9	20	投标文件的补充、修改和撤回	投标人在投标截止时间前，可以通过“广西政府采购云平台”平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“广西政府采购云平台”平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。
10	21	开标时间及地点	21.1 开标时间及地点： 开标时间：2026 年 8 月 4 日上午 9 时 30 分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心 9 号开标室 7 号政采开标仓，通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。 21.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
11	22	开标程序	22.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持“广西政府采购云平台”平台实时在线，并通过“广西政府采购云平台”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2 投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“广西政府采购云平台”平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后 30 分钟内自行使用加密时的 CA 通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后 30 分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyi@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。 22.3 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4 开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。 22.5 投标人线上确认投标报价。

			22.6 如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 22.8 特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
12	24	评标委员会组成	评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数共 5 人，其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人。
13	25.1	评标办法	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
14	32	信用查询	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37 号）的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： (1)查询渠道：“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等； (2)查询截止时间：中标通知书发出前； (3)信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； (4)信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。
15	33	中标公告及中标通知书	33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。 33.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 33.3 中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。
16	34	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
17	35.1	签订合同时	中标通知书发出之日起 7 个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。

		间	
18	35.3	合同存档	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件二份交采购代理机构。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
19	36.1	采购代理服务 费	中标人领取中标通知书前，向广西同泽工程项目管理股份有限公司一次性付清代理服务费。本项目采购代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标人收取。（否则，该不利后果由中标人承担）。
20	39	解释权	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
21	40	监督管理机 构	龙胜各族自治县政府采购管理办公室 电话：0773-7511322

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：2026 年龙胜县长征国家文化公园(广西段)红色文化展示服务项目

项目编号：GLZC2026-G3-280036-GXTZ

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履行、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2 “货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料 and 材料。

3.3 “服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的后勤综合管理服务以及其他相关的义务。

3.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5 “书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6 法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7 本办法所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

3.8 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“项目需求”中有关条款作出的响应优于条款基本要求并有利于采购人的情形。

3.9 “负偏离”是指投标文件对招标文件“项目需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明：

5.1 投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购；

（3）本项目的特定资格要求：无。

5.2 资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为

记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 参与电子投标的准备工作

6.1 本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下简称“电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2 电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询 95763。

6.3 本项目资格审查及评审过程中，资格审查人员或评审委员会需要投标人进行澄清（说明、更正）等全部事宜，均通过“广西政府采购云平台”在线进行。本项目投标文件提交截止时间后至评审结束前，投标人应保持登录“广西政府采购云平台”且实时在线以保证及时收发相关信息，否则其不利后果由投标人自行承担。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许转包。

8.2 本项目不接受分包。

9. 特别说明

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供规范编制或者项目管理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3 投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作

日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“**质疑函**”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙胜各族自治县政府采购管理办公室投诉（“**投诉书**”格式见附表2）。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括以下内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面（原件）形式提交。

质疑联系部门及联系方式：广西同泽工程项目管理股份有限公司。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知；
- （3）项目需求；
- （4）评标办法；
- （5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
- （6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项

目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3 投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4 必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5 招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6 采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1 投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1 资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（**必须提供**）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2026 年以来任意一个月的社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的 2026 年以来任意一个月社保证明扫描件】（**委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供**）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的开标截止时间前三个月内任意一个月的社保证明复印件。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（**必须提供，自然人除外**）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（**必须提供**）；

（5）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（**必须提供**）；

13.1.2 商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（**必须提供**）；

(2) 已标价采购清单（必须提供）

(3) 服务采购偏离表（必须提供）；

(4) 投标人的服务承诺书（如有，请提供）；

(5) 技术方案（根据服务需求和评标办法自行编制内容）（如有，请提供）；

(6) “服务采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（服务采购需求如有要求，则必须提供）；

(7) 项目实施人员一览表（格式自拟，如有，请提供）；

(8) 投标人 2023 年以来签订的具有同类服务项目的业绩证明材料【无不良记录，提供合同复印件或中标（成交）通知书，并能清晰反映项目名称、类型、日期等内容】（如有，请提供）；

(9) 如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字〔2017〕213 号）执行，具体划分标准见第四章评审办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

(10) 如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

(11) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）；

(12) 供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其他相关证明材料。

注：投标人提供的以上“资格性响应证明材料”、“商务、技术性响应证明材料”等相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件在“第六章 投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2 投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3 投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1 投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目政府采购预算：贰佰伍拾玖万柒仟贰佰壹拾叁元肆角贰分（¥2597213.42 元）；最高限价：贰佰伍拾玖万柒仟贰佰壹拾叁元肆角贰分（¥2597213.42 元），投标人投标综合报价超出最高限价的，投标文件按无效处理。

15.2 投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期：投标截止时间之日起 90 天。

16.2 出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密要求

18.1 投标人制作电子投标文件前，应登录“广西政府采购云平台”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2 投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3 投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读、或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。

18.5 投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

18.6 供应商公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

18.6.3 本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交

19.1 投标文件递交要求：

投标截止时间：2026年8月4日上午9时30分。

投标文件递交地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在“广西政府采购云平台”自行下载投标回执。

19.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过“广西政府采购云平台”平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“广西政府采购云平台”平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1 开标时间及地点：

开标时间：2026 年 8 月 4 日上午 9 时 30 分；

开标地点：桂林市公共资源交易中心 9 号开标室 7 号政采开标仓，通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。

21.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持“广西政府采购云平台”实时在线，并通过“广西政府采购云平台”在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2 投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后 30 分钟内自行使用加密时的 CA 通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后 30 分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构现场提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyi@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），**视为投标人放弃投标。**

22.3 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4 开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5 投标人线上确认投标报价。

22.6 如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.8 特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

23.2 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资

等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

23.3 采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第 28 条、29 条载明的投标无效情形的。

23.4 资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足 3 家的，予以废标。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数共 5 人，其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人。

25. 评标办法

25.1 评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1 采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结

果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7 评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向龙胜各族自治县政府采购管理办公室报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

(1) 评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(2) 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下方式确定中标人：依次按基本分高的优先、项目实施方案分高的优先顺序确定中标人。

(3) 中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

28. 属于下列情况之一者，投标无效：

(1) 未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

(2) 投标综合报价超过招标文件中规定的预算金额（或最高限价）、或综合管理服务费比例报价超最高限价的；

(3) 未通过资格审查的；

(4) 未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

(7) 投标人未就“项目需求”中的所有内容作完整唯一投标综合报价的，或未对综合管理服务费比例作完整唯一报价的；

(8) 未完全响应招标文件实质性要求的；

(9) 投标人为联合体投标的；

(10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

(3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装的。

30. 属于下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37 号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

- (1) 查询渠道：“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)等；
- (2) 查询截止时间：中标通知书发出前；
- (3) 信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
- (4) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

33.2 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3 中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书，中标人应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

35. 签订合同

35.1 签订合同时间：中标通知书发出之日起 7 个工作日内。中标人应按规定与采购人签订合同。

35.2 如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

(1) 中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人；

(3) 拒绝履行合同义务的。

35.3 合同存档：政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件二份交采购代理机构。采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35.4 验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表 3）。

八、其他事项

36. 采购代理服务费用

36.1 中标人领取中标通知书前，向广西同泽工程项目管理股份有限公司一次性付清代理服务费。本项目采购代理服务费用按国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标人收取。

36.2 采购代理服务收费标准：

费率 \ 服务类型	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额			
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37. 采购代理机构银行账户：

开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司桂林分公司

开户银行：中国工商银行桂林阳桥支行

银行账号：2103249109100073060

联行号：（102617029999）

38. 广西线上“政采贷”政策详见附表 4.

39. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例

例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40. 监督管理机构：龙胜各族自治县政府采购管理办公室 电话：0773-7511322

41. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

附表 1:

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商: _____
地址: _____ 邮编: _____
联系人: _____ 联系电话: _____
授权代表: _____
联系电话: _____
地址: _____ 邮编: _____

二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称: _____
质疑项目的编号: _____
采购人名称: _____

质疑事项:

- ☐ 采购文件 采购文件获取日期: _____
☐ 采购过程
☐ 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: _____
事实依据: _____
法律依据: _____
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 2:

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况:

投标人: _____

地址: _____ 邮编: _____

法定代表人/主要负责人: _____

联系电话: _____

授权代表: _____ 联系电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

被投诉人 1:

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

被投诉人 2:

.....

相关供应商: _____

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称: _____

采购项目的编号: _____

采购人名称: _____

代理机构名称: _____

采购文件公告: 是/否公告期限: _____

采购结果公告: 是/否公告期限: _____

三、质疑基本情况

投诉人于____年__月__日, 向_____提出质疑, 质疑事项为:

采购人/代理机构于____年__月__日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据： _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求： _____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 3:

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）
 政府采购项目中标（或成交）供应商（_____公司名称_____）提
 供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收		☐ 委托验收	
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金 额	
合 计					
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元					
实际供货日期			合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）				
验收小组意见	验收结论性意见：				
	有异议的意见和说明理由： 签字：				
验收小组成员签字：					
监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）：					
中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日			采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电 话： 年 月 日		

附表 4:

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与广西政府采购活动!

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展,针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商,可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款,融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》(南宁银发〔2021〕258号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式,可在中征应收账款融资服务平台查询(网址: <https://www.crcrfsp.com/>, 客服电话: 400-009-0001)。

第三章 项目需求

项号	项目名称	文化展示	数量
1	2026 年龙胜县长征国家文化公园(广西段)红色文化展示服务项目		1 项
一、红色文化展示的背景与意义 建设长征国家文化公园是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是推动新时代文化繁荣发展的重大文化工程。广西是红军长征途经的重要省份之一，1934 年底发生在桂北大地的湘江战役，是决定中国革命生死存亡的重要历史事件，为八桂大地镌刻上深刻的红色印记。 深入挖掘、持续丰富、多样化展示长征国家文化公园（广西段）文化内涵，是对红军长征湘江战役历史的尊重与铭记，是文化传承与教育发展的需要，也是推动地方经济社会发展的重要举措。 桂林市委在自治区党委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于湘江战役纪念设施建设保护工作的重要批示精神，一体推进湘江战役纪念设施保护利用和长征国家文化公园广西段建设保护工作，持续用力、久久为功，努力将长征国家文化公园广西段建设成新时代赓续红色血脉、传承红色基因的精神高地。 二、红色文化展示服务（二期）重要点位的历史价值 龙胜县境内两个湘江战役纪念设施、遗址遗迹点位不仅是长征历史的鲜活注脚，更是传承革命精神的重要阵地。 （一）龙胜县平等镇审敌堂：审敌堂原名飞山庙，位于广西龙胜各族自治县平等镇龙坪村，建于清末，为砖木结构四合院式建筑。1934 年 12 月，红军长征途经龙坪，国民党特务纵火嫁祸红军，红军救火并抓获特务后，在此召开群众大会公审纵火者，揭露阴谋并救济受灾群众，飞山庙因此得名“审敌堂”。2019 年，审敌堂与红军楼一同被列为全国重点文物保护单位，成为见证红军长征、传承革命精神的重要红色地标。 （二）龙胜县平等镇长征驿站：驿站依托 1934 年 12 月中央红军长征途经平等镇的红色历史而建，配套有休息区、红色文化展示墙等设施，是游客重走长征路、体验军民鱼水情的重要服务节点，也是传承长征精神、开展红色教育的重要载体。 三、项目目标：提升文化传播水平、推动旅游经济发展、加强红色教育力量 本项目的核心目标是通过对上述 2 个红色文化点位的有效内容挖掘和展示，实现如下几方面的效果： （一）挖掘文化内涵，增强文化公园吸引力 在保持长征国家文化公园总体风格一致性基础上，着重挖掘广西段各个点位的文化内涵。结合其资			

源条件与发展状况，进一步挖掘整理有关史料、文物以及文化文艺作品，统筹考虑资源禀赋、人文历史、区位特点、公众需求，对 2 个点位进行精准定位，做到系统性规划、差异化展示、专题式展览，从不同角度展现广西段在整个长征国家文化公园中的历史价值、时空特征和独特看点。

（二）创新展示形式，提升红色文化影响力

突出活化传承和合理利用，与人民群众精神文化生活深度融合、开放共享。打破传统静态展示模式，运用当前文化展示的新技术新形式新手段，特别是借助现代数字技术，以更加生动、互动的方式讲述红色历史故事，引领观众深入了解革命历史、感悟革命精神、传承红色基因。

（三）把准红色基调，彰显革命文化感召力

严格落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的原则，真实完整保护传承革命文物和非物质文化遗产。文化展示强调真实性与严肃性，强化革命教育功能，坚持红色基调，防止娱乐化、庸俗化和过度商业化，反对历史虚无主义，严控大拆大建。

（四）促进文旅融合，提振沿线各地发展力

通过打造富有吸引力的红色旅游产品、研学活动，实现当地旅游红+绿+古融合发展模式，更好宣传展示当地风俗文化、风物特产，带动当地餐饮、住宿、交通等行业协同发展，促进乡村振兴和区域经济全面提升。同时，红色文化产业的带动效应还能提升地方文化品牌价值，实现社会效益和经济效益相统一。

四、技术方案

设计要求

针对龙胜县境内湘江战役纪念设施、遗址遗迹的两个重点点位，分别制定红色文化展示内容。红色文化展示点位的设计范围包括但不限于点位范围内的驿站、历史建筑、室外广场等基础设施、配套设施及周边环境氛围营造。各潜在投标人根据自己对两个重点点位的理解充分发挥设计的专业水平与能动性，根据预算清单制定效果好、落地性强的设计及实施方案。请潜在投标人根据实际需要自行踏勘。

五、项目完成时间

项目必须在签订合同后 80 日内全部完成。

六、项目要求的质量标准

（一）严格按照规划依据，设计符合国家、相关部门设计规范、规程、标准和有关政策、法规规定的规划深度要求并通过有关部门及专家评审会。

（二）处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后，5 小时内到达指定现场；提供 24 小时在线答疑服务。

（三）项目负责人负责主持项目的全面工作。承诺安排相关工作人员按时、保质提供规划服务，包括合同约定的服务及项目需要临时增加的合理规划服务，并对整个项目负责，承诺按甲方要求参加与本

次采购规划相关的各种评审会、咨询会、专题会议；同时承诺按照技术团队、人员安排构成要求配置优秀技术人员参与项目的编制工作。

采购清单

编制说明

一、工程概况

本工程为 2026 年龙胜县长征国家文化公园(广西段)红色文化展示服务项目，位于桂林市龙胜县。施工范围为图纸设计范围，具体详见设计方案及初设图纸。该工程主要工作内容为：遗址保护与环境整治、纪念设施建设、基础设施配套、展陈与教育设施等。

二、编制依据

1、建设单位提供的清单。

三、其他说明

1、本项目暂估价含税为 10000 元，结算按实。

汇总表

序号	项目名称	金额	备注
一	龙胜县平等镇审敌堂		
二	龙胜县平等镇长征驿站		
合计			

龙胜县平等镇审敌堂-预算价

序号	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	单价	合价	备注
一	龙胜县平等镇审敌堂-建筑装饰装修					
1	A 面					
2	入口主展标装置 1. 地台 1000*1600mm, 850*400mm 2. 半高落地式立体字 1000mm, 500mm 高 3. “民心的审判——龙胜县平等镇审敌堂专题展” 4. 金属龙骨造型 5. 面层冷轧钢板蒙皮 6. 各部位根据要求挑选烤漆工艺（车漆/电镀/腐蚀等）	套	1.00			
3	B 面					
4	翻书台 1. 规格：560*400*750mm 2. 互动装置活动文献内容：围绕《关于瑶苗民族中工作的原则指示》等重要历史文献展开叙事。 3. 金属烤漆艺术造型底座 4. 一体机硬件参数：触摸屏，尺寸≥50 英寸，分辨率≥1920*1080，亮度≥350nit，工业级屏体，电容多点触摸技术，支持标准 OPS 接口，支持 WIFI 模块内置 CPU 酷睿≥i5-8 代, 内存≥8g, 固态硬盘≥120GB	套	1.00			
5	展柜 1. 规格：1000*400*700mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启，手动平移 7. 亚麻布硬包	个	1.00			
6	地台 1. 规格：4160*250*100mm 2. 40mm 金属龙骨焊接框架 3. 单层 12mm 木工板基层 4. 面层 2mm 黑色免漆板	m	4.16			

7	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m²	14.00			
8	展板 1. 规格：800*300*600mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	个	2.00			
9	C 面					
10	展柜 1、规格：1000*400*700mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启，手动平移 7. 亚麻布硬包	套	1.00			
11	展柜 1. 规格：1000*400*700mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启，手动平移 7. 亚麻布硬包	套	2.00			

12	展板 1. 规格：800*300*600mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜； 3. 金属收边工艺； 4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	块	3.00			
13	地台 1. 规格：4360*600*100mm，（2150+5160）*400*100mm 2. 40mm 金属龙骨焊接框架 3. 单层 12mm 木工板基层 4. 面层 2mm 黑色免漆板	m	11.67			
14	火烧后的场景 1. 规格：(1850+1050)mm 长,700mm 高 2. 三位设计模型 3. 玻璃钢翻模 4. 艺术上色	套	1.00			
15	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m ²	38.49			

16	电子屏幕 1、电子屏规格：1500*800mm 2. 制作影视媒体影片，馆内广告媒体发布，成片版权归属项目建设单位或其它管理单位。制作内容 4K 超高清（3840×2160）MP4/MOV 格式。配音 1000 字，需专业播音员录制。通过影视包装说明当时红军长征过龙胜的路线，各个部队的路线，住宿的村镇，标清五场大火发生的场景、时间。 3、提供采访与影视制作相关所有服务、设备、差旅、专业人员等所有相关资源。	套	1.00			
17	播放屏视频 影片《长征宣传队》长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。影片通过 5 分钟的 AI 特效制作与特效包装，展现长征时期党的思想政治工作开展的具体行动。例如：1、《红星报》；2、红星剧社；3、红军沿途写标语等等，通过实景还原，展现长征时期党的思想政治工作仍然如火如荼地开展。 影片像素要求 4K，影视级画质。由国内一线主持人进行配音，需要进行版权配乐。	分钟	5.00			
18	投影三维特效影片制作 1. 非标产品；以三维特效为主，实拍为辅完成。三维特效占 80%以上。4K 超高清（3840×2160）MP4/MOV 格式。配音 1000 字，需专业播音员录制。 2、通过三维特效的建模与渲染，生动再现火势蔓延、群众抢险和周恩来现场指挥救火的历史故事。（历史画面：1、周恩来在鼓楼二层指挥救火；2、红军与侗民并肩灭火；3、审敌堂公审大会；4、审判后红军帮助群众修补房屋。） 3、制作影视媒体影片，馆内广告媒体发布，成片版权归属项目建设单位或其它管理单位。	分钟	5.00			

19	主殿艺术装置 1、铭牌规格：1000*350*500mm 2、景箱规格：1000*2400*400mm*2个，1850*2600*500mm*1个 3、表面贴玻璃贴，内部顶光画面 4、主殿中心设置艺术景窗装置，采用多层卡片结构形成具有立体层次的背景屏风，同时兼具互动打卡功能。以分幕叙事方式呈现“民心的审判”主题故事线索，串联事件发展脉络，形成具有空间感与叙事性的主题艺术展项。 5、3组景窗分别对应叙事三幕（如：第一幕“大火骤起·临危不乱”、第二幕“军民同心·擒获敌特”、第三幕“公审明断·民心所向”），借鉴“多媒体透景画壁”的叠层景片技术，通过前、中、后多层景片错落叠加，利用物理景深形成立体层次感与透视效果。每组景窗不少于3-5层景片（前景剪影层、中景主体层、背景环境层、远景氛围层等）。激光切割艺术板材，依据设计进行分色烤漆/UV打印处理。景片边缘、框架、箱体进行仿古做旧处理，呈现历史年代感。专业美术师对手绘/喷绘画面进行着色与肌理处理，确保色彩层次丰富。	套	1.00			
20	铁艺牌匾可切换 1. 规格：1250*2800mm 2. 材质工艺：40mm 方形铁管造型+3mm 铁板+腐蚀工艺锈色	套	1.00			
21	D 面					
22	互动展板 1. 规格：2000*1000*350mm 2. 材质：金属框架+亚克力 uv 板 3. 定制相关配件	个	1.00			
23	展柜 1. 规格：1000*400*700mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启，手动平移 7. 亚麻布硬包	个	2.00			

24	展板 1. 规格：800*300*600mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	个	2.00			
25	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m ²	11.90			
26	地台 1. 规格：4050*300*100mm，5250*300*100mm 2. 40mm 金属龙骨焊接框架 3. 单层 12mm 木工板基层 4. 面层 2mm 黑色免漆板	m	9.30			
27	E 面					
28	地台 1. 规格：2500*300*100mm，2650*300*100mm 2. 40mm 金属龙骨焊接框架 3. 单层 12mm 木工板基层 4. 面层 2mm 黑色免漆板	m	5.15			

29	展柜 1. 规格：1000*400*700mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启，手动平移 7. 亚麻布硬包	套	1.00			
30	展板 1. 规格：800*300*600mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜； 3. 金属收边工艺； 4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	块	1.00			
31	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m ²	12.35			
32	旗帜 1. 材质：老式旗帜布喷绘做旧 2. 规格：1650*1000mm	个	1.00			
33	老物件 1. 实木仿旧桌椅（含笔、纸、墨、水杯等）	套	1.00			
34	F 面					

35	地台 1. 规格: 9300*300*100mm 2. 40mm 金属龙骨焊接框架 3. 单层 12mm 木工板基层 4. 面层 2mm 黑色免漆板	m	9.30			
36	展柜 1. 规格: 1000*400*700mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启, 手动平移 7. 亚麻布硬包	套	2.00			
37	展板 1. 规格: 800*300*600mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜; 3. 金属收边工艺; 4. 基层: 采用阻燃多层木板制作底板, 板面做找平处理; 板面覆 UV 高清喷绘宣绒布, 含画面输出、裱贴; 5. 骨架: 独立式钢制方管框架, 方管除锈、涂刷两道防锈底漆, 框架落地固定, 含预埋件、膨胀螺栓; 6. 配套: 含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护, 满足展陈使用要求。	块	2.00			
38	展板 1. 基层: 采用阻燃多层木板制作底板, 板面做找平处理; 板面覆 UV 高清喷绘宣绒布, 含画面输出、裱贴; 2. 骨架: 独立式钢制方管框架, 方管除锈、涂刷两道防锈底漆, 框架落地固定, 含预埋件、膨胀螺栓; 3. 配套: 含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护, 满足展陈使用要求。	m ²	13.00			
39	G 面					

40	地台 1. 规格: 2000*300*100mm 2. 40mm 金属龙骨焊接框架 3. 单层 12mm 木工板基层 4. 面层 2mm 黑色免漆板	m	2.00			
41	展柜 1. 规格: 1000*400*700mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启, 手动平移 7. 亚麻布硬包	套	1.00			
42	展板 1. 基层: 采用阻燃多层木板制作底板, 板面做找平处理; 板面覆 UV 高清喷绘宣绒布, 含画面输出、裱贴; 2. 骨架: 独立式钢制方管框架, 方管除锈、涂刷两道防锈底漆, 框架落地固定, 含预埋件、膨胀螺栓; 3. 配套: 含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护, 满足展陈使用要求。	m ²	12.19			
43	展板 1. 木做展板面贴 UV 宣绒布 2. 四边灯槽发光 3. 规格: 1750*2000mm	块	1.00			
二	龙胜县平等镇审敌堂-安装部分					
1	配线 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-10mm ²	m	100.00			
2	配线 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm ²	m	500.00			
3	配管 1. 名称: KG 线管 2. 规格: DN20	m	60.00			
4	配线 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZRBV-2.5	m	800.00			

5	照明开关 1. 名称:跷板暗开关(单控) 双联	套	12.00			
6	装饰灯 1. 名称:LED 轨道射灯 2. 规格:35W	套	35.00			
7	一体化免桥架轨道 1. 一体化免桥架轨道	米	50.00			
三	龙胜县平等镇审敌堂-室外部分					
1	室外铭牌 1. 不锈钢蚀刻 2. 规格: 600*400mm	块	5.00			
四	小计 (一+二+三)					
五	文本大纲编写费用 1、需由正高级博物馆专家撰稿校对, 并提交中央党史和文献研究院专家进行三轮审稿。	项	1.00			
七	设计费	%	/			
八	利润	%	/			
九	管理费	%	/			
十	税金	%	/			
十一	合计 (四+五+六+七+八+九+十)					

注: 单价包含人工、安装、材料、机械、辅材费用、运输费、规费、安全文明施工费。

序号	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	单价	合价	备注
一	龙胜县平等镇长征驿站-建筑装饰装修					
1	第一单元					
2	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m²	57.96			
3	展板 1. 规格：1000*2500mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜； 3. 金属收边工艺； 4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	个	1.00			

4	展板 1. 规格：1450*2000mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜； 3. 金属收边工艺； 4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	个	1.00			
5	展板 1. 规格：1620*3000mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	个	1.00			
6	展板 1. 规格：2160*1200mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	个	1.00			

7	展板 1. 规格: 2120*1200mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜, 3. 金属收边工艺。4. 基层: 采用阻燃多层木板制作底板, 板面做找平处理; 板面覆 UV 高清喷绘宣绒布, 含画面输出、裱贴; 5. 骨架: 独立式钢制方管框架, 方管除锈、涂刷两道防锈底漆, 框架落地固定, 含预埋件、膨胀螺栓; 6. 配套: 含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护, 满足展陈使用要求。	个	1.00			
8	展板 1. 规格: 1000*2250mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜, 3. 金属收边工艺。	个	1.00			
9	展板 1. 规格: 1000*1780mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜, 3. 金属收边工艺。	个	1.00			
10	展柜 1、规格: 1300*450*750mm 2、内含微缩模型 (树脂 3D 打印) 3. 6+6 超白夹胶玻璃 4. 金属柜体氟碳喷涂 5. 镀锌方管骨架 6. 专用铝型材氟碳喷涂 7. 电动开启, 手动平移 8. 亚麻布硬包	套	1.00			
11	展柜 1. 规格: 750*300*600mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启, 手动平移 7. 亚麻布硬包	个	2.00			

12	地台 1. 规格: 4000*450*100mm 2. 40mm 金属龙骨焊接框架 3. 单层 12mm 木工板基层 4. 面层 2mm 黑色免漆板	m	4.00			
13	地台 1. 规格: 4400*750*450mm 含展台 2. 40mm 金属龙骨焊接框架 3. 单层 12mm 木工板基层 4. 面层 2mm 黑色免漆板	m	4.50			
14	艺术字 1. “从前是牛马, 现在要做人” 2. 规格: 150*150 单字 3. 20mm 亚克力 4. 激光雕刻焗漆工艺	个	10.00			
15	写真灯箱 1. 规格: 2120*800mm 2. 箱体制作 3. 防火 a 级 uv 软膜 4. LED 防水高亮灯条	套	1.00			
16	写真灯箱 1. 规格: 2120*800mm 2. 箱体制作 3. 防火 a 级 uv 软膜 4. LED 防水高亮灯条	套	1.00			
17	1F-01					

18	定制接待台+椅子 1. 接待台规格：3200*925*850mm 2. 椅子：3 把 3、基材：采用优质冷轧钢板，经裁板、折弯、焊接、除锈、磷化、喷塑等工艺，不易生锈、经久耐用、表面光滑无毛刺。符合 QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 35607-2017 检测标准，检测项目包含：涂层可迁移元素：铅 Pb≤1mg/kg、镉 Cd≤1mg/kg、铬 Cr≤1mg/kg、汞 Hg≤1mg/kg、锑 Sb≤3mg/kg、钡 Ba≤1mg/kg、硒 Se≤3mg/kg、砷 As≤1mg/kg；经 720h 中性盐雾试验，保护等级和耐腐蚀等级均达到 10 级。 4、表面处理：采用优质抑菌静电粉末，符合 HG/T 2006-2006 检测标准，检测项目包含：重金属：可溶性铅≤2mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg。 5、五金配件：优质五金配件，经久耐用。	套	1.00			
19	定制木饰面柜子 1. 规格：2000*850*600mm 2、基材：采用优质冷轧钢板，经裁板、折弯、焊接、除锈、磷化、喷塑等工艺，不易生锈、经久耐用、表面光滑无毛刺。符合 QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 35607-2017 检测标准，检测项目包含：涂层可迁移元素：铅 Pb≤1mg/kg、镉 Cd≤1mg/kg、铬 Cr≤1mg/kg、汞 Hg≤1mg/kg、锑 Sb≤3mg/kg、钡 Ba≤1mg/kg、硒 Se≤3mg/kg、砷 As≤1mg/kg；经 720h 中性盐雾试验，保护等级和耐腐蚀等级均达到 10 级。 3、表面处理：采用优质抑菌静电粉末，符合 HG/T 2006-2006 检测标准，检测项目包含：重金属：可溶性铅≤2mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg。 4、五金配件：优质五金配件，经久耐用。	套	1.00			

20	烤漆板+立体字 1. 规格：600*1700*100mm 2、烤漆板基材：采用优质冷轧钢板，经裁板、折弯、焊接、除锈、磷化、喷塑等工艺，不易生锈、经久耐用、表面光滑无毛刺。符合 QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 35607-2017 检测标准，检测项目包含：涂层可迁移元素：铅 Pb≤1mg/kg、镉 Cd≤1mg/kg、铬 Cr≤1mg/kg、汞 Hg≤1mg/kg、锑 Sb≤3mg/kg、钡 Ba≤1mg/kg、硒 Se≤3mg/kg、砷 As≤1mg/kg；经 720h 中性盐雾试验，保护等级和耐腐蚀等级均达到 10 级。 3、烤漆板表面处理：采用优质抑菌静电粉末，符合 HG/T 2006-2006 检测标准，检测项目包含：重金属：可溶性铅≤2mg/kg，可溶性镉≤1mg/kg，可溶性铬≤1mg/kg，可溶性汞≤1mg/kg。 4、五金配件：优质五金配件，经久耐用。5. 20mm 亚克力 6. 激光雕刻焗漆工艺	套	1.00			
21	亚克力字+金属收边 1. 亚克力字+高密雪弗板金属收边 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜， 3. 金属收边工艺。 4. 10mm 亚克力 5. 激光雕刻焗漆工艺	套	1.00			
22	吊顶造型 1. 材质：木作基层，异形不锈钢围边 2. 规格：4800*2800*300mm 3. 木工板异形造型 4. 定制 1.2mm304 不锈钢弧形封套 5. 车漆工艺漆面 6. 配套隐形安装五金	套	1.00			
23	油画+立体浮雕艺术墙 1. 规格：3000mm 高，约 6000mm 长 2. 飘扬的党旗/红旗带（象征思想政治工作“生命线”，象征长征路线）、一组抽象画的红军战士形象，身背斗笠、搀扶前行，穿插于山峦之间（抽象、形似、	套	1.00			

	非雕塑) 3. 基层加固挂网突出较大部分需金属骨架塑性 4. 微水泥塑性 5. 手工精细雕刻打磨 6. 底漆固化 7. 多层上色 8. 罩面保护漆					
24	柱子重新刷漆 1. 原漆面处理 (脱漆、平整、打磨) 2. 底漆 3. 仿木纹艺术色漆 4. 罩面保护漆	项	1.00			
25	石膏板吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面造型顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50型吊顶轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:局部 12mm 阻燃板基层、单层层 9.5mm 纸面石膏板 4. 防护材料种类:防火涂料二遍 5. 面层: 单列 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m ²	47.00			
26	1F-05					
27	油画+浮雕艺术墙 1. 规格: 4400*3000mm 2. 基层加固挂网突出较大部分需金属骨架塑性 3. 微水泥塑性 4. 手工精细雕刻打磨 5. 底漆固化 6. 多层上色 7. 罩面保护漆	套	1.00			
28	1F-06					
29	定制石材茶桌 1. 规格: 650*850*850mm 2. 花岗岩原石雕刻塑性 3. 面层纹理定制	张	2.00			

30	成品凳子 1. 规格：350*350*400mm 2. 材质：杉木雕刻上漆	张	8.00			
31	宣绒布 1. 规格：4350*3000mm 2. 宣绒布 uv 喷绘	套	1.00			
32	背景墙 1. 木架龙骨 2. 木工板做基层蒙板 3. 面层传统样式纹理布 以侗族织绣典型纹样和木构鼓楼建筑元素灯进行创作，融合红色文化符合，形成一个民俗文化氛围浓郁的休息角。	m ²	7.68			
33	第二单元					
34	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m ²	55.79			
35	立体地图艺术装置 1. 规格：2755*（3460+1200）mm 2. 战役地图可视化。 3. 标注红军从江西于都出发，然后入湘近桂的行军路线图。 ①收集红军长征早期行军路线史料（于都出发—突破第一道封锁线—入湘—湘江战役—入桂）； ②湘南、桂北山区的地形起伏艺术化表现（山脉、河流、隘口）； ③地形肌理做旧处理，呈现历史沧桑感； ④主路线采用金属材质（铜色/仿古铁艺）镶嵌或凸起线条，标注红军主力行军轨迹；⑤由专业美术师对手绘地形进行着色与肌理处理。	套	1.00			

36	成品展架 1、304 不锈钢成品展架	个	5.00			
37	灯箱 1、根据现场内容定制。 2. 箱体制作 3. 防火 a 级 uv 软膜 4. LED 防水高亮灯条	个	1.00			
38	立体地图 1. 规格：5900*1920*300mm 2. 呈现红军长征过桂北路线图，重点标注全州一兴安渡江段、三大阻击战位置和四大渡口的位置等关键信息。 ①收集三大阻击战位置和四大渡口的位置；②桂北山区的地形起伏艺术化表现（山脉、河流、隘口）； ③地形肌理做旧处理，呈现历史沧桑感； ④主路线采用金属材质（铜色/仿古铁艺）镶嵌或凸起线条，标注红军主力行军轨迹；⑤由专业美术师对手绘地形进行着色与肌理处理。 3 施工工艺：①高密度板材 uv 写真 ②侧面一体塑封工艺收边 ③多层级隐藏式背架 ④标识金属雕刻	套	1.00			
39	视听装置 1. 独立耳机区（自动播放耳麦+主机） 2. 收听抢渡湘江前战斗动员音频。3. 博物馆级音频设备 4. 铝合金外壳 5. 阻抗：32Q 6. 最大声压级：95DB 7. 频率范围：145hz-20khz 8. 程序开发	套	1.00			

40	展板 1. 规格: 1000*2500mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜, 3. 金属收边工艺。4. 基层: 采用阻燃多层木板制作底板, 板面做找平处理; 板面覆 UV 高清喷绘宣绒布, 含画面输出、裱贴; 5. 骨架: 独立式钢制方管框架, 方管除锈、涂刷两道防锈底漆, 框架落地固定, 含预埋件、膨胀螺栓; 6. 配套: 含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护, 满足展陈使用要求。	块	1.00			
41	展柜 1. 规格: 830*1870*80mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启, 手动平移 7. 亚麻布硬包	块	1.00			
42	展台 1. 规格: 3800*360*100mm 2. 材质: ①金属骨架 ②木工板封面 ③304 不锈钢面层	m	3.80			
43	32 寸一体机 1、硬件参数 32 英寸, 电容触摸屏, 多点触控, 分辨率$\geq$1920*1080, 内置 CPU 酷睿$\geq$i5-8 代, 内存$\geq$8g, 固态硬盘$\geq$120GB; 2、软件: 定制查询、选取、播放程序。	台	1.00			
44	边框 1. 规格: 5550*1970*580mm; 2. 厚度: 20mm; 3. 材质: 定制不锈钢收边条	m ²	8.72			
45	微缩模型艺术品 1. 规格: 1000*600*450mm 2. 材质工艺: 树脂 3D 打印 3. 根据要求定制。	套	1.00			

46	互动竖屏 1、75 寸互动竖屏的硬件系统，包含基础屏体、触控组件、现场安装。 2、交互系统开发与内容制作，包含软件开发与湘江战役中党的思政工作查询内容的编写、制作。 3. 硬件参数 75 寸 电容触摸，I5 12 代 32G+256G+4G 独立显卡	套	1.00			
47	场景还原 1、材质工艺：①定制金属龙骨框架 ②12mm 阻燃板+10 石膏板基层 ③面层艺术漆做旧 ④定制复古门窗 2、根据要求定制。	套	1.00			
48	2F-06					
49	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m ²	23.55			

50	展台 1. 规格: 2400*200*80mm 2、基材: 采用优质冷轧钢板, 经裁板、折弯、焊接、除锈、磷化、喷塑等工艺, 不易生锈、经久耐用、表面光滑无毛刺。符合 QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 35607-2017 检测标准, 检测项目包含: 涂层可迁移元素: 铅 Pb$\leq$1mg/kg、镉 Cd$\leq$1mg/kg、铬 Cr$\leq$1mg/kg、汞 Hg$\leq$1mg/kg、锑 Sb$\leq$3mg/kg、钡 Ba$\leq$1mg/kg、硒 Se$\leq$3mg/kg、砷 As$\leq$1mg/kg; 经 720h 中性盐雾试验, 保护等级和耐腐蚀等级均达到 10 级。 3、表面处理: 采用优质抑菌静电粉末, 符合 HG/T 2006-2006 检测标准, 检测项目包含: 重金属: 可溶性铅$\leq$2mg/kg, 可溶性镉$\leq$1mg/kg, 可溶性铬$\leq$1mg/kg, 可溶性汞$\leq$1mg/kg。 4、五金配件: 优质五金配件, 经久耐用。	m	2.40			
51	剪影灯箱 1. 规格: 1600*1000mm 2. 箱体制作 3. 防火 a 级 uv 软膜 4. LED 防水高亮灯条	块	1.00			
52	展板 1. 规格: 920*2300mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜, 3. 金属收边工艺。4. 基层: 采用阻燃多层木板制作底板, 板面做找平处理; 板面覆 UV 高清喷绘宣绒布, 含画面输出、裱贴; 5. 骨架: 独立式钢制方管框架, 方管除锈、涂刷两道防锈底漆, 框架落地固定, 含预埋件、膨胀螺栓; 6. 配套: 含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护, 满足展陈使用要求。	块	1.00			
53	展板 1. 规格: 640*470mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜, 3. 金属收边工艺。	块	1.00			

54	2F-07					
55	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m ²	23.55			
56	展板 1. 规格：920*2300mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	块	1.00			
57	壁龛展示柜 1. 规格：1900*750*100mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启，手动平移 7. 亚麻布硬包	个	1.00			
58	2F-08					

59	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m ²	15.45			
60	展板 1. 规格：550*1200mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	块	1.00			
61	边框 1. 规格：5550*1970*580mm 2. 厚度：20mm 3. 材质：定制不锈钢收边条	m ²	5.24			
62	立体剪影墙 1. 规格：3850*1970mm 2. 四层人物板画，内嵌灯带 3. 桂北民情立体剪影艺术墙, 展项党在龙胜进行的争对少数民族的思想政治工作取得成效, 赢得民心, 在少数民族同胞的拥戴下, 红军顺利通过桂北。	套	1.00			
63	立体字 1. 规格：190mm 2. 10mm 亚克力 3. 激光雕刻焗漆工艺	个	8.00			
64	2F-09					

65	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m ²	22.35			
66	展板 1. 规格：1200*2400mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	块	1.00			
67	艺术油画 1. 规格：930*1400mm	块	1.00			
68	艺术油画 1. 规格：930*1400mm	块	1.00			
69	2F-10					
70	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m ²	12.00			

71	展板 1. 规格: 1000*2500mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜, 3. 金属收边工艺。	块	1.00			
72	墙面倾斜展柜 1. 规格: 1800*300mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启, 手动平移 7. 亚麻布硬包	个	1.00			
73	2F-11					
74	展板 1. 基层: 采用阻燃多层木板制作底板, 板面做找平处理; 板面覆 UV 高清喷绘宣纸布, 含画面输出、裱贴; 2. 骨架: 独立式钢制方管框架, 方管除锈、涂刷两道防锈底漆, 框架落地固定, 含预埋件、膨胀螺栓; 3. 配套: 含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护, 满足展陈使用要求。	m ²	11.70			
75	场景营造 (该展项为艺术场景, 需特工艺美术老师创作和实施) 1. 规格: 3900*3000mm 2. 造型墙: 2000mm 高 3. 造型窑洞: 2600mm 长 4. 通过窑洞场景氛围的营造及立式展板内容介绍, 讲述当年延安整风运动和理论学习的情况。窑洞里夜读和讨论的人影结合图版, 展现当时学习文件、对照检查、开展批评的情景。 ①采集陕北窑洞建筑形制、室内陈设、家具等历史资料; ②依据长征时期历史文献、影像资料进行艺术提炼; ③完成场景设计; ④2-3 个人物半剪影立体造型 (玻璃钢材质); ⑤结合背光/投影技术呈现 “夜读与讨论” 动态光影效果; ⑥人物剪影经专业美术师造型、	套	1.00			

	做旧处理。					
76	立地看板 1. 规格: 1400*400mm 2. 金属烤漆 支架 3. uv 高密板台面	块	1.00			
77	2F-12/13					
78	展板 1. 基层: 采用阻燃多层木板制作 底板, 板面做找平处理; 板面覆 UV 高清喷绘宣绒布, 含画面输出、 裱贴; 2. 骨架: 独立式钢制方管框架, 方管除锈、涂刷两道防锈底漆, 框架落地固定, 含预埋件、膨胀 螺栓; 3. 配套: 含加固五金、收口压条、 现场下料制作、运输、安装调试、 现场清理、成品保护, 满足展陈 使用要求。	m ²	25.18			
79	32 寸滑轨屏 1. 硬件参数 32 寸 电容触摸, I5 12 代 32G+256G+4G 独立显卡 2. 电动滑轨 (含程序) 3. 多媒体内容定制	套	1.00			
80	墙面倾斜展柜 1. 规格: 5760*300mm 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启, 手动平移 7. 亚麻布硬包 8. 《雷锋日记》金句摘抄灯箱+背 景循环 放歌曲《学习雷锋好榜 样》	个	1.00			
81	2F-14					
82	展板 1. 基层: 采用阻燃多层木板制作 底板, 板面做找平处理; 板面覆 UV 高清喷绘宣绒布, 含画面输出、 裱贴; 2. 骨架: 独立式钢制方管框架, 方管除锈、涂刷两道防锈底漆, 框架落地固定, 含预埋件、膨胀 螺栓; 3. 配套: 含加固五金、收口压条、 现场下料制作、运输、安装调试、 现场清理、成品保护, 满足展陈 使用要求。	m ²	24.00			

83	46 寸*4 互动拼接屏 1. 硬件系统：规格 3000*1400mm*4，包含基础屏体、 触控组件、4 屏拼接画面处理系 统、现场安装。 2. 交互系统开发与内容制作：① 选播《新闻联播》历史片段；② 制作交互程序，展示改革开放以来 思想政治工作的发 展轨迹。 3. 硬件参数：触摸屏，尺寸≥46 英寸，分辨率≥1920*1080，亮度 ≥350nit，工业级屏体，电容多 点触摸技术，支持标准 OPS 接口， 支持 WIFI 模块内置 CPU 酷睿≥ i5-8 代，内存≥8g，固态硬盘≥ 120GB 4. 多屏宝等配件	套	1.00			
84	墙面倾斜展柜 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启，手动平移 7. 亚麻布硬包 8. 《雷锋日记》金句摘抄灯箱、 背景循环 放歌曲《学习雷锋好榜 样》。	个	1.00			
85	32 寸互动屏 1、32 寸互动拼接屏的硬件系统要 包含基础屏体、触控组件、现场 安装。 2、交互系统开发与内容制作。挖 掘历史，整理和制作当年真理标 准大讨论各大报刊的评论文章进 行查询互动，增加观众参与感。 3. 硬件参数：32 英寸，电容触摸 屏，多点触控，分辨率≥ 1920*1080，内置 CPU 酷睿≥i5-8 代，内存≥8g，固态硬盘≥120GB	套	1.00			
86	视听装置 1. 《雷锋日记》金句摘抄灯箱、 背景循环 放歌曲《学习雷锋好榜 样》 2. 博物馆级音频设备 3. 铝合 金外壳 4. 阻抗：32Q 5. 最大声压 级：95DB 6. 频率范围： 145hz-20khz 7. 程序开发	套	1.00			
87	2F-15					

88	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m²	15.00			
89	展板 1. 规格：1000*2500mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。	块	1.00			
90	展板 1. 规格：6000*2500mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	块	1.00			
91	展板 1. 规格：3000*2500mm 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。4. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 5. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 6. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈	块	1.00			

	使用要求。					
92	65 寸互动屏 1. 65 寸互动竖屏的硬件系统要包含基础屏体、触控组件、现场安装，规格 3000*1400mm 2. 交互系统开发与内容制作，包含软件开发与习近平总书记关于理想信念的重要论述的整理编辑与剪辑。	套	1.00			
93	墙面倾斜展柜 1. 规格：1400*300mm； 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启，手动平移 7. 亚麻布硬包 8. 《雷锋日记》金句摘抄灯箱+背景循环 放歌曲《学习雷锋好榜样》	个	1.00			
94	2F-16/17/19					
95	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m ²	14.10			
96	艺术背景 1. 艺术背景，背光 2. 规格：2800*2800	m ²	7.84			
97	55 寸 2*2 互动拼接屏 1. 规格：1360*2422mm 2. 包含硬件系统搭建、积分挑战答题系统的开发与程序实现。设置积分挑战体验区，观众现场扫码答题。	套	1.00			

98	播放屏视频 1、制作专题脱贫专题片《志胜贫困 智断穷根》，通过对广西专题脱贫的介绍，展现脱贫成就。包含影片拍摄、剪辑、特效包装等。	分钟	5.00			
99	展板 1. 规格：1600*2200mm； 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。 4. 矩阵陈列《习近平谈治国理政》多语种版、党史学习教育指定书目，同时配备查询屏，观众可查询了解每本书的具体信息。	块	1.00			
100	展板 1. 规格：4200*2200mm； 2. 20mm 厚高密雪弗板 uv 镀钢化膜，3. 金属收边工艺。 4. 矩阵陈列《习近平谈治国理政》多语种版、党史学习教育指定书目。	块	1.00			
101	墙面倾斜展柜 1. 规格：1600mm； 2. 6+6 超白夹胶玻璃 3. 金属柜体氟碳喷涂 4. 镀锌方管骨架 5. 专用铝型材氟碳喷涂 6. 电动开启，手动平移 7. 亚麻布硬包 8. 《雷锋日记》金句摘抄灯箱、背景循环 放歌曲《学习雷锋好榜样》。	套	1.00			
102	32 寸互动屏 1. 硬件参数：32 英寸，电容触摸屏，多点触控，分辨率≥1920*1080，内置 CPU 酷睿≥i5-8 代，内存≥8g，固态硬盘≥120GB	套	1.00			

103	播放屏视频 1、播放主流媒体制作的辟谣短视频。 2、国际传播优秀案例片。 3、制作专题片《广西国际传播的优秀作品与回响》；通过对广西国际传播的优秀作品的演播、制作分析、创作访谈、国际传播的数据和影像力，展现成果与成就。	分钟	5.00			
104	播放屏视频 影片《朱毛过瑶山》，以才喜界观音寺旁的岩壁上——《朱毛过瑶山》的诗句为引，展现红军过龙胜的事迹。以当地群众感怀红军的诗句，回忆再现了红军过龙胜军民鱼水情的故事。 影片像素要求 4K，影视级画质。由国内一线主持人进行配音，需要进行版权配乐。	分钟	5.00			
105	2F-20					
106	展板 1. 基层：采用阻燃多层木板制作底板，板面做找平处理；板面覆 UV 高清喷绘宣绒布，含画面输出、裱贴； 2. 骨架：独立式钢制方管框架，方管除锈、涂刷两道防锈底漆，框架落地固定，含预埋件、膨胀螺栓； 3. 配套：含加固五金、收口压条、现场下料制作、运输、安装调试、现场清理、成品保护，满足展陈使用要求。	m ²	10.20			
二	龙胜县平等镇长征驿站-安装					
1	配线 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-10mm²	m	500.00			
2	配线 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm²	m	1200.00			

3	配管 1. 名称:KG 线管 2. 规格:DN20	m	600.00			
4	配线 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZRBV-2.5	m	2500.00			
5	照明开关 1. 名称:跷板暗开关(单控) 双联	套	12.00			
6	装饰灯 1. 名称:LED 灯具 2. 规格:35W	套	45.00			
7	插座 1. 名称:5 孔插座	套	20.00			
三	龙胜县平等镇长征驿站-室外					
1	长椅 1. 规格: 3 米长; 2. 防腐实木。	张	3.00			
2	落地平面图展牌 1、耐厚钢锈斑 2、规格: 2.5 米*0.85 米	块	5.00			
四	小计 (一+二+三)					
五	亚克力展托, 展盒等 1、厚度 $\geq 5\text{mm}$ 2、深度 $\geq 400\text{mm}$ 3、数量 ≥ 20 个, 根据展品现场定制。	项	1.00	10000.00	10000.00	暂估价 (该项结 算按实)
六	文本大纲编写费用 1、需由正高级博物馆专家撰稿校对, 并提交中央党史和文献研究院专家进行三轮审稿。	项	1.00			
七	设计费	%	/			
八	利润	%	/			
九	管理费	%	/			
十	税金	%	/			

十一	合计（四+五+六+七+八+九+十）		
----	-------------------	--	--

注：单价包含人工、安装、材料、机械、辅材费用、运输费、规费、安全文明施工费。

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件相关内容进行评审并按百分制打分。
2. 评标方式：以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

- (一) 对进入详评的，采用综合评分法。
- (二) 计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分.....10 分

- (1) 以进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价，基准价报价得分为10分。
- (2) 价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×10分

2、技术方案评分.....71 分

评委根据投标人提供以下各模块方案内容由评委在相应档次内独立评分。

(1) 项目背景理解（满分 6 分）

对湘江战役历史意义、长征国家文化公园建设背景的理解深度，以及与项目需求的结合度，需包含政策引用与史实数据。由评审委员会成员根据投标人的投标文件内容进行独立评审。

一档（0 分）：未提供该部分内容，或未阐述项目背景或理解严重偏离红军长征湘江战役史实（如混淆战役时间、关键事件）。

二档（1.5 分）：参考红军长征湘江战役基础史实，把握红色资源利用、发扬好红色传统、传承好红色基因，对项目背景概述简单。

三档（3 分）：参考红军长征湘江战役基础史实，把握红色资源利用、发扬好红色传统、传承好红色基因，结合项目要求，说明项目的意义，对项目背景概述思路完整，逻辑较清晰。

四档（4.5 分）：参考红军长征湘江战役基础史实，把握红色资源利用、发扬好红色传统、传承好红色基因，结合项目要求，说明项目的意义，对项目背景概述详细，有针对性、可行性，逻辑较清晰。

五档（6 分）：结合当前文化背景形势，参考红军长征湘江战役基础史实，把握红色资源利用、发扬好红色传统、传承好红色基因，结合项目要求，说明项目的意义，对项目背景概述详细，针对性、可行性较好，逻辑较清晰，充分结合了地域资源优势。

(2) 项目建设目标（满分 6 分）

结合项目对“文化传播、旅游经济、红色教育”建设目标，需包含可考核的年度指标与可持

续发展内容。评审委员会成员根据投标人的投标文件内容进行独立评审。

一档（0 分）：未提供项目建设目标模块内容，或未明确目标或目标与长征国家文化公园（广西段）建设无关。

二档（1.5 分）：项目目标简单，量化考核指标不明确，整体内容一般。

三档（3 分）：项目目标明确，设计有基础量化考核指标，建设目标及整体内容较好。

四档（4.5 分）：项目目标明确，针对性较好，设计有可持续量化考核指标，建设目标及整体内容优于三档内容。

五档（6 分）：项目目标明确，针对性强，设计有可持续量化考核指标，设定突破性目标，细化的建设目标及整体内容优于四档内容。

（3）项目功能和设计（满分 6 分）

红色点位功能差异化设计、创新项目技术应用，每个点位突出特色形式。评审委员会成员根据投标人的投标文件内容进行独立评审。

一档（0 分）：未提供项目功能和设计模块内容，或未提及点位功能或设计方案存在史实错误。

二档（1.5 分）：4 个点位概述形式单一，课程内容简单，无互动体验内容。

三档（3 分）：4 个点位概述体现了基础功能差异化，课程内容一般，有一定互动体验内容。

四档（4.5 分）：4 个点位概述体现了基础功能差异化，融入数字技术与场景创新，课程内容较完整，各部分都能实现互动体验内容。

五档（6 分）：4 个点位概述体现了基础功能差异化，融入数字技术与场景创新，构建“沉浸 + 全龄段覆盖”体系，课程内容新颖详细，各部分具有较好的互动体验内容。

（4）项目实施计划（满分 6 分）

包括项目进度甘特图管理、团队专业配置、质量保障时效，需明确时间节点与人员资质要求。评审委员会成员根据投标人的投标文件内容进行独立评审。

一档（0 分）：无项目实施计划或团队配置低于项目需求最低要求（如无党史专业人员）。

二档（1.5 分）：项目实施计划进度仅分“前期、中期、后期”三阶段，未明确团队成员资质，无质量问题响应时间承诺。

三档（3 分）：项目实施计划进度完整，配置有一定资质的专业人员，有各阶段质量保障。

四档（4.5 分）：项目实施计划进度详细完整，采用甘特图可视化管理，计划关键节点精确，有团队专业配置、质量保障时效，有一定针对性和合理性。

五档（6 分）：项目实施计划进度详细完整，采用甘特图可视化管理，计划关键节点精确到周，具有与项目匹配的团队专业配置，质量保障时效合理，针对性和合理性较好，引入智能化管理系统。

（5）项目实施方案（满分 6 分）

实施方案在整体性、创新模式、跨区域联动等思路符合体现项目实施目标。由评审委员会成员根据投标人的投标文件内容进行独立评审。

一档（0 分）：未提供项目实施方案模块内容，或各模块内容矛盾，或违反文物保护法规。

二档（1.5 分）：项目实施方案各内部模块简单。

三档（3 分）：项目实施方案在整体性、创新模式、跨区域联动等方案思路内容完整，基本满足项目实施目标。

四档（4.5 分）：项目实施方案在整体性、创新模式、跨区域联动等方案思路内容详细，体现构建“红色 + 多产业”融合模式，能够满足项目实施目标。

五档（6 分）：项目实施方案在整体性、创新模式、跨区域联动等方案思路内容详细，打造“红色文化生态系统”，各部分模块优于四档内容，做到背景、目标、内容的和谐统一。

（6）服务承诺（满分 10 分）

在项目实施过程针对响应机制、团队配置、安全合规、可持续服务等内容，由评审委员会成员根据投标人的投标文件内容进行独立评审。

一档（0 分）：未提供服务承诺模块或承诺内容与项目需求无关。

二档（1 分）：有基础承诺，比较简单，基本满足项目工作推进。

三档（4 分）：针对响应机制、团队配置、安全合规、可持续服务等内容承诺，内容一般，能满足项目工作推进。

四档（7 分）：针对响应机制、团队配置、安全合规、可持续服务等内容承诺内容全面，有细化服务标准与时效，能较好地满足项目工作推进。

五档（10 分）：针对响应机制、团队配置、安全合规、可持续服务等内容承诺内容详细全面，有针对性的服务标准与时效，构建有全周期服务体系，能很好地推进项目工作。

（7）质量保证措施（满分 10 分）

项目服务在质量标准、过程管控、验收机制、整改流程等措施的科学性与可操作性，由评审委员会成员根据投标人的投标文件内容进行独立评审。

一档（0 分）未提供质量保证措施模块内容，或质量措施内容无法验证。

二档（1 分）项目服务在质量标准、过程管控、验收机制、整改流程等措施的科学性与可操作性方面，描述简单。“符合国家标准”“保证质量”，但未明确执行标准及验收流程。

三档（4 分）项目服务在质量标准、过程管控、验收机制、整改流程等措施的科学性与可操作性方面内容一般，基本符合国家标准。

四档（7 分）项目服务在质量标准、过程管控、验收机制、整改流程等措施的科学性与可操作性方面内容完整，符合国家标准。在优于三档的基础上，建立完善质量管控与整改机制。

五档（10 分）项目服务在质量标准、过程管控、验收机制、整改流程等措施的科学性与可操作性方面内容详细，完全符合国家标准。在优于四档的基础上，构建有全流程智能化质量体系，建立基础质量管控体系。

（8）项目进度计划（满分 7 分）

根据投标文件该内容模块的时间节点合理性、阶段划分科学性、可视化管理工具等应用方面，由评审委员会成员根据投标人的投标文件内容进行独立评审。

一档（0 分）无进度计划内容模块，或计划严重不项目规定。

二档（1 分）进度计划内容模块简单，或计划基本满足项目规定。

三档（3 分）项目进度计划的时间节点合理性、阶段划分科学性、可视化管理工具等应用方面描述一般，制定的进度计划满足工期要求。

四档（5 分）项目进度计划的时间节点合理性、阶段划分科学性、可视化管理工具等应用方面描述完整，在优于三档的基础上，细化阶段与里程碑内容。

五档（7 分）项目进度计划的时间节点合理性、阶段划分科学性、可视化管理工具等应用方面描述详细，在优于四档的基础上，构建了动态进度体系。

（9）进度保障措施（满分 7 分）

进度保障措施在资源投入、风险应对机制、进度监控等内容，由评审委员会成员根据投标人的投标文件内容进行独立评审。

一档（0 分）无保障措施内容模块，或措施无法应对工期风险。

二档（1 分）进度保障措施在资源投入、风险应对机制、进度监控等内容简单，基本能保障项目进度的。

三档（3 分）进度保障措施在资源投入、风险应对机制、进度监控等内容一般，建立基础保障机制，能保障项目进度的。

四档（5 分）进度保障措施在资源投入、风险应对机制、进度监控等内容完整，在优于三档的基础上，有完善资源与风险管控，确保项目进度顺利的。

五档（7 分）进度保障措施在资源投入、风险应对机制、进度监控等内容详细，在优于四档的基础上，构建智能化保障体系，较好保障了项目进度。

（10）有利于项目推进的合理化建议（满分 7 分）

根据建议创新性、合理性等内容有利于工期质量和进度推进，由评审委员会成员根据投标人的投标文件内容进行独立评审。

一档（0 分）无建议内容模块，或建议与项目进度无关。

二档（1 分）项目推进的合理化建议简单，无可操作性。

三档（3 分）建议创新性、合理性等内容一般，基本能确保工期质量和进度推进。

四档（5 分）建议创新性、合理性等内容较完整，可以确保工期质量和进度推进，提出创新且可验证措施。

五档（7 分）建议创新性、合理性等内容详细，针对性较好，确保了工期质量和进度推进，在优于四档的基础上，提出系统性优化方案。

3. 投入本项目的专家顾问分（满分 9 分）

拟投入本项目的专家顾问具有正高级职称每一个得 3 分，中级职称每一个得 1 分。（需提供专家顾问的职称证书复印件及专家顾问聘书），最高得 9 分。

4. 投入本项目的人员……………（满分 10 分）

（1）拟投入本项目的专家顾问在国家级博物馆工作的得 6 分。（需提供顾问专家的工作证明及专家顾问聘书）。

（2）拟投入本项目的专家顾问策展过国家级展览，每一个得 2 分，本条最高 4 分。（需附证明

文件及专家顾问聘书)。

5. 综合得分 = 1+2+3+4

三、推荐及确定中标候选人原则

1. 评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下方式确定中标人：依次按基本分高的优先、项目实施方案分高的优先顺序确定中标人。

3. 中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 ×	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 ×	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业 ×	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 ×	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 ×	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）

（参考合同，采购人可根据实际情况调整）

项目名称：

项目编号：

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：人民币_____（大写）元（¥：_____（小写））

第二条 服务保证

中标人应按招标文件、投标文件和承诺规定的服务内容向采购人提供相应服务。

第三条 服务期限

服务期限：项目必须在签订合同后 80 个工作日内全部完成。

第四条 交付

1. 服务开始时间：合同签订之日起；服务地点：采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第五条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条 付款方式

1. 双方签订合同，合同生效且收到乙方相应金额发票后十个工作日内甲方向乙方支付合同金额的 40% 作为预付款；
2. 项目总体进度达 80%，乙方向甲方申请阶段性验收，并通过甲方阶段性验收，且收到乙方相应金额发票后二十个工作日内甲方支付乙方合同价款的 40%。
3. 余款结算审核后付清。

第七条 违约责任

1. 乙方所提供的服务质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额 2% 违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 乙方无故延期服务交付的，每天向甲方偿付违约合同金额 2‰ 违约金，但违约金累计不得超过合同金额 2%，超过 20 天 甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方不能按期付款的，每天向乙方偿付延合同金额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额 2%。
4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同金额 2% 向甲方支付违约金且甲方有权根据招投标文件约定单方解除合同。
5. 其他违约行为按照合同金额 2% 收取违约金并赔偿经济损失。

第八条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条 合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由采购人承担；服务不符合要求的，鉴定费由中标人承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向本级法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、 自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经本级财政部门审批，并签订书面补充协议报本级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十一条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十二条 签订本合同依据

1. 招标文件；

2. 乙方提供的投标（或应答）文件；

3. 服务承诺书；

4. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，采购人将合同原件壹份交采购代理机构，并于合同签订之日起柒个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：_____

法定代表人签字：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

日 期：_____

乙方（公章，自然人除外）：_____

法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

日 期：_____

第六章 投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：2026 年龙胜县长征国家文化公园(广西段)红色文化展示服务项目

项目编号：GLZC2026-G3-280037-GXTZ

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

投标人[公章(CA 签章)、自然人除外]：_____

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章）：_____

联系电话：_____

日期：_____年_____月_____日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1. 投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（**必须提供**）；

2. 投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的 2026 年以来任意一个月的社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的 2026 年以来任意一个月社保证明扫描件】（**委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供**）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月的社保证明复印件。

3. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（**必须提供，自然人除外**）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（**必须提供**）；

5. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（**必须提供**）。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1. 投标报价表（**必须提供**）

2. 已标价采购清单（**必须提供**）

3. 服务采购偏离表（**必须提供**）

4. 投标人的服务承诺书（如有，**请提供**）；

5. 技术方案（根据服务需求和评标办法自行编制内容）（如有，**请提供**）；

6. “服务采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（服务采购需求如有要求，则必须提供）

7. 项目实施人员一览表（格式自拟，如有，**请提供**）

8. 投标人 2023 年以来签订的具有同类服务项目的业绩证明材料【无不良记录，提供合同复印件或中标（成交）通知书，并能清晰反映项目名称、类型、日期等内容】（如有，**请提供**）

9. 如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评审办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（**如有，请提供**）；

10. 如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（**如有，请提供**）；

11. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（**如有，请提供**）；

12. 供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其他相关证明材料。

一、资格性响应证明材料

1. 投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）

2. 投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的 2026 年以来任意一个月的社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的 2026 年以来任意一个月社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月的社保证明复印件。

附件：

授权委托书（格式一，适用于法人或其他组织投标）

致：广西同泽工程项目管理股份有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人签字（负责人）签字（或个人 CA 签章）：_____

_____年_____月_____日

附：委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的 2026 年以来任意一个月社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的 2026 年以来任意一个月社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）

授权委托书（格式二，适用于自然人投标）

致：广西同泽工程项目管理股份有限公司

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓名）以本人名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或者电子签名）：_____年____月____日

附：委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的 2026 年以来任意一个月社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所缴纳的 2026 年以来任意一个月社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）

3. 投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声 明（格式）

致：广西同泽工程项目管理股份有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人公章（CA 签章，自然人签字或个人 CA 签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

5. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供） 附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章（CA 签章，自然人签字或个人 CA 签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

二、商务、技术性响应及其他证明材料

1. 投标报价表（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

致：广西同泽工程项目管理股份有限公司

根据贵方_____项目招标文件，项目编号_____，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表投标人_____（投标单位名称），并做出如下报价：

项号	服务名称	数量	服务内容	单位	合计=数量×单位 (元)	备注
1	2026 年龙胜县长征国家文化公园(广西段)红色文化展示服务项目	1	按《服务采购需求》的要求完成所有服务内容	项		
投标总报价（大写）：_____元人民币（¥_____）						
项目完成时间：项目必须在签订合同后 80 个工作日内全部完成。						
说明：投标报价指本次采购范围服务价款、调研费用、评估相关会议费用、服务人员费用、专家费用、差旅费、交通费、管理费、资料制作费、验收费用、税金、利润、后续服务、培训等全部费用。						

投标人公章（CA 签章，自然人签字或个人 CA 签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

注：1. 各投标人必须就“采购需求”中所投项目的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2. 投标人应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。

3. 投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人 CA 签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人 CA 签章）并加盖投标人 CA 签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章）

2. 已标价采购清单（必须提供）

供应商应按照第三章《采购清单》的要求逐项填报预算清单，包括工程量清单说明、报价说明及预算清单各项表格（格式自拟）。

3. 服务采购偏离表（必须提供）

附件：

服务采购偏离表（参考格式）

序号	服务名称	服务采购需求	投标文件的响应情况	偏离情况说明
1				
2				
3				
4				
.....				
N				

注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容**逐条响应**，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人公章（CA 签章，自然人签字或个人 CA 签章）：

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或个人 CA 认证证书签章）：

日 期：

注：1. “服务采购偏离表”各项内容必须如实填写。

2. 当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA 签章）（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章）。

4. 投标人的服务承诺书（如有，请提供）；

（格式自拟）

投标人公章（CA 签章，自然人签字或个人 CA 签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

5. 技术方案（根据服务需求和评标办法自行编制内容）（如有，请提供）；

投标人公章（CA 签章，自然人签字或个人 CA 签章）：_____

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：_____

日 期：_____

6. “服务采购需求 ” 中要求必须提供的有效证明文件（服务采购需求如有要求，则必须提供）；

7. 项目实施人员一览表（格式自拟，如有，请提供）

8. 投标人 2023 年以来签订的具有同类服务项目的业绩证明材料【无不良记录，提供合同复印件或中标（成交）通知书，并能清晰反映项目名称、类型、 日期等内容】（如有，请提供）；

9. 如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评审办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2026 年龙胜县长征国家文化公园(广西段)红色文化展示服务项目，属于其他未列明行业；承接企业为(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (CA 证书签章):

日期: 年 月 日

注:

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

10. 如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

11. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA 签章）：

日 期： 年 月 日

注：中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

12. 供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其他相关证明材料。