

采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件5），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

(3) 本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

(4) 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 第1号）规定，本项目采购需求中的服务伴随的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网

（<http://www.cac.gov.cn/index.htm>）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，**投标无效**。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5. 本项目所有采购标的的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件7）：**零售业**。

6. 投标人可以根据自身情况参与本项目试剂类（标项1）、耗材类（标项2、3、4）任意一个或多个标项的投标，但同类型的标的最多只能成为其中2个标项的中标人，若某投标人同时在同类型3个标项综合得分排名第一时，则按标项预算金额由大到小，耗材

类：标项 2→标项 4→标项 3 的先后顺序推荐中标候选人（即标项 2 优先于标项 4，标项 4 优先于标项 3），投标人一旦被推荐为同一类型某 2 个标项的第一中标候选人后，则在同一类型其他标项不再被推荐为中标候选人。

7.不同类型的标项投标人可以兼中，即某投标人分别投了试剂类与耗材类，分别都在不同类型中排名第一，就可以兼中试剂类与耗材类的其中某个标项。

服务需求一览表				
标段		标项 1		
项号	采购标的 (服务名称)	数量 单位	▲服务参数	分项预算金额 (万元)
1	血常规、 尿常规、 生化常规 等试剂配 送	1 项	一、项目基本情况： 通过开展该项目采购，确保采购人所需的检验试剂常规品种得到充分供应，保障临床业务工作的顺利开展，拟通过公开招标方式公开遴选配送服务供应商。服务期限：自签订合同之日起 3 年或本次采购预算支付完毕，以先到为准。 二、项目采购清单 详见本标项附件。 三、服务要求： 1、根据采购人的通知要求，送货上门，并向采购人提供固定送货人员电话，对储存温度有特定要求的检验试剂，须使用冷藏车或冷藏箱进行配送。提供退换服务，并协助解决调剂、退换。因相关检验试剂停产或暂时无货，需临时更换其他品牌的，需征得采购人同意更换，其质量不能低于所供应的检验试剂的质量。 2、所配送的检验试剂必须符合药品监督管理的相关要求，所供应的检验试剂均为正规厂家生产全新原装产品，并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准，非贴牌产品，非长期积压的污损货品。 3、所提供的检验试剂须符合国家有关标准。若出现质量问题，采购人有权要求在 1 个工作日整改、调换，并发出书面警告通知，所供检验试剂再次出现质量问题，按违约处理，一切损失由中标供应商负责。 4、若因产品质量问题造成的医疗事故，由中标供应商自行承担。 5、检验试剂供应清单中的“品名”、“品牌”、“型号”等仅是采购人对产品的习惯性称呼或采购人现用产品品牌型号，并不指定采购此产品，任何满足或优于采购清单中的产品规格材质、功能及技术参数等的产品，任何能与采购人现用设备完全匹配使用的产品，均	36

		可参与投标，若中标后发现所供产品不能完全匹配采购人设备使用的，采购人将终止合同，且中标供应商须承担因此给采购人造成的一切损失。 6、服务期限内采购人原则上按需求要求中标供应商根据清单内容供应相应的检验试剂，若采购人实际所需的检验试剂在本标项“具体种类及采购预算控制价”中未列明的，采购人可以要求中标供应商根据采购人实际需要供应本标项“具体种类及采购预算控制价”外的检验试剂，检验试剂单价由采购人与中标供应商根据市场询价情况双方协商确定。 7、检验试剂包装和运输： （1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。 （2）包装及运输方式应综合考虑冷链运输、运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 （3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标供应商应当执行。 （4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标供应商自行承担。 8、质量标准要求： （1）供应商提供的检验试剂必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，具备正规合法经销渠道，所供应的检验试剂必须符合药品监督管理的相关要求。 （2）中标人提供的检验试剂须为全新的、未使用过的原厂原包装产品，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。 （3）货物性能参数及技术指标必须与招标文件或招标人下单要求及投标文件的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。 （4）因检验试剂的质量问题发生争议，由相关质检部门进行质量鉴定，所产生的鉴定费由中标人承担。	
	▲商务条款	1. 合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。 2. 服务期限：自合同签订之日起 3 年。 3. 供货地点（范围）：（1）南宁市良庆区那马镇卫生院（南宁市良庆区那马镇那马街 7 号）；（2）南宁市良庆区良玉社区卫生服务中心（南	

宁市良庆区那福路 11 号)。

4. 售后服务要求:

(1) 提供送货上门及培训使用;

(2) 按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

(3) 所配送的检验试剂必须符合药品监督管理的相关要求。

(4) 服务响应时间: 提供 7×24 小时售后服务, 有专门人员负责配送服务, 节假日、周末、下班后都可随时联系及时配送, 能够 24 小时满足医院临床医疗护理工作需要。检验试剂发生质量问题时, 中标供应商接到采购人通知后 30 分钟内响应, 4 小时内到达现场处理。供应商必须保证检验试剂的及时供应。能保证检验试剂一般(普通订单) 48 小时内送达, 紧急使用试剂(紧急订单) 24 小时内送达, 以满足采购人紧急需要; 如无相关检验试剂现货的, 须及时联系调货, 并保证按采购人要求按时到货。

(5) 供应商具有完善的售后服务保障体系, 对当场验收出现破损、2 个月内采购的检验试剂出现滞销等情况, 同一货品供应商进行更换或退货(费用已包含在投标报价中)。

(6) 中标供应商所供检验试剂有质量问题的, 按相关规范要求规定执行, 积极配合厂家召回、退换。中标供应商对所供应的在有效期内的检验试剂质量负责, 中标供应商对检验试剂储存保管不善, 引起检验试剂质量问题, 由中标供应商负责。

(7) 中标供应商应对检验试剂质量问题及时上报, 配合生产厂家积极处理, 按相关规范要求规定执行。

5. 质保期: 中标供应商所提供的检验试剂有效期限不得少于该试剂有效期的 2/3。

6. 付款方式:

付款条件: 中标人根据采购人订单要求分批供货, 每批次验收合格后, 双方签订并确认验收书及结算清单, 中标人按供货批次开具对应的有效发票给采购人, 凭双方签署的验收书、结算清单、发票等材料支付对应货款。如有特殊情况导致发票时间滞后错月, 采购人按接收发票后统一安排货款支付。

7. 验收要求:

(1) 采购需求中有明确产品执行标准的, 供应商应按要求提供满足相关标准产品, 如有未特别注明需执行的标准, 如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范, 则统一执行最新标准、规范。

(2) 产品需全新、完好、无破损, 产品到货后, 采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验, 必要时, 采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足

	招标文件要求、供应商投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准,采购人有权依法解除合同执行并全部退货,由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担全部赔偿责任并赔偿经济损失。 (3) 每批货物发票(发票必须附带官方网站查询的发票核验信息打印件,并加盖中标人单位公章)及供货清单须随货物一同送至采购人。 8. 投标报价要求: (1) 价格折扣率报价,折扣率的有效报价范围为:折扣率$\leq 100\%$,超出该有效报价范围的作无效投标处理;投标人折扣率是指供应品目价格在采购控制单价基础上让利的优惠,签订合同时,采购人将根据中标供应商的中标折扣率折算出各项品目的单价,结算时直接按签订合同时折算的单价*实际供应数量。 例如某耗材单价预算是 100 元,某投标人报折扣率 95% (打 95 折),签订合同单价=100*95%=95 元,该耗材实际供应数量=3,即最终结算价金额为:95*3=285 元。 (2) 投标报价是履行合同的最终价格,包括但不限于以下所列费用及提供服务所发生的一切成本费用的总和:货物采购成本、二次搬运、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格;运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用;必要的保险费用和各项税费;设备安装、培训(含教材费、场地租用)费、网络接口服务费(如有)、辅材、配件;到现场验收的检验、检测、检查费用,招标代理服务费、不可预见费用等及其他所有成本费用的总和。 (3) 除合同价外,采购人不再支付任何费用,投标人应根据付款方式、交付时间、质保期等要求综合慎重考虑投标报价,如中标人因在项目实施的过程中不愿意负担该项目所有的辅材、配件,而导致项目最终无法正常运行的,采购人有权解除和中标人的合同关系,后果则由中标人自行负责。 9. 结算 (1) 本需求表中所公布的检验试剂数量均为暂估数量,结算时以实际供应数量为准。 (2) 本需求表中公布的采购预算均不等于实际采购金额,供应期限内的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算,结算总额不超出本项目预算总价。 (3) 供应期限内某检验试剂的实际供应结算价=合同折算的单价$\times$实际供应数量。 10. 其他要求 (1) 供应商不得无故不予配送,不配送及退货累计三次以上视为合同
--	--

	违约,采购人有权依法解除合同并要求中标供应商赔偿由此造成的所有损失。 (2)货物在交付采购人前发生的风险均由中标供应商负责。 (3)中标供应商提供的货物在质量保证期内,因工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由中标供应商负责,费用从余款中扣除,不足另补。 (4)在验收过程中发现中标供应商有违约问题的,采购人可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。 (5)接受采购人的临时抽检,检验样品由双方现场包装密封并签字,送有资质的相关部门检测,检测相关费用由中标供应商承担。 (6)采购人库存货物有临近有效期(3个月)的,中标供应商须无条件进行调换。 (7)中标供应商在供货时须提供货物正规来源的证明材料,确保货物的质量符合国家、行业相关质量标准和交易合法。 (8)中标供应商实际配送的货物必须为合格品,不能以次充好或提供假冒伪劣产品,否则本单位有权单方中止与中标供应商的供货协议并追究相关法律责任。 (9)如因中标供应商原因(无故不予配送三次以上、采购人确有需求而中标供应商无法生产的品种、市场短缺长达一个月以上的品种以及其他因行业或政策原因无法提供满足采购人所需品种等)导致无法正常向采购人供货的,采购人有权通过但不限于议价等形式从第三方供应商引进相应品种,中标供应商不得有任何异议。 (10)中标供应商折算后的价目表原则上不允许变动。每半年供货商可向采购人提出调价申请。合同履行期间如确因政策或市场原材料价格波动导致的货物价格上涨(超过市场价的30%)或下跌(超过市场价的30%),双方可协商申请调价,并提供价格变动的佐证材料(至少3家同级别医院的供货价佐证),调整后的价格不高于供货价佐证材料的最低价,经双方同意后方可进行调价;价格波动变动因素消除后市场供货价格回调的,前期进行价格调整的应重新回调至中标价格进行结算。
▲其他要求	在签订合同后,采购人可要求中标人提供响应文件中相关材料的原件进行真假核实,中标人必须按照采购人的要求提供,否则采购人有权按照合同条款追究中标人的违约责任,并上报财政部门进行处理。
其他说明和说明	
管理体系要求	见本招标文件“评标方法及评分标准”。
业绩要求	见本招标文件“评标方法及评分标准”。

验收标准	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
验收方法	1. 采购人对中标供应商交付的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家及行业有关质量标准进行现场检查，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。 2. 采购人组织验收，中标供应商未到场的，视为认可采购人的验收结论。对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由中标供应商承担。 3. 其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。
进口产品说明	服务类项目不涉及进口产品
核心产品	服务类项目不涉及核心产品
其他要求	▲1. 已成为原项目南宁市良庆区那马镇卫生院（良玉社区卫生服务中心）2026-2028年度医用耗材（含试剂）配送服务项目（重1）（NNZC2026-G3-080046-GXCG）标项1的中标人不能再参与本目标项1的投标。 2. 投标人可根据评分标准在投标文件提供项目实施方案、管理制度方案、质量保证措施、售后服务方案、配送车辆、业绩等证明材料。
具体种类及采购预算控制价	详见附件1 备注：如《配送清单》目录中的规格描述等有错误、漏项等情况，在不影响投标的情况下，后期由双方结合实际情况和市场行情等再进行调整，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。

附件 1：具体种类及采购预算控制价

序号	产品名称	规格	单位	单价预算 (元)	至少应当匹配采购人单位现有的设备品牌及型号，或参考品牌或型号（参照或相当于）
1	11A 尿液分析试纸条	100 人份/筒	筒	125.00	尿液分析仪桂林优利特 UC-200B
2	血红蛋白试纸条（干式化学法）	HB100 份/盒	人份	2.52	血红蛋白分析仪艾康生物 Mission-Hb
3	丙氨酸氨基转移酶试剂盒	176ml/盒	盒	51.66	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
4	天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒	176ml/盒	盒	51.97	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
5	碱性磷酸酶试剂盒	176ml/盒	盒	67.06	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
6	谷氨酰转移酶试剂盒	176ml/盒	盒	94.28	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
7	总胆红素试剂盒	176ml/盒	盒	77.04	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
8	直接胆红素试剂盒	176ml/盒	盒	88.46	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
9	总胆汁酸试剂盒	72ml/盒	盒	302.65	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
10	总蛋白测定试剂盒	196ml/盒	盒	29.65	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
11	白蛋白测定试剂盒	160ml/盒	盒	22.43	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
12	肌酐测定试剂盒	72ml/盒	盒	175.01	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
13	尿素氮测定试剂盒	176ml/盒	盒	59.49	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
14	尿酸试剂盒	176ml/盒	盒	59.45	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
15	总胆固醇试剂盒	160ml/盒	盒	69.06	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
16	甘油三酯试剂盒	160ml/盒	盒	126.85	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
17	高密度脂蛋白胆固醇试剂盒	54ml/盒	盒	124.94	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
18	低密度脂蛋白胆固醇试剂盒	54ml/盒	盒	187.36	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
19	α -淀粉酶试剂盒 α -AMY	48ml/盒	盒	157.92	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
20	葡萄糖测定试剂盒	176ml/盒	盒	51.04	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430

21	α-羟丁酸脱氢酶（α HBDH）测定试剂盒（DGKC 法）	176ml/盒	盒	78.19	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
22	肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）	28ml/盒	盒	399.82	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
23	肌酸激酶（CK）测定试剂盒（IFCC 法）	88ml/盒	盒	103.94	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
24	肌酸激酶 MB 型同工酶（CK-MB）测定试剂盒（免疫抑制法）	88ml/盒	盒	412.02	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
25	生化分析仪清洗液 CD80	2L/瓶	瓶	180.00	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
26	血细胞分析用溶血剂	1L×4 （M-53LE0(I)）	件	1580.00	全自动血液细胞分析仪深圳迈瑞 BC-5380
27	血细胞分析用溶血剂	200mL×4 （M-53LE0(II)）	件	1958.00	全自动血液细胞分析仪深圳迈瑞 BC-5380
28	血细胞分析用溶血剂	500mL×4 （M-53LH）	件	2020.00	全自动血液细胞分析仪深圳迈瑞 BC-5380
29	血细胞分析用稀释液	20L×1 （M-5D）	箱	210.00	全自动血液细胞分析仪深圳迈瑞 BC-5380
30	血细胞分析仪用质控物（光学法）	中值： 3mL×1 （BC-5D）	支	350.00	全自动血液细胞分析仪深圳迈瑞 BC-5380
31	血细胞分析仪用校准物（光学法）	3mL×2 （SC-CAL PLUS）	套	1000.00	全自动血液细胞分析仪深圳迈瑞 BC-5380
32	血细胞分析用探头清洁液	50mL/瓶	瓶	70.00	全自动血液细胞分析仪深圳迈瑞 BC-5380
33	常规生化复合校准品	1支×3 mL	支	100.00	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
34	肌酸激酶同工酶校准品	3×1mL	支	500.00	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
35	生化复合定值质控品	水平 15mL/支 10支/盒	盒	1800.00	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
36	漂移校正液（A 液）	350ml/瓶	瓶	246.00	电解质分析仪深圳希莱恒 H-900

37	斜率校正液（B 液）	350ml/瓶	瓶	246.00	电解质分析仪深圳希莱恒 H-900
38	电解质分析仪 C-2 内校液	110ML/瓶	瓶	153.00	电解质分析仪深圳希莱恒 H-900
39	电极内充液（参比电极用）	10ml/支	瓶	150.00	电解质分析仪深圳希莱恒 H-900
40	电极内充液（普通电极用）	3mL/支	瓶	150.00	电解质分析仪深圳希莱恒 H-900
41	电极清洗液（蛋白酶）	5mL/支*5 支/盒	盒	132.20	电解质分析仪深圳希莱恒 H-900
42	电解质分析仪清洗液	110mL/瓶	瓶	150.00	电解质分析仪深圳希莱恒 H-900

服务需求一览表				
标段		标项 2		
项号	采购标的 (服务名称)	数量 单位	▲服务参数	分项 预算金额 (万元)
1	注射、输液、防护、护理等耗材配送	1 项	一、项目基本情况 通过开展该项目采购,确保采购人所需的医用耗材得到充分供应,保障临床业务工作的顺利开展,拟通过公开招标方式公开遴选配送服务供应商。服务期限:自签订合同之日起 3 年或本次采购预算支付完毕,以先到为准。 二、项目采购清单 详见本标项附件。 三、服务要求: 1、根据采购人的通知要求,送货上门,并向采购人提供固定送货人员电话,对储存温度有特定要求的医用耗材,须使用冷藏车或冷藏箱进行配送。提供退换服务,并协助解决调剂、退换。因相关医用耗材停产或暂时无货,需临时更换其他品牌的,需征得采购人同意更换,其质量不能低于所供应的医用耗材的质量。 2、所配送的耗材必须符合药品监督管理的相关要求,所供应的医用耗材均为正规厂家生产全新原装产品,并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准,非贴牌产品,非长期积压的污损货品。 3、所提供的耗材须符合国家有关标准。若出现质量问题,采购人有权要求在 1 个工作日整改、调换,并发出书面警告通知,所供耗材再次出现质量问题,按违约处理,一切损失由中标供应商负责。 4、若因产品质量问题造成的医疗事故,由中标供应商自行承担。 5、医用耗材供应清单中的“品名”、“品牌”、“型号”等仅是采购人对产品的习惯性称呼或采购人现用产品品牌型号,并不指定采购此产品,任何满足或优于采购清单中的产品规格材质、功能及技术参数等的产品,任何能与采购人现用设备完全匹配使用的产品,均可参与投标,若中标后发现所供产品不能完全匹配采购人设备使用的,	40

		采购人将终止合同,且中标供应商须承担因此给采购人造成的一切损失。 6、服务期限内采购人原则上按需求要求中标供应商根据清单内容供应相应的耗材,若采购人实际所需的耗材在本标项“具体种类及采购预算控制价”中未列明的,采购人可以要求中标供应商根据采购人实际需要供应本标项“具体种类及采购预算控制价”外的耗材,耗材单价由采购人与中标供应商根据市场询价情况双方协商确定。 7、耗材包装和运输: (1) 原厂原包装,包装完好、完整无破损、未开封。 (2) 包装及运输方式应综合考虑冷链运输、运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 (3) 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的,中标供应商应当执行。 (4) 产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏的,相关损失由中标供应商自行承担。 8、质量标准要求: (1) 供应商提供的耗材必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准,具备正规合法经销渠道,所供应的耗材必须符合药品监督管理的相关要求。 (2) 中标人提供的耗材须为全新的、未使用过的原厂原包装产品,具有出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,可追溯查阅,进货渠道合法。 (3) 货物性能参数及技术指标必须与招标文件或招标人下单要求及投标文件的内容相符,并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。 (4) 因耗材的质量问题发生争议,由相关质检部门进行质量鉴定,所产生的鉴定费由中标人承担。	
	▲商务条款	1. 合同签订期: 自中标通知书发出之日起 25 日内。 2. 服务期限: 自合同签订之日起 3 年。 3. 供货地点(范围): (1) 南宁市良庆区那马镇卫生院(南宁市良庆区那马镇那马街 7 号); (2) 南宁市良庆区良玉社区卫生服务中心(南宁市良庆区那福路 11 号) 4. 售后服务要求: (1) 提供送货上门及培训使用;	

	(2)按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 (3)所配送的检验耗材必须符合药品监督管理的相关要求。 (4)服务响应时间：提供 7×24 小时售后服务，有专门人员负责配送服务，节假日、周末、下班后都可随时联系及时配送，能够 24 小时满足医院临床医疗护理工作需要。耗材发生质量问题时，中标供应商接到采购人通知后 30 分钟内响应，4 小时内到达现场处理。供应商必须保证耗材的及时供应。能保证检验试剂一般（普通订单）48 小时内送达，紧急使用试剂（紧急订单）24 小时内送达，以满足采购人紧急需要；如无相关耗材现货的，须及时联系调货，并保证按采购人要求按时到货。 (5)供应商具有完善的售后服务保障体系，对当场验收出现破损、2 个月内采购的耗材出现滞销等情况，同一货品供应商进行更换或退货（费用已包含在投标报价中）。 (6)中标供应商所供耗材有质量问题的，按相关规范要求规定执行，积极配合厂家召回、退换。中标供应商对所供应的在有效期内的耗材质量负责，中标供应商对耗材储存保管不善，引起耗材质量问题，由中标供应商负责。 (7)中标供应商应对耗材质量问题及时上报，配合生产厂家积极处理，按相关规范要求规定执行。 5. 质保期：中标供应商所提供的耗材有效期限不得少于该耗材有效期的 2/3。 6. 付款方式： 付款条件：中标人根据采购人订单要求分批供货，每批次验收合格后，双方签订并确认验收书及结算清单，中标人按供货批次开具对应的有效发票给采购人，凭双方签署的验收书、结算清单、发票等材料支付对应货款。如有特殊情况导致发票时间滞后错月，采购人按接收发票后统一安排货款支付。 7. 验收要求： (1)采购需求中有明确产品执行标准的，供应商应按要求提供满足相关标准产品，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。 (2)产品需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、供应商投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权依法解除合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担全部赔偿
--	---

	责任并赔偿经济损失。 (3) 每批货物发票（发票必须附带官方网站查询的发票核验信息打印件，并加盖中标人单位公章）及供货清单须随货物一同送至采购人。 8. 投标报价要求： (1) 价格折扣率报价，折扣率的有效报价范围为：折扣率$\leq 100\%$，超出该有效报价范围的作无效投标处理；投标人折扣率是指供应品目价格在采购控制单价基础上让利的优惠，签订合同时，采购人将根据中标供应商的中标折扣率折算出各项品目的单价，结算时直接按签订合同时折算的单价*实际供应数量。 例如某耗材单价预算是 100 元，某投标人报折扣率 95%（打 95 折），签订合同单价=100*95%=95 元，该耗材实际供应数量=3，即最终结算价金额为：95*3=285 元。 (2) 投标报价是履行合同的最终价格，包含但不限于以下所列费用及提供服务所发生的一切成本费用的总和：货物采购成本、二次搬运、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；必要的保险费用和各项税费；设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、网络接口服务费（如有）、辅材、配件；到现场验收的检验、检测、检查费用，招标代理服务费、不可预见费用等及其他所有成本费用的总和。 (3) 除合同价外，采购人不再支付任何费用，投标人应根据付款方式、交付时间、质保期等要求综合慎重考虑投标报价，如中标人因在项目实施的过程中不愿意负担该项目所有的辅材、配件，而导致项目最终无法正常运行的，采购人有权解除和中标人的合同关系，后果则由中标人自行负责。 9. 结算 (1) 本需求表中所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。 (2) 本需求表中公布的采购预算均不等于实际采购金额，供应期限内的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出本项目预算总价。 (3) 供应期限内某耗材的实际供应结算价=合同折算的单价$\times$实际供应数量。 10. 其他要求 (1) 供应商不得无故不予配送，不配送及退货累计三次以上视为合同违约，采购人有权依法解除合同并要求中标供应商赔偿由此造成的所有损失。 (2) 货物在交付采购人前发生的风险均由中标供应商负责。
--	---

	(3) 中标供应商提供的货物在质量保证期内，因工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由中标供应商负责，费用从余款中扣除，不足另补。 (4) 在验收过程中发现中标供应商有违约问题的，采购人可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 (5) 接受采购人的临时抽检，检验样品由双方现场包装密封并签字，送有资质的相关部门检测，检测相关费用由中标供应商承担。 (6) 采购人库存货物有临近有效期（3 个月）的，中标供应商须无条件进行调换。 (7) 中标供应商在供货时须提供货物正规来源的证明材料，确保货物的质量符合国家、行业相关质量标准和交易合法。 (8) 中标供应商实际配送的货物必须为合格品，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则本单位有权单方中止与中标供应商的供货协议并追究相关法律责任。 (9) 如因中标供应商原因（无故不予配送三次以上、采购人确有需求而中标供应商无法生产的品种、市场短缺长达一个月以上的品种以及其他因行业或政策原因无法提供满足采购人所需品种等）导致无法正常向采购人供货的，采购人有权通过但不限于议价等形式从第三方供应商引进相应品种，中标供应商不得有任何异议。 (10) 中标供应商折算后的价目表原则上不允许变动。每半年供货商可向采购人提出调价申请。合同履行期间如确因政策或市场原材料价格波动导致的货物价格上涨（超过市场价的 30%）或下跌（超过市场价的 30%），双方可协商申请调价，并提供价格变动的佐证材料（至少 3 家同级别医院的供货价佐证），调整后的价格不高于供货价佐证材料的最低价，经双方同意后方可进行调价；价格波动变动因素消除后市场供货价格回调的，前期进行价格调整的应重新回调至中标价格进行结算。
▲其他要求	在签订合同后，采购人可要求中标人提供响应文件中相关材料的原件进行真假核实，中标人必须按照采购人的要求提供，否则采购人有权按照合同条款追究中标人的违约责任，并上报财政部门进行处理。
其他说明和说明	
管理体系要求	见本招标文件“评标方法及评分标准”。
业绩要求	见本招标文件“评标方法及评分标准”。
验收标准	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
验收方法	1. 采购人对中标供应商交付的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家及行业有关质量标准进行现场检查，外观、说明书符合采购文件技术要求

	的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。 2. 采购人组织验收，中标供应商未到场的，视为认可采购人的验收结论。对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由中标供应商承担。 3. 其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。
进口产品说明	服务类项目不涉及进口产品
核心产品	服务类项目不涉及核心产品
其他要求	投标人可根据评分标准在投标文件提供项目实施方案、管理制度方案、质量保证措施、售后服务方案、配送车辆、业绩等证明材料。
具体种类及采购预算控制价	详见附件 2 备注：如《配送清单》目录中的规格描述等有错误、漏项等情况，在不影响投标的情况下，后期由双方结合实际情况和市场行情等再进行调整，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。

附件 2：具体种类及采购预算控制价

序号	产品名称	规格	单位	单价预算 (元)	至少应当匹配采购人单位现有的设备品牌及型号，或参考品牌或型号（参照或相当于）
1	一次性使用无菌注射器带针	1ml 配套用注射针 0.45×16RWLB	支	0.50	
2	一次性使用无菌注射器带针	2ml 配套用注射针 0.6×26TWLB	支	0.26	
3	一次性使用注射器/普通型/带针	5ml 配套用注射针 0.6×26TWLB	支	0.33	
4	一次性使用注射器/普通型/带针	10ml 配套用注射针 1.2×30TWSB	支	0.46	
5	一次性使用注射器/普通型/带针	20ml 配套用注射针 1.2×30TWSB	支	0.58	
6	一次性使用注射器/普通型/带针	50ml 斜面针： 1.6*30TWXZ	支	1.44	
7	一次性使用输液器 带针	0.55×19RWLB	支	0.65	
8	一次性使用静脉输液针	0.55×19RWLB	支	0.15	
9	一次性使用静脉输液针	0.7×24TWLB	支	0.15	
10	一次性使用无菌注射针	0.45×16RWLB	支	0.12	
11	一次性使用无菌注射针	0.6×28.5TWLB	支	0.10	
12	一次性使用无菌注射针	1.2×30TWLB	支	0.15	
13	一次性使用静脉留置针	22G Y 型-03	支	3.62	
14	一次性使用静脉留置针	24G Y 型-03	支	3.62	
15	一次性使用胰岛素笔配套用针	32G 0.23×4mm	支	2.40	
16	微量泵延长管	YV-1A Φ2.0×1500 普通型	支	0.90	
17	接触性创面敷贴（留置针贴）	6cm*7cm	片	1.00	
18	医用输液贴	D 型 70mm*35mm	盒	6.00	
19	透气胶带	1.25*910cm	卷	4.10	
20	医用棉签	12cm（30 支/包）*50 小包	小包	0.50	
21	医用棉签	200mmA 型（竹棒棉签）	支	0.20	
22	引流袋	1000ml（引流袋）常规型	个	2.85	
23	一次性使用导尿管	5.3mm(16Fr)	根	0.95	

24	一次性使用无菌导尿包	乳胶双腔： 16Fr(30mL)	包	19.50	
25	一次性使用鼻氧管	鼻架式 2.5m	只	2.80	
26	一次性使用气管插管导丝	B 型导丝 14Er	根	6.31	
27	呼吸道用吸引导管	5.33mm（16F）可调 式，20 支/包	根	1.14	
28	呼吸道用吸引导管	3.33mm（10F）可调 式，20 支/包	根	1.14	
29	一次性使用口咽通气道	10cm 中央通道型	支	4.30	
30	一次性使用气管插管	QGCG-5.0A	支	4.40	
31	一次性使用气管插管	QGCG-6.5A	支	4.40	
32	一次性使用气管插管	QGCG-7.0A	支	4.40	
33	一次性使用气管插管	QGCG-7.5A	支	4.40	
34	一次性使用换药护理包	换药包基本配置为方 盘/腰盘/方碗、尖头镊 子/圆头镊子选用配置 为消毒刷子、薄膜手 套、检查手套、棉签、 无纺布叠片、棉球、包 布(覆膜无纺布)、消毒 棉球、吸管、塑料钳、 纸巾、治疗巾。	个	2.37	
35	一次性使用胃管	6.0mm(F18)	根	8.80	
36	一次性使用全麻组件（气 管插管包）	6.5#	包	138.00	
37	一次性使用全麻组件（气 管插管包）	7.0#	包	138.00	
38	一次性压舌板	150*18mm	片	0.09	
39	一次性雾化器	小号面罩	套	15.00	
40	检查手套	小号（6.5#）	只	0.65	
41	医用薄膜手套	中号非灭菌	只	0.05	
42	一次性使用灭菌橡胶外科 手套	6.5# 有粉、麻面	副	1.85	
43	一次性使用灭菌橡胶外科 手套	7# 有粉、麻面	副	1.85	
44	一次性使用灭菌橡胶外科 手套	7.5# 有粉、麻面	副	1.85	
45	检查手套	中号（7.0#）麻面无 粉	只	0.65	
46	6864 透气胶带	6.0cm×6.0cm	贴	0.40	
47	一次性医用帽子	中号	个	0.35	
48	创可贴	22mm	片	0.15	
49	6864 透气胶带	10*12cm(100 贴/包)	贴	0.50	
50	电子肺活量吹嘴	白色 口径 1.2cm	个	0.90	
51	无菌医用橡胶检查手套	麻面有粉 M(中号)	副	1.00	

52	一次性使用鼻氧管	头挂式	支	1.80	
53	一次性使用换药盒	方型大号	个	0.37	
54	一次性使用湿化鼻氧管	头套式双鼻架	只	20.00	

服务需求一览表				
标段		标项 3		
项号	采购标的 (服务名称)	数量 单位	▲服务参数	分项 预算金额 (万元)
1	外科、康复治疗、一次性无菌用品等耗材配送	1 项	一、项目基本情况 通过开展该项目采购,确保采购人所需的医用耗材得到充分供应,保障临床业务工作的顺利开展,拟通过公开招标方式公开遴选配送服务供应商。服务期限:自签订合同之日起 3 年或本次采购预算支付完毕,以先到为准。 二、项目采购清单 详见本标项附件。 三、服务要求: 1、根据采购人的通知要求,送货上门,并向采购人提供固定送货人员电话,对储存温度有特定要求的医用耗材,须使用冷藏车或冷藏箱进行配送。提供退换服务,并协助解决调剂、退换。因相关医用耗材停产或暂时无货,需临时更换其他品牌的,需征得采购人同意更换,其质量不能低于所供应的医用耗材的质量。 2、所配送的耗材必须符合药品监督管理的相关要求,所供应的医用耗材均为正规厂家生产全新原装产品,并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准,非贴牌产品,非长期积压的污损货品。 3、所提供的耗材须符合国家有关标准。若出现质量问题,采购人有权要求在 1 个工作日整改、调换,并发出书面警告通知,所供耗材再次出现质量问题,按违约处理,一切损失由中标供应商负责。 4、若因产品质量问题造成的医疗事故,由中标供应商自行承担。 5、医用耗材供应清单中的“品名”、“品牌”、“型号”等仅是采购人对产品的习惯性称呼或采购人现用产品品牌型号,并不指定采购此产品,任何满足或优于采购清单中的产品规格材质、功能及技术参数等的产品,任何能与采购人现用设备完全匹配使用的产品,均可参与投标,若中标后发现所供产品不能完全匹配采购人设备使用的,	29

		采购人将终止合同,且中标供应商须承担因此给采购人造成的一切损失。 6、服务期限内采购人原则上按需求要求中标供应商根据清单内容供应相应的耗材,若采购人实际所需的耗材在本标项“具体种类及采购预算控制价”中未列明的,采购人可以要求中标供应商根据采购人实际需要供应本标项“具体种类及采购预算控制价”外的耗材,耗材单价由采购人与中标供应商根据市场询价情况双方协商确定。 7、耗材包装和运输: (1) 原厂原包装,包装完好、完整无破损、未开封。 (2) 包装及运输方式应综合考虑冷链运输、运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 (3)国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的,中标供应商应当执行。 (4) 产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏的,相关损失由中标供应商自行承担。 8、质量标准要求: (1) 供应商提供的耗材必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准,具备正规合法经销渠道,所供应的耗材必须符合药品监督管理的相关要求。 (2) 中标人提供的耗材须为全新的、未使用过的原厂原包装产品,具有出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,可追溯查阅,进货渠道合法。 (3) 货物性能参数及技术指标必须与招标文件或招标人下单要求及投标文件的内容相符,并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。 (4) 因耗材的质量问题发生争议,由相关质检部门进行质量鉴定,所产生的鉴定费由中标人承担。	
	▲商务条款	1. 合同签订期: 自中标通知书发出之日起 25 日内。 2. 服务期限: 自合同签订之日起 3 年。 3. 供货地点(范围): (1) 南宁市良庆区那马镇卫生院(南宁市良庆区那马镇那马街 7 号); (2) 南宁市良庆区良玉社区卫生服务中心(南宁市良庆区那福路 11 号) 4. 售后服务要求: (1)提供送货上门及培训使用;	

	(2)按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 (3)所配送的检验耗材必须符合药品监督管理的相关要求。 (4)服务响应时间：提供 7×24 小时售后服务，有专门人员负责配送服务，节假日、周末、下班后都可随时联系及时配送，能够 24 小时满足医院临床医疗护理工作需要。耗材发生质量问题时，中标供应商接到采购人通知后 30 分钟内响应，4 小时内到达现场处理。供应商必须保证耗材的及时供应。能保证检验试剂一般（普通订单）48 小时内送达，紧急使用试剂（紧急订单）24 小时内送达，以满足采购人紧急需要；如无相关耗材现货的，须及时联系调货，并保证按采购人要求按时到货。 (5)供应商具有完善的售后服务保障体系，对当场验收出现破损、2 个月内采购的耗材出现滞销等情况，同一货品供应商进行更换或退货（费用已包含在投标报价中）。 (6)中标供应商所供耗材有质量问题的，按相关规范要求规定执行，积极配合厂家召回、退换。中标供应商对所供应的在有效期内的耗材质量负责，中标供应商对耗材储存保管不善，引起耗材质量问题，由中标供应商负责。 (7)中标供应商应对耗材质量问题及时上报，配合生产厂家积极处理，按相关规范要求规定执行。 5. 质保期：中标供应商所提供的耗材有效期限不得少于该耗材有效期的 2/3。 6. 付款方式： 付款条件：中标人根据采购人订单要求分批供货，每批次验收合格后，双方签订并确认验收书及结算清单，中标人按供货批次开具对应的有效发票给采购人，凭双方签署的验收书、结算清单、发票等材料支付对应货款。如有特殊情况导致发票时间滞后错月，采购人按接收发票后统一安排货款支付。 7. 验收要求： (1)采购需求中有明确产品执行标准的，供应商应按要求提供满足相关标准产品，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。 (2)产品需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、供应商投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权依法解除合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担全部赔偿
--	---

	责任并赔偿经济损失。 (3) 每批货物发票（发票必须附带官方网站查询的发票核验信息打印件，并加盖中标人单位公章）及供货清单须随货物一同送至采购人。 8. 投标报价要求： (1) 价格折扣率报价，折扣率的有效报价范围为：折扣率$\leq 100\%$，超出该有效报价范围的作无效投标处理；投标人折扣率是指供应品目价格在采购控制单价基础上让利的优惠，签订合同时，采购人将根据中标供应商的中标折扣率折算出各项品目的单价，结算时直接按签订合同时折算的单价*实际供应数量。 例如某耗材单价预算是 100 元，某投标人报折扣率 95%（打 95 折），签订合同单价=100*95%=95 元，该耗材实际供应数量=3，即最终结算价金额为：95*3=285 元。 (2) 投标报价是履行合同的最终价格，包含但不限于以下所列费用及提供服务所发生的一切成本费用的总和：货物采购成本、二次搬运、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；必要的保险费用和各项税费；设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、网络接口服务费（如有）、辅材、配件；到现场验收的检验、检测、检查费用，招标代理服务费、不可预见费用等及其他所有成本费用的总和。 (3) 除合同价外，采购人不再支付任何费用，投标人应根据付款方式、交付时间、质保期等要求综合慎重考虑投标报价，如中标人因在项目实施的过程中不愿意负担该项目所有的辅材、配件，而导致项目最终无法正常运行的，采购人有权解除和中标人的合同关系，后果则由中标人自行负责。 9. 结算 (1) 本需求表中所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。 (2) 本需求表中公布的采购预算均不等于实际采购金额，供应期限内的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出本项目预算总价。 (3) 供应期限内某耗材的实际供应结算价=合同折算的单价$\times$实际供应数量。 10. 其他要求 (1) 供应商不得无故不予配送，不配送及退货累计三次以上视为合同违约，采购人有权依法解除合同并要求中标供应商赔偿由此造成的所有损失。 (2) 货物在交付采购人前发生的风险均由中标供应商负责。
--	---

	(3) 中标供应商提供的货物在质量保证期内，因工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由中标供应商负责，费用从余款中扣除，不足另补。 (4) 在验收过程中发现中标供应商有违约问题的，采购人可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 (5) 接受采购人的临时抽检，检验样品由双方现场包装密封并签字，送有资质的相关部门检测，检测相关费用由中标供应商承担。 (6) 采购人库存货物有临近有效期（3 个月）的，中标供应商须无条件进行调换。 (7) 中标供应商在供货时须提供货物正规来源的证明材料，确保货物的质量符合国家、行业相关质量标准和交易合法。 (8) 中标供应商实际配送的货物必须为合格品，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则本单位有权单方中止与中标供应商的供货协议并追究相关法律责任。 (9) 如因中标供应商原因（无故不予配送三次以上、采购人确有需求而中标供应商无法生产的品种、市场短缺长达一个月以上的品种以及其他因行业或政策原因无法提供满足采购人所需品种等）导致无法正常向采购人供货的，采购人有权通过但不限于议价等形式从第三方供应商引进相应品种，中标供应商不得有任何异议。 (10) 中标供应商折算后的价目表原则上不允许变动。每半年供货商可向采购人提出调价申请。合同履行期间如确因政策或市场原材料价格波动导致的货物价格上涨（超过市场价的 30%）或下跌（超过市场价的 30%），双方可协商申请调价，并提供价格变动的佐证材料（至少 3 家同级别医院的供货价佐证），调整后的价格不高于供货价佐证材料的最低价，经双方同意后方可进行调价；价格波动变动因素消除后市场供货价格回调的，前期进行价格调整的应重新回调至中标价格进行结算。
▲其他要求	在签订合同后，采购人可要求中标人提供响应文件中相关材料的原件进行真假核实，中标人必须按照采购人的要求提供，否则采购人有权按照合同条款追究中标人的违约责任，并上报财政部门进行处理。
其他说明和说明	
管理体系要求	见本招标文件“评标方法及评分标准”。
业绩要求	见本招标文件“评标方法及评分标准”。
验收标准	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
验收方法	1. 采购人对中标供应商交付的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家及行业有关质量标准进行现场检查，外观、说明书符合采购文件技术要求

	的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。 2. 采购人组织验收，中标供应商未到场的，视为认可采购人的验收结论。对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由中标供应商承担。 3. 其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。
进口产品说明	服务类项目不涉及进口产品
核心产品	服务类项目不涉及核心产品
其他要求	投标人可根据评分标准在投标文件提供项目实施方案、管理制度方案、质量保证措施、售后服务方案、配送车辆、业绩等证明材料。
具体种类及采购预算控制价	详见附件 3 备注：如《配送清单》目录中的规格描述等有错误、漏项等情况，在不影响投标的情况下，后期由双方结合实际情况和市场行情等再进行调整，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。

附件 3：具体种类及采购预算控制价

序号	产品名称	规格	单位	单价预算 (元)	至少应当匹配采购人单位现有的设备品牌及型号，或参考品牌或型号（参照或相当于）
1	医用缝合针	D/mm 0.6 6*14	支	0.75	
2	医用缝合针	D/mm 0.7 7*14	支	0.75	
3	医用缝合针	D/mm 0.8 8*20	支	0.75	
4	医用缝合针	D/mm 0.8 8*24	支	0.75	
5	可吸收性外科缝线	CR413 4-0# 90cm 紫色 ▼1/2 6×15 单针	根	26.60	
6	可吸收性外科缝线	CR631 6-0# 75cm 紫色 ▼3/8 3×8 单针	根	26.60	
7	可吸收性外科缝线	CR537 5-0# 90cm 紫色 ▼3/8 4×10 单针	根	26.60	
8	可吸收性外科缝线	不带针缝合线 线长 90cm，4-0，	包	45.80	
9	一次性医用垫单	50cm×60cm，单层	块	0.50	
10	医用垫单	90cm*220cm（松紧），III 型	条	7.26	
11	一次性床单	120*200cm 松紧带	张	6.18	
12	医用护理垫	G 型洞巾 50cm*60cm	张	1.60	
13	一次性使用心电电极	JK-1(A) 型，JK-1（A~H）型	片	0.40	STAR8000E 深圳科曼医疗设备有限公司
14	一次性备皮刀	备皮刀，B 型	只	1.20	
15	TG10 医用导电膏	100g，GT10	瓶	46.35	
16	医用外科口罩	17.5cm×9.5cm，A 型耳挂式(10 片装)	个	0.31	
17	医用阴道冲洗器	大号	套	0.81	
18	一次性使用无菌产包	A 型	个	31.00	
19	一次性使用无菌阴道扩张器	中号，B 型推拉式	只	1.11	
20	负压引流(吸引)接管	1.5（负压引流吸引接管），A 型	根	3.13	
21	理疗电极片	XY-PN-20-0007A	片	20.00	AMI000B 科瑞康医疗
22	理疗用体表电极	NC0001A XY-PN-20-0007A	片	20.00	AMI000B 科瑞康医疗
23	盆底功能康复电极片	XY-PN-20-50100R	贴	20.00	AMI000B 科瑞康医疗
24	盆底功能康复电极片	XY-PN-20-5050C	贴	8.00	AMI000B 科瑞康医疗

25	盆底功能训练探头	AM-25	个	80.00	AMI000B 科瑞康 医疗
26	盆底功能训练探头	AM-24	个	260.00	AMI000B 科瑞康 医疗
27	盆底肌肉康复器	1 套 AM-51	套	260.00	AMI000B 科瑞康 医疗
28	石膏绷带（粘胶型）	6 寸 5 码 715*460cm	只	8.76	
29	无菌手术刀片	21#, 100 片/盒	盒	48.00	
30	医用纱布敷料	8cm*10cm*8 层（2 片/小包）	片	0.90	
31	纱布绷带	8 cm×600 cm 21s×21s	卷	1.60	
32	液体石蜡油	500ml	瓶	14.50	
33	弹力网帽	8#	个	2.58	
34	一次性使用捆扎止血带	5mm*7mm 40 米/包/卷	米	2.00	
35	输液吊网	100ml	个	0.25	
36	输液吊网	250ml	个	0.25	
37	砂轮	大号	只	0.50	
38	股骨干夹板	成人中号	付	17.50	
39	桡骨下端夹板	儿童中号	付	17.50	
40	前臂夹板	成人小号	付	17.50	
41	前臂夹板	儿童中号	付	17.50	
42	胫腓骨夹板	儿童中号	付	17.50	
43	胫腓骨夹板	成人中号	付	17.50	
44	紫外线强度指示卡	100 片/盒	盒	112.00	四环牌
45	帆布担架	200cm*65cm（6 个提手）	付	130.00	
46	手术剪	直尖头 160	把	12.00	
47	体温针	三角形棒式	支	7.83	芙蓉牌
48	血压计	台式	台	165.00	
49	听诊器	插入式单用（A 型）	台	19.00	
50	紫外线杀菌灯管	ZW36S24W 36W	支	54.00	
51	紫外线灯管	ZW30S19W 30W	支	29.87	
52	紫外线灯管	40w	支	54.00	
53	电子血压计	HEM-8613	台	480.00	欧姆龙
54	额温枪（非接触式）	CK-T1503	台	80.00	
55	一次性枕套	65*45	张	2.00	
56	红外体温计	YHW-1	台	89.00	
57	脱脂纱布绷带	非无菌型 600cmX8cm10 个/包	个	1.88	
58	脱脂纱布块	8*10*8（2 片装）4000 片/件	块	0.96	
59	氟化防龋泡沫	C 型 125g 氟离子浓度：1.23%	瓶	500.00	万林牌
60	医用垫巾	45cmX65cm 两层	块	1.62	
61	医用隔离鞋套	AI 型 无纺布	条	0.80	
62	医用护理垫 E 型	65*45 5 片/包	张	2.20	
63	医用脱脂棉棉球	0.3g/个 10 个/包 50 包/中袋	包	0.75	

64	医用氧气袋	42L	个	68.00	
65	视力表	医用护眼光源 2.5 米 E 字 (USB 调光) [充电宝插电两用]	个	300.00	

服务需求一览表				
标段		标项 4		
项号	采购标的 (服务名称)	数量 单位	▲服务参数	分项 预算金额 (万元)
1	中医诊疗 和实验室 耗材配送	1 项	一、项目基本情况 通过开展该项目采购,确保采购人所需的医用耗材得到充分供应,保障临床业务工作的顺利开展,拟通过公开招标方式公开遴选配送服务供应商。服务期限:自签订合同之日起 3 年或本次采购预算支付完毕,以先到为准。 二、项目采购清单 详见本标项附件。 三、服务要求: 1、根据采购人的通知要求,送货上门,并向采购人提供固定送货人员电话,对储存温度有特定要求的医用耗材,须使用冷藏车或冷藏箱进行配送。提供退换服务,并协助解决调剂、退换。因相关医用耗材停产或暂时无货,需临时更换其他品牌的,需征得采购人同意更换,其质量不能低于所供应的医用耗材的质量。 2、所配送的耗材必须符合药品监督管理的相关要求,所供应的医用耗材均为正规厂家生产全新原装产品,并完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准,非贴牌产品,非长期积压的污损货品。 3、所提供的耗材须符合国家有关标准。若出现质量问题,采购人有权要求在 1 个工作日整改、调换,并发出书面警告通知,所供耗材再次出现质量问题,按违约处理,一切损失由中标供应商负责。 4、若因产品质量问题造成的医疗事故,由中标供应商自行承担。 5、医用耗材供应清单中的“品名”、“品牌”、“型号”等仅是采购人对产品的习惯性称呼或采购人现用产品品牌型号,并不指定采购此产品,任何满足或优于采购清单中的产品规格材质、功能及技术参数等的产品,任何能与采购人现用设备完全匹配使用的产品,均可参与投标,若中标后发现所供产品不能完全匹配采购人设备使用的,	33

		采购人将终止合同,且中标供应商须承担因此给采购人造成的一切损失。 6、服务期限内采购人原则上按需求要求中标供应商根据清单内容供应相应的耗材,若采购人实际所需的耗材在本标项“具体种类及采购预算控制价”中未列明的,采购人可以要求中标供应商根据采购人实际需要供应本标项“具体种类及采购预算控制价”外的耗材,耗材单价由采购人与中标供应商根据市场询价情况双方协商确定。 7、耗材包装和运输: (1) 原厂原包装,包装完好、完整无破损、未开封。 (2) 包装及运输方式应综合考虑冷链运输、运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。 (3)国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的,中标供应商应当执行。 (4) 产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏的,相关损失由中标供应商自行承担。 8、质量标准要求: (1) 供应商提供的耗材必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准,具备正规合法经销渠道,所供应的耗材必须符合药品监督管理的相关要求。 (2) 中标人提供的耗材须为全新的、未使用过的原厂原包装产品,具有出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,可追查查阅,进货渠道合法。 (3) 货物性能参数及技术指标必须与招标文件或招标人下单要求及投标文件的内容相符,并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。 (4) 因耗材的质量问题发生争议,由相关质检部门进行质量鉴定,所产生的鉴定费由中标人承担。	
	▲商务条款	1. 合同签订期:自中标通知书发出之日起 25 日内。 2. 服务期限:自合同签订之日起 3 年。 3. 供货地点(范围): (1) 南宁市良庆区那马镇卫生院(南宁市良庆区那马镇那马街 7 号); (2) 南宁市良庆区良玉社区卫生服务中心(南宁市良庆区那福路 11 号) 4. 售后服务要求: (1)提供送货上门及培训使用;	

	(2)按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 (3)所配送的检验耗材必须符合药品监督管理的相关要求。 (4)服务响应时间：提供 7×24 小时售后服务，有专门人员负责配送服务，节假日、周末、下班后都可随时联系及时配送，能够 24 小时满足医院临床医疗护理工作需要。耗材发生质量问题时，中标供应商接到采购人通知后 30 分钟内响应，4 小时内到达现场处理。供应商必须保证耗材的及时供应。能保证检验试剂一般（普通订单）48 小时内送达，紧急使用试剂（紧急订单）24 小时内送达，以满足采购人紧急需要；如无相关耗材现货的，须及时联系调货，并保证按采购人要求按时到货。 (5)供应商具有完善的售后服务保障体系，对当场验收出现破损、2 个月内采购的耗材出现滞销等情况，同一货品供应商进行更换或退货（费用已包含在投标报价中）。 (6)中标供应商所供耗材有质量问题的，按相关规范要求规定执行，积极配合厂家召回、退换。中标供应商对所供应的在有效期内的耗材质量负责，中标供应商对耗材储存保管不善，引起耗材质量问题，由中标供应商负责。 (7)中标供应商应对耗材质量问题及时上报，配合生产厂家积极处理，按相关规范要求规定执行。 5. 质保期：中标供应商所提供的耗材有效期限不得少于该耗材有效期的 2/3。 6. 付款方式： 付款条件：中标人根据采购人订单要求分批供货，每批次验收合格后，双方签订并确认验收书及结算清单，中标人按供货批次开具对应的有效发票给采购人，凭双方签署的验收书、结算清单、发票等材料支付对应货款。如有特殊情况导致发票时间滞后错月，采购人按接收发票后统一安排货款支付。 7. 验收要求： (1)采购需求中有明确产品执行标准的，供应商应按要求提供满足相关标准产品，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。 (2)产品需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、供应商投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权依法解除合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担全部赔偿
--	---

	责任并赔偿经济损失。 (3) 每批货物发票（发票必须附带官方网站查询的发票核验信息打印件，并加盖中标人单位公章）及供货清单须随货物一同送至采购人。 8. 投标报价要求： (1) 价格折扣率报价，折扣率的有效报价范围为：折扣率$\leq 100\%$，超出该有效报价范围的作无效投标处理；投标人折扣率是指供应品目价格在采购控制单价基础上让利的优惠，签订合同时，采购人将根据中标供应商的中标折扣率折算出各项品目的单价，结算时直接按签订合同时折算的单价*实际供应数量。 例如某耗材单价预算是 100 元，某投标人报折扣率 95%（打 95 折），签订合同单价=100*95%=95 元，该耗材实际供应数量=3，即最终结算价金额为：95*3=285 元。 (2) 投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于以下所列费用及提供服务所发生的一切成本费用的总和：货物采购成本、二次搬运、利润及标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；必要的保险费用和各项税费；设备安装、培训（含教材费、场地租用）费、网络接口服务费（如有）、辅材、配件；到现场验收的检验、检测、检查费用，招标代理服务费、不可预见费用等及其他所有成本费用的总和。 (3) 除合同价外，采购人不再支付任何费用，投标人应根据付款方式、交付时间、质保期等要求综合慎重考虑投标报价，如中标人因在项目实施的过程中不愿意负担该项目所有的辅材、配件，而导致项目最终无法正常运行的，采购人有权解除和中标人的合同关系，后果则由中标人自行负责。 9. 结算 (1) 本需求表中所公布的耗材数量均为暂估数量，结算时以实际供应数量为准。 (2) 本需求表中公布的采购预算均不等于实际采购金额，供应期限内的实际采购金额采购人根据实际采购的数量据实结算，结算总额不超出本项目预算总价。 (3) 供应期限内某耗材的实际供应结算价=合同折算的单价$\times$实际供应数量。 10. 其他要求 (1) 供应商不得无故不予配送，不配送及退货累计三次以上视为合同违约，采购人有权依法解除合同并要求中标供应商赔偿由此造成的所有损失。 (2) 货物在交付采购人前发生的风险均由中标供应商负责。
--	---

	(3) 中标供应商提供的货物在质量保证期内，因工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由中标供应商负责，费用从余款中扣除，不足另补。 (4) 在验收过程中发现中标供应商有违约问题的，采购人可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 (5) 接受采购人的临时抽检，检验样品由双方现场包装密封并签字，送有资质的相关部门检测，检测相关费用由中标供应商承担。 (6) 采购人库存货物有临近有效期（3 个月）的，中标供应商须无条件进行调换。 (7) 中标供应商在供货时须提供货物正规来源的证明材料，确保货物的质量符合国家、行业相关质量标准和交易合法。 (8) 中标供应商实际配送的货物必须为合格品，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则本单位有权单方中止与中标供应商的供货协议并追究相关法律责任。 (9) 如因中标供应商原因（无故不予配送三次以上、采购人确有需求而中标供应商无法生产的品种、市场短缺长达一个月以上的品种以及其他因行业或政策原因无法提供满足采购人所需品种等）导致无法正常向采购人供货的，采购人有权通过但不限于议价等形式从第三方供应商引进相应品种，中标供应商不得有任何异议。 (10) 中标供应商折算后的价目表原则上不允许变动。每半年供货商可向采购人提出调价申请。合同履行期间如确因政策或市场原材料价格波动导致的货物价格上涨（超过市场价的 30%）或下跌（超过市场价的 30%），双方可协商申请调价，并提供价格变动的佐证材料（至少 3 家同级别医院的供货价佐证），调整后的价格不高于供货价佐证材料的最低价，经双方同意后方可进行调价；价格波动变动因素消除后市场供货价格回调的，前期进行价格调整的应重新回调至中标价格进行结算。
▲其他要求	在签订合同后，采购人可要求中标人提供响应文件中相关材料的原件进行真假核实，中标人必须按照采购人的要求提供，否则采购人有权按照合同条款追究中标人的违约责任，并上报财政部门进行处理。
其他说明和说明	
管理体系要求	见本招标文件“评标方法及评分标准”。
业绩要求	见本招标文件“评标方法及评分标准”。
验收标准	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
验收方法	1. 采购人对中标供应商交付的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家及行业有关质量标准进行现场检查，外观、说明书符合采购文件技术要求

	的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。 2. 采购人组织验收，中标供应商未到场的，视为认可采购人的验收结论。对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由中标供应商承担。 3. 其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。
进口产品说明	服务类项目不涉及进口产品
核心产品	服务类项目不涉及核心产品
其他要求	投标人可根据评分标准在投标文件提供项目实施方案、管理制度方案、质量保证措施、售后服务方案、配送车辆、业绩等证明材料。
具体种类及采购预算控制价	详见附件 4 备注：如《配送清单》目录中的规格描述等有错误、漏项等情况，在不影响投标的情况下，后期由双方结合实际情况和市场行情等再进行调整，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。

附件 4：具体种类及采购预算控制价

序号	产品名称	规格	单位	单价预算 (元)	至少应当匹配采购人单位现有的设备品牌及型号，或参考品牌或型号（参照或相当于）
1	针灸针	0.25×25mm，平柄针	支	0.08	云龙牌
2	针灸针	0.30×25mm，平柄针	支	0.08	云龙牌
3	针灸针	0.30×75mm，平柄针	支	0.08	云龙牌
4	针灸针	0.30×40mm，平柄针	支	0.08	云龙牌
5	针灸针	0.18×25mm，平柄针	支	0.08	云龙牌
6	针灸针	0.25×40mm，平柄针	支	0.08	云龙牌
7	针灸针	0.25×50mm，平柄针	支	0.08	云龙牌
8	一次性使用火针	0.60×50，盘龙柄	支	24.00	
9	粒针	600 粒/盒	粒	27.60	
10	拔罐器（中号艾柱）	直径 45mm*高度 25mm	板	46.00	
11	血糖测试条	25 份/盒	份	2.50	艾科.灵睿
12	利器盒（纸质）	6 升	个	5.32	
13	纸利器盒	5L	个	7.00	
14	利器盒（圆形塑料）	2L	个	6.46	
15	95%乙醇消毒液	500ml	瓶	8.50	
16	75%乙醇消毒液	500ml	瓶	8.50	
17	75%乙醇消毒液	100ml	瓶	2.66	
18	速干免洗皮肤消毒液	248ml	瓶	11.43	
19	皮肤消毒液	50ml	瓶	4.02	
20	碘伏消毒液	100ML	瓶	3.32	
21	含氯泡腾消毒片	100 片	瓶	7.90	茂康
22	消毒剂浓度试纸	G-1 型	盒	85.50	四环牌 G-1 型
23	康脾瑶药包	40g	包	14.50	英和
24	康湿瑶药包	40g	包	14.50	英和
25	康寒瑶药包	40g	包	14.50	英和
26	康黄瑶药包	40g	包	14.50	英和
27	康热瑶药包	40g	包	14.50	英和
28	康镇瑶药包	40g	包	14.50	英和
29	康虚瑶药包	40g	包	14.50	英和
30	筋骨王调理瑶药包	500g	包	46.00	英和
31	康硕成人调理瑶药包	500g	包	46.00	英和

32	康湿成人调理瑶药包	500g	包	46.00	英和
33	产后调理瑶药包	500g	包	46.00	英和
34	胎儿监护纸	112*100-150p	本	28.84	科曼
35	热膏专用保鲜膜	60*100cm	张	0.39	
36	尿液分析纸（干化学法）	11H（100 条/瓶）	瓶	53.00	尿液分析仪南京 莱克美医疗 HY- 500A
37	速干免洗皮肤消毒液	500ml	瓶	26.00	
38	一次性静脉采血针	7#	支	0.20	成都瑞琦医疗科 技有限责任公司
39	针灸针	0.30*50mm 100 支装	支	0.08	
40	一次性真空采血管	5ml 促凝剂	支	0.40	河北鑫乐医疗器 材
41	一次性真空采血管	2ml (EDTA-K2)	支	0.40	河北鑫乐医疗器 材
42	医用耦合剂	250g/瓶	瓶	2.9	广西华度医用器 材有限公司
43	酒精棉片	6*6cm（50 片/盒）	盒	4.95	可孚
44	一次性使用尿杯	中号	只	0.04	江苏新康医疗器 械有限公司
45	特定电磁波谱治疗仪	双头 红外光	台	500.00	
46	一次性使用试子	150 支/包	支	0.42	江苏康健医疗用 品有限公司
47	一次性末梢采血器 26G	50 支/盒	支	0.60	施莱医疗
48	真空采血管	枸橼酸钠 1:9	支	0.40	河北鑫乐医疗器 材
49	一次性使用微量采 血吸管	40ul*400 支/筒, 5 筒/盒	盒	105.00	淄博来绪医用器 材有限公司
50	一次性塑料试管	12*100, 500 只/包	只	0.10	江苏大唐医疗器 械有限公司
51	日立样品杯（生化 杯）	500 只/包	只	0.12	江苏大唐医疗器 械有限公司
52	样品杯（电解质）	1000 只/包, 贝克曼	只	0.10	江苏大唐医疗器 械有限公司
53	一次性抗凝离心管	1.5ML500 支/包	支	0.06	江苏新康医疗器 械有限公司
54	一次性使用无抗凝 管	1.5ML500 只/包	只	0.04	江苏新康医疗器 械有限公司
55	一次性使用吸头	5.5*50*1000 支/包	支	0.03	江苏新康医疗器

					械有限公司
56	一次性使用吸头	7.5*70*500 支/包	支	0.10	江苏新康医疗器械有限公司
57	凝血仪磁珠测试杯	1000TS/盘 (XC-3200c)	盘	750.00	全自动血凝仪北京众驰伟 XL-3200c
58	星船载玻片 7101	1-1.2mm*50 片\盒, 25.4*76.2	盒	4.70	盐城市丽帆玻线有限公司
59	微量加样移液枪	20-200UL	支	200.00	宁波市鄞州群安实验仪器有限公司
60	放免试管(一次性尿试管)带盖	15mm*100mm+盖 (250 只/包)	只	0.19	江苏乐馨康医疗器械有限公司
61	大便采集器	15mL 连结盖 (100 只/包)	只	0.40	江苏大唐医疗器械有限公司
62	ECG 十二导心电图纸	210mm*30m/卷	卷	16.00	天津市兆升医用记录纸
63	超纯水机预处理滤芯	UPS-1-40L 20 寸	套	200.00	四川优普 UPS-1-40L
64	超纯水机精混树脂	UPS-1-40L 核极	套	600.00	四川优普 UPS-1-40L
65	超纯水机 RO 反渗透膜	UPS-1-40L 100G	套	1200.00	四川优普 UPS-1-40L
66	超纯水机精密过滤器	UPS-1-40L	套	200.00	四川优普 UPS-1-40L
67	生化仪试剂样本注射器	生化仪专用 500uL	套	1500.00	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
68	生化仪 20W 光源灯 (FRU)	生化仪专用	套	1300.00	全自动生化分析仪深圳迈瑞 BS430
69	电解质分析电极	普通电极	支	450.00	电解质分析仪深圳希莱恒 H-900
70	121° C 压力蒸气灭菌化学指示卡	200 片/盒	盒	38.00	山东新华医疗器械股份有限公司

附件 5:

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A02010100 计算机	★A02010105 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010108 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010109 平板式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A02020000 办公设备	A02021000 打 印机	A02021001 A3 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021002 A3 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021003 A4 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021004 A4 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021005 3D 打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021006 票 据打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021007 条 码打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			A02021008 地 址打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

				效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021099 其他打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
		A02021100 输入输出设备	★A02021104 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
			A02021118 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521) 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A02020200 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)
4	A02020400 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
5	A02051900 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762)
6	A02052300 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》 (GB37480)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》 (GB21454)
			单元式空气调节机	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)

		★A02052309 专用制冷、 空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定 值 及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其 他制冷 空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第 1 部分： 中小型开式冷却塔》 （GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第 2 部分： 大型开式冷却塔》 （GB/T7190.2）
7	A02060100 电机			《中小型三相异步电动机能效 限定值及能效等级》 （GB18613）
8	A02060200 变压	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值 及能效等级》（GB 20052）
9	★A02060900 镇流器	管型荧光灯 镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定 值及能效等级》（GB17896）
10	A02061800 生活用电器	A02061801 电 冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及 能效等级》（GB12021.2）
		★A02061804 空调机	房间空气调 节器	《房间空气调节器能效限定值 及能效等级》（GB21455- 2019）
			多联式空调 （热泵）机 组（制冷量 ≤ 14000W）	《多联式空调（热泵）机组能 效限定值及能源效率等级》 （GB21454）
			单元式空气 调节机（制 冷量≤ 14000W）	《单元式空气调节机能效限定 值及能源效率等级》 （GB19576）《风管送风式空调 机组能效限定值及能效等级》 （GB37479）
		A02061810 洗 衣机		《电动洗衣机能效水效限定值 及等级》（GB12021.4）
		A02061819 热 水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值 及能效等级》（GB21519）

			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A02061900 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A02091000 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A02091100 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A02241000 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A05020105 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）
16	★A05020106 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A05020107 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A05020110 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

3. 本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。