

采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2. “实质性要求”是指公开招标文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 本采购项目所属行业：批发业。

序号	产品名称	单价控制价	项目要求及技术需求
1	高真空吊带壶	20	1. 执行标准：GB29606-2013 2. 产品材质：304 或 316 不锈钢 3. 塑料件：PP 4. 塑封圈：硅胶 5. 产品尺寸：约 9.2*9.2*18.3cm 6. 产品包装：彩盒包装，彩盒上有生产工厂地址、电话等标识。 7. 参考品牌：富光、哈尔斯、xz 或其他同档次品牌型号
2	雨伞	30	1. 产品规格：半径约 57CM×8 骨 2. 执行标准：GB/T23147-2018 3. 伞布面料：涤丝纺黑胶细腻均匀，光泽度好，伞面印花图案美观 4. 伞布工艺：经防紫外线工艺处理，防紫外线指数 UPF50+，长波紫外线透射率 T(UVA)av<5%。 5. 手柄：PU 樱花柄伞柄上有品牌 logo，手柄上配有吊绳 6. 包装：每把伞配有与伞布相同颜色的伞套：套上印花与面

			印花一致，并配有品牌标识的 PP 袋 7. 参考品牌：天堂、梅花、蕉下或其他同档次品牌型号
3	纯牛奶	50	1. 执行标准：GB25109 2. 类别：全脂奶 2. 产品规格：约 200ml/盒 24 盒/件 3. 产品配料：100%生牛乳、每 100ml 纯牛奶含约 3.2g 优质乳蛋白 4. 包装：彩盒包装，彩盒上有生产工厂地址、电话、生产日期、营养成分表等标识。 5. 保质期：6 个月 6. 参考品牌：蒙牛、伊利、皇氏或其他同档次品牌型号
4	洗衣液	35	1. 执行标准：QB/T 1224-2012 2. 净含量：约 2.5Kg 3. 主要成分：表面活性剂、抗再沉积剂、酶制剂等等。 4. 包装：可回收包装，包装上有生产工厂地址、电话、适用范围、生产批号和限期使用日期标识等。 5. 参考品牌：蓝月亮、超能、立白或其他同档次品牌型号
5	保温壶	50	1. 产品规格：约 1200ml 2. 产品材质：内胆：304 材质 外壳：201 材质 密封圈：食品级硅胶 3. 执行标准：GB/T29606-2013 4. 尺寸：约 112*112*305mm 5. 包装：彩盒包装，包装上有生产工厂地址、电话等标识。 6. 参考品牌：富光、哈尔斯、鲁道夫、物生物或其他同档次品牌型号
6	抽纸	45	1. 产品包装及规格尺寸：带提手式封闭塑料袋包装，24 包/提，约 90 抽/包每张抽纸为三层(131mm*190mm/张)。 2. 净含量：约 90 抽/包（270 张） 3. 主要原料：100%原生木浆 4. 执行标准：GB15979。 5. 保质期：3 年。

			6. 参考品牌：洁柔、清风、心相印或其他同档次品牌型号
7	花生油	45	<p>1. 净含量：约 1.8L</p> <p>2. 配料：花生油</p> <p>3. 质量等级：一级</p> <p>4. 加工工艺：压榨</p> <p>5. 包装：瓶装，包装上有生产方、生产地址、服务电话等标识。</p> <p>6. 参考品牌：福临门、鲁花、金龙鱼或其他同档次品牌型号</p>
8	大米	45	<p>1. 配料：大米</p> <p>2. 执行标准：GB/T1354</p> <p>3. 净含量：约 5kg</p> <p>4. 产品类型：灿米</p> <p>5. 保质期：12 个月（常温下）</p> <p>6. 包装：真空包装袋，每袋上有生产工厂、地址及联系电话等标识号</p> <p>7. 参考品牌：金龙鱼、福临门、新金米业或其他同档次品牌型号</p>
9	酸奶	25	<p>1. 产品标准号：GB/T21732</p> <p>2. 产品种类：发酵型含乳饮料</p> <p>3. 净含量：约 205g/盒 12 盒/件</p> <p>4. 保质期：6 个月</p> <p>5. 包装：彩盒包装，彩盒上有生产工厂地址、电话、生产日期、营养成分表等标识。</p> <p>6. 参考品牌：蒙牛、伊利、皇氏或其他同档次品牌型号</p>
10	高钙奶	30	<p>1. 产品标准号：GB 25191</p> <p>2. 钙含量：约 240mg/盒</p> <p>3. 净含量：约 200ml/盒 10 盒/件</p> <p>4. 保质期：6 个月</p> <p>5. 包装：彩盒包装，彩盒上有生产工厂地址、电话、生产日期、营养成分表等标识。</p> <p>6. 参考品牌：蒙牛、伊利、皇氏或其他同档次品牌型号</p>

11	浴巾	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准：GB/T22864-2020 2. 材质：100%纯棉 3. 规格：约 70*140cm 4. 克重：约 300g 5. 包装：彩盒包装，包装上有生产工厂地址、电话、等标识 6. 参考品牌：洁丽雅、金号、無印良品或其他同档次品牌型号
12	月饼	60	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品规格：约 125g*4/盒 2. 产品内容：莲蓉蛋月和五仁叉烧混装 3. 包装：彩盒包装，彩盒上有生产工厂地址、电话、生产日期、等标识。 4. 参考品牌：柳轩、华美、稻香村或其他同档次品牌型号
13	微波炉	400	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准：GB 4706.1-2005 2. 包装尺寸：约 532*445*328mm 3. 产品毛重：约 12.1kg 4. 容量：约 20L 5. 包装，包装上有生产工厂地址、电话等标识。 6. 参考品牌：九阳、美的、苏泊尔或其他同档次品牌型号
14	电磁炉	400	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准：GB 4706.1-2005 2. 包装尺寸：约 340*198*407mm 3. 产品毛重：约 3.48kg 4. 额定功率：约 2200W 5. 包装：包装上有生产工厂地址、电话等标识。 6. 参考品牌：九阳、美的、苏泊尔或其他同档次品牌型号
15	空气炸锅	350	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准：GB 4706.1-2005 2. 包装尺寸：约 401*319*384mm 3. 炸桶容量：约 5L 4. 产品毛重：约 5.1kg 5. 额定功率：约 1550W 6. 包装：包装上有生产工厂地址、电话等标识。

			7. 参考品牌：九阳、美的、苏泊尔或其他同档次品牌型号
16	破壁机	350	<p>1. 执行标准：GB 4706.1-2005</p> <p>2. 包装尺寸：约 432*257*355mm</p> <p>3. 主杯容量：约 1.75L</p> <p>4. 产品毛重：约 4.4kg</p> <p>5. 加热功率：约 900W</p> <p>6. 搅拌功率：约 800W</p> <p>7. 包装：包装上有生产工厂地址、电话等标识。</p> <p>8. 参考品牌：九阳、美的、苏泊尔或其他同档次品牌型号</p>
17	加厚绒毯	150	<p>1. 执行标准：FZ/T61002-2019</p> <p>2. 产品尺寸：约 180*200cm</p> <p>3. 产品重量：约 2100 克</p> <p>4. 面料材质：A 版牛奶绒、B 版北极绒。</p> <p>5. 填充材质：整张丝羽棉</p> <p>6. 彩盒包装，包装上有生产工厂地址、电话等标识。</p> <p>7. 参考品牌：无印良品、洁丽雅、梦洁或其他同档次品牌型号</p>
18	空气循环扇	400	<p>1. 执行标准：GB /T4706.1-2024</p> <p>2. 包装尺寸：约 500*300*380mm</p> <p>3. 产品毛重：约 5.36kg</p> <p>4. 额定功率：约 40W</p> <p>5. 包装：包装上有生产工厂地址、电话等标识。</p> <p>6. 参考品牌：先锋、美的、艾美特或其他同档次品牌型号</p>
19	电热火锅	200	<p>1. 执行标准：GB /T4706.1-2005</p> <p>2. 锅面直径：约 30cm</p> <p>3. 容量：约 6L</p> <p>4. 额定功率：约 1600W</p> <p>5. 包装：包装上有生产工厂地址、电话等标识。</p> <p>6. 参考品牌：九阳、美的、苏泊尔或其他同档次品牌型号</p>
20	充电宝	150	<p>1. 执行标准：GB 4943.1-2022</p> <p>2. 产品尺寸：约 121*72*31.5mm</p>

			<p>3. 产品重量：约 345.8g</p> <p>4. 电池能量：约 20000mAh/77Wh</p> <p>5. 额定容量：约 12000mAh</p> <p>6. 彩盒包装，包装上有生产工厂地址、电话等标识。</p> <p>7. 参考品牌：爱国者、品胜、小米或其他同档次品牌型号</p>
21	电压力锅	450	<p>1. 执行标准：GB 4706.1-2005</p> <p>2. 包装尺寸：约 367*338*481mm</p> <p>3. 容量：约 5L</p> <p>4. 产品毛重：约 7kg</p> <p>5. 额定功率：约 1100W</p> <p>6. 压力值：约 70kPa</p> <p>7. 包装：包装上有生产工厂地址、电话等标识。</p> <p>8. 参考品牌：九阳、美的、苏泊尔或其他同档次品牌型号</p>
22	不锈钢绞肉机	100	<p>1. 执行标准：GB 4706.1-2005</p> <p>2. 包装尺寸：约 329*224*178mm</p> <p>3. 容量：约 2L</p> <p>4. 重量：约 2kg</p> <p>5. 额定功率：约 300W</p> <p>6. 包装，包装上有生产工厂地址、电话等标识。</p> <p>7. 参考品牌：九阳、美的、荣事达或其他同档次品牌型号</p>
▲二、商务要求			
(一) 质保期		按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除项目要求及技术需求中单独列明质保期的产品外，其余产品质保期不得少于 1 年。	
(二) 合同签订时间		自中标通知书发出之日起 25 日内	
(三) 售后服务要求		<p>1. 质保期内，接到报障电话 24 小时内派售后人员上门解决问题。若产品在交货验收时未被抽检而存在不符合其规定的性能、有瑕疵或缺陷的须无偿调换相同产品。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购单位同意。</p> <p>2. 负责采购单位相关人员的免费技术培训。</p>	

	<p>3. 售后服务承诺书应包含：质保期限、接质量问题通知达到现场时间、本单位售后服务部负责人名字及联系方式、质保期内和质保期外服务的具体措施、保障措施、本地化服务。</p> <p>4. 其余按厂家承诺。</p>
(四) 服务期限、交货期及地点	<p>1. 服务期限：自合同签订之日起 1 年。</p> <p>2. 交货期：按批次供货，每批次由采购人提前两天通知中标供应商送货，中标供应商必须按照每批次要求完成供货。</p> <p>3. 交付地点：根据柳州市辖区各个固定、流动采血点（包含各乡镇）实际献血人次进行分批送货。</p> <p>4. 本货物采取按需分批供货方式，供货商接到采购人的通知后，应在 24 小时之内免费将货物送到采购方指定地点。特殊紧急情况，供货商接到采购人的通知后，需在 3 小时内供货到采购人指定地点，运输过程中货物的损坏或缺失由供应商负责。</p>
(五) 付款方式	<p>本项目无预付款。当月采购的货款于次月下旬结算。采购人按月进行公对公账户转账，以采购人实际购买的种类及数量据实核算。中标供应商必须提供详细的物品销售清单与采购人的收货单核对，无误后，由中标供应商出具全额发票，采购人方予以付款，并于收到正式发票之日起次月 30 日内付清完毕。</p>
三、其它要求及说明	
(一) 资料证明文件	<p>竞标时若有，需提供由产品厂家编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关说明文件或产品彩页（各分项另有要求的以各分项要求为准）。当投标文件承诺的货物性能参数与该货物厂家提供的性能参数不符合时，以厂家出具的为准。符合要求的产品说明文件应该是出厂装箱的产品说明书，或从产品厂家官方网站下载、打印的有产品详细说明的相关 PDF、HTML 彩打文件（打印时必须保留页面页脚的网址链接内容）；符合要求的产品彩页必须是厂家编写印刷的公开发售宣传铜版彩页，或厂家编写的公开发售宣传图册，或厂家编写由竞标人自行打印并加盖厂家公章的彩色说明文件。</p>
▲ (二) 供货要求	<p>1. 中标供应商应保证产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术</p>

	<p>资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律的责任均由中标供应商承担。</p> <p>2. 所有交付产品均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，有产品使用说明书等相关资料。中标供应商对质量问题负责包退、包换、包修，因此产生的费用由中标供应商承担。</p> <p>3. 验收方法及方案：货到后验收。</p> <p>交货验收时，由采购人及中标供应商双方共同进行验收，采购人根据中标供应商所供货物及供货的实际情况有权委托有资质的质检部门对中标供应商所供货物随机进行抽检，检验的费用由中标供应商承担；中标供应商交货时的产品技术参数、性能等不得低于采购文件需求及中标供应商投标文件对应内容的承诺；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标供应商承担。对由此造成中标供应商不能按时、按质、按量完成项目要求的，采购单位将按照政府采购相关法律法规对中标供应商进行处罚并追究相应的赔偿责任。</p>
<p>▲（三）投标报价要求</p>	<p>投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有费用的总和。供应商应综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。</p>
<p>（四）验收要求</p>	<p>1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。</p> <p>2. 中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。</p>

	<p>3. 供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p> <p>4. 采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。</p> <p>5. 中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。</p> <p>6. 采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标/响应）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。</p> <p>7. 采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招、投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。</p> <p>8. 对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。</p> <p>9. 验收时中标供应商代表必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。</p> <p>10. 中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后5个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。</p> <p>11. 如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚：</p> <p>（1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；</p>
--	---

	<p>(2) 提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；</p> <p>(3) 提供的货物未经正规合法经销渠道的；</p> <p>(4) 提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；</p> <p>(5) 所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。</p> <p>(6) 发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。</p> <p>12. 采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。投标人在投标报价时自行考虑。</p>
二、与实现项目目标相关的其他要求	
投标人的履约能力要求	具备履行本项目合同的能力。
投标人应当结合自身能力及本项目采购需求提供的材料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 实施方案 2. 人员配置 3. 投标人承诺的书面材料 4. 类似业绩证明材料