

广西禾方咨询有限公司

# 公开招标采购文件

项目名称：隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目

项目编号：BSZC2026-G1-30082-6xH7

采购人：隆林各族自治县教育局



采购代理机构：广西禾方咨询有限公司



2026 年 06 月

广西禾方咨询有限公司

---

# 公开招标采购文件

项目名称：隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目

项目编号：BSZC2026-G1-310082-GXHF

采购人：隆林各族自治县教育局

采购代理机构：广西禾方咨询有限公司

2026 年 06 月

# 目 录

第一章	公开招标公告 .....	1
第二章	项目采购需求 .....	5
第三章	投标人须知 .....	19
第四章	评标方法及评标标准 .....	44
第五章	合同主要条款格式 .....	50
第六章	投标文件格式 .....	59

## 第一章 公开招标公告

### 广西禾方咨询有限公司关于隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目的公开招标公告

#### 项目概况

隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 获取招标文件，并于 07 月 06 日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况：

项目编号：BSZC2026-G1-310082-GXHF

项目名称：隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目

预算总金额（元）：10550000

采购需求：

标项一

标项名称：隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目一分标

数量：1

预算金额（元）：1888090

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学生课桌椅及学生床架采购，具体要求详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：签订合同后 45 日历日内交货并安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

标项二

标项名称：隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目二分标

数量：1

预算金额（元）：2027460

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学生课桌椅及学生床架采购，具体要求详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：签订合同后 45 日历日内交货并安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

标项三

标项名称：隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目三分标

数量：1

预算金额（元）：2217600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学生课桌椅及学生床架采购，具体要求详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：签订合同后 45 日历日内交货并安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

标项四

标项名称：隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目四分标

数量：1

预算金额（元）：2179500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学生课桌椅及学生床架采购，具体要求详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：签订合同后 45 日历日内交货并安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

标项五

标项名称：隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目五分标

数量：1

预算金额（元）：2237350

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学生课桌椅及学生床架采购，具体要求详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：签订合同后 45 日历日内交货并安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：分标 1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小或小微企业（政府采购活动中，监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业）；分标 2：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小或小微企业（政府采购活动中，监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业）；分标 3：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小或小微企业（政府采购活动中，监狱企业或残疾

人福利性单位视同小微企业)；分标 4：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小或小微企业（政府采购活动中，监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业）；分标 5：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小或小微企业（政府采购活动中，监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业）。

3、本项目的特定资格要求：分标 1 无；分标 2 无；分标 3 无；分标 4 无；分标 5 无

### 三、获取招标文件

时间：2026 年 06 月 12 日至 2026 年 06 月 22 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：“广西政府采购云”平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，各潜在供应商可自行在“广西政府采购云”平台下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取的采购文件编制。已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：07 月 06 日 09:00（北京时间）。

投标地点（网址）：广西政府采购云平台开标大厅。（本项目为全流程电子化项目，通过“广西政府采购云”平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标。不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。

开标时间：07 月 06 日 09:00

开标地点：“广西政府采购云”平台电子开标大厅。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、本采购项目落实的政府采购政策：

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。
- (4) 促进残疾人就业政府采购政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。
- (6) 扶持不发达地区和少数民族地区政策。

2、本项目为全流程电子化项目，通过“广西政府采购云”平台

(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 实行在线电子投标以及全程不见面开标, 投标人可以不派代表到达百色公共资源交易中心现场。

3、公告发布媒体: 中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广西壮族自治区政府采购网 ([zfcg.gxzf.gov.cn](http://zfcg.gxzf.gov.cn))、全国公共资源交易平台(广西·百色) <http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>。

4、若对项目采购电子交易系统操作有疑问, 可登录“广西政府采购云”平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>), 点击右侧咨询小采, 获取采小蜜智能服务管家帮助, 或拨打客服电话 95763 获取帮助。

(1) 投标文件提交方式: 本项目为全流程电子化项目, 通过“广西政府采购云”平台实行在线电子投标, 供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”(请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载), 并按照本项目采购文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台, 供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时, 请填写参加远程采购活动经办人联系方式, 电子投标文件具体操作流程可登录“广西政府采购云”平台查询。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA 认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动, 潜在供应商应当在投标截止时间前, 完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理(申领流程可登录“广西政府采购云”平台查询)及投标文件的提交。

(3) 为确保网上操作合法、有效和安全, 请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章, 妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

注: 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交, 投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的, 应当先行撤回原文件, 补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的, 视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件, “广西政府采购云”平台将予以拒收。

(4) CA 证书在线解密: 供应商投标时, 须要供应商登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的投标文件进行解密, 否则后果自负。

(5) 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云”平台远程开标大厅参与本项目, 否则后果自负。

5、本项目为远程异地评标项目。

6、各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标, 并允许中标所有标段。

## 七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称: 隆林各族自治县教育局

地址: 隆林各族自治县新州镇民权社区民权街 205 号

项目联系人: 鄢永奖

项目联系方式: 0776-8210755

## 2. 采购代理机构信息

名称：广西禾方咨询有限公司

地址：广西壮族自治区百色市右江区百城街道百色市城乡路 136 号东合七组 1#综合楼第六层 601 室

项目联系人：范鑫鑫

项目联系方式：0776-2301122

## 第二章 项目采购需求

### 说明:

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，投标人可选满足或优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行投标。

2、对于本项目采购需求中项目要求及技术需求，供应商应以满足采购需求的产品和服务进行响应，同时填写投标报价明细表，并以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）填写技术响应表。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

4、**本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人单位公章），否则相应投标无效。**

**台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴均为节能产品政府采购目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。**

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻译文本。

6、**招标文件中标注“▲”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标；非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达 5 项（不含）以上的投标无效。**

7、投标人所投项目（或分标）货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

**1 分标：采购学生课桌椅及学生床架。具体技术参数附后。**

序号	学校名称	学生课桌椅	学生床架
		采购数量（套）	采购数量（套）
1	新州镇含山村完小	184	23
2	新州镇民强村完小	200	0
3	新州镇弄桑村完小	155	60
4	者浪乡中心小学	550	225
5	者浪乡者床村教学点	53	27
6	者浪乡么窝村教学点	90	30

7	天生桥镇初级中学	150	50
8	桤杈镇中心小学	127	33
9	天生桥镇祥播村祥播小学	87	36
10	天生桥镇岩场希望小学	140	50
11	天生桥镇安然村小学教学点	39	0
12	天生桥镇中心小学	524	0
13	者保乡初级中学	300	169
14	者保乡中心小学	798	120
15	者保乡同福村完小	80	40
一分标合计		3477 (小学: 3027 套, 中学: 450 套)	863

**2 分标：采购学生课桌椅及学生床架。具体技术参数附后。**

序号	学校名称	学生课桌椅	学生床架
		采购数量 (套)	采购数量 (套)
1	新州镇中心小学	1600	0
2	平班镇初级中学	267	135
3	平班镇平班中心校	333	0
4	平班镇扁牙中心校	270	120
5	沙梨乡初级中学	200	100
6	沙梨乡中心小学	250	50
7	隆或镇初级中学	256	130
8	隆或镇滴岩村教学点	94	0
9	岩茶乡初级中学	231	115
10	岩茶乡中心小学	625	0
11	岩茶乡龙滩完全小学	135	40
12	岩茶乡平班小学	35	0
13	介廷乡中心小学	402	0
二分标合计		4698 (小学: 3744 套, 中学: 954 套)	690

**3 分标：采购学生课桌椅及学生床架。具体技术参数附后。**

序号	学校名称	学生课桌椅	学生床架
----	------	-------	------

		采购数量 (套)	采购数量 (套)
1	革步乡初级中学	245	105
2	革步乡中心小学	370	52
3	金钟山乡初级中学	134	0
4	金钟山乡中心校	260	0
5	金钟山乡弄八村教学点	106	50
6	猪场乡初级中学	250	150
7	猪场乡那绍村完小	450	191
8	猪场乡中心小学	1280	380
9	德峨镇初级中学	500	100
10	德峨镇保上村完小	145	70
三分标合计		3740 (小学: 2611 套, 中学: 1129 套)	1098

4 分标: 采购学生课桌椅及学生床架。具体技术参数附后。

序号	学校名称	学生课桌椅	学生床架
		采购数量 (套)	采购数量 (套)
1	德峨镇中心小学	1770	550
2	德峨镇德峨村龙洞完小	104	52
3	德峨镇弄杂村完小	250	100
4	蛇场乡初级中学	250	0
5	蛇场乡中心小学	950	240
6	蛇场乡马场村教学点	220	110
7	蛇场乡新立村教学点	79	40
四分标合计		3623 (小学: 3373 套, 中学: 250 套)	1092

5 分标: 采购学生课桌椅及学生床架。具体技术参数附后。

序号	学校名称	学生课桌椅	学生床架
		采购数量 (套)	采购数量 (套)
1	德峨镇常么初级中学	600	200
2	德峨镇常么完全小学	1180	657

3	克长乡初级中学	331	0
4	克长乡中心校	750	150
5	克长乡长发完全小学	453	0
6	克长乡后寨村小学	147	43
7	克长乡猴场村小学	166	65
8	克长乡梅达村卡海小学	68	12
五分标合计		3695 (小学: 2764 套, 中学: 931 套)	1127

具体参数:

一、项目要求及技术需求				
项号	货物名称	功能目标及技术指标	数量	单位
1	学生课桌椅 (小学)	<p>一、整体规格: <math>\geq</math>长 600mm*宽 400mm*高 780mm。</p> <p>二、整体材质:</p> <p>1. 桌面: 采用橡木指接板制作, 美观环保, 尺寸: <math>\geq</math>600mm*400mm*18mm。</p> <p>2. 桌斗: 采用冷轧钢板制作, 尺寸: <math>\geq</math>450mm*300mm*150mm。</p> <p>3. 桌腿升降管: 采用 35mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>35mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>1.2mm 厚等八边形冷轧钢管, 经模具冲孔成型, 桌腿升降管与桌腿升降管采用内六角螺丝连接, 并配有 PP 塑料中间皮套固定, 中间皮套尺寸 100<math>\pm</math>2mm*50<math>\pm</math>2mm*50mm<math>\pm</math>2mm, 皮套设有防退功能。</p> <p>4. 桌腿升降管: 采用 45mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>45mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>1.2mm 厚等八边形冷轧钢管, 经模具冲孔成型。</p> <p>5. 中间横档: 采用 20mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>50mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>1.2 厚冷轧椭圆管, 增加稳定性。</p> <p>6. 落地管: 采用 35mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>50mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>1.2mm 厚冷轧梯型管, 钢管外型不少于 6 个面; 两头采用全新 PP 塑料经模具一次成型防滑软脚套, 脚套: 尺寸 90<math>\pm</math>2mm*68<math>\pm</math>2mm*55mm<math>\pm</math>2mm, 采用 PP 塑料一体注塑成型脚套; 脚套底部有防滑防刮设计, 增大摩擦力, 减小因脚套摩擦带来的噪音。</p> <p>7. 椅面板: 采用塑料制作, 椅座板尺寸: 约 400mm*380mm; 靠背板尺寸: 约 400mm*250mm。</p> <p>8. 靠背管: 采用冷轧钢管, 尺寸为: 约 20mm*40mm*1.2mm, 座板下托管, 采用约 15mm*30mm*1.2mm 椭圆管。</p> <p>9. 椅腿升降管: 采用 35mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>35mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>1.2mm 厚等八边形冷轧钢管, 经模具冲孔成型, 椅腿升降管与椅腿升降管采用内六角螺丝连接, 并配有 PP 塑料中间皮套固定。</p> <p>10. 椅腿升降管: 采用 45mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>45mm<math>\pm</math>2mm<math>\times</math>1.2mm 厚等</p>	15519	套

	<p>八边形冷轧钢管，经模具冲孔成型。</p> <p>11. 落地管：采用 <math>35\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 厚冷轧梯形管，钢管外形不少于 6 个面；两头采用全新 PP 塑料经模具一次成型防滑软皮套，脚套：尺寸 <math>90 \pm 2\text{mm} * 68 \pm 2\text{mm} * 55\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，采用 PP 塑料一体注塑成型脚套；脚套底部有防滑防刮设计，增大摩擦力，减小因脚套摩擦带来的噪音。</p> <p>12、中间横档：采用 <math>20\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 厚冷轧椭圆管，增加稳定性。</p> <p>13、储物篮：课桌设计储物篮，采用 <math>16\text{mm} \pm 2\text{mm}</math> 冷轧圆管 <math>\times 0.8\text{mm}</math> 厚加 <math>\geq 3.5\text{mm}</math> 钢筋弯制焊接成型，储物能力 <math>490\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 145\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 120\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>；且须固定在桌腿下升降管上增加牢固性。</p> <p>三、工艺要求：</p> <p>1. 下料尺寸精确，保证产品结构的牢固性、合理性。焊接采用二氧化碳保护性铜焊，满焊、无虚焊，焊接处打磨平整，无毛刺。所有钢材经抛丸机前处理，除油、除锈后经高温静电喷塑，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。所有焊线打磨平整，保证架体美观。制造要求：凡需焊接的部位焊点均匀，焊接牢固，焊痕高度 <math>\leq 1\text{mm}</math>，焊点间距 <math>&lt; 100\text{mm}</math>，焊痕表面波纹平整，不现焊焦，焊穿、焊疤等现象。</p> <p>2. 外观：美观大方，表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。装配后无影响外观和使用性能的永久性变形，凡触及人体和存放物的部分，无毛边、锐角、突出物和棱角。所有连接组合部分，使用金属部件的必须经过防锈处理。</p> <p>(1) 课桌符合 QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》</p> <p>检验项目：外观性能：金属件-①管材：无裂缝、叠缝；外露管口端面封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；②电镀件：无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等；无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；③焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀；④冲压件：应无脱层、裂缝；⑤铸造件：无缩孔、缩松、砂眼等；⑥铆接件：铆接处铆接牢固，无漏铆、脱铆；铆钉端正圆滑，无明显锤印；⑦喷漆（塑）涂层：无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；⑧合金件等其他金属件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱；表面细密，无裂纹、黑斑等；表面理化性能：金属件喷涂层-抗盐雾：（24h）无锈蚀现象；安全要求：①所有零部件无破损；②金属件无端部未封口的管件，闷盖无脱落；③与人体接触的部位、存放物品的部位无毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物；④升降、调节机构设有锁定装置或限位装置，该装置灵活、可靠、安全；⑤相对运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙最大值为</p>	
--	---	--

		<p>3. 00mm；⑥翻板装置设有缓冲或阻尼装置；⑦与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径至少为 2mm；⑧某些可能造成伤害的部件，应不可能被接触到，除非使用专门拆卸工具。课桌椅不能被随意拆卸，除非使用专门的拆卸工具；⑨使用润滑油的部件适当遮盖；⑩所有无覆盖的孔洞直径最大值为 4. 50mm；力学性能：桌面垂直静载荷、桌面水平静载荷合格；甲醛：<math>\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3</math>；苯：<math>\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲苯：<math>\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3</math>；二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）：<math>\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物（TVOC）：<math>\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>（2）课椅符合 QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》</p> <p>检验项目：外观性能：金属件-①管材：无裂缝、叠缝；外露管口端面封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；②电镀件：无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等；无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；③焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀；④冲压件：无脱层、裂缝；⑤铸造件：无缩孔、缩松、砂眼等；⑥铆接件：铆接处铆接牢固，无漏铆、脱铆；铆钉端正圆滑，无明显锤印；⑦喷漆（塑）涂层：无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；⑧合金件等其他金属件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱；表面细密，无裂纹、黑斑等；表面理化性能：金属件喷涂层-抗盐雾：（24h）无锈蚀现象；甲醛：<math>\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3</math>；苯：<math>\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3</math>；甲苯：<math>\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3</math>；二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）：<math>\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物（TVOC）：<math>\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p>		
2	学生课桌椅（中学）	<p>一、整体规格：<math>\geq</math>长 650mm*宽 450mm*高 780mm。</p> <p>二、整体材质：</p> <p>1. 桌面：采用橡木指接板制作，美观环保，尺寸：<math>\geq 650\text{mm} \times 450\text{mm} \times 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 桌斗：采用冷轧钢板制作，尺寸：<math>\geq 450\text{mm} \times 300\text{mm} \times 150\text{mm}</math>。</p> <p>3. 桌腿升降管：采用 <math>35\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 35\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 厚等八边形冷轧钢管，经模具冲孔成型，桌腿升降管与桌腿下升降管采用内六角螺丝连接，并配有 PP 塑料中间皮套固定，中间皮套尺寸 <math>100 \pm 2\text{mm} \times 50 \pm 2\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，皮套设有防退功能。</p> <p>4. 桌腿下升降管：采用 <math>45\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 45\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 厚等八边形冷轧钢管，经模具冲孔成型。</p> <p>5. 中间横档：采用 <math>20\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 1.2</math> 厚冷轧椭圆管，增加稳定性。</p> <p>6. 落地管：采用 <math>35\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 2\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 厚冷轧梯形管，钢管外形不少于 6 个面；两头采用全新 PP 塑料经模具一次成型防滑软脚套，脚套：尺寸 <math>90 \pm 2\text{mm} \times 68 \pm 2\text{mm} \times 55\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>，</p>	3714	套

	<p>采用 PP 塑料一体注塑成型脚套；脚套底部有防滑防刮设计，增大摩擦力，减小因脚套摩擦带来的噪音。</p> <p>7. 椅面板：采用塑料制作，椅座板尺寸：约 400mm*380mm；靠背板尺寸：约 400mm*250mm。</p> <p>8. 靠背管：采用冷轧钢管，尺寸为：约 20mm*40mm*1.2mm，座板下托管，采用约 15mm*30mm*1.2mm 椭圆管。</p> <p>9. 椅腿升降管：采用 35mm±2mm×35mm±2mm×1.2mm 厚等八边形冷轧钢管，经模具冲孔成型，椅腿升降管与椅腿下升降管采用内六角螺丝连接，并配有 PP 塑料中间皮套固定。</p> <p>10. 椅腿下升降管：采用 45mm±2mm×45mm±2mm×1.2mm 厚等八边形冷轧钢管，经模具冲孔成型。</p> <p>11. 落地管：采用 35mm±2mm×50mm±2mm×1.2mm 厚冷轧梯形管，钢管外形不少于 6 个面；两头采用全新 PP 塑料经模具一次成型防滑软皮套，脚套：尺寸 90±2mm*68±2mm*55mm±2mm，采用 PP 塑料一体注塑成型脚套；脚套底部有防滑防刮设计，增大摩擦力，减小因脚套摩擦带来的噪音。</p> <p>12. 中间横档：采用 20mm±2mm×50mm±2mm×1.2mm 厚冷轧椭圆管，增加稳定性。</p> <p>13. 储物篮：课桌设计储物篮，采用 16mm±2mm 冷轧圆管×0.8mm 厚加≥3.5mm 钢筋弯制焊接成型，储物能力 490mm±2mm×145mm±2mm×120mm±2mm；且须固定在桌腿下升降管上增加牢固性。</p> <p>三、工艺要求：</p> <p>1. 下料尺寸精确，保证产品结构的牢固性、合理性。焊接采用二氧化碳保护性铜焊，满焊、无虚焊，焊接处打磨平整，无毛刺。所有钢材经抛丸机前处理，除油、除锈后经高温静电喷塑，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。所有焊线打磨平整，保证架体美观。制造要求：凡需焊接的部位焊点均匀，焊接牢固，焊痕高度≤1mm，焊点间距&lt;100mm，焊痕表面波纹平整，不现焊焦，焊穿、焊疤等现象。</p> <p>2. 外观：美观大方，表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。装配后无影响外观和使用性能的永久性变形，凡触及人体和存放物的部分，无毛边、锐角、突出物和棱角。所有连接组合部分，使用金属部件的必须经过防锈处理。</p> <p>(1) 课桌符合 QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》</p> <p>检验项目：外观性能：金属件-①管材：无裂缝、叠缝；外露管口端面封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；②电镀件：无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等；无起泡、烧焦、无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；③焊接件：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀；④冲压件：应无脱层、裂缝；⑤铸造件：无缩孔、缩松、砂眼等；⑥铆接件：铆接处铆接牢</p>	
--	---	--

	<p>固,无漏铆、脱铆;铆钉端正圆滑,无明显锤印;⑦喷漆(塑)涂层:无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等;光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等;⑧合金件等其他金属件:无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱;表面细密,无裂纹、黑斑等;表面理化性能:金属件喷涂层-抗盐雾:(24h)无锈蚀现象;安全要求:①所有零部件无破损;②金属件无端部未封口的管件,闷盖无脱落;③与人体接触的部位、存放物品的部位无毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物;④升降、调节机构设有锁定装置或限位装置,该装置灵活、可靠、安全;⑤相对运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙最大值为 3.00mm;⑥翻板装置设有缓冲或阻尼装置;⑦与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径至少为 2mm;⑧某些可能造成伤害的部件,应不可能被接触到,除非使用专门拆卸工具。课桌椅不能被随意拆卸,除非使用专门的拆卸工具;⑨使用润滑油的部件适当遮盖;⑩所有无覆盖的孔洞直径最大值为 4.50mm;力学性能:桌面垂直静载荷、桌面水平静载荷合格;甲醛:≤0.08mg/m<sup>3</sup>;苯:≤0.06mg/m<sup>3</sup>;甲苯:≤0.15mg/m<sup>3</sup>;二甲苯(邻、间、对二甲苯之和):≤0.20mg/m<sup>3</sup>;总挥发性有机化合物(TVOC):≤0.50mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>(2)课椅符合 QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》</p> <p>检验项目:外观性能:金属件-①管材:无裂缝、叠缝;外露管口端面封闭;圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致;②电镀件:无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等;无起泡、烧焦、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等;③焊接件:焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位;焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅;焊接处表面波纹均匀;④冲压件:无脱层、裂缝;⑤铸造件:无缩孔、缩松、砂眼等;⑥铆接件:铆接处铆接牢固,无漏铆、脱铆;铆钉端正圆滑,无明显锤印;⑦喷漆(塑)涂层:无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等;光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等;⑧合金件等其他金属件:无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱;表面细密,无裂纹、黑斑等;表面理化性能:金属件喷涂层-抗盐雾:(24h)无锈蚀现象;甲醛:≤0.08mg/m<sup>3</sup>;苯:≤0.06mg/m<sup>3</sup>;甲苯:≤0.15mg/m<sup>3</sup>;二甲苯(邻、间、对二甲苯之和):≤0.20mg/m<sup>3</sup>;总挥发性有机化合物(TVOC):≤0.50mg/m<sup>3</sup>。</p>		
--	---	--	--

3	学生床架	<p>一、整体规格：≥长 2000mm*宽 900mm*高 1850mm。</p> <p>二、铁架床：</p> <p>1. 材质工艺要求：钢材焊接方式为二氧化碳保护焊接，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。各钢制件经酸洗、磷化、陶化等除油除锈工序后，采用塑粉静电喷涂及高温固化处理，防锈，耐磨，防腐蚀，床架采用白茶花喷漆。</p> <p>2. 部件规格参数的基本要求：</p> <p>①. 床立柱：选用冷轧钢板辊压成型闭口 V 型管材，截面尺寸：L72mm*W72mm(偏差±2mm)*钢材厚≥1.2mm，周长≥260mm，与横梁连接面≥40mm，立柱外切斜角具有 2 根外凸 2mm*宽 20mm 加强筋，凸出加强筋与安装床挂件后刚好平整，牢固美观。立柱防潮脚套：立柱上端及下端均采用 PP 耐磨塑料皮套（内外塞），形状与立柱完全吻合，与地面接触点厚度为≥4mm 以上，防水耐磨，下端皮套须采用外套，高度≥60mm，坚固耐用，起到防潮防水的作用，不含重金属。上端皮套须深入床脚 20mm 以上，外面露出≥15mm，坚固不脱落。</p> <p>②. 前后床横梁选用冷轧钢板经成型机一次轧制而成闭口 L 型材管，管材壁厚≥1.2mm；管材横截面尺寸 55mm*95mm(±2mm)；材料厚度≥1.2mm，周长≥280mm，横梁中间宽 40mm，顶端宽度为 33mm，最宽处为 55mm，管材设计直角台阶，台阶凸出 15mm，床横梁正面和底部为棱形处理，多面组合，增加整体强度。</p> <p>③. 左右侧上下短横梁：采用冷轧钢管 30mm(±2mm) × 50mm(±2mm) × 1.0mm。</p> <p>④. 床挂件：床挂不低于 25×25×2.0×200mm，连接方式：采用“L”型卡扣式连接（无螺丝连接），连接件采用≥2.0mm 冷轧钢板冲压成型。</p> <p>⑤. 护栏：前护栏采用整体式，与前横梁焊接在一起，规格为≥长 1400mm±5mm*高 300mm±5mm；顶部采用 25mm*25mm*.12mm 方型管弯曲成型，中部横管采用 25mm*25mm*.12mm 方型管，中间采用 2 根 25mm*25mm 方管焊接。下部采用整块塑料板内嵌，床头床尾护栏采用整体式，与左右侧上下短横梁焊接在一起，顶部采用 25mm*25mm*.12mm 方型管焊接成型，中间采用 3 根 25mm*25mm 方管焊接。</p> <p>⑥. 床板支撑管：床板支撑管：支撑 5 根等分，支撑立面尺寸为高 28mm(±2mm)*宽 45mm(±2mm) 梯形管，厚度为 1.0mm，且处于同一平面上，横撑两边各有一条加强筋和上方设有凹槽进行加强，底部设计为的圆弧形预防撞头，床支撑与床横梁须采用穿入式结构并配有防退内塞。</p> <p>⑦. 楼梯：两侧采用冷轧钢管 30mm(±2mm) × 30mm(±2mm) × 1.2mm，中间采用弧形踏板，美观且牢固，踏板下方，采用 25mm*25mm*1.2mm 厚方管焊接，使踏板更加的牢固。</p> <p>⑧. 床板：采用 15mm 厚杉木板，经烘干、正反双面抛光处理，</p>	4870	套
---	------	---	------	---

	<p>拼接缝隙应小于 5mm，床板背面需有 4 根 25*35mm 实木方料横杠加固（可根据床内空制作）。</p> <p>⑨.蚊帐架：采用钢管制作。</p> <p>三、床下储物柜及鞋架</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>规格：宽 1850mm*深 400mm*高 350mm</li> <li>材质：柜体全部采用 <math>\geq 0.6</math>mm 厚钢板。</li> <li>结构：如图，两侧储物箱中间鞋架。</li> <li>五金：采用内扣手。</li> <li>钢材：质量符合《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》GB/T 11253-2015、颜色：桔纹灰白色或按业主指定，喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。</li> <li>塑粉产品符合 HG/T2006-2022《热固性粉末涂料》环保要求。</li> <li>产品参照 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》等标准</li> </ol> <p>三、质量说明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>床立柱上下端均配置塑料脚套，脚套采用 PP 塑料一次性注塑成型，脚套与床脚应结合紧密，牢靠，不脱落。</li> <li>床整体采用卡式连接固定。立柱上经数控冲床加工 3 个连接孔，通过卡式连接件无缝式下压连接床横梁，实现使用后越用越紧的状态。床长横梁与卡式连接件焊接为一个整体，为保证强度。组合安装后床整体稳固结实无晃动。</li> </ol>		
<p><b>二、涉及项目的其他要求</b></p>			
<p>为落实政府采购政策需满足的要求</p>	<p>具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准”。</p>		
<p>规范标准</p>	<p>本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。</p>		
<p>采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等</p>	<p>见本表“功能目标及技术指标”。</p>		
<p>采购标的验收标准</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。</li> <li>中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业</li> </ol>		

	<p>人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：</p> <p>(1) 货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。</p> <p>(2) 技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。</p> <p>(3) 在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。</p> <p>(4) 在规定时间内完成交货安装及验收，并经采购人确认。</p> <p>3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准；中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。</p> <p>4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。</p>
<p>其他技术及服务要求</p>	<p>无</p>
<p><b>▲三、商务条款（不满足商务要求的投标无效）</b></p>	
<p>质保期</p>	<p>按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于 1 年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。</p>
<p>交货时间及地点</p>	<p>1. 交货时间：签订合同后 45 日历日内交货并安装调试完毕。</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p>
<p>售后服务要求</p>	<p>(1) 按国家有关规定实行产品“三包”。</p> <p>(2) 负责免费送货上门，负责免费安装、调试合格。</p> <p>(3) 免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。</p> <p>(4) 质保期内免费上门维护。</p> <p>(5) 出现故障 4 小时内做出响应，24 小时内到场维修。一般问题应在 48 小时内解决，48 小时内未能及时修复提供相应的替代产品以保证设备正常运行，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。</p> <p>(6) 定期回访。</p> <p>(7) 设备自带软件的在免费保修期内免费升级。</p> <p>(8) 其余按投标人承诺进行。</p>

付款方式	<p>签订合同后 45 日历日内交货并安装调试完毕，经采购人组织验收并验收通过后 15 个工作日内支付合同金额的 100%。</p>
投标报价	<p>1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。</p> <p>2、投标人的投标报价不能超过采购预算价，否则投标无效。</p>
<p><b>四、采购人对项目的特殊要求及说明</b></p>	
进口产品	<p>是否接受进口产品： 本项目所有采购货物均不接受进口产品。</p>
样品要求	<p>是否要求递交样品： <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>是</p>
产品演示要求	<p>是否进行产品演示：否。</p>
核心产品	<p>本表的“<b>学生床架</b>”产品为核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>
备品备件及易损件	<p>中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须</p>

	在投标文件中列出。
其他	投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品可不填写），如不填写视为不满足。

附件一：

## 节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380)	
2	A020106 输入输出设备	A02010601 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)	
		A02010601 打印设备	★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求)
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028)	
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521)	
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762)	
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577)， 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)

			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)		
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)		
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第 1 部分：中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1)；《机械通风冷却塔第 2 部分：大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)		
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)		
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)		
9	★ A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)		
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电里限定值及能效等级》(GB12021.2)		
		★ A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013)，待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019 实施。		
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)		
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)		
		A0206180301 洗衣机			《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)	
		A02061808 热水器	★电热水器			《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)
			燃气热水器			《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器			《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)
太阳能热水系统				《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)		
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)		
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)		

		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)
		普通照明用 非定向自镇 流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)
12	★ A020910 电视设备	A02091001 普通电视设 备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★ A020911 视频设备	A02091107 视频监控设 备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板 电视能效限定值及能效等级》(GB24850),以数 字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显 示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事 机械	商用燃气灶 具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》 (GB30531)
15	★ A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28377)
16	★ A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗 阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28378)

注: 1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本,依据国家标准中二级能效(水效)指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件二：

## 中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
工业	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
零售业	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
交通运输业	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
仓储业	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
邮政业	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
住宿业	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
餐饮业	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
信息传输业	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
软件和信息技术服务业	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
租赁和商务服务业	营业收入 (Y)	万元	$8000 \leq Y < 120000$	$100 \leq Y < 8000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

### 第三章 投标人须知

#### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：隆林各族自治县教育局 联系地址：隆林各族自治县新州镇民权社区民权街 205 号 项目联系人：鄢永奖 项目联系方式：0776-8210755
1.1.3	采购代理机构	名称：广西禾方咨询有限公司 联系地址：广西壮族自治区百色市右江区百城街道百色市城乡路 136 号东合七组 1#综合楼第六层 601 室 联系人：范鑫鑫 联系电话：0776-2301122
1.1.4	项目名称	隆林各族自治县 2026 年“两类”学校教室宿舍设施设备更新改造项目
1.1.5	项目编号	BSZC2026-G1-310082-GXHF
1.1.6	采购预算	采购预算：总价人民币壹仟零伍拾伍万元整（¥10550000.00）。 其中，一分标：人民币壹佰捌拾捌万捌仟零玖拾元整（¥1888090.00）； 二分标：人民币贰佰零贰万柒仟肆佰陆拾元整（¥2027460.00）； 三分标：人民币贰佰贰拾壹万柒仟陆佰元整（¥2217600.00）； 四分标：人民币贰佰壹拾柒万玖仟伍佰元整（¥2179500.00）； 五分标：人民币贰佰贰拾叁万柒仟叁佰伍拾元整（¥2237350.00）。
1.1.7	资金来源	政府财政性资金
1.1.8	预留采购份额	本项目专门面向中小企业采购
1.3	投标人资格条件	1. 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括： (1) 具有独立承担民事责任的能力； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 (6) 诚信要求：未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

		<p>单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>(7) 法律、行政法规规定的其他条件：无。</p> <p>以上具体内容见第四章“评标方法及评标标准”。</p> <p>2. 投标人的特定要求：</p> <p>(1) 资质要求：无。</p> <p>(2) 其他要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小或小微企业（政府采购活动中，监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业）。</p> <p>3. 存在本章“投标人须知正文”1.3.3 所述情形的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>4. 本项目不接受联合体投标。</p>
1.4.1	踏勘现场	<p><input checked="" type="checkbox"/>不组织；由投标人自行决定是否踏勘现场。</p> <p><input type="checkbox"/>组织：时间____，地点____联系人：____电话：____。</p>
1.5	投标费用	<p>(1) 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；</p> <p>(2) 本项目的代理服务费按本须知 10.1 规定的费率标准（货物类），采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。</p>
1.6.1	分包	<p><input checked="" type="checkbox"/>不允许。</p> <p><input type="checkbox"/>允许，分包内容要求：分包金额要求：对分包人的其他要求：</p>
2.3.2	投标人确认收到澄清、修改的时间	<p><input checked="" type="checkbox"/>不需要确认。澄清、修改文件在招标公告发布媒介上发布，自发布之日起，视为投标人已收到该澄清、修改。投标人未及时关注相关网站造成的损失，由投标人自行负责。</p> <p><input type="checkbox"/>需要确认。投标人在收到澄清、修改文件后24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清、修改。书面形式确认可通过扫描件发送到邮箱，邮箱：</p>
2.3.3	投标截止时间	<b>07月06日09:00</b>
3.1.1	资格证明文件	<p><b>【说明：以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作无效投标处理。其他如有请提供】：</b></p> <p>(1) 投标人有效的“营业执照”副本扫描件；<b>(必须提供)</b></p> <p>(2) 投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证扫</p>

		<p>扫描件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或投标人所在地税务部门出具的有效证明（扫描件）；<b>（必须提供）</b></p> <p>（3）投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证扫描件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（扫描件）；<b>（必须提供）</b></p> <p>（4）投标人经会计师事务所或审计机构审计的 2024 年度的财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）扫描件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表扫描件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）；<b>（必须提供）</b></p> <p>（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书；（格式见附件，<b>必须提供</b>；请附相关证明材料）</p> <p>（6）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（格式见附件，<b>必须提供</b>）</p> <p>（7）本须知 1.3 款对投标人特定要求的证明材料；（即提供有效资格证明材料扫描件（如有要求的，必须提供）<b>以及中小企业声明函（属于专门面向中小企业采购的项目必须提供,非专门面向中小企业采购的项目由供应商视自身情况提供）</b>）</p> <p>（8）投标人控股及管理关系情况申报表；（格式见附件，<b>必须提供</b>）</p> <p>（9）百色市政府采购供应商信用承诺函；（注：符合《政府采购法》第二十二条规定资格的供应商参与本项目政府采购活动，在资格审查环节供应商按照采购文件要求提供了《信用承诺函》（格式详见附件），不再需要提供资格证明文件中第（1）-（4）点材料）</p> <p>（10）招标文件要求的其他资格证明材料。</p> <p>注：以上材料必须加盖单位公章，否则作无效投标处理。</p>
<p>3.1.2</p>	<p>商务技术文件</p>	<p><b>【说明：以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作无效投标处理。其他如有请提供】：</b></p> <p><b>（一）报价文件：</b></p> <p>（1）投标函；（格式见附件，<b>必须提供</b>）</p>

		<p>(2) 开标一览表（报价表）；（格式见附件，<b>必须提供</b>）</p> <p>(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。</p> <p><b>注：投标函、开标一览表（报价表）必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。</b></p> <p><b>（二）商务文件：</b></p> <p>(1) 投标声明书；（格式见附件，<b>必须提供</b>）</p> <p>(2) 商务响应表；（格式见附件，<b>必须提供</b>）</p> <p>(3) 法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面扫描件；（格式见附件，<b>必须提供</b>）</p> <p>(4) 法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面扫描件；（格式见附件，委托时必须提供，否则投标无效）</p> <p>(5) 投标人类似成功案例的业绩证明 [以中标（成交）通知书或销售合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类）]；（格式见附件）</p> <p>(6) 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，请提供《中小企业声明函》（格式见附件）；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；本地化服务能力等）；</p> <p>(7) 投标人认为有必要提供的其他材料（如货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书；质量保证体系等方面的认证证；投标人情况介绍等）。</p> <p><b>注：①投标声明书必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理；②法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字，并加盖单位公章，否则作投标无效处理；③以上材料必须加盖单位公章，否则评标时不予认可。</b></p> <p><b>（三）技术文件：</b></p> <p>(1) 投标货物配置清单（均不含报价）；（格式见附件，<b>必须提供</b>）</p> <p>(2) 技术响应表；（格式见附件，<b>必须提供</b>）</p> <p>(3) 售后服务承诺书；（格式自拟，<b>必须提供</b>）</p> <p>(4) “项目采购需求”内要求必须提供的材料（如有，<b>必须提供</b>）</p> <p>(5) 项目技术方案、实施方案等，编制时应考虑科学性、针对</p>
--	--	---

		性、合理性，具体包含但不限于：①项目实施总体方案；②项目安装技术方案；③项目应急方案；④售后服务方案等； (6) 项目实施人员一览表(格式见附件)； (7) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施； (8) 投标人需要说明的其他文件和说明(如提供有关产品说明书或产品彩页(产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等)、图纸等技术资料)。
3.4.1	投标有效期	自投标截止之日起 60 日内。
3.5.1	投标保证金	<input type="checkbox"/> 需要缴纳投标保证金 投标保证金金额：/。 投标保证金递交方式： <b>支票、汇票、本票、网上银行支付、保函等非现金形式。</b> 投标保证金通过银行支付的，必须从供应商基本账户转出并于响应文件递交截止时间前到达指定银行账户否则视为无效投标保证金。 开户名称：***** 开户银行：***** 银行账号：***** (1) 办理投标保证金缴纳手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称(简称即可)或项目编号，以免耽误投标。 (2) 投标人以保函形式提交投标保证金的，在投标截止时间前，投标人在开标现场递交保函原件，由采购人核验保函信息，确认保函是否有效后交由采购人管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。 (3) 投标保证金不足额缴纳的，或银行保函额度不足的，其投标无效。 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要缴纳投标保证金
3.6.2	投标文件编制	投标文件应按资格证明文件、商务技术文件分别编制，并标注页码。资格证明文件、商务技术文件分别生成电子文件。
3.8.2	提交投标文件地点	本项目为全流程电子化项目，通过“广西政府采购云”平台( <a href="https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/">https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/</a> )实行在线电子投标。
4.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：“广西政府采购云”平台电子开标大厅。
4.3.1	演示要求	演示时间、地点及要求：

		<input checked="" type="checkbox"/> 无要求； <input type="checkbox"/> 有要求。具体要求见第二章《项目采购需求》。
4.4.1	样品要求	样品接收时间、地点及要求： <input checked="" type="checkbox"/> 无要求； <input type="checkbox"/> 有要求。具体要求见第二章《项目采购需求》。
5.2 (5)	信用查询	查询渠道：“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )、中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )等。 查询起止时间：投标截止时间前三年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )、中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会组成：共 7 人组成，其中采购人代表 2 人，政府采购评审专家 5 人。
6.5.1	评标方法	综合评分法
8.2.1	履约保证金	<input type="checkbox"/> 需要缴纳履约保证金 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要缴纳履约保证金
9.7	质疑函接收及联系方式	接收质疑函的方式：接收投标人或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交投标人签署的授权委托书。 联系部门：广西禾方咨询有限公司 联系电话：0776-2301122 通讯地址：广西壮族自治区百色市右江区百城街道百色市城乡路136号东合七组1#综合楼第六层601室
10.1	招标代理服务费	<input checked="" type="checkbox"/> 招标代理服务费由中标人支付。 (1) 中标人领取中标通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，代理服务收费按下述标准（货物招标）以差额定率累

		<p>进价计算收取，具体标准如下：                  例如：某货物招标代理业务中标金额为 300 万元，招标代理服务</p> <table border="1" data-bbox="485 304 1420 629"> <thead> <tr> <th>费率 中标金额</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 万元以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100~500 万元</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500~1000 万元</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000~5000 万元</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>费金额按如下计算：  <math>100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}</math>  <math>(300 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 2.2 \text{ 万元}</math>                  合计收费 = 1.5 + 2.2 = 3.7 万元</p> <p>(2) 采购代理机构指定的收取招标代理服务费的银行账户：                  账户名称：广西禾方咨询有限公司                  开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色市中山支行                  银行账号：805482540400001</p>	费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标	100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%	100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%	500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%	1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标																			
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%																			
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%																			
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%																			
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%																			
<p>10.2.2</p>	<p>其他</p>	<p>①本文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(CA 认证)获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。</p> <p>②本文件中描述投标人的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(CA 认证)获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。</p> <p>③供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人(十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人)。</p> <p>④投标人须知前附表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。</p> <p>⑤本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规编制，解释权属采购代理机构。</p>																				
	<p>采购标的对应的中小企</p>	<p>所属行业：工业。</p>																				

	业划分标准 所属行业	
--	---------------	--

## 1、总 则

### 1.1 项目概况

1.1.1 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.7 资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.8 预留采购份额：见投标人须知前附表。

### 1.2 定义

1.2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2 “采购代理机构”是指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构。

1.2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。

1.2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.2.5 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.2.6 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

1.2.7 “书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.8 “▲”号系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

1.2.9 “允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

1.2.10 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

1.2.11 本文件中的“法定代表人”若法律法规无特别规定，当投标人是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当投标人是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当投标人是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当投标人是

个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当投标人是自然人的，是指参与本项目投标的自然人本人。

### 1.3 投标人资格条件

1.3.1 基本资格条件：见“投标人须知前附表”规定。

1.3.2 投标人的特定要求：见“投标人须知前附表”规定。

1.3.3 存在下列情形之一的投标人不得参加资格性审查：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

(2) 在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

1.3.4 按本项目招标公告规定方式获得招标文件。

1.3.5 本项目是否接受联合体投标，见“投标人须知前附表”规定。

1.3.6 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.3.1~1.3.4 项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

(2) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(3) 联合体各方之间应当签订联合投标协议，联合投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

(4) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

(5) 联合体业绩计算，按照联合投标协议分工认定。

### 1.4 现场踏勘

1.4.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.5 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

## 1.6 转包与分包

1.6.1 本项目不允许转包。

1.6.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的要求提供项目不分包承诺书，否则作否决投标处理，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.7 特别说明

1.7.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.7.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。（本采购文件第二章“项目采购需求”另有约定的从其约定）

1.7.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.7.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

1.7.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代

理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.7.6 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

1.7.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

1.7.8 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

## 2、招标文件

### 2.1 招标文件的构成。

第一章 招标公告

第二章 项目采购需求

### 第三章 投标人须知

### 第四章 评标办法及标准

### 第五章 合同主要条款

### 第六章 投标文件格式

## 2.2 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 2.3 招标文件的澄清与修改

2.3.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误、缺页、附件不全或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

2.3.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。投标人在收到澄清或修改后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3.3 澄清或者修改的内容**可能影响投标文件编制的**，采购人或者采购代理机构应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.4 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.5 招标文件的澄清、答复、修改或补充仅通过本采购代理机构以法定形式发布。

## 3、投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）两部分组成。

3.1.1 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

3.1.2 商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

3.1.3 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.2 款内容里的联合体投标协议书。

## 3.2 投标文件的语言及计量

3.2.1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## 3.3 投标报价

3.3.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。

3.3.3 投标人必须就所投分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

3.3.4 报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，将导致投标无效。

3.3.5 对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

3.3.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人书面说明应当有签字或盖章确认，否则投标文件无效。投标人为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；投标人为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

## 3.4 投标文件的有效期

3.4.1 投标文件有效期按投标人须知前附表规定的期限。投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”，在投标有效期内投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将作无效投标处理。

3.4.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退还。同意延长有效期的投

标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目无需提交投标保证金。

### 3.6 投标文件的签署

3.6.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此导致投标文件被视为无效的后果由投标人自行负责。

3.6.2 投标文件应按资格证明文件、商务技术文件分别编制，并标注页码。资格证明文件、商务技术文件分别生成电子文件。

3.6.3 投标文件须按招标文件的规定加盖投标人公章及法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.6.4 **投标文件中注明的供应商名称应与主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)及公章一致，否则作无效投标处理。**

3.6.5 投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，**否则其投标无效。**

3.6.6 **投标人公章：**本文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

3.6.7 **投标人的签字：**本文件中描述投标人的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

### 3.7 投标文件的提交

3.7.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

3.7.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

### 3.8 投标文件的修改或撤回

3.8.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

3.8.2 “广西政府采购云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解

密或提取投标文件。

## 4、开标

### 4.1.开标时间和地点

4.1.1 开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

4.1.2 如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足 3 家的，不得开标。

### 4.2 开标程序

4.2.1 开标形式：

(1) 开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

(2) 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

### 4.3 开标程序

(1) **解密电子投标文件。**“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并对**电子投标文件解密**。开标后 5 分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，**均视为无效投标**。

(解密异常情况处理：详见本章 6.8 电子交易活动的中止。)

(2) **电子唱标。**投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅展示；

(3) 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

(4) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工

作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5) 开标结束。

**特别说明：**如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

## 5、资格审查

### 5.1 资格审查

5.1.1 开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。

5.1.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求条件的投标人均通过资格审查。

5.1.3 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

### 5.2 资格审查不通过情形

投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

(1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

(2) 参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

(3) 投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

(4) 在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

(5) 不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

(6) 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

## 6、评标

### 6.1 组建评标委员会

6.1.1 本项目的评标委员会由采购人代表和有关政府采购评审专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，政府采购评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 6.2 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 6.3 评标的方式及评标依据

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、补充文件、投标文件、澄清和答复。

## 6.4 评标程序

具体内容详见第四章“评标方法及评标标准”。

## 6.5 评标方法及评标标准

6.5.1 评标方法：见投标人须知前附表；

6.5.2 评标标准：具体内容详见第四章“评标方法及评标标准”。

## 6.6 投标文件报价修正

6.6.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.6.2 修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

6.6.3 修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

## 6.7 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

## 6.8 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购人确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 7、评标结果

### 7.1 确定中标人

采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在 5 个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。

### 7.2 中标公告发布

自中标人确定后 2 个工作日内，采购代理机构在发布招标公告的媒体上公告中标结果。

### 7.3 中标通知书发出

7.3.1 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

7.3.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

7.3.3 投标人的投标文件不予退还。

## 8、签订合同

### 8.1 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

### 8.2 履约保证金

**本项目免收履约保证金。**

### 8.3 签订合同

8.3.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、投标文件等，均为签订政府采购合同的依据。

8.3.2 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

8.3.3 中标人拒绝签订政府采购合同的，如政府采购活动或中标人不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标人。

8.3.4 采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

8.3.5 在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的 10%。

#### 8.4 政府采购合同公告

8.4.1 如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后 1 个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构备案。

8.4.2 采购人自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 8.5 履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

#### 8.6 履约验收

8.6.1 采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

8.6.2 验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

8.6.3 本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22 号）以及财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205 号）的规定执行。

## 9、质疑和投诉

9.1 投标人认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.2 投标人应知其权益受到损害之日是指：

(1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3 质疑函应使用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》，并应按照“质疑函制作说明”进行编写。质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，采购人或采购代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.5 采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.6 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9.7 质疑函接收及联系方式：详见投标人须知前附表。

## 10、其他事项

### 10.1 招标代理服务费

本项目招标代理服务费收费标准及方式：见投标人须知前附表。

### 10.2 其他说明

10.2.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（投标人未通过资格审查原因、未中标人的得分排名等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

10.2.2 其他：见投标人须知前附表。

## 第四章 评标方法及评标标准

### 一、评标原则

(一) 评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会分别由依法抽取的的政府采购评审专家、采购人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评标委员会将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

### 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。**本项目评标顺序为一分标→二分标→三分标→四分标→五分标。**

### 三、评标程序

#### (一) 初步评审

初步评审包括资格性审查及符合性审查。

#### 1、资格性审查

开标结束后，由采购人或采购代理机构（或采购人与采购代理机构）对递交投标文件的投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查按投标人须知前附表 3.1.1 资格证明文件进行评审，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格性审查视为不合格。

#### 2、符合性审查

资格性审查结束后，由评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定投标人是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查资料表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性审查视为不合格。

序号	评审因素	评审内容及评审标准
1	投标文件签署	法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。
	法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。
	投标文件或投标报价唯一性	同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
	附加条件	投标文件不得含有招标不能接受的附加条件。
	投标报价	报价超出采购预算金额或最高限价的，投标无效。提交选择性报价的，投标无效。

序号	评审因素		评审内容及评审标准
2	完整性审查	投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏。
3	对采购文件的响应程度审查	实质性条款响应	对招标文件中所有标注“▲”号的实质性条款要求响应均无负偏离。
		投标文件格式	投标文件未按第二章第 3.1 项和第六章“投标文件格式”的规定编写和提供的，投标无效。
		投标有效期	满足招标文件规定并在第六章“投标文件格式”投标函做出响应的。

## (二) 详细评审

1、评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。详细评分表如下：

序号	评分因素	评分标准
1	<p>价格分 (30分)</p> <p>投标报价 (满分 30 分)</p>	<p>(1)以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>(2)因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价：                      ①《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 2020) 46 号)以及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》(桂财采(2024) 55 号)的规定，供应商在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标<b>全部货物</b>由小微企业制造的，对其投标价格给予 20%的扣除。  <b>如采购项目或采购包属于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</b>                      ②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014) 68 号)的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。                      ③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141 号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业</p>

			<p>发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(3) 政策性扣除计算方法。</p> <p>投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。</p> <p>投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其报价只能享受一次的扣除，不重复享受政策。</p> <p>(4) 价格分计算公式：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>注：投标报价计算时均为投标人的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额=投标报价。</p>
2	<p><b>技术分</b> (满分 65 分)</p>	<p>设备性能分 (满分 5 分)</p>	<p>投标产品参数完全满足招标文件要求得 5 分，参数及功能有负偏离的每一项扣 1 分，漏项的每一项扣 1 分，最多扣完本项分值。</p>
		<p>技术方案 (满分 15 分)</p>	<p>一档（5 分）：投标人的技术方案描述相对简单，对项目的整体架构、规划及各个功能部件的图文介绍不详细，并未实际贴合采购需求。</p> <p>二档（10 分）：投标人的技术方案描述详细，提供有货物的示意图、标注图及各个功能部件的图文介绍，技术方案可行。</p> <p>三档（15 分）：投标人的技术方案具有针对性，符合实际情况，规划合理、描述准确，设备部署科学可靠。提供有货物的示意图、标注图及各个功能部件的图文介绍及详细的技术参数，技术方案系统完整，逻辑清晰。</p>
		<p>实施方案 (满分 15 分)</p>	<p>一档（5 分）：提供的供货方案及实施方案不适用项目实际情况、技术方案包含有项目组织机构、组织人员；实施进度计划，各个阶段工作安排及实施进度；质量保证措施；安全</p>

			<p>保障措施；验收方案等方面描述欠缺，描述不详细，并未实际贴合采购需求。</p> <p>二档（10分）：提供的供货方案及实施方案较详细、合理，有关键技术点，步骤有序，方案内容包含有项目组织机构、组织人员；实施进度计划，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；质量保证措施；安全保障措施；验收方案等方面描述，描述较为全面。</p> <p>三档（15分）：对整体项目的理解程度透彻，提供有供货方案及实施方案详细、先进、合理，有关键技术点，步骤有序，方案整体性、可靠性、可维护性、安全性好，能较有针对性提出合理化建议，实施方案内容包含有项目组织机构、组织人员；实施进度计划，详细说明各个阶段工作安排及实施进度；质量保证措施；安全保障措施；验收方案等方面的描述、详细、可操作性高，实施方案系统完整，逻辑清晰。</p>
		<p>应急方案 (满分 15 分)</p>	<p>一档（5分）：提供的应急方案，针对本项目的总体应急处理计划及解决措施不适用项目实际情况，提供的应急防控措施包含质量问题更换方案，运输损坏补货方案、安装延期及现场事故处理方案、应急人员安排计划方案等描述不详细，并未实际贴合采购需求；</p> <p>二档（10分）：提供有详细的应急方案，针对本项目的总体应急处理计划及解决措施较为详细，提供的应急防控措施包含质量问题更换方案，运输损坏补货方案、安装延期及现场事故处理方案等，方案可行，应急人员职责及相应时间明确。</p> <p>三档（15分）：提供有详细、完善的应急方案，针对本项目的总体应急处理计划及解决措施详细完整，提供的应急防控措施包含质量问题更换方案，运输损坏补货方案、安装延期及现场事故处理方案，应急组织架构及响应机制等内容方案系统完整，逻辑清晰，应急人员职责及相应时间明确，安排具体，满足采购需求。</p>
		<p>售后服务方案 (满分 15 分)</p>	<p>一档（5分）：售后服务方案不适用项目实际情况，售后服务方案、实现功能要求的解决方案、质保措施、售后响应时间等简单，售后响应时间，服务内容、保障措施描述不详细，并未实际贴合采购需求。</p> <p>二档（10分）：售后服务承诺较完善，安排详细具体，内容完整，售后响应时间满足招标文件要求，响应</p>

			<p>程度较好，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求；配备专门售后服务人员，售后方案可行。</p> <p>三档（15分）：售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间响应程度高，有具体承诺，服务内容、保障措施能满足采购人需求；配备专门售后服务人员及车辆，售后方案系统完整，逻辑清晰。</p>
3	商务分(满分5分)	信誉业绩分(满分3分)	<p>1. 投标人或核心产品生产厂家具有质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且均在有效期内的得2分（须提供认证证书扫描件加盖投标人公章）。</p> <p>2. 投标人或投标核心产品生产厂家自2023年以来完成过同类项目（同类指学生课桌椅、床架等）业绩的。每有一项业绩得1分，满分1分。</p> <p>注：(投标人必须在投标文件中提供合同或成交(中标)通知书扫描件加盖单位电子公章，否则不得分)。</p>
		政策功能分(2分)	<p>(1) 节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），每有一项得1分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。</p> <p>(2) 环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），每有一项得1分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。</p>
<p><b>总得分=1+2+3。</b></p>			

2、过低报价合理性的审查

依据规定《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现以下异常低价情形，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- (1) 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的；
- (2) 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的；

(3) 投标报价低于采购项目最高限价 45% 的；

(4) 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

(5) 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

评审组织：采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

记录及归档：异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

### **（三）澄清、说明或补正**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### **四、中标候选人推荐原则。**

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

### **五、评标争议处理**

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标

报告。

## **第五章 合同主要条款格式**

## 《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）\_\_\_\_\_ 采购计划号

供 应 商（乙方）

项目名称：

项目编号：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

#### 1、供货一览表

序号	货物名称 或或标的 名称	商标 品牌	规格型 号、参数	生产厂家	数 量	单 位	单 价 (元)	金 额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）							（小写）	

2、合同合计金额包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

### 第二条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### 第三条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求及投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5. 货物的运输方式：不限。

6. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

7. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

8. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

### 第四条 交付和交付验收

1、交货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间。地点：采购人指定地点。

2、甲方对乙方提交的货物依据招标文件和乙方投标文件中承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单（如装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等），作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、因产品或施工质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

### 第五条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方投标文件承诺。
3. 其他按乙方投标文件承诺执行。

#### **第六条 付款方式、保证金**

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：预算资金。

3. 付款方式：

签订合同后 45 日历日内交货并安装调试完毕，经采购人组织验收并验收通过后 15 个工作日内支付合同金额的 100%。

4. 履约保证金：根据百色市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚实施方案的通知（百财采【2020】11 号文），本项目不收取履约保证金。

#### **第七条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### **第八条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间   小时内到达甲方现场处理。

3. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《售后服务方案》，为甲方提供售后服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期按乙方投标文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：（见合同附件）。

#### **第九条 调试和验收**

1. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内验收。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如货物经乙方 1 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。

(5) 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3. 货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后日内向乙方支付采购资金，在\_\_日内退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，将按本合同第十条违约责任处理，未作约定的，按照《民法典》规定处理。

4. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。

## **第十条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计

金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十一条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十二条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十三条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

#### **第十四条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

#### **第十五条 签订本合同依据**

1. 招标文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标通知书。

**第十六条** 本合同一式\_\_\_份，具有同等法律效力，采购代理机构、政府采购监督管理处各一份，甲方\_\_\_份，乙方\_\_\_份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章）   年 月 日	乙方（章）   年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合同附件1

### 投标承诺书

一般货物类

1. 乙方承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 质保期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件 2:

### 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		□自行验收 □委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	金额
合计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人		采购人或受托机构的意见（盖章）：		
签字或盖章：		联系电话： 年 月 日		
联系电话： 年 月 日				

## 第六章 投标文件格式

## 一、投标文件格式

# 资格证明文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项：\_\_\_\_\_（如无，填“/”）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或委托代理人签字或签章：

年 月 日

## 二、目录格式

### A、资格证明文件目录格式:

#### 目 录

(请按投标人须知前附表 3.1.1 项内容编列, 应有页码)

### B、商务技术文件目录格式:

#### 目 录

##### (一) 报价文件

(请按投标人须知前附表 3.1.2 项内容编列, 应有页码)

##### (二) 商务文件

(请按投标人须知前附表 3.1.2 项内容编列, 应有页码)

##### (三) 技术文件

(请按投标人须知前附表 3.1.2 项内容编列, 应有页码)

### 三、附件格式

#### 附件 1：具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

##### 具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

致：广西禾方咨询有限公司

我单位参加贵公司组织的\_\_\_\_\_（项目名称+分标号）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）政府采购活动。我单位在此郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

供应商：\_\_\_\_\_（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或签章）

日期： 年 月 日

附：我单位具备履行合同所必需的的设备、项目实施人员专业技术服务能力证明材料（如有可以提供）

（参考格式）：

##### 我单位具备的履行合同所必需的设备

序号	设备名称	数量
	.....	

##### 项目实施人员专业技术服务能力

姓名	职务	专业技术资格
	.....	

（可以附上相关证明材料）

**附件 2：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明****参加政府采购活动前三年内在经营活动中  
没有重大违法记录的书面声明**

致：广西禾方咨询有限公司

我单位参加贵公司组织的\_\_\_\_\_（项目名称+分标号）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人签字或签章：

日 期： 年 月 日

**附件 3：投标人控股及管理关系情况申报表****投标人控股及管理关系情况申报表**致：广西禾方咨询有限公司

我单位参加\_\_\_\_（项目名称+分标号）\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称		
法定代表人/单位负责人	姓 名	
	身份证号	
控股股东/投资人名称及出资比例		
非控股股东/投资人名称及出资比例		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	
	被管理关系单位名称	
备注：		

注：

1. 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；
2. 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
3. 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字或签章：

日 期： 年 月 日

**附件 4：投标函****投 标 函**

致：广西禾方咨询有限公司

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称+分标号）（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标公告，我方签字代表\_\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括资格证明文件、商务技术文件）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期为自投标截止之日起\_\_\_\_\_日内。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 电话：

传真：\_\_\_\_\_ 投标人代表姓名：\_\_\_\_\_ 职务：

开户银行：\_\_\_\_\_ 银行帐号：

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字或签章：

日 期： 年 月 日

**附件 5：开标一览表（报价表）**

**开标一览表（报价表）**

项目名称：\_\_\_\_\_ 分标：\_\_\_\_分标

项目编号：\_\_\_\_\_ 单位：元

项号	货物名称或产品名称或标的名称	产地	品牌及厂家	规格型号	计量单位	数量 ①	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1								
2								
...								
n								
合计								
合计金额大写：人民币 _____（¥ _____）								
交货时间：								
交货地点：								

注：1. 投标人的开标一览表（报价表）必须逐页加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。

4. 本一览表投标产品中如有现行《节能产品政府采购品目清单》目录内强制、优先采购的产品、现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人签字或签章：

日期： 年 月 日

附件 6：投标声明书

投标声明书

致：广西禾方咨询有限公司

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的\_\_（项目名称+分标号）\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：\_\_\_\_\_；

4. 我方在此声明，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或负责人签字或签章：

日期： 年 月 日

**附件 7：商务响应表**

**商务响应表**

\_\_\_\_\_分标：

序号	商务条款名称	招标文件的商务要求	投标文件响应内容	偏离说明
1	质保期			
2	...			
3				

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所列商务条款进行逐项响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（3）本表可扩展。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字或签章：

日期： 年 月 日

**附件 8：法定代表人身份证明书**

**法定代表人身份证明书**

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：

身份证号码：

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人

或负责人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件，并加盖公章。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**附件 9：法定代表人授权委托:****法定代表人授权委托书**

致：广西禾方咨询有限公司

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工 \_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_（项目名称+分标）（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目（分标）的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托期限：\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_年\_\_月\_\_日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面扫描件，并加盖公章。

投标人：\_\_\_\_（单位名称并盖公章）

法定代表人或负责人（签字或签章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或签章）：

委托代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

## 附件 10：投标人类似成功案例的业绩证明

投标人类似成功案例的业绩证明一览表

采购人名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	采购人联系人及 联系电话

注：

- (1) 本表后未附中标（成交）通知书或合同扫描件的业绩无效。
- (2) 类似项目的定义见第四章《评标方法及评标标准》规定。
- (3) 本表可拓展并逐页签字及盖章。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字或签章：

日期： 年 月 日

## 附件 11：中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日期：

注：1、享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、属监狱企业的，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（非监狱企业无需提供）

3、残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（非残疾人福利性单位无需提供；如提供，则须按格式提供）

## 附件 12：残疾人福利性单位声明

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日 期： 年 月 日

**注：1、投标人为残疾人福利性单位的，中标公告将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。**

**2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。**

**附件 13：投标货物配置清单**

**投标货物配置清单**

分标：

项号	货物名称或产品名称或标的名称	产地	品牌及厂家	规格型号	计量单位	数量	备注

备注：以上配置清单中“货物或产品名称、产地、品牌及厂家、规格型号、单位、数量”必须与“开标一览表（报价表）”相对应一致，否则做无效投标处理。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字或签章：

日期： 年 月 日

附件 14：技术响应表

技术响应表

分标：

项号	货物名称或产品名称或标的名称	招标文件要求	投标文件响应内容（投标货物的技术参数、性能指标承诺）	偏离说明

注：（1）投标人应对照第二章《项目采购需求》中所列技术参数、性能指标要求逐条对应填报投标货物的技术参数、性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

（2）投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

（3）如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复，制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投投标物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

（4）本表可扩展。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字或签章：

日期： 年 月 日

附件 15：项目实施人员一览：

项目实施人员一览表

分标：

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	备注

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行制表填写。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字或签章：

日期： 年 月 日

附件 16:

百色市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我方自愿参加(项目名称+分标号)项目(项目:编号)的政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并郑重承诺,我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- 1.具有独立承担民事责任的能力。
- 2.具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
- 3.具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
- 4.具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

若我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假,将依法承担相应的法律责任。

投标人名称(公章):

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年 月 日

注:投标人的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效,如由授权代表签名或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。