

# 竞争性谈判采购文件

项目名称：百色市档案馆 2026 年智能档案密集架采购项目

项目编号：BSZC2026-J1-990084-BSSZ

---

采购单位：百色市档案馆

采购代理机构：百色市政府集中采购中心

2026 年 06 月

# 目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	03
第二章 采购需求.....	06
第三章 供应商谈判须知.....	18
第四章 评标原则和成交标准.....	33
第五章 合同格式.....	35
第六章 响应文件格式.....	43

# 第一章 竞争性谈判公告

## 项目概况

百色市档案馆 2026 年智能档案密集架采购项目的潜在供应商应通过 CA 登录“广西政府采购云平台”投标客户端获取采购文件，并于 2026 年 06 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：BSZC2026-J1-990084-BSSZ 采购计划备案文号：BSZC[2026]710 号
2. 项目名称：百色市档案馆 2026 年智能档案密集架采购项目
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 预算金额：50 万元
5. 采购需求：智能档案密集架 174.1 立方米，包括安装、设计、调试等。具体内容详见《竞争性谈判采购文件》。

6. 交付使用期：自签订合同之日起 30 天内完成所有设备的安装调试并交付正常使用。

7. 合同履行期限：自合同签订之日起至项目合同履行完毕。

8. 本项目不接受联合体竞标。

### 二、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目中小企业预留份额：100.00%。
3. 本项目的特定资格要求：无

### 三、获取采购文件的时间、地点和方式

1. 本项目采用不记名方式自行下载采购文件。潜在的供应商均可于 2026 年 06 月 05 日至 2026 年 06 月 10 日前通过 CA 登录“广西政府采购云平台”（网址：<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）投标客户端在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在“广西政府采购云平台”网上招投标系统完成注册后再进行文件下载。采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电“广西政府采购云平台”客服热线：95763。

提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”网上招投标系统完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。竞争性谈判文件免费向供应商提供。

### 四、响应文件的提交方式、提交截止时间和地点，开启方式、时间和地点

1. 响应文件提交截止时间：2026 年 06 月 11 日 09:00（北京时间）

2. 响应文件提交地点和方式：

- （1）地点：通过“广西政府采购云平台”实行在线提交；

(2) 方式：供应商通过 CA 登录“广西政府采购云平台”网上招投标系统将电子响应文件加密后上传完成，实行在线竞标响应。

### 3. 解密：

(1) 登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

(2) 解密时间：2026 年 06 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）

4. 本项目不要求竞标人到达开标现场，但竞标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。如因未在规定时间内完成澄清回复询标函造成损失的，由供应商自行承担。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 六、其他事项

1. 本项目采用远程异地评标。

2. 符合相应资格条件的供应商均可以参与本次采购活动。

3. 本项目需要落实的政府采购政策：

- (1) 政府采购促进中小企业发展；
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策；
- (3) 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策；
- (5) 政府采购支持监狱企业发展；
- (6) 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

4. 公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网 (<http://www.zfcg.gxzf.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广西百色） (<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>)。

5. 其他注意事项：

(1) 本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件；

(2) 供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南；（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）

(3) 供应商应及时完成 CA 申领和绑定；（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台 CA 证书办理操作指南）

(4) 供应商通过“广西政府采购云平台”响应客户端软件制作响应文件，“广西政府采购云平台”响应客户端软件请供应商自行前往下载并安装；（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—广西壮族自治区全流程电子招响应项目管理系统—供应商客户端）

(5) 因未注册入库、未办理 CA 数字证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

**七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：**

1. 采购人名称：百色市档案馆

地址：百色市右江区龙景东路 2 号

项目联系人：黄建好

项目联系方式：0776-2854970

2. 采购代理机构名称：百色市政府集中采购中心

地址：百色市园博园政务服务中心三楼

项目联系人：李树春

项目联系方式：0776-2827133

3. 监督部门：百色市财政局

联系电话：0776-2849555

百色市政府集中采购中心

2026 年 06 月 04 日

## 第二章 采购需求

说明：

1. 标记“▲”项为重要货物技术参数、性能(配置)及要求，供应商的竞标产品必须满足或优于该参数配置要求，否则竞标无效。

2. 采购需求如列有品牌型号的技术参数性能(配置)，仅起参考作用。供应商可选用实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)的产品替代。参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或供应商选用其它品牌型号替代的，请填写正确、详细的品牌型号、技术参数(配置)。

3. 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

4. 如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5. 中小企业划分标准所属行业名称：工业。

### 一、货物需求一览表

序号	货物名称	技术参数及要求	单位	数量
1	智能档案密集架	<p><b>一、智能密集架规格：</b></p> <p>1. 长 5400*深 600*高 2500 (±5mm) (6层) 6组/11列 89.1 立方米；</p> <p>2. 长 5000*深 800*高 2500 (±5mm) (6层) 6组/1列 10 立方米；</p> <p>3. 长 5000*深 600*高 2500 (±5mm) (6层) 6组/10列 75 立方米。</p> <p><b>二、密集架执行标准：</b>本项目所采购产品的材料、设备规格，功能及生产、装配、监测等必须执行《档案密集架智能管理系统技术要求》(DA/T65-2017)、《钢制书架第3部分：手动密集书架》(GB/T13667.3—2013)、《钢制书架第4部分：电动密集书架》(GB/T13667.4—2013)、《直列式档案密集架》(DA/T7—2003)、《档案馆建筑设计规范》的标准。(以下简称《标准》《规范》)。所有配件、材料生产标准均依据最新标准。</p> <p><b>三、智能密集架结构要求：</b></p> <p>1. 架体为双柱式双面结构，稳定性能强，架体载重强度高，运行时无阻滞、晃动等现象，运行流畅。</p> <p>2. 配有一套手动运行机构，密集架由路轨、底盘、传动机构和架体(包括立柱、挂板、搁板、顶板、挡棒、门板及侧板)等零部件组成。</p>	立方米	174.1

	<p>3. 密集架按规定铺设轨道、安装传动机构、防倒装置及装锁紧装置等；</p> <p>4. 密集架设置防尘、防鼠、驱虫、防潮、防火和密封装置等。</p> <p><b>四、智能密集架架体技术要求：</b></p> <p><b>1. 架体要求：</b></p> <p>(1) 架顶应设防尘装置，列与列之间应装有 20mm (±1mm) 厚抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全。</p> <p>(2) 搁板、挂板可沿立柱的垂直方向调整高度。</p> <p>(3) 活动架列均安装防倾倒装置。</p> <p>(4) 导轨上安装有限位装置。</p> <p>(5) 轨道应固定，轨道对接齐平。</p> <p><b>2. 传动机构要求：</b></p> <p>2.1 传动轴：采用不低于 <math>\phi 20\text{mm}</math>，45#冷拉实心圆钢性能的材料。</p> <p>2.2 轴承：采用不低于 P204E 级性能的双排球心。</p> <p>2.3 链条：采用不低于 <math>\Phi 8.5</math> 节距，12.7FR420. 精制链条。</p> <p>2.4 滚轮：灰铁铸造，精加工成型。</p> <p>2.5 齿轮：ZG45 精制而成。</p> <p>2.6 连接钢管：采用不低于 <math>\Phi 25\text{mm}</math> 实心 45#圆钢性能的材料，表面镀锌防腐处理。</p> <p>2.7 摇手体：多辐式圆盘式摇手。</p> <p><b>3. 底梁要求：</b></p> <p>3.1 底梁：底梁为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为 3.0mm 热轧钢板，压制成型，高度 <math>\geq 120\text{mm}</math>，并双弯边加强，上弯边 <math>\geq 50\text{mm}</math>，下弯边 <math>\geq 19\text{mm}</math>，大梁板侧面冲压一条 <math>\geq R3</math> 的加强筋，架体长期荷重存放资料不变形，底梁与立柱连接采用 M8*20 螺栓。</p> <p><b>4. 路轨要求：</b></p> <p>4.1 路轨：路轨包含三面压筋轨道板和实心方钢轨芯，①轨道板采用 3.0mm 热轧钢板，四折弯一体成型，成型宽度 <math>\geq 118\text{mm}</math>，高度 <math>\geq 24\text{mm}</math>，轨道板两侧各向内压制一条 <math>\geq R3</math> 圆弧加强筋，底部冲压成型两条宽度 <math>\geq 19\text{mm}</math> 加强凸面槽，两条凸面槽之间形成一条宽度 <math>\geq 25\text{mm}</math> 轨芯槽；②轨芯采用 25*25mm 实心方钢，③路轨两顶端设有限位装置，防止脱轨。轨道板采用膨胀螺丝固定在地面上。</p> <p><b>5. 立柱要求：</b></p> <p>立柱制作工艺：立柱成型 50*39mm (±1mm)，采用 <math>\geq 1.5\text{mm}</math> 优质冷轧钢板八折边一次滚压成形。立柱正面压 2 根 R3.5mm (±0.5mm) 圆弧筋，两筋间距为 <math>\geq 23\text{mm}</math>，两侧面各压 2 根 R2.5mm (±0.5mm) 圆弧筋，两筋间距为 <math>\geq 23\text{mm}</math>。立柱整体为半敞开式，敞开一侧两边即立柱的反面两端向内 3 折弯一次成形为 <math>\geq 12*8\text{mm}</math> 的口型加强柱体，外形美观，增强承重能力；立柱正面均匀冲孔，孔型为蘑菇形孔，孔洞上端最大间距为 <math>\geq 12\text{mm}</math>，下端最小间距为 <math>\geq 4\text{mm}</math>。每个孔洞间距为 <math>\geq 11\text{mm}</math>，每调一格为 38mm，使层数和间距可按需要调整。</p>		
--	---	--	--

	<p><b>▲6. 搁板要求:</b>  搁板制作工艺: 用材<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 冷轧钢板, 整体成型为防惯性结构, 搁板正面冲压两组加强筋, 每组 2 条筋间距为<math>\geq 40\text{mm}</math>, 每组 2 条加强筋之间压印 S 形浪花纹。搁板两侧面的其中一面高为<math>\geq 30\text{mm}</math>, 此面中间冲压为凹型标贴槽, 槽宽为<math>\geq 11.5\text{mm}</math>, 槽深为<math>\geq 2.5\text{mm}</math>; 另一面高为<math>\geq 25\text{mm}</math>, 此面冲压 2 条 R2.5mm 加强圆弧筋, 两筋间距为<math>\geq 11\text{mm}</math>。搁板的防惯性结构可防止档案滑落, 其压筋工艺确保搁板不变形, 刚性足, 承重能力强, 每层承重不低于 80KG。</p> <p><b>▲7. 挂板要求:</b>  挂板制作工艺: 用材<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 冷轧钢板, 采用一次成型机成型, 挂板两端冲压三位的凸起十字挂扣, 中间冲制两个腰形加强孔, 腰形孔大小为<math>\geq 110*31\text{mm}</math>, 每个腰形孔上下位置设有两根加强圆弧筋, 筋长为<math>\geq 123\text{mm}</math>。挂板上下端直角折弯, 并冲有四个托板扣, 使托板两边卡在挂板上; 挂板与立柱之间连接后, 挂板越受力其扣接就越紧, 挂板与立柱对接扣处无松动, 更紧贴牢固, 调节间距更小。</p> <p><b>▲8. 侧板要求:</b>  8.1 侧板制作工艺  采用<math>\geq 1.2\text{MM}</math> 优质冷轧钢板, 采用横三拼隔色结构。中腰板表面凸包, 美观且立体感强。</p> <p><b>▲9. 门板要求:</b>  9.1 门板制作工艺  门面移动列均带上下对开门, 采用厚度<math>\geq 1.2\text{MM}</math> 冷轧钢板, 表面静电喷塑。</p> <p><b>▲10. 顶板要求:</b>  10.1 顶板制作工艺  采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 优质冷轧钢板一次成型, 顶板高<math>\geq 30\text{mm}</math>。顶板正面通过 M6 螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘的作用。</p> <p><b>▲11. 档棒要求:</b>  11.1 采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 优质冷轧钢板下冲折一体成 U 型。挡棒设计为挂扣式挡棒, 当挡棒插入挂板方孔后, 将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔梯形上, 使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。</p> <p><b>▲12. 防尘板要求:</b>  12.1 采用厚度<math>\geq 1.2\text{MM}</math> 冷轧钢板, 具有耐高温、耐腐蚀、防尘、防静电等特性。</p> <p><b>▲13. 防鼠板要求:</b>  13.1 采用厚度<math>\geq 1.2\text{MM}</math> 冷轧钢板, 板体光滑表面经过防腐处理, 坚硬、美观。</p> <p><b>14. 密封胶条要求:</b>  14.1 采用 20*20mm 磁性冰箱门吸条, 密封性能佳, 经久耐用。</p> <p><b>15. 门面锁具要求:</b>  15.1 门锁: 具有三级管理功能, 1 把钥匙 (即管理钥匙) 可控制 1 个库房 或一个团体柜架, 也可 1 把钥匙 (即管理钥匙) 控制整个库房或多个团体柜架, 供用户自行选择。锁头损坏或</p>		
--	---	--	--

	<p>钥匙损坏丢失等情况下，可通过维修管理钥匙直接更换锁头，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。</p> <p><b>16. 摇手体要求：</b></p> <p>16.1 摇手体：圆盘外圆直径为 <math>418 \pm 2\text{mm}</math>，采用五幅式高性能结构设计，单爪最高处为 <math>\geq 50\text{mm}</math>。背部加强厚度达 <math>\geq 14\text{mm}</math>，五幅壁厚最薄处达 <math>16\text{mm} \pm 0.5</math>，最厚处达 <math>23\text{mm} \pm 0.5</math>，材料厚实握感舒适，整体机械强度与抗疲劳性能优；内置镶件为独立可拆卸式模块化结构，拒绝采用一体式设计，以保障售后维护便捷性、降低生命周期成本；圆盘与传动衔接处使用无棘爪超越离合器，并通过一枚 <math>8 \times 20\text{ mm}</math> 的转子驱动传动系统，无脱钩现象，能自动归位。</p> <p><b>▲五、智能档案密集架智能部分基本功能要求：</b></p> <p><b>（一）架体基本控制功能：</b></p> <p><b>1. 架体控制系统：</b></p> <p>库区固定列及活动列上的控制系统为满足长期可靠稳定运行及维护的需要，应采用一体嵌入式开发的系统，架体控制系统应可靠、稳定及高效率。</p> <p><b>2. 快速启动功能：</b></p> <p>库区密集架合上电源后，固定列及活动列所有功能均可在 <math>\leq 3</math> 秒完成自检并可正常操作，所有列液晶屏均处于稳定显示状态，不用刻意等待系统开机启动过程，且系统无需 UPS 等移动电源额外供电，密集架系统进行多次重复通断电测试，均能在 <math>\leq 3</math> 秒完成系统开启并可正常操作，系统稳定且高效。</p> <p><b>3. 架体节能功能：</b></p> <p>因红外光会随着时间衰减，通道人员计数模块及通道纵向红外对射等红外传感器需在空闲不用时，自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动，采用手机相机模式可查看所有红外传感器的红外光束的开启与关闭。</p> <p>所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性，可通过使用挡铁靠近接近开关观察接近开关指示灯及在维护界面查看传感器状态，检测接近开关的节能模式。</p> <p>所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动的区域）同步启动。可通过固定列或远程控制该团体活动列的通断电，以达到节能需求。</p> <p><b>4. 密集架控制功能：</b></p> <p>任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作，固定列在中间时，左右两区能够单独控制，互不影响，且可整体同时关闭，提升操作效率。</p> <p>活动列上支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式：手指左滑，该列左移；手指右滑，该列右移；手指下滑，整个团体关闭；手指上滑，整个团体通风。手指滑动可全屏范围进行，手指滑动与屏幕按钮互不干扰，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。手指滑动操作架体运行情况下，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。效果应达到灵敏及便捷。</p> <p>带电情况下，手摇及电动都可操控密集架，且架体打开的距离</p>		
--	---	--	--

	<p>均在当前列液晶屏上能显示；在停电情况下，自动切换手动功能。</p> <p><b>5. 曲线运动功能：</b> 架体移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，全程运行无明显架体碰撞。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意一列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。</p> <p><b>6. 语音提示功能：</b> 每个团体上均具备独立的高品质语音模块，不依赖于固定列一体机或液晶屏内置软件系统的支持，系统上电启动时间<math>\leq 3</math>秒，固定列在中间控制左右区时，语音提示模块数量应<math>\geq 2</math>个，位置固定放置在移动列的中间位置，避免语音提示播报不均匀，首尾音量差异过大，以最佳效果提供语音提示交互，语音提示应自然无生硬感。 用户可对音量、语速、语调进行数字调整。用户可在任意一列液晶屏上对该团体语音提示模块随时修改定制提示音功能：用户可任意指定架体称呼（如：密集柜等）及物品称呼（如：档案盒），用户可任意修改库房内电动操作（打开及关闭）的语音提示文字（如：第**列科技档案架体本地开架）及管理软件上远程操作（打开及关闭）的提示语音文字（如：第**列科技档案架体远程开架）。 执行密集架打开、关闭、通风、停止等操作以及通道有人、架体锁定、挤压保护、温湿度超限、运行时间、通信故障等安全情况均具备对应的语音提示内容播报，远程开架时，用户进入架体通道内，语音自动播报档案存放位置及档案编号的提示信息。</p> <p><b>7. 档案查找及远程开架：</b> 任意列液晶屏上可用关键词或编号方式对档案进行模糊查询，查找到的档案可进行翻页选择，选中后可直接进行远程开架操作。 远程开架时，屏幕上具备与实际架体结构对应的层节信息，并且具备左右侧的方向性提示，档案所处的位置能在屏幕上用动态图标的直观方式进行定位提醒，点击动态图标能够查看具体档案信息，包括名称、编号和位置等，用户进入架体内，自动播报档案存放位置及档案编号的提示信息。</p> <p><b>8. 电子标牌功能：</b> 电子标牌应在主界面上显示，可以分左右侧显示和整列显示内容，方便管理目录等信息。 任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标插方式。用户可在任意一列液晶屏上对电子标牌的方向、文字内容、显示的颜色（具备不低于24种直观的色卡选择，也可通过调色板设置，能够任意拖动RGB的三原色进度条以及任意触摸调色板设置颜色）及字体（不少于常用的宋体、仿宋体、黑体、楷体等四种字体）进行编辑。液晶屏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 电子标牌的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持本列</p>		
--	---	--	--

	<p>设置及团体同步功能。</p> <p><b>9. 公告栏功能:</b>  任意列液晶屏应在主界面上显示公告栏信息。  用户可在任意一列液晶屏上对公告栏的文字内容、显示的颜色（具备不低于 24 种直观的色卡选择，也可通过调色板设置，能够任意拖动 RGB 的三原色进度条以及任意触摸调色板设置颜色）及字体（不少于常用的宋体、仿宋体、黑体、楷体等四种字体）进行编辑。  公告栏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。  公告栏的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持本列设置及团体同步功能。  活动列上的公告栏在架体打开及自动关闭功能启动情况下，自动切换为显示倒计时的自动关闭预计时间信息。  活动列上的公告栏在单列锁定情况下，自动切换为显示单列锁定的信息。</p> <p><b>10. 自定义区域（团体）信息功能:</b>  任意列液晶屏应在主界面上显示该团体的自定义区域信息，可以分左右侧显示和整列显示内容，方便管理类型等信息。如：三楼财务档案区，2025 年卷宗档案区，等等。  用户可在任意一列液晶屏上对自定义区域（团体）信息的文字内容、显示的颜色（具备不低于 24 种直观的色卡选择，也可通过调色板设置，能够任意拖动 RGB 的三原色进度条以及任意触摸调色板设置颜色）及字体（不少于常用的宋体、仿宋体、黑体、楷体等四种字体）进行编辑。  自定义区域（团体）信息区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。  自定义区域（团体）信息的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持本列设置及团体同步功能。</p> <p><b>11. 屏幕列号显示样式调整功能:</b>  任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置（能全屏位置调整，具备指定坐标及当前位置偏移等多种方式的调整）、字体大小及颜色（具备不低于 24 种直观的色卡选择，也可通过调色板设置，能够任意拖动 RGB 的三原色进度条以及任意触摸调色板设置颜色），并且支持复位操作。  任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。</p> <p><b>12. 基本操作要求:</b>  任意列具备密码及九宫格认证功能，可通过密码或九宫格手势解锁进入系统设置页面或进行锁定与解锁等权限操作，可在任意列屏上进行密码修改操作。  任意列主界面的电子标牌、公告栏的显示内容支持不少于常用的宋体、仿宋体、黑体、楷体等四种字体。  任意列主界面的列号、电子标牌、公告栏的文字颜色可用户调整，具备不低于 24 种直观的色卡选择，也可通过调色板设置，能够任意拖动 RGB 的三原色进度条以及任意触摸调色板设置颜色。</p> <p><b>13. 照明控制及延时功能:</b></p>		
--	---	--	--

	<p>每个活动列具备 24V 低压高亮 LED 灯辅助架内照明。</p> <p>具备多重自动照明模式设置：</p> <p>模式一：通道开启时对应活动列自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。</p> <p>模式二：通道开启后，当人员进入到架内对应活动列自动开启照明，人员离开时自动熄灭或者延时熄灭，延时时间可在任意列液晶屏上设置。</p> <p>模式三：可手动在活动列上控制架内照明的开关，当手动开启或关闭照明时，解除自动模式，方便架内长期照明需求。</p> <p>（中标人应在货物验收时，提供国家权威检测机构出具的有效检测报告扫描件或复印件。）</p> <p><b>14. 自动关闭功能：</b></p> <p>架体平时保持关闭状态不仅美观，而且安全。用户可设定空闲无人自动关闭时间以激活该功能。</p> <p>功能激活及架体打开情况下，预计的自动关闭时间全团体同步以精确到分钟的倒计时方式显示在该团体所有列液晶屏上。</p> <p>架内有人、锁定或架体操作等情况下，时间自动清零重新计数。</p> <p><b>15. 温湿度显示功能：</b></p> <p>任意列屏幕主页面均具备温湿度显示，可在固定列设置温湿度共享的位置，设置温湿度阈值。</p> <p>如果本身具备温湿度显示模块，可设置温湿度更新速率。在固定列可查看过往不低于 12 小时的温湿度曲线。</p> <p>（中标人应在货物验收时，提供国家权威检测机构出具的有效检测报告扫描件或复印件。）</p> <p><b>16. 批量任务功能：</b></p> <p>支持批量任务的实现，用户可一次性发送多个任务（支持不少于 200 个任务）到库区，在任意列液晶屏上可查看任务，加载并查看任务，从而能执行批量任务的依次开架操作。任意列液晶屏上可显示任务数量及任务信息（待执行，已操作，档案编号等），用户可在任意列液晶屏上对任意指定任务选定执行开架操作及能在开架所在列显示存放档案的位置等信息。</p> <p><b>17. 架体存放信息查看功能：</b></p> <p>任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，架体左右侧能够通过屏幕对应的左右侧按钮以及密集架侧视图样式直观分开显示左右侧存放的数量信息。</p> <p>在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息，要求格位排布与实际密集架层节信息一一对应。</p> <p>点击具体格位可切换查看该格位上的存放、在库、借出的具体到最小管理单位的编号、名称等更详细的档案信息。</p> <p><b>（二）器件性能要求：</b></p> <p><b>1. 固定列要求：</b></p> <p>固定列采用≥15.6 寸，全玻璃面板+钣金结构件封装，面板突出侧板≤3mm，分辨率不低于 1920*1080 的彩色触摸屏，具备九宫格及密码方式的用户权限管理，固定列液晶屏上能在一个页面直观图形化显示完整的该区域（团体）所有列，并清晰标识固定列位置，点选任意移动列可操作该列的架体左右移动，</p>		
--	--	--	--

	<p>即可點選任意列查看該列關聯的存放數量等信息。支持拼音輸入法及手寫輸入法，能夠靈活切換選擇的輸入功能。拼音輸入法支持不少於 5 個首字母的聯想詞輸入方式，並支持最近輸入字自動調整排名功能。手寫輸入法應識別準確且流暢無明顯停頓。</p> <p><b>2. 活動列要求：</b> 活動列採用≥8 吋，分辨率不低於 800*600 的彩色觸摸屏。活動列屏幕具備密碼及九宮格功能，可通過九宮格手勢解鎖進入系統設置頁面及鎖定與解鎖等權限操作。</p> <p><b>3. 電機要求：</b> 驅動電機為 24V 低壓直流無刷電機。</p> <p><b>4. 1.8 英寸列顯：</b> 採用兩位 1.8 英寸紅色列顯顯示列號，當通道有人時，對應列顯閃爍提醒通道有人。亮度可靈活調整，並具備正常及黑屏（休眠）下的兩種亮度設置。</p> <p><b>5. 語音開架：</b> 用戶可在庫房內直接用語音命令詞與列號自然組合的簡便方式控制任意列架體的左右移動、關閉、通風、停止操作。語音識別器採用兩麥以上拾音以提高信噪比及識別率，採用成型外殼封裝，不依賴於一體機等任何外部系統，可獨立安裝在任意列架體面板的任意位置上，安靜環境下有效距離 3 米以上，保持時刻開啟狀態而不需要用戶使用前點擊按鍵等方式去手動啟用，採用喚醒詞啟動以提高可靠性及安全性，喚醒及識別到語音命令時，具有燈光亮滅的提醒，更加人性化地提醒語音命令人進行相應的架體控制。支持的列號不少於完整的兩位數字（1-99）。架體操作命令包括：打開、左移、右移、關閉、通風等。架體操作命令支持自然方式，比如：第 X（1-99）列打開及打開第 X（1-99）列均能操作架體。架體運行時，不需要經過喚醒詞的直接命令可及時停止運行。</p> <p><b>6. 掃描開架：</b> 固定列採用獨立掃描模塊，具備掃描開架功能，支持一維碼以及二維碼識別，掃描模塊的電源不能長期開啟，與液晶屏背光同步亮滅。</p> <p><b>7. 雲測儀：</b> 任意列液晶屏上能顯示不少於七項庫區空氣質量數據，包括（不限於）PM2.5、二氧化碳、甲醛。</p> <p><b>（三）操作安全保障：</b></p> <p><b>1. 通道安全鎖定功能：</b> 活動列通道具備多重安全保障，具備如下兩種模式： 自動模式：密集架打開到位時，人員進入到通道，該區密集架自動鎖定，電機鎖定禁止手搖，固定列屏幕顯示該列有人，且該通道對應的活動列屏幕顯示通道人員數量，具有手動清空架內人員按鈕，該區其餘活動列屏幕均有所提示該通道有人，提醒管理員注意安全，此時操作密集架，語音提示播報該列通道有人，人員離開通道時，密集架自動解鎖，恢復密集架的正常控制。 自動模式+手動模式：當人員進入到通道，該區密集架自動鎖</p>		
--	---	--	--

	<p>定时，用户还可手动在该列活动列屏幕进行单列锁定，人员离开通道时，密集架自动解锁，再手动单列解锁，确保通道的绝对安全。</p> <p>用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。</p> <p><b>2. 人员检测功能：</b></p> <p>每个通道安装有人员计数门禁，能准确检测通道内架内人员数量信息，并能显示在对应活动列屏幕上，在架内有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，架内无人时，自动解锁。架内有人时，该团体所有列屏幕上均有信息警示。架内人员检测应计数准确可靠，用户缓慢进入及快步进入等方式均能可靠计数。</p> <p><b>3. 红外对射功能：</b></p> <p>架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行，并且语音提示播报紧急停止提醒人员保障通道安全。架体静止状态下，红外光束应处于关闭状态。</p> <p><b>4. 人员安全模块分离设计：</b></p> <p>架内人员计数器及架内红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式，避免一旦故障全部失效。</p> <p><b>5. 智能防挤压功能：</b></p> <p>用户可在任意一列液晶屏上对防挤压参数进行设置。</p> <p>由于任何外部传感器均不能提供 100%的可靠性，须具备绝对保障人身安全的防挤压保护机制：不需要用户频繁调整参数，而能自动适应架体负载（空载、满载等任意负载）情况，在架体运动方向的任意位置施加一个 20kg 以下的轻松力度能可靠停止整个团体的运行，每次密集架的运行情况均以电流表以及电流曲线显示，在电流曲线显示页面可查看运行电流曲线及各阶段自适应点，要求每次的运行电流曲线符合实际的密集架运动过程，以时刻反映密集架的运动状态。</p> <p><b>6. 密集架运行安全保护功能：</b></p> <p>密集架运行时，点击该团体任意列液晶屏的任意位置均可及时停止运行，通过管理计算机上的软件也可远程停止，保障安全。具备用户可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落，传动失效或脱焊等异常情况下的长时间电机空转，运行超时时，密集架自动停止，语音提示播报运行超时。</p> <p>架体具备位置记忆功能，能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。</p> <p>架体控制系统具备拉杆保护功能，可设定超出通道打开距离的百分比，当手摇或者特殊情况导致密集架实际打开距离超出设置限度，密集架电机锁定，禁止操作密集架左右移和手摇，该区所有列屏幕提示拉杆保护，此时只能大力手摇或者人工选择关闭才能解除拉杆保护功能，该功能能够解决因打开过大距离导致密集架脱轨等现象的发生。</p> <p>系统上电或空闲需自检。故障时，应自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。</p> <p>任意列采用两个互为冗余备用的接近开关，液晶屏上用户可查</p>		
--	---	--	--

	<p>看接近开关状态。</p> <p><b>（四）维护帮助：</b></p> <p><b>1. 单列移动功能：</b>  活动列上具备单列移动功能，在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。  系统故障情况或其他情况下，用户可切换到单列移动操作（可设定运行距离及运行方式：曲线或固定速度）。</p> <p><b>2. 密集架操作记录功能：</b>  密集架能够保存不低于 20 天的用户操作记录，用户对架体的移动操作、手摇操作均记录在案，记录包含操作时间及操作的列号。  能够保存最近<math>\geq 64</math> 条管理员设置记录，包括架体的一些参数设置，记录包含操作时间。</p> <p><b>3. 传感器查看功能：</b>  活动列屏幕可查看该列所有传感器包括按键、人员计数、红外对射、接近开关等，传感器状态也能够实时显示。</p> <p><b>4. 信道检测功能：</b>  可在固定列上通过发送若干数量的探测包及应答来判断固定列与活动列间的通讯质量及故障点（无响应点）位置。也可以通过指定监听时间内的信息，来判断固定列到活动列间或固定列到管理计算机间的线路是否受到干扰。</p> <p><b>（五）管理软件功能：</b></p> <p><b>1. 架体管理功能：</b>  软件可管理上百区的智能密集架，架体监控画面可直观完整显示每个团体的密集架分布，可自由调整密集架显示画面区域大小，实时显示架体移动状态，需要操控架体时，系统自动弹出架体控制面板的模拟画面，可实现与在架体上操作相同的控制体验，并同时监控所有区，对架体的所有操作包括某列的打开、关闭、通风、通道有人等均有操作实时记录，能够紧急架体移动、检测通道内是否有人保障通道人员安全。  模拟真实的架体结构，绘制档案存放分布图，直观显示每列当前容积率，可查看密集架具体每个格位的数据分布情况，包括档案存放量、借出量和使用占比，温湿度数据能够实时绘制曲线图进行显示。</p> <p><b>2. 档案管理功能：</b>  可自定义档案库条目：在系统设置中提供表格模式的档案模板设计器，支持两级模板管理，可以根据实际情况建立多个不同格式的档案库，用户只需简单定义好各档案库中条目的相关属性，系统会自动生成功能代码的操作界面。条目可指定数据类型，同时可设定数据格式。  支持 Excel 表格数据统一导入、导出功能，方便快捷提升档案录入效率。  具备档案管理的录入，支持单条记录新增，以及批量数据的导入。</p>		
--	---	--	--

	<p>档案查询支持任意条件组合式查询，查询条件可以自定义选择。</p> <p>档案借阅支持添加外借人员信息，方便浏览档案借阅情况，对借阅的档案信息进行颜色标记，更加直观，外借超时将弹窗或颜色提醒。</p> <p>档案归还支持查询归还，归还人可直接输入，方便记录归还信息。</p> <p>档案记录支持单个及批量转移，方便单位归还存储位置。</p> <p>支持档案数据销毁功能，做二级保障，可在销毁后通过回收站恢复，防止误删。</p> <p>支持批量任务的下发以及远程开架功能，可通过软件直接进行开架定位操作，方便管理员存取档案。</p> <p>系统支持单机及网络管理功能，支持在局域网中配置服务器加客户端模式，能够实现数据在局域网内共享。</p> <p>系统支持权限管理功能，能够对不同部门设置不同管理权限，实现分区分管和数据保密。</p> <p><b>3. 对接接口功能：</b></p> <p>提供 http 协议的标准 api 接口供第三方调用，实现数据传输及开架定位控制功能。</p>		
--	---	--	--

## 二、商务条款：

商务内容	具体要求
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 7 日内（最迟不能超过 7 日）。
质保期及售后服务要求	<p>中标供应商按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 3 年。质保期内免费维修、免费更换零部件及工时费。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采购人在付款前发现成交人所提供货品与本项目招标公告参数及功能不一致时，采购人有权单方面终止合同。已安装智能密集架由中标人搬离现场并恢复场地原貌，由此造成的一切损失由成交人承担。</li> <li>2. 所供设备应是全新整套的符合国家有关质量标准及能满足本项目需求的技术指标的设备。</li> <li>3. 零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。</li> <li>4. 设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。</li> <li>5. 竞标人报价时应按供货要求作唯一报价，列明所投产品的技术参数。</li> <li>6. 质保期：自验收合格之日起不少于 3 年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺。</li> <li>7. 质保期内，每月 1 次上门免费保养（包括检查、清洁、除尘、调整等），售后服务以售后服务承诺为标准。</li> <li>8. 质保期内，设备在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到通知后，必须在 30 分钟内响应，4小时内到达现场维修（到用户现场维修所发生的一切费用由供货方承担），经维</li> </ol>

	<p>修后仍不能正常使用的必须提供备用货品。每年进行一次年检回访。</p> <p>9. 负责对采购单位的操作人员进行技术培训，在安装调试过程中也应让操作人员共同参与，并进行现场培训。</p> <p>10. 常年备有主机易损配件，能及时处理、替换损坏的部件。</p> <p>11. 按要求提供完整的全套安装、调试、操作、使用、控制和维修手册等详细技术资料。</p> <p>12. 终身免费维护。</p>
验收标准及验收方法	<p>1. 智能档案密集架安装前，采购人按谈判文件的“智能密集架架体技术参数”对密集架主体材料厚度进行抽样检测，主要检测密集架底盘钢板、密集架立柱、挂板、挡板、隔板、顶板、侧板、门板等，经采购人抽查检测合格后中标人方可安装。中标人提供不符合本项目采购需求所要求的货物，采购人有权拒绝接收货物，并拒绝进场安装。</p> <p>2. 中标人应将所提供设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。</p> <p>3. 采购人应当在设备到货且安装调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，中标人可视同验收合格。验收合格后由双方签署验收报告单并加盖采购人单位盖章，双方各执一份。</p> <p>4. 中标人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，中标人应自收到采购人书面异议后3日内及时予以解决。</p>
报价要求	<p>本项目实行总承包报价，报价包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。采购人不再支付成交价以外的任何费用。</p>
进口产品说明	<p><input checked="" type="checkbox"/>本项目采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，<b>如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。</b></p>
交货时间和交货地点	<p>（1）交付时间：自签订合同之日起 30 日内将全部货物送交采购人指定地点，并安装调试完毕。</p> <p>（2）交付地点：采购人指定地点。</p>
付款方式	<p>在合同生效后，甲方按下列约定向乙方支付货款：</p> <p>财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；货物验收合格并交付正常使用后 30 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 100 %。乙方在付款前按全部货款总额开具合法正规完税发票给甲方。</p>

## 第三章 供应商须知

### 供应商须知前附表

序号	内容及要求
1	<b>项目名称：</b> 百色市档案馆 2026 年智能档案密集架采购项目 <b>项目编号：</b> BSZC2026-J1-990084-BSSZ
2	<b>预算金额：</b> 人民币伍拾万元整（¥500000.00 元）
3	<b>采购需求：</b> 智能档案密集架 174.1 立方米，包括安装、设计、调试等。具体内容详见《竞争性谈判采购文件》。
4	是否允许分包：不允许
5	<b>供应商资格要求：</b> 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动； 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，
6	<b>竞标报价要求：</b> 1. 本项目竞标应以人民币报价； 2. 报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。 3. 成交供应商的最终报价即是其成交价。 4. 不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担所有与竞标有关的全部费用。
7	<b>竞标有效期：</b> 本项目投标有效期为投标截止之日起 60 日
8	<b>竞标保证金：</b> 本项目不收取投标保证金
9	<b>履约保证金：</b> 本项目不收取履约保证金

11	<p><b>竞标前准备:</b></p> <p>1.本项目通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线竞标响应（电子投标），供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本采购文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。</p> <p>2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应在参加项目竞标前，在“广西政府采购云平台”完成信息注册及身份认证，并完成 CA 数字证书申领，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；</p>
12	<p><b>响应文件形式:</b> 供应商应准备电子响应文件，电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。</p>
13	<p><b>响应文件的上传和提交:</b></p> <p>1.本项目通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线竞标响应（电子投标），竞标供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”网上招投标系统，否则竞标无效。</p> <p>2.电子加密响应文件成功提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。</p>
14	<p><b>备份响应文件:</b></p> <p>备份响应文件是指电子加密响应文件提交成功后同时生成的备份响应文件，在电子加密响应文件解密过程中出现异常情况时，竞标人可以向本中心申请通过【异常处理】端口上传、解密其已递交的电子备份响应文件。同时电子加密响应文件失效。</p> <p>1.竞标人自行选择是否递交备份响应文件。本项目只接受电子备份响应文件（以 U 盘或光盘等介质存储的数据电文）。</p> <p>2.如递交电子备份响应文件，竞标人须按“广西政府采购云平台”网上招投标系统的电子备份响应文件要求编制电子备份响应文件，以 U 盘形式提供，数量为 1 份。电子备份响应文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、项目编号、竞标人名称并加盖公章。</p> <p>3.如递交电子备份响应文件，竞标人应当在首次响应文件提交截止时间前送达百色市园博园政务服务中心三楼开标厅（详见电子大屏幕），送达人同时递交授权委托书和身份证复印件。逾期或未按上述要求递交的竞标人视为放弃递交备份响应文件权利。</p> <p>4.竞标人仅递交电子备份响应文件的，未成功上传电子响应文件，按投标无效处理。</p>

15	<p><b>法定代表人或其授权代表签字或盖章：</b></p> <p>1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章(包含电子签章)的管理规定，在符合法律规定的情况下用供应商主体行为名称制作的有效印章。供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。</p> <p>2.本采购文件描述的供应商“签字”是指响应文件的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定处签署个人名字的行为（含符合法律规定的有效电子签名），除此外，其他任何私章、签名章、印鉴、影印及扫描等其它形式均不能代替亲笔签字。</p> <p>3.本采购文件所述的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，涉及到法定代表人或其授权代表电子签字或电子签章的，如果竞标人没有法定代表人电子签章和电子签名，可以线下签字或盖章后扫描上传。</p>
16	<p><b>响应文件递交截止时间：</b>2026年06月11日09时00分（北京时间）。</p> <p><b>响应文件递交地址：</b>通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统实行在线截标。</p>
17	<p><b>谈判时间：</b>2026年06月11日09时00分（北京时间）截标后（如有变更，本中心至少在采购文件要求提交响应文件的截止时间一日前在广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西百色）网上发布变更公告，不再另行通知。）。</p> <p><b>谈判地点：</b>百色市公共资源交易中心（百色市园博园政务服务中心三楼开标室，具体详见大屏幕。本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点）</p>
18	<p><b>电子加密响应文件的解密：</b>谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。竞标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃竞标权利。</p>
19	<p><b>谈判小组人数：</b>谈判小组人数为<u>3</u>人。</p>
20	<p><b>评标方法：</b>最低评标价法（详见第四章）</p>
21	<p><b>谈判顺序：</b>随机排序</p>
22	<p><b>质疑部门及联系方式：</b> 百色市公共资源交易中心交易受理及合同科（交易评审和监督科） 电话：0776-2855181。</p> <p><b>接收质疑函方式：</b>以书面形式。</p> <p><b>现场提交质疑办理业务时间：</b>质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为8：00-12：00，15：00-18：00）</p>
23	<p><b>投诉部门及联系方式</b></p> <p>名称：百色市财政局 电话：0776-2849555</p> <p>地址：百色市龙景东路11号聚丰广场小区写字楼。</p>
24	<p><b>签订合同时间：</b>自中标通知书发出之日起25日内。</p>
25	<p><b>采购资金来源：</b>财政预算资金</p>
26	<p><b>解释：</b>本竞争性谈判采购文件的解释权属于百色市档案馆。</p>

# 供应商须知正文

## 一、总则

### (一) 适用范围

1. 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

2. 本竞争性谈判文件（以下简称采购文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）

### (二) 定义

1. “采购人”是指：组织本次竞标的采购单位，即百色市档案馆。
2. “采购代理机构”是指：百色市政府集中采购中心(以下简称“本中心”)。
3. “谈判供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
4. “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5. “项目”是指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。
6. “产品”是指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它相关技术资料 and 材料。
7. “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
8. “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
9. “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
10. “▲”是采购文件中要求必须满足或优于的条款及不能负偏离的条款，供应商必须满足。
11. “正偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形；“负偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
12. “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

### (三) 特别说明：

1. 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项或分标下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的为有效供应商，最终报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他供应商谈判无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

2. 多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，谈判时，谈判小组按上述规定确定其中一家为有效供应商。

3. 供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工（或必须为本单位或控股公司正式员工）。

4. 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5. 供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；

**6. 本国产品价格扣除：**根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，提供本国产品的供应商同时在响应文件中提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的，依法对本国产品的评审报价给予20%的扣除。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。

**7. 异常低价响应的风险警示：**为维护公平竞争和项目质量，谈判小组将对疑似异常低价的响应进行认定。若谈判供应商的最后报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其报价将被视为无效。具体认定标准和处理程序，详见“谈判程序”及“评审方法及评定标准”。

#### （四）谈判费用、竞争性谈判公告、采购文件的澄清和修改

1. 谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

2. 竞争性谈判公告：见广西壮族自治区政府采购网（<http://www.zfcg.gxzf.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广西百色）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>）。

3. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改：

（1）谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或有不合理要求的，谈判供应商必须在规定的时间内以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

（2）竞争性谈判采购文件的答疑、澄清、修改、补充，按法定程序通过财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站发布。本中心对已发出的谈判采购文件进行必要澄清或者修改可能影响响应文件编制的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间3个工作日前（不足3个工作日顺延），按照法定程序在广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西百色）网上发布更正公告，不再另行通知。所有潜在的供应商应密切关注政府采购信息发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。

（4）本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判采购文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前在广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西百色）网上发布变更公告，不再另行通知。

## 二、竞争性谈判采购文件

### （一）竞争性谈判采购文件的构成：

- 1.竞争性谈判公告；
- 2.采购需求；
- 3.供应商须知；
- 4.评标原则和成交标准；
- 5.合同格式；
- 6.响应文件格式；

### （二）供应商的风险

1.竞标人应认真阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件。响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性的响应。竞标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者竞标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是竞标人的风险，并可能导致其竞标被拒绝。

2.对采购文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指竞标人必须对采购文件中涉及的价格、采购货物或服务的技术和服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

## 三、竞争性谈判响应文件的编制

### （一）响应文件的组成

#### 1.竞争性谈判响应文件编制基本要求

本项目实行在线谈判，供应商应当准备**电子响应文件、可以准备以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件**两类：

（1）电子响应文件按“广西政府采购云平台”网上招投标系统要求及本采购文件要求制作、加密并递交。

（2）电子备份响应文件系上传“广西政府采购云平台”网上招投标系统的响应文件电子版，按照本采购文件要求制作。

（3）**响应文件启用顺序和效力：**响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。全部供应商的电子响应文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件自动失效。如果某位供应商的电子响应文件无法按时解密的，其电子响应文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。供应商仅递交电子备份响应文件的，谈判无效。

（4）供应商提交的响应文件以及供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

（5）供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

(6) 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

(7) 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

(8) 全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所提供材料的真实性和一致性负责。

## 2.响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求，详细编制响应文件（包含电子响应文件和电子备份响应文件）。

### 资格证明文件：

(1) 供应商合法的主体资格证明（如营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人身份证等）复印件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理）

(2) 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费的凭据原件扫描件或其他电子文件；无纳税记录的，应提供行政主管部门出具的《增值税及附加税费申报表》原件扫描件或其他电子文件。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据原件扫描件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理）

(3) 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）原件扫描件或其他电子文件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理）

(4) 供应商经审计的 2024 年财务状况报告或其他电子文件（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告或其他电子文件）；（未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理）

(5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；（格式后附，未提供《百色市政府采购供应商信用承诺函》时必须提供，否则响应文件作无效处理）

(6) 供应商直接控股、管理关系信息表；（格式后附，必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

(7) 中小企业、小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料；  
(格式后附，必须提供，否则响应文件按无效响应处理)

(8) 除采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；(如有则提供，格式自拟)

(9) 百色市政府采购供应商信用承诺函；(格式后附，由供应商自行选择是否提供。如提供该供应商信用承诺函，则资格证明文件(1)(2)(3)(4)(5)项无须再提供)

#### 商务文件：

(1) 竞标声明书；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)

(2) 法定代表人(负责人)身份证明书及法定代表人(负责人)有效身份证正反面复印件；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)

(3) 法定代表人(负责人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；(格式后附，委托时必须提供，否则响应文件作无效处理)

(4) 关于符合本国产品标准的声明函；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)

(5) 业绩一览表，供应商可以填写 2023 年以来成交的类似项目；(格式后附，如有则提供)

(6) 供应商认为需要提供的其他商务证明材料；(如有则提供，格式自拟)

(7) 采购文件中要求提供的其他文件资料；(如有则提供，格式自拟)

#### 技术文件：

(1) 采购需求响应、偏离情况表；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)

(2) 售后服务及培训方案；(格式自拟，必须提供，否则响应文件作无效处理)

(3) 供应商认为需要提供的其他证明材料。(如有则提供，格式自拟)

#### 报价文件：

(1) 竞标函；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)

(2) 开标一览表；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)

(3) 报价明细表；(格式后附，必须提供，否则响应文件作无效处理)

(4) 供应商认为需要提供的其他报价证明材料。(如有则提供，格式自拟)

#### 特别说明：

(1) 响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

(2) 采购文件要求提供的各种复印件，须加盖供应商 CA 签章，否则其无效。

(3) 采购文件要求“必须提供”的证明等材料，供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

(4) 采购文件要求法定代表人(负责人)或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 PDF 格式上传，无签字的视为无效。

#### (二) 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

### **（三）竞标报价要求**

1.对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

3.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.谈判供应商应在报价表上标明单价和总价，且必须精准到小数点后两位，报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

**5. 报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。**

### **（四）竞争性响应文件的份数、封装和递交**

#### **1.竞争性响应文件的封装**

（1）电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

（2）CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。

（3）响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

#### **2.竞争性响应文件的递交**

（1）所有响应文件应于采购文件中规定的时间前上传递交至“广西政府采购云平台”网上招投标系统。

电子投标文件的相关说明

①供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在谈判截止时间前完成响应文件的上传、递交，且可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。谈判截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。谈判截止时间后递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

②如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（2）竞争性响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

### 3.迟交的竞争性响应文件

在本文件要求竞争性响应文件递交截止时间后送达的竞争性响应文件为无效文件,本中心将拒收。

## 四、谈判程序及评标方法

### (一) 谈判程序

1.谈判会由本中心主持,响应文件递交截止时间后,主持人宣布谈判会议开始。

2.供应商登录“广西政府采购云平台”网上招投标系统,对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起30分钟内。

3.谈判小组对响应文件进行评估和比较。

4.谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。(谈判时供应商的技术资料、价格和其他信息在评审、谈判过程中保密)

5.电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容,供应商不予确认的应说明理由,超过规定时间未确认的,将被视为放弃确认或者无异议。

6.谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价(只公开最后报价,最后报价原则上不得高于初次报价。供应商的报价均超过了政府采购最高限价,采购人不能支付的,谈判活动终止)。

7.谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中,按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人,最后报价相同时,由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序,按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人,并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

8.谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商,采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员,应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的,视为同意评审结果。

特别说明:广西政府采购云平台公司如对电子化谈判及评审程序有调整的,按调整后的程序操作。

**9.采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,本中心可中止电子交易活动:**

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的;
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的;
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的;
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形,不影响采购公平、公正性的,本中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动,也可以决定某些环节以纸质形式进行;影响或可能影响采购公平、公正性的,应当重新组织采购活动。

### (二) 谈判内容

1.本次谈判内容为在采购文件范围内就供应商的响应文件,谈判小组与供应商在技术、价格、服务、合同等问题进行谈判,最终确定成交与否。

2. 谈判应作书面记录，供应商并就谈判内容作出书面承诺，并由供应商法定代表人或其授权委托人签字后生效，作为响应文件的一部分。

3. 采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

### **(三) 谈判**

1. 谈判小组由采购人、采购代理机构依法组建，负责评审活动。谈判小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

2. 谈判小组由采购人代表和有关方面专家组成，成员人数为3人以上单数。

3. 谈判小组负责对供应商资格的最终审定。

4. 谈判小组可以要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者说明，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明，但澄清或者说明不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

5. 谈判小组对响应文件的判定，只依据响应文件和采购文件内容本身，不依据任何外来证明。

6. 谈判小组不向落标方解释落标的原因，不退还响应文件。

### **(四) 响应文件的初审鉴定**

#### **1. 资格性审查**

依据法律、法规和采购文件规定，对响应文件提供的资格证明及通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询的相关供应商主体信用记录等或信用承诺函进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

#### **2. 符合性审查**

(1) 谈判时，谈判小组将首先评定每份响应文件是否在实质上响应了采购文件要求。所谓实质上的响应，是指响应文件与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

(2) 如果响应文件实质不响应采购文件的各项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

#### **3. 对明显的文字和计算错误的修正原则**

(1) 响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经谈判响应人确认后产生约束力，谈判响应人不确认的，其谈判无效。

#### **4. 响应文件的评审、比较和否决**

(1) 谈判小组将对在实质上响应采购文件要求的响应文件进行评审。

(2) 在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商就响应文件含义不明确的内容进行书面说

明并提供相关材料。

(3) 在谈判过程中，如发现与采购文件要求相偏离的，谈判小组应对其偏离情形进行必要的书面核实。

(4) 在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款撤回。

(5) 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

①谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

②根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(6) 评标委员会依据采购文件规定的评定标准和方法，对响应文件进行评审后，向本中心提供书面谈判报告，并按评审价从低到高的顺序推荐成交候选供应商。

## **5.响应文件的澄清**

(1) 为有利于对响应文件的比较和评议，谈判小组可要求供应商对响应文件进行澄清，必要时谈判小组可要求供应商对澄清的问题作出书面答复。

(2) 评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商应当通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

(3) 供应商通过“广西政府采购云平台”网上招投标系统交换的数据电文必须进行电子签章。

### **(五) 竞标无效谈判的情形**

#### **1.响应文件有下列情形之一的作无效谈判响应处理：**

(1) 竞争性谈判响应文件未按照竞争性谈判采购文件规定要求签署、盖章的；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

(3) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

(4) 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为其不具备采购文件中规定的资格要求）；

(5) 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

(6) 《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章（《法定代表人授权委托书》要求“盖章”和“签字”缺一不可）的；

(7) 响应文件中的谈判响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

(8) 报价一经涂改，未在涂改处加盖谈判响应单位公章或者未经法定代表人或授权代表签字或盖

章的；

(9) 响应文件中未按采购文件规定的格式填写，或未详细应答谈判服务（或技术或产品等要求），经谈判后仍无法详细应答或应答不完整有缺失，致使谈判小组无法评审的；

(10) 出现同一标的货物或本次谈判产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经谈判小组认定后为无法评审的；

(11) 《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；

(12) 响应文件有采购人不能接受的条件；

(13) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查谈判响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，谈判响应人不能证明其报价合理性的；

(14) 最后报价超过预算金额或上限价的；

(15) 响应文件有效期不按采购文件要求的；

(16) 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

(17) 《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

(18) 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

(19) 供应商提交 2 份或 2 份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

**(20) 供应商提供虚假材料谈判的（包括但不限于以下情节）；**

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

**(21) 有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：**

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

①不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

③不同供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

**(22) 有下列情形之一的，属于恶意串通，其谈判无效：**

①供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

③属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

④供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

⑤供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

⑥供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

(23) 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

#### **(六) 谈判过程保密**

1. 谈判活动在严格保密的情况下进行。谈判过程中凡是与响应文件评审和比较、成交供应商推荐等谈判有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和集中采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2. 在谈判期间，供应商企图影响采购人、本中心或谈判小组的任何活动，都将导致谈判被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

#### **(七) 确定成交供应商办法**

1. 最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

2. 根据以下原则确定成交供应商：

3. 质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中按最后评审价最低的原则确定成交供应商。

4. 成交供应商的最终报价即是其成交价。

5. 通过谈判小组资格和符合性审查的供应商有最终报价，最终报价有时间限制，请供应商提前准备好各项报价（如有请在报价时提供报价 EXCEL 文档，以便评委审核），以免耽误报价。

#### **(八) 成交结果公告**

1. 本中心在评审结束后 2 个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西百色）网站上发布，同时向成交供应商发出中标通知书。

### **五、合同**

#### **(一) 签订合同**

1. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果。成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则，按成交供应商违约处理。

2. 成交供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新采购。成交供应商放弃成交项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3. 采购人应当自中标通知书发出之日起 25 日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4. 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本中心备案。

6. 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7. 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

8. 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## **（二）补充合同**

政府采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

## **（三）合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## **六、询问、质疑和投诉**

1. 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2. 供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本中心提出质疑。本中心将在收到供应商的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3. 质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对本中心的答复不满意或者本中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：百色市公共资源交易中心交易受理及合同科（交易评审和监督科）0776-2855181。

投诉联系部门及电话为：百色市财政局

0776-2849555。

## **七、适用法律**

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。

## **八、其他事项**

### **1. 采购代理服务费用**

百色市政府集中采购中心代理政府采购业务不收取采购代理服务费用。

## 第四章 评标原则和成交标准

### 一、评审原则

(一) 谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二) 评审依据：以竞争性谈判采购文件和竞争性谈判响应文件为依据。

### 二、评标方法

谈判小组将以竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件采用最低评标价法进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

(一) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）和财库[2022]19号规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品或提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，对其评审报价给予10%的扣除。

(二) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(三) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

(四) 本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，提供本国产品的供应商同时在响应文件中提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的，依法对本国产品的评审报价给予20%的扣除。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。

(五) 竞争性谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 65%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 65%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 65%；

**4.竞争性谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；**

**相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。**

（六）谈判小组将以采购文件、响应文件为评审依据，在响应文件满足采购文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

### **三、成交候选人推荐原则**

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐 3 名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况具体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。

采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的有效报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面文件予以解释说明，必要时要求提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

## 第五章 合同格式

### 百色市政府采购合同

合同名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

采购单位（甲方）\_\_\_\_\_

供 应 商（乙方）\_\_\_\_\_

签订合同地点：\_\_\_\_\_

签订合同时间：\_\_\_\_\_

说明：

1. 本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。
2. 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订或签订专业的货物（服务）合同作为本合同补充，但合同条款不得与竞争性谈判文件和响应文件有实质性偏离。

# 百色市政府采购合同（格式）

合同编号：\_\_\_\_\_

采购单位（甲方）：\_\_\_\_\_ 采购计划表编号：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_ 项目名称及编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_ 签订时间：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件（以下简称“采购文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同金额

### 1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
详细内容见报价表附件								
人民币合计金额（大写）					（小写）			

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

## 第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

## 第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：\_\_\_\_\_。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：\_\_\_\_\_。

### **第五条 交付和验收**

1. 交付时间：交付时间：自签订合同之日起 30 日内将全部货物送交采购人指定地点，并安装调试完毕。

交付地点：采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 必须为厂商原装全新正品（中途不得作任何形式的拆封，拒绝水货、拆改配件、二手货），货物由采购人指定人员在场拆包装箱查验货物合格性，验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人取消成交资格的一切风险和费用。

### **第六条 安装和培训**

1. 负责对采购单位的操作人员进行技术培训，在安装调试过程中也应让操作人员共同参与，并进行现场培训。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：\_\_\_\_\_。

### **第七条 售后服务、质保期**

中标供应商按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 3 年。质保期内免费维修、免费更换零部件及工时费。

1. 采购人在付款前发现中标人所提供货品与本项目招标公告参数及功能不一致时，采购人有权单方面终止合同。已安装智能密集架由中标人搬离现场并恢复场地原貌，由此造成的一切损失由成交人承担。

2. 所供设备应是全新整套的符合国家有关质量标准及能满足本项目需求的技术指标的设备。

3. 零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

4. 设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。

5. 竞标人报价时应按供货要求作唯一报价，列明所投产品的技术参数。

6. 质保期：自验收合格之日起不少于 3 年，厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺。

7. 质保期内，每月 1 次上门免费保养（包括检查、清洁、除尘、调整等），售后服务以售后服务承诺为标准。

8. 质保期内，设备在使用过程中发生质量问题，中标供应商在接到通知后，必须在 30 分钟内响应，4小时内到达现场维修（到用户现场维修所发生的一切费用由供货方承担），经维修后仍不能正常

使用的必须提供备用货品。每年进行一次年检回访。

9. 负责对采购单位的操作人员进行技术培训，在安装调试过程中也应让操作人员共同参与，并进行现场培训。

10. 常年备有主机易损配件，能及时处理、替换损坏的部件。

11. 按要求提供完整的全套安装、调试、操作、使用、控制和维修手册等详细技术资料。

12. 终身免费维护。

## **第八条 付款方式**

在合同生效后，甲方按下列约定向乙方支付货款：

财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；货物验收合格并交付正常使用后 30 个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的 100 %。乙方在付款前按全部货款总额开具合法正规完税发票给甲方。

## **第九条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

## **第十条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为\_\_\_\_\_年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## **第十一条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）**

1. 智能档案密集架安装前，采购人按谈判文件的“智能密集架架体技术参数”对密集架主体材料进行验收，如密集架底盘钢板、密集架立柱、挂板、挡板、隔板、顶板、侧板、门板等，验收合格后中标人方可安装。中标人提供不符合本项目采购需求所要求的货物，采购人有权拒绝接收货物，并拒绝进场安装。

2. 中标人提供不符合本项目采购需求规定的设备，采购人有权拒绝接收。

3. 中标人应将所提供设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 采购人应当在设备到货且安装调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，中标人可视同验收合格。验收合格后由双方签署验收报告单并加盖采购人单位盖章，双方各执一份。

5. 中标人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，中标人应自收到采购人书面异议后 3 日内及时予以解决。

## **第十二条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## **第十三条 违约责任**

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

3. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第二周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5%；

(2) 从迟交的第三周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1%；

(3) 从迟交第五周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

6. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

7. 乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 5 % 向甲方支付违约金。

8. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

9. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

10. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

11. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

#### **第十四条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十五条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十六条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### **第十七条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

#### **第十八条 本合同书与下列文件一起构成合同文件**

1. 竞争性谈判采购文件；

1. 中标通知书；

- 2. 响应函；
- 3. 商务条款偏离表和货物需求偏离表；；
- 5. 开标一览表；
- 8. 其他合同文件。

9. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

**第十九条** 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）  年 月 日	乙方（章）  年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人（负责人）：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： <span style="float: right;">年 月 日</span>	



## 第六章 响应文件格式

全流程电子文件

### 竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

所竞分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

供应商名称：\_\_\_\_\_

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年 月 日

部分格式后附

资格证明/商务技术/报价文件（封面）

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

所竞分标： （如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

供应商名称： \_\_\_\_\_

年 月 日

## 1. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

致\_\_\_\_\_（采购人）：

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

供应商名称（公章）：

日期：

注：谈判小组将通过信用中国网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录并对供应商信用记录进行甄别（其中信用中国网站须下载信用信息报告，中国政府采购网须截图，在评审过程中将两部分内容上传广西政府采购云平台系统），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 2. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式）

### 供应商直接控股股东信息

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(公章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

## 供应商直接管理关系信息表

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(公章):

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名):

日期： 年 月 日

### 3. 中小企业声明函（格式）

## 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1. 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 4. 百色市政府采购供应商信用承诺函(格式)

##### 百色市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我方自愿参加. (项目名称) 项目(项目编号 )的政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并郑重承诺, 我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

**我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假, 将依法承担相应的法律责任。**

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签名):

日期: 年 月 日

注: 供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权 代表的签名或盖章应真实、有效, 如由授权代表签名或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

## 5. 竞标声明书（格式）

### 竞标声明书

致：百色市政府集中采购中心：

（供应商名称）\_\_\_\_\_系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

2. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：\_\_\_\_\_；

3. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

年 月 日

## 6. 法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

### 法定代表人或负责人身份证明书

供应商名称： \_\_\_\_\_  
地址： \_\_\_\_\_  
姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_  
年龄： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_  
身份证号码： \_\_\_\_\_

系（供应商名称）的法定代表人。  
特此证明

附件： 法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子文件

法定代表人签名：

供应商（公章）：

年 月 日

#### 说明：

1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2. 供应商为其他组织或者自然人时，本文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。



## 8. 关于符合本国产品标准的声明函（格式）

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
- 2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：            年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

## 9. 业绩一览表（格式）

### 业绩一览表

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

采购单位名称	项目名称	合同金额 (万元)	附件所在页码			采购单位联系人及 联系电话
			中标通知 书	合同复印 件	其它佐证 材料 (自拟)	

- 说明：1. 竞标人承担过的同类项目业绩须提供中标通知书或合同复印件作为佐证材料；  
 2. 竞标人认为需要提供的其他佐证材料自拟。  
 3. 附件编制时排列顺序必须与本表排列顺序一致，否则视为无效文件。

附：业绩佐证材料

法定代表人或授权代表：

竞标人名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 10. 采购需求响应、偏离情况表（格式）

### 采购需求响应、偏离情况表

项目名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	采购文件要求	响应文件具体响应内容	是否响应	偏离情况	供应商的承诺或说明
...					

**说明：** 竞标人对照采购文件第二章的采购需求和商务需求，提供文件中要求提供的具体事项，逐条填写并明确所提供的服务标准或货物参数的响应情况，并申明与文件要求条文的响应或偏离，如果仅注明“符合”、“满足”、“响应”、“无偏离”或简单复制采购文件要求或实际的响应情况与本表不符的，将做否决投标处理。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期： 年 月 日

## 11. 竞标函（格式）

### 竞标函

致：百色市政府集中采购中心

依据贵方\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）政府采购的谈判，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（**价格文件、资格商务技术文件**）：

1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判采购文件供应商须知和采购需求提供的有关文件；

据此函，授权代表宣布同意如下：

1. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
2. 如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。
3. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应具备的条件：
  - （1）具有独立承担民事责任的能力；
  - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（以行政处罚决定书、法院判决书为准）；
  - （6）法律、行政法规规定的其他条件。
4. 如我方成交，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第五章《政府采购合同》与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
5. 我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6. 我方承诺满足竞争性谈判采购文件第五章《政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。
7. 如我方有本项目竞争性谈判采购文件第三章“供应商须知”所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方缴纳的竞标保证金。
8. 我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9. 我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10. 我方完全同意本响应文件中“报价表”和成交后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及供应商商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

11. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取成交、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 12. 开标一览表（格式）

### 开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	标项名称	数量（单位）	竞标报价（元）	备注
1	百色市档案馆 2026 年智能档案 密集架采购项目	一批		
竞标总报价（人民币）大写：_____（¥ _____ 元）				
交付使用期：				
质保期：				

#### 说明：

1. 供应商应按照竞争性谈判采购文件的要求填写，此表必须在供应商名称处盖章，否则其响应文件作无效处理；
2. 此表应尽量避免涂改，如有涂改，应在涂改处加盖供应商公章，否则其响应文件作无效处理；
3. 本表的竞标报价与《报价明细表》的竞标总报价必须一致，否则其响应文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失；
4. 联合体投标时，开标一览表中竞标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 13. 报价明细表（格式）

#### 报价明细表

项目名称：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_

分标号：（有分标时填写，无分标时删除）

序号	标的名称	品牌型号规格	服务标准或技术参数	数量 (单位)	单价(元)	单项总价	备注
1							
2							
3							
4							
...							
总报价：人民币大写：_____（¥ _____ 元）							

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 说明：

1. 价格计算方法：数量×单价=单项总价，全部单项总价相加结果应等于总报价，请供应商仔细填写，避免错误；若数量×单价≠单项总价，以单项总价为准。全部单项总价相加结果与总报价不一致的，其响应文件作无效处理；

2. 本表的总报价与《开标一览表》的竞标总报价必须一致，否则其响应文件作无效处理，供应商应认真填写，避免造成损失；

3. 此表应逐页盖章，否则其响应文件作无效处理；

4. 评委发起最终报价时，竞标供应商提交报价时必须提交详细报价明细表（上传附件）。

## 14. 残疾人福利性单位声明函（格式）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人单位名称（盖章）：

日 期：