

设计变更单


工程名称	喀斯特石漠化防治与生态服务、 丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台	设计编号	CYSJ(HZ-2024-42)	变更号	JS01
建设单位	中国科学院亚热带农业生态研究所	专 业	建筑	日 期	2026.05.15
<div>1、根据建设方需求，原图纸JS-SA-07中M1222、M1222' 为钢制丙级防火门变更为钢制丙级防火防盗门,FM乙1022为钢制乙级防火门变更为钢制乙级防火防盗门,FM甲1022为钢制甲级防火门变更为钢制甲级防火防盗门。原图纸JS-SA-07作废，由JS-SA-07（变）替换。</div>					
设 计：姚兰		出图签章：		建设单位签收：	
校 对：龚珍					
审 核：曹文					
注册师：曹文					

注:本表除发给建设、施工、监理等单位外，设计部门留一份存档。


门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	备注
门	FM甲1022	1000X2200	1		钢制甲级防火防盗门
	FM乙1022	1000X2200	2		钢制乙级防火防盗门
	M1022	1000X2200	3		铝合金门
	M1022'	100X2200	1		铝合金普通LOW-E中空玻璃(6+12+6)
	M1222	1200X2200	6		钢制丙级防火防盗门
	M1222'	1200X2200	1		钢制丙级防火防盗门
	M1524	1500X2400	2		铝合金普通LOW-E中空玻璃(6+12+6)
	M1524'	1500X2400	1		铝合金普通中空玻璃(6+12+6)
	TLM1022	1000X2200	1		夹板门
	ZDM2422	2400X2200	1		铝合金中空玻璃(6+12+6)夹胶玻璃折叠门
幕墙	MQ4230	4200X3000	1		铝合金普通LOW-E中空玻璃(6+12+6) 门无障碍门
	MQ5730	5700X3000	1		铝合金普通LOW-E中空玻璃(6+12+6)
普通窗	C1525	1500X2500	8		铝合金普通LOW-E中空玻璃(6+12+6)
	C1825	1800X2500	6		铝合金普通LOW-E中空玻璃(6+12+6)
	C1025	1000X2500	4		铝合金普通LOW-E中空玻璃(6+12+6)
	C5706	5700X060	1		铝合金普通LOW-E中空玻璃(6+12+6)
	C4206	4200X600	1		铝合金普通LOW-E中空玻璃(6+12+6)
防火门	FM乙0722	700X2200	1		钢制乙级防火门


注：1. 窗台高度以楼层标准高度计算，窗台低于900的窗户均设不锈钢护窗，做法详见幕墙断面大样。
2. 门窗洞口尺寸、材料、型号、做法见门窗表，施工尺寸现场测量，按饰面材料缝隙尺寸调整门窗尺寸，门窗框须在墙体抹灰之前安装完毕。
3. 窗户立面分隔仅供参考，施工时请专业厂家根据门窗尺寸，进行具体设计、定制、安装。
4. 所有门窗玻璃均应使用符合JGJ113—2009中表6.1.2—1最大许用面积规定的玻璃或安全玻璃。本设计中的门窗凡超出标准门窗洞口尺寸的均应按国标02J603—1的构造要求增加横向或竖向拼樘料。
5. 外窗气密性等级为6级，水密性等级为4级。
6. 所有门窗玻璃均应使用符合JGJ113—2015中表6.1.2—1最大许用面积规定的玻璃或安全玻璃。本设计中的门窗凡超出标准门窗洞口尺寸的均应按国标02J603—1的构造要求增加横向或竖向拼樘料。




C1825 1:50




C1525 1:50




C1025 1:50




C5706 1:50




C4206 1:50




FM乙0722 1:50




FM甲1022, FM乙1022
M1022, M1022' 1:50




M1222 1:50




M1222' 1:50




M1524 1:50



ZDM2422 1:50



MQ4230 1:50



MQ5730 1:50

CCUD

湖南中电软件园二期C7栋

地址：(长沙) 湖南省长沙市高新区尖山路18号中电软件园二期C7栋
电话：0731-89703209 邮编：410000
网址：http://www.cysjy.net 邮箱：cysjy@ip.163.com

诚信为本 技术领先 服务至上
资质等级：甲级 证书编号：A143001172

建设单位
中国科学院亚热带农业生态研究所

项目名称
喀斯特石漠化防治与生态服务、
丘陵区农林牧耦合生态过程观测研究平台

子项名称

喀斯特石漠化防治与生态服务提升
创新平台综合实验楼

设计编号

CYSJ(HZ-2024-42)

出图日期

2026年02月

图 别

建筑施工图

图 号

JS-SA-07(变)

比 例

1:100

图纸名称
门窗表
室内装修做法表
室外装修表

职 责	姓 名	签 字
项目负责人	曹文	曹文
专业负责人	龚珍	龚珍
设 计	姚兰	姚兰
校 对	龚珍	龚珍
审 核	曹文	曹文
审 定	文盛宇	文盛宇

执业签章

出图签章

本图须加盖出图签章，否则一律无效。