









# 图纸目录

序号	图 名	图 别	图 号	规 格	张 数	备 注
1	图册目录	结施	GS-01	A2	1	
2	结构设计总说明	结施	GS-02	A2	1	
3	卫生间结构图	结施	GS-03	A2	1	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						



序号	图 名	图 别	图 号	规 格	张 数	备 注
32						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						

■ 会 签 Joint Check up			
总图		给排水	
建筑		暖通	
结构		电气	
■ 备 注 Notes			
* 本图纸的版权, 属中叙设计集团有限公司 所有, 不得用于本工程以外范围.			
* 本图纸需手续齐全方可用于施工.			
■ 平面示意 Plane Diagram			
<div><div></div><div><div>中叙设计集团 有限公司</div><div>Zhongxu Design Group Co., Ltd.</div></div></div>			
建筑工程甲级		编号: A151031035	
设计号: JOB NO.			
建设单位		CLIENT	
大化瑶族自治县文化广电体育和旅游局			
工程名称:		PROJECT TITLE	
广西大化七百弄国家地质公园 (4A 景区) 旅游服务设施提升工程			
子项名称:		SUB ITEM	
弄耳山			
图名:		DRAWING TITLE	
图纸目录			
注册执业栏 REGISTERED ARCHITECT			
姓 名:	谭小平		NAME
注册证书号码:	S205103364		REGISTRATION CERTIFICATE NO.
注册印章号码:	5103103-S003		REGISTRATION STAMP NO.
审 定 APPROVED BY	杨 波		
审 核 VERIFIED BY	谭小平		
设计总负责人 PROJECT LEADER	蒋小燕		
专业负责人 DISCIPLINE CHIEF	谭小平		
校 对 CHECKED BY	张 云		
设 计 DESIGNED BY	梁 炎		
出图签章 STAMP FOR DRAWING COMPLETED			
版次: A EDITION NO.			
图 别: 结施	DWG. CATEGORY	图 号: GS-01	DWG. NO.
比 例: 1:100	SCALE	日 期: 2025. 11	DATE








基础平面布置图 1:50



屋面梁板配筋图 1:50




附注：  
1、GZ-1标高为基础顶~屋面；混凝土强度等级为C25。



#### 基础设计说明：

- 本工程基础设计等级为丙级；基础类型为墙下条基。
- 本工程采用换填垫层法进行地基处理，换填采用良好的级配碎石，要求处理后地基基础承载力特征值 $f_{ak} \geq 120\text{KPa}$ 。
- 基坑开挖应做好支护工作，基坑支护设计由甲方另行委托。
- 基础施工完毕后，应及时进行基坑回填工作。回填基坑时，应先清除基坑中的杂物，并应在条基的两侧或四周同时回填并分层夯实。

- 说明：1、梁板混凝土强度等级为C25。  
2、屋面板配筋为双层双向 $\Phi 8@200$ 。  
3、除注明外，板厚度均为120mm。  
4、除注明外其它所有梁、墙中线均对轴线中设置。  
5、图中填充  部位墙体设圈梁(QL)。

■ 会 签    Joint Check up			
总图		给排水	
建筑		暖通	
结构		电气	
■ 备 注    Notes			
* 本图纸的版权,属中叙设计集团有限公司 所有,不得用于本工程以外范围.			
* 本图纸需手续齐全方可用于施工.			
■ 平面示意    Plane Diagram			

本图须加盖本公司出图签章，否则一律无效