

广西锦盛工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：巴马瑶族自治县爱国主义教育基地地下模拟射击训练中心建设项目

项目编号：HC2026-J1-270016-GXJS

采购单位：巴马瑶族自治县住房和城乡建设局

采购代理机构：广西锦盛工程咨询有限公司

二〇二六年四月



目 录

第一章 竞争性谈判公告	1
第二章 竞标人须知	6
竞标人须知前附表	6
一、总则	12
二、竞争性谈判文件	13
三、响应文件	14
四、谈判与评审	17
五、评审结果	21
六、合同授予	22
七、其他	23
第三章 项目采购需求和说明	24
第四章 评审方法及评审标准	24
一、评审原则	36
二、评审标准	36
三、确定成交竞标人	40
第五章 合同条款	41
第六章 响应文件格式	51

第一章 竞争性谈判公告

巴马瑶族自治县爱国主义教育基地地下模拟射击训练中心建设项目

竞争性谈判公告

项目概况：巴马瑶族自治县爱国主义教育基地地下模拟射击训练中心建设项目的潜在竞标人应在广西政府采购云平台（<https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）获取谈判文件，并于响应文件提交截止时间前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2026-J1-270016-GXJS

项目名称：巴马瑶族自治县爱国主义教育基地地下模拟射击训练中心建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1908080.00 元；

最高限价：1908080.00 元；

采购需求：采购激光设备、交互系统、扩声系统及设施建设。详见采购货物需求一览表。

合同履行期限：自签订合同之日起 45 日内供货完毕并交付使用。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3. 本项目的特定资格要求：无

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网(<https://zxgk.court.gov.cn/>)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，不得参与政府采购活动。

6. 本项目不接受未按竞争性谈判公告要求获取采购文件的竞标人谈判。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间前

地点：广西政府采购云平台（<https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）

方式：供应商登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月22日11时00分（北京时间）

地点：本项目为全流程电子化项目，申请人需要提交电子响应文件，电子响应文件必须用数字证书CA锁加密后在响应文件提交截止时间前，通过网络上传至“广西政采云平台”。

五、开启

开启时间：2026年5月22日11时00分（北京时间）

地点：登录广西政采云平台电子开标大厅开标。（本项目采用远程异地评标）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

- （1）政府采购促进中小企业发展管理办法。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
- （3）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。
- （5）政府采购支持监狱企业发展。

2、查询公告地址：中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广西·巴马）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/baxggzy/>）

3、在线竞标响应（电子竞标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线竞标响应（电子竞标），竞标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。竞标人未按规定编制并加密的响应文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-竞标人》，指南可在“政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）服务中心-帮助文档-最新指南”下载；通过政采云平台参与在线竞标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，竞标人应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书；

（3）竞标人应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

（4）响应文件提交截止时间后，代理机构向各竞标人发出电子加密响应文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后 30 分钟内，响应文件提交截止时间前已将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台的竞标人，必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。竞标人响应文件提交截止前通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法正常解密的，请及时联系代理机构，代理机构与项目归属监督部门备案后告知竞标人通过邮件传输递交电子备份文件，通过邮件传输递交电子备份文件也必须在发起解密通知后 30 分钟内完成，逾期未完成传输的，拒收其响应文件。

（5）请各竞标人在获取采购文件时，认真填写竞标人名称、联系人、联系电话等相关信息。项目开标当天联系人要保持电话畅通，如因竞标人自身原因导致无法响应文件无法正常解密、电子备份文件未能在规定的时间内传输递交、无法正常谈判等，后果由竞标人自行承担。

（6）本项目为全流程电子标项目，无需竞标人来开标现场递交响应文件，竞标人授权委托代理人可以不用到开标现场参加开标（截标）会。

注：能够处理异常解密、递交电子备份文件的前提，是竞标人已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一份是竞标用的标书，一份是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统也不支持进行异常解密。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：巴马瑶族自治县住房和城乡建设局

地 址：河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道 179 号

联系方式：0778-6213411

2. 采购代理机构信息：

名 称：广西锦盛工程咨询有限公司

地 址：广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇城南九龙路安置区 F 栋 6 号

联系方式：0778-3211888

3. 项目联系方式

项目联系人：兰潘艳 电 话：0778-3211888

4. 监督部门：巴马瑶族自治县财政局政府采购监督管理科，联系电话：0778-6221733

广西锦盛工程咨询有限公司

2026 年 4 月 30 日

第二章 竞标人须知

竞标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.2	采购人	名称：巴马瑶族自治县住房和城乡建设局 地址：河池市巴马瑶族自治县巴马镇寿乡大道179号 联系人：陆工 联系方式：0778-6213411
1.3	采购代理机构	名称：广西锦盛工程咨询有限公司 联系人：兰潘艳 联系电话：0778-3211888
1.4	项目名称	巴马瑶族自治县爱国主义教育基地地下模拟射击训练中心建设项目
1.5	采购编号	HCZC2026-J1-270016-GXJS
1.6	采购预算	1908080.00元；有效报价范围为小于或等于采购预算，大于采购预算的为无效竞标。
1.7	资金来源	财政性资金
1.8	所属行业	工业
3.1	竞标人资格条件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购或监狱企业或残疾人福利性单位。 3. 本项目的特定资格要求：无 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn/)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，不得参与政府采购活动。 6. 本项目不接受未按竞争性谈判公告要求获取采购文件的竞标人谈判。
5.2	招标代理服务费用	本项目招标代理服务费用按本章第33条规定的费率标准，按差额定率累进法计算。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费用。

条款号	条款名称	编制内容
6.1	现场勘察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织。由竞标人自行决定是否勘察现场，建议竞标人自行对项目现场和其周围环境进行现场勘察，以获取有关编制响应文件和签署实施项目合同所需的各种资料。
10.1.1	价格文件组成内容	<p>价格文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作竞标无效处理）：</p> <p>1) 谈判报价表；（格式见附件，必须提供）</p> <p>2) 中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料；本项目不专门面向中小企业采购；（格式见附件）（如有请提供）</p> <p>3) 如符合本国产品标准的，须提供关于符合本国产品标准的声明函或关于符合本国产品成本占比的声明函；（格式后附）。</p> <p>4) 竞标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。</p>
10.1.2	商务技术文件组成内容	<p>商务技术文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作竞标无效处理；其余项结合第三章“项目采购需求和说明”要求提供，要求“必须提供”的，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件。竞标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，谈判小组有权认定该材料无效。其他如有请提供）</p> <p>1) 谈判书；（格式见附件，必须提供）</p> <p>2) 竞标声明书；（格式见附件，必须提供）</p> <p>3) 技术响应、偏离情况说明表及商务偏离表；（格式见附件，必须提供）</p> <p>4) 售后服务承诺（由竞标人按本项目竞争性谈判文件第三章“项目采购需求和说明”要求自行编制）；（必须提供）</p> <p>5) 有效的“营业执照”正本或副本复印件（事业单位提供事业单位法人证书）；（必须提供）</p> <p>6) 提交响应文件截止之日前近半年以来任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足三个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或竞标人所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；（必须提供）；（必须提供）</p> <p>7) 提交响应文件截止之日前近半年以来任意一个月依法缴纳社会保险费（新成立的且不足三个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳社会保险费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明（复印件）；（必须提供）</p> <p>8) 竞标人2024年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包</p>

条款号	条款名称	编制内容
		<p>含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、审计报告）复印件或竞标人提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供）</p> <p>9) 具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书（格式见附件）；（必须提供）</p> <p>10) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件；（格式见附件，必须提供）</p> <p>11) 本须知3.1款对竞标人特定要求的证明材料（如有要求的，必须提供）</p> <p>12) 竞标人控股及管理关系情况申报表；（格式见附件，必须提供）</p> <p>13) 法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（格式见附件）（必须提供）</p> <p>14) 法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，委托时必须提供，否则竞标无效）</p> <p>15) 中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料；本项目不专门面向中小企业采购；（格式见附件）（如有请提供）</p>
12.1	响应有效期	自响应文件提交截止之日起 180 天（日历天）内
13.1	谈判保证金	无需缴纳保证金。
14.4	响应文件电子版形式	政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件。
16.1	递交响应文件截止时间	<p>递交响应文件截止时间：2026年5月22日11时00分</p> <p>电子响应文件解密时间：首次响应文件提交截止时间后 30 分钟内，竞标人必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。</p>
16.2	响应文件递交地点	本项目为全流程电子化项目，申请人需要提交电子响应文件，电子响应文件必须用数字证书 CA 锁加密后在响应文件提交截止时间前，通过网络上传至“政采云”平台。
18.1	谈判时间	<p>谈判时间：2026年5月22日11时00分整截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）；</p> <p>本项目为全流程电子标项目，无需竞标人来开标现场递交响应文件，竞标人授权委托代理人可以不用到开标现场参加开标（截标）会。代理机构将电话通知竞标人进行谈判等相关事宜。</p>

条款号	条款名称	编列内容												
20.2	评标办法	最低评标价法												
30.1	履约保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/>无需要缴纳履约保证金</p> <p>履约保证金金额：签订合同前按成交金额的 2%。</p> <p>履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行支付、保函、保函等非现金形式。</p>												
33	招标代理服务费	<p>招标代理服务费由成交人支付。</p> <p>(1) 成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，代理服务收费按下述标准（货物招标）以差额定率累进法计算收取，具体标准如下：</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>费率 中标金额</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 万元以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100~500 万元</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>例如：某货物招标代理业务中标金额为 300 万元，招标代理服务费金额按如下计算：</p> <p>100 万元×1.5% = 1.5 万元</p> <p>(300 - 100) 万元×1.1% = 2.2 万元</p> <p>合计收费 = 1.5 + 2.2 = 3.7 万元</p>	费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标	100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%	100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标											
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%											
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%											
34	质疑函接收及联系方式	<p>接收质疑函的方式：接收竞标人或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交竞标人签署的授权委托书。</p> <p>联系部门：广西锦盛工程咨询有限公司</p> <p>联系电话： 0778-3211888</p> <p>通讯地址：河池市宜州区庆远镇城南九龙路安置区 F 栋 6 号</p>												
35	信用查询	<p>递交响应文件截止时间后，由采购人或采购代理机构对竞标人进行信用信息查询，具体规定如下：</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn/) 等。</p> <p>“信用中国、”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：递交响应文件截止时间。</p>												

条款号	条款名称	编列内容
		<p>“中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录；查询时间：递交响应文件截止时间前三年内。</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个竞标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
		<p>在线竞标响应（电子竞标）说明</p> <p>（1）本项目通过政采云平台实行在线竞标响应（电子竞标），竞标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。竞标人未按规定编制并加密的响应文件，政采云平台将予以拒收。</p> <p>“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-竞标人》，指南可在“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）服务中心-帮助文档-最新指南”下载；通过政采云平台参与在线竞标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。</p> <p>（2）为确保网上操作合法、有效和安全，竞标人应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书；</p> <p>（3）竞标人应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。</p> <p>（4）响应文件提交截止时间后，代理机构将发起解密，代理机构发起解密后 30 分钟内，响应文件提交截止时间前已将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台的竞标人，必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。竞标人响应文件提交截止前通过“政府采购云平台”</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>上传递交的“电子加密响应文件”无法正常解密的，请及时联系代理机构，代理机构与项目归属监督部门备案后告知竞标人通过邮件传输递交电子备份文件，通过邮件传输递交电子备份文件也必须在发起解密后 30 分钟内完成，逾期未完成传输的，拒收其响应文件。</p> <p>（5）请各竞标人在获取采购文件时，认真填写竞标人名称、联系人、联系电话等相关信息。项目开标当天联系人要保持电话畅通，如因竞标人自身原因导致无法响应文件无法正常解密、电子备份文件未能在规定的时间内传输递交、无法正常谈判等，后果由竞标人自行承担。</p> <p>（6）本项目为全流程电子标项目，无需竞标人来开标现场递交响应文件，竞标人授权委托代理人可以不用到开标现场参加开标（截标）会。</p> <p>注：能够处理异常解密、递交电子备份文件的前提，是竞标人已上传了标书且未能按时正常解密标书；系统生成标书时，生成两份，一份是竞标用的标书，一份是备份标书；提供的备份标书要跟上传的电子标书是同一份，否则系统也不支持进行异常解密。</p>

一、总则

1. 项目概况

- 1.1 适用范围：本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
- 1.2 采购人：见竞标人须知前附表。
- 1.3 采购代理机构：见竞标人须知前附表。
- 1.4 项目名称：见竞标人须知前附表。
- 1.5 采购编号：见竞标人须知前附表。
- 1.6 采购预算：见竞标人须知前附表。
- 1.7 资金来源：见竞标人须知前附表。
- 1.8 预留采购份额：见竞标人须知前附表。

2. 定义

- 2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.2 “采购代理机构”是指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构。
- 2.3 “竞标人”是指响应本文件要求，参加谈判的法人、其他组织或者自然人。如果该竞标人在本次谈判中成交，即成为“成交竞标人”。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。
- 2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 2.5 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
- 2.6 “响应文件”是指竞标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
- 2.7 “书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括地表现所载内容的形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。
- 2.8 本文件中的“法定代表人”若法律法规无特别规定，当竞标人是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当竞标人是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当竞标人是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当竞标人是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当竞标人是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
- 2.9 标注“▲”号的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

3. 竞标人资格条件

- 3.1 基本资格条件：见“竞标人须知前附表”规定。
- 3.2 竞标人的特定要求：见“竞标人须知前附表”规定。
- 3.3 存在下列情形之一的竞标人不得参加资格性审查：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加本项目的采购活动。

(2) 在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

3.4 按本项目采购公告规定方式获得竞争性谈判文件。

3.5 本项目是否接受联合体竞标，见“竞标人须知前附表”规定。

4. 语言文字及计量单位

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 竞标费用

5.1 竞标人应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.2 本项目的招标代理服务费用按须知**前附表**的规定执行，由成交竞标人在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

6. 现场勘察

6.1 前附表如规定现场踏勘的，竞标人应按规定时间地点参加踏勘。

6.2 竞标人应承担现场勘察的责任和风险。勘查现场的费用由竞标人自己承担。采购人对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

二、竞争性谈判文件

7. 竞争性谈判文件的组成

7.1 竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 竞标人须知

第三章 项目采购需求和说明

第四章 评标办法

第五章 合同条款

第六章 响应文件格式

7.2 除本竞标人须知第 7.1 款所述的竞争性谈判文件内容外，采购人在采购期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和竞标人起约束作用。根据本章第 8 条、第 9 条对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

7.3 竞标人应认真审阅竞争性谈判文件。如果竞标人编制的响应文件不符合竞争性谈判文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

8. 竞争性谈判文件的澄清

8.1 竞标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页、有误或有不合理要求的，竞标人必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。逾期不提出澄清要求视为对竞争性谈判文件无异议。

8.2 采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清，澄清的内容作为谈判文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，谈判文件的澄清将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前以书面形式（在发布竞争性谈判公告的政府采购信息发布媒体上发布）发给所有购买竞争性谈判文件的竞标人，但不指明澄清问题的来源，竞标人未及时发现采购代理机构在公告发布媒介上发布的澄清文件造成的损失，由竞标人自行负责。不足 3 个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该澄清的内容为谈判文件的组成部分。

8.3 当谈判文件与谈判文件的澄清就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

9. 竞争性谈判文件的修改

9.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的修改，修改的内容作为谈判文件的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的，谈判文件的修改将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前以书面形式（在发布竞争性谈判公告的政府采购信息发布媒体上发布）发给所有购买竞争性谈判文件的竞标人，竞标人未及时发现采购代理机构在公告发布媒介上发布的修改文件造成的损失，由竞标人自行负责。不足 3 个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该修改的内容为谈判文件的组成部分。

9.2 当谈判文件与谈判文件的修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

三、响应文件

10. 响应文件的组成

10.1 响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

10.1.1 价格文件：具体材料见“竞标人须知前附表”。

10.1.2 商务技术文件：具体材料见“竞标人须知前附表”。

10.2 竞标人应按照采购人提供的响应文件格式和顺序，自行编制响应文件，响应文件应包含本须知第 10.1 条中规定的内容，但表格可以按同样格式扩展。

11. 谈判报价

11.1 响应文件中的报价均采用人民币表示。谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。

11.2 最后谈判报价是履行合同的最终价格。应包括第三章“项目采购需求和说明”规定的各项价格。若无特殊规定，报价包含完成本项目所有内容所需的一切费用（包括但不限于货物、货物包装、运输、装卸、保险、税费以及货到就位的各种费用，种植、清山炼山、开梯田、验收、技术培训、技术服务、售后服务等所发生的一切费用。

11.3 对于本文件中未列明，而竞标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交竞标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.4 竞标人必须就所竞项目（或分标）的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。

11.5 竞标人的报价超出采购预算价或最高限价（如有）的，其竞标无效。

12. 响应有效期

12.1 在竞标人须知前附表规定的响应有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有竞标人延长响应有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；竞标人拒绝延长的，其报价失效，但竞标人有权收回其谈判保证金。

13. 谈判保证金：无需缴纳保证金。

14. 响应文件编制

14.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2 竞标人应按本文件规定的格式和顺序编制，编制完整的页码、目录，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，后果由竞标人自行负责。

14.3 电子响应文件中须加盖竞标人公章均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-竞标人”及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对竞争性谈判文件的某项要求，竞标人的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对竞标人不利的评审由竞标人自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，由竞标人自行承担。

14.4 CA 签章上关于法定代表人（负责人）或授权代表签字信息，竞标人在响应文件中涉及到签字的位置线下【签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式】或【通过政采云电子交易客户端使用 CA 法定代表人（负责人）或授权代表签章】亦可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

14.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标人负责。

14.6 响应文件（包含电子备份响应文件），其中电子响应文件中所需加盖公章均采用 CA 签章。若竞争性谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求竞标人在电子竞标系统中作出竞标响应的，如竞标人未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由竞标人自行承担。

14.7 竞标人应认真阅读竞争性谈判文件，按照竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件。如果没有按照竞争性谈判文件要求提交谈判响应文件，没有对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，谈判专家有权判定为无效竞标。

15. 响应文件的密封和标识： /

16. 响应文件的递交

16.1 竞标人应在竞标人须知前附表规定的截止时间前递交响应文件。凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件处理。

16.2 竞标人按竞标人须知前附表规定的地点递交响应文件，并政采云系统上签到。

16.3 除竞争性谈判文件另有规定外，竞标人所递交的响应文件不予退还。

16.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 竞标人应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

18. 响应文件的编写说明

18.1 竞标人在响应文件中提供不真实的材料，都将视为虚假应标，竞谈无效，并承担由此产生的经济与法律责任。

18.3 竞标人在详细报价中，应按竞争性谈判文件提供的《项目采购需求》进行完整报价。

18.4 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”或空白，则视报价为零。

18.5 竞标人必须自行承担因其响应文件中的任何错漏而导致的一切后果。

18.6 电子响应文件中须加盖竞标人公章均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-竞标人”及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对竞争性谈判文件的某项要求，竞标人的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对竞标人不利的评审由竞标人自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由竞标人自行承担。

18.7 CA 签章上关于法定代表人（负责人）或授权代表签字信息，竞标人在响应文件中涉及到签字的位置线下【签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式】或【通过政采云电子交易客户端使用 CA 法定代表人（负责人）或授权代表签章】亦可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

18.8 响应文件（包含电子备份响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章均采用 CA 签章或企业公章。若竞争性谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求竞标人在电子竞标系

统中作出竞标响应的，如竞标人未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由竞标人自行承担。

18.9 谈判响应文件中所提供的资格证明文件及相关材料若为复印件必须加盖谈判单位电子公章，否则视为无效。

四、谈判与评审

19. 谈判时间和地点

19.1 采购代理机构将在竞标人须知前附表规定的时间和地点组织谈判。

20. 谈判小组成立

20.1 竞争性谈判小组成立

采购代理机构依据法律规定，在政府采购监督部门规定的专家库中上随机抽取政府采购评审专家与采购人组成竞争性谈判小组。

20.2 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- (1) 确认谈判文件；
- (2) 从符合相应资格条件的竞标人名单中确定不少于 3 家的竞标人参加谈判；
- (3) 审查竞标人的响应文件并作出评价；
- (4) 要求竞标人解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的竞标人的违法违规行为。

20.3 竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- (3) 参与评审报告的起草；
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复竞标人提出的质疑；
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

20.4 评审原则及方法

(1) 评审原则：

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

(2) 评审方法：

谈判小组按照竞标人须知前附表和第四章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第四章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准；第四章“评审方法及评审标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

21. 评审程序

21.1 谈判小组确认竞争性谈判文件。

21.2 资格审查和符合性审查

谈判小组对竞标人资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的竞标人名单中确定不少于 3 家的竞标人参加谈判除《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部 74 号令）第二十七条第二款规定的“公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的竞标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家竞标人进行竞争性谈判采购”情形除外，竞标人最低数量可以为两家。

资格条件不符合的竞标人或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效竞标处理，谈判小组告知有关竞标人。

21.2.1 资格审查

竞标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

- (1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。
- (2) 未按本项目采购公告规定方式获得竞争性谈判文件的。
- (3) 参加同一合同项下的政府采购活动的不同竞标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
- (4) 为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
- (5) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
- (6) 不按照采购文件要求提供合格的资格证明材料的。
- (7) 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

21.2.2 符合性审查

依据采购文件的规定，谈判小组对通过资格审查的竞标人的响应文件从有效性、完整性和对采购文件的响应程度等几方面进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

21.3 澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求竞标人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分

21.4 谈判

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.5 最后报价

21.5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组告知代理机构开启最后报价环节，代理机构在政采云系统上开启最终报价程序，所有继续参加谈判的供应商在接到系统短息提醒或代理电话通知后，必须在规定时间内提交最终报价，提交最后报价的竞标人不得少于 3 家。

21.5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由竞标人提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上竞标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.5.3 最后报价是竞标人响应文件的有效组成部分。

21.5.4 已经提交响应文件的竞标人，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的竞标人的保证金。

21.6 在谈判过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

22. 错误修正

22.1 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- (1) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (3) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；
- (4) 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.2 谈判小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，竞标人同意并签字确认后，调整后的响应报价对竞标人具有约束作用。如果竞标人不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

23. 评审过程的保密

23.1 在评审活动中，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评审无关的其他人泄露。

23.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消谈判资格。

▲24. 特别说明：

（本条款所述竞标人等同于竞标人，评标等同于评审，竞标等同于谈判或响应）

24.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下投标或未划分分标的同一合同项下投标，否则响应文件将被视为无效。生产厂商授权给竞标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

24.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标无效。

24.3 出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的竞标人，其他响应文件无效：

（1）根据桂财采[2016]42号的规定，提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效竞标人。

（2）非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品相同的，视为提供相同品牌产品，应当按一个竞标人认定，评审时，按上述规定确定其中一家为有效竞标人。核心产品在谈判文件中写明。

24.4 竞标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

（本采购文件第三章“项目采购需求和说明”另有约定的从其约定）

24.5 竞标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

24.6 竞标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交竞标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

24.7 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与竞标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与竞标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任竞标人的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是竞标人的控股股东或者实际控制人；

(4) 与竞标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与竞标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

竞标人认为采购人员及相关人员与其他竞标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

25. 竞标人相互串通投标

有下列情形之一的视为竞标人相互串通投标，响应文件将被视为无效：

(1) 不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的 IP 地址一致的；

(2) 不同竞标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同的竞标人的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

(4) 不同竞标人的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

26. 竞标人恶意串通投标

竞标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

(1) 竞标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他竞标人的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

(2) 竞标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

(3) 竞标人之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 竞标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定竞标人中标，然后再参加投标；

(6) 竞标人之间商定部分竞标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 竞标人与采购人或者采购代理机构之间、竞标人相互之间，为谋求特定竞标人中标或者排斥其他竞标人的其他串通行为。

27. 终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三) 在采购过程中符合竞争要求的竞标人或者报价未超过采购预算的竞标人不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

五、评审结果

28. 评审结果确定

采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价/评标价最低的原则确定成交竞标人（也可以书面授权谈判小组直接确定成交竞标人）。采购人逾期未确定成交竞标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评标价最低的竞标人为成交竞标人。

29. 成交通知

采购代理机构在成交竞标人确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交竞标人发出成交通知书。

六、合同授予

30. 履约保证金

30.1 成交供应商应按供应商须知前附表规定的履约保证金的金额、方式，在签订合同前缴纳给采购人指定账户。否则，不予签订合同。

30.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则不予退还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.3 履约担保的有效期限应当自本合同生效之日起至采购人签认验收合格之日止。项目验收合格，成交供应商向采购人办理成果移交手续后，由供应商向采购人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），采购人在收到合格材料后 5 个日历天内扣减成交供应商赔偿金和其他应从成交供应商扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给成交供应商（无息）。

30.4 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

31. 签订合同

31.1 成交竞标人应在成交通知书发出之日起 15 天内与采购人签订合同。谈判文件、成交竞标人的响应文件、应答文件等，均为签订政府采购合同的依据。

31.2 如成交竞标人不按成交通知书的规定签订合同，则按成交竞标人违约处理，采购代理机构将不予退还成交竞标人谈判保证金并上缴财政国库。

31.3 成交竞标人拒绝签订政府采购合同的，如政府采购活动或成交竞标人不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补竞标人的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为成交竞标人。

31.4 采购人或成交竞标人不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性谈判文件和合同实质性内容的协议。

31.5 在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同条款的前提下，可以与竞标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的 10%。

32. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

七、其他

33. 招标代理服务费用

33.1 本项目招标代理服务费用按本章 33 款规定的货物类费率标准，按差额定率累进法计算。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费用，否则，采购代理机构将视之为违约。

34. 询问、质疑和投诉

34.1 竞标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

34.2 竞标人认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算起算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

采购人或采购代理机构在收到竞标人书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。竞标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

34.3 竞标人的质疑和投诉行为应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）规定。质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书应按财政部发布《政府采购竞标人质疑函范本》、《政府采购竞标人投诉书范本》编制，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

竞标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

35. 适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

第三章 项目采购需求和说明

采购项目技术规格、参数及要求

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，竞标人可选优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行应标。

2、本项目采购需求中技术参数及需求不明确或有误的，请以详细、正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写“技术响应、偏离情况说明表”。

3、供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

4、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在响应文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商单位公章），否则相应竞标无效。

台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴均为节能产品政府采购目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

5、竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、竞争性谈判文件中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效。

7、供应商所投项目（或分标）货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

8、**最终报价有时间限制，请各供应商事前做好准备，以免耽误报价。最终报价时，供应商只需报一个总价，结算时，各分项单价按最终报价与第一次报价的比例进行调整。**

一、项目采购需求一览表

序号	货物名称	技术规格、参数	单位	数量	单价(元)	其他
1	激光设备					
1.1	投影机	★1. 投影机光源类型：激光型； ★2. 亮度≥8600 流明； 3. 对比度≥300,0000：1； 4. 标准分辨率≥1920*1200（WUXGA）； 5. 投射比 1.25-1.50 :1；≥1.25 倍变焦，支持电动位移/	套	4	50620	

		<p>聚焦/变焦功能；</p> <p>6. 显示比例：16:10；</p> <p>★7. 镜头位移范围：V: $\geq +/ -50\%$, H: $\geq +/ -20\%$；</p> <p>8. 具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减；</p> <p>9. 色温调整功能，用于多台拼接后的色温一致性调整；</p> <p>10. 智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机、信号源激活开机运行；</p> <p>11. 每台投影机包含远距离高清信号光纤传输线路和高清信号前后级转换器；</p> <p>12. 配套安装支架。</p>				
1.2	运行保障系统	<p>★1. 负责连接场馆相关设备，具有对4屏体投影机进行训练画面高清实时3D渲染和运行的能力（每台采用1920*1200）投影，可以连接无线靶道输出训练的显示，可以将外置超高清摄像头进行接入，可以控制天候模拟设备的运行；</p> <p>2. 设备含断电保护装置，设备自动显示连接设备的工作状态等等；</p> <p>3. 设备可以与监控录像设备、靶位显示设备等进行通讯；</p> <p>★4. 设备为机柜式设备，具备机柜环境温度检测设备和去静电功能；</p> <p>★5. 服务器参数要求：①CPU：主频$\geq 3.2\text{G}$，核心数≥ 16，线程数≥ 24；②内存：容量$\geq 32\text{G}$，频率$\geq \text{DDR4 } 3600$，ECC内存；③硬盘：$\geq 4\text{T}$机械硬盘+$\geq 2\text{T}$固态硬盘；④显卡：独立显卡，显存$\geq 16\text{G}$，≥ 4屏输出；⑤IPS屏显示器：屏幕≥ 24英寸，屏幕材质IPS屏，分辨率$\geq 1920*1080$。</p>	台	1	67527	
1.3	配套软件系统	<p>影像训练软件功能</p> <p>★1. 300套以上精度射击和动态情景射击训练课目，包括基础靶道类课目、勤务情景类课目、3D实时渲染自由走动类课目、实时编辑类反恐训练课目、实时对抗训练；基础训练科目能自动生成成绩评定，回放成绩；模拟靶标精度射击时，系统可以结合枪支瞄准输出设备，实弹射击训练时实时在射击位显示器上显示瞄准的当前轨迹；系统具有自动识别命中环数或部位；语音播报命中的环数、部位或击中信息；</p> <p>2. 训练课目的效果条件软件：</p> <p>①可对雨天、雾天、雪天、大风等环境进行一键式的选择；</p> <p>②具备射弹目标命中后的效果软件，命中在金属、土地、木头等介质时产生的命中效应；</p> <p>③互动对抗训练能实时显示命中判定；</p> <p>★3. 有矢量重力计算和运行软件，可以控制模拟的各类钢板靶的射击反应，可调整钢板靶的重量、调整旋转风车靶的重力动态平衡关系、调整风车钢板靶旋转结构的阻尼系数等，利用3D仿真模拟摇摆靶、风车靶、劫持靶、横向移动靶等靶标训练科目；</p> <p>★4. 具备精度训练瞄准轨迹输出功能，每个投影屏范围内可以同时输出3个及以上的瞄准轨迹，输出轨迹可以在每个射击位的显示器上进行观察，轨迹线连续顺滑；</p> <p>5. 具备预压扳机及猛扣扳机检测功能，并能在总控系统和</p>	套	1	175927	

		<p>射手显示终端实现击发时间和击发时扣扳机力的曲线显示；</p> <p>6. 对抗训练：</p> <p>①具有与室内外实时影像对抗训练的界面，可将室内外500米距离内图像显示输出到荧幕上，射击训练人员的瞄准点和弹着点的图像可在观摩区实时观看，可根据射击训练人员瞄准镜的倍率调整输出图像的显示倍率，可模拟狙击路径的风力、仰俯角对射击弹着点的影响，可回放射击过程。</p> <p>②具备左侧屏对右侧屏之间的对抗功能，可以自由设定对抗条件（给定训练弹数和设定胜负弹数），具备自动判断被击中后的胜负显示功能；③具备双人模拟对抗比赛科目，相同的靶标环境，依据比赛人员的射击准度、速度等判定条件计算机自动评判胜负；</p> <p>7. 有1:1像素还原的高清晰可自由走动3D实时渲染训练课目（训练课目清晰度与投影设备物理分辨率一致），3D内存地图包括了虚拟现实射击训练系统的火车站广场、列车车厢内、室内外靶场、机修车间、工业园区、港口码头、车站地铁站等。</p> <p>8. 有3D引擎实时渲染的国防教育抗战战争类课目5部以上，需有完整的作战进程、画面有多次转场、敌人有多次进攻的形式，需有战场炮火、敌机轰炸等效果。</p>				
1.4	激光定位系统	<p>★1. 激光定位组件，采集帧率要求≥ 270帧/秒，且激光弹着坐标的定位解算速度要求≤ 10毫秒（采集帧率和解算速度需提供证明材料：国家认证（认可）检测机构出具的检测报告或校准报告）；</p> <p>★2. 激光定位报靶精度误差值要求，整屏（屏幕尺寸要求：≥ 4米*2.5米的屏幕范围）激光定位精度平均误差值≤ 1mm和极大误差值≤ 2mm（定位精度误差值需提供证明材料：国家认证（认可）检测机构出具的检测报告或校准报告）；</p> <p>★3. 激光定位组件，误报、漏报率\leq万分之三以下；</p> <p>4. 单台激光定位组件可同时跟踪处理≥ 3个以上的连续激光点信号，同时输出描述激光轨迹信号或情景画面中的瞄准点附近画面，保障在进行瞄准轨迹训练时，靶道位训练显示器上实时显示的瞄准轨迹画线连续和顺滑，以及情景课目瞄准镜画面的清晰和连续；</p> <p>★5. 激光定位组件具有计算机自动校正技术，激光定位组件设备校准和使用中用户都无需摘脱滤光片校准，无需人工在荧幕上进行激光标点等非自动化的动作和过程。</p>	套	4	58083	
1.5	互动摄像设备	<p>1. CMOS传感器≥ 1英寸；</p> <p>★2. 高清对抗视频场景投射设备分辨率大于3840×1200，每秒≥ 25帧率；</p> <p>3. 网络接口≥ 1个千兆网口；</p> <p>4. 适用4屏影像靶场的对抗训练；</p> <p>5. 采用满足现场需求的安装方式。</p>	台	2	31850	
1.6	人员定位和动作感	<p>★1. 红蓝装备采用特战背心式样，可充电无线通信方式，具备人员位置定位和动作捕捉感应功能；</p>	项	1	39933	

	知系统	<p>2. 具备对训练人员动作感应捕捉和模拟伤害或死亡声光提示及命中振动提示功能；</p> <p>★3. 在虚拟 VR 人机对抗和真人演绎对抗训练中，系统通过训练人员的位置、动作和被命中的信息，使背心发出声光、振动等命中信息提示，反馈训练结果；</p> <p>4. 身体动作捕捉感应器位置：≥12 个位置，≥9 轴；</p> <p>5. 状态提示不少于以下 3 种：安全、负伤、阵亡；</p> <p>6. 红蓝装备与基站无线通信距离：≥30 米，且人员通过基站的定位误差≤300 毫米；</p> <p>7. 设备供电：可充锂离子电池；连续工作时间：≥4 小时；</p> <p>8. 进场人员设备≥4 人套，训练人员可以自由编组。</p>				
1.7	信息发布显示设备	<p>1. 显示屏技术参数： 屏幕尺寸≥70 英寸液晶屏； 分辨率：≥3840*2160；</p> <p>★2. 功能要求：发布各靶道的个人训练成绩、分组训练射击成绩，可显示命中弹数、弹序、环数、命中弹着点、射击时间等，可显示实时对抗射击各方弹着点的截屏画面和场馆监控画面等；</p> <p>3. 含高清传输转换器、光纤线、吊架等配套设备及安装。</p>	套	2	9127	
1.8	HZL 激光发射器（短）	<p>1. 结构、长度、瞄准基线长、重量、外形、手感、组件位置、扳机行程、扳机力和扳机寿命与实装基本一致，1:1 的 92 型外形，采用 ABS 握把和金属套筒、金属击锤；</p> <p>2. 内置电动后座装置，实现半自动射击训练，不外加电力，具备实现每秒≥2 发的后座发射功能，弹夹有外充电接口；</p> <p>3. 具备射击 15 发自动计数功能，15 发射击后需按更换弹夹按钮，重新上弹；</p> <p>4. 具有上膛、双动击发等功能，瞄准、击发等射击操作过程与实装基本一致；</p> <p>★5. 精度射击训练距离达到 50 米以上；</p> <p>6. 内部充电锂离子电池供电，每次充电后可连续击发 2000 次以上；</p> <p>★7. 具备长亮发光（击发瞬断）和击发瞬间发光两种工作模式，可以配合不同的训练要求。常亮发光击发瞬断支持基础靶标射击训练时，瞄准点轨迹在射击位显示器上的实时显示。在情景类射击训练时，可将枪支的瞄准器画面输出到观摩电视机上进行动态瞄准显示；击发瞬亮主要支持射击弹点显示功能。</p> <p>8. 电动后坐力连发速度≥2.5 发/秒。</p>	支	14	6527	
1.9	HZL 激光发射器（长）	<p>1. 结构、长度、瞄准基线长、重量、外形、手感、组件位置、扳机行程、扳机力和扳机寿命与实装基本一致，1:1 的 191 型外形，具备与实装相同的保险、单发、连发转换功能；</p> <p>2. 具备电动后座力；</p> <p>3. 一个充电弹夹可以连续击发 4000 发以上；</p> <p>★4. 精度射击训练距离达到 100 米以上；</p> <p>5. 激光器内置，使用时无需调整校正，准星与觇孔可以进行精确调校；</p>	支	12	7493	

		6. 具备更换弹匣的提示和记忆功能； ★7. 具备长亮发光（击发瞬断）和击发瞬间发光两种工作模式，可以配合不同的训练要求。常亮发光击发瞬断支持基础靶标射击训练时，瞄准点轨迹在射击位显示器上的实时显示。在情景类射击训练时，可将枪支的瞄准器画面输出到观摩电视机上进行动态瞄准显示；击发瞬亮主要支持射击弹点显示功能。 8. 电动后坐力连发速度 ≥ 5.5 发/秒。				
1.10	中控操作台及附属设备	1. 两联操作台，桌面厚度采用 $\geq 25\text{mm}$ 防火板，单操作台尺寸为：长 $\geq 1.2\text{m}$ *宽 $\geq 0.8\text{m}$ *高 $0.75\text{m} \pm 5\text{cm}$ ； 2. 操作台具备插电组合座及线缆孔； 3. 操作台配操作柜和抽屉柜（中标供应商根据现场情况与建设方协调确认具体规格）。	套	1	11627	
2	交互系统					
2.1	交互运行保障系统	1. 具备交互对战对抗管理功能，可独立管理交互对战对抗训练的人员作战参数，通过全场网络系统，对交互对战对抗作战训练科目的实时情况进行显示和运行管理，实现对交互训练控制和导调； 2. 具备加载实景地图或电子地图，查看各训练人员的位置和命中信息情况， 隐显各个武器的状态等功能。 3. 具备人员管理功能，可添加、导入、分配练习人员； ★4. 可根据对抗的态势情况、人员损耗、武器状况等信息，自动评判训练的结果，结合场地的监控信息，将训练过程的人员穿插及行动路线等情况进行技术再现。 5. 系统具备对训练人员的相互距离精确计算命中数据功能。 ★6. ①CPU：主频 $\geq 3.2\text{G}$ ，核心数 ≥ 16 ；（2）内存：容量 $\geq 16\text{G}$ ；（3）硬盘：1T 以上固态硬盘；（4）显卡：独立显卡，显存 $\geq 2\text{G}$ ；（5）IPS 屏显示器：屏幕 ≥ 24 英寸，屏幕材质 IPS 屏，分辨率 $\geq 1920*1080$ 。	台	1	77297	
2.2	交互装置	1. 由头盔和背心等组成； ★2. 具备 ≥ 5 个方向（如正面、背面、双侧面、头部）被击中时的红外显示编码； 3. 被击中时，通过震动、发光、发声等方式显示“受伤”、“阵亡”等状态，并控制交互发射器射击功能（根据演习规则设定）； 4. 装备背心前胸部配可收折式数据处理器，屏幕尺寸 ≥ 6 英寸。具备显示己方的作战任务信息、电子地图、伤亡情况等信息，绑定配置射手的武器型号等功能； 5. 装备通过无线网络（wifi）与运行保障系统进行通讯； 6. 具备作战电子地图上显示各个参战人员的信息功能； 7. 具备扩展功能。	套	20	7330	
2.3	交互发射器（长）	★1. 图像捕捉器采集帧率 ≥ 250 帧率，具备 3 米-200 米内的对抗人员或靶标目标的精确捕捉； 2. 采用外挂式安装，可采用软件一键校准；	套	10	9117	

		3. 射击精度要求：在 100 米距离的射击误差 \leq 25 厘米； 4. 具备对设定目标等开展基础的瞄靶射击练习； ★5. 长射击器配 191 模拟器一支，具备后坐力和气爆真实射击枪口焰和枪声效果（射击枪声 \geq 100 分贝），采用射击器内置充气储存混合燃气模式，一次充气可射击 120 发以上，项目设备整体配置可供 \geq 10000 发训练的配套充气设备一套； ★6. 191 模拟长射击器，内置激光发射器，还可在影像射击训练系统中使用。				
2.4	交互发射器（短）	★1. 图像捕捉器采集帧率 \geq 250 帧率，具备 2 米-50 米内的对抗人员或靶标目标的精确捕捉； 2. 采用外挂式安装，可采用软件一键校准； 3. 射击精度要求：在 50 米距离的射击误差 \leq 25 厘米； 4. 具备对设定目标等开展基础的瞄靶射击练习； ★5. 短射击器配 92 模拟器一支，具备气动后坐力，每支配充气弹夹 3 个，400g 冷动力充气瓶 5 个； ★6. 92 模拟短射击器，内置激光发射器，还可在影像射击训练系统中使用； 7. 每支枪配置训练腰带一条，快拔式枪套一个，腰带式弹匣袋 3 个。	套	10	8293	
2.5	交互地形地物设置	★1. 模拟交互对战的地形地物，由可以快搭的模拟墙板 20 块、模拟油桶 20 个、迷彩轮胎 40 只等组成，可以快速移动、变化场景； 2. 模拟墙板、模拟油桶的材料为框架构件、迷彩布，迷彩轮胎为实物。	项	1	35257	
2.6	无线网络系统	1. 采用不少于 6 根 7dbi 以上的全向天线； ★2. 传输速率 \geq 3000Mbps； 3. 无线网络覆盖范围 \geq 300*300 米； 4. 配备充电电池，满电后工作时间 \geq 8h； 5. 配备高度 \geq 2 米的可移动支架； 6. 工作环境要求：-10~+50 度。	套	1	4627	
3	扩声系统					
3.1	前置音箱	★1. 额定功率： \geq 500W； 2. 峰值功率： \geq 1900W； 3. 标称阻抗： 8Ω ； 4. 灵敏度： \geq 95dB/1M/1W； 5. 连续声压级： \geq 125dB； 6. 最大声压级： \geq 130dB； 7. 频率范围：优于 60Hz-18KHz； 8. 辐射角度(H×V)： \geq 80° ×50°。	只	2	1790	
3.2	后置音箱	★1. 额定功率： \geq 400W； 2. 峰值功率： \geq 1500W； 3. 标称阻抗： 8Ω ； 4. 灵敏度： \geq 95dB/1m/1w； 5. 连续声压级： \geq 120dB；	只	4	1660	

		<p>6. 最大声压级：$\geq 125\text{dB}$；</p> <p>7. 频率响应：优于 $60\text{Hz}-18\text{kHz}$；</p> <p>8. 辐射角度(H×V)：$\geq 80^\circ \times 50^\circ$。</p>				
3.3	音频处理器	<p>1. 架构：须采用纯数字信号处理（DSP）架构；处理核心：双 DSP 设计；</p> <p>2. 模数/数模转换：所有输入输出通道的 A/D 和 D/A 转换精度不低于 $24\text{-bit} / 48\text{kHz}$；</p> <p>★3. 模拟输入：不少于 8 路平衡式 XLR 接口，支持麦克风/线路电平切换，具备+48V 幻象供电能力；</p> <p>4. 模拟输出：不少于 12 路平衡式 XLR 接口；</p> <p>5. 具备 RS232 中控和 UDP 中控控制，提供终端用户操作界面；</p> <p>6. 输入通道具备：不低于 8 段 PEQ，不低于 5 种滤波器类型选择，自适应回声消除（AEC），噪声抑制（ANS），增益共享自动混音（AMC），自动增益（AGC），每个通道不低于 8 个点的自适应反馈抑制（AFC）；</p> <p>7. 输出通道具备：不低于 8 段 PEQ，分频器、延时器、限幅器；</p> <p>8. 动态范围：$>110\text{ dB}$（A-加权）；</p> <p>9. 总谐波失真+噪声：$<0.002\%$（$20\text{Hz}-20\text{kHz}$）；</p> <p>10. 配音量控制面板。</p>	台	1	2320	
3.4	数字功放	<p>1. D 类功放，智能无极变速风扇；</p> <p>2. 采用智能压限技术；</p> <p>3. 模块式结构，两通道独立工作；</p> <p>4. 具备安全保护功能：瞬间峰值功率限制，功率开关瞬态保护电路：过热、短路、直流保护，启动极限值，输出继电器零电流；</p> <p>★5. 立体声输出 $8\ \Omega$：$\geq 2 \times 800\text{W}$；</p> <p>6. 频率范围：$20\text{Hz}-20\text{kHz}$；</p> <p>7. 总谐波失真+噪声 THD+N：$<0.005\%$；</p> <p>8. 信噪比 S/N：$\geq 112\text{dB}$；</p> <p>9. 输入灵敏度：优于 0.8v；</p> <p>10. 工作电压：$220\text{V} \pm 10\%$，$50\text{Hz} \pm 2\text{Hz}$；</p> <p>11. 输入阻抗：优于 $20\text{K}\ \Omega$。</p>	台	3	2660	
3.5	四通道真分集无线话筒	<p>A. 4 通道接收机技术要求</p> <p>★1. 工作频段：在中华人民共和国合法的 UHF 频段内，具体范围由投标人明确申报，如：$740-784\text{ MHz}$。</p> <p>2. 可调频点：每个通道可预设频点不少于 200 个。整机可通过配套软件自动计算并分配所有通道互不干扰的工作频率。</p> <p>3. 接收方式：真分集接收，每个通道必须具备两根独立天线和两套独立的射频接收电路。</p> <p>4. 频率管理：必须具备实时频谱扫描功能，可在接收机面板或配套软件上图形化显示环境中的射频信号强度，并自动推荐洁净频点。</p> <p>5. 视距通信距离$\geq 50\text{m}$。</p> <p>6. 显示与操控：前面板需提供高清晰度 LCD 显示屏，实时显</p>	套	1	9953	

		<p>示每个通道的射频信号强度、音频电平、频率、电池电量等关键信息。</p> <p>7. 音频输出:每个通道需提供平衡的 XLR 卡侬输出 和非平衡的 6.35mm TRS 输出 接口。</p> <p>8. 连接性 标配 以太网 (RJ45) 接口, 支持通过局域网进行远程监控、控制和固件升级。支持天线级联接口。</p> <p>9. 电源 标配外置直流电源适配器。</p> <p>B. 手持式无线发射话筒 (2 支) 技术要求</p> <p>1. 话筒头: 专业级动圈话筒头, 心形指向性, 有效抑制环境噪音和回授啸叫。</p> <p>2. 频率同步须支持通过红外同步或智能软件同步方式与接收机快速对频, 无需手动拨码。</p> <p>3. 发射功率可切换发射功率 (如: 高/低功率模式), 在满足信号稳定的前提下降低功耗, 减少干扰。</p> <p>4. 显示屏:具备 LCD 显示屏, 可实时显示频率、电池电量、射频信号强度、发射功率等信息。</p> <p>5. 供电:使用 2 节 AA 电池供电, 连续使用时不低于 8 小。也可选用可充电锂电池方案。</p> <p>6. 外壳 金属外壳, 坚固耐用。</p> <p>C. 领夹式无线发射器 (腰包式, 2 个) 技术要求</p> <p>1. 类型:腰包式发射器, 轻便小巧, 适合佩戴。</p> <p>2. 麦克风输入:提供 3.5mm Locking (锁定型) 话筒输入接口, 有效防止因拉扯导致接口松动。</p> <p>3. 频率同步:须支持通过 红外同步 或 智能软件同步 方式与接收机快速对频。</p> <p>4. 发射功率 可切换发射功率。</p> <p>5. 显示屏:具备 LCD 显示屏, 显示信息同手持发射器。</p> <p>6. 供电:使用 2 节 AA 电池或专用充电电池, 续航时间不低于 8 小时。</p> <p>7. 佩戴方式:标配背夹, 并可选配腰带夹。</p> <p>D. 领夹麦克风音头 (2 个) 技术要求</p> <p>1. 类型:全指向性电容麦克风。</p> <p>2. 线缆:线缆长度不低于 1.5 米, 柔软耐用, 抗拉扯。</p> <p>3. 接口:与发射器匹配。</p> <p>4. 佩戴附件:标配领夹、防风毛罩等。</p>				
3.6	电源时续器	<p>1. 可实时显示当前电压;</p> <p>★2. 具备≥10 路通道, 单路独立开关控制, 总功率≥6KW, ≥10A 空开控制; 顺序开启逆序关闭;</p> <p>3. 配置 RS232 接口, 支持外部中控设备控制;</p> <p>4. 内置电源滤波器, EMI 专业电网滤波器;</p> <p>5. 过载、过流、短路保护功能, 欠压、过压自动检测和报警并能够自动关闭电源;</p> <p>6. 具有防雷击功能;</p> <p>7. 供电 AC220V±10% 50Hz±2Hz, 满足国家 CQC 认证标准要求。</p>	台	1	3147	
3.7	线材\辅材\安装	线管、线缆、其他附件等。	批	1	23627	

	调试				
4	设施建设				
4.1	训练隔断	<p>★1. 靶位训练成绩的实时显示隔断，含成绩显示器设备、供电系统、钢化玻璃、折叠置物桌板、万向移动轮等组成；</p> <p>2. 尺寸：高大于 2 米，宽大于 1.1 米；</p> <p>3. 材料：钢制+玻璃；</p> <p>★4. 隔断上安装有≥19 寸商用一体型计算机，配置优于（含）：I5 CPU、4G 内存、500G 硬盘；无线网卡，屏幕分辨率大于 1920*1080；</p> <p>★5. 一体机具备摄像机设备，具备人脸识别软件，可直接识别训练人员；</p> <p>6. 具备将射手位监控图像传回运保系统的功能；</p> <p>7. 供电系统：可充电锂电池，满电状态连续工作 8 小时以上。</p>	套	12	15960
4.2	场馆供电	<p>★1. 从办公楼负一楼配电房电箱到训练中心控制室电箱的电缆连接，采用≥35 平方毫米的 3+1 铜电缆线，电缆长度≥150 米；</p> <p>2. 包含埋设及过路顶管。</p>	项	1	17457
4.3	场馆照明灯	<p>1. LED 平板灯:600x600mm, 40W, 4000K, Ra80 20 盏；</p> <p>2. LED 高天棚灯:100W, 4000K, Ra70, 防护 IP65 48 盏；</p> <p>3. LED 偏光投光灯/洗墙灯:50W, 5000K, Ra85, 防护 IP65 8 盏；</p> <p>★4. 控制系统:智能照明控制模块分区、调光、场景模式 1 套控制 3 个区域，可设置不同训练模式。</p>	项	1	33893
4.4	场馆墙面粉刷（正面）	<p>1. 原墙面刷不小于 8mm 的水泥砂浆；</p> <p>★2. 腻子找平、粉白，乳胶漆 2 遍。</p>	m ²	90	227
4.5	观摩区配套	<p>1. 按照教室的要求，采用平板 LDE 灯照明；</p> <p>2. 电源插座 8 处，墙面找平，乳胶漆 2 遍，下部踢脚线；</p> <p>3. 背景墙；</p> <p>4. 顶部采用轻钢龙骨、石膏板或吸音板吊顶；</p> <p>5. 中高级地砖；</p> <p>★6. 3 联排椅 12 张。</p>	m ²	74	917
4.6	控制区配套	<p>1. 按照控制室的要求安装 LED 灯，采用面式和桶型灯照明；</p> <p>2. 必要的电源插座，墙面基本找平，乳胶漆 2 遍，下部踢脚线；</p> <p>3. 顶部采用轻钢龙骨吸音板吊顶；</p> <p>★4. 安装隔空防静电地板。</p>	m ²	12	910
4.7	监控系统	<p>1. 400 万像素枪式摄像机 8 台；</p> <p>★2. 8 路硬盘录像机，内置硬盘容量≥4T。</p>	项	1	22963
4.8	除湿系统	<p>1. 工业除湿机；</p> <p>★2. 除湿量：≥500L/24h。</p>	台	3	6127

4.9	通风系统	1. 靶场内设置顶面进排风系统及安装制器开关，保证训练过程中的风机运行，通风设备包含风管、风机、风口、软接头、出口防鼠网等，每台风机采用独立于控制电路安装； ★2. 风机均采用大流量风机，每台每小时排风量 $\geq 13000m^3$ 。	道	2	18227	
总价：1908080.00 元						
二、涉及项目的其他要求						
为落实政府采购政策需满足的要求	具体见第一章“竞争性谈判公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准”					
规范标准	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。					
采购标的需求满足的质量、安全、技术规格、物理特性等	见本表“功能目标及技术指标”。					
采购标的验收标准	<p>1、货物到达现场后，成交人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，报价时应考虑相关费用。</p> <p>2、成交人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：</p> <p>（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。</p> <p>（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。</p> <p>（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。</p> <p>（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。</p> <p>3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：成交人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。</p> <p>4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。</p> <p>5、为保证《项目采购需求》中的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、响应文件相符，如采购人对成交人所竞标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求；成交人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功</p>					

	能要求，则视为合同违约，所有损失由成交人承担。 6、项目实施完毕，由业主组织专家对整个实施项目进行验收，费用由成交人负责。
其他技术及服务要求	无
▲三、商务条款（不满足商务要求的竞标无效）	
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。
交货时间及地点	1. 合同履行期限：自签订合同之日起45日内供货完毕并交付使用。 2. 交货地点：采购人指定地点。
售后服务要求	<p>(1) 按国家有关规定实行产品“三包”；</p> <p>(2) 负责免费送货上门，负责免费安装、调试合格。</p> <p>(3) 免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。</p> <p>(4) 质保期内免费上门维护，保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。</p> <p>(5) 出现故障30分钟内做出响应，城区内4小时、乡镇8个小时内到场维修。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在4天内解决。</p> <p>(6) 定期回访。</p> <p>(7) 设备自带软件的在免费保修期内免费升级；</p> <p>(8) 提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。</p> <p>(9) 提供保修期外零配件优惠供应方案。</p> <p>(10) 其余按竞标人承诺进行。</p>
付款条件	合同签订后10个工作日内，采购人向成交人支付合同价的30%预付款，货物送至采购人指定地点并安装调试完毕并验收合格后，十五个工作日内支付合同总额的100%，每次付款前成交人应开具待付款金额发票给采购人。
竞标报价	1、竞标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料

	<p>有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。</p> <p>2、供应商负责施工人员人身、设备安全责任，验收前，设备丢失由供应商负责。</p>
四、采购人对项目的特殊要求及说明	
进口产品	<p>是否接受进口产品：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。</p> <p>“ 是，本项目第___/___项___/___货物接受进口产品，其余货物不接受进口产品。</p> <p>“ 是，本项目所有采购货物均接受进口产品。</p> <p>备注：</p> <p>1. 以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效处理；允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。</p> <p>2. 如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由成交人办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。</p> <p>3. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。</p> <p>4. 采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。</p> <p>5. ▲竞标产品如为进口产品的，响应文件中必须提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。</p> <p>6. 其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。</p>
样品要求	是否要求递交样品：p否
产品演示要求	是否进行产品演示：p否
核心产品	<p>本项目 <u>长发射器</u> 为核心产品。</p> <p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资</p>

	格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得成交人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人。
备品备件及易损件	成交人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，该成交人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。
其他要求	<p>1. 为确保功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，业主有权要求供应商提供与响应文件技术要求及功能符合的设备一套，与响应文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合采购要求，即视为虚假应标处理并依法追究责任。</p> <p>2. 为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件。</p>

第四章 评审方法及评审标准

一、评审原则

1. 谈判小组成员构成：本采购项目的谈判小组成员分别由依法抽取的政府采购评审专家、采购人代表共三人及以上单数构成，其中政府采购评审专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

2. 评审依据：谈判小组将以竞争性谈判文件为评标依据，对竞标人的响应文件进行资格性及符合性审查，以确定其是否符合资格条件及满足采购文件的实质性要求。

3. 评审方法：最低评标价法。

4. 评审程序

- (1) 资格性检查；
- (2) 符合性检查；
- (3) 谈判；
- (4) 重新提交响应文件（如谈判文件有实质性变动或谈判后确定最终设计解决方案）；
- (5) 最后报价；
- (6) 推荐成交候选竞标人名单。

二、评审标准

1、资格性检查

由谈判小组对所有竞标人的响应文件进行资格审查。以确定竞标人是否具备竞标资格。资格性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格性审查视为不合格。

序号	评审因素		评审内容及评审标准
1	竞标人应符合的基本资格条件	(1) 具有独立承担民事责任的能力	<p>审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。</p> <p>竞标人是企业则审查营业执照（副本）复印件；竞标人是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；竞标人是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；竞标人是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；竞标人是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如竞标人不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。</p>
		(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	<p>审查 2024 年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、审计报告）复印件或竞标人提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；</p>
		(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	<p>审查“具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书”。</p>
		(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>①审查提交响应文件截止之日前近半年以来任意一个月依法缴纳税费证明复印件。</p> <p>②审查提交响应文件截止之日前近半年以来任意一个月依法缴纳社会保险费证明记录复印件。</p> <p>竞标人成立不足 3 个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税的竞标人，须提供相应文件证明其依法免税</p>
		(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	<p>审查无重大违法记录声明，格式见第六章响应文件格式“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。</p>
		(6) 诚信要求	<p>A、审核要求：竞标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>B、审核内容：竞标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网</p>

序号	评审因素		评审内容及评审标准
			<p>(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网 (https://zxgk.court.gov.cn/) 的主体信用记录查询结果或界面截图(由采购人或采购代理机构对竞标人进行信用信息查询,并将查询结果提供给谈判小组)。</p> <p>①“信用中国、中国执行信息公开网”查询内容:失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图;查询或打印截止时点:递交响应文件截止时间。</p> <p>②“中国政府采购网”的查询内容:政府采购严重违法失信行为信息记录(查询界面截图须显示竞标人名称以及查询结果);查询时间:递交响应文件截止时间前三年内。</p>
		(7)落实政府采购政策需满足的资格要求	中小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料;本项目不专门面向中小企业采购;(格式见附件)(如有请提供)
2	竞标人不得参加资格性审查的情形		<p>(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人,不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人,不得再参加本项目的采购活动。见第六章响应文件格式“竞标人控股及管理关系情况申报表”</p>

2、符合性检查

资格性审查结束后,由谈判小组对通过资格性审查的竞标人的响应文件进行符合性审查,以确定竞标人是否满足采购文件的实质性要求。符合性检查资料表如下,缺少任何一项或有任何一项不合格者,其符合性审查视为不合格。

序号	评审因素		评审内容及评审标准
1	符合性审查	响应文件签署	法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。
		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书须有效,符合采购文件规定的格式,签字或盖章齐全。
		竞标报价	报价超出采购预算金额或最高限价(如有)的,竞标无效。提交选择性报价的,竞标无效。

序号	评审因素	评审内容及评审标准
	竞标有效期	满足采购文件规定并在第六章“响应文件格式”谈判书做出响应的。

3、详细评审

(1) 谈判小组按谈判文件规定的程序与竞标人进行谈判。对实质性响应谈判文件的竞标人最后报价进行评审。

(2) 评标报价为竞标人的响应报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终成交供应商的成交金额等于响应报价。

(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的。

(5) 政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；对符合上述要求的供应商的响应报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=响应报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=响应报价×（1- 6%）。除上述情况外，评标报价=响应报价。**[竞标人须提如实填写中小企业声明函，否则不给予价格扣除]**

(6) 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。根据供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》完整性、准确性进行审查。

所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶持政策。

谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对相关供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定），并编写评审报告。

（7）成交价格=成交竞标人的最后报价。

（8）谈判小组完成评标后，向采购人提交书面评审报告。

三、确定成交竞标人

1、采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为成交竞标人。

2、如排名第一的成交候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人按采购文件有关规定款处理。

第五章 合同条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）_____

采购计划号_____

供应商（乙方）_____

项目名称：_____

项目编号：_____

签订地点：_____

签订时间：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	货物名称	商标品牌	规格型号、参数	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）						（小写）		

2、合同合计金额包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项

目需要但本文件中未列出的设备材料)、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。如招响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第三条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求及响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5. 货物的运输方式：不限。

6. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

7. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

8. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第四条 交付和交付验收

1、交货时间：按乙方响应文件中承诺的不超过招标要求的时间。地点：采购人指定地点。

2、甲方对乙方提交的货物依据招标文件和乙方响应文件中承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单（如装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等），作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、因产品或施工质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第五条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方响应文件承诺。
3. 其他按乙方响应文件承诺执行。

第六条 付款方式、保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2. 资金性质：财政性资金。
3. 付款方式：合同签订后 10 个工作日内，采购人向成交人支付合同价的 30%预付款，货物送至采购人指定地点并安装调试完毕并验收合格后，十五个工作日内支付合同总额的 100%，每次付款前成交人应开具待付款金额发票给采购人。
4. 履约保证金账户信息如下：

开户名：

开户行：

帐号：

(2) 按合同约定交货验收合格后，由乙方向甲方提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

第七条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方响应文件中承诺的不超过招标要求的响应时间___小时内到达甲方现场处理。

3. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《售后服务方案》，为甲方提供售后服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期按乙方响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：（见合同附件）。

第九条 调试和验收

1. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内验收。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如货物经乙方 1 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。

(5) 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3. 货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后日内向乙方支付采购资金，在__日内退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，将按本合同第十条违约责任处理，未作约定的，按照《民法典》规定处理。

4. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。

第十条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1. 招标文件；
2. 乙方提供的响应文件；
3. 投标承诺书；
4. 成交通知书。

第十六条 本合同一式__份，具有同等法律效力，采购代理机构、政府采购监督管理处各一份，甲方__份，乙方__份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合同附件1

投标承诺书

一般货物类

1. 乙方承诺具体事项：	
2. 售后服务具体事项：	
3. 质保期责任：	
4. 其他具体事项：	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件 2:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目成交供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人		采购人或受托机构的意见（盖章）：		
签字或盖章：		联系电话： 年 月 日		
联系电话： 年 月 日				

附件 3:

政府采购项目履约保证金退付意见书

	项目编号:
	项目名称:
供 应 商 申 请	该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金_____（大写）¥_____（小写）退付到达以下帐户。
	单位名称:
	开户银行:
	帐 号:
	联系人及电话:
	供应商签章: 年 月 日
采 购 人 意 见	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额:
	联系人及电话: 采购人签章 年 月 日

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第六章 响应文件格式

(用于响应文件封面)

响应文件

项目名称：_____ (项目名称)_____

采购编号：_____

响应文件内容：_____ 价格文件/商务技术文件_____

竞标人名称：_____ (盖单位公章)_____

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)_____

日 期： 年 月 日

附件一：

谈判报价表

采购编号：

项目名称：

____分标（有分标时填写）

序号	货物名称	数量 ①	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元） ②	单项合价（元） ③=①×②
1						
2						
.....						
N						
总报价：人民币_____（¥_____）						
合同履行期限：						
交货地点：						

注：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2. 各竞标人必须就“项目采购需求和说明”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

3. 此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数，即竞标总价。竞标总价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

4. 若此表由多页构成的，需逐页加盖竞标人公章。

竞标人：_____（单位名称并盖公章）

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

附件二：

谈判书

致：（采购代理机构）

根据贵方的____（项目名称）（采购编号：_____）项目政府采购的谈判邀请，我方授权代表____（姓名和职务）经正式授权并代表竞标人____（竞标人名称）提交响应文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 竞标人已详细审查全部“竞争性谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 竞标人在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本次响应文件有效期自响应文件提交截止之日起____天（日历天）内。

4. 如成交，竞标人将按“竞争性谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 竞标人同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6. 与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

7. 如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

竞标人：_____（单位名称并盖公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

附件三：

竞标声明书

致：（采购代理机构）

（竞标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：。

我（姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（采购编号：_____）的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

4. 我方在此声明，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的竞标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

竞标人：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或授权委托代理人签字：

日期： 年 月 日

附件四：

技术响应、偏离情况说明表

采购编号：

项目名称：

序号	竞争性谈判文件要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应并且满足**要求**，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判竞标人必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

竞标人：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

商务偏离表

附件六：

具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

致：_____（采购人或代理机构）

我单位参加贵公司组织的_____（项目名称）_____（采购编号：）政府采购活动。我单位在此郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的竞标人资格条件，按照采购文件的要求提交响应文件（响应文件），并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

竞标人：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

附件七：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录的书面声明

致：_____（采购代理机构）

我单位参加贵公司组织的（项目名称）（采购编号：_____）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录（严重违法记录是指竞标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的竞标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

竞标人：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

附件八：

竞标人控股及管理关系情况申报表

致：_____（采购代理机构）

我单位参加_____（项目名称）_____的竞标，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

竞标人名称		
法定代表人/单位负责人	姓名	
	身份证号	
控股股东/投资人名称及出资比例		
非控股股东/投资人名称及出资比例		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	
	被管理关系单位名称	
备注：		

注：

1. 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司董事会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；
2. 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
3. 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

竞标人：_____（单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期： 年 月 日

附件九：

法定代表人身份证明

竞标人：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

身份证号码：

系（竞标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

竞标人：_____（单位名称并盖公章）

日期： 年 月 日

附件十：

法定代表人授权委托书

致：（采购代理机构）

我（姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称）（采购编号：_____）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件签署、响应文件提交、谈判、签订合同和处理一切有关事宜等。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托期限：年月日至年月日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

竞标人：____（单位名称并盖公章）

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附件十一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$

项目名称：巴马瑶族自治县爱国主义教育基地地下模拟射击训练中心建设项目

房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件十二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、成交竞标人为残疾人福利性单位的，成交结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、竞标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件十三：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. (产品名称 1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)3。(产品名称 1)的(关键组件)4 在中国境内生产。(产品名称 1)的(关键工序)5 在中国境内完成。

2. (产品名称 2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称 2)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件十四：关于符合本国产品成本占比的声明函(格式)

关于符合本国产品成本占比的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. (产品名称 1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。
2. ……

本公司(单位)提供的上述符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上，计算公式为：

符合本国产品标准的产品成本之和/全部产品成本之和 \geq 80%

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。